SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 05 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION				
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3				
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE				
8	SOLDADURA				
9	RETROEXCAVADORA				

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVEL A BOMBA CENTRIFUGA

Equipo BOMBA CENTRIFUGA.

Ubicación BSSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSSN -	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVEL DE BOMBA CENTRIFUGA
SE AGREGA 1 LITRO DE ACEITE SAE 50
SE LIMPIA PATIN.

SE DEJA CON NIVEL OPTIMO

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 1 LITRO DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	05/09/2026	TE	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	05/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE NCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-116

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/09/2026
Origen	BSSN -	Hora de Realización	8:00 10:00
Destino	PSN-116	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	05/09/2026	TE	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	05/09/2026	TE	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE NC;

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 174

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	05/09/2026
Origen	PSN- 116	**Hora de Realización**	10:00 11:30
Destino	PSN-174	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 5
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	05/09/2026	TE	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	05/09/2026	TE	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/09/2026
Origen	PSN - 174	Hora de Realización	11:30 13:00
Destino	PSN - 108	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR PERSONAL DE PRODOCCION - SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR - SE ENCONTRO CON PASE DE ANTICONGELANTE AL ACEITE, SE DEJA FUERA DE OPERACION POR DAÑO EN MCI

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	05/09/2026	TE	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	05/09/2026	TE	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA T		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	05/09/2026.	05/09/2026	05/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/09/2026
Origen	PSN 108	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	PSN-190	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS, SE CAMBIAN 3 PIEZAS
POR BUJIAS RECUPERADAS.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 6 LITROS DE RIP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	05/09/2026	TE	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	05/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN-252

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	05/09/2026
Origen	PSN-190	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PSN-252	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	05/09/2026	TE	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	05/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUCURSAL

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROCU

Ubicación PSN-68

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	05/09/2026
Origen	PSN-352	**Hora de Realización**	15:00 16:00
Destino	PSN-68	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BANDAS DAÑADAS - SE CAMBIAN SE COLOCAN 2 PIEZAS C-144 NUEVAS DE PIP4 - SE CAMBIA MANGUERA DE GAS TR - DE UNA PULGADA DANADA - SE COLOCA 1 PIEZA RECUPERADA - SE INSPECCIONA NIVEL OK
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

BANDAS 2 PIEZAS DE PIP4 NUEVAS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	05/09/2026	TE	1
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	05/09/2026.	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA		GERARDO
Firma			
Fecha	05/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Ajuste de calibracion de valvulas e inspeccion de operacion

Equipo Valvula control de presion de gas a quemador y paquete de regulacion

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 10:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a estacion compresiva Soledad II a realizar regulacion de valvula control gas salida a quemador ajustandolo de 3 kg/cm² a 4.2 kg/cm² quedando lista.

Se inspecciono operacion del paquete de regulacion operando normal quedando operando en 37 kg/cm² en aumento hasta llegar a su presion de operacion. Operador de ORS se queda en sitio para su observacion.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	5/09/2026	E	3
2107 Isai Hernández Gonzalez	5/09/2026	E	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento motor y unidad

Equipo Motor Weichai

Ubicación PS 123

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/09/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	10:00 11:00
Destino	PS 123	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor y unidad fuera de operacion, se inspecciona niveles de motor, se verifican bornes de alternadores encontrandose OK. Se pone a operar motor y unidad sin presentar falla aparente.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	5/09/2026	E	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	5/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5 /09/2026	05 / 09/ 2026	05/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento motor y unidad.

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS 118

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/04/2026
Origen	PS 123	Hora de Realización	11:00 13:00
Destino	PS 118	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor y unidad fuera de operacion, se inspeccionan niveles de motor agregando 3 litros de anticongelante, 2 litros de aceite de motor, se tensan bandas. se pone a operar motor y unidad operando con una oscilacion de voltaje en alternador (posible falla) queda operando motor y unidad quedando en monitoreo

Materiales Empleados en la OT

2 litros de aceite SAE 50 (PSP4)

3 litros de anticongelante (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	5/04/2026	E	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	5/04/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Isai Suhe	
Firma			
Fecha	5/04/2026	05/04/2026	05/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de motor y unidad

Equipo Motor Wichai

Ubicación PS 127

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/09/2026
Origen	PS 118	Hora de Realización	13:00 19:00
Destino	PS 127	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encuentra motor y unidad fuera de operación se inspeccionan motor nivel de aceite OK, se agregan 3 litros de anticongelante se verifican bandas. Se pone a Operar quedando Operando normal motor y unidad.

Materiales Empleados en la OT

4 litros de anticongelante (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	5/09/2026	E	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	5/9/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	5/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de motor y unidad.

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS 594

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	5/09/2026
Origen	PS 127	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PS 594	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a pozo a realizar inspeccion de motor y unidad se encontro operando ambos se deja fuera de operación para inspeccionarlo encontrandose con niveles ok. Se detecta con bandas dañadas se reacomoda una banda se pone a operar motor y unidad ya requiere reemplazo de bandas.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández	Gallegos	5/09/2026	E	1
2107	Isai Hernández	Gonzalez	5/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/09/2026	05/09/2026	05/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a puesta en marcha motor y unidad

Equipo Motor arrow

Ubicación PS 537

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/09/2026
Origen	PS 594	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	PS 537	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta Apoyo para poner en marcha motor y unidad inspeccionando niveles de motor encontrandose normal se pone en marcha completa sin falla alguna.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	5/09/2026	E	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	5/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	5/09/2026	5/09/2026	5/09/2026