SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 06 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION				
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2				
5	MECANICO 3				
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE				
8	SOLDADURA				
9	RETROEXCAVADORA				

OPS OPERACIONES PETROLERAS DEL PACIFICO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVEL A BOMBA CENTRIFUGA.

Equipo BOMBA CENTRIFUGA.

Ubicación BSSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSSN	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE REALZA INSPECCION DE NIVEL A BOMBA CENTRIFUGA. SE AGREGA 1 LITRO DE ACEITE SAE 50, SE LINPIA PATIN SE DEJA CON NIVEL OPTIMO

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 1 LITRO DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	TE	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	06/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	06/09/2026.	06/09/2026	06/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-46.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/09/2026
Origen	BSSN	Hora de Realización	8:00 9:00
Destino	PSN-46	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
SE AGREGAN 5 LITROS DE ANTICONGELANTE
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4
ANTICONGELANTE 5 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	TE	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	06/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaldat		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	06/09/2026.	06/09/2026	06/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	06/09/2026
Origen	PSN-46	**Hora de Realización**	9:00 10:00
Destino	PSN-261	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA DAÑO EN BOMBA DE AGUA

MOTOR Y UNIDAD OPERA NORMAL, SE DEJO F/O POR ORDENES DEL CLIENTE

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	TE	1
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	06/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	0609/2026.	06/09/2026	06/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-397

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	06/09/2026
Origen	PSN-261	**Hora de Realización**	10:00 11:30
Destino	PSN-397	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AJUSTAN RPM.
SE INSPECCIONA BANDAS DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	TE	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	06/09/2026	TE	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	06/09/2026	06/09/2026	06/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PG. 374

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/09/2026
Origen	PSN- 397	Hora de Realización	11:30 12:30
Destino	PG-374	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	NE	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	06/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	06/09/2026.	06/09/2026	06/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE CALIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PS. 108

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	06/09/2026
Origen	PB 37	**Hora de Realización**	12:30 14:30
Destino	PS. 108	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR OK
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	TE	2
2647 JOSE LUIS DE LACRUZ VICENCIO	06/09/2026	TE	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. ZaletaT		DERANDO BERNABE
Firma	HDZ.		
Fecha	06/09/2026.	06/09/2026	06/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS. 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/09/2026
Origen	PS. 108	Hora de Realización	14:30 15:00
Destino	PS. 1019	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR TEMPERATURA, SE AGREGAN 10 LITROS DE ANTICONGELANTE DE OPS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE 10 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	TE	1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	06/09/2026	TE	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERANDO
Firma			
Fecha	06/09/2026	06/09/2026	06/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS CALIDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PS - 653

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	06/09/2026
Origen	PS. 1019	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	PS. 653	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 litros de PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	06/09/2026	TE	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	06/09/2026	TE	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA T	JESUS	DERANDO
Firma			
Fecha	06/09/2026	06/09/2026	06/09/2026