SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 10 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	-			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	-			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	-			
8	SOLDADURA	-			
9	RETROEXCAVADORA	-			

Orden de Trabajo

Descripción: Relleno de aceite a bomba Centrifuga

Equipo: Bomba Centrifuga

Ubicación: BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:20
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar relleno de aceite a bomba Centrifuga Suministrandole 1 litro quedando en nivel optimo, se limpia patin contaminado quedando listo para operar

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	10/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERARDO
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a valvula control de nivel LCV-501

Equipo Separador vertical #2

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 10:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acuda a bateria pulo blanco a realizar mantenimiento preventivo a valvula control de nivel de separador vertical #2 desarmando valvula para limpiar sus partes internas sello movil, sello fijo, diafragmas encontrandose en buen Estado se realiza armado queda listo para operar

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	10/09/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	10/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO DIRNA
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Mantenimiento a controlador de nivel LC-101

Equipo: Separador Vertical #2

Ubicación: BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	10:00 12:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro: Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controlador de nivel de Separador Vertical #2 desarmando valvula para realizar limpieza de sus diafragmas, resorte, cuerpo de controlador encontrandose con desgaste diafragmas requiere remplazo para que trabaje sin ningun detalle. Quedando lista operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernandez Gallegos	10/09/2026	N	2
2107	Isai	Hernandez Gonzalez	10/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		FERNANDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Indicador de Nivel LG-101

Equipo Separador Vertical #2

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	BPB	**Hora de Realización**	12:00 13:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a indicador de nivel limpiando su vidrio (mirilla) con desengrasante y trapo industrial quedando limpio listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez	Gallegos	10/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández	Gonzalez	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción Calibracion de valvula de seguridad PSV-101

Equipo Separador Vertical #2

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	13:00 16:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza retiro de valvula de seguridad de separador Vertical #2 para realizar su calibracion, se realiza aplicando presion de nitrogen quedando calibrado a 5.5 kg/cm² se instala queda listo operando separador

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernandez Gallegos	10/09/2026	N	3
2107	Isai	Hernández Gonzalez	10/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION

Fecha de Calibración:	10/04/2026
No. Certificado:	20254705
No. Orden	

Proyecto: Soledad **Area:** BPB

ID de la valvula	ID Equipo/Circuito	Fabricante	Servicio	Tipo/Modelo	No de Serie
PSV-1001	Sep #2	S/D	gas	S/D	S/D

Entrada Bridada/Roscada		
Tamaño	2"	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Salida Bridada/Roscada		
Tamaño	2"	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Capacidad		
Gas	S/D	SCFM
Vap. Sat.	S/D	Lb/hr
Liq	S/D	GPM

Materiales	
Cuerpo	A.C
Bonete	Bronce
Trim	Bronce

Periodo de Calibación:	Taller:	Semestral

Información del Resorte	
N° Resorte	S/D
Material	A.I

Rango de Presión		
De:	S/D	psi
A:	S/D	psi

Orificio		
Area	S/D	pulg²
Designación	S/D	

Ajuste de la Válvula	
Presión ajuste en frio	5.5 Kg/cm²
Presión de operación:	3.2 Kg/cm²

Fuelle	
Material	N/A

O-Ring	
Material	N/A

	Inspección visual "como se recibe"			
	Depósito en:			
	Boquilla	Cuerpo Entrada	Cuerpo Salida	Bonete
N/A				
Ninguno				
Ligero	✓	✓	✓	✓
Medio				
Denso				

Prueba "como se recibe (Pre-Pop)		
Medio de Prueba:	Presion aire	
	Nitrogeno	
Abrió	5.5 Kg/cm²	
Cerró	4.5 Kg/cm²	
Pre-Pop Aprobada	✓	

Observaciones inspección "como se recibe"		
No se efectuó prueba por estar extremadamente sucia la valvula		Reducir periodo de inspeccion y tomar medidas correctivas
Abrió a la presion de ajuste	✓	disparo "como se recibe"
Válvula atascada o atorada		Reducir periodo de inspeccion 50%
Abrió arriba de la presión de ajuste	1a vez	Efectuar 2a prueba
	2a vez	Reducir periodo de inspección 25%

Despues de la toma previa de datos acción a tomar:					
Calibración	✓	Ajuste	☐	Mantenimiento	☐

Abreviaturas:

N/A: No Aplica

S/I: Sin Información

Carlos Hernandez Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

Gerardo Bernabe
Autorizo OPS
Nombre y firma

OPS	CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION	PJP4

DATOS INSTRUMENTO PATRON		
INSTRUMENTO	MANOMETRO	MANOGRAFO
Marca:	Ashcroft	
Resolución	Digital	
Rango:	0-3000 PSI	
Seial /cod.:	24105703	
Vence:	20261014	
Certificado:	2025 4702	

RESULTADOS DE CALIBRACION				
CORRIDA	**INSTRUMENTO PATRON**	**IBC**	**ERROR**	**UNIDADES**
1	5.0	5.5	.5	Kg/cm2
2	5.5	5.5	0	Kg/cm2
3	5.5	5.5	0	Kg/cm2
4	5.5	5.5	0	Kg/cm2

La Empresa , aprueba que la VÁLVULA DE SEGURIDAD correspondiente al

T A G: PSV-101 Ubicación Sep #2 Ha Sido Calibrada

Según lo demuestra el Registro: **GRÁFICO** Garantizando la Competencia Técnica y

la trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida.

Carlos Hernandez Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

GERARDO BERNABE
Autorizo OPS
Nombre y firma

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación RSN-306

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	OTDO - 08:30
Destino	RSN-306	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2739 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	10/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS - 697

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	PSN-306	**Hora de Realización**	08:30 - 10:00
Destino	PS- 697	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK. SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALIBRADAS. APOYO PUESTA EN MARCHA POR INTERMITENCIA.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	10/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PSN-303

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PS-697	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	PSN-303	Secuencia de Actividad	# 03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LITROS DE ACEITE SAE 30 Y 6 LITROS DE ANTICONGELANTE

SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.

SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 30 - 5 LITROS DE PTP4

ANTICONGELANTE - 6 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2839	LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	10/09/26	N	1 1/2
2603	DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEGAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS- 67M

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	PSN- 303	**Hora de Realización**	11:30 - 13:00
Destino	PS- 67M	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK, SE AJUSTA BANDA DE ALTERNADOR, BOMBA DE AGUA REQUIERE CAMBIO POR JUEGO EN POLEA, SE REALIZA ARRANQUE, SE ENCONTRO TOMA DE FUERZA DAÑADA, REQUIERE CAMBIO.

SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	10/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNAL
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE CALIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS - 631

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	PS- 674	**Hora de Realización**	13:00 -14:30
Destino	PS- 631	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN DAÑOS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	10/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PD-368

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	PD-631	**Hora de Realización**	14:30-16:00
Destino	PD-368	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONAN PARROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	10/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	10/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha de mej

Equipo motor Arroyo

Ubicación PS- 537

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	Base operativa	**Hora de Realización**	7:00-8:00
Destino	PS- 537	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de Operacion
Se Realiza la Inspeccion de Unidad a mca
Agregando 6- Lts de Aceite Sae 50
Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se checan Componentes Tacion de Banda de alternador ok
Se deja operando completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

6- Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 Saul Lara Flores	10/09/2026	N	1
559- Jaime Vera Gamez	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara. F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLTOAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Cambio de parametros de Velocidad

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 567

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	PS- 537	**Hora de Realización**	8:00-9:00
Destino	PS- 567	**Secuencia de Actividad**	# 02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor operando Normal
Se Realiza el cambio de parametros de Velocidad
Se encontro operando Con 1:1 Emboladas por minuto Se cambia Velocidad de 1:1 a 1:3 Embolada por minuto
Esta actividad Se Realiza por peticion de el operador
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	10/09/2026	N	1
559- Javier Vera Garrido	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.		FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a MCI

Equipo motor Arrau

Ubicación PS- 662

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PS- 567	Hora de Realización	9:00 - 11:00
Destino	PS- 662	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se dio Flop Se Realiza el mantto Bimestral
Se Cambia el Aceite y el Filtro de Aceite Bujias Se Engrasa la Toma de Fuerza Se Inspecciona Filtro de Aire se Se Limpia el Diatraymg y Se Limpia el Radiador
Se Limpia el patin en Area de motor
Se deja operando motor

Materiales Empleados en la OT

16 - lts de Aceite 50w50 (Proporcionados por PJP4)
1 - Filtro de Aceite
6 - Bujias Nuevas
200 - gramos de grasa

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	10/09/2026	N	2
559 - Javier Vera Gamiño	10/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P-7420CC

Pozo Atendido PS-6602

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A
	Registre temperatura del motor		75 Temp
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		Normales
	Verifique tensión correas		Normal
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se Inspecciona
	Cambie aceite del motor		Se cambia
	Remplace filtro de aceite		Se Cambia
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	Normal
	Remplace Bujías		Se Cambian
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	—
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Sceel Lora Flore		
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a UBM

Equipo UTD- comunicacional

Ubicación PS - 662

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PS- 662	Hora de Realización	11:00-12:30
Destino	PS- 667	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 ½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza la lubricacion Bimestral a la Unidad de Bombeo mecanico Se Engrasan muñones y Fino de la UBM Se Inspeccionan Bandas Cortas y largas de Se Inspeccionan anclas y Tornilleria Encontrando Normal/ Se deja Operando completo

Materiales Empleados en la OT

2- Kg de grasa proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	10/09/2026	N	1 ½
559- Javier Vera Conde	10/09/2026	N	1 ½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Jesus Salas	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo C-140G13 / 81203

Pozo Atendido PS-662

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	Normal
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	Normal
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	No cuenta con engrasa
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	No cuenta con engrasa
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se Engraso
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se Engraso
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Samuel Lara F	Israel Reyes	
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLESAR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl motor Arrow

Equipo

Ubicación PB-129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PS-662	Hora de Realización	12:30 - 14:30
Destino	PB-129	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl de Aceite y
se Checa anticongelante Encontrando Normal
Se Inspeccionan Componentes Se Encontro Cable de Corriente
dañado Se Cambia por uno Recuperado
Se Limpian Bujias Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	10/09/2026	N	2
659 - Jesus Vera Gamez	10/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspección de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación Pb 163

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	Pb 129	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	Pb 163	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor y unidad operando normal, se deja fuera de operación se realiza inspección de niveles se agregan 2 litros de aceite SAE 50, se inspecciona nivel de anticongelante encontrandose normal, se inspeccionan componentes encontrara normal. Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 2 litros de Aceite SAE 50

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 Saul Lora Flores	10/09/2026	N	1½
559 Javier Vera Carrido	10/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lora Flores		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-352.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	PSN-352.	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCi

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026.
Origen	PSN-352	Hora de Realización	8:00 9:00
Destino	PSN-261	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D ZALETA T		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026.	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P6.374

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PSN 261	Hora de Realización	9:00 10:00
Destino	P6.374	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BAJO NIVEL DE ACEITE, SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SE LIMPIAN BOLIOS SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ BALENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE NCi

Equipo MOTOR. ARROW

Ubicación PSN-249

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PG:374	Hora de Realización	10:00 11:00
Destino	PSN 249	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE RIP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ V. CENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T	Juan Gutierrez	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCi

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 269

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PSN- 249	Hora de Realización	N:00 12:00
Destino	PSN-269	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAC.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 6 LITROS DE PIPH

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026.	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PC. 125

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PSN-269	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	PC. 125	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR OK
SE INSPECCIONAN BUJIAS, SE LIMPIAN
SE CORRIGE FALSO EN ALTERNADOR.
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZACETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT		DERARDO DERNA
Firma	HDZ		
Fecha	10/09/2026.	10/09/2026	10/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PC. 163

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	PC. 125	**Hora de Realización**	13:00 14:00
Destino	PC. 163	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAC.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN - 5 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		BERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026.	10/09/2026	10/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-190

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	10/09/2026
Origen	PC. 163	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PSN-190	**Secuencia de Actividad**	#08

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BAJO NIVEL DE ACEITE SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50 SE LIMPIA PATIN DE MOTOR SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	10/09/2026	10/09/2026	10/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-202.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	10/09/2026
Origen	PSN-190	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	PSN-202.	Secuencia de Actividad	#09

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 8 LITROS DE ANTICONGELANTE DE OPS
SE AGREGAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE 8 LITROS DE OPS.
ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	10/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	10/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D.Z. Tellez		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	10/09/2026.	10/09/2026	10/09/2026