SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 12 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION				
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3				
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE				
8	SOLDADURA				
9	RETROEXCAVADORA				

Orden de Trabajo _____

Descripción SUMINISTRO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA

Equipo BOMBA CENTRIFUGA

Ubicación BATERIA SOLEDAD NORTE

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:00
Destino	BATERIA SN	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE REALIZA EL SUMINISTRO DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA, AGREGANDO 1 LITRO DE ACEITE SAE 50 QUEDANDO A NIVEL OPTIMO, SE REALIZA LIMPIEZA DE PATIN.

SE DEJA EN CONDICIONES DE OPERACION

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 1 LITRO DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO TUAREZ CUERVO	12/09/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	[illegible]	GERARDO [illegible]
Firma	[signature]	[signature]	
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción AJUSTE DE PARAMETROS A UBM

Equipo UBM - HIDRAULICA L-300

Ubicación PSN - 76

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	BATERIA SN	Hora de Realización	08:00 - 09:00
Destino	PSN - 76	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA AJUSTE DE EPM DE 1.2 A 1 EPM INDICACION DE PERSONAL DE OPS. SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO OK.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	12/09/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 33

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	PSN - 76	Hora de Realización	09:00 - 60:00
Destino	PSN - 33	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50 Y 3 LTS DE ANTICONGELANTE.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4
ANTICONGELANTE - 3 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	12/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 190

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	12/09/2026
Origen	PSN-33	**Hora de Realización**	10:00-11:00
Destino	PSN-190	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	12/09/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación RSN - 272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	RSN - 190	Hora de Realización	11:00 - 12:00
Destino	RSN - 272	Secuencia de Actividad	# 05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 7 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA RAMA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CAIDAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE RTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CERVO	12/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación RSN-222

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	RSN-272	Hora de Realización	12:00-13:00
Destino	RSN-222	Secuencia de Actividad	# 05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ANTICONGELANTE, NIVEL DE ACEITE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, FALTA NIVEL

SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD, INDICACION DE PERSONAL OPS.

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE - 3 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	12/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 68

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	PSN - 222	Hora de Realización	13:00 - 14:00
Destino	PSN - 68	Secuencia de Actividad	# 07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCUNTRA OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
UNIDAD OPERANDO CON 9 BANDAS C-144 OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO TUAREZ CUEVAS	12/09/26	N	1
1603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación RSN - 281

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	RSN - 68	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	RSN - 281	Secuencia de Actividad	# 08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONAN BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE ENCONTRARON SUCIOS.
SE QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	12/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	[illegible]	[illegible]
Firma	[signature]	[signature]	[signature]
Fecha	12/09/2026	12.09.2026	12/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VERACRUZ

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 352

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	12/09/2026
Origen	PSN - 281	**Hora de Realización**	13:00-16:00
Destino	PSN - 351	**Secuencia de Actividad**	#09

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA
SE ENCONTRARON SUCIOS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	12/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	12/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLOMAR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Unidad

Equipo Winch Comunicaciones

Ubicación PS- 515

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	12/09/2026
Origen	Base operativa	**Hora de Realización**	7:00 a 8:00
Destino	PS- 515	**Secuencia de Actividad**	# 01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Ensaytro motor y Unidad Operando Normal
Se deja Fuera de operacion Se Realiza el Remplazo de las Bandas Cortas C-117 nuevas 2- Piezas proporcionadas por PJP4 Se Alinean y Tensan Bandas Niveles de aceite y Anticongelante Normal
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 C117 Proporcionadas por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 Saul Lara Flores	12/09/2026	E	1
638 Ernesto Arellanoz Zaleta	12/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	12/09/2026	12/09/2026	12/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor cuchara 1

Ubicación RS - 549

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	RS - 513	Hora de Realización	8:00 - 10:00
Destino	RS 549	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl Se Agregan 3- lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4 Se Checa nivel de Anticongelante Encontrando Normal Se Restablese presentando Bajo Voltaje Se Inspecciona Terminales de puente de alternador Fugas se da Ajuste y Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	12/09/2026	N	2
633 Ernesto Arellano Zuñiga	12/09/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	12/09/2026	12/09/2026	12/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUPERVISADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Insppeccion de mel

Equipo motor Arrow

Ubicación PB – 109

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	PS- 549	Hora de Realización	10:00 – 12:00
Destino	PB- 109	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando
Se deja Fuera de operacion por Daño En Bomba de agua considerable, Se Realiza el Remplazo Se Cambia Se Instala Una Bomba de agua Reparada por PJP4, Se Agregan 15 lts de Anticongelante proporcionado por OPS
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

1- Bomba de agua Reparada por PJP4

15- lts de Anticongelante proporcionado por OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul Lara Flores	12/09/2026	E	2
638 Ernesto Arellano Zolata	12/09/2026	E	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	12/09/2026	12-09-2026	12/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLTEXO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación RS - 118

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	PB - 109	Hora de Realización	12:02 - 13:02
Destino	PS - 118	Secuencia de Actividad	# 04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci de anticongelante y Aceite encontrando Normal Se Inspecciona tension de Banda de alternador Encontrando Normal Se Checa Bomba de agua OK Se deja operando Completo Sin Fallo aparente

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	12/09/2026	E	1
633 Ernesto Arellanes Zolata	12/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Jesus Sulu	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	12/09/2026	12/09/2026	12/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mc

Equipo motor Arrow

Ubicación PG- 674

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	PS- 118	Hora de Realización	13:00-14:00
Destino	PS- 674	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles de aceite y
anticongelante Encontrando Normal Se Inspecciona
compartamiento como trampa de Banda de alternador OK
Se Checa Bomba de agua OK Para por bajas RPM
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul Lara Flores	12/09/2026	E	1
638 Ernesto Arellanos Zalata	12/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	12/09/2026	12/09/2026	12/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Apoyo para puesta En marcha

Equipo: motor Arranq

Ubicación: PS -539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	PS 674	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	PS - 539	Secuencia de Actividad	#06
Tiempo Paro	1 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de niveles Se Agregan
4- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4
Se Checa Nivel de anticongelante Encontrado Normal
Se Realiza la Inspeccion de Componentes etc
Se deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lora Flores	12/09/2026	E	1
638 Ernesto Arellano Bolaños	12/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lora F	Jesus Salmeron	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	12/09/2026	12/09/2026	12/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Arrojo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PB - 764

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	12/09/2026
Origen	PS - 539	Hora de Realización	15:00 - 16:00
Destino	PB - 764	Secuencia de Actividad	#07
Tiempo Paro	1 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles aceite
de Aceite y de anticongelante encontrando Normal
Se Inspecciona tension de Bandas OK Se
checa Bomba de agua OK
Se deja operando Completo por
Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saúl Lara Flores	12/09/2026	E	1
638 - Ernesto Arellano Zalata	12/09/2026	E	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	12/09/2026	12/09/2026	12/09/2026