SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 21 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Candadeo de interrupto-

Equipo interrupto- termomagnetico

Ubicación Bateria Soledad Norte

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/04/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00-8:30
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza Candadeado de interrupto- termomagnetico de Circuito electrico del Motor electrico. Se checa q haya ausencia de Voltaje, Se deja Candado de Seguridad Con su etiqueta Colocado

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
Luis Manuel Zaleta Calderon	21/04/2026	N	1.5
Ernesto Alonso Arellano Z 638	21/04/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA SELVA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Cambio de Pastilla

Equipo Centro de Carga

Ubicación BS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:30 - 10:30
Destino	BS1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se abre Centro de Carga de Caseta Operador localizando interruptor de Bomba y Contactos checando Voltaje encontrandose bajo Se procede a checar Line con Voltaje 120V Cambiando de Posicion ambas Pastillas para q' trabajen normal con 120V. Se checan contactos OK. Se prende Bombe de Servicio estando OK.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zaleta C.	2179	21/09/2026		2
Ernesto A. Arellano Z.	638	21/09/2026		2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zaleta C.		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Restablecimiento Circuito electr

Equipo Seccionamiento Media Tension

Ubicación Sombrele/ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	BS1	Hora de Realización	10:30 - 13:00
Destino	BS1	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza recorrido en Cortacircuitos de Media Tension observando una cuchilla disparada. Se Procede a bajar cuchilla. Para cambiar fusible de 4amp en Cortacircuito Sombrerete Se realiza Cierre de Cortacircuitos quedando restableado y Se Verifican Voltajes en interruptor Principal de BSI estando OK.

Materiales Empleados en la OT

1 juego Fusible de 4amp

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zalete C.	2179	21/09/2026	N	2.5
Ernesto Arellanos Z	638	21/09/2026	N	2.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zalete		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Instalacion Aire Acondicionado

Equipo

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	BSI	Hora de Realización	13:00 - 17:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	21

Tiempo Paro Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza taqueteado para Colocacion de base de evaporador, Se procede Colocacion de base Posteriormente Se Procede a realizar Orificio para Paso de tuberia ll dren de Agua. Se coloca Evaporador.
NOTA:- Queda instalacion en 50%.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zaleta C	2179	21/09/2026	N	4
Ernesto Arellano Z	638	21/09/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zaleta C		DERARDO BERNAL
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Lubricacion de acoplamiento de bomba.

Equipo Bomba de combustion interna de tornillo

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/04/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:04
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar lubricacion de acoplamiento de bomba, se retira proteccion, aplica grasa lubricante quedando lista para operar.

Materiales Empleados en la OT

100 gramos de grasa lubricante OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	21/04/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	21/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO
Firma			
Fecha	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026

Orden de Trabajo

Descripción Retiro de bomba centrifuga para su reparacion.

Equipo Bomba centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 16:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza retiro de bomba centrifuga desacoplando de motor electrico para su reparacion, desarmandola con apoyo de cuadrilla de montaje, retirando contratuercas, impulsor sello mecanico, eje. Encontrandose con desgaste eje (flecha) y sello mecanico, algunas otras dañadas se limpian partes de bomba quedando listo para realizar armado de bomba.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	21/09/2026	N	8
2107	Isai Hernandez Gonzalez	21/09/2026	N	8

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	16:00 17:00
Destino	Mod 1	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipa, retirando el filtro para su limpieza encontrandose con basura, se limpia e instala quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	21/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SULFUAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 76

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	BAJE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:30
Destino	PSN-76	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALCINADAS

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	21/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 118

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PSN - 76	Hora de Realización	08:30 - 10:00
Destino	PSN - 118	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 30, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK. SE INSPECCIONA BOMBA DE AGUA, TIENE JUEGO EN POLEA, REQUIERE CAMBIO
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 2 BUJIAS CALZADAS.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	21/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RECUPERACION DE MATERIAL

Equipo PISTON BR 20-120 Y PEDESTAL

Ubicación ALMACEN SOLEDAD NORTE

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PSN-118	Hora de Realización	10:00-11:00
Destino	ALMACEN SN	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

PISTON BR-20-120 Y PEDESTAL

PROVENIENTE DEL P. COYOTE-184, SE RETIRAN P. SENSORES Y CABLEADO PARA INSTALAR EN PSN-894

PISTON EN RESGUARDO ALMACEN SOLEDAD NORTE.

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEZA	21/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	ALMACEN SN	Hora de Realización	11:00-12:30
Destino	PSN-272	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	21/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFOSA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 291

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PSN - 272	**Hora de Realización**	12:30 - 14:00
Destino	PSN - 291	**Secuencia de Actividad**	# 05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA BOMBA DE AGUA, PRESENTA LIJERO JUEGO EN POLEA, PROGRAMAR CAMBIO.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE RTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	21/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		FERNANDO
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN - 294

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PSM-291	Hora de Realización	11:00-13:30
Destino	PSN-294	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE RETIRA BOMBA HIDRAULICA PARA REALIZAR PRUEBAS DE ARRANQUE
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE RETIRA AGUA EN CAMARAS
DE COMBUSTIÓN, LIMPIEZA DE DIAFRAGMA, SE INSPECCIONAN NIVELES
DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ANTICONGELANTE, NIVEL DE ACEITE OK.
SE REALIZA LUBRICADO DE PISTONES, PRUEBA DE ARRANQUE OK
SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE - 4 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	21/09/26	N	1 1/2
1603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PSN - 294	Hora de Realización	15:30 - 17:00
Destino	PSN - 190	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	21/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	21/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de TTCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-696

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	Base DJP4	**Hora de Realización**	07:00-08:00
Destino	PS-696	**Secuencia de Actividad**	01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operación se realiza la revision se detecta bomba de aceite dañada requiere reemplazo, queda fuera de operacion

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cabañeda	21/09/2026	N	1
2268 Roberto Jaimes Cuevas	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cabañeda		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de unidad

Equipo Luftrun hidraulica

Ubicación PS-123

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PS-696	**Hora de Realización**	08:00-09:00
Destino	PS-123	**Secuencia de Actividad**	02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando y unidad fuera de operacion se realiza la revisión. se recete panel de control de la unidad sin presentar falla aparente. Se restablece operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Peter Cañaveda	21/09/2026	N	1
2268	Roberto Jesus Cervo	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Cañaveda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de T9C1

Equipo Ufo conv motor Arrow

Ubicación PS-696

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/04/2026
Origen	PS-123	**Hora de Realización**	09:00-11:00
Destino	PS-696	**Secuencia de Actividad**	03

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion por bomba de agua dañada se retira y se instala una bomba de agua reparada. se agregan 15 lts de anticongelante (OPS) se inspecciona nivel de aceite ok se restablece operando completo

Materiales Empleados en la OT

1 bomba de agua reparada (PJP4)
15 lts de anticongelante (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañaveda	21/04/2026	N	2
2268	Roberto Jaimes Cuervo	21/04/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda		
Firma			
Fecha	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a TICI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-692H.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PS-696	Hora de Realización	11:00-12:30
Destino	PS-692H.	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow, se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian los hujeas y se limpia el filtro de aire y diafragma. se engrasa la tema de fuerza nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 Lts de aceite SAE50 (PJP4)			
1 filtro de aceite (PJP4)			
200 gramos de grasa (OPS)			

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañeda	21/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Israel Cuervo	21/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañeda		FERNANDO BERNARDO
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P544SCLC

Pozo Atendido PS-692H.

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		Ok
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		85-Temp.
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		Ok
	Verifique tensión correas		Ok
	Limpie respiradero de cárter		Ok
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambio
	Remplace filtro de aceite		Se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	Ok
	Remplace Bujías		Se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	Ok
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	Ok
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	Ok
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		
Firma			
Fecha	21/04/2026	21/04/2026	21/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo UFO conv

Ubicación PS-692H

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PS-692H	**Hora de Realización**	12:30 - 14:00
Destino	PS-692H	**Secuencia de Actividad**	05

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad UFO conv BIM/BA. Se engrasan los miñones y se engrasa freno. Se checa la tensión de las bandas OK se checa el anclaje de la unidad OK

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (DPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	21/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Vera	21/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S32008-164D

Pozo Atendido PS-692H

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		se engraso
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peraza Altuzar		Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a MCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PSN-306

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PS-692H.	**Hora de Realización**	14:00-15:30
Destino	PSN-306	**Secuencia de Actividad**	06

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow, se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian las bujías y se limpia el filtro de aire, se limpia el diafragma, se engrasa la toma de fuerza, nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE 50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Coltzihuecta	21/09/2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cuervo	21/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Coltzihuecta		
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P7335 C2C

Pozo Atendido PSN-306 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		80 - Temp
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Consumidor
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 - PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		ok
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		se limpio
	Cambie aceite del motor		se cambio
	Remplace filtro de aceite		se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Rodriguez		
Firma	N/A		
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo UFO CONCI

Ubicación PSN-306

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PSN-306	Hora de Realización	15:30-17:00
Destino	PSN-306	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad UFO CONCI BITACORA. Se engrasan los muñones y se engrasa freno, se checa la tensión de las bandas OK. se checa el anclaje de la unidad OK

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Calderón	21/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Jaramillo	21/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Calderón		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S/N

Pozo Atendido PSN-306

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		se engraso
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Reyes Valtierra		
Firma			
Fecha	21-09-2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcf

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- G72

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	Base Operativa	Hora de Realización	7:00-10:00
Destino	PS- G72	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 3 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion a cada se detecta daño En Bandas, Se Encontraron Rasgadas Se Instalan 2- Bandas nuevas C-112- programadas por PJP4 Se Inspecciona Niveles, Se Agregan 6 lts de Aceite Sae 50 Se Inspecciona Nivel de anticongelante Encontrando Normal Se Inspecciona componentes de Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2- Bandas C-112- nuevas programadas por PJP4
6 lts de Aceite Sae 50 programado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul Lara Flores	21/09/2026	N	3
559- Javier Vera Garrido	21/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Apoyo para puesta En marcha

Equipo: motor Arrow

Ubicación: DS - 702

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	DS- 672	Hora de Realización	10:00 - 11:00
Destino	DS- 702	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Cordal Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles q mq de anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Inspecciona Tension de Bandas de alternador OK
Se cnecta Bomba de agua Encontrando Normal
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	21/09/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PS - 702	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	PS - 515	Secuencia de Actividad	#03
Tiempo Paro	1 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles Se Agregan
4-lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante Ok Se Inspecciona
Tension de Bandas de alternador Ok
Se Checa Bomba de agua Ok
Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	21/09/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arraco

Ubicación PS- 507

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/09/2026
Origen	PS-515	Hora de Realización	12:00 - 14:00
Destino	PS- 507	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal
Se deja Fuera de operacion.
Se Realiza la Inspecion de Niveles a mci Agregando
5- lts de Aceite 5ae 50 proporcionados por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante ok
Se Inspecciona componente ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

5- lts de Aceite 5ae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	21/09/2026	N	2
559	Javier Vera Conrado	21/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 537

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PS- 507	**Hora de Realización**	14:00-15:00
Destino	PS- 537	**Secuencia de Actividad**	# 05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fecha de operacion
Se realiza la Inspeccion de Niveles a mci Se Agregan 4- Lts de Aceite Sae 50, proporcionado por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se toma muestra de aceite quedando asi Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- Lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	21/09/2026	N	1
559	Javier Vera Corrodo	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mcp

Equipo motor Arm

Ubicación PS- 701

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PS- 537	**Hora de Realización**	15:00 - 16:00
Destino	PS - 701	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcp, se Agregan 3 lts de Aceite que se proporcionado por PJP4, Se Cambien SPM de 1.5 a 1.3 por Peticion Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal Se checan Componentes Ok
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Gaes.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	21/09/2026	N	1
559	Javier Vera Guerrido	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Ductos a MCI

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 579

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PS- 701	**Hora de Realización**	16:00 - 17:00
Destino	PS- 579	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Ductos a mci Agregando
3 lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante OK
Se deja operando Normal

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	21/09/2026	N	1
559	Junior Vera Cobrido	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RETIRO DE ALTERNADOR POR CAMBIO

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 269

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	BASE PIP4	**Hora de Realización**	7:00 8:30
Destino	PSN - 269	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE RETIRA ALTERNADOR PARA REALIZAR CAMBIO CON PSN-334 - SE DEJA FUERA DE OPERACION

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	21/09/2026	N	1 1/2
2267 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	21/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		
Firma	HDZ		
Fecha	21/09/2026.	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VENEZUELA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE UNIDAD.

Equipo MOTOR - VORTEC 418

Ubicación PSN 334

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PSN-249	**Hora de Realización**	8:30 10:00
Destino	PSN-334	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO - OPERANDO SOLO MOTOR -

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE REALIZA CAMBIO DE AITERNADOR, SE COLOCA AITERNADOR, RETIRADO DE PSN-269 POR CAMBIO DE AITERNADORES, AITERNADOR RETIRADO SE COLOCARA EN PSN-269. SE AJUSTA VOITAJE EN FUENTE
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR-DANIEL ZALETA TELLEZ	21/09/2026	N	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	21/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	21/09/2026.	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR- ARRO

Ubicación PSN-269

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PSN-334	**Hora de Realización**	10:00 11:30
Destino	PSN-269	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR CAMBIO DE ALTERNADOR- SE COLOCA ALTERNADOR PROVENIENTE DE PSN-334 SE INSPECCIONA NIVELES-OK

SE OPERA CONPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	21/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	21/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 377

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026,
Origen	PSN 269	**Hora de Realización**	11:30 - 12:30
Destino	PSN-377	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	21/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN 375

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PSN-377	**Hora de Realización**	12:30 14:00
Destino	PSN-375	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORNAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR.
JE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	21/09/2026	N	1 1/2
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	21/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. ZaletaT		DERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	21/09/2026.	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS MOLFDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 379

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PSN-375	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PSN-379	**Secuencia de Actividad**	#06.

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL. - SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR - SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50- SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR - SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	21/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	21/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026.	21/09/2026	21/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación P6.374

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	PSN-379	**Hora de Realización**	15:00 17:00
Destino	P6-374	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	21/09/2026	N	2
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	21/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/09/2026.	21/09/2026	21/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Retiro de Bomba Centrifuga para Reparacion

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21-09-2026
Origen	base Soledad	**Hora de Realización**	7:00 - 17:00
Destino	BSSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se llega al sitio y se procede a Colocar 2 aislamientos Mecanicos de 4" ø en Valvulas de Succion y descarga, posteriormente se Desacoplan Lineas y se desacopla Bomba centrifuga y con Grazo articulado se desmonta bomba centrifuga, se Retira del sitio y se lleva al area de maniobras se Desarma bomba centrifuga, se Realiza limpieza interna se fabrica empaque de Acople, Personal de ops proporciona baleros pero No son compatibles, por lo tanto se Difiere la actividad y da indicaciones de

Materiales Empleados en la OT

Resguardar la bomba en base PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360	Victor Ruiz R	21-09-2026	N	10
1851	Pascual Martinez M	21-09-2026	N	10
2609	Irving David Chavez C	21-09-2026	N	10

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	21-09-2026	21-09-2026	21-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLESAB

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparación de separador vertical de succion de ecsn Almacen ops.

Equipo SV-01-02

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	21/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	**Hora de Realización**	7:00-17:00
Destino	Almacen ops.	**Secuencia de Actividad**	N°1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza habilitado de placas de ½ (corte y esmerilado) para puentes o refuerzos de mampara quedando colocados y resoldados en forma de cruzetas.
- Se elaboran Biseles (corte y esmerilado) en ambos extremos de Fondo y separador
- Se Rectifican (esmerilado) ambos extremos Interior de Fondo - separador
- habilitado y colocacion de Bases para alineado de piezas a unir
- Se Realiza Maniobra con carrucha - Soporte p/ levantar y Alinear Fondo - de separador
- Toma de medidas en puntos Base de piezas a unir p/dar medida Exacta. y Giro Centrado de separador - Fondo x conexiones. quedando punteado

Materiales Empleados en la OT

Avance progresivo

placa ½ ops.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	21/09/2026	N	10
813 Jair Rivera M.	21/09/2026	N	10

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		
Firma			
Fecha	21/09/2026	21/09/2026	21/09/2026