

Dokumentation zur CASE Webseite

# Inhalt

index.html	1
Symbol Referenz	2
KVSWebApplication Namensraum	2
_default Klasse	2
_default Felder	3
_default.rcmdef Feld	3
_default Methoden	3
_default.Page_Load Methode	3
AccessDenied Klasse	3
AccessDenied Felder	4
AccessDenied.ManagerDenied Feld	4
AccessDenied Methoden	4
AccessDenied.Page_Load Methode	4
AllOrders Klasse	4
AllOrders Felder	6
AllOrderspers Feld	6
AllOrders.CustomerDataSource Feld	6
AllOrders.CustomerDropDownListOffenNeuzulassung Feld	6
AllOrders.LinqDataSourceAllOrders Feld	6
AllOrders.ProductDataSource Feld	6
AllOrders.RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung Feld	7
AllOrders.RadGridAllOrders Feld	7
AllOrders.RadTextBox1 Feld	7
AllOrders.RadTextBox2 Feld	7
AllOrders.RadTextBox3 Feld	7
AllOrders.SearchManager Feld	3
AllOrders.ShowAllButton1 Feld	3
AllOrders.UpdatePanel1 Feld	3
AllOrders.Zulassungsdekorator Feld	3
AllOrders Methoden	3
AllOrders.AllOrdersLinq_Selected Methode	Ş
AllOrders.CostCenterDataSourceLinq_Selected Methode	Ş
AllOrders.CustomerIndex_Changed Methode	Ş
AllOrders.CustomerLinq_Selected Methode	Ş
AllOrders.HideExpandColumnRecursive Methode	Ş
AllOrders.Page_Load Methode	Ş
AllOrders.ProductLinq_Selected Methode	10

AllOrders.RadGridAllOrders_DetailTableDataBind Methode	10
AllOrders.RadGridAllOrders_ItemCommand Methode	10
AllOrders.RadGridAllOrders_PreRender Methode	10
AllOrders.ShowAllButton1_Click Methode	10
AllOrders.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	10
AllOrders Eigenschaften	10
AllOrders.PageStatePersister Eigenschaft	11
ChangeLog Klasse	11
ChangeLog Felder	12
ChangeLogpers Feld	12
ChangeLog.LinqDataSourceAllChanges Feld	12
ChangeLog.myAllChangesPanel Feld	12
ChangeLog.RadAjaxManagerRadGridAllChanges Feld	12
ChangeLog.RadAjaxPanelLargeCustomerShow Feld	13
ChangeLog.RadGridAllChanges Feld	13
ChangeLog.SearchManager Feld	13
ChangeLog.thisUserPermissions Feld	13
ChangeLog Methoden	13
ChangeLog.AllChangesLinq_Selected Methode	13
ChangeLog.Page_Load Methode	14
RadGridAllChanges_DetailTableDataBind Methode	14
ChangeLog.setEmptyDataSet Methode	14
ChangeLog Eigenschaften	14
ChangeLog.PageStatePersister Eigenschaft	14
ChangePassword Klasse	15
ChangePassword Felder	16
ChangePassword.changePasswordDecorator Feld	16
ChangePassword.ChangeSaveBtn Feld	16
ChangePassword.FailureText Feld	16
ChangePassword.lblNewPWD Feld	16
ChangePassword.lblOldPWD Feld	17
ChangePassword.lblRepeatPWD Feld	17
ChangePassword.PasswordRequired Feld	17
ChangePassword.RadAjaxLoadingPanel1 Feld	17
ChangePassword.RadAjaxPanel1 Feld	17
ChangePassword.RadWindowManagerChangePassword Feld	18
ChangePassword.RequiredFieldValidator1 Feld	18
ChangePassword.RequiredFieldValidator2 Feld	18
ChangePassword.ScriptManager1 Feld	18
ChangePassword.txbNewPassword Feld	18
ChangePassword.txbOldPWD Feld	19
ChangePassword.txbRepeatPWD Feld	19

С	hangePassword Methoden	19
	ChangePassword.ChangeSaveBtn_Click Methode	19
	ChangePassword.Page_Load Methode	19
Defa	ult Klasse	19
D	efault Felder	21
	Default.form1 Feld	21
	Default.head Feld	21
	Default.Head1 Feld	21
	Default.Image1 Feld	21
	Default.Image2 Feld	22
	Default.Image3 Feld	22
	Default.lblLoginUsername Feld	22
	Default.lblPosName Feld	22
	Default.lblPostionPath Feld	22
	Default.leftcolumn Feld	23
	Default.Link1 Feld	23
	Default.Link2 Feld	23
	Default.MainContentPlaceHolder Feld	23
	Default.mChangePWD Feld	23
	Default.QsfSkinManager Feld	24
	Default.RadMenu1 Feld	24
	Default.usernameFistText Feld	24
D	efault Methoden	24
	Default.check Methode	24
	Default.Page_Init Methode	24
	Default.Page_Load Methode	25
D	efault Eigenschaften	25
	Default.CurrentPostionName Eigenschaft	25
Empt	yStringIfNull Klasse	25
E	mptyStringIfNull Methoden	26
	EmptyStringIfNull.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode	26
	EmptyStringIfNull.generateIndividualNumber Methode	26
	EmptyStringIfNull.IsGuid Methode	26
	EmptyStringIfNull.IsNumber Methode	26
	EmptyStringIfNull.RemoveLineEndings Methode	27
	EmptyStringIfNull.ReturnEmptyStringIfNull Methode	27
	EmptyStringIfNull.ReturnNullableInteger Methode	27
	EmptyStringIfNull.ReturnZeroDecimalIfNullEditVat Methode	27
	EmptyStringIfNull.ReturnZeroStringIfNull Methode	27
	EmptyStringIfNull.ReturnZeroStringIfNullObject Methode	28
login	Klasse	28
lo	gin Felder	29

login.LabelLogin Feld	29
login.Login2 Feld	29
login.RadAjaxPanel1 Feld	29
login.RadFormDecorator1 Feld	29
login.ScriptManager1 Feld	29
login Methoden	30
login.OnAuthenticate Methode	30
login.OnLoggedIn Methode	30
login.Page_Load Methode	30
KVSWebApplication.Abrechnung Namensraum	30
Abrechnung Klasse	31
Abrechnung Felder	32
Abrechnungpers Feld	32
Abrechnung.CustomerValue Feld	32
Abrechnung.LoadingPanel1 Feld	32
Abrechnung.RadAjaxPanel1 Feld	32
Abrechnung.RadMultiPageAbrechnung Feld	32
Abrechnung.RadScriptManager1 Feld	33
Abrechnung.RadTabStripAbrechnung Feld	33
Abrechnung.thisUserPermissions Feld	33
Abrechnung Methoden	33
Abrechnung.getRadAjaxPanel Methode	33
Abrechnung.getScriptManager Methode	33
Abrechnung.Page_Load Methode	34
Abrechnung.RadMultiPageAbrechnung_PageViewCreated Methode	34
Abrechnung Eigenschaften	34
Abrechnung.PageStatePersister Eigenschaft	34
AbrechnungErstellen Klasse	34
AbrechnungErstellen Felder	37
AbrechnungErstellen.AccountText Feld	37
AbrechnungErstellen.AddButton Feld	37
AbrechnungErstellen.AllButtonsPanel Feld	37
AbrechnungErstellen.AmountField Feld	37
AbrechnungErstellen.AmountLabel Feld	37
AbrechnungErstellen.AmountTextBox Feld	38
AbrechnungErstellen.btnShowInvoice Feld	38
AbrechnungErstellen.Button1 Feld	38
AbrechnungErstellen.clearButton Feld	38
AbrechnungErstellen.CustomerDataSource Feld	38
AbrechnungErstellen.CustomerDropDownList Feld	39
AbrechnungErstellen.defaultAccountNumber Feld	39
AbrechnungErstellen.detailGridSource Feld	39

AbrechnungErstellen.EmailOkeyLabel Feld	39
AbrechnungErstellen.EmailSendButton Feld	39
AbrechnungErstellen.InvoiceItemNameLabel Feld	40
AbrechnungErstellen.InvoiceNameTextBox Feld	40
AbrechnungErstellen.Label1 Feld	40
AbrechnungErstellen.lblAccountId Feld	40
AbrechnungErstellen.lblltemld Feld	40
AbrechnungErstellen.LinkButton1 Feld	41
AbrechnungErstellen.LinqDataSourceAbrechnung Feld	41
AbrechnungErstellen.MyDecorator Feld	41
AbrechnungErstellen.NameField Feld	41
AbrechnungErstellen.panel11 Feld	41
AbrechnungErstellen.PrintCopyButton Feld	42
AbrechnungErstellen.PrintCopyErrorLabel Feld	42
AbrechnungErstellen.RadCodeBlock1 Feld	42
AbrechnungErstellen.RadCustomerTextBox Feld	42
AbrechnungErstellen.RadGridAbrechnungErstellen Feld	42
AbrechnungErstellen.RadWindow_ContentTemplate Feld	43
AbrechnungErstellen.RadWindowManagerAbrechnungErstellen Feld	43
AbrechnungErstellen.RechnungErstellenButton Feld	43
AbrechnungErstellen.RechnungVorschauErrorLabel Feld	43
AbrechnungErstellen.StornierenButton Feld	43
AbrechnungErstellen.VersandDecorator Feld	44
AbrechnungErstellen.VersandLoadingPanel Feld	44
AbrechnungErstellen.WindowManager Feld	44
AbrechnungErstellen Methoden	44
AbrechnungErstellen.AbrechnungLinq_Selected Methode	44
AbrechnungErstellen.AddButton_Clicked Methode	45
AbrechnungErstellen.Cell_Selected Methode	45
AbrechnungErstellen.CheckUserPermissions Methode	45
AbrechnungErstellen.clearButton_Click Methode	45
AbrechnungErstellen.cmbErloeskontenThisProducts_ItemsRequested Methode	45
AbrechnungErstellen.CustomerIndex_Changed Methode	45
AbrechnungErstellen.CustomerLinq_Selected Methode	46
AbrechnungErstellen.DetailTable_Selected Methode	46
AbrechnungErstellen.EmailSendButton_Clicked Methode	46
AbrechnungErstellen.Page_Load Methode	46
AbrechnungErstellen.PrintCopyButton_Clicked Methode	46
AbrechnungErstellen.RechnungErstellen_Click Methode	47
AbrechnungErstellen.ShowInvoiceButton_Clicked Methode	47
AbrechnungErstellen.Stornieren_Clicked Methode	47
AbrechnungErstellen.UpdateInvoiceWithNewParam Methode	47

AbrechnungSave Klasse	47
AbrechnungSave Felder	50
AbrechnungSave.abr Feld	50
AbrechnungSave.AbrechnungSaveErrorLabel Feld	50
AbrechnungSave.AddAdressButton Feld	50
AbrechnungSave.AddAdressRadWindow Feld	51
AbrechnungSave.AllControlsPanel Feld	51
AbrechnungSave.AllesIstOkeyLabel Feld	51
AbrechnungSave.AllLocationsCheckBox Feld	51
AbrechnungSave.AllStandOrteLabel Feld	51
AbrechnungSave.btnPreviewInvoice Feld	52
AbrechnungSave.Button1 Feld	52
AbrechnungSave.CityTextBox Feld	52
AbrechnungSave.CountryTextBox Feld	52
AbrechnungSave.CustomerDataSource Feld	52
AbrechnungSave.CustomerDropDownList Feld	53
AbrechnungSave.FooterTextBox Feld	53
AbrechnungSave.InvoiceRecipient Feld	53
AbrechnungSave.Label1 Feld	53
AbrechnungSave.Label2 Feld	53
AbrechnungSave.Label3 Feld	54
AbrechnungSave.Label4 Feld	54
AbrechnungSave.Label5 Feld	54
AbrechnungSave.Label6 Feld	54
AbrechnungSave.LinqDataSourceAbrechnung Feld	54
AbrechnungSave.LocationIdsHiddenListBox Feld	55
AbrechnungSave.LocationLabelWindow Feld	55
AbrechnungSave.locations Feld	55
AbrechnungSave.MyDecorator Feld	55
AbrechnungSave.RadComboBoxCustomer Feld	55
AbrechnungSave.RadCustomerTextBox Feld	55
AbrechnungSave.RadGridAbrechnung Feld	56
AbrechnungSave.RadTextBox1 Feld	56
AbrechnungSave.RadTextBox2 Feld	56
AbrechnungSave.RechnungsTypComboBox Feld	56
AbrechnungSave.RechnungsTypTextBox Feld	56
AbrechnungSave.StandortDataSource Feld	57
AbrechnungSave.StandortDropDown Feld	57
AbrechnungSave.StandortLabel Feld	57
AbrechnungSave.StreetLabel Feld	57
AbrechnungSave.StreetNumberTextBox Feld	57
AbrechnungSave.StreetTextBox Feld	58

	AbrechnungSave.Updatepanel1 Feld	58
	AbrechnungSave.WindowAjaxPanel Feld	58
	AbrechnungSave.WindowManager1 Feld	58
	AbrechnungSave.ZipcodeTextBox Feld	58
Α	brechnungSave Methoden	59
	AbrechnungSave.AbrechnungLinq_Selected Methode	59
	AbrechnungSave.AddAdressButton_Click Methode	59
	AbrechnungSave.AllLocationsCheckBox_Changed Methode	59
	AbrechnungSave.btnPreviewInvoice_Clicked Methode	59
	AbrechnungSave.Cell_Selected Methode	59
	AbrechnungSave.Customer_Selected Methode	60
	AbrechnungSave.CustomerChanged_Selected Methode	60
	AbrechnungSave.CustomerLinq_Selected Methode	60
	AbrechnungSave.OnAddAdressButton_Clicked Methode	60
	AbrechnungSave.Page_Load Methode	60
	AbrechnungSave.RechnungsTyp_Selected Methode	61
	AbrechnungSave.SetValuesForAdressWindow Methode	61
	AbrechnungSave.Standort_Changed Methode	61
	AbrechnungSave.StandortLinq_Selected Methode	61
	AbrechnungSave.UpdateOrderStatus Methode	61
Inner	rItems Klasse	62
In	nnerItems Eigenschaften	62
	InnerItems.AccountId Eigenschaft	62
	InnerItems.AccountNumber Eigenschaft	63
	InnerItems.Active Eigenschaft	63
	InnerItems.Amount Eigenschaft	63
	InnerItems.Count Eigenschaft	63
	InnerItems.InvoiceId Eigenschaft	63
	InnerItems.InvoiceItemId Eigenschaft	63
	InnerItems.isPrinted Eigenschaft	63
	InnerItems.ItemId Eigenschaft	64
	InnerItems.Name Eigenschaft	64
	InnerItems.OrderItemId Eigenschaft	64
Invoid	ceRun Klasse	64
In	nvoiceRun Felder	65
	InvoiceRun.accInfoMessage Feld	65
	InvoiceRun.accountInfo Feld	66
	InvoiceRun.btnGenerateInvoiceRun Feld	66
	InvoiceRun.clearButton Feld	66
	InvoiceRun.CustomerDataSource Feld	66
	InvoiceRun.CustomerDropDownList Feld	66
	InvoiceRun.InvoiceRunError Feld	67

invoicerun.invoicerunranei reiu	07
InvoiceRun.Label1 Feld	67
InvoiceRun.LinqDataSourceInvoiceRun Feld	67
InvoiceRun.RadCustomerTextBox Feld	67
InvoiceRun.RadGridInvoiceRun Feld	68
InvoiceRun.RadTextBox1 Feld	68
InvoiceRun.RadWindowManagerInvoiceRun Feld	68
InvoiceRun.RechnungsTypComboBox Feld	68
InvoiceRun.rtxbCreateInvoiceRun Feld	68
InvoiceRun Methoden	69
InvoiceRun.CheckUserPermissions Methode	69
InvoiceRun.clearButton_Click Methode	69
InvoiceRun.CustomerDropDownList_OnSelectedIndexChanged Methode	69
InvoiceRun.CustomerLinq_Selected Methode	69
InvoiceRun.GenerateInvoiceRunButton_Click Methode	69
InvoiceRun.InvoiceRunLinq_Selected Methode	70
InvoiceRun.Page_Load Methode	70
InvoiceRun.RechnungsTypComboBox_init Methode	70
SelectedInvoiceItems Klasse	70
SelectedInvoiceItems Felder	71
SelectedInvoiceItems.amount Feld	71
SelectedInvoiceItems.costCenterId Feld	72
SelectedInvoiceItems.itemCount Feld	72
SelectedInvoiceItems.orderId Feld	72
SelectedInvoiceItems.orderItemId Feld	72
SelectedInvoiceItems.orderLocationId Feld	72
SelectedInvoiceItems.orderLocationName Feld	72
SelectedInvoiceItems.productName Feld	72
SelectedInvoiceItems Eigenschaften	73
SelectedInvoiceItems.Amount Eigenschaft	73
SelectedInvoiceItems.CostCenterId Eigenschaft	73
SelectedInvoiceItems.ItemCount Eigenschaft	73
SelectedInvoiceItems.OrderId Eigenschaft	73
SelectedInvoiceItems.OrderItemId Eigenschaft	73
SelectedInvoiceItems.OrderLocationId Eigenschaft	73
SelectedInvoiceItems.OrderLocationName Eigenschaft	74
SelectedInvoiceItems.ProductName Eigenschaft	74
stateRequest Klasse	74
stateRequest Felder	74
stateRequest.form1 Feld	75
stateRequest Methoden	75
stateRequest.Page_Load Methode	75

StornierteRechnungen Klasse	75
StornierteRechnungen Felder	76
StornierteRechnungen.AllButtonsPanel Feld	77
StornierteRechnungen.AmountField Feld	77
StornierteRechnungen.btnRechnungsvorschau Feld	77
StornierteRechnungen.clearButton Feld	77
StornierteRechnungen.CustomerDataSource Feld	77
StornierteRechnungen.CustomerDropDownList Feld	78
StornierteRechnungen.detailGridSource Feld	78
StornierteRechnungen.EmailOkeyLabel Feld	78
StornierteRechnungen.LinqDataSourceAbrechnung Feld	78
StornierteRechnungen.NameField Feld	78
StornierteRechnungen.panel11 Feld	79
StornierteRechnungen.PrintCopyErrorLabel Feld	79
StornierteRechnungen.RadCustomerTextBox Feld	79
StornierteRechnungen.RadGridAbrechnungErstellen Feld	79
StornierteRechnungen.RadWindowManagerAbrechnungErstellen Feld	79
StornierteRechnungen.RechnungVorschauErrorLabel Feld	80
StornierteRechnungen.VersandDecorator Feld	80
StornierteRechnungen.VersandLoadingPanel Feld	80
StornierteRechnungen Methoden	80
StornierteRechnungen.AbrechnungLinq_Selected Methode	80
StornierteRechnungen.AddButton_Clicked Methode	80
StornierteRechnungen.Cell_Selected Methode	81
StornierteRechnungen.CheckUserPermissions Methode	81
StornierteRechnungen.clearButton_Click Methode	81
StornierteRechnungen.CustomerIndex_Changed Methode	81
StornierteRechnungen.CustomerLinq_Selected Methode	81
StornierteRechnungen.DetailTable_Selected Methode	81
StornierteRechnungen.Page_Load Methode	82
StornierteRechnungen.RechnungVorschauButton_Clicked Methode	82
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung Namensraum	82
AuftragsbearbeitungNeuzulassung Klasse	83
AuftragsbearbeitungNeuzulassung Felder	84
AuftragsbearbeitungNeuzulassungpers Feld	84
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.CustomerValue Feld	84
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.LoadingPanel1 Feld	84
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadAjaxManager1 Feld	84
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadMultiPageNeuzulassung Feld	85
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadScriptManager1 Feld	85
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadTabStripNeuzulassung Feld	85
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.SelectedCustomerld Feld	85
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

AuftragsbearbeitungNeuzulassung Methoden	85
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.getRadAjaxManager1 Methode	86
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.getRadTabStrip Methode	86
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.getScriptManager Methode	86
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.Page_Load Methode	86
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadMultiPageNeuzulassung_PageViewCreated Methode	86
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadTabStrip1_TabClick Methode	86
AuftragsbearbeitungNeuzulassung Eigenschaften	87
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.PageStatePersister Eigenschaft	87
FehlerhaftZulassung Klasse	87
FehlerhaftZulassung Felder	88
FehlerhaftZulassung.clearButton Feld	88
FehlerhaftZulassung.CustomerDataSource Feld	88
FehlerhaftZulassung.CustomerDropDownList Feld	89
FehlerhaftZulassung.FehlerhaftErrorMessage Feld	89
FehlerhaftZulassung.LinqDataSourceFehlerHaft Feld	89
FehlerhaftZulassung.Panel5 Feld	89
FehlerhaftZulassung.RadCodeBlock1 Feld	89
FehlerhaftZulassung.RadComboBoxCustomer Feld	90
FehlerhaftZulassung.RadGridFehlerhaftZulassung Feld	90
FehlerhaftZulassung.RadTextBox1 Feld	90
FehlerhaftZulassung.RadTextBox2 Feld	90
FehlerhaftZulassung Methoden	90
FehlerhaftZulassung.clearButton_Click Methode	90
FehlerhaftZulassung.CustomerIndex_Changed Methode	91
FehlerhaftZulassung.CustomerLinq_Selected Methode	91
FehlerhaftZulassung.FehlerhaftGridNeuLadenButton_Clicked Methode	91
FehlerhaftZulassung.FehlerhaftLinq_Selected Methode	91
FehlerhaftZulassung.HSNBox_TextChanged Methode	92
FehlerhaftZulassung.OrderUpdateButton_Clicked Methode	92
FehlerhaftZulassung.Page_Load Methode	92
FehlerhaftZulassung.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	92
FehlerhaftZulassung.UpdateTheWorld Methode	92
Lieferscheine Klasse	93
Lieferscheine Felder	95
Lieferscheine.AllesIsOkeyBeiOffene Feld	95
Lieferscheine.AllesOkLieferscheine Feld	95
Lieferscheine.AuswahlGetroffenBox Feld	95
Lieferscheine.BitteTextBox Feld	95
Lieferscheine.ErrorLabelLieferschein Feld	95
Lieferscheine.ErrorOffeneLabel Feld	96
Lieferscheine.LieferungButton Feld	96

Lieferscheine.LinqDataSourceLieferscheine Feid	96
Lieferscheine.LinqDataSourceLieferscheineOffene Feld	96
Lieferscheine.LocationIdHiddenField Feld	96
Lieferscheine.NichtFortfahrenBox Feld	97
Lieferscheine.NochOffenAuftraegeRadGrid Feld	97
Lieferscheine.OffeneLabel Feld	97
Lieferscheine.OffenePanel Feld	97
Lieferscheine.Panel5 Feld	97
Lieferscheine.RadCodeBlock134 Feld	98
Lieferscheine.RadGridLieferscheine Feld	98
Lieferscheine.script Feld	98
Lieferscheine.userAuswahl Feld	98
Lieferscheine.UserValueConfirm Feld	98
Lieferscheine Methoden	99
Lieferscheine.CheckDienstleistungAndAmtGebuhr Methode	99
Lieferscheine.CheckForOpenValues Methode	99
Lieferscheine.FertigstellenButton_Clicked Methode	99
Lieferscheine.LieferItems_Selected Methode	99
Lieferscheine.LieferscheineLinq_Selected Methode	99
Lieferscheine.LieferscheineOffeneLinq_Selected Methode	100
Lieferscheine.LieferscheinErstellen Methode	100
Lieferscheine.OnAddAdressButton_Clicked Methode	100
Lieferscheine.Page_Load Methode	100
Lieferscheine Eigenschaften	100
Lieferscheine.groupedOrder Eigenschaft	100
OffenNeuzulassung Klasse	101
OffenNeuzulassung Felder	103
OffenNeuzulassung.Button2 Feld	103
OffenNeuzulassung.customer Feld	103
OffenNeuzulassung.CustomerDataSource Feld	104
OffenNeuzulassung.CustomerDropDownListOffenNeuzulassung Feld	104
OffenNeuzulassung.go Feld	104
OffenNeuzulassung.itemIndexHiddenField Feld	104
OffenNeuzulassung.LieferscheinePath Feld	104
OffenNeuzulassung.LinqDataSourceAbmeldung Feld	105
OffenNeuzulassung.MakeHiddenField Feld	105
OffenNeuzulassung.NewPositionButton Feld	105
OffenNeuzulassung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	105
OffenNeuzulassung.NewProductDropDownList Feld	105
OffenNeuzulassung.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	106
OffenNeuzulassung.ordersCount Feld	106
OffenNeuzulassung.Panel5 Feld	106

OffenNeuzulassung.ProductDataSource Feld	106
OffenNeuzulassung.RadCodeBlock1 Feld	106
OffenNeuzulassung.RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung Feld	107
OffenNeuzulassung.RadGridOffNeuzulassung Feld	107
OffenNeuzulassung.RadTextBox1 Feld	107
OffenNeuzulassung.RadTextBox2 Feld	107
OffenNeuzulassung.RadTextBox3 Feld	107
OffenNeuzulassung.RadTextBox4 Feld	108
OffenNeuzulassung.RadWindow_Product Feld	108
OffenNeuzulassung.script Feld	108
OffenNeuzulassung.ShowAllButton1 Feld	108
OffenNeuzulassung.StornierenButton Feld	108
OffenNeuzulassung.StornierungErfolgLabel Feld	108
OffenNeuzulassung.thisUserPermissions Feld	109
OffenNeuzulassung.ttOpenOrders Feld	109
OffenNeuzulassung.ZulassungErrLabel Feld	109
OffenNeuzulassung.ZulassungOkLabel Feld	109
OffenNeuzulassung.ZulassungsDatumPicker Feld	109
OffenNeuzulassung.Zulassungsdekorator Feld	110
OffenNeuzulassung.ZulassungsstelleLieferscheineButton Feld	110
OffenNeuzulassung Methoden	110
OffenNeuzulassung.AbmeldungenLinq_Selected Methode	110
OffenNeuzulassung.CheckOpenedOrders Methode	110
OffenNeuzulassung.CustomerIndex_Changed Methode	110
OffenNeuzulassung.CustomerLinq_Selected Methode	111
OffenNeuzulassung.EditButton_Clicked Methode	111
OffenNeuzulassung.ErrorCheckBox_Clicked Methode	111
OffenNeuzulassung.HideExpandColumnRecursive Methode	111
OffenNeuzulassung.HSNBox_TextChanged Methode	112
OffenNeuzulassung.NewPositionButton_Clicked Methode	112
OffenNeuzulassung.OnItemCommand_Fired Methode	112
OffenNeuzulassung.Page_Load Methode	112
OffenNeuzulassung.ProductLinq_Selected Methode	112
OffenNeuzulassung.RadGridRadGridOffNeuzulassung_PreRender Methode	113
OffenNeuzulassung.RadGridZulOffen_DetailTableDataBind Methode	113
OffenNeuzulassung.ShowAllButton1_Click Methode	113
OffenNeuzulassung.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	113
OffenNeuzulassung.StornierenButton_Clicked Methode	113
OffenNeuzulassung.updateDataBase Methode	114
OffenNeuzulassung.UpdateOrderAndItemsStatus Methode	114
OffenNeuzulassung.UpdatePosition Methode	114
OffenNeuzulassung.ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked Methode	114

OffenNeuzulassung.ZulassungZulassen_Command Methode	112
VersandZulassung Klasse	115
VersandZulassung Felder	116
VersandZulassung.ErrorVersandLabel Feld	116
VersandZulassung.itemIndexHiddenField Feld	117
VersandZulassung.LinqDataSourceVersand Feld	117
VersandZulassung.man Feld	117
VersandZulassung.myDispathHiddenField Feld	117
VersandZulassung.panel11 Feld	117
VersandZulassung.RadCodeBlock441 Feld	117
VersandZulassung.RadGridVersand Feld	118
VersandZulassung.script Feld	118
VersandZulassung.VersandDecorator Feld	118
VersandZulassung.VersandLoadingPanel Feld	118
VersandZulassung Methoden	118
VersandZulassung.btnRemovePackingList_Click Methode	119
VersandZulassung.DispatchOrderNumberBoxText_Changed Methode	119
VersandZulassung.DrueckenButton_Clicked Methode	119
VersandZulassung.HideExpandColumnRecursive Methode	119
VersandZulassung.isSelfDispathCheckBox_Checked Methode	119
VersandZulassung.OrdersDetailedTabel_DetailTable Methode	119
VersandZulassung.OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind Methode	120
VersandZulassung.Page_Load Methode	120
VersandZulassung.PruefenButton_Clicked Methode	120
VersandZulassung.RadGridVersand_EditCommand Methode	120
VersandZulassung.RadGridVersand_ItemDataBound Methode	120
VersandZulassung.RadGridVersand_PreRender Methode	120
VersandZulassung.ReloadPanelButton_Clicked Methode	121
VersandZulassung.VersandLinq_Selected Methode	121
Zulassungsstelle Klasse	121
Zulassungsstelle Felder	124
Zulassungsstelle.AddAdressButton Feld	124
Zulassungsstelle.AddAdressRadWindow Feld	125
Zulassungsstelle.AllesIstOkeyLabel Feld	125
Zulassungsstelle.CityTextBox Feld	125
Zulassungsstelle.CountryTextBox Feld	125
Zulassungsstelle.customer Feld	125
Zulassungsstelle.CustomerDataSource Feld	125
Zulassungsstelle.CustomerDropDownListZulassungsstelle Feld	126
Zulassungsstelle.CustomerldHiddenField Feld	126
Zulassungsstelle.go Feld	126
Zulassungsstelle.InvoiceldHidden Feld	126

Zulassungsstelle.InvoiceRecipient Feld	126
Zulassungsstelle.itemIndexHiddenField Feld	127
Zulassungsstelle.Label1 Feld	127
Zulassungsstelle.Label2 Feld	127
Zulassungsstelle.Label3 Feld	127
Zulassungsstelle.Label4 Feld	127
Zulassungsstelle.Label5 Feld	128
Zulassungsstelle.Label6 Feld	128
Zulassungsstelle.LinqDataSourceZulassung Feld	128
Zulassungsstelle.LocationLabelWindow Feld	128
Zulassungsstelle.MakeHiddenField Feld	128
Zulassungsstelle.MyDecorator Feld	129
Zulassungsstelle.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	129
Zulassungsstelle.NewPositionZulButton Feld	129
Zulassungsstelle.NewProductDropDownList Feld	129
Zulassungsstelle.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	129
Zulassungsstelle.orderitemidHiddenField Feld	130
Zulassungsstelle.ordersCount Feld	130
Zulassungsstelle.panel111 Feld	130
Zulassungsstelle.ProductDataSource Feld	130
Zulassungsstelle.RadCodeBlock1 Feld	130
Zulassungsstelle.RadComboBoxCustomerZulassungsstelle Feld	131
Zulassungsstelle.RadGridNeuzulassung Feld	131
Zulassungsstelle.RadTextBox1 Feld	131
Zulassungsstelle.RadTextBox2 Feld	131
Zulassungsstelle.RadTextBox3 Feld	131
Zulassungsstelle.RadWindowZul_Product Feld	132
Zulassungsstelle.script Feld	132
Zulassungsstelle.ShowAllButton Feld	132
Zulassungsstelle.smallCustomerOrderHiddenField Feld	132
Zulassungsstelle.StornierenButton Feld	132
Zulassungsstelle.StornierungErfolgLabel Feld	133
Zulassungsstelle.StreetLabel Feld	133
Zulassungsstelle.StreetNumberTextBox Feld	133
Zulassungsstelle.StreetTextBox Feld	133
Zulassungsstelle.ttOpenOrders Feld	133
Zulassungsstelle.txbDiscount Feld	134
Zulassungsstelle.WindowManager1 Feld	134
Zulassungsstelle.ZipcodeTextBox Feld	134
Zulassungsstelle.ZulassungErfolgtLabel Feld	134
Zulassungsstelle.ZulassungErrLabel Feld	134
Zulassungsstelle.ZusatzlicheInfoLabel Feld	135

Zulassungsstelle Methoden	135
Zulassungsstelle.AbmeldungenLinq_Selected Methode	135
Zulassungsstelle.AmtGebuhrCheckBoxZulDataBinding Methode	135
Zulassungsstelle.AuftragFertigStellen_Command Methode	135
Zulassungsstelle.CheckOpenedOrders Methode	135
Zulassungsstelle.CostCenterDataSourceLinq_Selected Methode	136
Zulassungsstelle.CustomerIndex_Changed Methode	136
Zulassungsstelle.CustomerLinq_Selected Methode	136
Zulassungsstelle.Edit_Command Methode	136
Zulassungsstelle.ErrorCheckBox_Clicked Methode	136
Zulassungsstelle.HideExpandColumnRecursive Methode	136
Zulassungsstelle.HSNBox_TextChanged Methode	137
Zulassungsstelle.NewPositionButton_Clicked Methode	137
Zulassungsstelle.OnAddAdressButton_Clicked Methode	137
Zulassungsstelle.OnItemCommand_Fired Methode	137
Zulassungsstelle.Page_Load Methode	137
Zulassungsstelle.Print Methode	137
Zulassungsstelle.ProductLinq_Selected Methode	137
Zulassungsstelle.RadGridNeuzulassung_DetailTableDataBind Methode	138
Zulassungsstelle.RadGridNeuzulassung_PreRender Methode	138
Zulassungsstelle.SendStatusByEmail Methode	138
Zulassungsstelle.SetValuesForAdressWindow Methode	138
Zulassungsstelle.ShowAllButton_Click Methode	138
Zulassungsstelle.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	138
Zulassungsstelle.StornierenButton_Clicked Methode	139
Zulassungsstelle.updateDataBase Methode	139
Zulassungsstelle.UpdateOrderAndItemsStatus Methode	139
Zulassungsstelle.UpdatePosition Methode	139
Zulassungsstelle Eigenschaften	139
Zulassungsstelle.comeFromOrder Eigenschaft	139
KVSWebApplication.Auftragseingang Namensraum	139
AbmeldungGrosskunde Klasse	140
AbmeldungGrosskunde Felder	141
AbmeldungGrosskundepers Feld	141
AbmeldungGrosskunde.controls Feld	141
AbmeldungGrosskunde.Label1 Feld	141
AbmeldungGrosskunde.Label2 Feld	141
AbmeldungGrosskunde.LargeCustomer Feld	142
AbmeldungGrosskunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld	142
AbmeldungGrosskunde.RadAjaxPanel1 Feld	142
AbmeldungGrosskunde.RadScriptManager1 Feld	142
AbmeldungGrosskunde.UpdatePanelAuftragseingang Feld	142

AbmeldungGrosskunde Methoden	143
AbmeldungGrosskunde.getScriptManager Methode	143
AbmeldungGrosskunde.Page_Load Methode	143
AbmeldungGrosskunde Eigenschaften	143
AbmeldungGrosskunde.PageStatePersister Eigenschaft	143
AbmeldungGrosskunde1 Klasse	143
AbmeldungGrosskunde1 Felder	151
AbmeldungGrosskunde1.AbmeldedatumPicker Feld	151
AbmeldungGrosskunde1.AbmeldenButton Feld	151
AbmeldungGrosskunde1.AbmeldungOkLabel Feld	151
AbmeldungGrosskunde1.AccountNumberLabel Feld	151
AbmeldungGrosskunde1.AddAdressButton Feld	152
AbmeldungGrosskunde1.AddAdressRadWindow Feld	152
AbmeldungGrosskunde1.Adress_City Feld	152
AbmeldungGrosskunde1.Adress_CityBox Feld	152
AbmeldungGrosskunde1.Adress_Country Feld	152
AbmeldungGrosskunde1.Adress_CountryBox Feld	153
AbmeldungGrosskunde1.Adress_Street Feld	153
AbmeldungGrosskunde1.Adress_StreetBox Feld	153
AbmeldungGrosskunde1.Adress_StreetNumber Feld	153
AbmeldungGrosskunde1.Adress_StreetNumberBox Feld	153
AbmeldungGrosskunde1.Adress_Zipcode Feld	154
AbmeldungGrosskunde1.Adress_ZipcodeBox Feld	154
AbmeldungGrosskunde1.AllesIstOkeyLabel Feld	154
AbmeldungGrosskunde1.AnzahlVonDienstHiddenField Feld	154
AbmeldungGrosskunde1.AuftragRadDecorator Feld	154
AbmeldungGrosskunde1.BankAccount_Accountnumber Feld	155
AbmeldungGrosskunde1.BankAccount_AccountnumberBox Feld	155
AbmeldungGrosskunde1.BankAccount_BankCode Feld	155
AbmeldungGrosskunde1.BankAccount_BankCodeBox Feld	155
AbmeldungGrosskunde1.BankAccount_BankName Feld	155
AbmeldungGrosskunde1.BankAccount_BankNameBox Feld	156
AbmeldungGrosskunde1.BankCodeLabel Feld	156
AbmeldungGrosskunde1.BankNameLabel Feld	156
AbmeldungGrosskunde1.btnGenerateIBAN Feld	156
AbmeldungGrosskunde1.CarOwner_Firstname Feld	156
AbmeldungGrosskunde1.CarOwner_FirstnameBox Feld	157
AbmeldungGrosskunde1.CarOwner_Name Feld	157
AbmeldungGrosskunde1.CarOwner_NameBox Feld	157
AbmeldungGrosskunde1.CityTextBox Feld	157
AbmeldungGrosskunde1.ColorLabel Feld	157
AbmeldungGrosskunde1.Contact_Email Feld	158

AbmeldungGrosskunde1.Contact_EmailBox Feld	158
AbmeldungGrosskunde1.Contact_Fax Feld	158
AbmeldungGrosskunde1.Contact_FaxBox Feld	158
AbmeldungGrosskunde1.Contact_MobilePhone Feld	158
AbmeldungGrosskunde1.Contact_MobilePhoneBox Feld	159
AbmeldungGrosskunde1.Contact_Phone Feld	159
AbmeldungGrosskunde1.Contact_PhoneBox Feld	159
AbmeldungGrosskunde1.controls Feld	159
AbmeldungGrosskunde1.CostCenterDataSource Feld	159
AbmeldungGrosskunde1.CostCenterDropDownList Feld	160
AbmeldungGrosskunde1.CostCenterHiddenField Feld	160
AbmeldungGrosskunde1.CostCenterTextBox Feld	160
AbmeldungGrosskunde1.CountryTextBox Feld	160
AbmeldungGrosskunde1.CustomerDataSource Feld	160
AbmeldungGrosskunde1.CustomerDropDownList Feld	161
AbmeldungGrosskunde1.DeleteNewPosButton Feld	161
AbmeldungGrosskunde1.DienstleistungTreeView Feld	161
AbmeldungGrosskunde1.EingangAbmeldungPanel Feld	161
AbmeldungGrosskunde1.EmissionsCodeBox Feld	161
AbmeldungGrosskunde1.EmissionsCodeLabel Feld	162
AbmeldungGrosskunde1.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld	162
AbmeldungGrosskunde1.FahrzeugLabel Feld	162
AbmeldungGrosskunde1.FahrzeugPanel Feld	162
AbmeldungGrosskunde1.FirstRegistrationDateBox Feld	162
AbmeldungGrosskunde1.FirstRegistrationDateLabel Feld	163
AbmeldungGrosskunde1.FreiTextBox Feld	163
AbmeldungGrosskunde1.FreiTextLabel Feld	163
AbmeldungGrosskunde1.Halter Feld	163
AbmeldungGrosskunde1.Halterdaten Feld	163
AbmeldungGrosskunde1.HalterdatenLabel Feld	164
AbmeldungGrosskunde1.HalterLabel Feld	164
AbmeldungGrosskunde1.HSNAbmBox Feld	164
AbmeldungGrosskunde1.HSNLabel Feld	164
AbmeldungGrosskunde1.HSNSearchLabel Feld	164
AbmeldungGrosskunde1.IBANPanel Feld	165
AbmeldungGrosskunde1.InspectionLabel Feld	165
AbmeldungGrosskunde1.InsuranceLabel Feld	165
AbmeldungGrosskunde1.InvoiceRecipient Feld	165
AbmeldungGrosskunde1.InvoiceRecValidator Feld	165
AbmeldungGrosskunde1.KeineRechteLabel Feld	166
AbmeldungGrosskunde1.Kontaktdaten Feld	166
AbmeldungGrosskunde1.KontaktdatenLabel Feld	166

AbmeldungGrosskunde1.Label1 Feld	166
AbmeldungGrosskunde1.Label2 Feld	166
AbmeldungGrosskunde1.Label3 Feld	167
AbmeldungGrosskunde1.Label4 Feld	167
AbmeldungGrosskunde1.Label5 Feld	167
AbmeldungGrosskunde1.Label6 Feld	167
AbmeldungGrosskunde1.LabelProdCostHiddenField Feld	167
AbmeldungGrosskunde1.LicenceBox1 Feld	168
AbmeldungGrosskunde1.LicenceBox2 Feld	168
AbmeldungGrosskunde1.LicenceBox3 Feld	168
AbmeldungGrosskunde1.LicenceNumLabel Feld	168
AbmeldungGrosskunde1.LocationDataSource Feld	168
AbmeldungGrosskunde1.LocationDropDownList Feld	169
AbmeldungGrosskunde1.LocationLabelWindow Feld	169
AbmeldungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton Feld	169
AbmeldungGrosskunde1.NewCostCenterDropDownList Feld	169
AbmeldungGrosskunde1.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	169
AbmeldungGrosskunde1.NewPositionZulButton Feld	170
AbmeldungGrosskunde1.NewProductDropDownList Feld	170
AbmeldungGrosskunde1.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	170
AbmeldungGrosskunde1.Order_Freitext Feld	170
AbmeldungGrosskunde1.OwnerCityLabel Feld	170
AbmeldungGrosskunde1.OwnerCountryLabel Feld	171
AbmeldungGrosskunde1.OwnerEmailLabel Feld	171
AbmeldungGrosskunde1.OwnerFaxLabel Feld	171
AbmeldungGrosskunde1.OwnerFirstNameLabel Feld	171
AbmeldungGrosskunde1.OwnerMobilePhoneLabel Feld	171
AbmeldungGrosskunde1.OwnerNameLabel Feld	172
AbmeldungGrosskunde1.OwnerPhoneLabel Feld	172
AbmeldungGrosskunde1.OwnerStreetLabel Feld	172
AbmeldungGrosskunde1.OwnerStreetNubmerLabel Feld	172
AbmeldungGrosskunde1.OwnerZipCodeLabel Feld	172
AbmeldungGrosskunde1.PositionenLeerButton Feld	173
AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicenceBox1 Feld	173
AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicenceBox2 Feld	173
AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicenceBox3 Feld	173
AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicNumLabel Feld	173
AbmeldungGrosskunde1.ProdAndCostLabel Feld	174
AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmDataSource Feld	174
AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmDropDownList Feld	174
AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmTextBox Feld	174
AbmeldungGrosskunde1.ProduktHiddenField Feld	174

AbmeldungGrosskunde1.PruefzifferBox Feld	175
AbmeldungGrosskunde1.RadCustomerTextBox Feld	175
AbmeldungGrosskunde1.RadTextBox1 Feld	175
AbmeldungGrosskunde1.RadTextBox4 Feld	175
AbmeldungGrosskunde1.RadTextBox5 Feld	175
AbmeldungGrosskunde1.RadWindowZul_Product Feld	176
AbmeldungGrosskunde1.rbtSameOrder Feld	176
AbmeldungGrosskunde1.RegDocNumbLabel Feld	176
AbmeldungGrosskunde1.RegDocNumBox Feld	176
AbmeldungGrosskunde1.RegExVal Feld	176
AbmeldungGrosskunde1.Registration_EmissionCode Feld	177
AbmeldungGrosskunde1.Registration_eVBNumber Feld	177
AbmeldungGrosskunde1.Registration_eVBNumberBox Feld	177
AbmeldungGrosskunde1.Registration_GeneralInspectionDate Feld	177
AbmeldungGrosskunde1.Registration_GeneralInspectionDateBox Feld	177
AbmeldungGrosskunde1.Registration_Licencenumber Feld	178
AbmeldungGrosskunde1.Registration_RegistrationDocumentNumber Feld	178
AbmeldungGrosskunde1.RegistrationOrder_PreviousLicencenumber Feld	178
AbmeldungGrosskunde1.SmallCustomerHistorie Feld	178
AbmeldungGrosskunde1.smallCustomerOrderHiddenField Feld	178
AbmeldungGrosskunde1.StreetLabel Feld	179
AbmeldungGrosskunde1.StreetNumberTextBox Feld	179
AbmeldungGrosskunde1.StreetTextBox Feld	179
AbmeldungGrosskunde1.SubmitChangesErrorLabel Feld	179
AbmeldungGrosskunde1.TSNAbmBox Feld	179
AbmeldungGrosskunde1.TSNLabel Feld	180
AbmeldungGrosskunde1.txbBancAccountIban Feld	180
AbmeldungGrosskunde1.txbBankAccount_Bic Feld	180
AbmeldungGrosskunde1.txbBlCInfo Feld	180
AbmeldungGrosskunde1.txbDiscount Feld	180
AbmeldungGrosskunde1.txblBANInfo Feld	181
AbmeldungGrosskunde1.VariantLabel Feld	181
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_Color Feld	181
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_ColorBox Feld	181
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_FirstRegistrationDate Feld	181
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_HSN Feld	182
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_TSN Feld	182
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_Variant Feld	182
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_VariantBox Feld	182
AbmeldungGrosskunde1.Vehicle_VIN Feld	182
AbmeldungGrosskunde1.vehicleIdField Feld	183
AbmeldungGrosskunde1.VINBox Feld	183

AbmeldungGrosskunde1.VINLabel Feld	183
AbmeldungGrosskunde1.WindowManager1 Feld	183
AbmeldungGrosskunde1.ZipcodeTextBox Feld	183
AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleComboBox Feld	184
AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSource Feld	184
AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleTextBox Feld	184
AbmeldungGrosskunde1.ZusatzlicheInfoLabel Feld	184
AbmeldungGrosskunde1 Methoden	184
AbmeldungGrosskunde1.AbmeldenButton_Clicked Methode	185
AbmeldungGrosskunde1.AddAnotherProducts Methode	185
AbmeldungGrosskunde1.CheckFields Methode	185
AbmeldungGrosskunde1.CheckIfAllProduktsHavingPrice Methode	185
AbmeldungGrosskunde1.CheckIfBoxenNotEmpty Methode	185
AbmeldungGrosskunde1.CheckIfButtonShouldBeEnabled Methode	185
AbmeldungGrosskunde1.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode	186
AbmeldungGrosskunde1.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode	186
AbmeldungGrosskunde1.CheckUserPermissions Methode	186
AbmeldungGrosskunde1.CostCenterLinq_Selected Methode	186
AbmeldungGrosskunde1.CustomerIndex_Changed Methode	186
AbmeldungGrosskunde1.CustomerLinq_Selected Methode	186
AbmeldungGrosskunde1.DeleteNewPosButton_Clicked Methode	187
AbmeldungGrosskunde1.genIban_Click Methode	187
AbmeldungGrosskunde1.getAllControls Methode	187
AbmeldungGrosskunde1.HideAllControls Methode	187
AbmeldungGrosskunde1.LocationDropDownIndex_Changed Methode	187
AbmeldungGrosskunde1.LocationLinq_Selected Methode	187
AbmeldungGrosskunde1.MakeAllControlsEmpty Methode	188
AbmeldungGrosskunde1.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode	188
AbmeldungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton_Clicked Methode	188
AbmeldungGrosskunde1.NewPosButton_Clicked Methode	188
AbmeldungGrosskunde1.OnAddAdressButton_Clicked Methode	188
AbmeldungGrosskunde1.Page_Load Methode	188
AbmeldungGrosskunde1.Print Methode	189
AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmDataSourceLinq_Selected Methode	189
AbmeldungGrosskunde1.setCarOwnerData Methode	189
AbmeldungGrosskunde1.SetValuesForAdressWindow Methode	189
AbmeldungGrosskunde1.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	189
AbmeldungGrosskunde1.VinBoxText_Changed Methode	189
AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected Methode	190
AbmeldungLaufkunde Klasse	190
AbmeldungLaufkunde Felder	191
AbmeldungLaufkundepers Feld	191

AbmeldungLaufkunde.controls Feld	191
AbmeldungLaufkunde.Label1 Feld	191
AbmeldungLaufkunde.Label2 Feld	191
AbmeldungLaufkunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld	192
AbmeldungLaufkunde.RadAjaxPanel1 Feld	192
AbmeldungLaufkunde.RadScriptManager1 Feld	192
AbmeldungLaufkunde.SmallCustomer Feld	192
AbmeldungLaufkunde.UpdatePanelAuftragseingang Feld	192
AbmeldungLaufkunde Methoden	193
AbmeldungLaufkunde.getScriptManager Methode	193
AbmeldungLaufkunde.Page_Load Methode	193
AbmeldungLaufkunde Eigenschaften	193
AbmeldungLaufkunde.PageStatePersister Eigenschaft	193
AbmeldungLaufkunde1 Klasse	193
AbmeldungLaufkunde1 Felder	202
AbmeldungLaufkunde1.AbmeldedatumPicker Feld	202
AbmeldungLaufkunde1.AbmeldenButton Feld	202
AbmeldungLaufkunde1.AbmeldungOkLabel Feld	202
AbmeldungLaufkunde1.AccountNumberLabel Feld	202
AbmeldungLaufkunde1.AddAdressButton Feld	203
AbmeldungLaufkunde1.AddAdressRadWindow Feld	203
AbmeldungLaufkunde1.Adress_City Feld	203
AbmeldungLaufkunde1.Adress_CityBox Feld	203
AbmeldungLaufkunde1.Adress_Country Feld	203
AbmeldungLaufkunde1.Adress_CountryBox Feld	204
AbmeldungLaufkunde1.Adress_Street Feld	204
AbmeldungLaufkunde1.Adress_StreetBox Feld	204
AbmeldungLaufkunde1.Adress_StreetNumber Feld	204
AbmeldungLaufkunde1.Adress_StreetNumberBox Feld	204
AbmeldungLaufkunde1.Adress_Zipcode Feld	205
AbmeldungLaufkunde1.Adress_ZipcodeBox Feld	205
AbmeldungLaufkunde1.AllesIstOkeyLabel Feld	205
AbmeldungLaufkunde1.AnzahlVonDienstHiddenField Feld	205
AbmeldungLaufkunde1.AuftragRadDecorator Feld	205
AbmeldungLaufkunde1.BankAccount_Accountnumber Feld	206
AbmeldungLaufkunde1.BankAccount_AccountnumberBox Feld	206
AbmeldungLaufkunde1.BankAccount_BankCode Feld	206
AbmeldungLaufkunde1.BankAccount_BankCodeBox Feld	206
AbmeldungLaufkunde1.BankAccount_BankName Feld	206
AbmeldungLaufkunde1.BankAccount_BankNameBox Feld	207
AbmeldungLaufkunde1.BankCodeLabel Feld	207
AbmeldungLaufkunde1.BankNameLabel Feld	207

AbmeldungLaufkunde1.btnClearSelection Feld	207
AbmeldungLaufkunde1.btnGenerateIBAN Feld	207
AbmeldungLaufkunde1.CarOwner_Firstname Feld	208
AbmeldungLaufkunde1.CarOwner_FirstnameBox Feld	208
AbmeldungLaufkunde1.CarOwner_Name Feld	208
AbmeldungLaufkunde1.CarOwner_NameBox Feld	208
AbmeldungLaufkunde1.CityTextBox Feld	208
AbmeldungLaufkunde1.cmbSmallCustomerCity Feld	209
AbmeldungLaufkunde1.cmbSmallCustomerGender Feld	209
AbmeldungLaufkunde1.ColorLabel Feld	209
AbmeldungLaufkunde1.Contact_Email Feld	209
AbmeldungLaufkunde1.Contact_EmailBox Feld	209
AbmeldungLaufkunde1.Contact_Fax Feld	210
AbmeldungLaufkunde1.Contact_FaxBox Feld	210
AbmeldungLaufkunde1.Contact_MobilePhone Feld	210
AbmeldungLaufkunde1.Contact_MobilePhoneBox Feld	210
AbmeldungLaufkunde1.Contact_Phone Feld	210
AbmeldungLaufkunde1.Contact_PhoneBox Feld	211
AbmeldungLaufkunde1.controls Feld	211
AbmeldungLaufkunde1.CostCenterHiddenField Feld	211
AbmeldungLaufkunde1.CountryTextBox Feld	211
AbmeldungLaufkunde1.CustomerDataSource Feld	211
AbmeldungLaufkunde1.CustomerDropDownList Feld	211
AbmeldungLaufkunde1.DeleteNewPosButton Feld	212
AbmeldungLaufkunde1.DienstleistungTreeView Feld	212
AbmeldungLaufkunde1.EingangAbmeldungPanel Feld	212
AbmeldungLaufkunde1.EmissionsCodeBox Feld	212
AbmeldungLaufkunde1.EmissionsCodeLabel Feld	212
AbmeldungLaufkunde1.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld	213
AbmeldungLaufkunde1.FahrzeugLabel Feld	213
AbmeldungLaufkunde1.FahrzeugPanel Feld	213
AbmeldungLaufkunde1.FirstRegistrationDateBox Feld	213
AbmeldungLaufkunde1.FirstRegistrationDateLabel Feld	213
AbmeldungLaufkunde1.FreiTextBox Feld	214
AbmeldungLaufkunde1.FreiTextLabel Feld	214
AbmeldungLaufkunde1.Halter Feld	214
AbmeldungLaufkunde1.Halterdaten Feld	214
AbmeldungLaufkunde1.HalterdatenLabel Feld	214
AbmeldungLaufkunde1.HalterLabel Feld	215
AbmeldungLaufkunde1.HSNAbmBox Feld	215
AbmeldungLaufkunde1.HSNLabel Feld	215
AbmeldungLaufkunde1.HSNSearchLabel Feld	215

AbmeldungLaufkunde1.IBANPanel Feld	215
AbmeldungLaufkunde1.InspectionLabel Feld	216
AbmeldungLaufkunde1.InsuranceLabel Feld	216
AbmeldungLaufkunde1.invoiceNow Feld	216
AbmeldungLaufkunde1.InvoiceRecipient Feld	216
AbmeldungLaufkunde1.KeineRechteLabel Feld	216
AbmeldungLaufkunde1.Kontaktdaten Feld	217
AbmeldungLaufkunde1.KontaktdatenLabel Feld	217
AbmeldungLaufkunde1.Label1 Feld	217
AbmeldungLaufkunde1.Label2 Feld	217
AbmeldungLaufkunde1.Label3 Feld	217
AbmeldungLaufkunde1.Label4 Feld	218
AbmeldungLaufkunde1.Label5 Feld	218
AbmeldungLaufkunde1.Label6 Feld	218
AbmeldungLaufkunde1.LabelProdCostHiddenField Feld	218
AbmeldungLaufkunde1.lblGender Feld	218
AbmeldungLaufkunde1.lbllnfoFahrzeug Feld	219
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerCity Feld	219
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerCountry Feld	219
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerEmail Feld	219
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerFax Feld	219
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerMobil Feld	220
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerNachname Feld	220
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerNumber Feld	220
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerPhone Feld	220
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerStreetNr Feld	220
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerTitle Feld	221
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerVat Feld	221
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerVorname Feld	221
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerZahlungsziel Feld	221
AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerZipCode Feld	221
AbmeldungLaufkunde1.lblSofortDaten Feld	222
AbmeldungLaufkunde1.LicenceBox1 Feld	222
AbmeldungLaufkunde1.LicenceBox2 Feld	222
AbmeldungLaufkunde1.LicenceBox3 Feld	222
AbmeldungLaufkunde1.LicenceNumLabel Feld	222
AbmeldungLaufkunde1.loadlban Feld	223
AbmeldungLaufkunde1.LocationLabelWindow Feld	223
AbmeldungLaufkunde1.NaechtenAuftragButton Feld	223
AbmeldungLaufkunde1.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	223
AbmeldungLaufkunde1.NewPositionZulButton Feld	223
AbmeldungLaufkunde1.NewProductAbmDropDownList Feld	224

AbmeldungLaufkunde1.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	224
AbmeldungLaufkunde1.Order_Freitext Feld	224
AbmeldungLaufkunde1.OwnerCityLabel Feld	224
AbmeldungLaufkunde1.OwnerCountryLabel Feld	224
AbmeldungLaufkunde1.OwnerEmailLabel Feld	225
AbmeldungLaufkunde1.OwnerFaxLabel Feld	225
AbmeldungLaufkunde1.OwnerFirstNameLabel Feld	225
AbmeldungLaufkunde1.OwnerMobilePhoneLabel Feld	225
AbmeldungLaufkunde1.OwnerNameLabel Feld	225
AbmeldungLaufkunde1.OwnerPhoneLabel Feld	226
AbmeldungLaufkunde1.OwnerStreetLabel Feld	226
AbmeldungLaufkunde1.OwnerStreetNubmerLabel Feld	226
AbmeldungLaufkunde1.OwnerZipCodeLabel Feld	226
AbmeldungLaufkunde1.PositionenLeerButton Feld	226
AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicenceBox1 Feld	227
AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicenceBox2 Feld	227
AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicenceBox3 Feld	227
AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicNumLabel Feld	227
AbmeldungLaufkunde1.ProdAndCostLabel Feld	227
AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmDataSource Feld	228
AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmDropDownList Feld	228
AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmTextBox Feld	228
AbmeldungLaufkunde1.ProduktHiddenField Feld	228
AbmeldungLaufkunde1.PruefzifferBox Feld	228
AbmeldungLaufkunde1.RadCustomerTextBox Feld	229
AbmeldungLaufkunde1.RadTextBox4 Feld	229
AbmeldungLaufkunde1.RadTextBox5 Feld	229
AbmeldungLaufkunde1.RadTextBox6 Feld	229
AbmeldungLaufkunde1.RadWindowZul_Product Feld	229
AbmeldungLaufkunde1.RegDocNumbLabel Feld	230
AbmeldungLaufkunde1.RegDocNumBox Feld	230
AbmeldungLaufkunde1.RegExVal Feld	230
AbmeldungLaufkunde1.Registration_EmissionCode Feld	230
AbmeldungLaufkunde1.Registration_eVBNumber Feld	230
AbmeldungLaufkunde1.Registration_eVBNumberBox Feld	231
AbmeldungLaufkunde1.Registration_GeneralInspectionDate Feld	231
AbmeldungLaufkunde1.Registration_GeneralInspectionDateBox Feld	231
AbmeldungLaufkunde1.Registration_Licencenumber Feld	231
AbmeldungLaufkunde1.Registration_RegistrationDocumentNumber Feld	232
AbmeldungLaufkunde1.RegistrationOrder_PreviousLicencenumber Feld	232
AbmeldungLaufkunde1.SmallCustomerHistorie Feld	232
AbmeldungLaufkunde1.smallCustomerOrderHiddenField Feld	232

AbmeldungLaufkunde1.StreetLabel Feld	232
AbmeldungLaufkunde1.StreetNumberTextBox Feld	233
AbmeldungLaufkunde1.StreetTextBox Feld	233
AbmeldungLaufkunde1.SubmitChangesErrorLabel Feld	233
AbmeldungLaufkunde1.TSNAbmBox Feld	233
AbmeldungLaufkunde1.TSNLabel Feld	233
AbmeldungLaufkunde1.txbBancAccountIban Feld	234
AbmeldungLaufkunde1.txbBankAccount_Bic Feld	234
AbmeldungLaufkunde1.txbBICInfo Feld	234
AbmeldungLaufkunde1.txbDiscount Feld	234
AbmeldungLaufkunde1.txblBANInfo Feld	234
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerCountry Feld	235
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerEmail Feld	235
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerFax Feld	235
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerMobil Feld	235
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerNachname Feld	235
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerNr Feld	236
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerNumber Feld	236
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerPhone Feld	236
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerStreet Feld	236
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerTitle Feld	236
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerVat Feld	237
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerVorname Feld	237
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerZahlungsziel Feld	237
AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerZipCode Feld	237
AbmeldungLaufkunde1.VariantLabel Feld	237
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_Color Feld	238
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_ColorBox Feld	238
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_FirstRegistrationDate Feld	238
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_HSN Feld	238
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_TSN Feld	238
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_Variant Feld	239
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_VariantBox Feld	239
AbmeldungLaufkunde1.Vehicle_VIN Feld	239
AbmeldungLaufkunde1.vehicleldField Feld	239
AbmeldungLaufkunde1.VINBox Feld	239
AbmeldungLaufkunde1.VINLabel Feld	240
AbmeldungLaufkunde1.WindowManager1 Feld	240
AbmeldungLaufkunde1.ZipcodeTextBox Feld	240
AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleComboBox Feld	240
AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleDataSource Feld	240
AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleTextBox Feld	241

AbmeidungLaufkunde1.ZusatziicheinfoLabei Feid	241
AbmeldungLaufkunde1 Methoden	241
AbmeldungLaufkunde1.AbmeldenButton_Clicked Methode	241
AbmeldungLaufkunde1.AddAnotherProducts Methode	241
AbmeldungLaufkunde1.AddCustomer Methode	241
AbmeldungLaufkunde1.btnClearSelection_Click Methode	241
AbmeldungLaufkunde1.CheckFields Methode	242
AbmeldungLaufkunde1.CheckIfAllProduktsHavingPrice Methode	242
AbmeldungLaufkunde1.ChecklfBoxenNotEmpty Methode	242
AbmeldungLaufkunde1.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode	242
AbmeldungLaufkunde1.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode	242
AbmeldungLaufkunde1.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode	242
AbmeldungLaufkunde1.CheckUserPermissions Methode	243
AbmeldungLaufkunde1.ClearAdressData Methode	243
AbmeldungLaufkunde1.CustomerIndex_Changed Methode	243
AbmeldungLaufkunde1.CustomerLinq_Selected Methode	243
AbmeldungLaufkunde1.DeleteNewPosButton_Clicked Methode	243
AbmeldungLaufkunde1.genIban_Click Methode	243
AbmeldungLaufkunde1.getAllControls Methode	243
AbmeldungLaufkunde1.GetCustomerInfo Methode	244
AbmeldungLaufkunde1.HideAllControls Methode	244
AbmeldungLaufkunde1.LocationDropDownIndex_Changed Methode	244
AbmeldungLaufkunde1.LocationLinq_Selected Methode	244
AbmeldungLaufkunde1.MakeAllControlsEmpty Methode	244
AbmeldungLaufkunde1.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode	244
AbmeldungLaufkunde1.NaechtenAuftragButton_Clicked Methode	245
AbmeldungLaufkunde1.NewPosButton_Clicked Methode	245
AbmeldungLaufkunde1.OnAddAdressButton_Clicked Methode	245
AbmeldungLaufkunde1.Page_Load Methode	245
AbmeldungLaufkunde1.Print Methode	245
AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmDataSourceLinq_Selected Methode	245
AbmeldungLaufkunde1.setCustomerTXBEnable Methode	246
AbmeldungLaufkunde1.SetValuesForAdressWindow Methode	246
AbmeldungLaufkunde1.VinBoxText_Changed Methode	246
AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected Methode	246
Auftragseingang Klasse	246
Auftragseingang Felder	247
Auftragseingangpers Feld	247
Auftragseingang.AbmeldungRechtLabel Feld	248
Auftragseingang.LoadingPanelAuftragseingang Feld	248
Auftragseingang.RadAjaxPanel1 Feld	248
Auftragseingang.RadMultiPageAuftragseingang Feld	248

Auftragseingang.RadScriptManager1 Feld	248
Auftragseingang.RadTabStripAuftragseingang Feld	249
Auftragseingang.UpdatePanelAuftragseingang Feld	249
Auftragseingang.ZulassungRechtLabel Feld	249
Auftragseingang Methoden	249
Auftragseingang.getScriptManager Methode	249
Auftragseingang.Page_Load Methode	249
Auftragseingang.RadMultiPageAuftragseingang_PageViewCreated Methode	250
Auftragseingang Eigenschaften	250
Auftragseingang.PageStatePersister Eigenschaft	250
AuftragseingangAbmeldung Klasse	250
AuftragseingangAbmeldung Felder	258
AuftragseingangAbmeldung.AbmeldedatumPicker Feld	258
AuftragseingangAbmeldung.AbmeldenButton Feld	258
AuftragseingangAbmeldung.AbmeldungOkLabel Feld	258
AuftragseingangAbmeldung.AccountNumberLabel Feld	258
AuftragseingangAbmeldung.AddAdressButton Feld	259
AuftragseingangAbmeldung.AddAdressRadWindow Feld	259
AuftragseingangAbmeldung.Adress_City Feld	259
AuftragseingangAbmeldung.Adress_CityBox Feld	259
AuftragseingangAbmeldung.Adress_Country Feld	259
AuftragseingangAbmeldung.Adress_CountryBox Feld	260
AuftragseingangAbmeldung.Adress_Street Feld	260
AuftragseingangAbmeldung.Adress_StreetBox Feld	260
AuftragseingangAbmeldung.Adress_StreetNumber Feld	260
AuftragseingangAbmeldung.Adress_StreetNumberBox Feld	260
AuftragseingangAbmeldung.Adress_Zipcode Feld	261
AuftragseingangAbmeldung.Adress_ZipcodeBox Feld	261
AuftragseingangAbmeldung.AllesIstOkeyLabel Feld	261
AuftragseingangAbmeldung.AnzahlVonDienstHiddenField Feld	261
AuftragseingangAbmeldung.AuftragRadDecorator Feld	261
AuftragseingangAbmeldung.BankAccount_Accountnumber Feld	262
AuftragseingangAbmeldung.BankAccount_AccountnumberBox Feld	262
AuftragseingangAbmeldung.BankAccount_BankCode Feld	262
AuftragseingangAbmeldung.BankAccount_BankCodeBox Feld	262
AuftragseingangAbmeldung.BankAccount_BankName Feld	262
AuftragseingangAbmeldung.BankAccount_BankNameBox Feld	263
AuftragseingangAbmeldung.BankCodeLabel Feld	263
AuftragseingangAbmeldung.BankNameLabel Feld	263
AuftragseingangAbmeldung.btnGenerateIBAN Feld	263
AuftragseingangAbmeldung.CarOwner_Firstname Feld	263
AuftragseingangAbmeldung.CarOwner_FirstnameBox Feld	264

AuftragseingangAbmeldung.CarOwner_Name Feld 20	64
AuftragseingangAbmeldung.CarOwner_NameBox Feld 20	64
AuftragseingangAbmeldung.CityTextBox Feld 20	64
AuftragseingangAbmeldung.ColorLabel Feld 20	64
AuftragseingangAbmeldung.Contact_Email Feld 20	65
AuftragseingangAbmeldung.Contact_EmailBox Feld 20	65
AuftragseingangAbmeldung.Contact_Fax Feld 20	65
AuftragseingangAbmeldung.Contact_FaxBox Feld 20	65
AuftragseingangAbmeldung.Contact_MobilePhone Feld 20	65
AuftragseingangAbmeldung.Contact_MobilePhoneBox Feld 20	66
AuftragseingangAbmeldung.Contact_Phone Feld 20	66
AuftragseingangAbmeldung.Contact_PhoneBox Feld 20	66
AuftragseingangAbmeldung.controls Feld 29	66
AuftragseingangAbmeldung.CostCenterDataSource Feld 26	66
AuftragseingangAbmeldung.CostCenterDropDownList Feld 26	66
AuftragseingangAbmeldung.CostCenterHiddenField Feld 26	67
AuftragseingangAbmeldung.CostCenterTextBox Feld 26	67
AuftragseingangAbmeldung.CountryTextBox Feld 26	67
AuftragseingangAbmeldung.CustomerDataSource Feld 26	67
AuftragseingangAbmeldung.CustomerDropDownList Feld 26	67
AuftragseingangAbmeldung.DeleteNewPosButton Feld 26	68
AuftragseingangAbmeldung.DienstleistungTreeView Feld 26	68
AuftragseingangAbmeldung.EingangAbmeldungPanel Feld 26	68
AuftragseingangAbmeldung.EmissionsCodeBox Feld 26	68
AuftragseingangAbmeldung.EmissionsCodeLabel Feld 26	68
AuftragseingangAbmeldung.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld 26	69
AuftragseingangAbmeldung.FahrzeugLabel Feld 26	69
AuftragseingangAbmeldung.FahrzeugPanel Feld 26	69
AuftragseingangAbmeldung.FirstRegistrationDateBox Feld 26	69
AuftragseingangAbmeldung.FirstRegistrationDateLabel Feld 26	69
AuftragseingangAbmeldung.FreiTextBox Feld 2	70
AuftragseingangAbmeldung.FreiTextLabel Feld 2	70
AuftragseingangAbmeldung.Halter Feld 2	70
AuftragseingangAbmeldung.Halterdaten Feld 2	70
AuftragseingangAbmeldung.HalterdatenLabel Feld 2	70
AuftragseingangAbmeldung.HalterLabel Feld 2	71
AuftragseingangAbmeldung.HSNAbmBox Feld 2	71
AuftragseingangAbmeldung.HSNLabel Feld 2	71
AuftragseingangAbmeldung.HSNSearchLabel Feld 2	71
AuftragseingangAbmeldung.IBANPanel Feld 2	71
AuftragseingangAbmeldung.InspectionLabel Feld 2	72
AuftragseingangAbmeldung.InsuranceLabel Feld 2	72

AuttragseingangAbmeidung.invoiceNow Feld	2/2
AuftragseingangAbmeldung.InvoiceRecipient Feld	272
AuftragseingangAbmeldung.InvoiceRecValidator Feld	272
AuftragseingangAbmeldung.KeineRechteLabel Feld	273
AuftragseingangAbmeldung.Kontaktdaten Feld	273
AuftragseingangAbmeldung.KontaktdatenLabel Feld	273
AuftragseingangAbmeldung.Label1 Feld	273
AuftragseingangAbmeldung.Label2 Feld	273
AuftragseingangAbmeldung.Label3 Feld	274
AuftragseingangAbmeldung.Label4 Feld	274
AuftragseingangAbmeldung.Label5 Feld	274
AuftragseingangAbmeldung.Label6 Feld	274
AuftragseingangAbmeldung.LabelProdCostHiddenField Feld	274
AuftragseingangAbmeldung.LicenceBox1 Feld	275
AuftragseingangAbmeldung.LicenceBox2 Feld	275
AuftragseingangAbmeldung.LicenceBox3 Feld	275
AuftragseingangAbmeldung.LicenceNumLabel Feld	275
AuftragseingangAbmeldung.LocationDataSource Feld	275
AuftragseingangAbmeldung.LocationDropDownList Feld	276
AuftragseingangAbmeldung.LocationLabelWindow Feld	276
AuftragseingangAbmeldung.NaechtenAuftragButton Feld	276
AuftragseingangAbmeldung.NewCostCenterDropDownList Feld	276
AuftragseingangAbmeldung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	276
AuftragseingangAbmeldung.NewPositionZulButton Feld	277
AuftragseingangAbmeldung.NewProductDropDownList Feld	277
AuftragseingangAbmeldung.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	277
AuftragseingangAbmeldung.Order_Freitext Feld	277
AuftragseingangAbmeldung.OwnerCityLabel Feld	277
AuftragseingangAbmeldung.OwnerCountryLabel Feld	278
AuftragseingangAbmeldung.OwnerEmailLabel Feld	278
AuftragseingangAbmeldung.OwnerFaxLabel Feld	278
AuftragseingangAbmeldung.OwnerFirstNameLabel Feld	278
AuftragseingangAbmeldung.OwnerMobilePhoneLabel Feld	278
AuftragseingangAbmeldung.OwnerNameLabel Feld	279
AuftragseingangAbmeldung.OwnerPhoneLabel Feld	279
AuftragseingangAbmeldung.OwnerStreetLabel Feld	279
AuftragseingangAbmeldung.OwnerStreetNubmerLabel Feld	279
AuftragseingangAbmeldung.OwnerZipCodeLabel Feld	279
AuftragseingangAbmeldung.PositionenLeerButton Feld	280
AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicenceBox1 Feld	280
AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicenceBox2 Feld	280
AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicenceBox3 Feld	280

AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicNumLabel Feld	280
AuftragseingangAbmeldung.ProdAndCostLabel Feld	281
AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmDataSource Feld	281
AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmDropDownList Feld	281
AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmTextBox Feld	281
AuftragseingangAbmeldung.ProduktHiddenField Feld	281
AuftragseingangAbmeldung.PruefzifferBox Feld	282
AuftragseingangAbmeldung.RadComboBoxCustomer Feld	282
AuftragseingangAbmeldung.RadCustomerTextBox Feld	282
AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox1 Feld	282
AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox2 Feld	282
AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox3 Feld	283
AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox4 Feld	283
AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox5 Feld	283
AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox6 Feld	283
AuftragseingangAbmeldung.RadWindowZul_Product Feld	283
AuftragseingangAbmeldung.rbShowDialog Feld	284
AuftragseingangAbmeldung.RegDocNumbLabel Feld	284
AuftragseingangAbmeldung.RegDocNumBox Feld	284
AuftragseingangAbmeldung.RegExVal Feld	284
AuftragseingangAbmeldung.Registration_EmissionCode Feld	284
AuftragseingangAbmeldung.Registration_eVBNumber Feld	285
AuftragseingangAbmeldung.Registration_eVBNumberBox Feld	285
AuftragseingangAbmeldung.Registration_GeneralInspectionDate Feld	285
AuftragseingangAbmeldung.Registration_GeneralInspectionDateBox Feld	285
AuftragseingangAbmeldung.Registration_Licencenumber Feld	286
AuftragseingangAbmeldung.Registration_RegistrationDocumentNumber Feld	286
AuftragseingangAbmeldung.RegistrationOrder_PreviousLicencenumber Feld	286
AuftragseingangAbmeldung.rwdCreateCustomer Feld	286
AuftragseingangAbmeldung.SmallCustomerHistorie Feld	286
AuftragseingangAbmeldung.smallCustomerOrderHiddenField Feld	287
AuftragseingangAbmeldung.StreetLabel Feld	287
AuftragseingangAbmeldung.StreetNumberTextBox Feld	287
AuftragseingangAbmeldung.StreetTextBox Feld	287
AuftragseingangAbmeldung.SubmitChangesErrorLabel Feld	287
AuftragseingangAbmeldung.TSNAbmBox Feld	288
AuftragseingangAbmeldung.TSNLabel Feld	288
AuftragseingangAbmeldung.txbBancAccountIban Feld	288
AuftragseingangAbmeldung.txbDiscount Feld	288
AuftragseingangAbmeldung.txbIBANInfo Feld	288
AuftragseingangAbmeldung.VariantLabel Feld	289
AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_Color Feld	289

AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_ColorBox Feld	289
AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_FirstRegistrationDate Feld	289
AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_HSN Feld	289
AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_TSN Feld	290
AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_Variant Feld	290
AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_VariantBox Feld	290
AuftragseingangAbmeldung.Vehicle_VIN Feld	290
AuftragseingangAbmeldung.vehicleIdField Feld	290
AuftragseingangAbmeldung.VINBox Feld	291
AuftragseingangAbmeldung.VINLabel Feld	291
AuftragseingangAbmeldung.WindowManager1 Feld	291
AuftragseingangAbmeldung.ZipcodeTextBox Feld	291
AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleComboBox Feld	291
AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleDataSource Feld	292
AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleTextBox Feld	292
AuftragseingangAbmeldung.ZusatzlicheInfoLabel Feld	292
AuftragseingangAbmeldung Methoden	292
AuftragseingangAbmeldung.AbmeldenButton_Clicked Methode	292
AuftragseingangAbmeldung.AddAnotherProducts Methode	292
AuftragseingangAbmeldung.CheckFields Methode	293
AuftragseingangAbmeldung.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode	293
AuftragseingangAbmeldung.CheckIfBoxenNotEmpty Methode	293
AuftragseingangAbmeldung.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode	293
AuftragseingangAbmeldung.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Mo	ethode 293
AuftragseingangAbmeldung.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode	294
AuftragseingangAbmeldung.CheckUserPermissions Methode	294
AuftragseingangAbmeldung.CostCenterLinq_Selected Methode	294
AuftragseingangAbmeldung.CustomerIndex_Changed Methode	294
AuftragseingangAbmeldung.CustomerLinq_Selected Methode	294
AuftragseingangAbmeldung.DeleteNewPosButton_Clicked Methode	294
AuftragseingangAbmeldung.genIban_Click Methode	295
AuftragseingangAbmeldung.getAllControls Methode	295
AuftragseingangAbmeldung.HideAllControls Methode	295
$Auftrag seing ang Abmeldung. Location Drop Down Index\_Changed\ Methode$	295
AuftragseingangAbmeldung.LocationLinq_Selected Methode	295
AuftragseingangAbmeldung.MakeAllControlsEmpty Methode	295
AuftragseingangAbmeldung.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode	296
AuftragseingangAbmeldung.NaechtenAuftragButton_Clicked Methode	296
AuftragseingangAbmeldung.NewPosButton_Clicked Methode	296
AuftragseingangAbmeldung.OnAddAdressButton_Clicked Methode	296
AuftragseingangAbmeldung.Page_Load Methode	296
AuftragseingangAbmeldung.Print Methode	296

AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmDataSourceLinq_Selected Methode	297
AuftragseingangAbmeldung.rbShowDialog_Click Methode	297
AuftragseingangAbmeldung.SetValuesForAdressWindow Methode	297
AuftragseingangAbmeldung.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	297
AuftragseingangAbmeldung.VinBoxText_Changed Methode	297
AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected Methode	298
AuftragseingangZulassung Klasse	298
AuftragseingangZulassung Felder	306
AuftragseingangZulassung.AccountNumberLabel Feld	306
AuftragseingangZulassung.AddAdressButton Feld	306
AuftragseingangZulassung.AddAdressRadWindow Feld	306
AuftragseingangZulassung.Adress_City Feld	306
AuftragseingangZulassung.Adress_CityBox Feld	307
AuftragseingangZulassung.Adress_Country Feld	307
AuftragseingangZulassung.Adress_CountryBox Feld	307
AuftragseingangZulassung.Adress_Street Feld	307
AuftragseingangZulassung.Adress_StreetBox Feld	307
AuftragseingangZulassung.Adress_StreetNumber Feld	308
AuftragseingangZulassung.Adress_StreetNumberBox Feld	308
AuftragseingangZulassung.Adress_Zipcode Feld	308
AuftragseingangZulassung.Adress_ZipcodeBox Feld	308
AuftragseingangZulassung.AllesIstOkeyLabel Feld	308
AuftragseingangZulassung.AnzahlVonDienstHiddenField Feld	309
AuftragseingangZulassung.AuftragRadDecorator Feld	309
AuftragseingangZulassung.AuftragZulassenButton Feld	309
AuftragseingangZulassung.BankAccount_Accountnumber Feld	309
AuftragseingangZulassung.BankAccount_AccountnumberBox Feld	309
AuftragseingangZulassung.BankAccount_BankCode Feld	310
AuftragseingangZulassung.BankAccount_BankCodeBox Feld	310
AuftragseingangZulassung.BankAccount_BankName Feld	310
AuftragseingangZulassung.BankAccount_BankNameBox Feld	310
AuftragseingangZulassung.BankCodeLabel Feld	310
AuftragseingangZulassung.BankNameLabel Feld	311
AuftragseingangZulassung.btnGenerateIBAN Feld	311
AuftragseingangZulassung.CarOwner_Firstname Feld	311
AuftragseingangZulassung.CarOwner_FirstnameBox Feld	311
AuftragseingangZulassung.CarOwner_Name Feld	311
AuftragseingangZulassung.CarOwner_NameBox Feld	312
AuftragseingangZulassung.CityTextBox Feld	312
AuftragseingangZulassung.ColorLabel Feld	312
AuftragseingangZulassung.Contact_Email Feld	312
AuftragseingangZulassung.Contact_EmailBox Feld	312

AuftragseingangZulassung.Contact_Fax Feld	313
AuftragseingangZulassung.Contact_FaxBox Feld	313
AuftragseingangZulassung.Contact_MobilePhone Feld	313
AuftragseingangZulassung.Contact_MobilePhoneBox Feld	313
AuftragseingangZulassung.Contact_Phone Feld	313
AuftragseingangZulassung.Contact_PhoneBox Feld	314
AuftragseingangZulassung.controls Feld	314
AuftragseingangZulassung.CostCenterDataSource Feld	314
AuftragseingangZulassung.CostCenterDropDownList Feld	314
AuftragseingangZulassung.CostCenterHiddenField Feld	314
AuftragseingangZulassung.CostCenterTextBox Feld	315
AuftragseingangZulassung.CountryTextBox Feld	315
AuftragseingangZulassung.CustomerDataSource Feld	315
AuftragseingangZulassung.CustomerDropDownList Feld	315
AuftragseingangZulassung.DeleteNewPosButton Feld	315
AuftragseingangZulassung.DienstleistungTreeView Feld	316
AuftragseingangZulassung.EmissionsCodeBox Feld	316
AuftragseingangZulassung.EmissionsCodeLabel Feld	316
AuftragseingangZulassung.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld	316
AuftragseingangZulassung.FahrzeugLabel Feld	316
AuftragseingangZulassung.FahrzeugPanel Feld	317
AuftragseingangZulassung.FirstRegistrationDateBox Feld	317
AuftragseingangZulassung.FirstRegistrationDateLabel Feld	317
AuftragseingangZulassung.FreiTextBox Feld	317
AuftragseingangZulassung.FreiTextLabel Feld	317
AuftragseingangZulassung.Halter Feld	318
AuftragseingangZulassung.Halterdaten Feld	318
AuftragseingangZulassung.HalterdatenLabel Feld	318
AuftragseingangZulassung.HalterLabel Feld	318
AuftragseingangZulassung.HSNBox Feld	318
AuftragseingangZulassung.HSNLabel Feld	319
AuftragseingangZulassung.HSNSearchLabel Feld	319
AuftragseingangZulassung.IBANPanel Feld	319
AuftragseingangZulassung.InspectionLabel Feld	319
AuftragseingangZulassung.InsuranceLabel Feld	319
AuftragseingangZulassung.invoiceNow Feld	320
AuftragseingangZulassung.InvoiceRecipient Feld	320
AuftragseingangZulassung.InvoiceRecValidator2 Feld	320
AuftragseingangZulassung.KennzeichenTauschButton Feld	320
AuftragseingangZulassung.Kontaktdaten Feld	320
AuftragseingangZulassung.KontaktdatenLabel Feld	321
AuftragseingangZulassung.Label1 Feld	321

AuftragseingangZulassung.Label2 Feld	321
AuftragseingangZulassung.Label3 Feld	321
AuftragseingangZulassung.Label4 Feld	321
AuftragseingangZulassung.Label5 Feld	322
AuftragseingangZulassung.Label6 Feld	322
AuftragseingangZulassung.LabelProdCostHiddenField Feld	322
AuftragseingangZulassung.LicenceBox1 Feld	322
AuftragseingangZulassung.LicenceBox2 Feld	322
AuftragseingangZulassung.LicenceBox3 Feld	323
AuftragseingangZulassung.LicenceNumberCacheField Feld	323
AuftragseingangZulassung.LicenceNumLabel Feld	323
AuftragseingangZulassung.LocationDataSource Feld	323
AuftragseingangZulassung.LocationDropDownList Feld	323
AuftragseingangZulassung.LocationLabelWindow Feld	324
AuftragseingangZulassung.NaechtenAuftragButton Feld	324
AuftragseingangZulassung.NewCostCenterDropDownList Feld	324
AuftragseingangZulassung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	324
AuftragseingangZulassung.NewPositionZulButton Feld	324
AuftragseingangZulassung.NewProductDropDownList Feld	325
AuftragseingangZulassung.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	325
AuftragseingangZulassung.Order_Freitext Feld	325
AuftragseingangZulassung.OwnerCityLabel Feld	325
AuftragseingangZulassung.OwnerCountryLabel Feld	325
AuftragseingangZulassung.OwnerEmailLabel Feld	326
AuftragseingangZulassung.OwnerFaxLabel Feld	326
AuftragseingangZulassung.OwnerFirstNameLabel Feld	326
AuftragseingangZulassung.OwnerMobilePhoneLabel Feld	326
AuftragseingangZulassung.OwnerNameLabel Feld	326
AuftragseingangZulassung.OwnerPhoneLabel Feld	327
AuftragseingangZulassung.OwnerStreetLabel Feld	327
AuftragseingangZulassung.OwnerStreetNubmerLabel Feld	327
AuftragseingangZulassung.OwnerZipCodeLabel Feld	327
AuftragseingangZulassung.PositionenLeerButton Feld	327
AuftragseingangZulassung.PreviousLicenceBox1 Feld	328
AuftragseingangZulassung.PreviousLicenceBox2 Feld	328
AuftragseingangZulassung.PreviousLicenceBox3 Feld	328
AuftragseingangZulassung.PreviousLicNumLabel Feld	328
AuftragseingangZulassung.ProdAndCostLabel Feld	328
AuftragseingangZulassung.ProductDataSource Feld	329
AuftragseingangZulassung.ProductDropDownList Feld	329
AuftragseingangZulassung.ProductTextBox Feld	329
AuftragseingangZulassung.ProduktHiddenField Feld	329

AuftragseingangZulassung.PruefzifferBox Feld	329
AuftragseingangZulassung.RadComboBoxCustomer Feld	330
AuftragseingangZulassung.RadCustomerTextBox Feld	330
AuftragseingangZulassung.RadTextBox1 Feld	330
AuftragseingangZulassung.RadTextBox2 Feld	330
AuftragseingangZulassung.RadTextBox3 Feld	330
AuftragseingangZulassung.RadTextBox4 Feld	331
AuftragseingangZulassung.RadTextBox5 Feld	331
AuftragseingangZulassung.RadTextBox6 Feld	331
AuftragseingangZulassung.RadWindowZul_Product Feld	331
AuftragseingangZulassung.rbShowDialog Feld	331
AuftragseingangZulassung.RegDocNumbLabel Feld	332
AuftragseingangZulassung.RegDocNumBox Feld	332
AuftragseingangZulassung.RegExVal Feld	332
AuftragseingangZulassung.Registration_EmissionCode Feld	332
AuftragseingangZulassung.Registration_eVBNumber Feld	332
AuftragseingangZulassung.Registration_eVBNumberBox Feld	333
AuftragseingangZulassung.Registration_GeneralInspectionDate Feld	333
AuftragseingangZulassung.Registration_GeneralInspectionDateBox Feld	333
AuftragseingangZulassung.Registration_Licencenumber Feld	333
AuftragseingangZulassung.Registration_RegistrationDocumentNumber Feld	334
AuftragseingangZulassung.RegistrationIdField Feld	334
AuftragseingangZulassung.RegistrationOrder_PreviousLicencenumber Feld	334
AuftragseingangZulassung.RegistrationOrderDataSource Feld	334
AuftragseingangZulassung.RegistrationOrderDropDownList Feld	334
AuftragseingangZulassung.RegistrationTextBox Feld	335
AuftragseingangZulassung.rwdCreateCustomer Feld	335
AuftragseingangZulassung.SmallCustomerHistorie Feld	335
AuftragseingangZulassung.smallCustomerOrderHiddenField Feld	335
AuftragseingangZulassung.SmallCustomerZulassung Feld	335
AuftragseingangZulassung.StreetLabel Feld	336
AuftragseingangZulassung.StreetNumberTextBox Feld	336
AuftragseingangZulassung.StreetTextBox Feld	336
AuftragseingangZulassung.SubmitChangesErrorLabel Feld	336
AuftragseingangZulassung.TSNBox Feld	336
AuftragseingangZulassung.TSNLabel Feld	337
AuftragseingangZulassung.txbBancAccountIban Feld	337
AuftragseingangZulassung.txbDiscount Feld	337
AuftragseingangZulassung.txblBANInfo Feld	337
AuftragseingangZulassung.VariantLabel Feld	337
AuftragseingangZulassung.Vehicle_Color Feld	338
AuftragseingangZulassung.Vehicle_ColorBox Feld	338

	AuftragseingangZulassung.Vehicle_FirstRegistrationDate Feld	338
	AuftragseingangZulassung.Vehicle_HSN Feld	338
	AuftragseingangZulassung.Vehicle_TSN Feld	338
	AuftragseingangZulassung.Vehicle_Variant Feld	339
	AuftragseingangZulassung.Vehicle_VariantBox Feld	339
	AuftragseingangZulassung.Vehicle_VIN Feld	339
	AuftragseingangZulassung.VehicleIdField Feld	339
	AuftragseingangZulassung.VINBox Feld	339
	AuftragseingangZulassung.VINLabel Feld	340
	AuftragseingangZulassung.WindowManager1 Feld	340
	AuftragseingangZulassung.ZipcodeTextBox Feld	340
	AuftragseingangZulassung.ZulassungOkLabel Feld	340
	AuftragseingangZulassung.ZulassungPanel Feld	340
	AuftragseingangZulassung.ZulassungsdatumPicker Feld	341
	AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleComboBox Feld	341
	AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleDataSource Feld	341
	AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleTextBox Feld	341
	AuftragseingangZulassung.ZusatzlicheInfoLabel Feld	341
٩u	ftragseingangZulassung Methoden	342
	AuftragseingangZulassung.AddAnotherProducts Methode	342
	AuftragseingangZulassung.AuftragZulassenButton_Clicked Methode	342
	AuftragseingangZulassung.CheckFields Methode	342
	AuftragseingangZulassung.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode	342
	AuftragseingangZulassung.ChecklfBoxenNotEmpty Methode	342
	AuftragseingangZulassung.CheckIfButtonShouldBeEnabled Methode	343
	AuftragseingangZulassung.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode	343
	AuftragseingangZulassung.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode	343
	AuftragseingangZulassung.CheckUserPermissions Methode	343
	AuftragseingangZulassung.CostCenterLinq_Selected Methode	343
	AuftragseingangZulassung.CustomerIndex_Changed Methode	343
	AuftragseingangZulassung.CustomerLinq_Selected Methode	344
	AuftragseingangZulassung.DeleteNewPosButton_Clicked Methode	344
	AuftragseingangZulassung.genIban_Click Methode	344
	AuftragseingangZulassung.getAllControls Methode	344
	AuftragseingangZulassung.HideAllControls Methode	344
	AuftragseingangZulassung.KennzeichenTauschButton_Clicked Methode	344
	AuftragseingangZulassung.LocationLinq_Selected Methode	345
	AuftragseingangZulassung.MakeAllControlsEmpty Methode	345
	AuftragseingangZulassung.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode	345
	AuftragseingangZulassung.NaechtenAuftragButton_Clicked Methode	345
	AuftragseingangZulassung.NewPosButton_Clicked Methode	345
	AuftragseingangZulassung.OnAddAdressButton_Clicked Methode	345

AuftragseingangZulassung.Page_Load Methode	346
AuftragseingangZulassung.Print Methode	346
AuftragseingangZulassung.ProductDataSourceLinq_Selected Methode	346
AuftragseingangZulassung.rbShowDialog_Click Methode	346
AuftragseingangZulassung.RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected Methode	346
AuftragseingangZulassung.RegistrationTyp_Changed Methode	346
AuftragseingangZulassung.SetValuesForAdressWindow Methode	347
AuftragseingangZulassung.SmallLargeCustomer_Changed Methode	347
AuftragseingangZulassung.VinBoxZulText_Changed Methode	347
AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected Methode	347
NeuzulassungGrosskunde Klasse	347
NeuzulassungGrosskunde Felder	348
NeuzulassungGrosskundepers Feld	348
NeuzulassungGrosskunde.AbmeldungRechtLabel Feld	349
NeuzulassungGrosskunde.controls Feld	349
NeuzulassungGrosskunde.LargeCustomer Feld	349
NeuzulassungGrosskunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld	349
NeuzulassungGrosskunde.RadAjaxPanel1 Feld	349
NeuzulassungGrosskunde.RadScriptManager1 Feld	349
NeuzulassungGrosskunde.UpdatePanelAuftragseingang Feld	350
NeuzulassungGrosskunde.ZulassungRechtLabel Feld	350
NeuzulassungGrosskunde Methoden	350
NeuzulassungGrosskunde.getScriptManager Methode	350
NeuzulassungGrosskunde.Page_Load Methode	350
NeuzulassungGrosskunde Eigenschaften	350
NeuzulassungGrosskunde.PageStatePersister Eigenschaft	351
NeuzulassungGrosskunde1 Klasse	351
NeuzulassungGrosskunde1 Felder	359
NeuzulassungGrosskunde1.AccountNumberLabel Feld	359
NeuzulassungGrosskunde1.AddAdressButton Feld	359
NeuzulassungGrosskunde1.AddAdressRadWindow Feld	359
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_City Feld	359
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_CityBox Feld	359
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_Country Feld	360
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_CountryBox Feld	360
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_Street Feld	360
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_StreetBox Feld	360
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_StreetNumber Feld	360
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_StreetNumberBox Feld	361
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_Zipcode Feld	361
NeuzulassungGrosskunde1.Adress_ZipcodeBox Feld	361
NeuzulassungGrosskunde1.AllesIstOkeyLabel Feld	361

NeuzulassungGrosskunde1.AnzahlVonDienstHiddenField Feld	361
NeuzulassungGrosskunde1.AuftragRadDecorator Feld	362
NeuzulassungGrosskunde1.AuftragZulassenButton Feld	362
NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount_Accountnumber Feld	362
NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount_AccountnumberBox Feld	362
NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount_BankCode Feld	362
NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount_BankCodeBox Feld	363
NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount_BankName Feld	363
NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount_BankNameBox Feld	363
NeuzulassungGrosskunde1.BankCodeLabel Feld	363
NeuzulassungGrosskunde1.BankNameLabel Feld	363
NeuzulassungGrosskunde1.btnGenerateIBAN Feld	364
NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner_Firstname Feld	364
NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner_FirstnameBox Feld	364
NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner_Name Feld	364
NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner_NameBox Feld	364
NeuzulassungGrosskunde1.CityTextBox Feld	365
NeuzulassungGrosskunde1.ColorLabel Feld	365
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_Email Feld	365
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_EmailBox Feld	365
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_Fax Feld	365
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_FaxBox Feld	366
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_MobilePhone Feld	366
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_MobilePhoneBox Feld	366
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_Phone Feld	366
NeuzulassungGrosskunde1.Contact_PhoneBox Feld	366
NeuzulassungGrosskunde1.controls Feld	367
NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterDataSource Feld	367
NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterDropDownList Feld	367
NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterHiddenField Feld	367
NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterTextBox Feld	367
NeuzulassungGrosskunde1.CountryTextBox Feld	368
NeuzulassungGrosskunde1.CustomerDataSource Feld	368
NeuzulassungGrosskunde1.CustomerDropDownList Feld	368
NeuzulassungGrosskunde1.DeleteNewPosButton Feld	368
NeuzulassungGrosskunde1.DienstleistungTreeView Feld	368
NeuzulassungGrosskunde1.EmissionsCodeBox Feld	369
NeuzulassungGrosskunde1.EmissionsCodeLabel Feld	369
NeuzulassungGrosskunde1.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld	369
NeuzulassungGrosskunde1.FahrzeugLabel Feld	369
NeuzulassungGrosskunde1.FahrzeugPanel Feld	369
NeuzulassungGrosskunde1.FirstRegistrationDateBox Feld	370

NeuzulassungGrosskunde1.FirstRegistrationDateLabel Feld	370
NeuzulassungGrosskunde1.FreiTextBox Feld	370
NeuzulassungGrosskunde1.FreiTextLabel Feld	370
NeuzulassungGrosskunde1.Halter Feld	370
NeuzulassungGrosskunde1.Halterdaten Feld	371
NeuzulassungGrosskunde1.HalterdatenLabel Feld	371
NeuzulassungGrosskunde1.HalterLabel Feld	371
NeuzulassungGrosskunde1.HSNBox Feld	371
NeuzulassungGrosskunde1.HSNLabel Feld	371
NeuzulassungGrosskunde1.HSNSearchLabel Feld	372
NeuzulassungGrosskunde1.IBANPanel Feld	372
NeuzulassungGrosskunde1.InspectionLabel Feld	372
NeuzulassungGrosskunde1.InsuranceLabel Feld	372
NeuzulassungGrosskunde1.InvoiceRecipient Feld	372
NeuzulassungGrosskunde1.KennzeichenTauschButton Feld	373
NeuzulassungGrosskunde1.Kontaktdaten Feld	373
NeuzulassungGrosskunde1.KontaktdatenLabel Feld	373
NeuzulassungGrosskunde1.Label1 Feld	373
NeuzulassungGrosskunde1.Label2 Feld	373
NeuzulassungGrosskunde1.Label3 Feld	374
NeuzulassungGrosskunde1.Label4 Feld	374
NeuzulassungGrosskunde1.Label5 Feld	374
NeuzulassungGrosskunde1.Label6 Feld	374
NeuzulassungGrosskunde1.LabelProdCostHiddenField Feld	374
NeuzulassungGrosskunde1.LicenceBox1 Feld	375
NeuzulassungGrosskunde1.LicenceBox2 Feld	375
NeuzulassungGrosskunde1.LicenceBox3 Feld	375
NeuzulassungGrosskunde1.LicenceNumberCacheField Feld	375
NeuzulassungGrosskunde1.LicenceNumLabel Feld	375
NeuzulassungGrosskunde1.LocationDataSource Feld	376
NeuzulassungGrosskunde1.LocationDropDownList Feld	376
NeuzulassungGrosskunde1.LocationLabelWindow Feld	376
NeuzulassungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton Feld	376
NeuzulassungGrosskunde1.NewCostCenterDropDownList Feld	376
NeuzulassungGrosskunde1.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	377
NeuzulassungGrosskunde1.NewPositionZulButton Feld	377
NeuzulassungGrosskunde1.NewProductDropDownList Feld	377
NeuzulassungGrosskunde1.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	377
NeuzulassungGrosskunde1.Order_Freitext Feld	377
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerCityLabel Feld	378
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerCountryLabel Feld	378
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerEmailLabel Feld	378

NeuzulassungGrosskunde1.OwnerFaxLabel Feld	378
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerFirstNameLabel Feld	378
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerMobilePhoneLabel Feld	379
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerNameLabel Feld	379
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerPhoneLabel Feld	379
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerStreetLabel Feld	379
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerStreetNubmerLabel Feld	379
NeuzulassungGrosskunde1.OwnerZipCodeLabel Feld	380
NeuzulassungGrosskunde1.PositionenLeerButton Feld	380
NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicenceBox1 Feld	380
NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicenceBox2 Feld	380
NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicenceBox3 Feld	380
NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicNumLabel Feld	381
NeuzulassungGrosskunde1.ProdAndCostLabel Feld	381
NeuzulassungGrosskunde1.ProductDataSource Feld	381
NeuzulassungGrosskunde1.ProductDropDownList Feld	381
NeuzulassungGrosskunde1.ProductTextBox Feld	381
NeuzulassungGrosskunde1.ProduktHiddenField Feld	382
NeuzulassungGrosskunde1.PruefzifferBox Feld	382
NeuzulassungGrosskunde1.RadCustomerTextBox Feld	382
NeuzulassungGrosskunde1.RadTextBox1 Feld	382
NeuzulassungGrosskunde1.RadTextBox4 Feld	382
NeuzulassungGrosskunde1.RadTextBox5 Feld	383
NeuzulassungGrosskunde1.RadWindowZul_Product Feld	383
NeuzulassungGrosskunde1.rbtSameOrder Feld	383
NeuzulassungGrosskunde1.RegDocNumbLabel Feld	383
NeuzulassungGrosskunde1.RegDocNumBox Feld	383
NeuzulassungGrosskunde1.RegExVal Feld	384
NeuzulassungGrosskunde1.Registration_EmissionCode Feld	384
NeuzulassungGrosskunde1.Registration_eVBNumber Feld	384
NeuzulassungGrosskunde1.Registration_eVBNumberBox Feld	384
NeuzulassungGrosskunde1.Registration_GeneralInspectionDate Feld	384
NeuzulassungGrosskunde1.Registration_GeneralInspectionDateBox Feld	385
NeuzulassungGrosskunde1.Registration_Licencenumber Feld	385
NeuzulassungGrosskunde1.Registration_RegistrationDocumentNumber Feld	385
NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationIdField Feld	385
NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrder_PreviousLicencenumber Feld	385
NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrderDataSource Feld	386
NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrderDropDownList Feld	386
NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationTextBox Feld	386
NeuzulassungGrosskunde1.SmallCustomerHistorie Feld	386
NeuzulassungGrosskunde1.smallCustomerOrderHiddenField Feld	387

NeuzulassungGrosskunde1.StreetLabel Feld	387
NeuzulassungGrosskunde1.StreetNumberTextBox Feld	387
NeuzulassungGrosskunde1.StreetTextBox Feld	387
NeuzulassungGrosskunde1.SubmitChangesErrorLabel Feld	387
NeuzulassungGrosskunde1.TSNBox Feld	388
NeuzulassungGrosskunde1.TSNLabel Feld	388
NeuzulassungGrosskunde1.txbBancAccountBIC Feld	388
NeuzulassungGrosskunde1.txbBancAccountIban Feld	388
NeuzulassungGrosskunde1.txbBlClnfo Feld	388
NeuzulassungGrosskunde1.txbDiscount Feld	389
NeuzulassungGrosskunde1.txbIBANInfo Feld	389
NeuzulassungGrosskunde1.VariantLabel Feld	389
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_Color Feld	389
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_ColorBox Feld	389
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_FirstRegistrationDate Feld	390
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_HSN Feld	390
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_TSN Feld	390
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_Variant Feld	390
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_VariantBox Feld	390
NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle_VIN Feld	391
NeuzulassungGrosskunde1.VehicleIdField Feld	391
NeuzulassungGrosskunde1.VINBox Feld	391
NeuzulassungGrosskunde1.VINLabel Feld	391
NeuzulassungGrosskunde1.WindowManager1 Feld	391
NeuzulassungGrosskunde1.ZipcodeTextBox Feld	392
NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungOkLabel Feld	392
NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungPanel Feld	392
NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsdatumPicker Feld	392
NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleComboBox Feld	392
NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSource Feld	393
NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleTextBox Feld	393
NeuzulassungGrosskunde1.ZusatzlicheInfoLabel Feld	393
NeuzulassungGrosskunde1 Methoden	393
NeuzulassungGrosskunde1.AddAnotherProducts Methode	393
NeuzulassungGrosskunde1.AuftragZulassenButton_Clicked Methode	393
NeuzulassungGrosskunde1.CheckFields Methode	394
NeuzulassungGrosskunde1.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode	394
NeuzulassungGrosskunde1.ChecklfBoxenNotEmpty Methode	394
NeuzulassungGrosskunde1.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode	394
$Neuzulas sung Grosskunde 1. Checklf Folder Exists And Return Path For Pdf\ Methode$	394
NeuzulassungGrosskunde1.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode	394
NeuzulassungGrosskunde1.CheckUserPermissions Methode	395

NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterLinq_Selected Methode	395
NeuzulassungGrosskunde1.CustomerIndex_Changed Methode	395
NeuzulassungGrosskunde1.CustomerLinq_Selected Methode	395
NeuzulassungGrosskunde1.DeleteNewPosButton_Clicked Methode	395
NeuzulassungGrosskunde1.genIban_Click Methode	395
NeuzulassungGrosskunde1.getAllControls Methode	396
NeuzulassungGrosskunde1.HideAllControls Methode	396
NeuzulassungGrosskunde1.KennzeichenTauschButton_Clicked Methode	396
NeuzulassungGrosskunde1.LocationLinq_Selected Methode	396
NeuzulassungGrosskunde1.MakeAllControlsEmpty Methode	396
NeuzulassungGrosskunde1.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode	396
NeuzulassungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton_Clicked Methode	397
NeuzulassungGrosskunde1.NewPosButton_Clicked Methode	397
NeuzulassungGrosskunde1.OnAddAdressButton_Clicked Methode	397
NeuzulassungGrosskunde1.Page_Load Methode	397
NeuzulassungGrosskunde1.Print Methode	397
NeuzulassungGrosskunde1.ProductDataSourceLinq_Selected Methode	397
NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected Methode	398
NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationTyp_Changed Methode	398
NeuzulassungGrosskunde1.setCarOwnerData Methode	398
NeuzulassungGrosskunde1.SetValuesForAdressWindow Methode	398
NeuzulassungGrosskunde1.SmallLargeCustomer_Changed Methode	398
NeuzulassungGrosskunde1.VinBoxZulText_Changed Methode	398
NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected Methode	399
NeuzulassungLaufkunde Klasse	399
NeuzulassungLaufkunde Felder	408
NeuzulassungLaufkunde.AccountNumberLabel Feld	408
NeuzulassungLaufkunde.AddAdressButton Feld	408
NeuzulassungLaufkunde.AddAdressRadWindow Feld	408
NeuzulassungLaufkunde.Adress_City Feld	408
NeuzulassungLaufkunde.Adress_CityBox Feld	408
NeuzulassungLaufkunde.Adress_Country Feld	409
NeuzulassungLaufkunde.Adress_CountryBox Feld	409
NeuzulassungLaufkunde.Adress_Street Feld	409
NeuzulassungLaufkunde.Adress_StreetBox Feld	409
NeuzulassungLaufkunde.Adress_StreetNumber Feld	409
NeuzulassungLaufkunde.Adress_StreetNumberBox Feld	410
NeuzulassungLaufkunde.Adress_Zipcode Feld	410
NeuzulassungLaufkunde.Adress_ZipcodeBox Feld	410
NeuzulassungLaufkunde.AllesIstOkeyLabel Feld	410
NeuzulassungLaufkunde.AnzahlVonDienstHiddenField Feld	410
NeuzulassungLaufkunde.AuftragRadDecorator Feld	411

NeuzulassungLaufkunde.AuftragZulassenButton Feld	411
NeuzulassungLaufkunde.BankAccount_Accountnumber Feld	411
NeuzulassungLaufkunde.BankAccount_AccountnumberBox Feld	411
NeuzulassungLaufkunde.BankAccount_BankCode Feld	411
NeuzulassungLaufkunde.BankAccount_BankCodeBox Feld	412
NeuzulassungLaufkunde.BankAccount_BankName Feld	412
NeuzulassungLaufkunde.BankAccount_BankNameBox Feld	412
NeuzulassungLaufkunde.BankCodeLabel Feld	412
NeuzulassungLaufkunde.BankNameLabel Feld	412
NeuzulassungLaufkunde.btnClearSelection Feld	413
NeuzulassungLaufkunde.btnGenerateIBAN Feld	413
NeuzulassungLaufkunde.CarOwner_Firstname Feld	413
NeuzulassungLaufkunde.CarOwner_FirstnameBox Feld	413
NeuzulassungLaufkunde.CarOwner_Name Feld	413
NeuzulassungLaufkunde.CarOwner_NameBox Feld	414
NeuzulassungLaufkunde.CityTextBox Feld	414
NeuzulassungLaufkunde.cmbSmallCustomerCity Feld	414
NeuzulassungLaufkunde.cmbSmallCustomerGender Feld	414
NeuzulassungLaufkunde.ColorLabel Feld	414
NeuzulassungLaufkunde.Contact_Email Feld	415
NeuzulassungLaufkunde.Contact_EmailBox Feld	415
NeuzulassungLaufkunde.Contact_Fax Feld	415
NeuzulassungLaufkunde.Contact_FaxBox Feld	415
NeuzulassungLaufkunde.Contact_MobilePhone Feld	415
NeuzulassungLaufkunde.Contact_MobilePhoneBox Feld	416
NeuzulassungLaufkunde.Contact_Phone Feld	416
NeuzulassungLaufkunde.Contact_PhoneBox Feld	416
NeuzulassungLaufkunde.controls Feld	416
NeuzulassungLaufkunde.CostCenterHiddenField Feld	416
NeuzulassungLaufkunde.CountryTextBox Feld	417
NeuzulassungLaufkunde.CustomerDataSource Feld	417
NeuzulassungLaufkunde.CustomerDropDownList Feld	417
NeuzulassungLaufkunde.DeleteNewPosButton Feld	417
NeuzulassungLaufkunde.DienstleistungTreeView Feld	417
NeuzulassungLaufkunde.EmissionsCodeBox Feld	418
NeuzulassungLaufkunde.EmissionsCodeLabel Feld	418
NeuzulassungLaufkunde.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld	418
NeuzulassungLaufkunde.FahrzeugLabel Feld	418
NeuzulassungLaufkunde.FahrzeugPanel Feld	418
NeuzulassungLaufkunde.FirstRegistrationDateBox Feld	419
NeuzulassungLaufkunde.FirstRegistrationDateLabel Feld	419
NeuzulassungLaufkunde.FreiTextBox Feld	419

NeuzulassungLaufkunde.FreiTextLabel Feld	419
NeuzulassungLaufkunde.Halter Feld	419
NeuzulassungLaufkunde.Halterdaten Feld	420
NeuzulassungLaufkunde.HalterdatenLabel Feld	420
NeuzulassungLaufkunde.HalterLabel Feld	420
NeuzulassungLaufkunde.HSNBox Feld	420
NeuzulassungLaufkunde.HSNLabel Feld	420
NeuzulassungLaufkunde.HSNSearchLabel Feld	421
NeuzulassungLaufkunde.IBANPanel Feld	421
NeuzulassungLaufkunde.InspectionLabel Feld	421
NeuzulassungLaufkunde.InsuranceLabel Feld	421
NeuzulassungLaufkunde.invoiceNow Feld	421
NeuzulassungLaufkunde.InvoiceRecipient Feld	422
NeuzulassungLaufkunde.KennzeichenTauschButton Feld	422
NeuzulassungLaufkunde.Kontaktdaten Feld	422
NeuzulassungLaufkunde.KontaktdatenLabel Feld	422
NeuzulassungLaufkunde.Label1 Feld	422
NeuzulassungLaufkunde.Label2 Feld	423
NeuzulassungLaufkunde.Label3 Feld	423
NeuzulassungLaufkunde.Label4 Feld	423
NeuzulassungLaufkunde.Label5 Feld	423
NeuzulassungLaufkunde.Label6 Feld	423
NeuzulassungLaufkunde.Label7 Feld	424
NeuzulassungLaufkunde.LabelProdCostHiddenField Feld	424
NeuzulassungLaufkunde.lblGender Feld	424
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerCity Feld	424
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerCountry Feld	424
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerEmail Feld	425
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerFax Feld	425
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerMobil Feld	425
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerNachname Feld	425
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerNumber Feld	425
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerPhone Feld	426
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerStreetNr Feld	426
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerTitle Feld	426
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerVat Feld	426
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerVorname Feld	426
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerZahlungsziel Feld	427
NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerZipCode Feld	427
NeuzulassungLaufkunde.LicenceBox1 Feld	427
NeuzulassungLaufkunde.LicenceBox2 Feld	427
NeuzulassungLaufkunde.LicenceBox3 Feld	427

NeuzulassungLaufkunde.LicenceNumberCacheField Feld	428
NeuzulassungLaufkunde.LicenceNumLabel Feld	428
NeuzulassungLaufkunde.loadlban Feld	428
NeuzulassungLaufkunde.LocationLabelWindow Feld	428
NeuzulassungLaufkunde.NaechtenAuftragButton Feld	428
NeuzulassungLaufkunde.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	429
NeuzulassungLaufkunde.NewPositionZulButton Feld	429
NeuzulassungLaufkunde.NewProductDropDownList Feld	429
NeuzulassungLaufkunde.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld	429
NeuzulassungLaufkunde.Order_Freitext Feld	429
NeuzulassungLaufkunde.OwnerCityLabel Feld	430
NeuzulassungLaufkunde.OwnerCountryLabel Feld	430
NeuzulassungLaufkunde.OwnerEmailLabel Feld	430
NeuzulassungLaufkunde.OwnerFaxLabel Feld	430
NeuzulassungLaufkunde.OwnerFirstNameLabel Feld	430
NeuzulassungLaufkunde.OwnerMobilePhoneLabel Feld	431
NeuzulassungLaufkunde.OwnerNameLabel Feld	431
NeuzulassungLaufkunde.OwnerPhoneLabel Feld	431
NeuzulassungLaufkunde.OwnerStreetLabel Feld	431
NeuzulassungLaufkunde.OwnerStreetNubmerLabel Feld	431
NeuzulassungLaufkunde.OwnerZipCodeLabel Feld	432
NeuzulassungLaufkunde.PositionenLeerButton Feld	432
NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicenceBox1 Feld	432
NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicenceBox2 Feld	432
NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicenceBox3 Feld	432
NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicNumLabel Feld	433
NeuzulassungLaufkunde.ProdAndCostLabel Feld	433
NeuzulassungLaufkunde.ProductDataSource Feld	433
NeuzulassungLaufkunde.ProductDropDownList Feld	433
NeuzulassungLaufkunde.ProductTextBox Feld	433
NeuzulassungLaufkunde.ProduktHiddenField Feld	434
NeuzulassungLaufkunde.PruefzifferBox Feld	434
NeuzulassungLaufkunde.RadCustomerTextBox Feld	434
NeuzulassungLaufkunde.RadPersistenceManager1 Feld	434
NeuzulassungLaufkunde.RadTextBox4 Feld	434
NeuzulassungLaufkunde.RadTextBox5 Feld	435
NeuzulassungLaufkunde.RadTextBox6 Feld	435
NeuzulassungLaufkunde.RadWindowZul_Product Feld	435
NeuzulassungLaufkunde.RegDocNumbLabel Feld	435
NeuzulassungLaufkunde.RegDocNumBox Feld	435
NeuzulassungLaufkunde.RegExVal Feld	436
NeuzulassungLaufkunde.Registration_EmissionCode Feld	436

NeuzulassungLaufkunde.Registration_eVBNumber Feld	436
NeuzulassungLaufkunde.Registration_eVBNumberBox Feld	436
NeuzulassungLaufkunde.Registration_GeneralInspectionDate Feld	436
NeuzulassungLaufkunde.Registration_GeneralInspectionDateBox Feld	437
NeuzulassungLaufkunde.Registration_Licencenumber Feld	437
NeuzulassungLaufkunde.Registration_RegistrationDocumentNumber Feld	437
NeuzulassungLaufkunde.RegistrationIdField Feld	437
NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrder_PreviousLicencenumber Feld	437
NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrderDataSource Feld	438
NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrderDropDownList Feld	438
NeuzulassungLaufkunde.RegistrationTextBox Feld	438
NeuzulassungLaufkunde.SessionID Feld	438
NeuzulassungLaufkunde.SmallCustomerHistorie Feld	438
NeuzulassungLaufkunde.smallCustomerOrderHiddenField Feld	439
NeuzulassungLaufkunde.StreetLabel Feld	439
NeuzulassungLaufkunde.StreetNumberTextBox Feld	439
NeuzulassungLaufkunde.StreetTextBox Feld	439
NeuzulassungLaufkunde.SubmitChangesErrorLabel Feld	439
NeuzulassungLaufkunde.TSNBox Feld	440
NeuzulassungLaufkunde.TSNLabel Feld	440
NeuzulassungLaufkunde.txbBancAccountIban Feld	440
NeuzulassungLaufkunde.txbBankAccount_Bic Feld	440
NeuzulassungLaufkunde.txbBlCInfo Feld	440
NeuzulassungLaufkunde.txbDiscount Feld	441
NeuzulassungLaufkunde.txblBANInfo Feld	441
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerCountry Feld	441
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerEmail Feld	441
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerFax Feld	441
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerMobil Feld	442
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerNachname Feld	442
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerNr Feld	442
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerNumber Feld	442
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerPhone Feld	442
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerStreet Feld	443
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerTitle Feld	443
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerVat Feld	443
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerVorname Feld	443
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerZahlungsziel Feld	443
NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerZipCode Feld	444
NeuzulassungLaufkunde.VariantLabel Feld	444
NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_Color Feld	444
NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_ColorBox Feld	444

NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_FirstRegistrationDate Feld	444
NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_HSN Feld	445
NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_TSN Feld	445
NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_Variant Feld	445
NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_VariantBox Feld	445
NeuzulassungLaufkunde.Vehicle_VIN Feld	445
NeuzulassungLaufkunde.VehicleldField Feld	446
NeuzulassungLaufkunde.VINBox Feld	446
NeuzulassungLaufkunde.VINLabel Feld	446
NeuzulassungLaufkunde.WindowManager1 Feld	446
NeuzulassungLaufkunde.ZipcodeTextBox Feld	446
NeuzulassungLaufkunde.ZulassungOkLabel Feld	447
NeuzulassungLaufkunde.ZulassungPanel Feld	447
NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsdatumPicker Feld	447
NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsstelleComboBox Feld	447
NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsstelleDataSource Feld	447
NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsstelleTextBox Feld	448
NeuzulassungLaufkunde.ZusatzlicheInfoLabel Feld	448
NeuzulassungLaufkunde Methoden	448
NeuzulassungLaufkunde.AddAnotherProducts Methode	448
NeuzulassungLaufkunde.AddCustomer Methode	448
NeuzulassungLaufkunde.AuftragZulassenButton_Clicked Methode	448
NeuzulassungLaufkunde.btnClearSelection_Click Methode	449
NeuzulassungLaufkunde.CheckFields Methode	449
NeuzulassungLaufkunde.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode	449
NeuzulassungLaufkunde.ChecklfBoxenNotEmpty Methode	449
NeuzulassungLaufkunde.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode	449
$Neuzulas sung Laufkunde. Check If Folder Exists And Return Path For Pdf\ Methode$	449
NeuzulassungLaufkunde.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode	450
NeuzulassungLaufkunde.CheckUserPermissions Methode	450
NeuzulassungLaufkunde.ClearAdressData Methode	450
NeuzulassungLaufkunde.CustomerIndex_Changed Methode	450
NeuzulassungLaufkunde.CustomerLinq_Selected Methode	450
NeuzulassungLaufkunde.DeleteNewPosButton_Clicked Methode	450
NeuzulassungLaufkunde.genIban_Click Methode	451
NeuzulassungLaufkunde.getAllControls Methode	451
NeuzulassungLaufkunde.GetCustomerInfo Methode	451
NeuzulassungLaufkunde.HideAllControls Methode	451
NeuzulassungLaufkunde.KennzeichenTauschButton_Clicked Methode	451
NeuzulassungLaufkunde.MakeAllControlsEmpty Methode	451
NeuzulassungLaufkunde.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode	452
NeuzulassungLaufkunde.NaechtenAuftragButton_Clicked Methode	452

NeuzulassungLaufkunde.NewPosButton_Clicked Methode	452
NeuzulassungLaufkunde.OnAddAdressButton_Clicked Methode	452
NeuzulassungLaufkunde.Page_Load Methode	452
NeuzulassungLaufkunde.Print Methode	452
NeuzulassungLaufkunde.ProductDataSourceLinq_Selected Methode	453
NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected Methode	453
NeuzulassungLaufkunde.RegistrationTyp_Changed Methode	453
NeuzulassungLaufkunde.setCustomerTXBEnable Methode	453
NeuzulassungLaufkunde.SetValuesForAdressWindow Methode	453
NeuzulassungLaufkunde.VinBoxZulText_Changed Methode	453
$Neuzulas sung Laufkunde. Zulas sungsstelle Data Source Linq\_Selected\ Methode$	454
ZulassungLaufkunde Klasse	454
ZulassungLaufkunde Felder	455
ZulassungLaufkundepers Feld	455
ZulassungLaufkunde.AbmeldungRechtLabel Feld	455
ZulassungLaufkunde.controls Feld	455
ZulassungLaufkunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld	455
ZulassungLaufkunde.RadAjaxPanel1 Feld	456
ZulassungLaufkunde.RadScriptManager1 Feld	456
ZulassungLaufkunde.SmallCustomerZulassung Feld	456
ZulassungLaufkunde.UpdatePanelAuftragseingang Feld	456
ZulassungLaufkunde.ZulassungRechtLabel Feld	456
ZulassungLaufkunde Methoden	457
ZulassungLaufkunde.getScriptManager Methode	457
ZulassungLaufkunde.Page_Load Methode	457
ZulassungLaufkunde Eigenschaften	457
ZulassungLaufkunde.PageStatePersister Eigenschaft	457
KVSWebApplication.ChangeHistory Namensraum	457
OrderHistory Klasse	457
OrderHistory Felder	458
OrderHistorypers Feld	458
OrderHistory.LinqDataSourceAllChanges Feld	459
OrderHistory.myAllChangesPanel Feld	459
OrderHistory.RadAjaxManagerRadGridAllChanges Feld	459
OrderHistory.RadAjaxPanelLargeCustomerShow Feld	459
OrderHistory.RadGridAllChanges Feld	459
OrderHistory.SearchManager Feld	460
OrderHistory.thisUserPermissions Feld	460
OrderHistory Methoden	460
OrderHistory.AllChangesLinq_Selected Methode	460
OrderHistory.Page_Load Methode	460
OrderHistory.TranslatedText Methode	460

OrderHistory Eigenschaften	461
OrderHistory.PageStatePersister Eigenschaft	461
OrderLogging Klasse	461
OrderLogging Eigenschaften	461
OrderLogging.Date Eigenschaft	462
OrderLogging.FirstName Eigenschaft	462
OrderLogging.LogId Eigenschaft	462
OrderLogging.Login Eigenschaft	462
OrderLogging.Name Eigenschaft	462
OrderLogging.OrderNumber Eigenschaft	462
OrderLogging.ReferenceId Eigenschaft	462
OrderLogging.TableName Eigenschaft	463
OrderLogging.TranslatedText Eigenschaft	463
OrderLogging.Type Eigenschaft	463
KVSWebApplication.Customer Namensraum	463
CostCenter Klasse	463
CostCenter Felder	466
CostCenter.AllCostCenterTable Feld	466
CostCenter.btnLargeCustomerGenerateIBAN Feld	466
CostCenter.cmbBankNameCostCenter Feld	466
CostCenter.cmbCostCenterAccountNumber Feld	466
CostCenter.CostCenterName Feld	466
CostCenter.CostCenterPanel Feld	467
CostCenter.CustomerCostCenter Feld	467
CostCenter.getAllCostCenter Feld	467
CostCenter.getAllCostCenterDataSource Feld	467
CostCenter.GetCustomerCostCenter Feld	467
CostCenter.Label1 Feld	468
CostCenter.Label2 Feld	468
CostCenter.Label3 Feld	468
CostCenter.lbCostCenterAccountNumber Feld	468
CostCenter.lblAllErrors Feld	468
CostCenter.lblBankNameCostCenter Feld	469
CostCenter.lblBankNameCostCenterError Feld	469
CostCenter.lblCostCenterBankCodeError Feld	469
CostCenter.lblCostCenterName Feld	469
CostCenter.lblCostCenterNameError Feld	469
CostCenter.lblCostCenterNumber Feld	470
CostCenter.lblCostCenterNumberError Feld	470
CostCenter.lblCustomerNameCostCenter Feld	470
CostCenter.lblCustomerNameCostCenterError Feld	470
CostCenter.lblErrorBankAccount Feld	470

	CostCenter.lbllbanCostcenterError Feld	471
	CostCenter.myUebersicht Feld	471
	CostCenter.QsfFromDecoratorCostCenter Feld	471
	CostCenter.RadAjaxLoadingPanelCostCenter Feld	471
	CostCenter.RadAjaxPanelCostCenter Feld	471
	CostCenter.RadWindowManagerCostCenter Feld	472
	CostCenter.rbtAllCostCenter Feld	472
	CostCenter.rbtCreateCostCenter Feld	472
	CostCenter.rbtSaveCostCenter Feld	472
	CostCenter.rcbCostCenterBankCode Feld	472
	CostCenter.thisUserPermissions Feld	473
	CostCenter.TitleLabel1 Feld	473
	CostCenter.txbCostCenterNumber Feld	473
	CostCenter.txbLargeCustomerBIC Feld	473
	CostCenter.txbLargeCustomerlBAN Feld	473
Co	ostCenter Methoden	474
	CostCenter.AllCostCenterChecked Methode	474
	CostCenter.checkFields Methode	474
	CostCenter.CreateCostcenterChecked Methode	474
	CostCenter.CustomerCombobox_ItemsRequested Methode	474
	CostCenter.genIban_Click Methode	474
	CostCenter.getAllCostCenter_Init Methode	474
	CostCenter.getAllCostCenterDataSource_Selecting Methode	475
	CostCenter.getAllCustomer_EditCommand Methode	475
	CostCenter.GetCustomerCostCenter_Selecting Methode	475
	CostCenter.Page_Load Methode	475
	CostCenter.rbtSaveCostCenter_Click Methode	475
	CostCenter.RemoveCostCenter_Click Methode	476
Create	eCustomer Klasse	476
Cr	reateCustomer Felder	477
	CreateCustomerpers Feld	477
	CreateCustomer.LoadingPanel1 Feld	477
	CreateCustomer.QsfFromDecorator Feld	477
	CreateCustomer.RadAjaxManager1 Feld	477
	CreateCustomer.RadMultiPage1 Feld	478
	CreateCustomer.RadScriptManager1 Feld	478
	CreateCustomer.RadTabStrip1 Feld	478
	CreateCustomer.thisUserPermissions Feld	478
Cr	reateCustomer Methoden	478
	CreateCustomer.Page_Load Methode	478
	CreateCustomer.RadMultiPage1_PageViewCreated Methode	479
	CreateCustomer.RadTabStrip1_TabClick Methode	479

CreateCustomer Eigenschaften	479
CreateCustomer.PageStatePersister Eigenschaft	479
CustomerInformation Klasse	479
CustomerInformation Felder	488
CustomerInformation.btnLargeCustomerGenerateIBAN Feld	488
CustomerInformation.chbInvoiceSameAsAdress Feld	488
CustomerInformation.chbLCustomerAuftragKunde Feld	488
CustomerInformation.chbLCustomerAuftragStandort Feld	489
CustomerInformation.chbLCustomerLieferscheinStandort Feld	489
CustomerInformation.chbLCustomerLiefescheinCustomer Feld	489
CustomerInformation.chbSameAsDispatch Feld	489
CustomerInformation.chbSendToMainLocation Feld	489
CustomerInformation.chbSendViaMail Feld	490
CustomerInformation.chbSmallCustomerRechnungsaderesse Feld	490
CustomerInformation.chbSmallCustomerVersandadresse Feld	490
CustomerInformation.cmbCity Feld	490
CustomerInformation.cmbCountry Feld	490
CustomerInformation.cmbCountryIA Feld	491
CustomerInformation.cmbCountrySend Feld	491
CustomerInformation.cmbIAOrt Feld	491
CustomerInformation.cmbInvoiceZC Feld	491
CustomerInformation.cmbLargeCustomerIAZipCode Feld	491
CustomerInformation.cmbLargeCustomerSendZipCode Feld	492
CustomerInformation.cmbSendOrt Feld	492
CustomerInformation.cmbSmallCustomerCity Feld	492
CustomerInformation.cmbSmallCustomerCountry Feld	492
CustomerInformation.cmbSmallCustomerGender Feld	492
CustomerInformation.cmbSmallCustomerInvoiceCity Feld	493
CustomerInformation.cmbSmallCustomerInvoiceCityError Feld	493
CustomerInformation.cmbSmallCustomerInvoiceCountry Feld	493
CustomerInformation.cmbSmallCustomerSendCity Feld	493
CustomerInformation.cmbSmallCustomerSendCountry Feld	493
CustomerInformation.cmbSmallCustomerSendZip Feld	494
CustomerInformation.come Feld	494
CustomerInformation.CostCenterName Feld	494
CustomerInformation.CreateLargeCustomerTable Feld	494
CustomerInformation.CreateSmallCustomerTable Feld	494
CustomerInformation.genIban Feld	495
CustomerInformation.Label1 Feld	495
CustomerInformation.Label2 Feld	495
CustomerInformation.Label3 Feld	495
CustomerInformation.Label4 Feld	495

CustomerInformation.Label5 Feld	496
CustomerInformation.Label6 Feld	496
CustomerInformation.Label7 Feld	496
CustomerInformation.Label8 Feld	496
CustomerInformation.Label9 Feld	496
CustomerInformation.lblAccountError Feld	497
CustomerInformation.lblAccountNumber Feld	497
CustomerInformation.lblAnrede Feld	497
CustomerInformation.lblAnredeError Feld	497
CustomerInformation.lblAuftragserledigungTime Feld	497
CustomerInformation.lblAuftragserledigungWhere Feld	498
CustomerInformation.lblBankCode Feld	498
CustomerInformation.lblBankCodeError Feld	498
CustomerInformation.lblBankName Feld	498
CustomerInformation.lblBankNameError Feld	498
CustomerInformation.lblchbSendViaMail Feld	499
CustomerInformation.lblCity Feld	499
CustomerInformation.lblCityError Feld	499
CustomerInformation.lblcmbIAOrtError Feld	499
CustomerInformation.lblCostCenterName Feld	499
CustomerInformation.lblCostCenterNameError Feld	500
CustomerInformation.lblCountry Feld	500
CustomerInformation.lblCountrySend Feld	500
CustomerInformation.lblCountrySendError Feld	500
CustomerInformation.lblCountyIAInfo Feld	500
CustomerInformation.lblCountyIAInfoError Feld	501
CustomerInformation.lblCustomerName Feld	501
CustomerInformation.lblCustomerNameError Feld	501
CustomerInformation.lblEmail Feld	501
CustomerInformation.lblErrorCountry Feld	501
CustomerInformation.lblEvbNumberError Feld	502
CustomerInformation.lbIEVBNUMBERINFO Feld	502
CustomerInformation.lblFax Feld	502
CustomerInformation.lblGender Feld	502
CustomerInformation.lbIIAOrt Feld	502
CustomerInformation.lblLargeCustomerCostCenterNummber Feld	503
CustomerInformation.lblLargeCustomerCostCenterNummberError Feld	503
CustomerInformation.lblLargeCustomerDebitorenNummer Feld	503
CustomerInformation.lblLargeCustomerDebitorenNummerError Feld	503
CustomerInformation.lblLargeCustomerErrorVat Feld	503
CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstContactPerson Feld	504
CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstContactPersonError Feld	504

CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstname Feld	504
CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstnameError Feld	504
CustomerInformation.lblLargeCustomerIAStreet Feld	504
CustomerInformation.lblLargeCustomerIAStreetError Feld	505
CustomerInformation.lblLargeCustomerIAZipCode Feld	505
CustomerInformation.lblLargeCustomerIAZipCodeError Feld	505
CustomerInformation.lbllargeCustomerLieferscheinZiel Feld	505
CustomerInformation.lblLargeCustomerMatchcode Feld	505
CustomerInformation.lblLargeCustomerName Feld	506
CustomerInformation.lblLargeCustomerNameError Feld	506
CustomerInformation.lblLargeCustomerNumber Feld	506
CustomerInformation.lblLargeCustomerNumberError Feld	506
CustomerInformation.lblLargeCustomerSendArt Feld	506
CustomerInformation.lblLargeCustomerSendLieferschein Feld	507
CustomerInformation.lblLargeCustomerSendStreetError Feld	507
CustomerInformation.lblLargeCustomerSendZipCode Feld	507
CustomerInformation.lblLargeCustomerSendZipCodeError Feld	507
CustomerInformation.lblLargeCustomerVatInfo Feld	507
CustomerInformation.lblLargeCustomerZahlungsziel Feld	508
CustomerInformation.lblLargeCustomerZusatz Feld	508
CustomerInformation.lblLargeCustomerZusatzError Feld	508
CustomerInformation.lbIMatchcode Feld	508
CustomerInformation.lbIMobil Feld	508
CustomerInformation.lbIPhoneNumber Feld	509
CustomerInformation.lblRechnungsadresse Feld	509
CustomerInformation.lblSendOrtInfo Feld	509
CustomerInformation.lblSendOrtInfoError Feld	509
CustomerInformation.lblSendToMainLocation Feld	509
CustomerInformation.lblSmallCustomerAccountNumber Feld	510
CustomerInformation.lblSmallCustomerBankCode Feld	510
CustomerInformation.lblSmallCustomerCity Feld	510
CustomerInformation.lblSmallCustomerCityError Feld	510
CustomerInformation.lblSmallCustomerCostCenter Feld	510
CustomerInformation.lblSmallCustomerCountry Feld	511
CustomerInformation.lblSmallCustomerCountryError Feld	511
CustomerInformation.lblSmallCustomerEmail Feld	511
CustomerInformation.lblSmallCustomerFax Feld	511
CustomerInformation.lblSmallCustomerFirstNameError Feld	511
CustomerInformation.lblSmallCustomerIBAN_Error Feld	512
CustomerInformation.lblSmallCustomerIbanInfo Feld	512
CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoiceCity Feld	512
CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoiceCountry Feld	512

CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoiceCountryError Feld	512
CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoicePLZ Feld	513
CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoicePLZError Feld	513
CustomerInformation.lblSmallCustomerMobil Feld	513
CustomerInformation.lblSmallCustomerNachname Feld	513
CustomerInformation.lblSmallCustomerNachnameError Feld	513
CustomerInformation.lblSmallCustomerNumber Feld	514
CustomerInformation.lblSmallCustomerNumberError Feld	514
CustomerInformation.lblSmallCustomerPhone Feld	514
CustomerInformation.lblSmallCustomerRechnungsStrasse Feld	514
CustomerInformation.lblSmallCustomerRechnungsStrasseError Feld	514
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendCity Feld	515
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendCityError Feld	515
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendCountry Feld	515
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendCountryError Feld	515
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendStreet Feld	515
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendStreetError Feld	516
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendZip Feld	516
CustomerInformation.lblSmallCustomerSendZipError Feld	516
CustomerInformation.lblSmallCustomerStreetError Feld	516
CustomerInformation.lblSmallCustomerStreetNr Feld	516
CustomerInformation.lblSmallCustomerTitle Feld	517
CustomerInformation.lblSmallCustomerVat Feld	517
CustomerInformation.lblSmallCustomerVorname Feld	517
CustomerInformation.lblSmallCustomerZahlungsziel Feld	517
CustomerInformation.lblSmallCustomerZipCode Feld	517
CustomerInformation.lblSmallCustomerZipCodeError Feld	518
CustomerInformation.lblStreet Feld	518
CustomerInformation.lblStreetError Feld	518
CustomerInformation.lblVersandadresse Feld	518
CustomerInformation.lblVersandadresseSmallCustomer Feld	518
CustomerInformation.lblZipCode Feld	519
CustomerInformation.lblZipCodeError Feld	519
CustomerInformation.LCustomerAuftragDayly Feld	519
CustomerInformation.LCustomerAuftragHourly Feld	519
CustomerInformation.LCustomerAuftragNoInfo Feld	519
CustomerInformation.LCustomerAuftragNow Feld	520
CustomerInformation.PhoneNumer Feld	520
CustomerInformation.QsfFromDecorator Feld	520
CustomerInformation.RadAjaxLoadingPanelCustomer Feld	520
CustomerInformation.RadAjaxPanelCustomer Feld	520
CustomerInformation.RadButton3 Feld	521

CustomerInformation.RadButton4 Feld	521
CustomerInformation.rbtLargeCustomer Feld	521
CustomerInformation.rbtSmallCustomer Feld	521
CustomerInformation.rcbInvoiceType Feld	521
CustomerInformation.resultMessage Feld	522
CustomerInformation.TitleLabel1 Feld	522
CustomerInformation.TitleLabel2 Feld	522
CustomerInformation.txbAccount Feld	522
CustomerInformation.txbBankCode Feld	522
CustomerInformation.txbBankName Feld	523
CustomerInformation.txbCustomerName Feld	523
CustomerInformation.txbEmailAdress Feld	523
CustomerInformation.txbEvbNumber Feld	523
CustomerInformation.txbFax Feld	523
CustomerInformation.txbLargeCustomerBIC Feld	524
CustomerInformation.txbLargeCustomerCostCenterNumber Feld	524
CustomerInformation.txbLargeCustomerDebitorenNummer Feld	524
CustomerInformation.txbLargeCustomerFirstContactPerson Feld	524
CustomerInformation.txbLargeCustomerFirstname Feld	524
CustomerInformation.txbLargeCustomerIAStreet Feld	525
CustomerInformation.txbLargeCustomerIAStreetNr Feld	525
CustomerInformation.txbLargeCustomerIBAN Feld	525
CustomerInformation.txbLargeCustomerMatchcode Feld	525
CustomerInformation.txbLargeCustomerName Feld	525
CustomerInformation.txbLargeCustomerNumber Feld	526
CustomerInformation.txbLargeCustomerSalutation Feld	526
CustomerInformation.txbLargeCustomerSendStreet Feld	526
CustomerInformation.txbLargeCustomerSendStreetNr Feld	526
CustomerInformation.txbLargeCustomerVat Feld	526
CustomerInformation.txbLargeCustomerZahlungsziel Feld	527
CustomerInformation.txbLargeCustomerZusatz Feld	527
CustomerInformation.txbMobil Feld	527
CustomerInformation.txbSmallCustomerAccountNumber Feld	527
CustomerInformation.txbSmallCustomerBankCode Feld	527
CustomerInformation.txbSmallCustomerBIC Feld	528
CustomerInformation.txbSmallCustomerEmail Feld	528
CustomerInformation.txbSmallCustomerFax Feld	528
CustomerInformation.txbSmallCustomerIBANinfo Feld	528
CustomerInformation.txbsmallCustomerInvoiceStreet Feld	528
CustomerInformation.txbsmallCustomerInvoiceStreetNr Feld	529
CustomerInformation.txbSmallCustomerKreditinstitut Feld	529
CustomerInformation.txbSmallCustomerMobil Feld	529

CustomerInformation.txbSmallCustomerNachname Feld	529
CustomerInformation.txbSmallCustomerNr Feld	529
CustomerInformation.txbSmallCustomerNumber Feld	530
CustomerInformation.txbSmallCustomerPhone Feld	530
CustomerInformation.txbSmallCustomerSendStreet Feld	530
CustomerInformation.txbSmallCustomerSendStreetNr Feld	530
CustomerInformation.txbSmallCustomerStreet Feld	530
CustomerInformation.txbSmallCustomerTitle Feld	531
CustomerInformation.txbSmallCustomerVat Feld	531
CustomerInformation.txbSmallCustomerVorname Feld	531
CustomerInformation.txbSmallCustomerZahlungsziel Feld	531
CustomerInformation.txbSmallCustomerZipCode Feld	531
CustomerInformation.txbStreet Feld	532
CustomerInformation.txbStreetNumber Feld	532
CustomerInformation.ZipCode Feld	532
CustomerInformation Methoden	532
CustomerInformation.AddCustomerToDatabase Methode	532
CustomerInformation.bSaveClick Methode	532
CustomerInformation.chbInvoiceSameAsAdress_Checked Methode	533
CustomerInformation.chbSameAsDispatch_Checked Methode	533
CustomerInformation.chbSmallCustomerStandartadresse_Checked Methode	533
CustomerInformation.chbSmallCustomerVersandadresse_Checked Methode	533
CustomerInformation.Citys_ItemsRequested Methode	533
CustomerInformation.Countrys_ItemsRequested Methode	533
CustomerInformation.genIban_Click Methode	534
CustomerInformation.genIbanLargeCustomer_Click Methode	534
CustomerInformation.LargeCustomerChecked Methode	534
CustomerInformation.Page_Load Methode	534
CustomerInformation.rcbInvoiceType_ItemsRequested Methode	534
CustomerInformation.ResetErrorLabels Methode	534
CustomerInformation.setDefaultValues Methode	535
CustomerInformation.SmallCustomerChecked Methode	535
CustomerInformation.ZipCodes_ItemsRequested Methode	535
CustomerInformation Eigenschaften	535
CustomerInformation.ComeFromOrder Eigenschaft	535
LargeCustomerDetails Klasse	535
LargeCustomerDetails Felder	537
LargeCustomerDetails.getAllCustomer Feld	537
LargeCustomerDetails.GetAllCustomerContactData Feld	537
LargeCustomerDetails.GetAllCustomerDataSource Feld	537
LargeCustomerDetails.myUebersicht Feld	538
LargeCustomerDetails.RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer Feld	538

LargeCustomerDetails.RadAjaxPaneiLargeCustomerSnow Feld	538
LargeCustomerDetails.RadWindowManagerLargeCustomer Feld	538
LargeCustomerDetails.thisUserPermissions Feld	538
LargeCustomerDetails Methoden	538
LargeCustomerDetails.AddInvoiceType_Click Methode	539
LargeCustomerDetails.AddKonto_Click Methode	539
LargeCustomerDetails.bSaveAdressData_Click Methode	539
LargeCustomerDetails.chbInvoiceSameAsAdress_Checked Methode	539
LargeCustomerDetails.chbInvoiceSameAsInvoice_Checked Methode	539
LargeCustomerDetails.City_ItemsRequested Methode	539
LargeCustomerDetails.cmbErloeskonten_ItemsRequested Methode	540
LargeCustomerDetails.Country_ItemsRequested Methode	540
LargeCustomerDetails.getAllCustomer_EditCommand Methode	540
LargeCustomerDetails.getAllCustomer_PreRender Methode	540
LargeCustomerDetails.GetAllCustomerContactData_Selecting Methode	540
LargeCustomerDetails.GetAllCustomerDataSource_Selecting Methode	541
LargeCustomerDetails.GetAllInvoiceTypes_Selecting Methode	541
LargeCustomerDetails.LargeCustomer_Init Methode	541
LargeCustomerDetails.Page_Load Methode	541
LargeCustomerDetails.RemoveKonto_Click Methode	541
LargeCustomerDetails.RemoveLargeCustomer_Click Methode	541
LargeCustomerDetails.SaveSendOrder_Click Methode	542
LargeCustomerDetails.SetControlsEnabled Methode	542
LargeCustomerDetails.ZipCodes_ItemsRequested Methode	542
Location_Details Klasse	542
Location_Details Felder	546
Location_Details.AllCustomerLocations Feld	546
Location_Details.AllLocationTable Feld	547
Location_Details.chbLocationRechnungsaderesse Feld	547
Location_Details.chbLocationVersandadresse Feld	547
Location_Details.cmbLocationCity Feld	547
Location_Details.cmbLocationCityInvoice Feld	547
Location_Details.cmbLocationCitySend Feld	548
Location_Details.cmbLocationCountry Feld	548
Location_Details.cmbLocationInvoiceCountry Feld	548
Location_Details.cmbLocationInvoiceZip Feld	548
Location_Details.cmbLocationSendCountry Feld	548
Location_Details.cmbLocationSendZip Feld	549
Location_Details.cmbOverLocation Feld	549
Location_Details.CustomerLocation Feld	549
Location_Details.getAllCustomerLocations Feld	549
Location_Details.getAllCustomerLocationsDataSource Feld	549

Location_Details.GetCustomerLocations Feld	550
Location_Details.lblAllLOcationErrors Feld	550
Location_Details.lblCustomerNameLocation Feld	550
Location_Details.lblCustomerNameLocationError Feld	550
Location_Details.lblLabel2 Feld	550
Location_Details.lblLieferadresse Feld	551
Location_Details.lblLocationCity Feld	551
Location_Details.lblLocationCityError Feld	551
Location_Details.lblLocationCityInvoiceInfo Feld	551
Location_Details.lblLocationCityInvoiceInfoError Feld	551
Location_Details.lblLocationCitySendInfo Feld	552
Location_Details.lblLocationCitySendInfoError Feld	552
Location_Details.lblLocationCountry Feld	552
Location_Details.lblLocationCountryError Feld	552
Location_Details.lblLocationEmail Feld	552
Location_Details.lblLocationEmailError Feld	553
Location_Details.lblLocationFax Feld	553
Location_Details.lblLocationFaxError Feld	553
Location_Details.lblLocationInvoiceAdressError Feld	553
Location_Details.lblLocationInvoiceAdressInfo Feld	553
Location_Details.lblLocationInvoiceCountryInfo Feld	554
Location_Details.lblLocationInvoiceCountryInfoError Feld	554
Location_Details.lblLocationInvoiceZipError Feld	554
Location_Details.lblLocationInvoiceZipInfo Feld	554
Location_Details.lblLocationMobil Feld	554
Location_Details.lblLocationMobilePhoneNummerError Feld	555
Location_Details.lblLocationName Feld	555
Location_Details.lblLocationNameError Feld	555
Location_Details.lblLocationPhone Feld	555
Location_Details.lblLocationPhoneError Feld	555
Location_Details.lblLocationSendAdressError Feld	556
Location_Details.lblLocationSendAdressInfo Feld	556
Location_Details.lblLocationSendCountryInfo Feld	556
Location_Details.lblLocationSendCountryInfoError Feld	556
Location_Details.lblLocationSendZipInfo Feld	556
Location_Details.lblLocationSendZipInfoError Feld	557
Location_Details.lblLocationStreetNr Feld	557
Location_Details.lblLocationStreetNrError Feld	557
Location_Details.lblLocationZipCode Feld	557
Location_Details.lblLocationZipCodeError Feld	557
Location_Details.lblOverLocation Feld	558
Location_Details.lblOverLocationError Feld	558

Location_Details.lblRechnungsadresse Feld	558
Location_Details.lblVatError Feld	558
Location_Details.lbIVATInfo Feld	558
Location_Details.LocationDetailsPanel Feld	559
Location_Details.myUebersicht Feld	559
Location_Details.QsfFromDecoratorLoction Feld	559
Location_Details.RadAjaxLoadingPanelLocations Feld	559
Location_Details.RadAjaxPanelLocationDeails Feld	559
Location_Details.RadWindowManagerLocationDetails Feld	560
Location_Details.rbtAllLocation Feld	560
Location_Details.rbtCreateLocation Feld	560
Location_Details.rbtSave Feld	560
Location_Details.resultMessage Feld	560
Location_Details.thisUserPermissions Feld	561
Location_Details.TitleLabel1 Feld	561
Location_Details.txbLocationEmail Feld	561
Location_Details.txbLocationFax Feld	561
Location_Details.txbLocationInvoiceAdressStreet Feld	561
Location_Details.txbLocationInvoiceAdressStreetNr Feld	561
Location_Details.txbLocationMobilePhoneNummer Feld	562
Location_Details.txbLocationName Feld	562
Location_Details.txbLocationNr Feld	562
Location_Details.txbLocationPhone Feld	562
Location_Details.txbLocationSendAdressStreet Feld	562
Location_Details.txbLocationSendAdressStreetNr Feld	563
Location_Details.txbLocationStreet Feld	563
Location_Details.txbLocationZipCode Feld	563
Location_Details.txbVat Feld	563
Location_Details Methoden	563
Location_Details.AllLocationChecked Methode	564
Location_Details.btnAbort_Click Methode	564
Location_Details.btnSaveLocation_Click Methode	564
Location_Details.chbLocationRechnungsadresse_Checked Methode	564
Location_Details.chbLocationVersandadresse_Checked Methode	564
Location_Details.CheckFields Methode	564
Location_Details.Citys_ItemsRequested Methode	565
Location_Details.Countrys_ItemsRequested Methode	565
Location_Details.CreateLocationChecked Methode	565
Location_Details.CustomerCombobox_OnLoad Methode	565
Location_Details.CustomerCombobox_SelectedIndexChanged Methode	565
Location_Details.DeclareInvoiceSendAdress Methode	565
Location_Details.getAllCustomerLocationsDataSource_Selecting Methode	566

Location_Details.GetCustomerLocations_Selecting Methode	566
Location_Details.Page_Load Methode	566
Location_Details.rbtSaveLocation_Click Methode	566
Location_Details.RemoveLocation_Click Methode	566
Location_Details.ResetErrorLabels Methode	566
Location_Details.SaveLocationAdress Methode	567
Location_Details.setDefaultValues Methode	567
Location_Details.SuperLocation_ItemsRequested Methode	567
Location_Details.ValidateGuid Methode	567
Location_Details.ZipCodes_ItemsRequested Methode	567
SmallCustomerDetails Klasse	567
SmallCustomerDetails Felder	569
SmallCustomerDetails.getSmallCustomer Feld	569
SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerBankData Feld	569
SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerDataSource Feld	569
SmallCustomerDetails.myUebersicht4 Feld	569
SmallCustomerDetails.RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer Feld	570
SmallCustomerDetails.RadAjaxPanelSmallCustomer Feld	570
SmallCustomerDetails.RadWindowManager1 Feld	570
SmallCustomerDetails.thisUserPermissions Feld	570
SmallCustomerDetails Methoden	570
SmallCustomerDetails.bSaveAdressData_Click Methode	570
SmallCustomerDetails.chbInvoiceSameAsAdress_Checked Methode	571
SmallCustomerDetails.chbInvoiceSameAsInvoice_Checked Methode	571
SmallCustomerDetails.City_ItemsRequested Methode	571
SmallCustomerDetails.Country_ItemsRequested Methode	571
SmallCustomerDetails.getSmallCustomer_EditCommand Methode	571
SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerBankData_Selecting Methode	571
SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerDataSource_Selecting Methode	572
SmallCustomerDetails.Page_Load Methode	572
SmallCustomerDetails.RemoveSmallCustomer_Click Methode	572
SmallCustomerDetails.SetControlsEnabled Methode	572
SmallCustomerDetails.SmallCustomer_Init Methode	572
SmallCustomerDetails.ZipCodes_ItemsRequested Methode	573
KVSWebApplication.ImportExport Namensraum	573
ExportInvoices Klasse	573
ExportInvoices Felder	574
ExportInvoices.clearButton Feld	575
ExportInvoices.CustomerNameBox Feld	575
ExportInvoices.DebitorennummerSearchBox Feld	575
ExportInvoices.ExportSelected Feld	575
ExportInvoices.FormDecorator1 Feld	575

ExportInvoices.FromDateSearchBox Feld	576
ExportInvoices.getAllCostCenterDataSource Feld	576
ExportInvoices.getAllInvoices Feld	576
ExportInvoices.KontonummerSearchBox Feld	576
ExportInvoices.LinqDataSourceCustomerName Feld	576
ExportInvoices.myUebersicht Feld	577
ExportInvoices.RadAjaxLoadingPanelInvoices Feld	577
ExportInvoices.RadAjaxPanelCostCenter Feld	577
ExportInvoices.RadCodeBlock1 Feld	577
ExportInvoices.RadWindowManagerCostCenter Feld	577
ExportInvoices.RechnungsempfaengerSearchBox Feld	578
ExportInvoices.RechnungsnummerSearchBox Feld	578
ExportInvoices.searchButton Feld	578
ExportInvoices.ToDateSearchBox Feld	578
ExportInvoices Methoden	578
ExportInvoices.CheckMyInvoice Methode	578
ExportInvoices.clearButton_Click Methode	579
ExportInvoices.CustomerName_Selected Methode	579
ExportInvoices.getAllInvoice_RowDataBound Methode	579
ExportInvoices.getAllInvoiceDataSource_Selecting Methode	579
ExportInvoices.Page_Load Methode	579
ExportInvoices.PrintSelectedInvoices_Click Methode	579
ExportInvoices.searchButton_Click Methode	580
ImportCustomers Klasse	580
ImportCustomers Methoden	580
ImportCustomers.Page_Load Methode	580
ImportExport Klasse	580
ImportExport Felder	581
ImportExportpers Feld	581
ImportExport.LoadingPanelPermissionDetails Feld	582
ImportExport.RadAjaxPaneIImportExport Feld	582
ImportExport.RadMultiPage1 Feld	582
ImportExport.RadTabStrip1 Feld	582
ImportExport.ScriptManagerImportExport Feld	582
ImportExport.thisUserPermissions Feld	583
ImportExport Methoden	583
ImportExport.getScriptManager Methode	583
ImportExport.Page_Load Methode	583
ImportExport.RadMultiPage1_PageViewCreated Methode	583
ImportExport.RadTabStrip1_TabClick Methode	583
ImportExport Eigenschaften	583
ImportExport.PageStatePersister Eigenschaft	584

Rechnungsexport Klasse	584
Rechnungsexport.Rechnungsexport Konstruktor	585
Rechnungsexport Felder	585
Rechnungsexport.bruttobetrag Feld	585
Rechnungsexport.completeByteString Feld	585
Rechnungsexport.invs Feld	585
Rechnungsexport Methoden	585
Rechnungsexport.CreateSpecialArray Methode	585
Rechnungsexport.GreatherThan Methode	586
Rechnungsexport.HTMLCharacterConverter Methode	586
Rechnungsexport.Purge Methode	586
Rechnungsexport Eigenschaften	586
Rechnungsexport.CompleteByteString Eigenschaft	586
test Klasse	586
test Felder	587
test.form1 Feld	587
test.getAllCostCenterDataSource Feld	587
test.QsfFromDecorator Feld	588
test.QsfSkinManager Feld	588
test.RadAjaxLoadingPanel1 Feld	588
test.RadAjaxPanel1 Feld	588
test.RadGrid1 Feld	588
test.RadScriptManager1 Feld	589
test Methoden	589
test.getAllInvoiceDataSource_Selecting Methode	589
test.Page_Load Methode	589
VirtualInvoice Klasse	589
VirtualInvoice Eigenschaften	590
VirtualInvoice.account Eigenschaft	590
VirtualInvoice.accountSum Eigenschaft	590
VirtualInvoice.Invoice Eigenschaft	590
KVSWebApplication.Mailing Namensraum	590
Mailing_Details Klasse	591
Mailing_Details Felder	592
Mailing_Detailspers Feld	592
Mailing_Details.AllCustomer Feld	592
Mailing_Details.bSchow Feld	593
Mailing_Details.cmbLocations Feld	593
Mailing_Details.CustomerMailingHeader Feld	593
Mailing_Details.GetMailAdresses Feld	593
Mailing_Details.lblAllErrors Feld	593
Mailing_Details.lblTextLocation Feld	594

Mailing_Details.MailerManager Feld	594
Mailing_Details.MailingPanel Feld	594
Mailing_Details.QsfFromDecorator Feld	594
Mailing_Details.RadAjaxPanelCustomer Feld	594
Mailing_Details.RadGridMailEditor Feld	595
Mailing_Details.RadWindowManagerEditMail Feld	595
Mailing_Details.rbtCustomerMail Feld	595
Mailing_Details.rbtLocationMail Feld	595
Mailing_Details.textCustomerCMB Feld	595
Mailing_Details.thisUserPermissions Feld	596
Mailing_Details Methoden	596
Mailing_Details.bSchow_Click Methode	596
Mailing_Details.btnAbortMail_Click Methode	596
Mailing_Details.btnSaveMail_Click Methode	596
Mailing_Details.CustomerCombobox_Init Methode	596
Mailing_Details.CustomerCombobox_SelectedIndexChanged Methode	597
Mailing_Details.GetMailAdresses_Selecting Methode	597
Mailing_Details.MailType_ItemsRequested Methode	597
Mailing_Details.Page_Load Methode	597
Mailing_Details.RadGridMailEditor_Init Methode	597
Mailing_Details.RadGridMailEditor_ItemCommand Methode	597
Mailing_Details.rbtCustomerMail_Checked Methode	598
Mailing_Details.rbtLocationMail_Checked Methode	598
Mailing_Details Eigenschaften	598
Mailing_Details.PageStatePersister Eigenschaft	598
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung Namensraum	598
AuftragsbearbeitungAbmeldung Klasse	599
AuftragsbearbeitungAbmeldung Felder	601
AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungDekorator Feld	601
AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungErrLabel Feld	602
AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungOkLabel Feld	602
AuftragsbearbeitungAbmeldung.Button2 Feld	602
AuftragsbearbeitungAbmeldung.customer Feld	602
AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerDataSource Feld	602
AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerDropDownListAbmeldungOffen Feld	603
AuftragsbearbeitungAbmeldung.go Feld	603
AuftragsbearbeitungAbmeldung.itemIndexHiddenField Feld	603
AuftragsbearbeitungAbmeldung.LieferscheinePath Feld	603
AuftragsbearbeitungAbmeldung.LinqDataSourceAbmeldung Feld	603
AuftragsbearbeitungAbmeldung.MakeHiddenField Feld	604
AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewPositionButton Feld	604
AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	604

AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewProductDropDownList Feld	604
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ordersCount Feld	604
AuftragsbearbeitungAbmeldung.PanelOffAbm1 Feld	605
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ProductDataSource Feld	605
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen Feld	605
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadGridAbmeldung Feld	605
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox1 Feld	605
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox2 Feld	606
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox3 Feld	606
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox4 Feld	606
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadWindow_Product Feld	606
AuftragsbearbeitungAbmeldung.script Feld	606
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ShowAllButton Feld	607
AuftragsbearbeitungAbmeldung.StornierenButton Feld	607
AuftragsbearbeitungAbmeldung.StornierungErfolgLabel Feld	607
AuftragsbearbeitungAbmeldung.thisUserPermissions Feld	607
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ttOpenOrders Feld	607
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ZulassungsDatumPicker Feld	607
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ZulassungsstelleLieferscheineButton Feld	608
AuftragsbearbeitungAbmeldung Methoden	608
AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungenLinq_Selected Methode	608
AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungZulassen_Command Methode	608
AuftragsbearbeitungAbmeldung.CheckOpenedOrders Methode	608
AuftragsbearbeitungAbmeldung.CostCenterDataSourceLinq_Selected Methode	609
AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerIndex_Changed Methode	609
AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerLinq_Selected Methode	609
AuftragsbearbeitungAbmeldung.EditButton_Clicked Methode	609
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ErrorCheckBox_Clicked Methode	609
AuftragsbearbeitungAbmeldung.HideExpandColumnRecursive Methode	609
AuftragsbearbeitungAbmeldung.HSNBox_TextChanged Methode	610
AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewPositionButton_Clicked Methode	610
AuftragsbearbeitungAbmeldung.OnItemCommand_Fired Methode	610
AuftragsbearbeitungAbmeldung.Page_Load Methode	610
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ProductLinq_Selected Methode	610
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadGridAbmeldung_PreRender Methode	610
AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadGridOffen_DetailTableDataBind Methode	611
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ShowAllButton_Click Methode	611
AuftragsbearbeitungAbmeldung.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	611
AuftragsbearbeitungAbmeldung.StornierenButton_Clicked Methode	611
AuftragsbearbeitungAbmeldung.updateDataBase Methode	611
AuftragsbearbeitungAbmeldung.UpdateOrderAndItemsStatus Methode	612
AuftragsbearbeitungAbmeldung.UpdatePosition Methode	612

AuttragsbearbeitungAbmeidung. Zulassungsstelle Lieferscheine Button_Clicked Methode	612
Fehlerhaft Klasse	612
Fehlerhaft Felder	613
Fehlerhaft.clearButton Feld	613
Fehlerhaft.CustomerDataSource Feld	614
Fehlerhaft.CustomerDropDownList Feld	614
Fehlerhaft.FehlerhaftErrorMessage Feld	614
Fehlerhaft.LinqDataSourceFehlerHaft Feld	614
Fehlerhaft.Panel1 Feld	614
Fehlerhaft.RadCodeBlock1 Feld	615
Fehlerhaft.RadComboBoxCustomer Feld	615
Fehlerhaft.RadGridFehlerhaft Feld	615
Fehlerhaft.RadTextBox1 Feld	615
Fehlerhaft.RadTextBox2 Feld	615
Fehlerhaft Methoden	616
Fehlerhaft.clearButton_Click Methode	616
Fehlerhaft.CustomerIndex_Changed Methode	616
Fehlerhaft.CustomerLinq_Selected Methode	616
Fehlerhaft.FehlerhaftLinq_Selected Methode	616
Fehlerhaft.HSNBox_TextChanged Methode	616
Fehlerhaft.OrderUpdateButton_Clicked Methode	616
Fehlerhaft.Page_Load Methode	617
Fehlerhaft.SmallLargeCustomerIndex_Changed Methode	617
Fehlerhaft.UpdateTheWorld Methode	617
LieferscheinAbmeldung Klasse	617
LieferscheinAbmeldung Felder	619
LieferscheinAbmeldung.AddAdressRadWindow Feld	619
LieferscheinAbmeldung.AllesIsOkeyBeiOffene Feld	620
LieferscheinAbmeldung.AllesIstOkeyLabel Feld	620
LieferscheinAbmeldung.AllesIstOkeyLabelLieferschein Feld	620
LieferscheinAbmeldung.AuswahlGetroffenBox Feld	620
LieferscheinAbmeldung.BitteTextBox Feld	620
LieferscheinAbmeldung.Button1 Feld	621
LieferscheinAbmeldung.CityTextBox Feld	621
LieferscheinAbmeldung.CountryTextBox Feld	621
LieferscheinAbmeldung.ErrorLabelLieferschein Feld	621
LieferscheinAbmeldung.ErrorOffeneLabel Feld	621
LieferscheinAbmeldung.InvoiceRecipient Feld	622
LieferscheinAbmeldung.Label1 Feld	622
LieferscheinAbmeldung.Label2 Feld	622
LieferscheinAbmeldung.Label3 Feld	622
LieferscheinAbmeldung.Label4 Feld	622

	LieferscheinAbmeidung.Labelb Feld	623
	LieferscheinAbmeldung.LieferscheinDekorator Feld	623
	LieferscheinAbmeldung.LieferungButton Feld	623
	LieferscheinAbmeldung.LinqDataSourceLieferscheine Feld	623
	LieferscheinAbmeldung.LinqDataSourceLieferscheineOffene Feld	623
	LieferscheinAbmeldung.LocationIdHiddenField Feld	624
	LieferscheinAbmeldung.LocationLabelWindow Feld	624
	LieferscheinAbmeldung.NichtFortfahrenBox Feld	624
	LieferscheinAbmeldung.NochOffenAuftraegeRadGrid Feld	624
	LieferscheinAbmeldung.OffeneLabel Feld	624
	LieferscheinAbmeldung.OffenePanel Feld	625
	LieferscheinAbmeldung.Panel1 Feld	625
	LieferscheinAbmeldung.RadCodeBlock21 Feld	625
	LieferscheinAbmeldung.RadGridLieferscheine Feld	625
	LieferscheinAbmeldung.script Feld	625
	LieferscheinAbmeldung.StreetLabel Feld	625
	LieferscheinAbmeldung.StreetNumberTextBox Feld	626
	LieferscheinAbmeldung.StreetTextBox Feld	626
	LieferscheinAbmeldung.testlabel Feld	626
	LieferscheinAbmeldung.Updatepanel1 Feld	626
	LieferscheinAbmeldung.userAuswahl Feld	626
	LieferscheinAbmeldung.UserValueConfirm Feld	627
	LieferscheinAbmeldung.WindowAjaxPanel Feld	627
	LieferscheinAbmeldung.WindowManager1 Feld	627
	LieferscheinAbmeldung.ZipcodeTextBox Feld	627
Lie	eferscheinAbmeldung Methoden	627
	LieferscheinAbmeldung.CheckDienstleistungAndAmtGebuhr Methode	628
	LieferscheinAbmeldung.CheckForOpenValues Methode	628
	LieferscheinAbmeldung.FertigstellenButton_Clicked Methode	628
	LieferscheinAbmeldung.LieferItems_Selected Methode	628
	LieferscheinAbmeldung.LieferscheineLinq_Selected Methode	628
	LieferscheinAbmeldung.LieferscheineOffeneLinq_Selected Methode	628
	LieferscheinAbmeldung.LieferscheinErstellen Methode	629
	LieferscheinAbmeldung.OnAddAdressButton_Clicked Methode	629
	LieferscheinAbmeldung.Page_Load Methode	629
Nachb	pearbeitungAbmeldung Klasse	629
Na	achbearbeitungAbmeldung Felder	630
	NachbearbeitungAbmeldungpers Feld	630
	NachbearbeitungAbmeldung.LoadingPanel1 Feld	630
	NachbearbeitungAbmeldung.RadAjaxManager1 Feld	631
	NachbearbeitungAbmeldung.RadMultiPage1 Feld	631
	NachbearbeitungAbmeldung.RadScriptManager1 Feld	631

NachbearbeitungAbmeldung.RadTabStrip1 Feld	631
NachbearbeitungAbmeldung Methoden	631
NachbearbeitungAbmeldung.getScriptManager Methode	632
NachbearbeitungAbmeldung.Page_Load Methode	632
NachbearbeitungAbmeldung.RadMultiPage1_PageViewCreated Methode	632
NachbearbeitungAbmeldung.RadTabStrip1_TabClick Methode	632
NachbearbeitungAbmeldung Eigenschaften	632
NachbearbeitungAbmeldung.customerld Eigenschaft	632
NachbearbeitungAbmeldung.largeOrSmallCust Eigenschaft	632
NachbearbeitungAbmeldung.PageStatePersister Eigenschaft	633
/ersand Klasse	633
Versand Felder	634
Versand.ErrorVersandLabel Feld	634
Versand.itemIndexHiddenField Feld	634
Versand.LinqDataSourceVersand Feld	634
Versand.myDispathHiddenField Feld	635
Versand.panel11 Feld	635
Versand.RadCodeBlock1 Feld	635
Versand.RadGridVersand Feld	635
Versand.script Feld	635
Versand.UserValueConfirmVersand Feld	636
Versand.VersandDecorator Feld	636
Versand Methoden	636
Versand.btnRemovePackingList_Click Methode	636
Versand.DispatchOrderNumberBoxText_Changed Methode	636
Versand.DrueckenButton_Clicked Methode	636
Versand.HideExpandColumnRecursive Methode	636
Versand.isSelfDispathCheckBox_Checked Methode	637
Versand.OrdersDetailedTabel_DetailTable Methode	637
Versand.OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind Methode	637
Versand.Page_Load Methode	637
Versand.PruefenButton_Clicked Methode	637
Versand.RadAjaxManager1_AjaxSettingCreated Methode	637
Versand.RadGridVersand_PreRender Methode	638
Versand.VersandLinq_Selected Methode	638
ZulassungNachbearbeitung Klasse	638
ZulassungNachbearbeitung Felder	641
ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungErfolgtLabel Feld	641
ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungErrLabel Feld	641
ZulassungNachbearbeitung.AddAdressButton Feld	642
ZulassungNachbearbeitung.AddAdressRadWindow Feld	642
ZulassungNachbearbeitung.AllesIstOkeyLabel Feld	642

ZulassungNachbearbeitung.Button2 Feld	642
ZulassungNachbearbeitung.CityTextBox Feld	642
ZulassungNachbearbeitung.CountryTextBox Feld	643
ZulassungNachbearbeitung.customer Feld	643
$Zulassung Nachbearbeitung. Customer Drop Down List Abmeldung Zulassuns stelle \ Feld$	643
ZulassungNachbearbeitung.CustomerldHiddenField Feld	643
ZulassungNachbearbeitung.CustomerZulDataSource Feld	643
ZulassungNachbearbeitung.ErrorZulLabel Feld	644
ZulassungNachbearbeitung.go Feld	644
ZulassungNachbearbeitung.InvoiceIdHidden Feld	644
ZulassungNachbearbeitung.InvoiceRecipient Feld	644
ZulassungNachbearbeitung.itemIndexHiddenField Feld	644
ZulassungNachbearbeitung.KundeRadTextBox Feld	645
ZulassungNachbearbeitung.Label1 Feld	645
ZulassungNachbearbeitung.Label2 Feld	645
ZulassungNachbearbeitung.Label3 Feld	645
ZulassungNachbearbeitung.Label4 Feld	645
ZulassungNachbearbeitung.Label5 Feld	646
ZulassungNachbearbeitung.Label6 Feld	646
ZulassungNachbearbeitung.LinqDataSourceZulassungCust Feld	646
ZulassungNachbearbeitung.LocationLabelWindow Feld	646
ZulassungNachbearbeitung.LrSmKundeTextBox Feld	646
ZulassungNachbearbeitung.MakeHiddenField Feld	647
ZulassungNachbearbeitung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld	647
ZulassungNachbearbeitung.NewPositionZulButton Feld	647
ZulassungNachbearbeitung.NewProductDropDownList Feld	647
ZulassungNachbearbeitung.ordersCount Feld	647
ZulassungNachbearbeitung.Panel5 Feld	648
ZulassungNachbearbeitung.ProductDataSource Feld	648
ZulassungNachbearbeitung.RadCodeBlock1 Feld	648
ZulassungNachbearbeitung.RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle Feld	648
ZulassungNachbearbeitung.RadGridAbmeldung Feld	649
ZulassungNachbearbeitung.RadTextBox3 Feld	649
ZulassungNachbearbeitung.RadWindowZul_Product Feld	649
ZulassungNachbearbeitung.ShowAllButton Feld	649
ZulassungNachbearbeitung.smallCustomerOrderHiddenField Feld	649
ZulassungNachbearbeitung.StornierenButton Feld	650
ZulassungNachbearbeitung.StornierungErfolgLabel Feld	650
ZulassungNachbearbeitung.StreetLabel Feld	650
ZulassungNachbearbeitung.StreetNumberTextBox Feld	650
ZulassungNachbearbeitung.StreetTextBox Feld	650
ZulassungNachbearbeitung.ttOpenOrders Feld	651

ZulassungNachbearbeitung.txbDiscount Feld	651
ZulassungNachbearbeitung.WindowManager1 Feld	651
ZulassungNachbearbeitung.ZipcodeTextBox Feld	651
ZulassungNachbearbeitung.ZusatzlicheInfoLabel Feld	651
ZulassungNachbearbeitung Methoden	652
ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungenLinq_Selected Methode	652
ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungFertigStellen_Command Methode	652
ZulassungNachbearbeitung.CheckOpenedOrders Methode	652
ZulassungNachbearbeitung.CostCenterDataSourceLinq_Selected Methode	652
ZulassungNachbearbeitung.CustomerZulassungIndex_Changed Methode	652
ZulassungNachbearbeitung.CustomerZulLinq_Selected Methode	652
ZulassungNachbearbeitung.Edit_Command Methode	653
ZulassungNachbearbeitung.ErrorCheckBox_Clicked Methode	653
ZulassungNachbearbeitung.HideExpandColumnRecursive Methode	653
ZulassungNachbearbeitung.HSNBox_TextChanged Methode	653
ZulassungNachbearbeitung.NewPositionButton_Clicked Methode	653
ZulassungNachbearbeitung.OnAddAdressButton_Clicked Methode	653
ZulassungNachbearbeitung.OnItemCommand_Fired Methode	654
ZulassungNachbearbeitung.Page_Load Methode	654
ZulassungNachbearbeitung.Print Methode	654
ZulassungNachbearbeitung.ProductLinq_Selected Methode	654
ZulassungNachbearbeitung.RadGridAbmeldung_DetailTableDataBind Methode	654
ZulassungNachbearbeitung.RadGridAbmeldung_PreRender Methode	654
ZulassungNachbearbeitung.SendStatusByEmail Methode	655
ZulassungNachbearbeitung.SetValuesForAdressWindow Methode	655
ZulassungNachbearbeitung.ShowAllButton_Click Methode	655
ZulassungNachbearbeitung.SmLrCustomerIndex_Changed Methode	655
ZulassungNachbearbeitung.StornierenButton_Clicked Methode	655
ZulassungNachbearbeitung.updateDataBase Methode	655
ZulassungNachbearbeitung.UpdateOrderAndItemsStatus Methode	656
ZulassungNachbearbeitung.UpdatePosition Methode	656
KVSWebApplication.Permission Namensraum	656
AllPermission Klasse	656
AllPermission Felder	657
AllPermission.allPermissionDiv Feld	657
AllPermission.getAllPermission Feld	657
AllPermission.getAllPermissionDataSource Feld	658
AllPermission.RadAjaxLoadingPanelAllPermission Feld	658
AllPermission.RadAjaxPanelAllPermission Feld	658
AllPermission.RadWindowManagerAllPermission Feld	658
AllPermission.thisUserPermissions Feld	658
AllPermission Methoden	658

AllPermission.getAllPermission_EditCommand Methode	659
AllPermission.getAllPermission_Init Methode	659
AllPermission.getAllPermissionDataSource_Selecting Methode	659
AllPermission.Page_Load Methode	659
Permission_Details Klasse	659
Permission_Details Felder	660
Permission_Detailspers Feld	660
Permission_Details.LoadingPanelPermissionDetails Feld	660
Permission_Details.RadAjaxPanelPermissionDetails Feld	661
Permission_Details.RadMultiPage1 Feld	661
Permission_Details.RadTabStrip1 Feld	661
Permission_Details.ScriptManagerPermissionDetails Feld	661
Permission_Details.thisUserPermissions Feld	661
Permission_Details Methoden	662
Permission_Details.Page_Load Methode	662
Permission_Details.RadMultiPage1_PageViewCreated Methode	662
Permission_Details.RadTabStrip1_TabClick Methode	662
Permission_Details Eigenschaften	662
Permission_Details.PageStatePersister Eigenschaft	662
PermissionProfile Klasse	662
PermissionProfile Felder	664
PermissionProfile.allPermissionDiv Feld	664
PermissionProfile.getAllPermissionProfile Feld	664
PermissionProfile.getAllPermissionpRrofileDataSource Feld	664
PermissionProfile.RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile Feld	664
PermissionProfile.RadAjaxPanelAllPermission Feld	664
PermissionProfile.RadWindowManagerAllPermissionProfile Feld	665
PermissionProfile.thisUserPermissions Feld	665
PermissionProfile Methoden	665
PermissionProfile.AddedPermissionListboxDataSource_Selecting Methode	665
PermissionProfile.getAllPermissionProfile_EditCommand Methode	665
PermissionProfile.getAllPermissionProfile_Init Methode	666
PermissionProfile.getAllPermissionProfile_ItemCommand Methode	666
PermissionProfile.getAllPermissionProfileDataSource_Selecting Methode	666
PermissionProfile.Grid_InsertCommand Methode	666
PermissionProfile.Page_Load Methode	666
PermissionProfile.PermissionsAddedListBox_ItemDataBound Methode	666
PermissionProfile.PermissionsListBox_ItemDataBound Methode	667
PermissionProfile.PermissionsListBoxDataSource_Selecting Methode	667
PermissionProfile.savePermissionPackageClick Methode	667
UserPermission Klasse	667
UserPermission Felder	668

UserPermission.allPermissionDiv Feld	669
UserPermission.getAllUserPermission Feld	669
UserPermission.getAllUserPermissionDataSource Feld	669
UserPermission.RadAjaxLoadingPanelUserPermission Feld	669
UserPermission.RadAjaxPanelAllUserPermission Feld	669
UserPermission.RadWindowManagerAllUserPermission Feld	670
UserPermission Methoden	670
UserPermission.AddedUserPermission_ItemDataBound Methode	670
UserPermission.AddedUserPermissionsProfile_ItemDataBound Methode	670
UserPermission.GetAllPermissionDataSource_Selecting Methode	670
UserPermission.GetAllPermissionProfileDataSource_Selecting Methode	670
UserPermission.getAllUserPermissionDataSource_Selecting Methode	671
UserPermission.lbsUserPermissions_ItemDataBound Methode	671
UserPermission.lbsUserPermissionsProfile_ItemDataBound Methode	671
UserPermission.Page_Load Methode	671
UserPermission.rbtSavePermissionProfile_Click Methode	671
UserPermission.rbtSavePermissions_Click Methode	671
UserPermission.UserPermissionDataSource_Selecting Methode	672
UserPermission.UserPermissionProfileDataSource_Selecting Methode	672
KVSWebApplication.Product Namensraum	672
AllProducts Klasse	672
AllProducts Felder	673
AllProducts.getAllProducts Feld	674
AllProducts.GetAllProductsDataSource Feld	674
AllProducts.myUebersicht Feld	674
AllProducts.RadAjaxLoadingPanelAllProducst Feld	674
AllProducts.RadAjaxPanelAllProducts Feld	674
AllProducts.RadWindowManagerAllProducts Feld	675
AllProducts.thisUserPermissions Feld	675
AllProducts Methoden	675
AllProducts.btnAbort_Click Methode	675
AllProducts.btnSaveProduct_Click Methode	675
AllProducts.cmbCategory_OnLoad Methode	675
AllProducts.cmbCustomerProducts_OnLoad Methode	675
AllProducts.cmbErloeskonten_OnInit Methode	676
AllProducts.cmbOrderTypeName_OnLoad Methode	676
AllProducts.cmbOrderTypeName_SelectedIndexChanged Methode	676
AllProducts.cmbRegistrationOrderTypeName_OnLoad Methode	676
AllProducts.getAllProducts_Init Methode	676
AllProducts.getAllProducts_ItemCommand Methode	676
AllProducts.getAllProducts_ItemDataBound Methode	677
AllProducts.GetAllProductsDataSource_Selecting Methode	677

	AllProducts.Grid_UpdateCommand Methode	677
	AllProducts.Page_Load Methode	677
	AllProducts.RemoveProduct_Click Methode	677
	AllProducts.UpdateCustomerProductsTabel Methode	677
Cust	omerProducts Klasse	678
C	CustomerProducts Felder	679
	CustomerProducts.AllCustomer Feld	679
	CustomerProducts.bSchow Feld	679
	CustomerProducts.cmbLocations Feld	680
	CustomerProducts.CustomerPrice Feld	680
	CustomerProducts.CustomerPriceDiv Feld	680
	CustomerProducts.CustomerProductHeader Feld	680
	CustomerProducts.getCustomerPrice Feld	680
	CustomerProducts.GetCustomerProductsDataSource Feld	681
	CustomerProducts.lblTextLocation Feld	681
	CustomerProducts.RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice Feld	681
	CustomerProducts.RadAjaxPanelCustomerPrice Feld	681
	CustomerProducts.RadWindowManagerCustomerPrice Feld	681
	CustomerProducts.textCustomerCMB Feld	682
	CustomerProducts.thisUserPermissions Feld	682
C	CustomerProducts Methoden	682
	CustomerProducts.bSchow_Click Methode	682
	CustomerProducts.btnAbortProduct_Click Methode	682
	CustomerProducts.btnSaveProduct_Click Methode	682
	CustomerProducts.cmbErloeskonten_OnInit Methode	682
	CustomerProducts.cmdProductNames_OnInit Methode	683
	CustomerProducts.CustomerCombobox_Init Methode	683
	$Customer Products. Customer Combobox\_Selected Index Changed\ Methode$	683
	CustomerProducts.getAllCustomerProducts_ItemCommand Methode	683
	CustomerProducts.getAllCustomerProducts_ItemDataBound Methode	683
	CustomerProducts.getCustomerPrice_Init Methode	683
	CustomerProducts.GetCustomerProductsDataSource_Selecting Methode	684
	CustomerProducts.Page_Load Methode	684
	CustomerProducts.RemovePrice_Click Methode	684
Price	AccountHelper Klasse	684
F	riceAccountHelper Methoden	684
	PriceAccountHelper.CreateAccount Methode	685
Prod	uct_Details Klasse	685
F	roduct_Details Felder	686
	Product_Detailspers Feld	686
	Product_Details.LoadingPanelPermissionDetails Feld	686
	Product Details.RadAiaxPanelPermissionDetails Feld	686

Product_Details.RadMultiPage1 Feld	686
Product_Details.RadTabStrip1 Feld	686
Product_Details.ScriptManagerPermissionDetails Feld	687
Product_Details.thisUserPermissions Feld	687
Product_Details Methoden	687
Product_Details.Page_Load Methode	687
Product_Details.RadMultiPage1_PageViewCreated Methode	687
Product_Details.RadTabStrip1_TabClick Methode	687
Product_Details Eigenschaften	688
Product_Details.PageStatePersister Eigenschaft	688
KVSWebApplication.RequiredField Namensraum	688
RequiredField_Details Klasse	688
RequiredField_Details Felder	689
RequiredField_Detailspers Feld	689
RequiredField_Details.getAllCustomerRequired Feld	690
RequiredField_Details.getAllCustomerRequiredDataSource Feld	690
RequiredField_Details.myUebersicht Feld	690
RequiredField_Details.RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired Feld	690
RequiredField_Details.RadAjaxManagerAllCustomerRequired Feld	690
RequiredField_Details.RadAjaxPanelLargeCustomerShow Feld	691
RequiredField_Details.RadWindowManagerLargeCustomerRequired Feld	691
RequiredField_Details.ScriptManagerPermissionDetails Feld	691
RequiredField_Details.thisUserPermissions Feld	691
RequiredField_Details Methoden	691
RequiredField_Details.btnSaveRequired_Click Methode	691
RequiredField_Details.CustomerRequiredListbox_Selecting Methode	692
RequiredField_Details.getAllCustomerRequired_Init Methode	692
RequiredField_Details.getAllCustomerRequiredDataSource_Selecting Methode	692
RequiredField_Details.Page_Load Methode	692
RequiredField_Details.RequiredListBox_Selecting Methode	692
RequiredField_Details Eigenschaften	692
RequiredField_Details.PageStatePersister Eigenschaft	693
KVSWebApplication.Search Namensraum	693
search Klasse	693
search Felder	694
searchpers Feld	694
search.CustomerNameBox Feld	695
search.FINBox Feld	695
search.HalterNameBox Feld	695
search.KennzeichenSearchBox Feld	695
search.LingDataSourceCustomerName Feld	695

search.LoadingPanel1 Feld	696
search.NeueSucheButton Feld	696
search.RadAjaxPanel1 Feld	696
search.RadGridSearch Feld	696
search.RadGridSearch_NeedDataSource Feld	696
search.searchButton Feld	697
search.SearchErrorLabel Feld	697
search.SearchManager Feld	697
search.SucheLabel Feld	697
search.UpdatePanel1 Feld	697
search Methoden	698
search.CustomerName_Selected Methode	698
search.GetSourceForRadGrid Methode	698
search.NeueSucheButton_Clicked Methode	698
search.Page_Load Methode	698
search.RadGridSearch_ItemCommand Methode	698
search.RadGridSearch_NeedDataSource_Linq Methode	698
search.searchButton_Clicked Methode	699
search Eigenschaften	699
search.PageStatePersister Eigenschaft	699
KVSWebApplication.Statistic Namensraum	699
statistic Klasse	699
statistic Felder	701
statistic.AllgemeinButton Feld	701
statistic.anzahlChart Feld	701
statistic.AuftragsCounterLabel Feld	701
statistic.AuftragstypBox Feld	701
statistic.BisPicker Feld	702
statistic.CustomerNameBox Feld	702
statistic.ForTableLabel Feld	702
statistic.Label1 Feld	702
	700
statistic.LinqDataSourceAuftragstyp Feld	702
statistic.LinqDataSourceAuftragstyp Feld statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld	702
statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld	703
statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld statistic.LoadingPanel1 Feld	703 703
statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld statistic.LoadingPanel1 Feld statistic.PieChart1 Feld	703 703 703
statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld statistic.LoadingPanel1 Feld statistic.PieChart1 Feld statistic.RadAjaxPanel1 Feld	703 703 703 703
statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld statistic.LoadingPanel1 Feld statistic.PieChart1 Feld statistic.RadAjaxPanel1 Feld statistic.RadGridStatistic Feld	703 703 703 703 703
statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld statistic.LoadingPanel1 Feld statistic.PieChart1 Feld statistic.RadAjaxPanel1 Feld statistic.RadGridStatistic Feld statistic.RadGridStatistic_NeedDataSource Feld	703 703 703 703 704
statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld statistic.LoadingPanel1 Feld statistic.PieChart1 Feld statistic.RadAjaxPanel1 Feld statistic.RadGridStatistic Feld statistic.RadGridStatistic_NeedDataSource Feld statistic.RadScriptManager1 Feld	703 703 703 703 704 704

statistic.umsatzProKundeChart Feld	705
statistic.UpdatePanel1 Feld	705
statistic.VonPicker Feld	705
statistic Methoden	705
statistic.AllgemeinButton_Clicked Methode	705
statistic.CustomerName_Selected Methode	705
statistic.GetSourceForRadGrid Methode	706
statistic.LinqDataSourceAuftragstyp_Linq Methode	706
statistic.MakeChartAnzahl Methode	706
statistic.MakeChartProKunde Methode	706
statistic.MakeChartUmsatz Methode	706
statistic.Page_Load Methode	706
statistic.RadGridStatistic_NeedDataSource_Linq Methode	707
statistic.searchButton_Clicked Methode	707
statistic.VonPicker Feld statistic Methoden statistic.AllgemeinButton_Clicked Methode statistic.CustomerName_Selected Methode statistic.GetSourceForRadGrid Methode statistic.LinqDataSourceAuftragstyp_Linq Methode statistic.MakeChartAnzahl Methode statistic.MakeChartProKunde Methode statistic.MakeChartUmsatz Methode statistic.Page_Load Methode statistic.RadGridStatistic_NeedDataSource_Linq Methode	707
CreateUser Klasse	707
CreateUser Felder	710
CreateUserpers Feld	710
CreateUser.ChangeSaveBtn Feld	710
CreateUser.CreateUserPanel Feld	710
CreateUser.FailureText Feld	711
CreateUser.getAllUser Feld	711
CreateUser.getAllUserDataSource Feld	711
CreateUser.Label1 Feld	711
CreateUser.lblNewPWD Feld	711
CreateUser.lblRepeatPWD Feld	712
CreateUser.lblUserEmail Feld	712
CreateUser.lblUserEmailError Feld	712
CreateUser.lblUserFax Feld	712
CreateUser.lblUserFaxError Feld	712
CreateUser.lblUserLogin Feld	713
CreateUser.lblUserLoginError Feld	713
CreateUser.lblUserMobile Feld	713
CreateUser.lblUserMobileError Feld	713
CreateUser.lblUserNachname Feld	713
CreateUser.lblUserNachnameError Feld	714
CreateUser.lblUserPassword1 Feld	714
CreateUser.lblUserPassword1Error Feld	714
CreateUser.lblUserPassword2Error Feld	714
CreateUser.lblUserPhone Feld	714
CreateUser.lblUserPhoneError Feld	715
CreateUser.lblUserVorname Feld	715

	CreateUser.lblUserVornameError Feld	715
	CreateUser.lbUserTitle Feld	715
	CreateUser.PasswordRequired Feld	715
	CreateUser.QsfFromDecoratorCreateUser Feld	716
	CreateUser.RadAjaxLoadingPanelCreateUser Feld	716
	CreateUser.RadAjaxManagerCreateUser Feld	716
	CreateUser.RadAjaxPanelCreateUser Feld	716
	CreateUser.RadWindow_ChangePWD Feld	716
	CreateUser.RadWindowManagerCreateUser Feld	717
	CreateUser.rbtcreateUser Feld	717
	CreateUser.rbtSaveUser Feld	717
	CreateUser.rbtShowUser Feld	717
	CreateUser.RequiredFieldValidator1 Feld	717
	CreateUser.ScriptManagerCreateUser Feld	718
	CreateUser.ShowUserPanel Feld	718
	CreateUser.thisUserPermissions Feld	718
	CreateUser.txbNewPassword Feld	718
	CreateUser.txbRepeatPWD Feld	718
	CreateUser.txbUserEmail Feld	718
	CreateUser.txbUserFax Feld	719
	CreateUser.txbUserLogin Feld	719
	CreateUser.txbUserMobile Feld	719
	CreateUser.txbUserNachname Feld	719
	CreateUser.txbUserPassword1 Feld	719
	CreateUser.txbUserPassword2 Feld	720
	CreateUser.txbUserPhone Feld	720
	CreateUser.txbUserTitle Feld	720
	CreateUser.txbUserVorname Feld	720
	CreateUser.UserNameLabel Feld	720
	CreateUser.UserPanel Feld	721
Cı	reateUser Methoden	721
	CreateUser.bSaveClick Methode	721
	CreateUser.ChangeSaveBtn_Click Methode	721
	CreateUser.checkFields Methode	721
	CreateUser.CreateUserTab Methode	721
	CreateUser.getAllUser_EditCommand Methode	722
	CreateUser.getAllUser_Init Methode	722
	CreateUser.getAllUser_ItemCommand Methode	722
	CreateUser.getAllUserDataSource_Selecting Methode	722
	CreateUser.hasContactData Methode	722
	CreateUser.Page_Load Methode	722
	CreateUser.ResetErrorLabels Methode	723

CreateUser.ShowUserTab Methode	723
CreateUser Eigenschaften	723
CreateUser.PageStatePersister Eigenschaft	723
Klassen	723
AllOrders Klasse	723
login Klasse	724
login Felder	724
login.crossheader Feld	724
Dateien	724
AbmeldungGrosskunde.ascx.cs	728
AbmeldungGrosskunde.ascx.designer.cs	729
AbmeldungGrosskunde.aspx.cs	729
AbmeldungGrosskunde.aspx.designer.cs	729
AbmeldungLaufkunde.ascx.cs	729
AbmeldungLaufkunde.ascx.designer.cs	729
AbmeldungLaufkunde.aspx.cs	730
AbmeldungLaufkunde.aspx.designer.cs	730
Abrechnung.aspx.cs	730
Abrechnung.aspx.designer.cs	730
AbrechnungErstellen.ascx.cs	730
AbrechnungErstellen.ascx.designer.cs	731
AbrechnungSave.ascx.cs	731
AbrechnungSave.ascx.designer.cs	731
AccessDenied.aspx	731
AccessDenied.aspx.cs	731
AccessDenied.aspx.designer.cs	732
AddCustomer.ascx.cs	732
AddCustomer.ascx.designer.cs	732
AllOrders.aspx	732
AllOrders.aspx.cs	732
AllOrders.aspx.designer.cs	733
AllPermission.ascx.cs	733
AllPermission.ascx.designer.cs	733
AllProducts.ascx.cs	733
AllProducts.ascx.designer.cs	733
AssemblyInfo.cs	734
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.cs	734
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.designer.cs	734
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.cs	734
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.designer.cs	734
Auftragseingang.aspx.cs	735

Auftragseingang.aspx.designer.cs	735
AuftragseingangAbmeldung.ascx.cs	735
AuftragseingangAbmeldung.ascx.designer.cs	735
AuftragseingangZulassung.ascx.cs	735
AuftragseingangZulassung.ascx.designer.cs	736
ChangeLog.aspx.cs	736
ChangeLog.aspx.designer.cs	736
ChangePassword.aspx	736
ChangePassword.aspx.cs	736
ChangePassword.aspx.designer.cs	737
CostCenter.ascx.cs	737
CostCenter.ascx.designer.cs	737
CreateUser.aspx.cs	737
CreateUser.aspx.designer.cs	737
CustomerInformation.aspx.cs	738
CustomerInformation.aspx.designer.cs	738
CustomerProducts.ascx.cs	738
CustomerProducts.ascx.designer.cs	738
default.aspx	738
default.aspx.cs	739
default.aspx.designer.cs	739
Default.Master.cs	739
Default.Master.designer.cs	739
EmptyStringIfNull.cs	739
ExportInvoices.ascx.cs	740
ExportInvoices.ascx.designer.cs	740
Fehlerhaft.ascx.cs	740
Fehlerhaft.ascx.designer.cs	740
FehlerhaftZulassung.ascx.cs	740
FehlerhaftZulassung.ascx.designer.cs	741
ImportCustomers.ascx.cs	741
ImportCustomers.ascx.designer.cs	741
ImportExport.aspx.cs	741
ImportExport.aspx.designer.cs	741
Innerltems.cs	742
InvoiceRun.ascx.cs	742
InvoiceRun.ascx.designer.cs	742
KVSWebApplication.csproj	742
LargeCustomerDetails.ascx.cs	742
LargeCustomerDetails.ascx.designer.cs	743
LieferscheinAbmeldung.ascx.cs	743
LieferscheinAbmeldung.ascx.designer.cs	743

Lieferscheine.ascx.cs	743
Lieferscheine.ascx.designer.cs	743
Location_Details.ascx.cs	744
Location_Details.ascx.designer.cs	744
login.aspx	744
login.aspx.cs	744
login.aspx.designer.cs	744
Mailing_Details.aspx.cs	745
Mailing_Details.aspx.designer.cs	745
NachbearbeitungAbmeldung.aspx.cs	745
NachbearbeitungAbmeldung.aspx.designer.cs	745
NeuzulassungGrosskunde.ascx.cs	745
NeuzulassungGrosskunde.ascx.designer.cs	746
NeuzulassungGrosskunde.aspx.cs	746
NeuzulassungGrosskunde.aspx.designer.cs	746
NeuzulassungLaufkunde.ascx.cs	746
NeuzulassungLaufkunde.ascx.designer.cs	746
OffenNeuzulassung.ascx.cs	747
OffenNeuzulassung.ascx.designer.cs	747
OrderHistory.aspx.cs	747
OrderHistory.aspx.designer.cs	747
OrderLogging.cs	748
Permission_Details.aspx.cs	748
Permission_Details.aspx.designer.cs	748
PermissionProfile.ascx.cs	748
PermissionProfile.ascx.designer.cs	748
PriceAccountHelper.cs	749
Product_Details.aspx.cs	749
Product_Details.aspx.designer.cs	749
Rechnungsexport.cs	749
RequiredField_Details.aspx.cs	749
RequiredField_Details.aspx.designer.cs	750
search.aspx.cs	750
search.aspx.designer.cs	750
SelectedInvoiceItems.cs	750
SmallCustomerDetails.ascx.cs	750
SmallCustomerDetails.ascx.designer.cs	751
stateRequest.aspx.cs	751
stateRequest.aspx.designer.cs	751
statistic.aspx.cs	751
statistic.aspx.designer.cs	751
StornierteRechnungen.ascx.cs	752

Index	
Zulassungsstelle.ascx.designer.cs	755
Zulassungsstelle.ascx.cs	755
ZulassungNachbearbeitung.ascx.designer.cs	754
ZulassungNachbearbeitung.ascx.cs	754
ZulassungLaufkunde.aspx.designer.cs	754
ZulassungLaufkunde.aspx.cs	754
VirtualInvoice.cs	754
VersandZulassung.ascx.designer.cs	753
VersandZulassung.ascx.cs	753
Versand.ascx.designer.cs	753
Versand.ascx.cs	753
UserPermission.ascx.designer.cs	753
UserPermission.ascx.cs	752
test.aspx.designer.cs	752
test.aspx.cs	752
StornierteRechnungen.ascx.designer.cs	752

# 1

# 1 index.html

# 2 Symbol Referenz

# 2.1 KVSWebApplication Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.

### Klassen

	Name	Beschreibung
<b>₹</b> \$	_default ( see page 2)	This is class KVSWebApplicationdefault.
<b>₹</b> \$	AccessDenied ( see page 3)	Codebehind fuer die Zugang verboten Maske
<del>^</del> \$	AllOrders ( see page 4)	Codebehind fuer alle Auftraege
<b>₹</b> \$	ChangeLog (a see page 11)	Codebehind fuer die Maske ChangeLog Technisch
<b>₹</b> \$	ChangePassword ( <b>I</b> see page 15)	Codebehind fuer die Passwort Ã,,ndern Maske
<b>₹</b> \$	Default (☑ see page 19)	Default Maske
<b>4</b> ; <b>S</b>	EmptyStringIfNull ( see page 25)	Hilfklasse fuer Pruefmethoden
43	login ( see page 28)	Codebehind fuer die Login/Logout Maske

# 2.1.1 \_default Klasse

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication,\_default

C#

public class \_default;

### Datei

default.aspx.designer.cs ( see page 739)

## Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.\_default.

### Mitglieder

### \_default Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> 9	rcmdef ( <b>≥</b> see page 3)	rcmdef-Steuerelement

### \_default Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♠ <sub>?</sub>	Page_Load ( see page 3)	This is Page_Load, a member of class _default.

## \_default Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> <sub>9</sub>	rcmdef (≥ see page 3)	rcmdef-Steuerelement

## \_default Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 3)	This is Page_Load, a member of class _default.

# 2.1.1.1 \_default Felder

# 2.1.1.1.1 \_default.rcmdef Feld

rcmdef-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager rcmdef;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.1.2 \_default Methoden

# 2.1.1.2.1 \_default.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class \_default.

# 2.1.2 AccessDenied Klasse

Codebehind fuer die Zugang verboten Maske

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.AccessDenied

C#

public class AccessDenied;

Datei

AccessDenied.aspx.designer.cs (≥ see page 732)

# Mitglieder

### **AccessDenied Felder**

	Name	Beschreibung
49	ManagerDenied (☐ see page 4)	ManagerDenied-Steuerelement

# **AccessDenied Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 4)	This is Page_Load, a member of class AccessDenied.

### **AccessDenied Felder**

	Name	Beschreibung
49	ManagerDenied (☐ see page 4)	ManagerDenied-Steuerelement

### **AccessDenied Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 4)	This is Page_Load, a member of class AccessDenied.

# 2.1.2.1 AccessDenied Felder

# 2.1.2.1.1 AccessDenied.ManagerDenied Feld

ManagerDenied-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager ManagerDenied;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.2.2 AccessDenied Methoden

# 2.1.2.2.1 AccessDenied.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AccessDenied.

# 2.1.3 AllOrders Klasse

Codebehind fuer alle Auftraege

## Klassen Hierarchie

KVSWebApplication. All Orders

C#

public class AllOrders;

Date

AllOrders.aspx.designer.cs (

■ see page 733)

### Mitglieder

### **AllOrders Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 6)	This is _pers, a member of class AllOrders.
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 6)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>*</b> **	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung ( see page 6)	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAllOrders ( see page 6)	LinqDataSourceAllOrders-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource ( <b>I</b> see page 6)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung ( see page 7)	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAllOrders ( see page 7)	RadGridAllOrders-Steuerelement

<b>\$</b> 2	RadTextBox1 ( see page 7)	RadTextBox1-Steuerelement
49	RadTextBox2 ( see page 7)	RadTextBox2-Steuerelement
49	RadTextBox3 (☑ see page 7)	RadTextBox3-Steuerelement
49	SearchManager ( see page 8)	SearchManager-Steuerelement
<b>4</b> 9	ShowAllButton1 (a see page 8)	ShowAllButton1-Steuerelement
<b>4</b> 9	UpdatePanel1 (☑ see page 8)	UpdatePanel1-Steuerelement
49	Zulassungsdekorator ( see page 8)	Zulassungsdekorator-Steuerelement

# **AllOrders Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AllOrdersLinq_Selected (  see page 9)	This is AllOrdersLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>≡∳</b> ?	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 9)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>≡∳?</b>	CustomerIndex_Changed ( see page 9)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AllOrders.
<b>=♦</b> •	CustomerLinq_Selected ( <b>I</b> see page 9)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>≡♦</b>	HideExpandColumnRecursive (☐ see page 9)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class AllOrders.
=00	Page_Load (a see page 9)	This is Page_Load, a member of class AllOrders.
<b>=♦</b> •	ProductLinq_Selected ( see page 10)	This is ProductLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>=♦</b> •	RadGridAllOrders_DetailTableDataBind ( see page 10)	This is RadGridAllOrders_DetailTableDataBind, a member of class AllOrders.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	RadGridAllOrders_ItemCommand ( see page 10)	This is RadGridAllOrders_ItemCommand, a member of class AllOrders.
<b>=♦</b> •	RadGridAllOrders_PreRender ( see page 10)	This is RadGridAllOrders_PreRender, a member of class AllOrders.
<b>=</b> ♦9	ShowAllButton1_Click ( see page 10)	This is ShowAllButton1_Click, a member of class AllOrders.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	SmallLargeCustomerIndex_Changed (  see page 10)	This is SmallLargeCustomerIndex_Changed, a member of class AllOrders.

# AllOrders Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b> *********************************	PageStatePersister ( see page 11)	This is PageStatePersister, a member of class AllOrders.

# AllOrders Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>₽</b>	PageStatePersister ( see page 11)	This is PageStatePersister, a member of class AllOrders.

## **AllOrders Felder**

	Name	Beschreibung
<b>*</b>	_pers ( see page 6)	This is _pers, a member of class AllOrders.
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 6)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung ( see page 6)	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAllOrders ( see page 6)	LinqDataSourceAllOrders-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource (  see page 6)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung ( see page 7)	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAllOrders ( see page 7)	RadGridAllOrders-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox1 ( <b>I</b> see page 7)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 (  see page 7)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox3 ( <b>I</b> see page 7)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	SearchManager (≥ see page 8)	SearchManager-Steuerelement
<b>4</b> 9	ShowAllButton1 ( see page 8)	ShowAllButton1-Steuerelement
<b>4</b> 9	UpdatePanel1 (⊿ see page 8)	UpdatePanel1-Steuerelement
49	Zulassungsdekorator ( see page 8)	Zulassungsdekorator-Steuerelement

## **AllOrders Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	AllOrdersLinq_Selected (  see page 9)	This is AllOrdersLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>=♦9</b>	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 9)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CustomerIndex_Changed ( see page 9)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AllOrders.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CustomerLinq_Selected ( see page 9)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>=</b> ♦	HideExpandColumnRecursive (  see page 9)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class AllOrders.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Page_Load (a see page 9)	This is Page_Load, a member of class AllOrders.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	ProductLinq_Selected ( see page 10)	This is ProductLinq_Selected, a member of class AllOrders.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	RadGridAllOrders_DetailTableDataBind (☐ see page 10)	This is RadGridAllOrders_DetailTableDataBind, a member of class AllOrders.
<b>=</b> ♦9	RadGridAllOrders_ItemCommand ( see page 10)	This is RadGridAllOrders_ItemCommand, a member of class AllOrders.

<b>≡∳</b> •	RadGridAllOrders_PreRender ( see page 10)	This is RadGridAllOrders_PreRender, a member of class AllOrders.
<b>=♦</b> •	ShowAllButton1_Click ( see page 10)	This is ShowAllButton1_Click, a member of class AllOrders.
=00	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 10)	This is SmallLargeCustomerIndex_Changed, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.1 AllOrders Felder

# 2.1.3.1.1 AllOrders.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class AllOrders.

## 2.1.3.1.2 AllOrders.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.3 AllOrders.CustomerDropDownListOffenNeuzulassung Feld

CustomerDropDownListOffenNeuzulassung-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownListOffenNeuzulassung;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.4 AllOrders.LinqDataSourceAllOrders Feld

LinqDataSourceAllOrders-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceAllOrders;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.3.1.5 AllOrders.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.6 AllOrders.RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung Feld

RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung;

### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.3.1.7 AllOrders.RadGridAllOrders Feld

RadGridAllOrders-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAllOrders;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.3.1.8 AllOrders.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.9 AllOrders.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.10 AllOrders.RadTextBox3 Feld

RadTextBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.11 AllOrders.SearchManager Feld

SearchManager-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager SearchManager;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.12 AllOrders.ShowAllButton1 Feld

ShowAllButton1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ShowAllButton1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.13 AllOrders.UpdatePanel1 Feld

UpdatePanel1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.1.14 AllOrders.Zulassungsdekorator Feld

Zulassungsdekorator-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator Zulassungsdekorator;
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.3.2 AllOrders Methoden

# 2.1.3.2.1 AllOrders.AllOrdersLinq\_Selected Methode

C#

protected void AllOrdersLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is AllOrdersLing\_Selected, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.2 AllOrders.CostCenterDataSourceLing\_Selected Methode

C#

protected void CostCenterDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CostCenterDataSourceLing\_Selected, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.3 AllOrders.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.4 AllOrders.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerLinq\_Selected, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.5 AllOrders.HideExpandColumnRecursive Methode

C#

public void HideExpandColumnRecursive(GridTableView tableView);

## Anmerkungen

This is HideExpandColumnRecursive, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.6 AllOrders.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.7 AllOrders.ProductLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is ProductLing\_Selected, a member of class AllOrders.

## 2.1.3.2.8 AllOrders.RadGridAllOrders DetailTableDataBind Methode

C#

protected void RadGridAllOrders\_DetailTableDataBind(object source, GridDetailTableDataBindEventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadGridAllOrders\_DetailTableDataBind, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.9 AllOrders.RadGridAllOrders ItemCommand Methode

C#

```
protected void RadGridAllOrders_ItemCommand(object sender,
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);
```

## Anmerkungen

This is RadGridAllOrders\_ItemCommand, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.10 AllOrders.RadGridAllOrders\_PreRender Methode

C#

```
protected void RadGridAllOrders_PreRender(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadGridAllOrders\_PreRender, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.11 AllOrders.ShowAllButton1\_Click Methode

C#

```
protected void ShowAllButton1_Click(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is ShowAllButton1\_Click, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.2.12 AllOrders.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

C#

```
protected void SmallLargeCustomerIndex_Changed(object sender, EventArgs e);
```

## Anmerkungen

This is SmallLargeCustomerIndex\_Changed, a member of class AllOrders.

# 2.1.3.3 AllOrders Eigenschaften

# 2.1.3.3.1 AllOrders.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

## Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class AllOrders.

# 2.1.4 ChangeLog Klasse

Codebehind fuer die Maske ChangeLog Technisch

## Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.ChangeLog

C#

public class ChangeLog;

Datei

ChangeLog.aspx.designer.cs (≥ see page 736)

## Mitglieder

## ChangeLog Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> B	_pers ( see page 12)	This is _pers, a member of class ChangeLog.
49	LinqDataSourceAllChanges ( see page 12)	LinqDataSourceAllChanges-Steuerelement
<b>4</b> 9	myAllChangesPanel ( see page 12)	myAllChangesPanel-Steuerelement
49	RadAjaxManagerRadGridAllChanges ( see page 12)	RadAjaxManagerRadGridAllChanges-Steuerelement
49	RadAjaxPanelLargeCustomerShow ( see page 13)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAllChanges ( see page 13)	RadGridAllChanges-Steuerelement
49	SearchManager (  see page 13)	SearchManager-Steuerelement
<b>4</b> 2	thisUserPermissions ( see page 13)	This is thisUserPermissions, a member of class ChangeLog.

## ChangeLog Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦9</b>	AllChangesLinq_Selected ( see page 13)	This is AllChangesLinq_Selected, a member of class ChangeLog.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 14)	This is Page_Load, a member of class ChangeLog.
=00	RadGridAllChanges_DetailTableDataBind ( see page 14)	This is RadGridAllChanges_DetailTableDataBind, a member of class ChangeLog.
<b>=\$9</b>	setEmptyDataSet ( see page 14)	This is setEmptyDataSet, a member of class ChangeLog.

## ChangeLog Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b>	PageStatePersister ( see page 14)	This is PageStatePersister, a member of class ChangeLog.

## ChangeLog Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **	PageStatePersister ( see page 14)	This is PageStatePersister, a member of class ChangeLog.

## ChangeLog Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 12)	This is _pers, a member of class ChangeLog.
49	LinqDataSourceAllChanges ( see page 12)	LinqDataSourceAllChanges-Steuerelement
49	myAllChangesPanel (  see page 12)	myAllChangesPanel-Steuerelement
49	RadAjaxManagerRadGridAllChanges ( see page 12)	RadAjaxManagerRadGridAllChanges-Steuerelement

<b>4</b> 3	RadAjaxPanelLargeCustomerShow (☐ see page 13)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
<b>₽</b> *	RadGridAllChanges ( see page 13)	RadGridAllChanges-Steuerelement
<b>₽</b> *	SearchManager ( see page 13)	SearchManager-Steuerelement
<b>4</b> 2	thisUserPermissions ( see page 13)	This is thisUserPermissions, a member of class ChangeLog.

### ChangeLog Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AllChangesLinq_Selected ( see page 13)	This is AllChangesLinq_Selected, a member of class ChangeLog.
<b>≡∳?</b>	Page_Load ( see page 14)	This is Page_Load, a member of class ChangeLog.
<b>=♦</b> •	RadGridAllChanges_DetailTableDataBind ( see page 14)	This is RadGridAllChanges_DetailTableDataBind, a member of class ChangeLog.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	setEmptyDataSet ( see page 14)	This is setEmptyDataSet, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.1 ChangeLog Felder

# 2.1.4.1.1 ChangeLog.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.1.2 ChangeLog.LinqDataSourceAllChanges Feld

LinqDataSourceAllChanges-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource \ LinqDataSourceAllChanges;}$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.4.1.3 ChangeLog.myAllChangesPanel Feld

myAllChangesPanel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel myAllChangesPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.4.1.4 ChangeLog.RadAjaxManagerRadGridAllChanges Feld

RadAjaxManagerRadGridAllChanges-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxManager RadAjaxManagerRadGridAllChanges;

## Anmerkungen

# 2.1.4.1.5 ChangeLog.RadAjaxPanelLargeCustomerShow Feld

RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelLargeCustomerShow;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.4.1.6 ChangeLog.RadGridAllChanges Feld

RadGridAllChanges-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAllChanges;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.4.1.7 ChangeLog.SearchManager Feld

SearchManager-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager SearchManager;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.4.1.8 ChangeLog.thisUserPermissions Feld

C#

private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.2 ChangeLog Methoden

# 2.1.4.2.1 ChangeLog.AllChangesLinq\_Selected Methode

C#

protected void AllChangesLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is AllChangesLinq\_Selected, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.2.2 ChangeLog.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.2.3 RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind Methode

# 2.1.4.2.3.1 ChangeLog.RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind Methode (object, GridDetailTableDataBindEventArgs)

C#

protected void RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind(object source, GridDetailTableDataBindEventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.2.3.2 ChangeLog.RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind Methode (object, GridNeedDataSourceEventArgs)

C#

protected void RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind(object source, GridNeedDataSourceEventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.2.4 ChangeLog.setEmptyDataSet Methode

C#

protected void setEmptyDataSet(RadGrid grid, bool isNotNeedEvent);

### Anmerkungen

This is setEmptyDataSet, a member of class ChangeLog.

# 2.1.4.3 ChangeLog Eigenschaften

# 2.1.4.3.1 ChangeLog.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class ChangeLog.

# 2.1.5 ChangePassword Klasse

Codebehind fuer die Passwort Ä"ndern Maske

### Klassen Hierarchie

KV5WebApplication.ChangePassword

C#

public class ChangePassword;

Datei

ChangePassword.aspx.designer.cs (☐ see page 737)

## Mitglieder

## ChangePassword Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	changePasswordDecorator (☐ see page 16)	changePasswordDecorator-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ChangeSaveBtn (  see page 16)	ChangeSaveBtn-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	FailureText ( <b>□</b> see page 16)	FailureText-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	IblNewPWD (  see page 16)	lblNewPWD-Steuerelement
<b>9</b> 9	lblOldPWD ( see page 17)	lblOldPWD-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	lblRepeatPWD (  see page 17)	lblRepeatPWD-Steuerelement
<b>∳</b> 9	PasswordRequired (  see page 17)	PasswordRequired-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadAjaxLoadingPanel1 ( see page 17)	RadAjaxLoadingPanel1-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RadAjaxPanel1 (a see page 17)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RadWindowManagerChangePassword ( see page 18)	RadWindowManagerChangePassword-Steuerelement
<b>9</b> 9	RequiredFieldValidator1 ( see page 18)	RequiredFieldValidator1-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RequiredFieldValidator2 ( see page 18)	RequiredFieldValidator2-Steuerelement
<b>9</b> 9	ScriptManager1 ( see page 18)	ScriptManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbNewPassword ( <b>万</b> see page 18)	txbNewPassword-Steuerelement
<b>∳</b> 9	txbOldPWD (a see page 19)	txbOldPWD-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbRepeatPWD ( see page 19)	txbRepeatPWD-Steuerelement

## **ChangePassword Methoden**

		Name	Beschreibung
-	<b>≡∳?</b>	ChangeSaveBtn_Click ( see page 19)	This is ChangeSaveBtn_Click, a member of class ChangePassword.
-	<b>≡</b> ∳ <sub></sub>	Page_Load ( see page 19)	This is Page_Load, a member of class ChangePassword.

## **ChangePassword Felder**

	Name	Beschreibung
49	changePasswordDecorator (☐ see page 16)	changePasswordDecorator-Steuerelement
49	ChangeSaveBtn ( ≥ see page 16)	ChangeSaveBtn-Steuerelement
49	FailureText ( see page 16)	FailureText-Steuerelement
49	IblNewPWD (  see page 16)	lblNewPWD-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblOldPWD (☑ see page 17)	lblOldPWD-Steuerelement
99	lblRepeatPWD ( see page 17)	lblRepeatPWD-Steuerelement
<b>4</b> 9	PasswordRequired ( <b>I</b> see page 17)	PasswordRequired-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanel1 ( see page 17)	RadAjaxLoadingPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanel1 (a see page 17)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerChangePassword ( see page 18)	RadWindowManagerChangePassword-Steuerelement
<b>4</b> 9	RequiredFieldValidator1 ( see page 18)	RequiredFieldValidator1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RequiredFieldValidator2 ( see page 18)	RequiredFieldValidator2-Steuerelement
<b>4</b> 9	ScriptManager1 ( see page 18)	ScriptManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbNewPassword ( see page 18)	txbNewPassword-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbOldPWD ( see page 19)	txbOldPWD-Steuerelement

	<b>4</b> 9	txbRepeatPWD ( see page 19)	txbRepeatPWD-Steuerelement

### ChangePassword Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=∳</b> <sub><b>?</b></sub>	ChangeSaveBtn_Click ( see page 19)	This is ChangeSaveBtn_Click, a member of class ChangePassword.
<b>∉</b> ∳ş	Page_Load ( see page 19)	This is Page_Load, a member of class ChangePassword.

# 2.1.5.1 ChangePassword Felder

# 2.1.5.1.1 ChangePassword.changePasswordDecorator Feld

changePasswordDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator changePasswordDecorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.2 ChangePassword.ChangeSaveBtn Feld

ChangeSaveBtn-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ChangeSaveBtn;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.3 ChangePassword.FailureText Feld

FailureText-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Literal FailureText;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.4 ChangePassword.IbINewPWD Feld

lblNewPWD-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblNewPWD;

### Anmerkungen

# 2.1.5.1.5 ChangePassword.lblOldPWD Feld

lblOldPWD-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lbl0ldPWD;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.6 ChangePassword.lblRepeatPWD Feld

lblRepeatPWD-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblRepeatPWD;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.7 ChangePassword.PasswordRequired Feld

PasswordRequired-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator PasswordRequired;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.8 ChangePassword.RadAjaxLoadingPanel1 Feld

RadAjaxLoadingPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanel1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.9 ChangePassword.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

### Anmerkungen

# 2.1.5.1.10 ChangePassword.RadWindowManagerChangePassword Feld

RadWindowManagerChangePassword-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerChangePassword;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.11 ChangePassword.RequiredFieldValidator1 Feld

RequiredFieldValidator1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator RequiredFieldValidator1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.12 ChangePassword.RequiredFieldValidator2 Feld

RequiredFieldValidator2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator RequiredFieldValidator2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.13 ChangePassword.ScriptManager1 Feld

ScriptManager1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager ScriptManager1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.14 ChangePassword.txbNewPassword Feld

txbNewPassword-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbNewPassword;

### Anmerkungen

# 2.1.5.1.15 ChangePassword.txbOldPWD Feld

txbOldPWD-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbOldPWD;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.1.16 ChangePassword.txbRepeatPWD Feld

txbRepeatPWD-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbRepeatPWD;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.5.2 ChangePassword Methoden

# 2.1.5.2.1 ChangePassword.ChangeSaveBtn\_Click Methode

C#

protected void ChangeSaveBtn\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is ChangeSaveBtn\_Click, a member of class ChangePassword.

# 2.1.5.2.2 ChangePassword.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class ChangePassword.

# 2.1.6 Default Klasse

Default Maske

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Default

C#

public class Default;

## Datei

Default.Master.designer.cs ( see page 739)

# Mitglieder

## **Default Felder**

	Name	Beschreibung
49	form1 (2 see page 21)	form1-Steuerelement
49	head ( see page 21)	head-Steuerelement
49	Head1 (a see page 21)	Head1-Steuerelement
49	Image1 ( see page 21)	Image1-Steuerelement
49	Image2 (☐ see page 22)	Image2-Steuerelement
49	Image3 (☐ see page 22)	Image3-Steuerelement
49	lblLoginUsername (≥ see page 22)	lblLoginUsername-Steuerelement
49	lblPosName (☑ see page 22)	lblPosName-Steuerelement
49	lblPostionPath (☐ see page 22)	IblPostionPath-Steuerelement
49	leftcolumn (☑ see page 23)	leftcolumn-Steuerelement
49	Link1 (a see page 23)	Link1-Steuerelement
49	Link2 ( see page 23)	Link2-Steuerelement
49	MainContentPlaceHolder (☐ see page 23)	MainContentPlaceHolder-Steuerelement
49	mChangePWD (  see page 23)	mChangePWD-Steuerelement
49	QsfSkinManager (☐ see page 24)	QsfSkinManager-Steuerelement
49	RadMenu1 ( see page 24)	RadMenu1-Steuerelement
49	usernameFistText ( <b>I</b> see page 24)	usernameFistText-Steuerelement

## **Default Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b>	check ( see page 24)	This is check, a member of class Default.
<b>=♦</b> •	Page_Init ( see page 24)	This is Page_Init, a member of class Default.
<b>≡\\?</b>	Page_Load ( see page 25)	This is Page_Load, a member of class Default.

# **Default Eigenschaften**

	Name	Beschreibung
<b>≧</b>	CurrentPostionName ( see page 25)	This is CurrentPostionName, a member of class Default.

# **Default Eigenschaften**

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **********************************	CurrentPostionName ( see page 25)	This is CurrentPostionName, a member of class Default.

## **Default Felder**

	Name	Beschreibung
<b>*</b> **	form1 ( see page 21)	form1-Steuerelement
49	head ( see page 21)	head-Steuerelement
<b>4</b> 9	Head1 ( <b>I</b> see page 21)	Head1-Steuerelement
49	Image1 (☑ see page 21)	Image1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Image2 (☐ see page 22)	Image2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Image3 (☑ see page 22)	Image3-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLoginUsername (≥ see page 22)	lblLoginUsername-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblPosName ( <b>周</b> see page 22)	lblPosName-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblPostionPath ( see page 22)	lblPostionPath-Steuerelement
<b>4</b> 9	leftcolumn ( <b>I</b> see page 23)	leftcolumn-Steuerelement
<b>4</b> 9	Link1 ( see page 23)	Link1-Steuerelement
49	Link2 ( see page 23)	Link2-Steuerelement
<b>4</b> 9	MainContentPlaceHolder (≥ see page 23)	MainContentPlaceHolder-Steuerelement
49	mChangePWD ( see page 23)	mChangePWD-Steuerelement
49	QsfSkinManager (☑ see page 24)	QsfSkinManager-Steuerelement
<b>4</b> 3	RadMenu1 ( see page 24)	RadMenu1-Steuerelement
<b>4</b> 9	usernameFistText (☐ see page 24)	usernameFistText-Steuerelement

### **Default Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b>	check (☑ see page 24)	This is check, a member of class Default.
=♦9	Page_Init ( see page 24)	This is Page_Init, a member of class Default.
<b>≡∳?</b>	Page_Load ( see page 25)	This is Page_Load, a member of class Default.

# 2.1.6.1 Default Felder

# 2.1.6.1.1 Default.form1 Feld

form1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm form1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.2 Default.head Feld

head-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder head;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.3 Default.Head1 Feld

Head1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlHead Head1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.4 Default.Image1 Feld

Image1-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Image Imagel;
```

### Anmerkungen

# 2.1.6.1.5 Default.Image2 Feld

Image2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Image Image2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.6 Default.Image3 Feld

Image3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Image Image3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.7 Default.lblLoginUsername Feld

lblLoginUsername-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLoginUsername;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.8 Default.lbIPosName Feld

lblPosName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblPosName;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.6.1.9 Default.lblPostionPath Feld

IblPostionPath-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblPostionPath;

# Anmerkungen

# 2.1.6.1.10 Default.leftcolumn Feld

leftcolumn-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl leftcolumn;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.11 Default.Link1 Feld

Link1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink Link1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.6.1.12 Default.Link2 Feld

Link2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlLink Link2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.13 Default.MainContentPlaceHolder Feld

MainContentPlaceHolder-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.ContentPlaceHolder MainContentPlaceHolder;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.14 Default.mChangePWD Feld

mChangePWD-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMenuItem mChangePWD;

### Anmerkungen

# 2.1.6.1.15 Default.QsfSkinManager Feld

QsfSkinManager-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadSkinManager QsfSkinManager;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.1.16 Default.RadMenu1 Feld

RadMenu1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadMenu RadMenul;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.6.1.17 Default.usernameFistText Feld

usernameFistText-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label usernameFistText;
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.1.6.2 Default Methoden

## 2.1.6.2.1 Default.check Methode

C#

```
public void check();
```

### Anmerkungen

This is check, a member of class Default.

# 2.1.6.2.2 Default.Page\_Init Methode

C#

```
protected void Page_Init(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Init, a member of class Default.

# 2.1.6.2.3 Default.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Default.

# 2.1.6.3 Default Eigenschaften

# 2.1.6.3.1 Default.CurrentPostionName Eigenschaft

C#

private string CurrentPostionName;

### Anmerkungen

This is CurrentPostionName, a member of class Default.

# 2.1.7 EmptyStringIfNull Klasse

Hilfklasse fuer Pruefmethoden

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.EmptyStringIfNull

C#

public static class EmptyStringIfNull;

### Datei

EmptyStringIfNull.cs (≥ see page 739)

## Mitglieder

## **EmptyStringIfNull Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> 😽	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 26)	Prueft ob der angegebener Order existiert und erstellt die Verzeichnisse
<b>=♦</b> 😽	generateIndividualNumber (	Gibt eine neue Zahl zurueck, z. B. fuer IDs
<b>₫\$</b>	IsGuid (☐ see page 26)	Pruefe ob der angegebener String auch eine Guid ist
<b>=♦</b> 😽	IsNumber (a see page 26)	Pruefe ob der angegebene String auch ein Integer ist
<b>=♦</b> 😽	RemoveLineEndings ( see page 27)	Loesche alle Leerzeichen und Zeilenumbrueche
<b>=♦</b> 😽	ReturnEmptyStringIfNull ( see page 27)	Gibt einen Leerstring, wenn das Objekt null ist
<b>=</b> ♦ <mark>\$</mark>	ReturnNullableInteger ( see page 27)	Wenn das Objekt null ist, wird auch null zurueck gegeben. Wenn das Pasen in ein Int nich moeglich ist, wird eine Exception geworfen (Gedacht fuer das Zahlungsziel)
<b>=♦</b>	ReturnZeroDecimallfNullEditVat ( see page 27)	Gibt eine 0 zurueck, wenn die Eingabe ein null ist Wenn die Eingabe nicht als Zahl geparst werden kann, dann wird eine Exception geworfen (Gedacht fļr MwSt)
<b>=♦</b> 😽	ReturnZeroStringIfNull ( see page 27)	Gibt einen 0 String zurueck, wenn das Objekt null oder leer ist
<b>=♦ 8</b>	ReturnZeroStringIfNullObject ( see page 28)	Gibt 0 zurueck, wenn der eingegebene Wert null ist

## **EmptyStringIfNull Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦ 😽	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 26)	Prueft ob der angegebener Order existiert und erstellt die Verzeichnisse
<b>=♦ S</b>	generateIndividualNumber ( see page 26)	Gibt eine neue Zahl zurueck, z. B. fuer IDs

<b>=♦</b> 🕵	IsGuid ( <b>万</b> see page 26)	Pruefe ob der angegebener String auch eine Guid ist
<b>=♦</b> 😽	IsNumber ( see page 26)	Pruefe ob der angegebene String auch ein Integer ist
<b>=♦</b> 😽	RemoveLineEndings ( see page 27)	Loesche alle Leerzeichen und Zeilenumbrueche
<b>=♦</b> 😽	ReturnEmptyStringIfNull ( see page 27)	Gibt einen Leerstring, wenn das Objekt null ist
<b>=♠ 8</b>	ReturnNullableInteger ( see page 27)	Wenn das Objekt null ist, wird auch null zurueck gegeben. Wenn das Pasen in ein Int nich moeglich ist, wird eine Exception geworfen (Gedacht fuer das Zahlungsziel)
<b>=♠ 8</b>	ReturnZeroDecimallfNullEditVat ( see page 27)	Gibt eine 0 zurueck, wenn die Eingabe ein null ist Wenn die Eingabe nicht als Zahl geparst werden kann, dann wird eine Exception geworfen (Gedacht fļr MwSt)
<b>=♦</b> 😽	ReturnZeroStringIfNull ( see page 27)	Gibt einen 0 String zurueck, wenn das Objekt null oder leer ist
<b>=♦ S</b>	ReturnZeroStringIfNullObject (☐ see page 28)	Gibt 0 zurueck, wenn der eingegebene Wert null ist

# 2.1.7.1 EmptyStringlfNull Methoden

# 2.1.7.1.1 EmptyStringlfNull.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode

Prueft ob der angegebener Order existiert und erstellt die Verzeichnisse

C#

public static string CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf(string currentUserId, bool isDocket);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string currentUserId	
bool isDocket	

# 2.1.7.1.2 EmptyStringlfNull.generateIndividualNumber Methode

Gibt eine neue Zahl zurueck, z. B. fuer IDs

C#

public static string generateIndividualNumber(string myCurrNumber);

## **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string myCurrNumber	

# 2.1.7.1.3 EmptyStringlfNull.IsGuid Methode

Pruefe ob der angegebener String auch eine Guid ist

C#

public static bool IsGuid(string myValue);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string myValue	

# 2.1.7.1.4 EmptyStringlfNull.IsNumber Methode

Pruefe ob der angegebene String auch ein Integer ist

C#

public static bool IsNumber(string myValue);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string myValue	

# 2.1.7.1.5 EmptyStringlfNull.RemoveLineEndings Methode

Loesche alle Leerzeichen und Zeilenumbrueche

C#

public static string RemoveLineEndings(this string value);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
this string value	

# 2.1.7.1.6 EmptyStringlfNull.ReturnEmptyStringlfNull Methode

Gibt einen Leerstring, wenn das Objekt null ist

C#

public static string ReturnEmptyStringIfNull(object myValue);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object myValue	

# 2.1.7.1.7 EmptyStringlfNull.ReturnNullableInteger Methode

Wenn das Objekt null ist, wird auch null zurueck gegeben. Wenn das Pasen in ein Int nich moeglich ist, wird eine Exception geworfen (Gedacht fuer das Zahlungsziel)

C#

public static int? ReturnNullableInteger(object myValue);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object myValue	

# 2.1.7.1.8 EmptyStringlfNull.ReturnZeroDecimallfNullEditVat Methode

Gibt eine 0 zurueck, wenn die Eingabe ein null ist Wenn die Eingabe nicht als Zahl geparst werden kann, dann wird eine Exception geworfen (Gedacht f $\tilde{A}$ 1/4r MwSt)

C#

public static decimal ReturnZeroDecimalIfNullEditVat(object myValue);

## **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object myValue	

# 2.1.7.1.9 EmptyStringlfNull.ReturnZeroStringlfNull Methode

Gibt einen 0 String zurueck, wenn das Objekt null oder leer ist

C#

public static string ReturnZeroStringIfNull(string myValue);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string myValue	

## 2.1.7.1.10 EmptyStringlfNull.ReturnZeroStringlfNullObject Methode

Gibt 0 zurueck, wenn der eingegebene Wert null ist

C#

public static string ReturnZeroStringIfNullObject(object myValue);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object myValue	

## 2.1.8 login Klasse

Codebehind fuer die Login/Logout Maske

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.login

C#

public class login;

Datei

login.aspx.designer.cs ( see page 744)

## Mitglieder

## login Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	LabelLogin (≥ see page 29)	LabelLogin-Steuerelement
49	Login2 (a see page 29)	Login2-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 29)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>♦</b> 9	RadFormDecorator1 ( see page 29)	RadFormDecorator1-Steuerelement
49	ScriptManager1 ( see page 29)	ScriptManager1-Steuerelement

### login Methoden

	Name	Beschreibung
=00	OnAuthenticate ( see page 30)	This is OnAuthenticate, a member of class login.
<b>=♦</b> •	OnLoggedIn ( see page 30)	This is OnLoggedIn, a member of class login.
<b>=♦9</b>	Page_Load ( see page 30)	This is Page_Load, a member of class login.

#### login Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	LabelLogin ( see page 29)	LabelLogin-Steuerelement
<b>4</b> 9	Login2 ( see page 29)	Login2-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadAjaxPanel1 ( see page 29)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadFormDecorator1 ( see page 29)	RadFormDecorator1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ScriptManager1 ( see page 29)	ScriptManager1-Steuerelement

### login Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	OnAuthenticate ( see page 30)	This is OnAuthenticate, a member of class login.
<b>≡∳</b> ?	OnLoggedIn ( see page 30)	This is OnLoggedIn, a member of class login.

Page\_Load (② see page 30)

This is Page\_Load, a member of class login.

## 2.1.8.1 login Felder

## 2.1.8.1.1 login.LabelLogin Feld

LabelLogin-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LabelLogin;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.8.1.2 login.Login2 Feld

Login2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Login Login2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.8.1.3 login.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.8.1.4 login.RadFormDecorator1 Feld

RadFormDecorator1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator RadFormDecorator1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.8.1.5 login.ScriptManager1 Feld

ScriptManager1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager ScriptManager1;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.1.8.2 login Methoden

## 2.1.8.2.1 login.OnAuthenticate Methode

#### C#

protected void OnAuthenticate(object sender, AuthenticateEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is OnAuthenticate, a member of class login.

## 2.1.8.2.2 login.OnLoggedIn Methode

#### C#

protected void OnLoggedIn(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is OnLoggedIn, a member of class login.

## 2.1.8.2.3 login.Page\_Load Methode

#### C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class login.

# 2.2 KVSWebApplication.Abrechnung Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

### Klassen

	Name	Beschreibung
43	Abrechnung ( see page 31)	Codebehind fuer Hauptmaske Reiter Abrechung
<del>^</del> \$	AbrechnungErstellen ( see page 34)	Codebehind fuer den Reiter Abrechnung ( see page 31) Erstellen
<b>4</b> 3	AbrechnungSave ( see page 47)	This is class KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.
<del>^</del> 2\$	InnerItems ( see page 62)	Hilfklasse fuer die Rechnungspositionen
43	InvoiceRun ( see page 64)	Codebehind fuer die Rechnungslauf Maske
<b>4</b> 3	SelectedInvoiceItems ( see page 70)	This is class KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.
43	stateRequest ( see page 74)	This is class KVSWebApplication.Abrechnung.stateRequest.
<b>4</b> \$	StornierteRechnungen (≥ see page 75)	Codebehind fuer die stornierten Rechnungen

## 2.2.1 Abrechnung Klasse

Codebehind fuer Hauptmaske Reiter Abrechung

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication. Abrechnung. Abrechnung

C#

public class Abrechnung;

Datei

Abrechnung.aspx.designer.cs ( see page 730)

## Mitglieder

## **Abrechnung Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 32)	This is _pers, a member of class Abrechnung.
49	CustomerValue ( see page 32)	CustomerValue-Steuerelement
49	LoadingPanel1 ( see page 32)	LoadingPanel1-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 32)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadMultiPageAbrechnung ( see page 32)	RadMultiPageAbrechnung-Steuerelement
49	RadScriptManager1 ( see page 33)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	RadTabStripAbrechnung (☐ see page 33)	RadTabStripAbrechnung-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions ( see page 33)	This is thisUserPermissions, a member of class Abrechnung.

### **Abrechnung Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b>	getRadAjaxPanel ( see page 33)	This is getRadAjaxPanel, a member of class Abrechnung.
<b>≡♦</b>	getScriptManager (᠌ see page 33)	This is getScriptManager, a member of class Abrechnung.
<b>=♦?</b>	Page_Load ( see page 34)	This is Page_Load, a member of class Abrechnung.
<b>=</b> ♦•	RadMultiPageAbrechnung_PageViewCreated ( see page 34)	Event fuer die Seiten

## Abrechnung Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>₽</b>	PageStatePersister ( see page 34)	This is PageStatePersister, a member of class Abrechnung.

## Abrechnung Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b> **	PageStatePersister ( see page 34)	This is PageStatePersister, a member of class Abrechnung.

### **Abrechnung Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 32)	This is _pers, a member of class Abrechnung.
49	CustomerValue ( see page 32)	CustomerValue-Steuerelement
49	LoadingPanel1 ( see page 32)	LoadingPanel1-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 32)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadMultiPageAbrechnung ( see page 32)	RadMultiPageAbrechnung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 33)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	RadTabStripAbrechnung (☐ see page 33)	RadTabStripAbrechnung-Steuerelement
<b>₽</b> 3	thisUserPermissions (≥ see page 33)	This is thisUserPermissions, a member of class Abrechnung.

## **Abrechnung Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>⊕</b> ∳	getRadAjaxPanel (☐ see page 33)	This is getRadAjaxPanel, a member of class Abrechnung.
<b>=♦</b>	getScriptManager ( see page 33)	This is getScriptManager, a member of class Abrechnung.

<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 34)	This is Page_Load, a member of class Abrechnung.
<b>=</b> ♦•	RadMultiPageAbrechnung_PageViewCreated ( see page 34)	Event fuer die Seiten

## 2.2.1.1 Abrechnung Felder

## 2.2.1.1.1 Abrechnung.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class Abrechnung.

## 2.2.1.1.2 Abrechnung.CustomerValue Feld

CustomerValue-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CustomerValue;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.1.1.3 Abrechnung.LoadingPanel1 Feld

LoadingPanel1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanel1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.1.1.4 Abrechnung.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.1.1.5 Abrechnung.RadMultiPageAbrechnung Feld

RadMultiPageAbrechnung-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPageAbrechnung;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.1.1.6 Abrechnung.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.1.1.7 Abrechnung.RadTabStripAbrechnung Feld

RadTabStripAbrechnung-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStripAbrechnung;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.1.1.8 Abrechnung.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class Abrechnung.

## 2.2.1.2 Abrechnung Methoden

## 2.2.1.2.1 Abrechnung.getRadAjaxPanel Methode

C#

```
public RadAjaxPanel getRadAjaxPanel();
```

## Anmerkungen

This is getRadAjaxPanel, a member of class Abrechnung.

## 2.2.1.2.2 Abrechnung.getScriptManager Methode

C#

```
public RadScriptManager getScriptManager();
```

### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class Abrechnung.

## 2.2.1.2.3 Abrechnung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Abrechnung.

## 2.2.1.2.4 Abrechnung.RadMultiPageAbrechnung\_PageViewCreated Methode

Event fuer die Seiten

C#

protected void RadMultiPageAbrechnung\_PageViewCreated(object sender, RadMultiPageEventArgs
e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
RadMultiPageEventArgs e	

## 2.2.1.3 Abrechnung Eigenschaften

## 2.2.1.3.1 Abrechnung.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

#### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class Abrechnung.

## 2.2.2 AbrechnungErstellen Klasse

Codebehind fuer den Reiter Abrechnung ( see page 31) Erstellen

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen

C#

public class AbrechnungErstellen;

Date

AbrechnungErstellen.ascx.designer.cs (≥ see page 731)

### Mitglieder

### AbrechnungErstellen Felder

	Name	Beschreibung
49	AccountText ( <b>I</b> see page 37)	AccountText-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	AddButton ( see page 37)	AddButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllButtonsPanel ( see page 37)	AllButtonsPanel-Steuerelement

<b>₽</b> ₽	AmountField ( see page 37)	AmountField-Steuerelement
49	AmountLabel (a see page 37)	AmountLabel-Steuerelement
49	AmountTextBox (☐ see page 38)	AmountTextBox-Steuerelement
49	btnShowInvoice (a see page 38)	btnShowInvoice-Steuerelement
49	Button1 ( see page 38)	Button1-Steuerelement
49	clearButton (☑ see page 38)	clearButton-Steuerelement
49	CustomerDataSource ( see page 38)	CustomerDataSource-Steuerelement
49	CustomerDropDownList ( see page 39)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	defaultAccountNumber ( see page 39)	defaultAccountNumber-Steuerelement
49	detailGridSource (≥ see page 39)	detailGridSource-Steuerelement
49	EmailOkeyLabel ( see page 39)	EmailOkeyLabel-Steuerelement
49	EmailSendButton (☐ see page 39)	EmailSendButton-Steuerelement
49	InvoiceItemNameLabel ( see page 40)	InvoiceItemNameLabel-Steuerelement
49	InvoiceNameTextBox (☐ see page 40)	InvoiceNameTextBox-Steuerelement
49	Label1 ( see page 40)	Label1-Steuerelement
49	lblAccountId ( see page 40)	lbIAccountId-Steuerelement
49	lblltemld (☐ see page 40)	IblItemId-Steuerelement
49	LinkButton1 (a see page 41)	LinkButton1-Steuerelement
49	LinqDataSourceAbrechnung ( see page 41)	LinqDataSourceAbrechnung-Steuerelement
49	MyDecorator (≥ see page 41)	MyDecorator-Steuerelement
49	NameField ( see page 41)	NameField-Steuerelement
49	panel11 (a see page 41)	panel11-Steuerelement
49	PrintCopyButton ( see page 42)	PrintCopyButton-Steuerelement
49	PrintCopyErrorLabel ( see page 42)	PrintCopyErrorLabel-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 ( see page 42)	RadCodeBlock1-Steuerelement
49	RadCustomerTextBox (  see page 42)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
49	RadGridAbrechnungErstellen ( see page 42)	RadGridAbrechnungErstellen-Steuerelement
49	RadWindow_ContentTemplate ( see page 43)	RadWindow_ContentTemplate-Steuerelement
49	RadWindowManagerAbrechnungErstellen ( see page 43)	RadWindowManagerAbrechnungErstellen-Steuerelement
49	RechnungErstellenButton ( see page 43)	RechnungErstellenButton-Steuerelement
49	RechnungVorschauErrorLabel ( see page 43)	RechnungVorschauErrorLabel-Steuerelement
49	StornierenButton ( <b>I</b> see page 43)	StornierenButton-Steuerelement
49	VersandDecorator ( see page 44)	VersandDecorator-Steuerelement
49	VersandLoadingPanel (☐ see page 44)	VersandLoadingPanel-Steuerelement
49	WindowManager (≥ see page 44)	WindowManager-Steuerelement

## AbrechnungErstellen Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	AbrechnungLinq_Selected ( see page 44)	Gibt alle Daten zum gewaehlten Kunden zurueck
<b>=♦</b> •	AddButton_Clicked (a see page 45)	This is AddButton_Clicked, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	Cell_Selected ( see page 45)	This is Cell_Selected, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	CheckUserPermissions ( see page 45)	Pruefe die Benutzerrechte
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	clearButton_Click ( see page 45)	Event fuer den Clear Button
=09	cmbErloeskontenThisProducts_ItemsRequested ( see page 45)	Zeige alle Erloeskonten zur gewaehlten Dienstleistung
<b>=♦</b> •	CustomerIndex_Changed (  see page 45)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>≡∳</b> ?	CustomerLinq_Selected ( see page 46)	Auswahl der KundenNamen
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	DetailTable_Selected ( see page 46)	Detail Tabelle Datasource
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	EmailSendButton_Clicked ( see page 46)	Event um eine Mail zu senden
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 46)	This is Page_Load, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	PrintCopyButton_Clicked ( see page 46)	This is PrintCopyButton_Clicked, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=\_?</b>	RechnungErstellen_Click ( see page 47)	Erstellt eine neue Rechnung
<b>=♦</b> •	ShowInvoiceButton_Clicked ( see page 47)	Zeige die erstellte Rechnung
<b>=♦</b> •	Stornieren_Clicked (≥ see page 47)	Event fuer den Stornieren Button
<b>=♦</b> •	UpdateInvoiceWithNewParam (☐ see page 47)	Update Invoice mit neue Positionen

## AbrechnungErstellen Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> 9	AccountText ( see page 37)	AccountText-Steuerelement

49	AddButton ( see page 37)	AddButton-Steuerelement
49	AllButtonsPanel ( see page 37)	AllButtonsPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AmountField (☑ see page 37)	AmountField-Steuerelement
49	AmountLabel (☐ see page 37)	AmountLabel-Steuerelement
99	AmountTextBox (☐ see page 38)	AmountTextBox-Steuerelement
49	btnShowInvoice (☑ see page 38)	btnShowInvoice-Steuerelement
49	Button1 ( see page 38)	Button1-Steuerelement
<b>₽</b> 9	clearButton ( see page 38)	clearButton-Steuerelement
49	CustomerDataSource ( see page 38)	CustomerDataSource-Steuerelement
49	CustomerDropDownList ( see page 39)	CustomerDropDownList-Steuerelement
48	defaultAccountNumber ( see page 39)	defaultAccountNumber-Steuerelement
49	detailGridSource (≥ see page 39)	detailGridSource-Steuerelement
49	EmailOkeyLabel ( see page 39)	EmailOkeyLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	EmailSendButton ( see page 39)	EmailSendButton-Steuerelement
<b>₽</b> 9	InvoiceItemNameLabel ( see page 40)	InvoiceItemNameLabel-Steuerelement
49	InvoiceNameTextBox ( see page 40)	InvoiceNameTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> 9	Label1 ( see page 40)	Label1-Steuerelement
<b>₽</b> 9	lblAccountId ( see page 40)	lblAccountId-Steuerelement
<b>4</b> 9	Ibiltemid ( see page 40)	IbIltemId-Steuerelement
<b>₽</b> 9	LinkButton1 (≥ see page 41)	LinkButton1-Steuerelement
<b>₽</b> 9	LinqDataSourceAbrechnung ( see page 41)	LinqDataSourceAbrechnung-Steuerelement
<b>4</b> 9	MyDecorator ( <b>≥</b> see page 41)	MyDecorator-Steuerelement
<b>∳</b> 9	NameField (≥ see page 41)	NameField-Steuerelement
<b>₽</b> 9	panel11 ( see page 41)	panel11-Steuerelement
<b>4</b> 9	PrintCopyButton ( see page 42)	PrintCopyButton-Steuerelement
49	PrintCopyErrorLabel (  see page 42)	PrintCopyErrorLabel-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 ( see page 42)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCustomerTextBox ( see page 42)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
49	RadGridAbrechnungErstellen ( see page 42)	RadGridAbrechnungErstellen-Steuerelement
49	RadWindow_ContentTemplate ( see page 43)	RadWindow_ContentTemplate-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerAbrechnungErstellen ( see page 43)	RadWindowManagerAbrechnungErstellen-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RechnungErstellenButton ( see page 43)	RechnungErstellenButton-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RechnungVorschauErrorLabel (☐ see page 43)	RechnungVorschauErrorLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	StornierenButton (☑ see page 43)	StornierenButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	VersandDecorator (☐ see page 44)	VersandDecorator-Steuerelement
<b>₽</b> ₹	VersandLoadingPanel (☑ see page 44)	VersandLoadingPanel-Steuerelement
99	WindowManager (≥ see page 44)	WindowManager-Steuerelement

## AbrechnungErstellen Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	AbrechnungLinq_Selected (  see page 44)	Gibt alle Daten zum gewaehlten Kunden zurueck
<b>=♦9</b>	AddButton_Clicked ( see page 45)	This is AddButton_Clicked, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	Cell_Selected ( see page 45)	This is Cell_Selected, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=♦9</b>	CheckUserPermissions ( see page 45)	Pruefe die Benutzerrechte
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	clearButton_Click (  see page 45)	Event fuer den Clear Button
<b>≡∳?</b>	cmbErloeskontenThisProducts_ItemsRequested ( see page 45)	Zeige alle Erloeskonten zur gewaehlten Dienstleistung
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CustomerIndex_Changed ( see page 45)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CustomerLinq_Selected ( <b>I</b> see page 46)	Auswahl der KundenNamen
<b>=♦9</b>	DetailTable_Selected (☑ see page 46)	Detail Tabelle Datasource
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	EmailSendButton_Clicked ( see page 46)	Event um eine Mail zu senden
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 46)	This is Page_Load, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=♦9</b>	PrintCopyButton_Clicked ( see page 46)	This is PrintCopyButton_Clicked, a member of class AbrechnungErstellen.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	RechnungErstellen_Click ( see page 47)	Erstellt eine neue Rechnung
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	ShowInvoiceButton_Clicked (☑ see page 47)	Zeige die erstellte Rechnung
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Stornieren_Clicked ( see page 47)	Event fuer den Stornieren Button
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	UpdateInvoiceWithNewParam (☐ see page 47)	Update Invoice mit neue Positionen

## 2.2.2.1 AbrechnungErstellen Felder

## 2.2.2.1.1 AbrechnungErstellen.AccountText Feld

AccountText-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AccountText;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.2 AbrechnungErstellen.AddButton Feld

AddButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button AddButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.3 AbrechnungErstellen.AllButtonsPanel Feld

AllButtonsPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel AllButtonsPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.4 AbrechnungErstellen.AmountField Feld

AmountField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AmountField;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.5 AbrechnungErstellen.AmountLabel Feld

AmountLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AmountLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.6 AbrechnungErstellen.AmountTextBox Feld

AmountTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox AmountTextBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.7 AbrechnungErstellen.btnShowInvoice Feld

btnShowInvoice-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button btnShowInvoice;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.8 AbrechnungErstellen.Button1 Feld

**Button1-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button Button1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.9 AbrechnungErstellen.clearButton Feld

clearButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button clearButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.10 AbrechnungErstellen.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource CustomerDataSource;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.11 AbrechnungErstellen.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.12 AbrechnungErstellen.defaultAccountNumber Feld

defaultAccountNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox defaultAccountNumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.13 AbrechnungErstellen.detailGridSource Feld

detailGridSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource detailGridSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.14 AbrechnungErstellen.EmailOkeyLabel Feld

EmailOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label EmailOkeyLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.15 AbrechnungErstellen.EmailSendButton Feld

**EmailSendButton-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button EmailSendButton;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.16 AbrechnungErstellen.InvoiceltemNameLabel Feld

InvoiceItemNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label InvoiceItemNameLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.17 AbrechnungErstellen.InvoiceNameTextBox Feld

InvoiceNameTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceNameTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.18 AbrechnungErstellen.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.19 AbrechnungErstellen.lblAccountld Feld

IblAccountId-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAccountId;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.20 AbrechnungErstellen.lblltemld Feld

IblItemId-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblItemId;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.21 AbrechnungErstellen.LinkButton1 Feld

LinkButton1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinkButton LinkButton1;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.22 AbrechnungErstellen.LinqDataSourceAbrechnung Feld

LingDataSourceAbrechnung-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceAbrechnung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.23 AbrechnungErstellen.MyDecorator Feld

MyDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator MyDecorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.24 AbrechnungErstellen.NameField Feld

NameField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField NameField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.25 AbrechnungErstellen.panel11 Feld

panel11-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel panel11;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.26 AbrechnungErstellen.PrintCopyButton Feld

PrintCopyButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button PrintCopyButton;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.27 AbrechnungErstellen.PrintCopyErrorLabel Feld

PrintCopyErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label PrintCopyErrorLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.28 AbrechnungErstellen.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.29 AbrechnungErstellen.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.30 AbrechnungErstellen.RadGridAbrechnungErstellen Feld

RadGridAbrechnungErstellen-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAbrechnungErstellen;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.31 AbrechnungErstellen.RadWindow\_ContentTemplate Feld

RadWindow\_ContentTemplate-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindow\_ContentTemplate;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.32 AbrechnungErstellen.RadWindowManagerAbrechnungErstellen Feld

RadWindowManagerAbrechnungErstellen-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerAbrechnungErstellen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.33 AbrechnungErstellen.RechnungErstellenButton Feld

RechnungErstellenButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button RechnungErstellenButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.34 AbrechnungErstellen.RechnungVorschauErrorLabel Feld

RechnungVorschauErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label RechnungVorschauErrorLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.35 AbrechnungErstellen.StornierenButton Feld

StornierenButton-Steuerelement

C.#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button StornierenButton;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.36 AbrechnungErstellen.VersandDecorator Feld

VersandDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator VersandDecorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.37 AbrechnungErstellen.VersandLoadingPanel Feld

VersandLoadingPanel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel VersandLoadingPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.1.38 AbrechnungErstellen.WindowManager Feld

WindowManager-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.2.2 AbrechnungErstellen Methoden

## 2.2.2.2.1 AbrechnungErstellen.AbrechnungLinq\_Selected Methode

Gibt alle Daten zum gewaehlten Kunden zurueck

C#

protected void AbrechnungLing Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

## 2.2.2.2 AbrechnungErstellen.AddButton\_Clicked Methode

C#

protected void AddButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AddButton\_Clicked, a member of class AbrechnungErstellen.

## 2.2.2.2.3 AbrechnungErstellen.Cell\_Selected Methode

C#

protected void Cell\_Selected(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Cell\_Selected, a member of class AbrechnungErstellen.

## 2.2.2.2.4 AbrechnungErstellen.CheckUserPermissions Methode

Pruefe die Benutzerrechte

C#

protected void CheckUserPermissions();

## 2.2.2.2.5 AbrechnungErstellen.clearButton\_Click Methode

Event fuer den Clear Button

C#

protected void clearButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.2.2.2.6

## AbrechnungErstellen.cmbErloeskontenThisProducts\_ItemsRequested Methode

Zeige alle Erloeskonten zur gewaehlten Dienstleistung

C#

protected void cmbErloeskontenThisProducts\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e	

## 2.2.2.7 AbrechnungErstellen.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class AbrechnungErstellen.

## 2.2.2.2.8 AbrechnungErstellen.CustomerLinq\_Selected Methode

Auswahl der KundenNamen

C#

protected void CustomerLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

## 2.2.2.2.9 AbrechnungErstellen.DetailTable\_Selected Methode

**Detail Tabelle Datasource** 

C#

protected void DetailTable\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

## 2.2.2.2.10 AbrechnungErstellen.EmailSendButton\_Clicked Methode

Event um eine Mail zu senden

C#

protected void EmailSendButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.2.2.11 AbrechnungErstellen.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AbrechnungErstellen.

## 2.2.2.2.12 AbrechnungErstellen.PrintCopyButton\_Clicked Methode

C#

protected void PrintCopyButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is PrintCopyButton\_Clicked, a member of class AbrechnungErstellen.

## 2.2.2.2.13 AbrechnungErstellen.RechnungErstellen\_Click Methode

Erstellt eine neue Rechnung

C#

protected void RechnungErstellen\_Click(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.2.2.14 AbrechnungErstellen.ShowInvoiceButton\_Clicked Methode

Zeige die erstellte Rechnung

C#

protected void ShowInvoiceButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.2.2.15 AbrechnungErstellen.Stornieren\_Clicked Methode

Event fuer den Stornieren Button

C#

protected void Stornieren\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.2.2.16 AbrechnungErstellen.UpdateInvoiceWithNewParam Methode

Update Invoice mit neue Positionen

C#

protected void UpdateInvoiceWithNewParam();

## 2.2.3 AbrechnungSave Klasse

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave

C#

public class AbrechnungSave;

**Date** 

AbrechnungSave.ascx.designer.cs (≥ see page 731)

This is class KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.

## Mitglieder

## AbrechnungSave Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 2	abr ( see page 50)	This is abr, a member of class AbrechnungSave.
<b>4</b> 9	AbrechnungSaveErrorLabel (☐ see page 50)	AbrechnungSaveErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 50)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow (  see page 51)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	AllControlsPanel ( see page 51)	AllControlsPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel ( see page 51)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	AllLocationsCheckBox (  see page 51)	AllLocationsCheckBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllStandOrteLabel ( see page 51)	AllStandOrteLabel-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	btnPreviewInvoice ( see page 52)	btnPreviewInvoice-Steuerelement
<b>4</b> 9	Button1 ( see page 52)	Button1-Steuerelement
<b>4</b> 2	CityTextBox ( <b>≥</b> see page 52)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( see page 52)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 52)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 53)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	FooterTextBox ( see page 53)	FooterTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRecipient (☑ see page 53)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 53)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 ( see page 53)	Label2-Steuerelement
49	Label3 ( see page 54)	Label3-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label4 ( see page 54)	Label4-Steuerelement
49	Label5 ( see page 54)	Label5-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	Label6 ( see page 54)	Label6-Steuerelement
<b>4</b> 2	LinqDataSourceAbrechnung ( see page 54)	LingDataSourceAbrechnung-Steuerelement
<b>∳</b> 9	LocationIdsHiddenListBox ( see page 55)	LocationIdsHiddenListBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationLabelWindow (2 see page 55)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>₽</b> ⊗	locations (2 see page 55)	This is locations, a member of class AbrechnungSave.
<u> </u>	MyDecorator ( see page 55)	MyDecorator-Steuerelement
<b>∳</b> 2	RadComboBoxCustomer ( see page 55)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
<u>•</u>	RadCustomerTextBox ( see page 55)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
<b>*</b>	RadGridAbrechnung ( see page 56)	RadGridAbrechnung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox1 (2 see page 56)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 (2 see page 56)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>*</b>	RechnungsTypComboBox ( see page 56)	RechnungsTypComboBox-Steuerelement
<b>*</b>	RechnungsTypTextBox ( see page 56)	RechnungsTypTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	StandortDataSource ( see page 57)	StandortDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 2	StandortDropDown (2 see page 57)	StandortDropDown-Steuerelement
<b>4</b> 9	StandortLabel (2 see page 57)	StandortLabel-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	StreetLabel (2 see page 57)	StreetLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	StreetNumberTextBox ( see page 57)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>≠</b> y <b>∳</b> y	StreetTextBox ( see page 58)	StreetTextBox-Steuerelement
<del>▼▼</del> <b>∳</b> 9	Updatepanel1 (2 see page 58)	Updatepanel1-Steuerelement
<del>▼</del> ¥ <b>∳</b> 9	WindowAjaxPanel ( see page 58)	WindowAjaxPanel-Steuerelement
<del>**</del>	WindowAjaxr anel ( see page 56) WindowManager1 ( see page 58)	WindowManager1-Steuerelement
<b>≠</b> 3 <b>∳</b> 3	ZipcodeTextBox ( see page 58)	ZipcodeTextBox-Steuerelement

## AbrechnungSave Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AbrechnungLinq_Selected (☐ see page 59)	Datasource fuer die Abrechnungsgrid
<b>=♦</b> •	AddAdressButton_Click ( see page 59)	This is AddAdressButton_Click, a member of class AbrechnungSave.
<b>=Q</b> <sub><b>9</b></sub>	AllLocationsCheckBox_Changed (  see page 59)	Event fuer die Checkbox die alle Standorte anzeigt
<b>=♦</b> •	btnPreviewInvoice_Clicked (☑ see page 59)	This is btnPreviewInvoice_Clicked, a member of class AbrechnungSave.
<b>=♦</b> •	Cell_Selected ( see page 59)	This is Cell_Selected, a member of class AbrechnungSave.

<b>≡©</b> §	Customer_Selected ( see page 60)	Event fuer die Kundenauswahl aenderung (Kundentyp)
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	CustomerChanged_Selected ( see page 60)	Event fuer die Kundenauswahl
<b>≡∳</b> •	CustomerLinq_Selected ( see page 60)	Datasource fuer die Kundenauswahl
<b>≡</b> ∳ş	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 60)	Create new Adress in der DatenBank
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	Page_Load ( see page 60)	This is Page_Load, a member of class AbrechnungSave.
<b>≡∳</b> •	RechnungsTyp_Selected (  see page 61)	Event fuer die Auswahl der Rechnungstypen
<b>≡</b> ∳ş	SetValuesForAdressWindow (  see page 61)	This is SetValuesForAdressWindow, a member of class AbrechnungSave.
<b>≡∳</b> •	Standort_Changed ( see page 61)	Event fuer den Standort
<b>≡∳</b> 9	StandortLinq_Selected ( see page 61)	Datasource fuer den Standort
<b>≡</b> ∳	UpdateOrderStatus ( see page 61)	Orders werden nach OrderltemStatus geprüft Falls nicht alle Items abgerechnet sind - Status 700 (Teilabgerechnet) Falls alle Items schon abgerechnet - Status 900 (Abgerechnet)

## AbrechnungSave Felder

	Name	Beschreibung
<b>Q</b> Q	abr ( <b>万</b> see page 50)	This is abr, a member of class AbrechnungSave.
<b>4</b> 9	AbrechnungSaveErrorLabel ( see page 50)	AbrechnungSaveErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton (  see page 50)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>*</b> **	AddAdressRadWindow ( see page 51)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
49	AllControlsPanel ( see page 51)	AllControlsPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel ( see page 51)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllLocationsCheckBox (  see page 51)	AllLocationsCheckBox-Steuerelement
49	AllStandOrteLabel ( see page 51)	AllStandOrteLabel-Steuerelement
49	btnPreviewInvoice (☑ see page 52)	btnPreviewInvoice-Steuerelement
99	Button1 ( see page 52)	Button1-Steuerelement
49	CityTextBox (☑ see page 52)	CityTextBox-Steuerelement
49	CountryTextBox ( see page 52)	CountryTextBox-Steuerelement
49	CustomerDataSource ( see page 52)	CustomerDataSource-Steuerelement
49	CustomerDropDownList ( see page 53)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	FooterTextBox ( see page 53)	FooterTextBox-Steuerelement
49	InvoiceRecipient ( see page 53)	InvoiceRecipient-Steuerelement
49	Label1 ( see page 53)	Label1-Steuerelement
49	Label2 ( see page 53)	Label2-Steuerelement
49	Label3 ( see page 54)	Label3-Steuerelement
49	Label4 ( see page 54)	Label4-Steuerelement
49	Label5 ( see page 54)	Label5-Steuerelement
49	Label6 ( see page 54)	Label6-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAbrechnung ( see page 54)	LinqDataSourceAbrechnung-Steuerelement
49	LocationIdsHiddenListBox ( see page 55)	LocationIdsHiddenListBox-Steuerelement
49	LocationLabelWindow ( see page 55)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>₽</b> @	locations ( see page 55)	This is locations, a member of class AbrechnungSave.
<b>4</b> 9	MyDecorator (2 see page 55)	MyDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadComboBoxCustomer ( see page 55)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCustomerTextBox ( see page 55)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAbrechnung ( see page 56)	RadGridAbrechnung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox1 ( see page 56)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 ( see page 56)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	RechnungsTypComboBox (☑ see page 56)	RechnungsTypComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	RechnungsTypTextBox ( see page 56)	RechnungsTypTextBox-Steuerelement
49	StandortDataSource ( see page 57)	StandortDataSource-Steuerelement
42	StandortDropDown (2 see page 57)	StandortDropDown-Steuerelement
<b>4</b> 9	StandortLabel ( see page 57)	StandortLabel-Steuerelement
49	StreetLabel (2 see page 57)	StreetLabel-Steuerelement
49	StreetNumberTextBox ( see page 57)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	StreetTextBox ( see page 58)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Updatepanel1 ( see page 58)	Updatepanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowAjaxPanel ( see page 58)	WindowAjaxPanel-Steuerelement
49	WindowManager1 ( see page 58)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 3	ZipcodeTextBox ( see page 58)	ZipcodeTextBox-Steuerelement

### **AbrechnungSave Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ∳-9	AbrechnungLinq_Selected ( see page 59)	Datasource fuer die Abrechnungsgrid
≡ <b>∳</b> •	AddAdressButton_Click ( see page 59)	This is AddAdressButton_Click, a member of class AbrechnungSave.
≡ <b>∳</b> ∳	AllLocationsCheckBox_Changed (☐ see page 59)	Event fuer die Checkbox die alle Standorte anzeigt
≡ <b>∳</b> •	btnPreviewInvoice_Clicked (☑ see page 59)	This is btnPreviewInvoice_Clicked, a member of class AbrechnungSave.
≡ŵş	Cell_Selected (a see page 59)	This is Cell_Selected, a member of class AbrechnungSave.
≡ <b>∳</b> ∳	Customer_Selected ( see page 60)	Event fuer die Kundenauswahl aenderung (Kundentyp)
≡ <b>∳</b> •	CustomerChanged_Selected ( see page 60)	Event fuer die Kundenauswahl
≡ <b>∳</b> •	CustomerLinq_Selected ( see page 60)	Datasource fuer die Kundenauswahl
≡ <b>∳</b> ∳	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 60)	Create new Adress in der DatenBank
≡ <b>∳</b> •	Page_Load ( see page 60)	This is Page_Load, a member of class AbrechnungSave.
≡ <b>∳</b> •	RechnungsTyp_Selected ( see page 61)	Event fuer die Auswahl der Rechnungstypen
≡ <b>\</b> 0	SetValuesForAdressWindow (  see page 61)	This is SetValuesForAdressWindow, a member of class AbrechnungSave.
<b>≡∳</b> ?	Standort_Changed ( see page 61)	Event fuer den Standort
≡ <b>∳</b> γ	StandortLinq_Selected ( see page 61)	Datasource fuer den Standort
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	UpdateOrderStatus (⊿ see page 61)	Orders werden nach OrderltemStatus geprüft Falls nicht alle Items abgerechnet sind - Status 700 (Teilabgerechnet) Falls alle Items schon abgerechnet - Status 900 (Abgerechnet)

## 2.2.3.1 AbrechnungSave Felder

## 2.2.3.1.1 AbrechnungSave.abr Feld

C#

private Abrechnung abr;

### Anmerkungen

This is abr, a member of class AbrechnungSave.

## 2.2.3.1.2 AbrechnungSave.AbrechnungSaveErrorLabel Feld

AbrechnungSaveErrorLabel-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Label} \ AbrechnungSave \texttt{ErrorLabel};$ 

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.3 AbrechnungSave.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button AddAdressButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.4 AbrechnungSave.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.5 AbrechnungSave.AllControlsPanel Feld

AllControlsPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel AllControlsPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.6 AbrechnungSave.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.7 AbrechnungSave.AllLocationsCheckBox Feld

AllLocationsCheckBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox AllLocationsCheckBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.8 AbrechnungSave.AllStandOrteLabel Feld

AllStandOrteLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AllStandOrteLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2

## 2.2.3.1.9 AbrechnungSave.btnPreviewInvoice Feld

btnPreviewInvoice-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button btnPreviewInvoice;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.10 AbrechnungSave.Button1 Feld

Button1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button Button1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.11 AbrechnungSave.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.12 AbrechnungSave.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.13 AbrechnungSave.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.14 AbrechnungSave.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.15 AbrechnungSave.FooterTextBox Feld

FooterTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox FooterTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.16 AbrechnungSave.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.17 AbrechnungSave.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.18 AbrechnungSave.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.19 AbrechnungSave.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.20 AbrechnungSave.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.21 AbrechnungSave.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.22 AbrechnungSave.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.23 AbrechnungSave.LinqDataSourceAbrechnung Feld

LingDataSourceAbrechnung-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceAbrechnung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.24 AbrechnungSave.LocationIdsHiddenListBox Feld

LocationIdsHiddenListBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.ListBox LocationIdsHiddenListBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.25 AbrechnungSave.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.26 AbrechnungSave.locations Feld

C#

private List<Guid> locations = new List<Guid>();

### Anmerkungen

This is locations, a member of class AbrechnungSave.

## 2.2.3.1.27 AbrechnungSave.MyDecorator Feld

MyDecorator-Steuerelement

C#

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{protected} & \texttt{global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator} & \texttt{MyDecorator}; \end{tabular}$ 

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.28 AbrechnungSave.RadComboBoxCustomer Feld

RadComboBoxCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.29 AbrechnungSave.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.30 AbrechnungSave.RadGridAbrechnung Feld

RadGridAbrechnung-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAbrechnung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.31 AbrechnungSave.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.32 AbrechnungSave.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.33 AbrechnungSave.RechnungsTypComboBox Feld

RechnungsTypComboBox-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RechnungsTypComboBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.34 AbrechnungSave.RechnungsTypTextBox Feld

RechnungsTypTextBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RechnungsTypTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.35 AbrechnungSave.StandortDataSource Feld

StandortDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource StandortDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.36 AbrechnungSave.StandortDropDown Feld

Standort Drop Down-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDropDownList StandortDropDown;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.37 AbrechnungSave.StandortLabel Feld

StandortLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox StandortLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.38 AbrechnungSave.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.39 AbrechnungSave.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.40 AbrechnungSave.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.41 AbrechnungSave.Updatepanel1 Feld

Updatepanel1-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel Updatepanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.42 AbrechnungSave.WindowAjaxPanel Feld

WindowAjaxPanel-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel WindowAjaxPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.43 AbrechnungSave.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.1.44 AbrechnungSave.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.2.3.2 AbrechnungSave Methoden

## 2.2.3.2.1 AbrechnungSave.AbrechnungLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die Abrechnungsgrid

C#

protected void AbrechnungLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

## 2.2.3.2.2 AbrechnungSave.AddAdressButton\_Click Methode

C#

protected void AddAdressButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AddAdressButton\_Click, a member of class AbrechnungSave.

## 2.2.3.2.3 AbrechnungSave.AllLocationsCheckBox\_Changed Methode

Event fuer die Checkbox die alle Standorte anzeigt

C#

protected void AllLocationsCheckBox\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.3.2.4 AbrechnungSave.btnPreviewInvoice\_Clicked Methode

C#

protected void btnPreviewInvoice\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is btnPreviewInvoice\_Clicked, a member of class AbrechnungSave.

## 2.2.3.2.5 AbrechnungSave.Cell\_Selected Methode

C#

protected void Cell\_Selected(object sender, EventArgs e);

This is Cell\_Selected, a member of class AbrechnungSave.

## 2.2.3.2.6 AbrechnungSave.Customer\_Selected Methode

Event fuer die Kundenauswahl aenderung (Kundentyp)

C#

protected void Customer\_Selected(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.3.2.7 AbrechnungSave.CustomerChanged\_Selected Methode

Event fuer die Kundenauswahl

C#

protected void CustomerChanged\_Selected(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.3.2.8 AbrechnungSave.CustomerLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die Kundenauswahl

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

## 2.2.3.2.9 AbrechnungSave.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

## 2.2.3.2.10 AbrechnungSave.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AbrechnungSave.

## 2.2.3.2.11 AbrechnungSave.RechnungsTyp\_Selected Methode

Event fuer die Auswahl der Rechnungstypen

C#

protected void RechnungsTyp\_Selected(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.3.2.12 AbrechnungSave.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected bool SetValuesForAdressWindow();

#### **Anmerkungen**

This is SetValuesForAdressWindow, a member of class AbrechnungSave.

## 2.2.3.2.13 AbrechnungSave.Standort\_Changed Methode

Event fuer den Standort

C#

protected void Standort\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

## 2.2.3.2.14 AbrechnungSave.StandortLinq\_Selected Methode

Datasource fuer den Standort

C#

protected void StandortLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Parameter

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

## 2.2.3.2.15 AbrechnungSave.UpdateOrderStatus Methode

Orders werden nach OrderItemStatus geprüft Falls nicht alle Items abgerechnet sind - Status 700 (Teilabgerechnet) Falls alle Items schon abgerechnet - Status 900 (Abgerechnet)

C#

protected void UpdateOrderStatus(DataClasses1DataContext con, Guid orderId);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
DataClasses1DataContext con	
Guid orderId	

## 2.2.4 InnerItems Klasse

Hilfklasse fuer die Rechnungspositionen

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems

C#

public class InnerItems;

Datei

InnerItems.cs ( see page 742)

## Mitglieder

### InnerItems Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	AccountId ( see page 62)	This is AccountId, a member of class InnerItems.
	AccountNumber ( see page 63)	This is AccountNumber, a member of class Innerltems.
	Active (a see page 63)	This is Active, a member of class InnerItems.
	Amount ( see page 63)	This is Amount, a member of class Innerltems.
	Count ( see page 63)	This is Count, a member of class InnerItems.
	InvoiceId ( see page 63)	This is Invoiceld, a member of class InnerItems.
	InvoiceItemId ( see page 63)	This is InvoiceItemId, a member of class InnerItems.
<b>*</b>	isPrinted ( <b>□</b> see page 63)	This is isPrinted, a member of class InnerItems.
	ItemId (☐ see page 64)	This is ItemId, a member of class InnerItems.
	Name ( see page 64)	This is Name, a member of class Innerltems.
	OrderItemId ( see page 64)	This is OrderItemId, a member of class InnerItems.

## InnerItems Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	AccountId ( see page 62)	This is AccountId, a member of class InnerItems.
~	AccountNumber ( see page 63)	This is AccountNumber, a member of class InnerItems.
<b>*</b>	Active ( see page 63)	This is Active, a member of class InnerItems.
	Amount ( see page 63)	This is Amount, a member of class Innerltems.
<b>*</b>	Count ( see page 63)	This is Count, a member of class Innerltems.
<b>*</b>	InvoiceId ( see page 63)	This is Invoiceld, a member of class InnerItems.
<b>*</b>	InvoiceItemId (a see page 63)	This is InvoiceltemId, a member of class InnerItems.
~	isPrinted ( <b>I</b> see page 63)	This is isPrinted, a member of class InnerItems.
<b>**</b>	ItemId ( see page 64)	This is ItemId, a member of class InnerItems.
<b>*</b>	Name ( see page 64)	This is Name, a member of class InnerItems.
<b>3</b>	OrderItemId ( see page 64)	This is OrderItemId, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1 InnerItems Eigenschaften

## 2.2.4.1.1 InnerItems.AccountId Eigenschaft

C#

public Guid AccountId;

## Anmerkungen

This is AccountId, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1.2 InnerItems.AccountNumber Eigenschaft

C#

public string AccountNumber;

#### Anmerkungen

This is AccountNumber, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1.3 InnerItems. Active Eigenschaft

C#

public bool Active;

#### Anmerkungen

This is Active, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1.4 InnerItems.Amount Eigenschaft

C#

public decimal Amount;

## Anmerkungen

This is Amount, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1.5 InnerItems.Count Eigenschaft

C#

public int Count;

## Anmerkungen

This is Count, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1.6 InnerItems.InvoiceId Eigenschaft

C#

public Guid InvoiceId;

### Anmerkungen

This is InvoiceId, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1.7 InnerItems.InvoiceItemId Eigenschaft

C#

public Guid InvoiceItemId;

### Anmerkungen

This is InvoiceItemId, a member of class InnerItems.

## 2.2.4.1.8 InnerItems.isPrinted Eigenschaft

C#

public bool isPrinted;

This is isPrinted, a member of class InnerItems.

### 2.2.4.1.9 InnerItems.ItemId Eigenschaft

C#

public Guid ItemId;

#### Anmerkungen

This is ItemId, a member of class InnerItems.

### 2.2.4.1.10 InnerItems.Name Eigenschaft

C#

public string Name;

#### Anmerkungen

This is Name, a member of class InnerItems.

### 2.2.4.1.11 InnerItems.OrderItemId Eigenschaft

C#

public Guid? OrderItemId;

### Anmerkungen

This is OrderItemId, a member of class InnerItems.

### 2.2.5 InvoiceRun Klasse

Codebehind fuer die Rechnungslauf Maske

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun

C#

public class InvoiceRun;

#### **Date**

InvoiceRun.ascx.designer.cs ( see page 742)

### Mitglieder

#### InvoiceRun Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	accInfoMessage (☐ see page 65)	accInfoMessage-Steuerelement
<b>4</b> 9	accountInfo (a see page 66)	accountInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	btnGenerateInvoiceRun (☐ see page 66)	btnGenerateInvoiceRun-Steuerelement
<b>4</b> 9	clearButton ( see page 66)	clearButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 66)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 66)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRunError (  see page 67)	InvoiceRunError-Steuerelement
<b>4</b> 9	invoiceRunPanel ( see page 67)	invoiceRunPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 67)	Label1-Steuerelement

49	LinqDataSourceInvoiceRun (	LinqDataSourceInvoiceRun-Steuerelement
49	RadCustomerTextBox ( see page 67)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
49	RadGridInvoiceRun ( see page 68)	RadGridInvoiceRun-Steuerelement
49	RadTextBox1 ( see page 68)	RadTextBox1-Steuerelement
49	RadWindowManagerInvoiceRun ( see page 68)	RadWindowManagerInvoiceRun-Steuerelement
<b>4</b> 9	RechnungsTypComboBox (☐ see page 68)	RechnungsTypComboBox-Steuerelement
49	rtxbCreateInvoiceRun ( see page 68)	rtxbCreateInvoiceRun-Steuerelement

### InvoiceRun Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	CheckUserPermissions ( <b>I</b> see page 69)	Pruefe der Benutzerrechte
<b>≡∳</b> ?	clearButton_Click ( see page 69)	This is clearButton_Click, a member of class InvoiceRun.
<b>=♦9</b>	CustomerDropDownList_OnSelectedIndexChanged ( see page 69)	Event fuer die Auswahl der Kunden
<b>≡∳9</b>	CustomerLinq_Selected ( see page 69)	Datasource fuer die Kundenliste
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	GenerateInvoiceRunButton_Click ( see page 69)	Erstellt einen neuen Rechnungslauf Datensatz
<b>≡∳9</b>	InvoiceRunLinq_Selected ( see page 70)	DataSource fuer die Rechnungslauf Tabelle
<b>≡∳9</b>	Page_Load ( see page 70)	This is Page_Load, a member of class InvoiceRun.
<b>=\_?</b>	RechnungsTypComboBox_init ( see page 70)	DataSource fuer die Rechnungstypen Kombobox

#### InvoiceRun Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	accInfoMessage ( see page 65)	accInfoMessage-Steuerelement
<b>4</b> 9	accountInfo ( see page 66)	accountInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	btnGenerateInvoiceRun (☐ see page 66)	btnGenerateInvoiceRun-Steuerelement
<b>4</b> 9	clearButton (a see page 66)	clearButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 66)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 66)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRunError ( see page 67)	InvoiceRunError-Steuerelement
<b>4</b> 9	invoiceRunPanel (⊿ see page 67)	invoiceRunPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 (a see page 67)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceInvoiceRun (  see page 67)	LinqDataSourceInvoiceRun-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCustomerTextBox ( see page 67)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridInvoiceRun ( see page 68)	RadGridInvoiceRun-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox1 ( see page 68)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerInvoiceRun ( see page 68)	RadWindowManagerInvoiceRun-Steuerelement
<b>4</b> 9	RechnungsTypComboBox (☐ see page 68)	RechnungsTypComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	rtxbCreateInvoiceRun ( see page 68)	rtxbCreateInvoiceRun-Steuerelement

### InvoiceRun Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	CheckUserPermissions (≥ see page 69)	Pruefe der Benutzerrechte
<b>=♦</b> •	clearButton_Click ( see page 69)	This is clearButton_Click, a member of class InvoiceRun.
=00	CustomerDropDownList_OnSelectedIndexChanged ( see page 69)	Event fuer die Auswahl der Kunden
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CustomerLinq_Selected ( see page 69)	Datasource fuer die Kundenliste
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	GenerateInvoiceRunButton_Click (☐ see page 69)	Erstellt einen neuen Rechnungslauf Datensatz
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	InvoiceRunLinq_Selected ( see page 70)	DataSource fuer die Rechnungslauf Tabelle
<b>=\_9</b>	Page_Load ( see page 70)	This is Page_Load, a member of class InvoiceRun.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	RechnungsTypComboBox_init ( see page 70)	DataSource fuer die Rechnungstypen Kombobox

### 2.2.5.1 InvoiceRun Felder

### 2.2.5.1.1 InvoiceRun.accInfoMessage Feld

accInfoMessage-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label accInfoMessage;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.2 InvoiceRun.accountInfo Feld

accountInfo-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label accountInfo;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.3 InvoiceRun.btnGenerateInvoiceRun Feld

btnGenerateInvoiceRun-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button btnGenerateInvoiceRun;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.4 InvoiceRun.clearButton Feld

clearButton-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button clearButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.5 InvoiceRun.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.6 InvoiceRun.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.7 InvoiceRun.InvoiceRunError Feld

InvoiceRunError-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label InvoiceRunError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.8 InvoiceRun.invoiceRunPanel Feld

invoiceRunPanel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel invoiceRunPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.9 InvoiceRun.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.10 InvoiceRun.LinqDataSourceInvoiceRun Feld

LingDataSourceInvoiceRun-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceInvoiceRun;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.11 InvoiceRun.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.12 InvoiceRun.RadGridInvoiceRun Feld

RadGridInvoiceRun-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridInvoiceRun;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.13 InvoiceRun.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.14 InvoiceRun.RadWindowManagerInvoiceRun Feld

RadWindowManagerInvoiceRun-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerInvoiceRun;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.15 InvoiceRun.RechnungsTypComboBox Feld

Rechnungs Typ Combo Box-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RechnungsTypComboBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.1.16 InvoiceRun.rtxbCreateInvoiceRun Feld

rtxbCreateInvoiceRun-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox rtxbCreateInvoiceRun;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.5.2 InvoiceRun Methoden

### 2.2.5.2.1 InvoiceRun.CheckUserPermissions Methode

Pruefe der Benutzerrechte

C#

protected bool CheckUserPermissions();

### 2.2.5.2.2 InvoiceRun.clearButton\_Click Methode

C#

protected void clearButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is clearButton\_Click, a member of class InvoiceRun.

# 2.2.5.2.3 InvoiceRun.CustomerDropDownList\_OnSelectedIndexChanged Methode

Event fuer die Auswahl der Kunden

C#

protected void CustomerDropDownList\_OnSelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.2.5.2.4 InvoiceRun.CustomerLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die Kundenliste

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Parameter

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.2.5.2.5 InvoiceRun.GenerateInvoiceRunButton\_Click Methode

Erstellt einen neuen Rechnungslauf Datensatz

protected void GenerateInvoiceRunButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.2.5.2.6 InvoiceRun.InvoiceRunLinq\_Selected Methode

DataSource fuer die Rechnungslauf Tabelle

C#

protected void InvoiceRunLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.2.5.2.7 InvoiceRun.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class InvoiceRun.

### 2.2.5.2.8 InvoiceRun.RechnungsTypComboBox\_init Methode

DataSource fuer die Rechnungstypen Kombobox

C#

protected void RechnungsTypComboBox\_init(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.2.6 SelectedInvoiceItems Klasse

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems

C#

public class SelectedInvoiceItems;

Datei

SelectedInvoiceItems.cs ( see page 750)

### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.

### Mitglieder

#### SelectedInvoiceItems Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	amount (⊿ see page 71)	This is amount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> @	costCenterId ( see page 72)	This is costCenterId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> @	itemCount ( see page 72)	This is itemCount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> @	orderld (≥ see page 72)	This is orderld, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> @	orderltemId ( see page 72)	This is orderItemId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> @	orderLocationId ( see page 72)	This is orderLocationId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ⊇	orderLocationName ( see page 72)	This is orderLocationName, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ⊇	productName ( see page 72)	This is productName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### SelectedInvoiceItems Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	Amount (a see page 73)	This is Amount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	CostCenterId ( see page 73)	This is CostCenterId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	ItemCount (☐ see page 73)	This is ItemCount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	Orderld ( see page 73)	This is Orderld, a member of class SelectedInvoiceItems.
	OrderItemId ( see page 73)	This is OrderItemId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	OrderLocationId ( see page 73)	This is OrderLocationId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	OrderLocationName ( see page 74)	This is OrderLocationName, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	ProductName (☑ see page 74)	This is ProductName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### SelectedInvoiceItems Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	Amount ( see page 73)	This is Amount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	CostCenterId ( see page 73)	This is CostCenterId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	ItemCount ( see page 73)	This is ItemCount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	Orderld ( see page 73)	This is Orderld, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	OrderItemId ( see page 73)	This is OrderltemId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	OrderLocationId ( see page 73)	This is OrderLocationId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	OrderLocationName ( see page 74)	This is OrderLocationName, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>**</b>	ProductName ( see page 74)	This is ProductName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### SelectedInvoiceItems Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	amount (⊿ see page 71)	This is amount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ₽	costCenterId ( see page 72)	This is costCenterId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ₽	itemCount ( see page 72)	This is itemCount, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ₽	orderld (≥ see page 72)	This is orderld, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ₽	orderItemId (☐ see page 72)	This is orderltemId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> @	orderLocationId ( see page 72)	This is orderLocationId, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ₽	orderLocationName (⊿ see page 72)	This is orderLocationName, a member of class SelectedInvoiceItems.
<b>₽</b> ⊕	productName ( see page 72)	This is productName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1 SelectedInvoiceItems Felder

### 2.2.6.1.1 SelectedInvoiceItems.amount Feld

### C#

private string amount;

### Anmerkungen

This is amount, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1.2 SelectedInvoiceItems.costCenterId Feld

#### C#

private Guid? costCenterId;

#### Anmerkungen

This is costCenterId, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1.3 SelectedInvoiceItems.itemCount Feld

#### C#

private int itemCount;

#### Anmerkungen

This is itemCount, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1.4 SelectedInvoiceItems.orderId Feld

#### C#

private Guid orderId;

#### Anmerkungen

This is orderld, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1.5 SelectedInvoiceItems.orderItemId Feld

#### C#

private Guid orderItemId;

### Anmerkungen

This is orderItemId, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1.6 SelectedInvoiceItems.orderLocationId Feld

### C#

private Guid? orderLocationId;

### Anmerkungen

This is orderLocationId, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1.7 SelectedInvoiceItems.orderLocationName Feld

#### C#

private string orderLocationName;

### Anmerkungen

This is orderLocationName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.1.8 SelectedInvoiceItems.productName Feld

#### C#

private string productName;

This is productName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2 SelectedInvoiceItems Eigenschaften

### 2.2.6.2.1 SelectedInvoiceItems.Amount Eigenschaft

C#

public string Amount;

#### Anmerkungen

This is Amount, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2.2 SelectedInvoiceItems.CostCenterId Eigenschaft

C#

public Guid? CostCenterId;

#### Anmerkungen

This is CostCenterId, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2.3 SelectedInvoiceItems.ItemCount Eigenschaft

C#

public int ItemCount;

#### Anmerkungen

This is ItemCount, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2.4 SelectedInvoiceItems.OrderId Eigenschaft

C#

public Guid OrderId;

#### Anmerkungen

This is Orderld, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2.5 SelectedInvoiceItems.OrderItemId Eigenschaft

C#

public Guid OrderItemId;

#### Anmerkungen

This is OrderItemId, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2.6 SelectedInvoiceItems.OrderLocationId Eigenschaft

C#

public Guid? OrderLocationId;

This is OrderLocationId, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2.7 SelectedInvoiceItems.OrderLocationName Eigenschaft

C#

public string OrderLocationName;

#### Anmerkungen

This is OrderLocationName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.6.2.8 SelectedInvoiceItems.ProductName Eigenschaft

C#

public string ProductName;

#### Anmerkungen

This is ProductName, a member of class SelectedInvoiceItems.

### 2.2.7 stateRequest Klasse

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Abrechnung.stateRequest

C#

public class stateRequest;

#### Datei

stateRequest.aspx.designer.cs ( see page 751)

### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.Abrechnung.stateRequest.

### Mitglieder

### stateRequest Felder

	Name	Beschreibung
49	form1 ( see page 75)	form1-Steuerelement

### stateRequest Methoden

		Name	Beschreibung
=(	Ŷş.	Page_Load ( see page 75)	Fragt den aktuellen Status zum Rechnungslauf

#### stateRequest Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	form1 ( see page 75)	form1-Steuerelement

### stateRequest Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦•	Page_Load ( see page 75)	Fragt den aktuellen Status zum Rechnungslauf

### 2.2.7.1 stateRequest Felder

### 2.2.7.1.1 stateRequest.form1 Feld

form1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm form1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.7.2 stateRequest Methoden

### 2.2.7.2.1 stateRequest.Page\_Load Methode

Fragt den aktuellen Status zum Rechnungslauf

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.2.8 StornierteRechnungen Klasse

Codebehind fuer die stornierten Rechnungen

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen

C#

public class StornierteRechnungen;

Datei

StornierteRechnungen.ascx.designer.cs ( see page 752)

### Mitglieder

### StornierteRechnungen Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	AllButtonsPanel (☐ see page 77)	AllButtonsPanel-Steuerelement
<b>₽</b> 3	AmountField ( see page 77)	AmountField-Steuerelement
<b>₽</b> 3	btnRechnungsvorschau (☐ see page 77)	btnRechnungsvorschau-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	clearButton ( see page 77)	clearButton-Steuerelement
<b>₽</b> 3	CustomerDataSource ( see page 77)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>₽</b> 3	CustomerDropDownList ( see page 78)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	detailGridSource (≥ see page 78)	detailGridSource-Steuerelement
<b>₽</b> 3	EmailOkeyLabel ( see page 78)	EmailOkeyLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	LinqDataSourceAbrechnung ( see page 78)	LinqDataSourceAbrechnung-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	NameField (☐ see page 78)	NameField-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	panel11 ( see page 79)	panel11-Steuerelement

49	PrintCopyErrorLabel ( see page 79)	PrintCopyErrorLabel-Steuerelement
99	RadCustomerTextBox (☑ see page 79)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAbrechnungErstellen ( see page 79)	RadGridAbrechnungErstellen-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerAbrechnungErstellen (☐ see page 79)	RadWindowManagerAbrechnungErstellen-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	RechnungVorschauErrorLabel ( see page 80)	RechnungVorschauErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	VersandDecorator (≥ see page 80)	VersandDecorator-Steuerelement
99	VersandLoadingPanel ( see page 80)	VersandLoadingPanel-Steuerelement

### StornierteRechnungen Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	AbrechnungLinq_Selected ( <b>I</b> see page 80)	Datasource fuer die Abrechnung ( see page 31)
<b>=♦</b> •	AddButton_Clicked ( see page 80)	This is AddButton_Clicked, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=♦</b> •	Cell_Selected (a see page 81)	This is Cell_Selected, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=♦</b> •	CheckUserPermissions ( see page 81)	Prueft die Benutezerberechtigungen
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	clearButton_Click ( see page 81)	Event fuer den Button zum leeren der Kundenauswahl
<b>=\$9</b>	CustomerIndex_Changed ( see page 81)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=\$9</b>	CustomerLinq_Selected (  see page 81)	DataSource fuer den Kunden
<b>=\$9</b>	DetailTable_Selected (  see page 81)	Datasource fuer die Detailstabelle
<b>≡∳</b> •	Page_Load ( see page 82)	This is Page_Load, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=\_0</b>	RechnungVorschauButton_Clicked (☐ see page 82)	Event fuer die Vorschau der Rechnung

### StornierteRechnungen Felder

	Name	Beschreibung
49	AllButtonsPanel ( see page 77)	AllButtonsPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AmountField (☐ see page 77)	AmountField-Steuerelement
99	btnRechnungsvorschau ( see page 77)	btnRechnungsvorschau-Steuerelement
<b>₽</b> *	clearButton (☑ see page 77)	clearButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 77)	CustomerDataSource-Steuerelement
99	CustomerDropDownList ( see page 78)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	detailGridSource (≥ see page 78)	detailGridSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	EmailOkeyLabel ( see page 78)	EmailOkeyLabel-Steuerelement
99	LinqDataSourceAbrechnung ( see page 78)	LinqDataSourceAbrechnung-Steuerelement
<b>4</b> 9	NameField ( see page 78)	NameField-Steuerelement
<b>4</b> 9	panel11 ( see page 79)	panel11-Steuerelement
99	PrintCopyErrorLabel ( see page 79)	PrintCopyErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCustomerTextBox ( see page 79)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
49	RadGridAbrechnungErstellen ( see page 79)	RadGridAbrechnungErstellen-Steuerelement
49	RadWindowManagerAbrechnungErstellen ( see page 79)	RadWindowManagerAbrechnungErstellen-Steuerelement
49	RechnungVorschauErrorLabel ( see page 80)	RechnungVorschauErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	VersandDecorator ( see page 80)	VersandDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	VersandLoadingPanel (  see page 80)	VersandLoadingPanel-Steuerelement

### StornierteRechnungen Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	AbrechnungLinq_Selected (  see page 80)	Datasource fuer die Abrechnung (☐ see page 31)
<b>=♦</b> •	AddButton_Clicked ( see page 80)	This is AddButton_Clicked, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=♦</b> •	Cell_Selected ( see page 81)	This is Cell_Selected, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=♦</b> •	CheckUserPermissions ( see page 81)	Prueft die Benutezerberechtigungen
<b>=♦</b> •	clearButton_Click ( see page 81)	Event fuer den Button zum leeren der Kundenauswahl
<b>≡♦</b> •	CustomerIndex_Changed ( see page 81)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=♦</b> •	CustomerLinq_Selected (  see page 81)	DataSource fuer den Kunden
<b>=♦9</b>	DetailTable_Selected ( see page 81)	Datasource fuer die Detailstabelle
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 82)	This is Page_Load, a member of class StornierteRechnungen.
<b>=♦</b> •	RechnungVorschauButton_Clicked ( see page 82)	Event fuer die Vorschau der Rechnung

### 2.2.8.1 StornierteRechnungen Felder

### 2.2.8.1.1 StornierteRechnungen.AllButtonsPanel Feld

AllButtonsPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel AllButtonsPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.2 StornierteRechnungen.AmountField Feld

AmountField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AmountField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.3 StornierteRechnungen.btnRechnungsvorschau Feld

btnRechnungsvorschau-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button btnRechnungsvorschau;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.4 StornierteRechnungen.clearButton Feld

clearButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button clearButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.5 StornierteRechnungen.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource} \ \texttt{CustomerDataSource};$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.6 StornierteRechnungen.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.7 StornierteRechnungen.detailGridSource Feld

detailGridSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource detailGridSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.8 StornierteRechnungen.EmailOkeyLabel Feld

EmailOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label EmailOkeyLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.9 StornierteRechnungen.LinqDataSourceAbrechnung Feld

LinqDataSourceAbrechnung-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceAbrechnung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.10 StornierteRechnungen.NameField Feld

NameField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField NameField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.11 StornierteRechnungen.panel11 Feld

panel11-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel panel11;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.12 StornierteRechnungen.PrintCopyErrorLabel Feld

PrintCopyErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label PrintCopyErrorLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.13 StornierteRechnungen.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.14 StornierteRechnungen.RadGridAbrechnungErstellen Feld

Rad Grid Abrechnung Erstellen-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAbrechnungErstellen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.2.8.1.15 StornierteRechnungen.RadWindowManagerAbrechnungErstellen Feld

RadWindowManagerAbrechnungErstellen-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerAbrechnungErstellen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.16 StornierteRechnungen.RechnungVorschauErrorLabel Feld

RechnungVorschauErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label RechnungVorschauErrorLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.17 StornierteRechnungen.VersandDecorator Feld

VersandDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator VersandDecorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.1.18 StornierteRechnungen.VersandLoadingPanel Feld

VersandLoadingPanel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel VersandLoadingPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.2.8.2 StornierteRechnungen Methoden

### 2.2.8.2.1 StornierteRechnungen.AbrechnungLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die Abrechnung ( see page 31)

C#

protected void AbrechnungLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.2.8.2.2 StornierteRechnungen.AddButton\_Clicked Methode

C#

protected void AddButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is AddButton\_Clicked, a member of class StornierteRechnungen.

### 2.2.8.2.3 StornierteRechnungen.Cell\_Selected Methode

C#

protected void Cell\_Selected(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Cell\_Selected, a member of class StornierteRechnungen.

### 2.2.8.2.4 StornierteRechnungen.CheckUserPermissions Methode

Prueft die Benutezerberechtigungen

C#

protected void CheckUserPermissions();

### 2.2.8.2.5 StornierteRechnungen.clearButton\_Click Methode

Event fuer den Button zum leeren der Kundenauswahl

C#

protected void clearButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.2.8.2.6 StornierteRechnungen.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class StornierteRechnungen.

### 2.2.8.2.7 StornierteRechnungen.CustomerLinq\_Selected Methode

DataSource fuer den Kunden

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Parameter

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.2.8.2.8 StornierteRechnungen.DetailTable\_Selected Methode

Datasource fuer die Detailstabelle

C#

protected void DetailTable\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.2.8.2.9 StornierteRechnungen.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class StornierteRechnungen.

# 2.2.8.2.10 StornierteRechnungen.RechnungVorschauButton\_Clicked Methode

Event fuer die Vorschau der Rechnung

C#

protected void RechnungVorschauButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

2.3

## KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuz ulassung Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.

### Klassen

	Name	Beschreibung
<b>4</b> \$	AuftragsbearbeitungNeuzulassung ( see page 83)	This is class KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.
<del>^</del> \$	FehlerhaftZulassung (☑ see page 87)	Codebehind fuer die Fehlerhaften Zulassen
<b>4</b> 5	Lieferscheine (≥ see page 93)	Codebehind fuer die Lieferschein Maske
<b>4</b> \$	OffenNeuzulassung ( see page 101)	Codebehind fuer den Reiter Offen Neuzulassung
<b>4</b> \$	VersandZulassung ( see page 115)	Codebehind fuer den Reiter Zulassung
<b>₹</b> \$	Zulassungsstelle ( see page 121)	This is class KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.Zulassungsstelle.

### 2.3.1 AuftragsbearbeitungNeuzulassung Klasse

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.AuftragsbearbeitungN...

#### C#

public class AuftragsbearbeitungNeuzulassung;

#### Datei

AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.designer.cs ( see page 734)

#### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### Mitglieder

### AuftragsbearbeitungNeuzulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> B	_pers (a see page 84)	This is _pers, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
49	CustomerValue (☐ see page 84)	CustomerValue-Steuerelement
49	LoadingPanel1 ( see page 84)	LoadingPanel1-Steuerelement
49	RadAjaxManager1 ( see page 84)	RadAjaxManager1-Steuerelement
49	RadMultiPageNeuzulassung ( see page 85)	RadMultiPageNeuzulassung-Steuerelement
49	RadScriptManager1 (  see page 85)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	RadTabStripNeuzulassung (☐ see page 85)	RadTabStripNeuzulassung-Steuerelement
49	SelectedCustomerId ( see page 85)	SelectedCustomerId-Steuerelement

### AuftragsbearbeitungNeuzulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b>	getRadAjaxManager1 ( see page 86)	This is getRadAjaxManager1, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>≡</b>	getRadTabStrip ( <b>I</b> see page 86)	This is getRadTabStrip, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>=♦</b>	getScriptManager (☑ see page 86)	This is getScriptManager, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>=♦9</b>	Page_Load ( <b>I</b> see page 86)	This is Page_Load, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
= <b>4</b>	RadMultiPageNeuzulassung_PageViewCreated ( see page 86)	This is RadMultiPageNeuzulassung_PageViewCreated, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>≡∳?</b>	RadTabStrip1_TabClick (☐ see page 86)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### AuftragsbearbeitungNeuzulassung Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>₽</b>	PageStatePersister ( see page 87)	This is PageStatePersister, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### AuftragsbearbeitungNeuzulassung Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **********************************	PageStatePersister (☐ see page 87)	This is PageStatePersister, a member of class
		AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### AuftragsbearbeitungNeuzulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	_pers ( see page 84)	This is _pers, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
49	CustomerValue ( see page 84)	CustomerValue-Steuerelement
99	LoadingPanel1 ( see page 84)	LoadingPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxManager1 ( see page 84)	RadAjaxManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadMultiPageNeuzulassung ( see page 85)	RadMultiPageNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 85)	RadScriptManager1-Steuerelement

<b>∳</b> *	RadTabStripNeuzulassung (☑ see page 85)	RadTabStripNeuzulassung-Steuerelement
<b>₽</b> 9	SelectedCustomerId ( see page 85)	SelectedCustomerId-Steuerelement

### AuftragsbearbeitungNeuzulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b>	getRadAjaxManager1 ( see page 86)	This is getRadAjaxManager1, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>≡♦</b>	getRadTabStrip ( <b>I</b> see page 86)	This is getRadTabStrip, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>=</b> ♦	getScriptManager (☐ see page 86)	This is getScriptManager, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>=\$9</b>	Page_Load ( <b>≥</b> see page 86)	This is Page_Load, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>≡∳9</b>	RadMultiPageNeuzulassung_PageViewCreated ( see page 86)	This is RadMultiPageNeuzulassung_PageViewCreated, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.
<b>≡∳?</b>	RadTabStrip1_TabClick (☐ see page 86)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.1.1 AuftragsbearbeitungNeuzulassung Felder

### 2.3.1.1.1 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

#### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.1.1.2 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.CustomerValue Feld

CustomerValue-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CustomerValue;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.1.1.3 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.LoadingPanel1 Feld

LoadingPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.1.1.4 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadAjaxManager1 Feld

RadAjaxManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxManager RadAjaxManager1;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.1.1.5 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadMultiPageNeuzulassung Feld

RadMultiPageNeuzulassung-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPageNeuzulassung;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.1.1.6 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.1.1.7 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadTabStripNeuzulassung Feld

RadTabStripNeuzulassung-Steuerelement

C.#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStripNeuzulassung;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.1.1.8 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.SelectedCustomerld Feld

SelectedCustomerId-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField SelectedCustomerId;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.1.2 AuftragsbearbeitungNeuzulassung Methoden

### 2.3.1.2.1 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.getRadAjaxManager1 Methode

C#

```
public RadAjaxManager getRadAjaxManager1();
```

#### Anmerkungen

This is getRadAjaxManager1, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.1.2.2 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.getRadTabStrip Methode

C#

```
public RadTabStrip getRadTabStrip();
```

### Anmerkungen

This is getRadTabStrip, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.1.2.3 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.getScriptManager Methode

C#

```
public RadScriptManager getScriptManager();
```

#### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.1.2.4 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.1.2.5

# AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadMultiPageNeuzulassung\_PageViewC reated Methode

**~**#

```
protected void RadMultiPageNeuzulassung_PageViewCreated(object sender,
RadMultiPageEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadMultiPageNeuzulassung\_PageViewCreated, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

# 2.3.1.2.6 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.RadTabStrip1\_TabClick Methode

C#

```
protected void RadTabStrip1_TabClick(object sender, RadTabStripEventArgs e);
```

This is RadTabStrip1\_TabClick, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.1.3 AuftragsbearbeitungNeuzulassung Eigenschaften

### 2.3.1.3.1 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

#### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class AuftragsbearbeitungNeuzulassung.

### 2.3.2 FehlerhaftZulassung Klasse

Codebehind fuer die Fehlerhaften Zulassen

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.FehlerhaftZulassung

C#

public class FehlerhaftZulassung;

#### Datei

FehlerhaftZulassung.ascx.designer.cs ( see page 741)

### Mitglieder

### FehlerhaftZulassung Felder

	Name	Beschreibung
49	clearButton ( see page 88)	clearButton-Steuerelement
49	CustomerDataSource ( see page 88)	CustomerDataSource-Steuerelement
49	CustomerDropDownList ( see page 89)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	FehlerhaftErrorMessage ( see page 89)	FehlerhaftErrorMessage-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	LinqDataSourceFehlerHaft (☐ see page 89)	LinqDataSourceFehlerHaft-Steuerelement
49	Panel5 (a see page 89)	Panel5-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 ( see page 89)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>₽</b> *	RadComboBoxCustomer (  see page 90)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
49	RadGridFehlerhaftZulassung ( see page 90)	RadGridFehlerhaftZulassung-Steuerelement
49	RadTextBox1 ( see page 90)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 ( see page 90)	RadTextBox2-Steuerelement

### FehlerhaftZulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	clearButton_Click ( see page 90)	Event fuer das leeren der Auswahl und neues Daten holen
<b>=♦</b> •	CustomerIndex_Changed ( see page 91)	Kundenauswahl
<b>=♦</b> •	CustomerLinq_Selected ( see page 91)	Small oder Large -> Auswahl des KundenNamen
<b>=♦9</b>	FehlerhaftGridNeuLadenButton_Clicked (☐ see page 91)	Daten fuer die Grid neu laden
<b>=\$9</b>	FehlerhaftLinq_Selected ( see page 91)	Datasource fuer die fehlerhaften Auftraege
<b>=♦</b> •	HSNBox_TextChanged (☑ see page 92)	Automatische Suche des HSN/TSN
<b>=♦9</b>	OrderUpdateButton_Clicked ( see page 92)	Event fuer das Aktualisieren des Auftrages
<b>=\$9</b>	Page_Load ( see page 92)	This is Page_Load, a member of class FehlerhaftZulassung.
<b>=\$9</b>	SmallLargeCustomerIndex_Changed (  see page 92)	Large oder small Customer ( see page 463)

	UpdateTheWorld ( see page 92)	aktualisiere alle Auftragsdaten
- W 3	opadic meviona ( see page 32)	antidalisiore alle natragodaten

#### FehlerhaftZulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	clearButton ( see page 88)	clearButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 88)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 89)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>*</b> **	FehlerhaftErrorMessage ( see page 89)	FehlerhaftErrorMessage-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceFehlerHaft (☐ see page 89)	LinqDataSourceFehlerHaft-Steuerelement
<b>9</b> 9	Panel5 (a see page 89)	Panel5-Steuerelement
<b>*</b> **	RadCodeBlock1 ( see page 89)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadComboBoxCustomer (  see page 90)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	RadGridFehlerhaftZulassung ( see page 90)	RadGridFehlerhaftZulassung-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox1 ( see page 90)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 ( see page 90)	RadTextBox2-Steuerelement

### FehlerhaftZulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	clearButton_Click ( see page 90)	Event fuer das leeren der Auswahl und neues Daten holen
<b>=\$9</b>	CustomerIndex_Changed ( see page 91)	Kundenauswahl
<b>=♦9</b>	CustomerLinq_Selected ( see page 91)	Small oder Large -> Auswahl des KundenNamen
<b>=♦9</b>	FehlerhaftGridNeuLadenButton_Clicked (☐ see page 91)	Daten fuer die Grid neu laden
<b>=\$9</b>	FehlerhaftLinq_Selected ( see page 91)	Datasource fuer die fehlerhaften Auftraege
<b>=♦9</b>	HSNBox_TextChanged (☑ see page 92)	Automatische Suche des HSN/TSN
<b>=\$9</b>	OrderUpdateButton_Clicked ( see page 92)	Event fuer das Aktualisieren des Auftrages
<b>=\$9</b>	Page_Load ( see page 92)	This is Page_Load, a member of class FehlerhaftZulassung.
<b>=♦9</b>	SmallLargeCustomerIndex_Changed (  see page 92)	Large oder small Customer ( see page 463)
<b>=\_?</b>	UpdateTheWorld (☐ see page 92)	aktualisiere alle Auftragsdaten

### 2.3.2.1 FehlerhaftZulassung Felder

### 2.3.2.1.1 FehlerhaftZulassung.clearButton Feld

clearButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button clearButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.2 FehlerhaftZulassung.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.3 FehlerhaftZulassung.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.4 FehlerhaftZulassung.FehlerhaftErrorMessage Feld

FehlerhaftErrorMessage-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FehlerhaftErrorMessage;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.5 FehlerhaftZulassung.LinqDataSourceFehlerHaft Feld

LingDataSourceFehlerHaft-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceFehlerHaft;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.6 FehlerhaftZulassung.Panel5 Feld

Panel5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Panel5;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.7 FehlerhaftZulassung.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.8 FehlerhaftZulassung.RadComboBoxCustomer Feld

RadComboBoxCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.9 FehlerhaftZulassung.RadGridFehlerhaftZulassung Feld

RadGridFehlerhaftZulassung-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridFehlerhaftZulassung;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.10 FehlerhaftZulassung.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.1.11 FehlerhaftZulassung.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.2.2 FehlerhaftZulassung Methoden

### 2.3.2.2.1 FehlerhaftZulassung.clearButton\_Click Methode

Event fuer das leeren der Auswahl und neues Daten holen

C#

protected void clearButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.2.2.2 FehlerhaftZulassung.CustomerIndex\_Changed Methode

Kundenauswahl

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.2.2.3 FehlerhaftZulassung.CustomerLinq\_Selected Methode

Small oder Large -> Auswahl des KundenNamen

C#

protected void CustomerLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.3.2.2.4 FehlerhaftZulassung.FehlerhaftGridNeuLadenButton\_Clicked Methode

Daten fuer die Grid neu laden

C#

protected void FehlerhaftGridNeuLadenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.2.2.5 FehlerhaftZulassung.FehlerhaftLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die fehlerhaften Auftraege

C#

protected void FehlerhaftLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.3.2.2.6 FehlerhaftZulassung.HSNBox\_TextChanged Methode

Automatische Suche des HSN/TSN

C#

protected void HSNBox\_TextChanged(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.2.2.7 FehlerhaftZulassung.OrderUpdateButton\_Clicked Methode

Event fuer das Aktualisieren des Auftrages

C#

protected void OrderUpdateButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.2.2.8 FehlerhaftZulassung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class FehlerhaftZulassung.

# 2.3.2.2.9 FehlerhaftZulassung.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Large oder small Customer ( see page 463)

### 2.3.2.2.10 FehlerhaftZulassung.UpdateTheWorld Methode

aktualisiere alle Auftragsdaten

C#

protected void UpdateTheWorld(Guid orderId, Guid? locationId, string vin, string variant, string kennzeichen, string prevkennzeichen, string inspection, string tsn, string hsn, string insurance, string name, string street, string firstname, string streetnum, string zip, string city, string country, string phone, string fax, string mobile, string email, string bankname, string account, string bankcode, string freitext);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
Guid orderId	
Guid? locationId	

string vin	
string variant	
string kennzeichen	
string prevkennzeichen	
string inspection	
string tsn	
string hsn	
string insurance	
string name	
string street	
string firstname	
string streetnum	
string zip	
string city	
string country	
string phone	
string fax	
string mobile	
string email	
string bankname	
string account	
string bankcode	
string freitext	

### 2.3.3 Lieferscheine Klasse

Codebehind fuer die Lieferschein Maske

### Klassen Hierarchie

 $KVSWebApplication. Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung. Lie {\tt ferscheine}$ 

C#

public class Lieferscheine;

### Datei

Lieferscheine.ascx.designer.cs (≥ see page 743)

### Mitglieder

### Lieferscheine Felder

	Name	Beschreibung
49	AllesIsOkeyBeiOffene (  see page 95)	AllesIsOkeyBeiOffene-Steuerelement
49	AllesOkLieferscheine (≥ see page 95)	AllesOkLieferscheine-Steuerelement
49	AuswahlGetroffenBox ( see page 95)	AuswahlGetroffenBox-Steuerelement
49	BitteTextBox (☐ see page 95)	BitteTextBox-Steuerelement
49	ErrorLabelLieferschein (☐ see page 95)	ErrorLabelLieferschein-Steuerelement
49	ErrorOffeneLabel ( see page 96)	ErrorOffeneLabel-Steuerelement
49	LieferungButton (a see page 96)	LieferungButton-Steuerelement
49	LinqDataSourceLieferscheine ( see page 96)	LinqDataSourceLieferscheine-Steuerelement
49	LinqDataSourceLieferscheineOffene (☐ see page 96)	LinqDataSourceLieferscheineOffene-Steuerelement
49	LocationIdHiddenField ( see page 96)	LocationIdHiddenField-Steuerelement
49	NichtFortfahrenBox (  see page 97)	NichtFortfahrenBox-Steuerelement
49	NochOffenAuftraegeRadGrid (☐ see page 97)	NochOffenAuftraegeRadGrid-Steuerelement
49	OffeneLabel ( see page 97)	OffeneLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	OffenePanel ( see page 97)	OffenePanel-Steuerelement
49	Panel5 (a see page 97)	Panel5-Steuerelement
49	RadCodeBlock134 ( see page 98)	RadCodeBlock134-Steuerelement

<b>₽</b> ₽	RadGridLieferscheine ( see page 98)	RadGridLieferscheine-Steuerelement
<b>₽</b> ⊕	script ( see page 98)	This is script, a member of class Lieferscheine.
<b>4</b> 9	userAuswahl ( see page 98)	userAuswahl-Steuerelement
<b>*</b> **	UserValueConfirm ( see page 98)	UserValueConfirm-Steuerelement

### Lieferscheine Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	CheckDienstleistungAndAmtGebuhr ( see page 99)	Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CheckForOpenValues ( see page 99)	Prüft die Datenbank für Auftraege, die nicht geschlossen sind.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	FertigstellenButton_Clicked ( see page 99)	Event fuer das fertigstellen der Lieferscheine
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	LieferItems_Selected ( see page 99)	Event fuer das selektieren der Lieferscheine
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	LieferscheineLinq_Selected ( see page 99)	Datasource fuer die Lieferscheine Tabelle
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	LieferscheineOffeneLinq_Selected (☐ see page 100)	Datasource fuer die offenen Lieferscheine
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	LieferscheinErstellen (  see page 100)	Lieferschein erstellen
<b>=\_</b> 2	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 100)	Event fuer das hinzufuegen der Adresse
<b>=\$9</b>	Page_Load ( see page 100)	This is Page_Load, a member of class Lieferscheine.

### Lieferscheine Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	groupedOrder ( see page 100)	Hilfsproperty fuer die Gruppierten Lieferscheine

### Lieferscheine Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	groupedOrder ( see page 100)	Hilfsproperty fuer die Gruppierten Lieferscheine

### Lieferscheine Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AllesIsOkeyBeiOffene (≥ see page 95)	AllesIsOkeyBeiOffene-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesOkLieferscheine ( see page 95)	AllesOkLieferscheine-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuswahlGetroffenBox ( see page 95)	AuswahlGetroffenBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BitteTextBox (☑ see page 95)	BitteTextBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	ErrorLabelLieferschein ( see page 95)	ErrorLabelLieferschein-Steuerelement
<b>9</b> 9	ErrorOffeneLabel ( see page 96)	ErrorOffeneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	LieferungButton (a see page 96)	LieferungButton-Steuerelement
<b>9</b> 9	LinqDataSourceLieferscheine ( see page 96)	LinqDataSourceLieferscheine-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceLieferscheineOffene (☐ see page 96)	LinqDataSourceLieferscheineOffene-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationIdHiddenField ( see page 96)	LocationIdHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	NichtFortfahrenBox ( see page 97)	NichtFortfahrenBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	NochOffenAuftraegeRadGrid (☑ see page 97)	NochOffenAuftraegeRadGrid-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffeneLabel ( see page 97)	OffeneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffenePanel ( see page 97)	OffenePanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Panel5 ( see page 97)	Panel5-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock134 ( see page 98)	RadCodeBlock134-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridLieferscheine ( see page 98)	RadGridLieferscheine-Steuerelement
<b>₽</b> @	script ( see page 98)	This is script, a member of class Lieferscheine.
<b>4</b> 9	userAuswahl ( see page 98)	userAuswahl-Steuerelement
49	UserValueConfirm (  see page 98)	UserValueConfirm-Steuerelement

### Lieferscheine Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	CheckDienstleistungAndAmtGebuhr ( see page 99)	Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist
<b>=♦</b> •	CheckForOpenValues (☐ see page 99)	Prüft die Datenbank für Auftraege, die nicht geschlossen sind.
<b>=♦9</b>	FertigstellenButton_Clicked (☐ see page 99)	Event fuer das fertigstellen der Lieferscheine
<b>=\$9</b>	LieferItems_Selected ( see page 99)	Event fuer das selektieren der Lieferscheine
<b>=♦9</b>	LieferscheineLinq_Selected (☑ see page 99)	Datasource fuer die Lieferscheine Tabelle
<b>=♦9</b>	LieferscheineOffeneLinq_Selected (☐ see page 100)	Datasource fuer die offenen Lieferscheine
<b>=\$9</b>	LieferscheinErstellen (☑ see page 100)	Lieferschein erstellen
<b>=♦9</b>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 100)	Event fuer das hinzufuegen der Adresse
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 100)	This is Page_Load, a member of class Lieferscheine.

### 2.3.3.1 Lieferscheine Felder

### 2.3.3.1.1 Lieferscheine. Alles Is Okey Bei Offene Feld

AllesIsOkeyBeiOffene-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIsOkeyBeiOffene;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.2 Lieferscheine. Alles Ok Lieferscheine Feld

AllesOkLieferscheine-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesOkLieferscheine;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.3 Lieferscheine. Auswahl Getroffen Box Feld

AuswahlGetroffenBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AuswahlGetroffenBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.4 Lieferscheine.BitteTextBox Feld

BitteTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BitteTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.5 Lieferscheine. Error Label Lieferschein Feld

ErrorLabelLieferschein-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLabelLieferschein;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.6 Lieferscheine. Error Offene Label Feld

ErrorOffeneLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorOffeneLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.7 Lieferscheine.LieferungButton Feld

LieferungButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton LieferungButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.8 Lieferscheine.LingDataSourceLieferscheine Feld

LinqDataSourceLieferscheine-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceLieferscheine;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.9 Lieferscheine.LinqDataSourceLieferscheineOffene Feld

LingDataSourceLieferscheineOffene-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceLieferscheineOffene;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.10 Lieferscheine.LocationIdHiddenField Feld

LocationIdHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LocationIdHiddenField;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.11 Lieferscheine.NichtFortfahrenBox Feld

NichtFortfahrenBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox NichtFortfahrenBox;
```

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.12 Lieferscheine.NochOffenAuftraegeRadGrid Feld

NochOffenAuftraegeRadGrid-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid NochOffenAuftraegeRadGrid;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.13 Lieferscheine.OffeneLabel Feld

OffeneLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label OffeneLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.14 Lieferscheine.OffenePanel Feld

OffenePanel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel OffenePanel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.15 Lieferscheine.Panel5 Feld

Panel5-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Panel5;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.16 Lieferscheine.RadCodeBlock134 Feld

RadCodeBlock134-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock134;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.17 Lieferscheine.RadGridLieferscheine Feld

RadGridLieferscheine-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridLieferscheine;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.18 Lieferscheine.script Feld

C#

```
private RadScriptManager script = null;
```

### Anmerkungen

This is script, a member of class Lieferscheine.

### 2.3.3.1.19 Lieferscheine.userAuswahl Feld

userAuswahl-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField userAuswahl;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.1.20 Lieferscheine. User Value Confirm Feld

UserValueConfirm-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField UserValueConfirm;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.3.2 Lieferscheine Methoden

### 2.3.3.2.1 Lieferscheine.CheckDienstleistungAndAmtGebuhr Methode

Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist

C#

protected bool CheckDienstleistungAndAmtGebuhr(Guid orderId);

#### Parameter

Parameter	Beschreibung
Guid orderId	

### 2.3.3.2.2 Lieferscheine. Check For Open Values Methode

Prüft die Datenbank für Auftraege, die nicht geschlossen sind.

C#

protected bool CheckForOpenValues(string location);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string location	Location des Kundes

#### Resultate

Bool (Gefunden oder nicht)

### 2.3.3.2.3 Lieferscheine.FertigstellenButton\_Clicked Methode

Event fuer das fertigstellen der Lieferscheine ( see page 93)

C#

protected void FertigstellenButton\_Clicked(object sender, GridCommandEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
GridCommandEventArgs e	

### 2.3.3.2.4 Lieferscheine.LieferItems\_Selected Methode

Event fuer das selektieren der Lieferscheine ( see page 93)

C#

protected void LieferItems\_Selected(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.3.2.5 Lieferscheine.LieferscheineLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die Lieferscheine (🗷 see page 93) Tabelle

protected void LieferscheineLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.3.3.2.6 Lieferscheine.LieferscheineOffeneLing\_Selected Methode

Datasource fuer die offenen Lieferscheine ( see page 93)

C#

protected void LieferscheineOffeneLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.3.3.2.7 Lieferscheine.LieferscheinErstellen Methode

Lieferschein erstellen

C#

protected void LieferscheinErstellen();

### 2.3.3.2.8 Lieferscheine.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

Event fuer das hinzufuegen der Adresse

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

# 2.3.3.2.9 Lieferscheine.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Lieferscheine.

# 2.3.3.3 Lieferscheine Eigenschaften

# 2.3.3.3.1 Lieferscheine.groupedOrder Eigenschaft

Hilfsproperty fuer die Gruppierten Lieferscheine ( see page 93)

public IEnumerable<IGrouping<Guid, LocationOrderJoins>> groupedOrder;

# 2.3.4 OffenNeuzulassung Klasse

Codebehind fuer den Reiter Offen Neuzulassung

### Klassen Hierarchie

 $KVSWebApplication. Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung$ 

### C#

public class OffenNeuzulassung;

### Datei

OffenNeuzulassung.ascx.designer.cs ( see page 747)

### Mitglieder

### OffenNeuzulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	Button2 (a see page 103)	Button2-Steuerelement
<b>₽</b> 3	customer (≥ see page 103)	This is customer, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 104)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung ( see page 104)	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	go ( see page 104)	go-Steuerelement
<b>4</b> 9	itemIndexHiddenField (☐ see page 104)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>9</b> 9	LieferscheinePath (☐ see page 104)	LieferscheinePath-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAbmeldung ( see page 105)	LinqDataSourceAbmeldung-Steuerelement
<b>4</b> 9	MakeHiddenField (☑ see page 105)	MakeHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionButton ( see page 105)	NewPositionButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionButtonHinzuguegen (☐ see page 105)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewProductDropDownList (  see page 105)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 106)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	ordersCount ( see page 106)	ordersCount-Steuerelement
<b>4</b> 9	Panel5 (a see page 106)	Panel5-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource ( see page 106)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock1 (a see page 106)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung (  see page 107)	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridOffNeuzulassung ( see page 107)	RadGridOffNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox1 ( <b>I</b> see page 107)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 (☑ see page 107)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox3 ( <b>I</b> see page 107)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox4 ( <b>I</b> see page 108)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindow_Product ( see page 108)	RadWindow_Product-Steuerelement
<b>∳</b> @	script (≥ see page 108)	This is script, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>∳</b> 9	ShowAllButton1 ( see page 108)	ShowAllButton1-Steuerelement
<b>∳</b> g	StornierenButton ( see page 108)	StornierenButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	StornierungErfolgLabel ( see page 108)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement
<b>∳</b> @	thisUserPermissions (☑ see page 109)	This is thisUserPermissions, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>∳</b> g	ttOpenOrders (⊿ see page 109)	ttOpenOrders-Steuerelement
<b>∳</b> g	ZulassungErrLabel ( see page 109)	ZulassungErrLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	ZulassungOkLabel ( see page 109)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsDatumPicker ( see page 109)	ZulassungsDatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	Zulassungsdekorator ( see page 110)	Zulassungsdekorator-Steuerelement
<b>4</b> 2	ZulassungsstelleLieferscheineButton ( see page 110)	ZulassungsstelleLieferscheineButton-Steuerelement

### OffenNeuzulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>9</b></sub>	AbmeldungenLinq_Selected ( see page 110)	Datasource fuer die Uebersichtsgrud
<b>=\_?</b>	CheckOpenedOrders ( see page 110)	This is CheckOpenedOrders, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>≡\</b> 0	CustomerIndex_Changed ( see page 110)	Kundenauswahl
<b>=\_?</b>	CustomerLinq_Selected ( see page 111)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>=\_?</b>	EditButton_Clicked ( see page 111)	Event fuer das Bearbeiten in der Grid
<b>≡\</b> 0	ErrorCheckBox_Clicked (  see page 111)	Ã,,ndert den Text von Button entweder auf Fehler oder Zulassung
<b>≟</b>	HideExpandColumnRecursive (  see page 111)	Lilfsmethoden fuer das oeffnen der Grid
<b>≡∳</b> ?	HSNBox_TextChanged ( <b>I</b> see page 112)	Automatische Suche nach HSN
<b>≡∳</b> <sub><b>9</b></sub>	NewPositionButton_Clicked (  see page 112)	Neue freie Position hinzufügen
<b>=\_?</b>	OnItemCommand_Fired ( see page 112)	Command fuer das Bearbeiten in der Grid
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 112)	This is Page_Load, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>≡∳</b> <sub><b>9</b></sub>	ProductLinq_Selected (  see page 112)	Datasource fuer die Dienstleistungen
<b>≡∳</b> •	RadGridRadGridOffNeuzulassung_PreRender ( see page 113)	This is RadGridRadGridOffNeuzulassung_PreRender, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>≡∳</b> <sub><b>9</b></sub>	RadGridZulOffen_DetailTableDataBind ( see page 113)	Datasource fuer die Detailgrid
<b>≡∳</b> ?	ShowAllButton1_Click ( see page 113)	Zeige alle Auftraege
<b>≡∳</b> ?	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 113)	Large oder small Customer (☐ see page 463)
<b>≡∳</b> ?	StornierenButton_Clicked ( see page 113)	Event Auftrag stornieren
<b>≡∳</b> ?	updateDataBase (☑ see page 114)	Aktualisiere DB Einträge vor der Zulassungsstelle (☐ see page 121)
<b>≡∳</b> ?	UpdateOrderAndItemsStatus (☐ see page 114)	Aktualisiere Auftragsstatus auf 400 (Zulassungstelle)
<b>≡∳</b> ?	UpdatePosition ( see page 114)	Updat vom gewaehlter Auftragsposition
≡ŵş	ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked ( see page 114)	Event fuer den Lieferschein erstellen Button
<b>=\_?</b>	ZulassungZulassen_Command ( <b>I</b> see page 114)	Event um eine neue Zulassung zu erstellen
		- to the state of

### OffenNeuzulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	Button2 ( see page 103)	Button2-Steuerelement
<b>₽</b> @	customer ( see page 103)	This is customer, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>*</b> **	CustomerDataSource ( see page 104)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung ( see page 104)	CustomerDropDownListOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	go (a see page 104)	go-Steuerelement
<b>9</b> 9	itemIndexHiddenField (☐ see page 104)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LieferscheinePath (☐ see page 104)	LieferscheinePath-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAbmeldung ( see page 105)	LinqDataSourceAbmeldung-Steuerelement
<b>4</b> 9	MakeHiddenField ( see page 105)	MakeHiddenField-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	NewPositionButton (  see page 105)	NewPositionButton-Steuerelement
<b>∳</b> *	NewPositionButtonHinzuguegen (☐ see page 105)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewProductDropDownList (  see page 105)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 106)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	ordersCount (a see page 106)	ordersCount-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	Panel5 ( see page 106)	Panel5-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource (☑ see page 106)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock1 (a see page 106)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung (  see page 107)	RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridOffNeuzulassung ( see page 107)	RadGridOffNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox1 ( <b>I</b> see page 107)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 ( <b>I</b> see page 107)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox3 ( see page 107)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox4 (a see page 108)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindow_Product ( see page 108)	RadWindow_Product-Steuerelement
<b>₽</b> ≅	script (a see page 108)	This is script, a member of class OffenNeuzulassung.
<b>∳</b> g	ShowAllButton1 ( see page 108)	ShowAllButton1-Steuerelement
<b>4</b> 9	StornierenButton ( see page 108)	StornierenButton-Steuerelement
<b>∳</b> g	StornierungErfolgLabel ( see page 108)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement
<b>9</b> 8	thisUserPermissions ( see page 109)	This is thisUserPermissions, a member of class OffenNeuzulassung.

<b>9</b> 9	ttOpenOrders (≥ see page 109)	ttOpenOrders-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungErrLabel ( see page 109)	ZulassungErrLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 3	ZulassungOkLabel (  see page 109)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	ZulassungsDatumPicker ( see page 109)	ZulassungsDatumPicker-Steuerelement
<b>9</b> 9	Zulassungsdekorator ( see page 110)	Zulassungsdekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleLieferscheineButton ( see page 110)	ZulassungsstelleLieferscheineButton-Steuerelement

### OffenNeuzulassung Methoden

Name	Beschreibung
AbmeldungenLinq_Selected ( <b>I</b> see page 110)	Datasource fuer die Uebersichtsgrud
CheckOpenedOrders ( see page 110)	This is CheckOpenedOrders, a member of class OffenNeuzulassung.
CustomerIndex_Changed ( see page 110)	Kundenauswahl
CustomerLinq_Selected ( see page 111)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
EditButton_Clicked ( see page 111)	Event fuer das Bearbeiten in der Grid
ErrorCheckBox_Clicked ( see page 111)	Ã,,ndert den Text von Button entweder auf Fehler oder Zulassung
HideExpandColumnRecursive (  see page 111)	Lilfsmethoden fuer das oeffnen der Grid
HSNBox_TextChanged (  see page 112)	Automatische Suche nach HSN
NewPositionButton_Clicked ( see page 112)	Neue freie Position hinzufügen
OnItemCommand_Fired ( see page 112)	Command fuer das Bearbeiten in der Grid
Page_Load ( see page 112)	This is Page_Load, a member of class OffenNeuzulassung.
ProductLinq_Selected ( see page 112)	Datasource fuer die Dienstleistungen
RadGridRadGridOffNeuzulassung_PreRender ( see page 113)	This is RadGridRadGridOffNeuzulassung_PreRender, a member of class OffenNeuzulassung.
RadGridZulOffen_DetailTableDataBind (  see page 113)	Datasource fuer die Detailgrid
ShowAllButton1_Click ( see page 113)	Zeige alle Auftraege
SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 113)	Large oder small Customer ( see page 463)
StornierenButton_Clicked (≥ see page 113)	Event Auftrag stornieren
updateDataBase (☐ see page 114)	Aktualisiere DB Einträge vor der Zulassungsstelle (  see page 121)
UpdateOrderAndItemsStatus (☐ see page 114)	Aktualisiere Auftragsstatus auf 400 (Zulassungstelle)
UpdatePosition (≥ see page 114)	Updat vom gewaehlter Auftragsposition
ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked (☐ see page 114)	Event fuer den Lieferschein erstellen Button
ZulassungZulassen_Command (  see page 114)	Event um eine neue Zulassung zu erstellen
	AbmeldungenLinq_Selected (② see page 110) CheckOpenedOrders (② see page 110) CustomerIndex_Changed (② see page 111) EditButton_Clicked (② see page 111) ErrorCheckBox_Clicked (② see page 111) HideExpandColumnRecursive (③ see page 111) HSNBox_TextChanged (② see page 112) NewPositionButton_Clicked (② see page 112) OnItemCommand_Fired (② see page 112) Page_Load (③ see page 112) ProductLinq_Selected (② see page 112) RadGridRadGridOffNeuzulassung_PreRender (② see page 113) RadGridZulOffen_DetailTableDataBind (② see page 113) ShowAllButton1_Click (③ see page 113) ShowAllButton1_Click (③ see page 113) StornierenButton_Clicked (② see page 113) UpdateDataBase (③ see page 114) UpdatePosition (② see page 114) ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked (② see page 114)

# 2.3.4.1 OffenNeuzulassung Felder

# 2.3.4.1.1 OffenNeuzulassung.Button2 Feld

**Button2-Steuerelement** 

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button Button2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.2 OffenNeuzulassung.customer Feld

#### C#

private string customer = string.Empty;

### Anmerkungen

This is customer, a member of class OffenNeuzulassung.

### 2.3.4.1.3 OffenNeuzulassung.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.4 OffenNeuzulassung.CustomerDropDownListOffenNeuzulassung Feld

CustomerDropDownListOffenNeuzulassung-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownListOffenNeuzulassung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.5 OffenNeuzulassung.go Feld

go-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.ImageButton go;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.6 OffenNeuzulassung.itemIndexHiddenField Feld

itemIndexHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField itemIndexHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.7 OffenNeuzulassung.LieferscheinePath Feld

LieferscheinePath-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LieferscheinePath;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.8 OffenNeuzulassung.LinqDataSourceAbmeldung Feld

LingDataSourceAbmeldung-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceAbmeldung;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.9 OffenNeuzulassung.MakeHiddenField Feld

MakeHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField MakeHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.10 OffenNeuzulassung.NewPositionButton Feld

NewPositionButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.11 OffenNeuzulassung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.12 OffenNeuzulassung.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox NewProductDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.13 OffenNeuzulassung.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.14 OffenNeuzulassung.ordersCount Feld

ordersCount-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ordersCount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.15 OffenNeuzulassung.Panel5 Feld

Panel5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Panel5;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.16 OffenNeuzulassung.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.17 OffenNeuzulassung.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.18 OffenNeuzulassung.RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung Feld

Rad Combo Box Customer Offen Neuzulas sung-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.3.4.1.19 OffenNeuzulassung.RadGridOffNeuzulassung Feld

RadGridOffNeuzulassung-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridOffNeuzulassung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.20 OffenNeuzulassung.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.21 OffenNeuzulassung.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.22 OffenNeuzulassung.RadTextBox3 Feld

RadTextBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.23 OffenNeuzulassung.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.24 OffenNeuzulassung.RadWindow\_Product Feld

RadWindow\_Product-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindow_Product;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.25 OffenNeuzulassung.script Feld

C#

```
private RadScriptManager script = null;
```

### Anmerkungen

This is script, a member of class OffenNeuzulassung.

# 2.3.4.1.26 OffenNeuzulassung.ShowAllButton1 Feld

ShowAllButton1-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ShowAllButton1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.27 OffenNeuzulassung.StornierenButton Feld

StornierenButton-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Button StornierenButton;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.28 OffenNeuzulassung.StornierungErfolgLabel Feld

Stornierung Erfolg Label-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StornierungErfolgLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.29 OffenNeuzulassung.thisUserPermissions Feld

#### C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class OffenNeuzulassung.

### 2.3.4.1.30 OffenNeuzulassung.ttOpenOrders Feld

ttOpenOrders-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadToolTip ttOpenOrders;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.31 OffenNeuzulassung.ZulassungErrLabel Feld

ZulassungErrLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungErrLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.32 OffenNeuzulassung.ZulassungOkLabel Feld

ZulassungOkLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungOkLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.1.33 OffenNeuzulassung.ZulassungsDatumPicker Feld

ZulassungsDatumPicker-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker ZulassungsDatumPicker;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.34 OffenNeuzulassung.Zulassungsdekorator Feld

Zulassungsdekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator Zulassungsdekorator;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.4.1.35 OffenNeuzulassung.ZulassungsstelleLieferscheineButton Feld

ZulassungsstelleLieferscheineButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ZulassungsstelleLieferscheineButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.4.2 OffenNeuzulassung Methoden

# 2.3.4.2.1 OffenNeuzulassung.AbmeldungenLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die Uebersichtsgrud

C#

protected void AbmeldungenLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.3.4.2.2 OffenNeuzulassung.CheckOpenedOrders Methode

C#

protected void CheckOpenedOrders();

#### Anmerkungen

This is CheckOpenedOrders, a member of class OffenNeuzulassung.

# 2.3.4.2.3 OffenNeuzulassung.CustomerIndex\_Changed Methode

Kundenauswahl

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.4.2.4 OffenNeuzulassung.CustomerLinq\_Selected Methode

Small oder Large -> Auswahl der KundenName

C#

protected void CustomerLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.3.4.2.5 OffenNeuzulassung.EditButton\_Clicked Methode

Event fuer das Bearbeiten in der Grid

C#

protected void EditButton\_Clicked(object sender, GridCommandEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
GridCommandEventArgs e	

# 2.3.4.2.6 OffenNeuzulassung.ErrorCheckBox\_Clicked Methode

Ã,,ndert den Text von Button entweder auf Fehler oder Zulassung

C#

protected void ErrorCheckBox\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

# 2.3.4.2.7 OffenNeuzulassung.HideExpandColumnRecursive Methode

Lilfsmethoden fuer das oeffnen der Grid

C#

public void HideExpandColumnRecursive(GridTableView tableView);

### **Parameter**

P	arameter	Beschreibung
G	ridTableView tableView	

### 2.3.4.2.8 OffenNeuzulassung.HSNBox\_TextChanged Methode

Automatische Suche nach HSN

C#

protected void HSNBox\_TextChanged(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.4.2.9 OffenNeuzulassung.NewPositionButton\_Clicked Methode

Neue freie Position hinzufügen

C#

protected void NewPositionButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### 2.3.4.2.10 OffenNeuzulassung.OnItemCommand\_Fired Methode

Command fuer das Bearbeiten in der Grid

C#

protected void OnItemCommand\_Fired(object sender, GridCommandEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
GridCommandEventArgs e	

# 2.3.4.2.11 OffenNeuzulassung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class OffenNeuzulassung.

# 2.3.4.2.12 OffenNeuzulassung.ProductLinq\_Selected Methode

Datasource fuer die Dienstleistungen

C#

protected void ProductLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LingDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.3.4.2.13 OffenNeuzulassung.RadGridRadGridOffNeuzulassung\_PreRender Methode

C#

protected void RadGridRadGridOffNeuzulassung\_PreRender(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadGridRadGridOffNeuzulassung\_PreRender, a member of class OffenNeuzulassung.

# 2.3.4.2.14 OffenNeuzulassung.RadGridZulOffen\_DetailTableDataBind Methode

Datasource fuer die Detailgrid

C#

protected void RadGridZulOffen\_DetailTableDataBind(object source, GridDetailTableDataBindEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object source	
GridDetailTableDataBindEventArgs e	

### Anmerkungen

e.Result = costCenterQuery; }

# 2.3.4.2.15 OffenNeuzulassung.ShowAllButton1\_Click Methode

Zeige alle Auftraege

C#

protected void ShowAllButton1\_Click(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

# 2.3.4.2.16 OffenNeuzulassung.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Large oder small Customer (2 see page 463)

# 2.3.4.2.17 OffenNeuzulassung.StornierenButton\_Clicked Methode

Event Auftrag stornieren

C#

protected void StornierenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

# 2.3.4.2.18 OffenNeuzulassung.updateDataBase Methode

Aktualisiere DB Einträge vor der Zulassungsstelle (☑ see page 121)

C#

protected void updateDataBase(string vin, string tsn, string hsn, Guid orderId, Guid
customerId, string kennzeichen);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string vin	FIN
string tsn	TSN
string hsn	HSN
Guid orderId	AuftragsID
Guid customerId	KundelD
string kennzeichen	Kennzeichen

### 2.3.4.2.19 OffenNeuzulassung.UpdateOrderAndItemsStatus Methode

Aktualisiere Auftragsstatus auf 400 (Zulassungstelle)

C#

protected void UpdateOrderAndItemsStatus();

## 2.3.4.2.20 OffenNeuzulassung.UpdatePosition Methode

Updat vom gewaehlter Auftragsposition

C#

protected void UpdatePosition(string itemId, string amount);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
string itemId	
string amount	

### 2.3.4.2.21

# OffenNeuzulassung.ZulassungsstelleLieferscheineButton\_Clicked Methode

Event fuer den Lieferschein erstellen Button

C#

protected void ZulassungsstelleLieferscheineButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

# 2.3.4.2.22 OffenNeuzulassung.ZulassungZulassen\_Command Methode

Event um eine neue Zulassung zu erstellen

protected void ZulassungZulassen\_Command(object sender, EventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
EventArgs e	

### Anmerkungen

else { ZulassungErrLabel.Visible = true; } }

# 2.3.5 VersandZulassung Klasse

Codebehind fuer den Reiter Zulassung

### Klassen Hierarchie

 $KVSWebApplication. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Versand Zulassung$ 

### C#

public class VersandZulassung;

### Datei

VersandZulassung.ascx.designer.cs (≥ see page 753)

### Mitglieder

### VersandZulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	ErrorVersandLabel ( see page 116)	ErrorVersandLabel-Steuerelement
49	itemIndexHiddenField (☐ see page 117)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>9</b> 9	LinqDataSourceVersand ( see page 117)	LinqDataSourceVersand-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	man (a see page 117)	This is man, a member of class VersandZulassung.
<b>9</b> 9	myDispathHiddenField (☐ see page 117)	myDispathHiddenField-Steuerelement
<b>9</b> 9	panel11 ( see page 117)	panel11-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadCodeBlock441 ( see page 117)	RadCodeBlock441-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	RadGridVersand ( see page 118)	RadGridVersand-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	script ( <b>万</b> see page 118)	This is script, a member of class VersandZulassung.
<b>4</b> 9	VersandDecorator ( see page 118)	VersandDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	VersandLoadingPanel ( see page 118)	VersandLoadingPanel-Steuerelement

### VersandZulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> }	btnRemovePackingList_Click (☑ see page 119)	This is btnRemovePackingList_Click, a member of class VersandZulassung.
<b>=</b> ∳ş	DispatchOrderNumberBoxText_Changed (☐ see page 119)	This is DispatchOrderNumberBoxText_Changed, a member of class VersandZulassung.
<b>=\_</b> •	DrueckenButton_Clicked (☑ see page 119)	This is DrueckenButton_Clicked, a member of class VersandZulassung.
<b>∉</b> ∳	HideExpandColumnRecursive (☑ see page 119)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class VersandZulassung.
<b>≡∳</b> •	isSelfDispathCheckBox_Checked (☐ see page 119)	This is isSelfDispathCheckBox_Checked, a member of class VersandZulassung.
<b>≡</b> ∳ş	OrdersDetailedTabel_DetailTable ( see page 119)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTable, a member of class VersandZulassung.
<b>≡</b> ∳ş	OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind (☐ see page 120)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind, a member of class VersandZulassung.
<b>≡∳</b> •	Page_Load ( see page 120)	This is Page_Load, a member of class VersandZulassung.
<b>≡∳</b> ?	PruefenButton_Clicked ( see page 120)	This is PruefenButton_Clicked, a member of class VersandZulassung.
<b>≡</b> ∳γ	RadGridVersand_EditCommand ( see page 120)	This is RadGridVersand_EditCommand, a member of class VersandZulassung.

<b>≡∳</b> •	RadGridVersand_ItemDataBound ( see page 120)	This is RadGridVersand_ItemDataBound, a member of class VersandZulassung.
<b>=♦9</b>	RadGridVersand_PreRender ( see page 120)	This is RadGridVersand_PreRender, a member of class VersandZulassung.
<b>=♦</b> •	ReloadPanelButton_Clicked ( see page 121)	This is ReloadPanelButton_Clicked, a member of class VersandZulassung.
=00	VersandLinq_Selected (  see page 121)	This is VersandLinq_Selected, a member of class VersandZulassung.

### VersandZulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	ErrorVersandLabel ( see page 116)	ErrorVersandLabel-Steuerelement
49	itemIndexHiddenField (☐ see page 117)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceVersand ( see page 117)	LinqDataSourceVersand-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	man ( see page 117)	This is man, a member of class VersandZulassung.
<b>9</b> 9	myDispathHiddenField (☑ see page 117)	myDispathHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	panel11 ( see page 117)	panel11-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock441 ( see page 117)	RadCodeBlock441-Steuerelement
<b>*</b> **	RadGridVersand ( see page 118)	RadGridVersand-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	script ( <b>≥</b> see page 118)	This is script, a member of class VersandZulassung.
<b>4</b> 9	VersandDecorator ( see page 118)	VersandDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	VersandLoadingPanel ( see page 118)	VersandLoadingPanel-Steuerelement

### VersandZulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=\_?</b>	btnRemovePackingList_Click (☑ see page 119)	This is btnRemovePackingList_Click, a member of class VersandZulassung.
<b>=∳</b> ?	DispatchOrderNumberBoxText_Changed (☐ see page 119)	This is DispatchOrderNumberBoxText_Changed, a member of class VersandZulassung.
<b>=Q</b> <sub><b>9</b></sub>	DrueckenButton_Clicked (☑ see page 119)	This is DrueckenButton_Clicked, a member of class VersandZulassung.
<b>=♦</b>	HideExpandColumnRecursive (  see page 119)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class VersandZulassung.
<b>=</b> ∳ş	isSelfDispathCheckBox_Checked (☐ see page 119)	This is isSelfDispathCheckBox_Checked, a member of class VersandZulassung.
<b>∉</b> ∳ş	OrdersDetailedTabel_DetailTable ( see page 119)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTable, a member of class VersandZulassung.
<b>∉</b> ∳ş	OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind (☐ see page 120)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind, a member of class VersandZulassung.
<b>≡∳</b> <sub><b>?</b></sub>	Page_Load ( see page 120)	This is Page_Load, a member of class VersandZulassung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	PruefenButton_Clicked ( see page 120)	This is PruefenButton_Clicked, a member of class VersandZulassung.
<b>=</b> ∳ <sub>?</sub>	RadGridVersand_EditCommand ( see page 120)	This is RadGridVersand_EditCommand, a member of class VersandZulassung.
<b>=</b> ∳ <sub>?</sub>	RadGridVersand_ItemDataBound (☐ see page 120)	This is RadGridVersand_ItemDataBound, a member of class VersandZulassung.
<b>=Q</b> <sub><b>9</b></sub>	RadGridVersand_PreRender ( see page 120)	This is RadGridVersand_PreRender, a member of class VersandZulassung.
<b>=\_?</b>	ReloadPanelButton_Clicked ( see page 121)	This is ReloadPanelButton_Clicked, a member of class VersandZulassung.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	VersandLinq_Selected (  see page 121)	This is VersandLinq_Selected, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.1 VersandZulassung Felder

# 2.3.5.1.1 VersandZulassung.ErrorVersandLabel Feld

ErrorVersandLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorVersandLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.5.1.2 VersandZulassung.itemIndexHiddenField Feld

itemIndexHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField itemIndexHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.5.1.3 VersandZulassung.LinqDataSourceVersand Feld

LinqDataSourceVersand-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceVersand;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.5.1.4 VersandZulassung.man Feld

C#

private RadAjaxManager man = null;

### Anmerkungen

This is man, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.1.5 VersandZulassung.myDispathHiddenField Feld

myDispathHiddenField-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField} \hspace{0.1cm} \texttt{myDispathHiddenField} \\ \textbf{interpretation} \\ \textbf{one of the protected} \\ \textbf{one of the protect$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.5.1.6 VersandZulassung.panel11 Feld

panel11-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel panel11;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.5.1.7 VersandZulassung.RadCodeBlock441 Feld

RadCodeBlock441-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock441;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.5.1.8 VersandZulassung.RadGridVersand Feld

RadGridVersand-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridVersand;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.5.1.9 VersandZulassung.script Feld

#### C#

private RadScriptManager script = null;

#### Anmerkungen

This is script, a member of class VersandZulassung.

## 2.3.5.1.10 VersandZulassung.VersandDecorator Feld

VersandDecorator-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator VersandDecorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.5.1.11 VersandZulassung.VersandLoadingPanel Feld

VersandLoadingPanel-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel VersandLoadingPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.5.2 VersandZulassung Methoden

### 2.3.5.2.1 VersandZulassung.btnRemovePackingList\_Click Methode

C#

protected void btnRemovePackingList\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is btnRemovePackingList\_Click, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.2.2 VersandZulassung.DispatchOrderNumberBoxText\_Changed Methode

C#

protected void DispatchOrderNumberBoxText\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is DispatchOrderNumberBoxText\_Changed, a member of class VersandZulassung.

### 2.3.5.2.3 VersandZulassung.DrueckenButton\_Clicked Methode

C#

protected void DrueckenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is DrueckenButton\_Clicked, a member of class VersandZulassung.

### 2.3.5.2.4 VersandZulassung.HideExpandColumnRecursive Methode

C#

public void HideExpandColumnRecursive(GridTableView tableView);

### Anmerkungen

This is HideExpandColumnRecursive, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.2.5 VersandZulassung.isSelfDispathCheckBox\_Checked Methode

C#

protected void isSelfDispathCheckBox\_Checked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is isSelfDispathCheckBox\_Checked, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.2.6 VersandZulassung.OrdersDetailedTabel\_DetailTable Methode

C#

```
protected void OrdersDetailedTabel_DetailTable(object source,
GridDetailTableDataBindEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is OrdersDetailedTabel\_DetailTable, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.2.7 VersandZulassung.OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind Methode

C#

protected void OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind(object source, GridNeedDataSourceEventArgs e);

### Anmerkungen

This is OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind, a member of class VersandZulassung.

### 2.3.5.2.8 VersandZulassung.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class VersandZulassung.

### 2.3.5.2.9 VersandZulassung.PruefenButton\_Clicked Methode

C#

```
protected void PruefenButton_Clicked(object sender, GridCommandEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is PruefenButton\_Clicked, a member of class VersandZulassung.

### 2.3.5.2.10 VersandZulassung.RadGridVersand\_EditCommand Methode

C#

```
protected void RadGridVersand_EditCommand(object source,
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadGridVersand\_EditCommand, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.2.11 VersandZulassung.RadGridVersand\_ItemDataBound Methode

C.#

```
protected void RadGridVersand_ItemDataBound(object sender, Telerik.Web.UI.GridItemEventArgs
e);
```

#### Anmerkungen

This is RadGridVersand\_ItemDataBound, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.2.12 VersandZulassung.RadGridVersand\_PreRender Methode

C#

```
protected void RadGridVersand_PreRender(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadGridVersand\_PreRender, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.5.2.13 VersandZulassung.ReloadPanelButton\_Clicked Methode

#### C#

protected void ReloadPanelButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is ReloadPanelButton\_Clicked, a member of class VersandZulassung.

### 2.3.5.2.14 VersandZulassung.VersandLinq\_Selected Methode

### C#

protected void VersandLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is VersandLinq\_Selected, a member of class VersandZulassung.

# 2.3.6 Zulassungsstelle Klasse

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle

#### C#

public class Zulassungsstelle;

### Datei

Zulassungsstelle.ascx.designer.cs ( see page 755)

### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.

### Mitglieder

### Zulassungsstelle Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 124)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow (  see page 125)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel ( see page 125)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	CityTextBox ( see page 125)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox (  see page 125)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> @	customer (a see page 125)	This is customer, a member of class Zulassungsstelle.
<b>9</b> 9	CustomerDataSource ( see page 125)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownListZulassungsstelle (☐ see page 126)	CustomerDropDownListZulassungsstelle-Steuerelement
<b>9</b> 9	CustomerIdHiddenField (☐ see page 126)	CustomerldHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	go (a see page 126)	go-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceIdHidden (  see page 126)	InvoiceIdHidden-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRecipient (  see page 126)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	itemIndexHiddenField (  see page 127)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 127)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 (a see page 127)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 ( see page 127)	Label3-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label4 ( see page 127)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 128)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label6 ( see page 128)	Label6-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceZulassung (☑ see page 128)	LinqDataSourceZulassung-Steuerelement

<b>₽</b> ₽	LocationLabelWindow ( see page 128)	LocationLabelWindow-Steuerelement
49	MakeHiddenField (  see page 128)	MakeHiddenField-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	MyDecorator (☐ see page 129)	MyDecorator-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 129)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	NewPositionZulButton (☑ see page 129)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	NewProductDropDownList (  see page 129)	NewProductDropDownList-Steuerelement
49	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 129)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	orderitemidHiddenField ( see page 130)	orderitemidHiddenField-Steuerelement
49	ordersCount ( see page 130)	ordersCount-Steuerelement
49	panel111 ( see page 130)	panel111-Steuerelement
49	ProductDataSource (  see page 130)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>*</b> **	RadCodeBlock1 ( see page 130)	RadCodeBlock1-Steuerelement
49	RadComboBoxCustomerZulassungsstelle ( see page 131)	RadComboBoxCustomerZulassungsstelle-Steuerelement
49	RadGridNeuzulassung (  see page 131)	RadGridNeuzulassung-Steuerelement
<b>*</b> **	RadTextBox1 ( see page 131)	RadTextBox1-Steuerelement
49	RadTextBox2 (a see page 131)	RadTextBox2-Steuerelement
49	RadTextBox3 ( see page 131)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	RadWindowZul_Product ( see page 132)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>4</b> 3	script ( <b>万</b> see page 132)	This is script, a member of class Zulassungsstelle.
49	ShowAllButton (⊿ see page 132)	ShowAllButton-Steuerelement
<b>*</b> **	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 132)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
49	StornierenButton (☑ see page 132)	StornierenButton-Steuerelement
49	StornierungErfolgLabel ( see page 133)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	StreetLabel ( see page 133)	StreetLabel-Steuerelement
49	StreetNumberTextBox (☑ see page 133)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
49	StreetTextBox (☑ see page 133)	StreetTextBox-Steuerelement
49	ttOpenOrders (a see page 133)	ttOpenOrders-Steuerelement
49	txbDiscount ( see page 134)	txbDiscount-Steuerelement
49	WindowManager1 (⊿ see page 134)	WindowManager1-Steuerelement
49	ZipcodeTextBox ( <b>I</b> see page 134)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
49	ZulassungErfolgtLabel ( <b>I</b> see page 134)	ZulassungErfolgtLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungErrLabel ( see page 134)	ZulassungErrLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	ZusatzlicheInfoLabel ( <b>I</b> see page 135)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### Zulassungsstelle Methoden

	Name	Beschreibung
≡ <b>∳</b> ş	AbmeldungenLinq_Selected (☐ see page 135)	This is AbmeldungenLinq_Selected, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>∳</b> •	AmtGebuhrCheckBoxZulDataBinding (☐ see page 135)	Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist
≡ <b>∳</b> ş	AuftragFertigStellen_Command (☑ see page 135)	This is AuftragFertigStellen_Command, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>\</b> 0	CheckOpenedOrders ( see page 135)	This is CheckOpenedOrders, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡</b> ♠•	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 136)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>\</b> 0	CustomerIndex_Changed ( see page 136)	Auswahl von Kunde
<b>≡∳</b> •	CustomerLinq_Selected ( see page 136)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>≡∳</b> •	Edit_Command ( see page 136)	Row Index wird in hiddenfield gespeichert
≡ <b>∳</b> ş	ErrorCheckBox_Clicked (  see page 136)	Ã,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung
<b>≡</b>	HideExpandColumnRecursive (  see page 136)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>∳</b> γ	HSNBox_TextChanged ( <b>I</b> see page 137)	Automatische Suche nach HSN
≡ <b>∳</b> ş	NewPositionButton_Clicked ( see page 137)	This is NewPositionButton_Clicked, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>∳</b> γ	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 137)	Create new Adress in der DatenBank
≡ <b>∳</b> γ	OnItemCommand_Fired ( see page 137)	This is OnItemCommand_Fired, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>∳</b> ş	Page_Load ( see page 137)	This is Page_Load, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>∳</b> •	Print ( see page 137)	This is Print, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳</b> •	ProductLinq_Selected ( see page 137)	This is ProductLinq_Selected, a member of class Zulassungsstelle.
≡ <b>∳</b> ş	RadGridNeuzulassung_DetailTableDataBind ( see page 138)	This is RadGridNeuzulassung_DetailTableDataBind, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳</b> ?	RadGridNeuzulassung_PreRender ( see page 138)	This is RadGridNeuzulassung_PreRender, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳</b> ?	SendStatusByEmail ( see page 138)	falls benötigt, wird der Status per Email gesendet
≡ <b>∳</b> γ	SetValuesForAdressWindow ( see page 138)	getting adress from small customer ( see page 125)

<b>≡∳</b> ?	ShowAllButton_Click ( see page 138)	This is ShowAllButton_Click, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳</b> ?	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 138)	Large oder small Customer ( see page 463)
<b>≡∳</b> ?	StornierenButton_Clicked ( see page 139)	This is StornierenButton_Clicked, a member of class Zulassungsstelle.
<b>=♦</b> •	updateDataBase (☑ see page 139)	Updating Order und setzen Status 600 - Fertig
<b>=♦</b> •	UpdateOrderAndItemsStatus (☐ see page 139)	Updating Status 600 für Order und OrderItems
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	UpdatePosition ( <b>≥</b> see page 139)	Updating ausgewählten OrderItem

### Zulassungsstelle Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	comeFromOrder (  see page 139)	This is comeFromOrder, a member of class Zulassungsstelle.

### Zulassungsstelle Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	comeFromOrder ( see page 139)	This is comeFromOrder, a member of class Zulassungsstelle.

### Zulassungsstelle Felder

	Name	Beschreibung
<b>∳</b> *	AddAdressButton (a see page 124)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow ( see page 125)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
49	AllesIstOkeyLabel ( see page 125)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
49	CityTextBox (☑ see page 125)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox (a see page 125)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>9</b> 2	customer (≥ see page 125)	This is customer, a member of class Zulassungsstelle.
<b>4</b> 9	CustomerDataSource (  see page 125)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownListZulassungsstelle (☐ see page 126)	CustomerDropDownListZulassungsstelle-Steuerelement
49	CustomerldHiddenField ( see page 126)	CustomerIdHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	go ( see page 126)	go-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceIdHidden (☑ see page 126)	InvoiceIdHidden-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRecipient (a see page 126)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	itemIndexHiddenField ( see page 127)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
49	Label1 (⊿ see page 127)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 (☐ see page 127)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 (☐ see page 127)	Label3-Steuerelement
49	Label4 (⊿ see page 127)	Label4-Steuerelement
49	Label5 ( see page 128)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label6 (⊿ see page 128)	Label6-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceZulassung (  see page 128)	LinqDataSourceZulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationLabelWindow ( see page 128)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	MakeHiddenField (☐ see page 128)	MakeHiddenField-Steuerelement
49	MyDecorator (☑ see page 129)	MyDecorator-Steuerelement
49	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 129)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionZulButton (☑ see page 129)	NewPositionZulButton-Steuerelement
49	NewProductDropDownList (  see page 129)	NewProductDropDownList-Steuerelement
49	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 129)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	orderitemidHiddenField (☐ see page 130)	orderitemidHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	ordersCount (≥ see page 130)	ordersCount-Steuerelement
9	panel111 ( see page 130)	panel111-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource (  see page 130)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock1 (☐ see page 130)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadComboBoxCustomerZulassungsstelle (  ☐ see page 131)	RadComboBoxCustomerZulassungsstelle-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridNeuzulassung (  see page 131)	RadGridNeuzulassung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox1 ( see page 131)	RadTextBox1-Steuerelement
49	RadTextBox2 ( see page 131)	RadTextBox2-Steuerelement
49	RadTextBox3 ( see page 131)	RadTextBox3-Steuerelement
49	RadWindowZul_Product ( see page 132)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>9</b> 3	script (☐ see page 132)	This is script, a member of class Zulassungsstelle.
49	ShowAllButton ( see page 132)	ShowAllButton-Steuerelement
<b>∳</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 132)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
49	StornierenButton (≥ see page 132)	StornierenButton-Steuerelement
		·

49	StornierungErfolgLabel ( see page 133)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	StreetLabel ( see page 133)	StreetLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	StreetNumberTextBox (☑ see page 133)	StreetNumberTextBox-Steuerelement	
<b>4</b> 9	StreetTextBox ( see page 133)	StreetTextBox-Steuerelement	
<b>4</b> 9	ttOpenOrders (≥ see page 133)	ttOpenOrders-Steuerelement	
<b>4</b> 9	txbDiscount ( see page 134)	txbDiscount-Steuerelement	
<b>4</b> 9	WindowManager1 ( see page 134)	WindowManager1-Steuerelement	
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox ( see page 134)	ZipcodeTextBox-Steuerelement	
<b>4</b> 9	ZulassungErfolgtLabel ( see page 134)	ZulassungErfolgtLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	ZulassungErrLabel ( see page 134)	ZulassungErrLabel-Steuerelement	
49	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 135)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement	

### Zulassungsstelle Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	AbmeldungenLinq_Selected (☐ see page 135)	This is AbmeldungenLinq_Selected, a member of class Zulassungsstelle.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	AmtGebuhrCheckBoxZulDataBinding (☐ see page 135)	Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist
<b>=♦9</b>	AuftragFertigStellen_Command ( see page 135)	This is AuftragFertigStellen_Command, a member of class Zulassungsstelle.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CheckOpenedOrders (☑ see page 135)	This is CheckOpenedOrders, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳?</b>	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 136)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class Zulassungsstelle.
<b>=♦</b> •	CustomerIndex_Changed ( see page 136)	Auswahl von Kunde
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CustomerLinq_Selected ( see page 136)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Edit_Command (a see page 136)	Row Index wird in hiddenfield gespeichert
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	ErrorCheckBox_Clicked ( see page 136)	Ã,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung
<b>≡</b>	HideExpandColumnRecursive (  see page 136)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class Zulassungsstelle.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	HSNBox_TextChanged ( <b>I</b> see page 137)	Automatische Suche nach HSN
<b>=\$9</b>	NewPositionButton_Clicked ( see page 137)	This is NewPositionButton_Clicked, a member of class Zulassungsstelle.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 137)	Create new Adress in der DatenBank
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	OnItemCommand_Fired ( see page 137)	This is OnItemCommand_Fired, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳</b> 9	Page_Load ( see page 137)	This is Page_Load, a member of class Zulassungsstelle.
=00	Print ( see page 137)	This is Print, a member of class Zulassungsstelle.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	ProductLinq_Selected ( see page 137)	This is ProductLinq_Selected, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡\$</b> •	RadGridNeuzulassung_DetailTableDataBind ( see page 138)	This is RadGridNeuzulassung_DetailTableDataBind, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡\$</b> •	RadGridNeuzulassung_PreRender ( see page 138)	This is RadGridNeuzulassung_PreRender, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳</b> ?	SendStatusByEmail ( see page 138)	falls benötigt, wird der Status per Email gesendet
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	SetValuesForAdressWindow (  see page 138)	getting adress from small customer (2 see page 125)
<b>≡∳?</b>	ShowAllButton_Click ( see page 138)	This is ShowAllButton_Click, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡\$</b> 9	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 138)	Large oder small Customer ( see page 463)
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	StornierenButton_Clicked ( see page 139)	This is StornierenButton_Clicked, a member of class Zulassungsstelle.
<b>≡∳?</b>	updateDataBase (☐ see page 139)	Updating Order und setzen Status 600 - Fertig
<b>≡∳</b> ?	UpdateOrderAndItemsStatus (☑ see page 139)	Updating Status 600 fýr Order und OrderItems
<b>=Q</b> <sub><b>9</b></sub>	UpdatePosition (☑ see page 139)	Updating ausgewählten OrderItem

# 2.3.6.1 Zulassungsstelle Felder

# 2.3.6.1.1 Zulassungsstelle.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.2 Zulassungsstelle.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.3 Zulassungsstelle. Alles Ist Okey Label Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.4 Zulassungsstelle.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.5 Zulassungsstelle.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.6 Zulassungsstelle.customer Feld

C#

```
private string customer = string.Empty;
```

### Anmerkungen

This is customer, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.3.6.1.7 Zulassungsstelle.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.8 Zulassungsstelle.CustomerDropDownListZulassungsstelle Feld

CustomerDropDownListZulassungsstelle-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownListZulassungsstelle;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.9 Zulassungsstelle.CustomerldHiddenField Feld

CustomerIdHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CustomerIdHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.10 Zulassungsstelle.go Feld

go-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.ImageButton go;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.11 Zulassungsstelle.InvoiceIdHidden Feld

InvoiceIdHidden-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField InvoiceIdHidden;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.12 Zulassungsstelle.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.13 Zulassungsstelle.itemIndexHiddenField Feld

itemIndexHiddenField-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField itemIndexHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.14 Zulassungsstelle.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.15 Zulassungsstelle.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.16 Zulassungsstelle.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.17 Zulassungsstelle.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.18 Zulassungsstelle.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.19 Zulassungsstelle.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.20 Zulassungsstelle.LinqDataSourceZulassung Feld

LinqDataSourceZulassung-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceZulassung;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.21 Zulassungsstelle.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.22 Zulassungsstelle.MakeHiddenField Feld

MakeHiddenField-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField MakeHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.23 Zulassungsstelle.MyDecorator Feld

MyDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator MyDecorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.24 Zulassungsstelle.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.25 Zulassungsstelle.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.26 Zulassungsstelle.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox NewProductDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.27 Zulassungsstelle.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.28 Zulassungsstelle.orderitemidHiddenField Feld

orderitemidHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField orderitemidHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.29 Zulassungsstelle.ordersCount Feld

ordersCount-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ordersCount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.30 Zulassungsstelle.panel111 Feld

panel111-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel panel111;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.31 Zulassungsstelle.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource ProductDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.32 Zulassungsstelle.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.33 Zulassungsstelle.RadComboBoxCustomerZulassungsstelle Feld

RadComboBoxCustomerZulassungsstelle-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomerZulassungsstelle;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.34 Zulassungsstelle.RadGridNeuzulassung Feld

RadGridNeuzulassung-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridNeuzulassung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.35 Zulassungsstelle.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.36 Zulassungsstelle.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.37 Zulassungsstelle.RadTextBox3 Feld

RadTextBox3-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.38 Zulassungsstelle.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.39 Zulassungsstelle.script Feld

C#

private RadScriptManager script = null;

#### Anmerkungen

This is script, a member of class Zulassungsstelle.

## 2.3.6.1.40 Zulassungsstelle.ShowAllButton Feld

ShowAllButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ShowAllButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.41 Zulassungsstelle.smallCustomerOrderHiddenField Feld

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField smallCustomerOrderHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.42 Zulassungsstelle.StornierenButton Feld

StornierenButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button StornierenButton;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.43 Zulassungsstelle.StornierungErfolgLabel Feld

StornierungErfolgLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StornierungErfolgLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.44 Zulassungsstelle.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.45 Zulassungsstelle.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.TextBox} \hspace{0.1cm} \textbf{StreetNumberTextBox} \\ \textbf{interpolation} \\ \textbf{StreetNumberTextBox} \\ \textbf{interpolation} \\ \textbf{StreetNumberTextBox} \\ \textbf{Str$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.46 Zulassungsstelle.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.47 Zulassungsstelle.ttOpenOrders Feld

ttOpenOrders-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadToolTip ttOpenOrders;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.48 Zulassungsstelle.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.49 Zulassungsstelle.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.50 Zulassungsstelle.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.51 Zulassungsstelle.ZulassungErfolgtLabel Feld

ZulassungErfolgtLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungErfolgtLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.1.52 Zulassungsstelle.ZulassungErrLabel Feld

ZulassungErrLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungErrLabel;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.3.6.1.53 Zulassungsstelle.ZusatzlicheInfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZusatzlicheInfoLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.3.6.2 Zulassungsstelle Methoden

### 2.3.6.2.1 Zulassungsstelle.AbmeldungenLinq\_Selected Methode

C#

protected void AbmeldungenLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AbmeldungenLinq\_Selected, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.2 Zulassungsstelle.AmtGebuhrCheckBoxZulDataBinding Methode

C#

protected void AmtGebuhrCheckBoxZulDataBinding(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist

# 2.3.6.2.3 Zulassungsstelle.AuftragFertigStellen\_Command Methode

C#

protected void AuftragFertigStellen\_Command(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is AuftragFertigStellen\_Command, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.3.6.2.4 Zulassungsstelle.CheckOpenedOrders Methode

C#

```
protected void CheckOpenedOrders();
```

### Anmerkungen

This is CheckOpenedOrders, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.5 Zulassungsstelle.CostCenterDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void CostCenterDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CostCenterDataSourceLinq\_Selected, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.6 Zulassungsstelle.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Auswahl von Kunde

### 2.3.6.2.7 Zulassungsstelle.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

Small oder Large -> Auswahl der KundenName

### 2.3.6.2.8 Zulassungsstelle.Edit\_Command Methode

C#

 $\textbf{protected void} \ \texttt{Edit\_Command(object} \ \texttt{sender, GridCommandEventArgs e);}$ 

#### Anmerkungen

Row Index wird in hiddenfield gespeichert

# 2.3.6.2.9 Zulassungsstelle.ErrorCheckBox\_Clicked Methode

C#

protected void ErrorCheckBox\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Ã,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung

# 2.3.6.2.10 Zulassungsstelle.HideExpandColumnRecursive Methode

C#

public void HideExpandColumnRecursive(GridTableView tableView);

#### Anmerkungen

This is HideExpandColumnRecursive, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.11 Zulassungsstelle.HSNBox\_TextChanged Methode

C#

protected void HSNBox\_TextChanged(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Automatische Suche nach HSN

### 2.3.6.2.12 Zulassungsstelle.NewPositionButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPositionButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is NewPositionButton\_Clicked, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.13 Zulassungsstelle.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

### 2.3.6.2.14 Zulassungsstelle.OnltemCommand\_Fired Methode

C#

 $\textbf{protected void } \texttt{OnItemCommand\_Fired(object sender, GridCommandEventArgs e);}$ 

#### Anmerkungen

This is OnltemCommand\_Fired, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.3.6.2.15 Zulassungsstelle.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.3.6.2.16 Zulassungsstelle.Print Methode

C#

protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);

#### Anmerkungen

This is Print, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.3.6.2.17 Zulassungsstelle.ProductLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

This is ProductLinq\_Selected, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.3.6.2.18 Zulassungsstelle.RadGridNeuzulassung\_DetailTableDataBind Methode

C#

protected void RadGridNeuzulassung\_DetailTableDataBind(object source, GridDetailTableDataBindEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadGridNeuzulassung\_DetailTableDataBind, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.19 Zulassungsstelle.RadGridNeuzulassung\_PreRender Methode

C#

protected void RadGridNeuzulassung\_PreRender(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadGridNeuzulassung\_PreRender, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.20 Zulassungsstelle.SendStatusByEmail Methode

C#

protected void SendStatusByEmail(Guid customerId, Order orderToSend);

#### Anmerkungen

falls benötigt, wird der Status per Email gesendet

### 2.3.6.2.21 Zulassungsstelle.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected void SetValuesForAdressWindow(Guid customerId);

#### Anmerkungen

getting adress from small customer ( see page 125)

# 2.3.6.2.22 Zulassungsstelle.ShowAllButton\_Click Methode

C#

protected void ShowAllButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ShowAllButton\_Click, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.3.6.2.23 Zulassungsstelle.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Large oder small Customer ( see page 463)

### 2.3.6.2.24 Zulassungsstelle.StornierenButton\_Clicked Methode

C#

protected void StornierenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is StornierenButton\_Clicked, a member of class Zulassungsstelle.

### 2.3.6.2.25 Zulassungsstelle.updateDataBase Methode

C#

protected void updateDataBase(string kennzeichen, string vin, string tsn, string hsn, Guid
orderId, Guid customerId);

#### Anmerkungen

Updating Order und setzen Status 600 - Fertig

### 2.3.6.2.26 Zulassungsstelle. Update Order And Items Status Methode

C#

protected void UpdateOrderAndItemsStatus();

#### Anmerkungen

Updating Status 600 für Order und OrderItems

# 2.3.6.2.27 Zulassungsstelle.UpdatePosition Methode

C#

protected void UpdatePosition(string itemId, string amount);

#### Anmerkungen

Updating ausgewA¤hlten OrderItem

# 2.3.6.3 Zulassungsstelle Eigenschaften

# 2.3.6.3.1 Zulassungsstelle.comeFromOrder Eigenschaft

C#

public bool comeFromOrder;

#### Anmerkungen

This is comeFromOrder, a member of class Zulassungsstelle.

# 2.4 KVSWebApplication.Auftragseingang Namensraum

This is namespace KVSWebApplication. Auftragseingang.

#### Klassen

	Name	Beschreibung
43	AbmeldungGrosskunde (  see page 140)	Retierverwaltung Großkunde
<b>4</b> \$	AbmeldungGrosskunde1 (≥ see page 143)	Abmeldung Gruoßkunde
<b>4</b> \$	AbmeldungLaufkunde ( see page 190)	Hauptseite Abmeldung Laufkunde
<b>4</b> 3	AbmeldungLaufkunde1 ( see page 193)	Abmeldung Laufkunde
<b>4</b> \$	Auftragseingang (a see page 246)	This is class KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.
<b>4</b> \$	AuftragseingangAbmeldung ( see page 250)	This is class KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeldung.
43	AuftragseingangZulassung (☑ see page 298)	This is class KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassung.
43	NeuzulassungGrosskunde (☐ see page 347)	Hauptmaske Neuzulassung Grosskunde
<b>4</b> \$	NeuzulassungGrosskunde1 (  see page 351)	Neuzulassung Grosskunde
43	NeuzulassungLaufkunde (☐ see page 399)	Neuzulassung Laufkunde
43	ZulassungLaufkunde ( see page 454)	Neuzulassung Laufkunde Hauptmaske

# 2.4.1 AbmeldungGrosskunde Klasse

Retierverwaltung GroÄŸkunde

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde

#### C#

public class AbmeldungGrosskunde;

AbmeldungGrosskunde.aspx.designer.cs ( see page 729)

#### Mitglieder

#### AbmeldungGrosskunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 141)	This is _pers, a member of class AbmeldungGrosskunde.
<b>₽</b> ₽	controls ( see page 141)	This is controls, a member of class AbmeldungGrosskunde.
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 141)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 ( see page 141)	Label2-Steuerelement
49	LargeCustomer ( see page 142)	LargeCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 142)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 142)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 142)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (  see page 142)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

#### AbmeldungGrosskunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>∉</b> ∳	getScriptManager (☐ see page 143)	This is getScriptManager, a member of class AbmeldungGrosskunde.
<b>≡</b> ∳ş	Page_Load ( see page 143)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungGrosskunde.

#### AbmeldungGrosskunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **********************************	PageStatePersister (  see page 143)	This is PageStatePersister, a member of class AbmeldungGrosskunde.

### AbmeldungGrosskunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b> *	PageStatePersister (  see page 143)	This is PageStatePersister, a member of class AbmeldungGrosskunde.

#### 2

#### AbmeldungGrosskunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 141)	This is _pers, a member of class AbmeldungGrosskunde.
<b>₽</b> B	controls ( see page 141)	This is controls, a member of class AbmeldungGrosskunde.
49	Label1 ( see page 141)	Label1-Steuerelement
49	Label2 ( see page 141)	Label2-Steuerelement
49	LargeCustomer ( see page 142)	LargeCustomer-Steuerelement
49	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 142)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 142)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadScriptManager1 (  see page 142)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (☐ see page 142)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

**CASE** Webseite

#### AbmeldungGrosskunde Methoden

		Name	Beschreibung
-	<b>≡♦</b>	getScriptManager (☐ see page 143)	This is getScriptManager, a member of class AbmeldungGrosskunde.
-	<b>≡∳</b> •	Page_Load ( see page 143)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungGrosskunde.

# 2.4.1.1 AbmeldungGrosskunde Felder

## 2.4.1.1.1 AbmeldungGrosskunde.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

#### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class AbmeldungGrosskunde.

### 2.4.1.1.2 AbmeldungGrosskunde.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class AbmeldungGrosskunde.

# 2.4.1.1.3 AbmeldungGrosskunde.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.1.1.4 AbmeldungGrosskunde.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.1.1.5 AbmeldungGrosskunde.LargeCustomer Feld

LargeCustomer-Steuerelement

C#

protected global::KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskundel LargeCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.1.1.6 AbmeldungGrosskunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld

LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelAuftragseingang;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.1.1.7 AbmeldungGrosskunde.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.1.1.8 AbmeldungGrosskunde.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.1.1.9 AbmeldungGrosskunde.UpdatePanelAuftragseingang Feld

UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanelAuftragseingang;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.1.2 AbmeldungGrosskunde Methoden

### 2.4.1.2.1 AbmeldungGrosskunde.getScriptManager Methode

C#

```
public RadScriptManager getScriptManager();
```

#### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class AbmeldungGrosskunde.

### 2.4.1.2.2 AbmeldungGrosskunde.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AbmeldungGrosskunde.

# 2.4.1.3 AbmeldungGrosskunde Eigenschaften

### 2.4.1.3.1 AbmeldungGrosskunde.PageStatePersister Eigenschaft

C#

```
protected override PageStatePersister PageStatePersister;
```

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class AbmeldungGrosskunde.

# 2.4.2 AbmeldungGrosskunde1 Klasse

Abmeldung Gruoßkunde

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde1

C#

```
public class AbmeldungGrosskunde1;
```

#### Datei

AbmeldungGrosskunde.ascx.designer.cs (☐ see page 729)

### Mitglieder

# AbmeldungGrosskunde1 Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AbmeldedatumPicker ( see page 151)	AbmeldedatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldenButton ( <b>I</b> see page 151)	AbmeldenButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldungOkLabel (  see page 151)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel ( see page 151)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 152)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 2	AddAdressRadWindow ( see page 152)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_City ( see page 152)	Adress_City-Steuerelement
<b>4</b> 2	Adress_CityBox ( see page 152)	Adress_CityBox-Steuerelement
49	Adress Country (2 see page 152)	Adress_Country-Steuerelement
<b>∳</b> 9	Adress_CountryBox ( see page 153)	Adress_CountryBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Street ( see page 153)	Adress Street-Steuerelement
<del>▼</del>	Adress_StreetBox ( see page 153)	Adress_StreetBox-Steuerelement
49	Adress_StreetNumber ( see page 153)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
99	Adress_StreetNumberBox ( see page 153)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
99	Adress_Zipcode ( see page 154)	Adress_Zipcode-Steuerelement
<b>∳</b> 9	Adress_ZipcodeBox ( see page 154)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
9	AllesIstOkeyLabel ( see page 154)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	AnzahlVonDienstHiddenField (☐ see page 154)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
<b>9</b> 9	AuftragRadDecorator ( see page 154)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
99	BankAccount_Accountnumber ( see page 155)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	BankAccount_AccountnumberBox ( see page 155)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
99	BankAccount_BankCode ( see page 155)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCodeBox ( see page 155)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankName ( see page 155)	BankAccount_BankName-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankNameBox ( see page 156)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	BankCodeLabel (  see page 156)	BankCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankNameLabel ( see page 156)	BankNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	btnGenerateIBAN (☑ see page 156)	btnGeneratelBAN-Steuerelement
<b>4</b> 2	CarOwner_Firstname ( see page 156)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
<b>4</b> 2	CarOwner_FirstnameBox ( see page 157)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	CarOwner_Name ( see page 157)	CarOwner_Name-Steuerelement
<b>4</b> 2	CarOwner_NameBox ( see page 157)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	CityTextBox ( see page 157)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ColorLabel ( see page 157)	ColorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_Email ( see page 158)	Contact_Email-Steuerelement
<del>▼</del>	Contact_EmailBox ( see page 158)	Contact EmailBox-Steuerelement
	Contact_Emailbox ( See page 136)  Contact_Fax ( See page 158)	
<b>9</b> 9		Contact_Fax-Steuerelement
<b>∳</b> 9	Contact_FaxBox ( see page 158)	Contact_FaxBox-Steuerelement
**	Contact_MobilePhone ( see page 158)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
**	Contact_MobilePhoneBox (a see page 159)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
99	Contact_Phone ( see page 159)	Contact_Phone-Steuerelement
99	Contact_PhoneBox ( see page 159)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>₽</b> @	controls ( <b>≥</b> see page 159)	This is controls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>4</b> 2	CostCenterDataSource ( see page 159)	CostCenterDataSource-Steuerelement
<b>9</b> 3	CostCenterDropDownList ( see page 160)	CostCenterDropDownList-Steuerelement
<b>∳</b> ∤	CostCenterHiddenField ( see page 160)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterTextBox (  see page 160)	CostCenterTextBox-Steuerelement
49	CountryTextBox ( see page 160)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 160)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>∳</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 161)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	DeleteNewPosButton ( see page 161)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
49	DienstleistungTreeView (☑ see page 161)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>4</b> 9	EingangAbmeldungPanel ( see page 161)	EingangAbmeldungPanel-Steuerelement
<b>▼</b> 8 <b>Ø</b> 9	EmissionsCodeBox ( see page 161)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
* 1	EmissionsCodeLabel ( see page 162)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement

FahrzeugLabel ( see page 162) FahrzeugPanel ( see page 162) FirstRegistrationDateBox ( see page 162) FirstRegistrationDateLabel ( see page 163) FreiTextBox ( see page 163) FreiTextLabel ( see page 163) Halter ( see page 163) Halterdaten ( see page 163) HalterdatenLabel ( see page 164) HalterLabel ( see page 164) HSNAbmBox ( see page 164) HSNAbmBox ( see page 164) HSNLabel ( see page 164) HSNSearchLabel ( see page 164) HSNSearchLabel ( see page 165) InspectionLabel ( see page 165) InsuranceLabel ( see page 165) InvoiceRecipient ( see page 165) InvoiceRecValidator ( see page 165)	FahrzeugLabel-Steuerelement FahrzeugPanel-Steuerelement FirstRegistrationDateBox-Steuerelement FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement FreiTextBox-Steuerelement FreiTextLabel-Steuerelement Halter-Steuerelement Halter-Steuerelement Halterdaten-Steuerelement HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement InsuranceLabel-Steuerelement
FirstRegistrationDateBox (a see page 162) FirstRegistrationDateLabel (a see page 163) FreiTextBox (a see page 163) FreiTextLabel (a see page 163) Halter (a see page 163) Halterdaten (a see page 163) HalterdatenLabel (a see page 164) HalterLabel (a see page 164) HSNAbmBox (a see page 164) HSNLabel (a see page 164) HSNSearchLabel (a see page 164) HSNSearchLabel (a see page 165) InspectionLabel (a see page 165) InsuranceLabel (a see page 165) InvoiceRecipient (a see page 165)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement FreiTextBox-Steuerelement FreiTextLabel-Steuerelement Halter-Steuerelement Halterdaten-Steuerelement HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
FirstRegistrationDateLabel ( see page 163) FreiTextBox ( see page 163) FreiTextLabel ( see page 163) Halter ( see page 163) Halterdaten ( see page 163) HalterdatenLabel ( see page 164) HalterLabel ( see page 164) HSNAbmBox ( see page 164) HSNLabel ( see page 164) HSNLabel ( see page 164) HSNPanel ( see page 165) InspectionLabel ( see page 165) InsuranceLabel ( see page 165) InvoiceRecipient ( see page 165)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement FreiTextBox-Steuerelement FreiTextLabel-Steuerelement Halter-Steuerelement Halterdaten-Steuerelement HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
FreiTextBox (2 see page 163) FreiTextLabel (2 see page 163) Halter (2 see page 163) Halterdaten (3 see page 163) HalterdatenLabel (2 see page 164) HalterLabel (3 see page 164) HSNAbmBox (3 see page 164) HSNLabel (3 see page 164) HSNSearchLabel (4 see page 164) IBANPanel (4 see page 165) InspectionLabel (5 see page 165) InsuranceLabel (6 see page 165) InvoiceRecipient (5 see page 165)	FreiTextBox-Steuerelement FreiTextLabel-Steuerelement Halter-Steuerelement Halterdaten-Steuerelement HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
FreiTextLabel ( see page 163)  Halter ( see page 163)  Halterdaten ( see page 163)  HalterdatenLabel ( see page 164)  HalterLabel ( see page 164)  HSNAbmBox ( see page 164)  HSNLabel ( see page 164)  HSNSearchLabel ( see page 164)  HSNSearchLabel ( see page 165)  InspectionLabel ( see page 165)  InsuranceLabel ( see page 165)  InvoiceRecipient ( see page 165)	FreiTextLabel-Steuerelement Halter-Steuerelement Halterdaten-Steuerelement HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
Halter (② see page 163)  Halterdaten (③ see page 163)  HalterdatenLabel (③ see page 164)  HalterLabel (③ see page 164)  HSNAbmBox (③ see page 164)  HSNLabel (③ see page 164)  HSNSearchLabel (② see page 164)  IBANPanel (② see page 165)  InspectionLabel (② see page 165)  InsuranceLabel (③ see page 165)  InvoiceRecipient (③ see page 165)	Halter-Steuerelement Halterdaten-Steuerelement HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
Halterdaten ( see page 163) HalterdatenLabel ( see page 164) HalterLabel ( see page 164) HSNAbmBox ( see page 164) HSNLabel ( see page 164) HSNSearchLabel ( see page 164) HSNSearchLabel ( see page 165) InspectionLabel ( see page 165) InsuranceLabel ( see page 165) InvoiceRecipient ( see page 165)	Halterdaten-Steuerelement HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
HalterdatenLabel (2 see page 164) HalterLabel (2 see page 164) HSNAbmBox (3 see page 164) HSNLabel (3 see page 164) HSNSearchLabel (3 see page 164) IBANPanel (3 see page 165) InspectionLabel (3 see page 165) InsuranceLabel (3 see page 165) InvoiceRecipient (3 see page 165)	HalterdatenLabel-Steuerelement HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
HalterLabel ( see page 164) HSNAbmBox ( see page 164) HSNLabel ( see page 164) HSNSearchLabel ( see page 164) IBANPanel ( see page 165) InspectionLabel ( see page 165) InsuranceLabel ( see page 165) InsuranceLabel ( see page 165)	HalterLabel-Steuerelement HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
HSNAbmBox ( see page 164)  HSNLabel ( see page 164)  HSNSearchLabel ( see page 164)  IBANPanel ( see page 165)  InspectionLabel ( see page 165)  InsuranceLabel ( see page 165)  InvoiceRecipient ( see page 165)	HSNAbmBox-Steuerelement HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
HSNLabel ( see page 164)  HSNSearchLabel ( see page 164)  IBANPanel ( see page 165)  InspectionLabel ( see page 165)  InsuranceLabel ( see page 165)  InvoiceRecipient ( see page 165)	HSNLabel-Steuerelement HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
HSNSearchLabel (2 see page 164)  IBANPanel (2 see page 165)  InspectionLabel (3 see page 165)  InsuranceLabel (3 see page 165)  InvoiceRecipient (3 see page 165)	HSNSearchLabel-Steuerelement IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
IBANPanel (2 see page 165) InspectionLabel (2 see page 165) InsuranceLabel (2 see page 165) InvoiceRecipient (3 see page 165)	IBANPanel-Steuerelement InspectionLabel-Steuerelement
InspectionLabel (2 see page 165) InsuranceLabel (2 see page 165) InvoiceRecipient (3 see page 165)	InspectionLabel-Steuerelement
InsuranceLabel ( see page 165) InvoiceRecipient ( see page 165)	•
InvoiceRecipient ( see page 165)	InsuranceLabel-Steuerelement
	InvoiceRecipient-Steuerelement
\ <u> </u>	InvoiceRecValidator-Steuerelement
KeineRechteLabel (≥ see page 166)	KeineRechteLabel-Steuerelement
Kontaktdaten ( see page 166)	Kontaktdaten-Steuerelement
KontaktdatenLabel ( see page 166)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
Label1 (A see page 166)	Label1-Steuerelement
Label2 (A see page 166)	Label2-Steuerelement
Label3 (2 see page 167)	Label3-Steuerelement
Label4 (A see page 167)	Label4-Steuerelement
Label ( See page 167)	Label5-Steuerelement
	Label6-Steuerelement
Label6 (a) see page 167)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
LabelProdCostHiddenField ( see page 167)	
LicenceBox1 ( see page 168)	LicenceBox1-Steuerelement
LicenceBox2 ( see page 168)	LicenceBox2-Steuerelement
LicenceBox3 (2 see page 168)	LicenceBox3-Steuerelement
	LicenceNumLabel-Steuerelement
	LocationDataSource-Steuerelement
	LocationDropDownList-Steuerelement
	LocationLabelWindow-Steuerelement
· · · · · · ·	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement
NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 169)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
NewPositionZulButton (☑ see page 170)	NewPositionZulButton-Steuerelement
NewProductDropDownList (  see page 170)	NewProductDropDownList-Steuerelement
OffenNeuzulassungFormDekorator (	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
Order_Freitext ( see page 170)	Order_Freitext-Steuerelement
OwnerCityLabel ( see page 170)	OwnerCityLabel-Steuerelement
OwnerCountryLabel ( see page 171)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
OwnerEmailLabel ( see page 171)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
OwnerFaxLabel ( see page 171)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
OwnerFirstNameLabel ( see page 171)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
OwnerMobilePhoneLabel ( see page 171)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
OwnerNameLabel ( see page 172)	OwnerNameLabel-Steuerelement
OwnerPhoneLabel ( see page 172)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
OwnerStreetLabel ( see page 172)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
— · · · ·	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
, , , ,	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
	PositionenLeerButton-Steuerelement
Positionent eerButton (IIII see page 173)	
PreviousLicenceBox1 (☐ see page 173)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
	PreviousLicenceBox2-Steuerelement  PreviousLicenceBox3-Steuerelement
	NewProductDropDownList ( see page 170)  OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 170)  Order_Freitext ( see page 170)  OwnerCityLabel ( see page 170)  OwnerCountryLabel ( see page 171)  OwnerEmailLabel ( see page 171)  OwnerFaxLabel ( see page 171)  OwnerFirstNameLabel ( see page 171)  OwnerMobilePhoneLabel ( see page 171)  OwnerNameLabel ( see page 172)  OwnerPhoneLabel ( see page 172)  OwnerStreetLabel ( see page 172)  OwnerStreetNubmerLabel ( see page 172)  PositionenLeerButton ( see page 173)

42	ProdAndCostLabel ( see page 174)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	ProductAbmDataSource ( see page 174)	ProductAbmDataSource-Steuerelement
49	ProductAbmDropDownList ( see page 174)	ProductAbmDropDownList-Steuerelement
42	ProductAbmTextBox ( see page 174)	ProductAbmTextBox-Steuerelement
49	ProduktHiddenField ( see page 174)	ProduktHiddenField-Steuerelement
49	PruefzifferBox ( see page 175)	PruefzifferBox-Steuerelement
42	RadCustomerTextBox ( see page 175)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
42	RadTextBox1 ( see page 175)	RadTextBox1-Steuerelement
42	RadTextBox4 ( see page 175)	RadTextBox4-Steuerelement
42	RadTextBox5 ( see page 175)	RadTextBox4-Steuerelement
	RadWindowZul Product (2 see page 176)	
<b>9</b> 9		RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtSameOrder ( see page 176)	rbtSameOrder-Steuerelement
9	RegDocNumbLabel ( see page 176)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
9	RegDocNumBox ( see page 176)	RegDocNumBox-Steuerelement
9	RegExVal ( see page 176)	RegExVal-Steuerelement
9	Registration_EmissionCode ( see page 177)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
99	Registration_eVBNumber ( see page 177)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
99	Registration_eVBNumberBox ( see page 177)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 177)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
<b>9</b> 9	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 177)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	Registration_Licencenumber ( see page 178)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
<b>9</b> 9	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 178)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
<b>9</b> 3	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 178)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	SmallCustomerHistorie ( see page 178)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
<b>4</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 178)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	StreetLabel ( see page 179)	StreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetNumberTextBox ( see page 179)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetTextBox (☑ see page 179)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	SubmitChangesErrorLabel ( see page 179)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
49	TSNAbmBox (≥ see page 179)	TSNAbmBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNLabel ( see page 180)	TSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbBancAccountIban ( see page 180)	txbBancAccountIban-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbBankAccount_Bic ( see page 180)	txbBankAccount_Bic-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbBlCInfo (☑ see page 180)	txbBICInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbDiscount ( see page 180)	txbDiscount-Steuerelement
42	txblBANInfo ( see page 181)	txblBANInfo-Steuerelement
42	VariantLabel ( see page 181)	VariantLabel-Steuerelement
49	Vehicle_Color (☑ see page 181)	Vehicle_Color-Steuerelement
49	Vehicle_ColorBox (☑ see page 181)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
49	Vehicle_FirstRegistrationDate (☐ see page 181)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
49	Vehicle_HSN ( see page 182)	Vehicle_HSN-Steuerelement
49	Vehicle_TSN (⊿ see page 162)  Vehicle TSN (⊿ see page 182)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>♦</b> 9	Vehicle_13iv (2 see page 182)  Vehicle_Variant (2 see page 182)	Vehicle_Variant-Steuerelement
49	Vehicle_VariantBox (☐ see page 182)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
49	Vehicle_VIN (☑ see page 182)	Vehicle_VIN-Steuerelement
49	vehicleIdField ( see page 183)	vehicleIdField-Steuerelement
<b>9</b> 9	VINBox ( see page 183)	VINBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINLabel ( see page 183)	VINLabel-Steuerelement
*	WindowManager1 (☑ see page 183)	WindowManager1-Steuerelement
**	ZipcodeTextBox ( see page 183)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
9	ZulassungsstelleComboBox ( see page 184)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>9</b> 2	ZulassungsstelleDataSource ( see page 184)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
9	ZulassungsstelleTextBox ( <b>I</b> see page 184)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
99	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 184)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### AbmeldungGrosskunde1 Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳?</b>	AbmeldenButton_Clicked (☐ see page 185)	Fahrzeug abmelden
<b>≡∳</b> ?	AddAnotherProducts (	This is AddAnotherProducts, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

<b>=\$</b> 9	CheckFields ( see page 185)	This is CheckFields, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> γ	CheckIfAllProduktsHavingPrice ( see page 185)	This is ChecklfAllProduktsHavingPrice, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
· 🌳 🤋	CheckIfBoxenNotEmpty ( see page 185)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
≡ <b>Ģ</b> ģ	CheckIfButtonShouldBeEnabled ( see page 185)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=∳</b> <sub><b>?</b></sub>	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 186)	This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
≡ <b>Ģ</b> ģ	CheckUmsatzForSmallCustomer ( see page 186)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>≡</b> ∳γ	CheckUserPermissions ( <b>I</b> see page 186)	This is CheckUserPermissions, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ş	CostCenterLinq_Selected ( see page 186)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1
≡ <b>∳</b> -9	CustomerIndex_Changed (  see page 186)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1
≡ <b>∳</b> γ	CustomerLinq_Selected (  see page 186)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> ?	DeleteNewPosButton_Clicked (☐ see page 187)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> ?	genlban_Click ( see page 187)	This is genlban_Click, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ş	getAllControls (a see page 187)	This is getAllControls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
•	HideAllControls ( see page 187)	This is HideAllControls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> γ	LocationDropDownIndex_Changed ( see page 187)	This is LocationDropDownIndex_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> -9	LocationLinq_Selected (  see page 187)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ş	MakeAllControlsEmpty (  see page 188)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
≡ <b>∳</b> -9	MakeInvoiceForSmallCustomer (☐ see page 188)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> ş	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 188)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
≡ <b>∳</b> -9	NewPosButton_Clicked ( see page 188)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳-9	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 188)	Create new Adress in der DatenBank
<b>=</b> ∳ş	Page_Load ( see page 188)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> ş	Print ( see page 189)	This is Print, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=∳</b> <sub><b>?</b></sub>	ProductAbmDataSourceLinq_Selected ( see page 189)	This is ProductAbmDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ş	setCarOwnerData ( see page 189)	This is setCarOwnerData, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ş	SetValuesForAdressWindow ( see page 189)	getting adress from small customer
<b>=∳</b> <sub><b>?</b></sub>	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 189)	This is SmallLargeCustomerIndex_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ş	VinBoxText_Changed ( <b>I</b> see page 189)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
≡ <b>∳</b> ş	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected (☐ see page 190)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### AbmeldungGrosskunde1 Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AbmeldedatumPicker ( see page 151)	AbmeldedatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldenButton ( see page 151)	AbmeldenButton-Steuerelement
49	AbmeldungOkLabel ( see page 151)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel ( see page 151)	AccountNumberLabel-Steuerelement
49	AddAdressButton ( see page 152)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow (  see page 152)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
49	Adress_City ( see page 152)	Adress_City-Steuerelement
49	Adress_CityBox ( see page 152)	Adress_CityBox-Steuerelement
49	Adress_Country ( see page 152)	Adress_Country-Steuerelement
49	Adress_CountryBox ( see page 153)	Adress_CountryBox-Steuerelement
49	Adress_Street ( see page 153)	Adress_Street-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetBox ( see page 153)	Adress_StreetBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumber ( see page 153)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
49	Adress_StreetNumberBox (  see page 153)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Zipcode ( see page 154)	Adress_Zipcode-Steuerelement
49	Adress_ZipcodeBox ( see page 154)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
49	AllesIstOkeyLabel (  see page 154)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AnzahlVonDienstHiddenField (≥ see page 154)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuftragRadDecorator ( see page 154)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_Accountnumber ( see page 155)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement

<b>4</b> 9	BankAccount_AccountnumberBox ( see page 155)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement	
49	BankAccount_BankCode ( see page 155)	BankAccount_BankCode-Steuerelement	
49	BankAccount BankCodeBox (2 see page 155)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement	
49	BankAccount_BankName ( see page 155)	BankAccount_BankName-Steuerelement	
49	BankAccount_BankNameBox ( see page 156)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement	
49	BankCodeLabel ( see page 156)	BankCodeLabel-Steuerelement	
49	BankNameLabel ( see page 156)	BankNameLabel-Steuerelement	
49		btnGenerateIBAN-Steuerelement	
	btnGenerateIBAN ( see page 156)		
99	CarOwner_Firstname ( see page 156)	CarOwner_Firstname-Steuerelement	
<b>₽</b> ₽	CarOwner_FirstnameBox ( see page 157)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement	
**	CarOwner_Name ( see page 157)	CarOwner_Name-Steuerelement	
9	CarOwner_NameBox ( see page 157)	CarOwner_NameBox-Steuerelement	
99	CityTextBox ( see page 157)	CityTextBox-Steuerelement	
99	ColorLabel ( see page 157)	ColorLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	Contact_Email ( see page 158)	Contact_Email-Steuerelement	
99	Contact_EmailBox ( see page 158)	Contact_EmailBox-Steuerelement	
<b>9</b> 9	Contact_Fax ( <b>I</b> see page 158)	Contact_Fax-Steuerelement	
<b>9</b> 9	Contact_FaxBox ( see page 158)	Contact_FaxBox-Steuerelement	
49	Contact_MobilePhone ( see page 158)	Contact_MobilePhone-Steuerelement	
49	Contact_MobilePhoneBox ( see page 159)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement	
49	Contact_Phone ( see page 159)	Contact_Phone-Steuerelement	
<b>4</b> 2	Contact_PhoneBox ( see page 159)	Contact_PhoneBox-Steuerelement	
<b>₽</b> ⊗	controls ( see page 159)	This is controls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
49	CostCenterDataSource ( see page 159)	CostCenterDataSource-Steuerelement	
49	CostCenterDropDownList ( see page 160)	CostCenterDropDownList-Steuerelement	
<b>4</b> 2		CostCenterHiddenField-Steuerelement	
	CostCenterHiddenField ( see page 160)		
49	CostCenterTextBox ( see page 160)	CostCenterTextBox-Steuerelement	
**	CountryTextBox ( see page 160)	CountryTextBox-Steuerelement	
9	CustomerDataSource ( see page 160)	CustomerDataSource-Steuerelement	
9	CustomerDropDownList ( see page 161)	CustomerDropDownList-Steuerelement	
99	DeleteNewPosButton ( see page 161)	DeleteNewPosButton-Steuerelement	
99	DienstleistungTreeView ( see page 161)	DienstleistungTreeView-Steuerelement	
99	EingangAbmeldungPanel ( see page 161)	EingangAbmeldungPanel-Steuerelement	
<b>9</b> 9	EmissionsCodeBox ( see page 161)	EmissionsCodeBox-Steuerelement	
<b>9</b> 9	EmissionsCodeLabel ( see page 162)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement	
<b>9</b> 9	ErrorLeereTextBoxenLabel (☐ see page 162)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement	
<b>9</b> 9	FahrzeugLabel ( see page 162)	FahrzeugLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	FahrzeugPanel ( see page 162)	FahrzeugPanel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	FirstRegistrationDateBox (  see page 162)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement	
<b>4</b> 9	FirstRegistrationDateLabel ( see page 163)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	FreiTextBox ( see page 163)	FreiTextBox-Steuerelement	
49	FreiTextLabel ( see page 163)	FreiTextLabel-Steuerelement	
49	Halter ( see page 163)	Halter-Steuerelement	
49	Halterdaten ( see page 163)	Halterdaten-Steuerelement	
<b>4</b> 9	HalterdatenLabel ( see page 164)	HalterdatenLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 8	HalterLabel ( see page 164)	HalterLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	HSNAbmBox ( see page 164)	HSNAbmBox-Steuerelement	
9	HSNLabel (☑ see page 164)	HSNLabel-Steuerelement	
9	HSNSearchLabel (☑ see page 164)	HSNSearchLabel-Steuerelement	
9	IBANPanel ( see page 165)	IBANPanel-Steuerelement	
99	InspectionLabel ( see page 165)	InspectionLabel-Steuerelement	
49	InsuranceLabel ( see page 165)	InsuranceLabel-Steuerelement	
99	InvoiceRecipient ( see page 165)	InvoiceRecipient-Steuerelement	
49	InvoiceRecValidator (☐ see page 165)	InvoiceRecValidator-Steuerelement	
<b>4</b> 9	KeineRechteLabel (☐ see page 166)	KeineRechteLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	Kontaktdaten (  see page 166)	Kontaktdaten-Steuerelement	
49	KontaktdatenLabel (☐ see page 166)	KontaktdatenLabel-Steuerelement	
49	Label1 ( see page 166)	Label1-Steuerelement	
	Label2 ( see page 166)	Label2-Steuerelement	

<b>4</b> 2	Label3 ( see page 167)	Label3-Steuerelement	
42	Label4 (2 see page 167)	Label4-Steuerelement	
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 167)	Label5-Steuerelement	
99	Label6 (2 see page 167)	Label6-Steuerelement	
99	LabelProdCostHiddenField ( see page 167)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement	
49	LicenceBox1 ( a see page 168)	LicenceBox1-Steuerelement	
49	LicenceBox1 (A see page 166)	LicenceBox2-Steuerelement	
<b>₽</b> ₽	LicenceBox3 ( see page 168)	LicenceBox3-Steuerelement	
<b>₽</b> ₽	LicenceNumLabel ( see page 168)	LicenceNumLabel-Steuerelement	
**	LocationDataSource ( see page 168)	LocationDataSource-Steuerelement	
99	LocationDropDownList ( see page 169)	LocationDropDownList-Steuerelement	
99	LocationLabelWindow ( see page 169)	LocationLabelWindow-Steuerelement	
9	NaechtenAuftragButton ( see page 169)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement	
99	NewCostCenterDropDownList ( see page 169)	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement	
9	NewPositionButtonHinzuguegen (☑ see page 169)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement	
99	NewPositionZulButton (☑ see page 170)	NewPositionZulButton-Steuerelement	
99	NewProductDropDownList (  see page 170)	NewProductDropDownList-Steuerelement	
<b>4</b> 9	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 170)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement	
<b>4</b> 9	Order_Freitext ( see page 170)	Order_Freitext-Steuerelement	
<b>4</b> 9	OwnerCityLabel ( see page 170)	OwnerCityLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	OwnerCountryLabel ( see page 171)	OwnerCountryLabel-Steuerelement	
49	OwnerEmailLabel ( see page 171)	OwnerEmailLabel-Steuerelement	
99	OwnerFaxLabel ( see page 171)	OwnerFaxLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	OwnerFirstNameLabel ( see page 171)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 171)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	OwnerNameLabel ( see page 172)	OwnerNameLabel-Steuerelement	
49	OwnerPhoneLabel ( see page 172)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement	
<b>₽</b> g	OwnerStreetLabel ( see page 172)	OwnerStreetLabel-Steuerelement	
49	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 172)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	OwnerZipCodeLabel ( see page 172)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement	
Ø <sub>9</sub>	PositionenLeerButton (  see page 173)	PositionenLeerButton-Steuerelement	
49	PreviousLicenceBox1 ( ≥ see page 173)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement	
49	PreviousLicenceBox2 ( see page 173)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement	
49	PreviousLicenceBox3 ( see page 173)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement	
49	PreviousLicNumLabel (2 see page 173)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement	
49	ProdAndCostLabel (2 see page 174)	ProdAndCostLabel-Steuerelement	
49	ProductAbmDataSource ( see page 174)	ProductAbmDataSource-Steuerelement	
49	ProductAbmDropDownList ( see page 174)	ProductAbmDropDownList-Steuerelement	
49	ProductAbmTextBox ( see page 174)	ProductAbmTextBox-Steuerelement	
49	ProduktHiddenField (2 see page 174)	ProduktHiddenField-Steuerelement	
<b>₽</b> 9	PruefzifferBox (2 see page 175)	PruefzifferBox-Steuerelement	
<b>4</b> 9	RadCustomerTextBox ( see page 175)	RadCustomerTextBox-Steuerelement	
<b>4</b> 9	RadTextBox1 (2 see page 175)	RadTextBox1-Steuerelement	
<b>4</b> 9	RadTextBox1 (2) see page 175)	RadTextBox4-Steuerelement	
<b>4</b> 9	RadTextBox5 (2) see page 175)	RadTextBox4-Steuerelement	
	, , , ,		
40	RadWindowZul_Product ( see page 176)	RadWindowZul_Product-Steuerelement	
49	rbtSameOrder ( see page 176)	rbtSameOrder-Steuerelement	
<b>₽</b> 9	RegDocNumbLabel ( see page 176)	RegDocNumbLabel-Steuerelement	
<b>₽</b> ₽	RegDocNumBox ( see page 176)	RegDocNumBox-Steuerelement	
9	RegExVal ( see page 176)	RegExVal-Steuerelement	
**	Registration_EmissionCode ( see page 177)	Registration_EmissionCode-Steuerelement	
9	Registration_eVBNumber ( see page 177)	Registration_eVBNumber-Steuerelement	
<b>∳</b> ∳	Registration_eVBNumberBox ( see page 177)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement	
<b>₽</b> 9	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 177)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement	
<b>4</b> 9	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 177)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement	
<b>₽</b> ₽	Registration_Licencenumber ( see page 178)	Registration_Licencenumber-Steuerelement	
<b>₽</b> ₽	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 178)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement	
<b>₽</b> ₽	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 178)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement	
<b>9</b> 9	SmallCustomerHistorie ( <b>I</b> see page 178)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement	

<b>₽</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 178)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetLabel ( see page 179)	StreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetNumberTextBox ( see page 179)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	StreetTextBox (a see page 179)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	SubmitChangesErrorLabel ( see page 179)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNAbmBox (☑ see page 179)	TSNAbmBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNLabel ( see page 180)	TSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbBancAccountIban ( see page 180)	txbBancAccountIban-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbBankAccount_Bic ( see page 180)	txbBankAccount_Bic-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbBlCInfo ( see page 180)	txbBlCInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbDiscount ( see page 180)	txbDiscount-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbIBANInfo ( see page 181)	txblBANInfo-Steuerelement
49	VariantLabel ( see page 181)	VariantLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Color ( see page 181)	Vehicle_Color-Steuerelement
49	Vehicle_ColorBox ( see page 181)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
49	Vehicle_FirstRegistrationDate (  see page 181)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
49	Vehicle_HSN ( see page 182)	Vehicle_HSN-Steuerelement
49	Vehicle_TSN ( see page 182)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Variant ( see page 182)	Vehicle_Variant-Steuerelement
49	Vehicle_VariantBox ( see page 182)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
49	Vehicle_VIN ( see page 182)	Vehicle_VIN-Steuerelement
<b>4</b> 9	vehicleIdField ( see page 183)	vehicleIdField-Steuerelement
49	VINBox (☑ see page 183)	VINBox-Steuerelement
49	VINLabel ( see page 183)	VINLabel-Steuerelement
49	WindowManager1 ( see page 183)	WindowManager1-Steuerelement
49	ZipcodeTextBox (☑ see page 183)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>∳</b> 9	ZulassungsstelleComboBox ( see page 184)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleDataSource ( see page 184)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>∳</b> 9	ZulassungsstelleTextBox (☑ see page 184)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
49	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 184)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### AbmeldungGrosskunde1 Methoden

	Name	Beschreibung	
<b>≡</b> ∳ş	AbmeldenButton_Clicked (a see page 185)	Fahrzeug abmelden	
<b>≡</b> ∳ş	AddAnotherProducts ( see page 185)	This is AddAnotherProducts, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	CheckFields (☑ see page 185)	This is CheckFields, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CheckIfAllProduktsHavingPrice ( see page 185)	This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	ChecklfBoxenNotEmpty ( see page 185)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind	
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	ChecklfButtonShouldBeEnabled ( see page 185)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡∳</b> ?	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 186)	This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡∳</b> ?	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 186)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡</b> ∳}	CheckUserPermissions (  see page 186)	This is CheckUserPermissions, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡</b> ∳}	CostCenterLinq_Selected ( see page 186)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡∳</b> }	CustomerIndex_Changed ( see page 186)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>=\_</b> }	CustomerLinq_Selected ( see page 186)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>=</b> ∳9	DeleteNewPosButton_Clicked (☐ see page 187)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>=\_</b> }	genIban_Click ( see page 187)	This is genlban_Click, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	getAllControls (☑ see page 187)	This is getAllControls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡</b> ∳ş	HideAllControls ( see page 187)	This is HideAllControls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡∳</b> ?	LocationDropDownIndex_Changed ( see page 187)	This is LocationDropDownIndex_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡∳</b> }	LocationLinq_Selected ( see page 187)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡∳</b> ?	MakeAllControlsEmpty ( see page 188)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden	
<b>≡</b> ∳ş	MakeInvoiceForSmallCustomer ( see page 188)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AbmeldungGrosskunde1.	
<b>≡∳</b> ?	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 188)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden	

<b>≡∳</b> ?	NewPosButton_Clicked ( see page 188)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 188)	Create new Adress in der DatenBank
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 188)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Print ( see page 189)	This is Print, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>≡♠</b> •	ProductAbmDataSourceLinq_Selected ( see page 189)	This is ProductAbmDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
=00	setCarOwnerData ( see page 189)	This is setCarOwnerData, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	SetValuesForAdressWindow ( see page 189)	getting adress from small customer
<b>≡∳</b> •	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 189)	This is SmallLargeCustomerIndex_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	VinBoxText_Changed ( see page 189)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 190)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.1 AbmeldungGrosskunde1 Felder

### 2.4.2.1.1 AbmeldungGrosskunde1.AbmeldedatumPicker Feld

AbmeldedatumPicker-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker AbmeldedatumPicker;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.2 AbmeldungGrosskunde1.AbmeldenButton Feld

AbmeldenButton-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::} Telerik. \texttt{Web.UI.RadButton} \hspace{0.1cm} \texttt{AbmeldenButton;}$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.3 AbmeldungGrosskunde1.AbmeldungOkLabel Feld

AbmeldungOkLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungOkLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.4 AbmeldungGrosskunde1.AccountNumberLabel Feld

AccountNumberLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AccountNumberLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.5 AbmeldungGrosskunde1.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.6 AbmeldungGrosskunde1.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.7 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_City Feld

Adress\_City-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_City;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.8 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_CityBox Feld

Adress\_CityBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CityBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.9 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_Country Feld

Adress\_Country-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Country;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.10 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_CountryBox Feld

Adress\_CountryBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CountryBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.11 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_Street Feld

Adress Street-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Street;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.12 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_StreetBox Feld

Adress\_StreetBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.13 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_StreetNumber Feld

Adress\_StreetNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_StreetNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.14 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_StreetNumberBox Feld

Adress\_StreetNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetNumberBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.15 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_Zipcode Feld

Adress\_Zipcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Zipcode;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.16 AbmeldungGrosskunde1.Adress\_ZipcodeBox Feld

Adress\_ZipcodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_ZipcodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.17 AbmeldungGrosskunde1.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.18 AbmeldungGrosskunde1.AnzahlVonDienstHiddenField Feld

AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AnzahlVonDienstHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.19 AbmeldungGrosskunde1.AuftragRadDecorator Feld

AuftragRadDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator AuftragRadDecorator;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.20 AbmeldungGrosskunde1.BankAccount\_Accountnumber Feld

BankAccount\_Accountnumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_Accountnumber;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.21 AbmeldungGrosskunde1.BankAccount\_AccountnumberBox Feld

BankAccount AccountnumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_AccountnumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.22 AbmeldungGrosskunde1.BankAccount\_BankCode Feld

BankAccount\_BankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.23 AbmeldungGrosskunde1.BankAccount\_BankCodeBox Feld

BankAccount\_BankCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankCodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.24 AbmeldungGrosskunde1.BankAccount\_BankName Feld

BankAccount\_BankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankName;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.25 AbmeldungGrosskunde1.BankAccount\_BankNameBox Feld

BankAccount\_BankNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankNameBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.26 AbmeldungGrosskunde1.BankCodeLabel Feld

BankCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.27 AbmeldungGrosskunde1.BankNameLabel Feld

BankNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankNameLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.28 AbmeldungGrosskunde1.btnGeneratelBAN Feld

btnGenerateIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnGenerateIBAN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.29 AbmeldungGrosskunde1.CarOwner\_Firstname Feld

CarOwner\_Firstname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Firstname;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.30 AbmeldungGrosskunde1.CarOwner\_FirstnameBox Feld

CarOwner\_FirstnameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_FirstnameBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.31 AbmeldungGrosskunde1.CarOwner\_Name Feld

CarOwner\_Name-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Name;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.32 AbmeldungGrosskunde1.CarOwner\_NameBox Feld

CarOwner\_NameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_NameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.33 AbmeldungGrosskunde1.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.34 AbmeldungGrosskunde1.ColorLabel Feld

ColorLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ColorLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.35 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_Email Feld

Contact\_Email-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Email;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.36 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_EmailBox Feld

Contact EmailBox-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_EmailBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.37 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_Fax Feld

Contact\_Fax-Steuerelement

#### C#

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{protected} & \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Fax;} \\ \end{tabular}$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.38 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_FaxBox Feld

Contact\_FaxBox-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_FaxBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.39 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_MobilePhone Feld

Contact\_MobilePhone-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_MobilePhone;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.40 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_MobilePhoneBox Feld

Contact\_MobilePhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_MobilePhoneBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.41 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_Phone Feld

Contact\_Phone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Phone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.42 AbmeldungGrosskunde1.Contact\_PhoneBox Feld

Contact\_PhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_PhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.43 AbmeldungGrosskunde1.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.1.44 AbmeldungGrosskunde1.CostCenterDataSource Feld

CostCenterDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CostCenterDataSource;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.45 AbmeldungGrosskunde1.CostCenterDropDownList Feld

CostCenterDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CostCenterDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.46 AbmeldungGrosskunde1.CostCenterHiddenField Feld

CostCenterHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CostCenterHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.47 AbmeldungGrosskunde1.CostCenterTextBox Feld

CostCenterTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CostCenterTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.48 AbmeldungGrosskunde1.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.49 AbmeldungGrosskunde1.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource} \ \texttt{CustomerDataSource};$ 

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.50 AbmeldungGrosskunde1.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.51 AbmeldungGrosskunde1.DeleteNewPosButton Feld

DeleteNewPosButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button DeleteNewPosButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.52 AbmeldungGrosskunde1.DienstleistungTreeView Feld

DienstleistungTreeView-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTreeView DienstleistungTreeView;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.53 AbmeldungGrosskunde1.EingangAbmeldungPanel Feld

EingangAbmeldungPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel EingangAbmeldungPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.54 AbmeldungGrosskunde1.EmissionsCodeBox Feld

EmissionsCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeBox;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.55 AbmeldungGrosskunde1.EmissionsCodeLabel Feld

EmissionsCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.56 AbmeldungGrosskunde1.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld

ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLeereTextBoxenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.57 AbmeldungGrosskunde1.FahrzeugLabel Feld

FahrzeugLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FahrzeugLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.58 AbmeldungGrosskunde1.FahrzeugPanel Feld

FahrzeugPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel FahrzeugPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.59 AbmeldungGrosskunde1.FirstRegistrationDateBox Feld

FirstRegistrationDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker FirstRegistrationDateBox;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.60 AbmeldungGrosskunde1.FirstRegistrationDateLabel Feld

FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FirstRegistrationDateLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.61 AbmeldungGrosskunde1.FreiTextBox Feld

FreiTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.62 AbmeldungGrosskunde1.FreiTextLabel Feld

FreiTextLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.63 AbmeldungGrosskunde1.Halter Feld

Halter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.64 AbmeldungGrosskunde1.Halterdaten Feld

Halterdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halterdaten;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.65 AbmeldungGrosskunde1.HalterdatenLabel Feld

HalterdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.66 AbmeldungGrosskunde1.HalterLabel Feld

HalterLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.67 AbmeldungGrosskunde1.HSNAbmBox Feld

HSNAbmBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNAbmBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.68 AbmeldungGrosskunde1.HSNLabel Feld

HSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.69 AbmeldungGrosskunde1.HSNSearchLabel Feld

HSNSearchLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HSNSearchLabel;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.70 AbmeldungGrosskunde1.IBANPanel Feld

**IBANPanel-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel IBANPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.71 AbmeldungGrosskunde1.InspectionLabel Feld

InspectionLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InspectionLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.72 AbmeldungGrosskunde1.InsuranceLabel Feld

InsuranceLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InsuranceLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.73 AbmeldungGrosskunde1.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.74 AbmeldungGrosskunde1.InvoiceRecValidator Feld

InvoiceRecValidator-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator InvoiceRecValidator;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.75 AbmeldungGrosskunde1.KeineRechteLabel Feld

KeineRechteLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KeineRechteLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.76 AbmeldungGrosskunde1.Kontaktdaten Feld

Kontaktdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Kontaktdaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.77 AbmeldungGrosskunde1.KontaktdatenLabel Feld

KontaktdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KontaktdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.78 AbmeldungGrosskunde1.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.79 AbmeldungGrosskunde1.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.80 AbmeldungGrosskunde1.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.81 AbmeldungGrosskunde1.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.82 AbmeldungGrosskunde1.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.83 AbmeldungGrosskunde1.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.84 AbmeldungGrosskunde1.LabelProdCostHiddenField Feld

LabelProdCostHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LabelProdCostHiddenField;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.85 AbmeldungGrosskunde1.LicenceBox1 Feld

LicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.86 AbmeldungGrosskunde1.LicenceBox2 Feld

LicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.87 AbmeldungGrosskunde1.LicenceBox3 Feld

LicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.88 AbmeldungGrosskunde1.LicenceNumLabel Feld

LicenceNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.89 AbmeldungGrosskunde1.LocationDataSource Feld

LocationDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LocationDataSource;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.90 AbmeldungGrosskunde1.LocationDropDownList Feld

LocationDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox LocationDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.91 AbmeldungGrosskunde1.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.92 AbmeldungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton Feld

NaechtenAuftragButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton NaechtenAuftragButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.93 AbmeldungGrosskunde1.NewCostCenterDropDownList Feld

NewCostCenterDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewCostCenterDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.94 AbmeldungGrosskunde1.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.95 AbmeldungGrosskunde1.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.96 AbmeldungGrosskunde1.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewProductDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.97 AbmeldungGrosskunde1.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.98 AbmeldungGrosskunde1.Order\_Freitext Feld

Order\_Freitext-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Order\_Freitext;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.99 AbmeldungGrosskunde1.OwnerCityLabel Feld

OwnerCityLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCityLabel;

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.100 AbmeldungGrosskunde1.OwnerCountryLabel Feld

OwnerCountryLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCountryLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.101 AbmeldungGrosskunde1.OwnerEmailLabel Feld

OwnerEmailLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerEmailLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.102 AbmeldungGrosskunde1.OwnerFaxLabel Feld

OwnerFaxLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFaxLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.103 AbmeldungGrosskunde1.OwnerFirstNameLabel Feld

OwnerFirstNameLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFirstNameLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.104 AbmeldungGrosskunde1.OwnerMobilePhoneLabel Feld

OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerMobilePhoneLabel;
```

#### Anmerkungen

### 2.4.2.1.105 AbmeldungGrosskunde1.OwnerNameLabel Feld

OwnerNameLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerNameLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.106 AbmeldungGrosskunde1.OwnerPhoneLabel Feld

OwnerPhoneLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerPhoneLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.107 AbmeldungGrosskunde1.OwnerStreetLabel Feld

OwnerStreetLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.108 AbmeldungGrosskunde1.OwnerStreetNubmerLabel Feld

OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetNubmerLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.109 AbmeldungGrosskunde1.OwnerZipCodeLabel Feld

OwnerZipCodeLabel-Steuerelement

C#

```
\textbf{protected} \ \texttt{global::} \texttt{Telerik.Web.UI.RadTextBox} \ \texttt{OwnerZipCodeLabel;}
```

### Anmerkungen

# 2.4.2.1.110 AbmeldungGrosskunde1.PositionenLeerButton Feld

PositionenLeerButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button PositionenLeerButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.111 AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicenceBox1 Feld

PreviousLicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.112 AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicenceBox2 Feld

PreviousLicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.113 AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicenceBox3 Feld

PreviousLicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.114 AbmeldungGrosskunde1.PreviousLicNumLabel Feld

PreviousLicNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicNumLabel;

### Anmerkungen

# 2.4.2.1.115 AbmeldungGrosskunde1.ProdAndCostLabel Feld

ProdAndCostLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ProdAndCostLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.116 AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmDataSource Feld

ProductAbmDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductAbmDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.117 AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmDropDownList Feld

ProductAbmDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ProductAbmDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.118 AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmTextBox Feld

ProductAbmTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ProductAbmTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.119 AbmeldungGrosskunde1.ProduktHiddenField Feld

ProduktHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField ProduktHiddenField;

### Anmerkungen

# 2.4.2.1.120 AbmeldungGrosskunde1.PruefzifferBox Feld

PruefzifferBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PruefzifferBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.121 AbmeldungGrosskunde1.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.122 AbmeldungGrosskunde1.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.123 AbmeldungGrosskunde1.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.124 AbmeldungGrosskunde1.RadTextBox5 Feld

RadTextBox5-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox5;

### Anmerkungen

# 2.4.2.1.125 AbmeldungGrosskunde1.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.126 AbmeldungGrosskunde1.rbtSameOrder Feld

rbtSameOrder-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton rbtSameOrder;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.127 AbmeldungGrosskunde1.RegDocNumbLabel Feld

RegDocNumbLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumbLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.128 AbmeldungGrosskunde1.RegDocNumBox Feld

RegDocNumBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.129 AbmeldungGrosskunde1.RegExVal Feld

RegExVal-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator RegExVal;

### Anmerkungen

### 2.4.2.1.130 AbmeldungGrosskunde1.Registration\_EmissionCode Feld

Registration\_EmissionCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_EmissionCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.131 AbmeldungGrosskunde1.Registration\_eVBNumber Feld

Registration\_eVBNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_eVBNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.132 AbmeldungGrosskunde1.Registration\_eVBNumberBox Feld

Registration\_eVBNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Registration\_eVBNumberBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.133 AbmeldungGrosskunde1.Registration\_GeneralInspectionDate Feld

 $Registration\_GeneralInspection Date-Steuerelement$ 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_GeneralInspectionDate;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.134

# AbmeldungGrosskunde1.Registration\_GeneralInspectionDateBox Feld

Registration\_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMonthYearPicker Registration\_GeneralInspectionDateBox;

### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.135 AbmeldungGrosskunde1.Registration\_Licencenumber Feld

Registration\_Licencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_Licencenumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.136

# AbmeldungGrosskunde1.Registration\_RegistrationDocumentNumber Feld

Registration\_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_RegistrationDocumentNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.137

# AbmeldungGrosskunde1.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber Feld

RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.138 AbmeldungGrosskunde1.SmallCustomerHistorie Feld

SmallCustomerHistorie-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SmallCustomerHistorie;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.139 AbmeldungGrosskunde1.smallCustomerOrderHiddenField Feld

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField smallCustomerOrderHiddenField;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.140 AbmeldungGrosskunde1.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.141 AbmeldungGrosskunde1.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.142 AbmeldungGrosskunde1.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.TextBox} \ \texttt{StreetTextBox} \ ;$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.143 AbmeldungGrosskunde1.SubmitChangesErrorLabel Feld

SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SubmitChangesErrorLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.144 AbmeldungGrosskunde1.TSNAbmBox Feld

TSNAbmBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNAbmBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.145 AbmeldungGrosskunde1.TSNLabel Feld

TSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.146 AbmeldungGrosskunde1.txbBancAccountlban Feld

txbBancAccountIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBancAccountIban;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.147 AbmeldungGrosskunde1.txbBankAccount\_Bic Feld

txbBankAccount\_Bic-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBankAccount\_Bic;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.148 AbmeldungGrosskunde1.txbBlCInfo Feld

txbBICInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBICInfo;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.149 AbmeldungGrosskunde1.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.150 AbmeldungGrosskunde1.txblBANInfo Feld

txbIBANInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbIBANInfo;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.151 AbmeldungGrosskunde1.VariantLabel Feld

VariantLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VariantLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.152 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_Color Feld

Vehicle\_Color-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Color;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.153 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_ColorBox Feld

Vehicle\_ColorBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_ColorBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.154 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_FirstRegistrationDate Feld

Vehicle\_FirstRegistrationDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_FirstRegistrationDate;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.155 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_HSN Feld

Vehicle\_HSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_HSN;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.156 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_TSN Feld

Vehicle\_TSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_TSN;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.157 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_Variant Feld

Vehicle\_Variant-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Variant;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.158 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_VariantBox Feld

Vehicle\_VariantBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_VariantBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.159 AbmeldungGrosskunde1.Vehicle\_VIN Feld

Vehicle\_VIN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_VIN;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.160 AbmeldungGrosskunde1.vehicleIdField Feld

vehicleIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField vehicleIdField;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.161 AbmeldungGrosskunde1.VINBox Feld

VINBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.162 AbmeldungGrosskunde1.VINLabel Feld

VINLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.163 AbmeldungGrosskunde1.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.164 AbmeldungGrosskunde1.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.165 AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleComboBox Feld

ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ZulassungsstelleComboBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.166 AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSource Feld

ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ZulassungsstelleDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.2.1.167 AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleTextBox Feld

ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ZulassungsstelleTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.1.168 AbmeldungGrosskunde1.ZusatzlicheInfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZusatzlicheInfoLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.2.2 AbmeldungGrosskunde1 Methoden

### 2.4.2.2.1 AbmeldungGrosskunde1.AbmeldenButton\_Clicked Methode

C#

protected void AbmeldenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Fahrzeug abmelden

## 2.4.2.2.2 AbmeldungGrosskunde1.AddAnotherProducts Methode

C#

protected bool AddAnotherProducts(DeregistrationOrder deRegOrd, Guid? locationId);

### Anmerkungen

This is AddAnotherProducts, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.3 AbmeldungGrosskunde1.CheckFields Methode

C#

protected void CheckFields(List<Control> listOfControls);

#### Anmerkungen

This is CheckFields, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.4 AbmeldungGrosskunde1.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode

C#

protected string CheckIfAllProduktsHavingPrice(Guid? locationId);

### Anmerkungen

This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.5 AbmeldungGrosskunde1.ChecklfBoxenNotEmpty Methode

C#

protected bool CheckIfBoxenNotEmpty();

### Anmerkungen

findet alle angezeigte textboxen und ýberprüft ob die nicht leer sind

# 2.4.2.2.6 AbmeldungGrosskunde1.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode

C#

protected void CheckIfButtonShouldBeEnabled();

### Anmerkungen

This is CheckIfButtonShouldBeEnabled, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.7

# AbmeldungGrosskunde1.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode

C#

protected string CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf();

### Anmerkungen

This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.8 AbmeldungGrosskunde1.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode

C#

protected void CheckUmsatzForSmallCustomer();

#### Anmerkungen

This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.9 AbmeldungGrosskunde1.CheckUserPermissions Methode

C#

protected void CheckUserPermissions();

#### Anmerkungen

This is CheckUserPermissions, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.10 AbmeldungGrosskunde1.CostCenterLing\_Selected Methode

C#

protected void CostCenterLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);
Anmerkungen

This is CostCenterLinq\_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.11 AbmeldungGrosskunde1.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.12 AbmeldungGrosskunde1.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerLinq\_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

## 2.4.2.2.13 AbmeldungGrosskunde1.DeleteNewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void DeleteNewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is DeleteNewPosButton\_Clicked, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.14 AbmeldungGrosskunde1.genlban\_Click Methode

C#

protected void genIban\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is genIban\_Click, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.15 AbmeldungGrosskunde1.getAllControls Methode

C#

protected List<Control> getAllControls();

#### Anmerkungen

This is getAllControls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.16 AbmeldungGrosskunde1.HideAllControls Methode

C#

protected void HideAllControls();

### Anmerkungen

This is HideAllControls, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.17 AbmeldungGrosskunde1.LocationDropDownIndex\_Changed Methode

C#

protected void LocationDropDownIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is LocationDropDownIndex\_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.18 AbmeldungGrosskunde1.LocationLinq\_Selected Methode

C#

protected void LocationLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is LocationLinq\_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.19 AbmeldungGrosskunde1.MakeAllControlsEmpty Methode

C#

protected void MakeAllControlsEmpty();

#### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

# 2.4.2.2.20 AbmeldungGrosskunde1.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode

C#

protected void MakeInvoiceForSmallCustomer(Guid customerId, DeregistrationOrder regOrder);

#### Anmerkungen

This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.21 AbmeldungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton\_Clicked Methode

C#

protected void NaechtenAuftragButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

# 2.4.2.2.22 AbmeldungGrosskunde1.NewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is NewPosButton\_Clicked, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.23 AbmeldungGrosskunde1.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

# 2.4.2.2.24 AbmeldungGrosskunde1.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.25 AbmeldungGrosskunde1.Print Methode

C#

protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);

#### Anmerkungen

This is Print, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.26 AbmeldungGrosskunde1.ProductAbmDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductAbmDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is ProductAbmDataSourceLinq\_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

### 2.4.2.2.27 AbmeldungGrosskunde1.setCarOwnerData Methode

C#

protected void setCarOwnerData();

#### Anmerkungen

This is setCarOwnerData, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.28 AbmeldungGrosskunde1.SetValuesForAdressWindow Methode

C.#

protected void SetValuesForAdressWindow();

### Anmerkungen

getting adress from small customer

# 2.4.2.2.29 AbmeldungGrosskunde1.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is SmallLargeCustomerIndex\_Changed, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.2.2.30 AbmeldungGrosskunde1.VinBoxText\_Changed Methode

C#

```
protected void VinBoxText_Changed(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden

### 2.4.2.2.31

# AbmeldungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected, a member of class AbmeldungGrosskunde1.

# 2.4.3 AbmeldungLaufkunde Klasse

Hauptseite Abmeldung Laufkunde

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde

#### C#

public class AbmeldungLaufkunde;

#### Datei

AbmeldungLaufkunde.aspx.designer.cs (☐ see page 730)

### Mitglieder

### AbmeldungLaufkunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 191)	This is _pers, a member of class AbmeldungLaufkunde.
<b>₽</b> @	controls ( see page 191)	This is controls, a member of class AbmeldungLaufkunde.
49	Label1 ( see page 191)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 ( see page 191)	Label2-Steuerelement
49	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 192)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 192)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadScriptManager1 (⊿ see page 192)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	SmallCustomer ( see page 192)	SmallCustomer-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (≥ see page 192)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

### AbmeldungLaufkunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b>	getScriptManager (≥ see page 193)	This is getScriptManager, a member of class AbmeldungLaufkunde.
<b>=09</b>	Page_Load ( see page 193)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungLaufkunde.

### AbmeldungLaufkunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>T</b> ?	PageStatePersister ( see page 193)	This is PageStatePersister, a member of class AbmeldungLaufkunde.

### AbmeldungLaufkunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b>	PageStatePersister (  see page 193)	This is PageStatePersister, a member of class AbmeldungLaufkunde.

### AbmeldungLaufkunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ®	_pers ( see page 191)	This is _pers, a member of class AbmeldungLaufkunde.
<b>∳</b> ⊕	controls ( see page 191)	This is controls, a member of class AbmeldungLaufkunde.

49	Label1 (a see page 191)	Label1-Steuerelement
49	Label2 ( see page 191)	Label2-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 192)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 192)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 192)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	SmallCustomer ( see page 192)	SmallCustomer-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (☑ see page 192)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

### AbmeldungLaufkunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡⋄</b>	getScriptManager (☑ see page 193)	This is getScriptManager, a member of class AbmeldungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 193)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungLaufkunde.

# 2.4.3.1 AbmeldungLaufkunde Felder

### 2.4.3.1.1 AbmeldungLaufkunde.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class AbmeldungLaufkunde.

# 2.4.3.1.2 AbmeldungLaufkunde.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

### Anmerkungen

This is controls, a member of class AbmeldungLaufkunde.

# 2.4.3.1.3 AbmeldungLaufkunde.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.3.1.4 AbmeldungLaufkunde.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;
```

### Anmerkungen

# 2.4.3.1.5 AbmeldungLaufkunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld

LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelAuftragseingang;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.3.1.6 AbmeldungLaufkunde.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.3.1.7 AbmeldungLaufkunde.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.3.1.8 AbmeldungLaufkunde.SmallCustomer Feld

SmallCustomer-Steuerelement

C#

protected global::KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkundel SmallCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.3.1.9 AbmeldungLaufkunde. UpdatePanelAuftragseingang Feld

UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanelAuftragseingang;

### Anmerkungen

# 2.4.3.2 AbmeldungLaufkunde Methoden

# 2.4.3.2.1 AbmeldungLaufkunde.getScriptManager Methode

C#

public RadScriptManager getScriptManager();

#### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class AbmeldungLaufkunde.

# 2.4.3.2.2 AbmeldungLaufkunde.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AbmeldungLaufkunde.

# 2.4.3.3 AbmeldungLaufkunde Eigenschaften

# 2.4.3.3.1 AbmeldungLaufkunde.PageStatePersister Eigenschaft

C#

 ${\bf protected} \ \ {\bf override} \ \ {\bf PageStatePersister} \ \ {\bf PageStatePersister};$ 

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class AbmeldungLaufkunde.

# 2.4.4 AbmeldungLaufkunde1 Klasse

Abmeldung Laufkunde

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication. Auftragseingang. AbmeldungLaufkunde1

C#

public class AbmeldungLaufkundel;

**Date** 

AbmeldungLaufkunde.ascx.designer.cs (☐ see page 729)

### Mitglieder

### AbmeldungLaufkunde1 Felder

	Name	Beschreibung
49	AbmeldedatumPicker (☐ see page 202)	AbmeldedatumPicker-Steuerelement
49	AbmeldenButton ( see page 202)	AbmeldenButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldungOkLabel ( see page 202)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
99	AccountNumberLabel ( see page 202)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 203)	AddAdressButton-Steuerelement

49	AddAdressRadWindow ( see page 203)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
49	Adress_City ( see page 203)	Adress_City-Steuerelement
49	Adress_CityBox ( see page 203)	Adress CityBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	Adress_Country ( see page 203)	Adress_Country-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CountryBox ( see page 204)	Adress_CountryBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress Street ( see page 204)	Adress_Street-Steuerelement
49	Adress_StreetBox ( see page 204)	Adress_StreetBox-Steuerelement
49	Adress_StreetNumber ( see page 204)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
99	Adress_StreetNumberBox ( see page 204)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
49	Adress_Zipcode ( see page 205)	Adress_Zipcode-Steuerelement
99	Adress_ZipcodeBox ( see page 205)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
**	AllesIstOkeyLabel ( see page 205)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
**	AnzahlVonDienstHiddenField ( see page 205)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
**	AuftragRadDecorator ( see page 205)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
**	BankAccount_Accountnumber ( see page 206)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
99	BankAccount_AccountnumberBox ( see page 206)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
99	BankAccount_BankCode ( see page 206)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
99	BankAccount_BankCodeBox ( see page 206)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
<b>*</b> **	BankAccount_BankName ( see page 206)	BankAccount_BankName-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	BankAccount_BankNameBox ( see page 207)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankCodeLabel ( <b>I</b> see page 207)	BankCodeLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	BankNameLabel ( see page 207)	BankNameLabel-Steuerelement
<b>₽</b> *	btnClearSelection ( see page 207)	btnClearSelection-Steuerelement
<b>9</b> 9	btnGenerateIBAN (☐ see page 207)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_Firstname ( see page 208)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_FirstnameBox ( see page 208)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
49	CarOwner_Name ( <b>≥</b> see page 208)	CarOwner_Name-Steuerelement
49	CarOwner_NameBox ( see page 208)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CityTextBox (☑ see page 208)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbSmallCustomerCity ( see page 209)	cmbSmallCustomerCity-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbSmallCustomerGender (☑ see page 209)	cmbSmallCustomerGender-Steuerelement
<b>4</b> 9	ColorLabel (2 see page 209)	ColorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	Contact_Email ( see page 209)	Contact Email-Steuerelement
49	Contact_EmailBox ( see page 209)	Contact_EmailBox-Steuerelement
49	Contact_Fax ( see page 210)	Contact_Fax-Steuerelement
49	Contact_FaxBox ( see page 210)	Contact_FaxBox-Steuerelement
49	Contact_MobilePhone ( see page 210)	Contact MobilePhone-Steuerelement
49	Contact_MobilePhoneBox ( see page 210)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
49	Contact_Phone ( see page 210)	Contact_Phone-Steuerelement
<b>4</b> 2	Contact_PhoneBox ( see page 211)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>4</b> 8	controls ( see page 211)	This is controls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>*</b> ®	CostCenterHiddenField ( see page 211)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
49	CountryTextBox ( see page 211)	CountryTextBox-Steuerelement
		-
49	CustomerDrapDownlist ( acc page 211)	CustomerDranDougl int Staylorslamont
49	CustomerDropDownList ( see page 211)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	DeleteNewPosButton ( see page 212)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
49	DienstleistungTreeView (☑ see page 212)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
**	EingangAbmeldungPanel (☐ see page 212)	EingangAbmeldungPanel-Steuerelement
**	EmissionsCodeBox ( see page 212)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
**	EmissionsCodeLabel ( see page 212)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
99	ErrorLeereTextBoxenLabel ( see page 213)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	FahrzeugLabel ( see page 213)	FahrzeugLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	FahrzeugPanel ( see page 213)	FahrzeugPanel-Steuerelement
<b>4</b> 3	FirstRegistrationDateBox (☐ see page 213)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	FirstRegistrationDateLabel ( see page 213)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
<b>∳</b> §	FreiTextBox (☑ see page 214)	FreiTextBox-Steuerelement
<b>∳</b> ?	FreiTextLabel ( see page 214)	FreiTextLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Halter ( see page 214)	Halter-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halterdaten (≥ see page 214)	Halterdaten-Steuerelement

<b>9</b> 9	HalterdatenLabel ( see page 214)	HalterdatenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	HalterLabel ( see page 215)	HalterLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	HSNAbmBox (2 see page 215)	HSNAbmBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	HSNLabel ( see page 215)	HSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	HSNSearchLabel ( see page 215)	HSNSearchLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	IBANPanel ( see page 215)	IBANPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	InspectionLabel ( see page 216)	InspectionLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 2	InsuranceLabel ( see page 216)	InsuranceLabel-Steuerelement
		invoiceNow-Steuerelement
<b>9</b> 9	invoiceNow ( see page 216)	
<b>9</b> 9	InvoiceRecipient ( see page 216)	InvoiceRecipient-Steuerelement
**	KeineRechteLabel ( see page 216)	KeineRechteLabel-Steuerelement
**	Kontaktdaten ( see page 217)	Kontaktdaten-Steuerelement
9	KontaktdatenLabel ( see page 217)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
•	Label1 ( see page 217)	Label1-Steuerelement
99	Label2 ( see page 217)	Label2-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Label3 ( see page 217)	Label3-Steuerelement
99	Label4 ( see page 218)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 (≥ see page 218)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label6 ( see page 218)	Label6-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	LabelProdCostHiddenField (⊿ see page 218)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	lblGender (≥ see page 218)	lblGender-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblInfoFahrzeug ( see page 219)	IbIInfoFahrzeug-Steuerelement
49	lblSmallCustomerCity (  see page 219)	lblSmallCustomerCity-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCountry (≥ see page 219)	lblSmallCustomerCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerEmail (☑ see page 219)	IblSmallCustomerEmail-Steuerelement
49	lblSmallCustomerFax (☑ see page 219)	lblSmallCustomerFax-Steuerelement
49	IblSmallCustomerMobil ( see page 220)	lblSmallCustomerMobil-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblSmallCustomerNachname (☑ see page 220)	lblSmallCustomerNachname-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblSmallCustomerNumber (☑ see page 220)	lblSmallCustomerNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerPhone (2 see page 220)	IblSmallCustomerPhone-Steuerelement
<b>4</b> 2	IbiSmallCustomerStreetNr ( see page 220)	IblSmallCustomerStreetNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerTitle ( see page 221)	IblSmallCustomerTitle-Steuerelement
<b>₽</b> 9	IblSmallCustomerVat ( see page 221)	IblSmallCustomerVat-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerVorname ( see page 221)	IbISmallCustomerVorname-Steuerelement
<b>4</b> 9		
	IblSmallCustomerZahlungsziel ( see page 221)	blSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>9</b> 9	lblSmallCustomerZipCode (☑ see page 221)	blSmallCustomerZipCode-Steuerelement
*	lblSofortDaten (☑ see page 222)	lblSofortDaten-Steuerelement
**	LicenceBox1 ( see page 222)	LicenceBox1-Steuerelement
**	LicenceBox2 ( see page 222)	LicenceBox2-Steuerelement
9	LicenceBox3 (☑ see page 222)	LicenceBox3-Steuerelement
9	LicenceNumLabel ( see page 222)	LicenceNumLabel-Steuerelement
99	loadlban ( see page 223)	loadlban-Steuerelement
99	LocationLabelWindow ( see page 223)	LocationLabelWindow-Steuerelement
9	NaechtenAuftragButton (☑ see page 223)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
99	NewPositionButtonHinzuguegen (☑ see page 223)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
99	NewPositionZulButton (☐ see page 223)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	NewProductAbmDropDownList ( see page 224)	NewProductAbmDropDownList-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 224)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Order_Freitext ( see page 224)	Order_Freitext-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerCityLabel ( see page 224)	OwnerCityLabel-Steuerelement
49	OwnerCountryLabel ( ≥ see page 224)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
49	OwnerEmailLabel ( see page 225)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
49	OwnerFaxLabel ( see page 225)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	OwnerFirstNameLabel ( see page 225)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
49	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 225)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerNameLabel ( see page 225)	OwnerNameLabel-Steuerelement
	S on tamocasor ( oo pago 220)	
	OwnerPhonel abel ( see page 226)	OwnerPhonel abel-Steuerelement
<b>4</b> 9 <b>4</b> 9	OwnerPhoneLabel ( see page 226)  OwnerStreetLabel ( see page 226)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement OwnerStreetLabel-Steuerelement

49	OwnerZipCodeLabel ( see page 226)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
49	PositionenLeerButton ( see page 226)	PositionenLeerButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	PreviousLicenceBox1 (2) see page 227)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
<b>4</b> 2	PreviousLicenceBox2 (2 see page 227)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
<b>4</b> 2	PreviousLicenceBox3 (2 see page 227)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
<b>4</b> 2	PreviousLicNumLabel ( see page 227)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	ProdAndCostLabel ( see page 227)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
49		ProductAbmDataSource-Steuerelement
	ProductAbmDataSource ( see page 228)	
**	ProductAbmDropDownList ( see page 228)	ProductAbmDropDownList-Steuerelement
**	ProductAbmTextBox (☑ see page 228)	ProductAbmTextBox-Steuerelement
**	ProduktHiddenField (☑ see page 228)	ProduktHiddenField-Steuerelement
9	PruefzifferBox ( see page 228)	PruefzifferBox-Steuerelement
99	RadCustomerTextBox ( see page 229)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
99	RadTextBox4 ( see page 229)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox5 ( see page 229)	RadTextBox5-Steuerelement
99	RadTextBox6 ( see page 229)	RadTextBox6-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowZul_Product ( see page 229)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegDocNumbLabel ( see page 230)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>2</sub>	RegDocNumBox (☑ see page 230)	RegDocNumBox-Steuerelement
49	RegExVal ( <b>I</b> see page 230)	RegExVal-Steuerelement
49	Registration_EmissionCode ( see page 230)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
<b>4</b> 2	Registration_eVBNumber ( see page 230)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
49	Registration_eVBNumberBox ( see page 231)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 231)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
<b>4</b> 2	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 231)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	Registration_Licencenumber ( see page 231)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 2	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 232)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
42	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 232)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
		-
<b>₽</b> ₽	SmallCustomerHistorie ( see page 232)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
**	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 232)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
**	StreetLabel ( see page 232)	StreetLabel-Steuerelement
**	StreetNumberTextBox ( see page 233)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
9	StreetTextBox ( see page 233)	StreetTextBox-Steuerelement
99	SubmitChangesErrorLabel ( see page 233)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
99	TSNAbmBox (I see page 233)	TSNAbmBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNLabel ( see page 233)	TSNLabel-Steuerelement
99	txbBancAccountIban ( see page 234)	txbBancAccountIban-Steuerelement
99	txbBankAccount_Bic ( see page 234)	txbBankAccount_Bic-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbBlCInfo ( see page 234)	txbBICInfo-Steuerelement
49	txbDiscount ( see page 234)	txbDiscount-Steuerelement
49	txbIBANInfo ( see page 234)	txblBANInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerCountry ( see page 235)	txbSmallCustomerCountry-Steuerelement
49	txbSmallCustomerEmail ( see page 235)	txbSmallCustomerEmail-Steuerelement
49	txbSmallCustomerFax (2 see page 235)	txbSmallCustomerFax-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerMobil ( see page 235)	txbSmallCustomerMobil-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerNachname (2 see page 235)	txbSmallCustomerNachname-Steuerelement
49	txbSmallCustomerNr ( see page 236)	txbSmallCustomerNr-Steuerelement
49	txbSmallCustomerNumber ( see page 236)	txbSmallCustomerNumber-Steuerelement
	(= 10 )	txbSmallCustomerPhone-Steuerelement
49	txbSmallCustomerPhone ( see page 236)	
49	txbSmallCustomerStreet ( see page 236)	txbSmallCustomerStreet-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbSmallCustomerTitle ( see page 236)	txbSmallCustomerTitle-Steuerelement
**	txbSmallCustomerVat ( see page 237)	txbSmallCustomerVat-Steuerelement
**	txbSmallCustomerVorname (☑ see page 237)	txbSmallCustomerVorname-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerZahlungsziel ( see page 237)	txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
99	txbSmallCustomerZipCode ( see page 237)	txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	VariantLabel ( <b>≥</b> see page 237)	VariantLabel-Steuerelement
<b>∳</b> §	Vehicle_Color ( see page 238)	Vehicle_Color-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_ColorBox (☐ see page 238)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
49	Vehicle_FirstRegistrationDate (  see page 238)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement

<b>4</b> 2	Vehicle_HSN (☐ see page 238)	Vehicle_HSN-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_TSN ( see page 238)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Vehicle_Variant (asee page 239)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VariantBox (☐ see page 239)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VIN (	Vehicle_VIN-Steuerelement
<b>4</b> 9	vehicleIdField ( see page 239)	vehicleIdField-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINBox ( see page 239)	VINBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINLabel ( see page 240)	VINLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowManager1 (≥ see page 240)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox ( see page 240)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleComboBox (☐ see page 240)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	ZulassungsstelleDataSource ( see page 240)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>9</b> 9	ZulassungsstelleTextBox ( see page 241)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 241)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### AbmeldungLaufkunde1 Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AbmeldenButton_Clicked (≥ see page 241)	Fahrzeug abmelden
ψ <sub>g</sub>	AddAnotherProducts ( see page 241)	This is AddAnotherProducts, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
•	AddCustomer ( see page 241)	This is AddCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
•	btnClearSelection_Click (☑ see page 241)	This is btnClearSelection_Click, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
•	CheckFields (☑ see page 242)	This is CheckFields, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=♠</b> •	CheckIfAllProduktsHavingPrice ( see page 242)	This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
- <b>Q</b> -g	ChecklfBoxenNotEmpty (  see page 242)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>=∳</b> · <sub><b>p</b></sub>	ChecklfButtonShouldBeEnabled (☐ see page 242)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
= <b>4</b> -9	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 242)	This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=∳</b> -9	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 242)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
≡ <b>∳</b> @	CheckUserPermissions ( <b>I</b> see page 243)	This is CheckUserPermissions, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
· 🌳 🤋	ClearAdressData ( see page 243)	This is ClearAdressData, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>:</b> ∳9	CustomerIndex_Changed ( see page 243)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AbmeldungLaufkunde1
<b>4</b> 9	CustomerLinq_Selected ( see page 243)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>:</b> ∳ş	DeleteNewPosButton_Clicked (☐ see page 243)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>:</b> ∳g	genlban_Click (⊿ see page 243)	This is genlban_Click, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
•	getAllControls ( see page 243)	This is getAllControls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>:</b> ∳9	GetCustomerInfo ( see page 244)	This is GetCustomerInfo, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>:</b> ∳g	HideAllControls ( see page 244)	This is HideAllControls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=∳</b> -9	LocationDropDownIndex_Changed ( see page 244)	This is LocationDropDownIndex_Changed, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
≡ <b>∳</b> ş	LocationLinq_Selected ( see page 244)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
•	MakeAllControlsEmpty (  see page 244)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>≡</b> ∳ş	MakeInvoiceForSmallCustomer ( see page 244)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
•	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 245)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>4</b> 9	NewPosButton_Clicked ( see page 245)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
•	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 245)	Create new Adress in der DatenBank
ψ <sub>g</sub>	Page_Load ( see page 245)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Print ( see page 245)	This is Print, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>:</b> ∳ş	ProductAbmDataSourceLinq_Selected (☐ see page 245)	This is ProductAbmDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	setCustomerTXBEnable (  see page 246)	This is setCustomerTXBEnable, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
· 🌳 🤋	SetValuesForAdressWindow (  see page 246)	getting adress from small customer
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	VinBoxText_Changed ( see page 246)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
≡ <b>∳</b> -9	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 246)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### AbmeldungLaufkunde1 Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AbmeldedatumPicker ( <b>I</b> see page 202)	AbmeldedatumPicker-Steuerelement
<b>9</b> 9	AbmeldenButton ( see page 202)	AbmeldenButton-Steuerelement
<b>9</b> 9	AbmeldungOkLabel ( see page 202)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
<b>₽</b> @	AccountNumberLabel ( see page 202)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ·g	AddAdressButton (a see page 203)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow ( see page 203)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	Adress_City ( see page 203)	Adress_City-Steuerelement
<b>*</b> **	Adress_CityBox ( see page 203)	Adress_CityBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Country ( see page 203)	Adress_Country-Steuerelement
49	Adress_CountryBox ( see page 204)	Adress_CountryBox-Steuerelement
<b>∳</b> §	Adress_Street ( see page 204)	Adress_Street-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetBox ( see page 204)	Adress_StreetBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumber (2 see page 204)	Adress StreetNumber-Steuerelement
<b>∳</b> 2	Adress_StreetNumberBox ( see page 204)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
<b>∳</b> 2	Adress_Zipcode ( see page 205)	Adress_Zipcode-Steuerelement
<b>₽</b> 9	Adress_ZipcodeBox ( see page 205)	Adress ZipcodeBox-Steuerelement
<b>*</b> *	AllesIstOkeyLabel (2 see page 205)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>*</b>	AnzahlVonDienstHiddenField ( see page 205)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
<u>▼▼</u> <b>∮</b> g	AuftragRadDecorator ( see page 205)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
	BankAccount Accountnumber ( see page 206)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	- (- 10 /	_
<b>₽</b> ş	BankAccount_AccountnumberBox ( see page 206)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	BankAccount_BankCode ( see page 206)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	BankAccount_BankCodeBox ( see page 206)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
<del>}</del> }	BankAccount_BankName ( see page 206)	BankAccount_BankName-Steuerelement
<b>P</b> g	BankAccount_BankNameBox ( see page 207)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
9	BankCodeLabel ( see page 207)	BankCodeLabel-Steuerelement
9	BankNameLabel ( see page 207)	BankNameLabel-Steuerelement
9	btnClearSelection ( <b>I</b> see page 207)	btnClearSelection-Steuerelement
<b>9</b> 9	btnGenerateIBAN (☐ see page 207)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
<b>9</b> 9	CarOwner_Firstname ( see page 208)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
<b>*</b> **	CarOwner_FirstnameBox ( see page 208)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
<b>*</b> *	CarOwner_Name ( see page 208)	CarOwner_Name-Steuerelement
<b>*</b> *	CarOwner_NameBox ( see page 208)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	CityTextBox ( see page 208)	CityTextBox-Steuerelement
<b>∳</b> •	cmbSmallCustomerCity (☐ see page 209)	cmbSmallCustomerCity-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	cmbSmallCustomerGender (	cmbSmallCustomerGender-Steuerelement
<b>4</b> 9	ColorLabel ( see page 209)	ColorLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	Contact_Email ( <b>I</b> see page 209)	Contact_Email-Steuerelement
<b>*</b> **	Contact_EmailBox ( see page 209)	Contact_EmailBox-Steuerelement
<b>*</b> **	Contact_Fax ( see page 210)	Contact_Fax-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_FaxBox ( see page 210)	Contact_FaxBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	Contact_MobilePhone ( see page 210)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
<b>9</b> 9	Contact_MobilePhoneBox ( see page 210)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	Contact_Phone ( see page 210)	Contact Phone-Steuerelement
<b>.</b> ∳g	Contact_PhoneBox ( see page 211)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>∳</b> 3	controls ( see page 211)	This is controls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>*</b> ⊕	CostCenterHiddenField ( see page 211)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<del>▼                                    </del>	CountryTextBox (2 see page 211)	CountryTextBox-Steuerelement
• v • e	CustomerDataSource (2) see page 211)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>*</b> ₹ <b>0</b> g	CustomerDropDownList ( see page 211)	CustomerDropDownList-Steuerelement
		·
<b>9</b> 9 <b>0</b> ≈	DeleteNewPosButton ( see page 212)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	DienstleistungTreeView ( see page 212)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	EingangAbmeldungPanel ( see page 212)	EingangAbmeldungPanel-Steuerelement
<b>₽</b> -9	EmissionsCodeBox ( see page 212)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
<b>∳</b> 9	EmissionsCodeLabel ( see page 212)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement

<b>₽</b> 9	FahrzeugLabel ( see page 213)	FahrzeugLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FahrzeugPanel ( see page 213)	FahrzeugPanel-Steuerelement
49	FirstRegistrationDateBox (  see page 213)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
49	FirstRegistrationDateLabel (☐ see page 213)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
49	FreiTextBox ( see page 214)	FreiTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	FreiTextLabel (☑ see page 214)	FreiTextLabel-Steuerelement
<b>*</b> 9	Halter (☑ see page 214)	Halter-Steuerelement
49	Halterdaten ( see page 214)	Halterdaten-Steuerelement
<b>4</b> 9	HalterdatenLabel (2 see page 214)	HalterdatenLabel-Steuerelement
49	HalterLabel ( see page 215)	HalterLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	HSNAbmBox (☑ see page 215)	HSNAbmBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	HSNLabel (≥ see page 215)	HSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	HSNSearchLabel (☑ see page 215)	HSNSearchLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	IBANPanel ( see page 215)	IBANPanel-Steuerelement
49	InspectionLabel ( see page 216)	InspectionLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	InsuranceLabel (2 see page 216)	InsuranceLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	invoiceNow ( see page 216)	invoiceNow-Steuerelement
49	InvoiceRecipient ( see page 216)	InvoiceRecipient-Steuerelement
49	KeineRechteLabel ( see page 216)	KeineRechteLabel-Steuerelement
49	Kontaktdaten ( see page 217)	Kontaktdaten-Steuerelement
49	KontaktdatenLabel ( see page 217)	Kontaktdaten diedersiment
49	Label1 ( see page 217)	Label1-Steuerelement
49	Label2 ( see page 217)	Label2-Steuerelement
49	Label3 ( see page 217)	Label3-Steuerelement
49	Label4 ( see page 218)	Label3-Steuerelement
49	Label5 ( see page 218)	Labels-Steuerelement
49	Label6 ( see page 218)	Label6-Steuerelement
49	LabelProdCostHiddenField ( see page 218)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
49	IblGender ( see page 218)	IblGender-Steuerelement
49	IblInfoFahrzeug ( see page 219)	IblInfoFahrzeug-Steuerelement
49	IbISmallCustomerCity ( see page 219)	IblSmallCustomerCity-Steuerelement
49	IbISmallCustomerCountry ( see page 219)	IblSmallCustomerCountry-Steuerelement
49	IbISmallCustomerEmail ( see page 219)	IblSmallCustomerEmail-Steuerelement
49	IbISmallCustomerFax ( see page 219)	IblSmallCustomerFax-Steuerelement
49	IblSmallCustomerMobil (☑ see page 220)	IblSmallCustomerMobil-Steuerelement
49	IblSmallCustomerNachname ( see page 220)	IblSmallCustomerNachname-Steuerelement
49	IbiSmallCustomerNumber ( see page 220)	IblSmallCustomerNumber-Steuerelement
49	IblSmallCustomerPhone ( see page 220)	IblSmallCustomerPhone-Steuerelement
49	lblSmallCustomerStreetNr (☑ see page 220)  lblSmallCustomerTitle (☑ see page 221)	IblSmallCustomerStreetNr-Steuerelement
49		IbISmallCustomerTitle-Steuerelement
49	IblSmallCustomerVar (	
49	IblSmallCustomerVorname (   see page 221)	blSmallCustomerVorname-Steuerelement
49	lblSmallCustomerZahlungsziel (☐ see page 221)	IblSmallCustomerZinCode Steuerelement
49	IblSmallCustomerZipCode (	blSmallCustomerZipCode-Steuerelement
49	IblSofortDaten (☑ see page 222)	IbiSofortDaten-Steuerelement
49	LicenceBox1 ( see page 222)	LicenceBox1-Steuerelement
<b>9</b> 9	LicenceBox2 ( see page 222)	LicenceBox2-Steuerelement
49	LicenceBox3 ( see page 222)	LicenceBox3-Steuerelement
<b>9</b> 9	LicenceNumLabel ( see page 222)	LicenceNumLabel-Steuerelement
99	loadlban ( see page 223)	loadlban-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	LocationLabelWindow ( see page 223)	LocationLabelWindow-Steuerelement
99	NaechtenAuftragButton (☐ see page 223)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
99	NewPositionButtonHinzuguegen (☐ see page 223)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
99	NewPositionZulButton ( see page 223)	NewPositionZulButton-Steuerelement
99	NewProductAbmDropDownList ( see page 224)	NewProductAbmDropDownList-Steuerelement
9	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 224)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
99	Order_Freitext ( see page 224)	Order_Freitext-Steuerelement
99	OwnerCityLabel ( see page 224)	OwnerCityLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	OwnerCountryLabel ( see page 224)	OwnerCountryLabel-Steuerelement

<b>4</b> 2	OwnerEmailLabel ( see page 225)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	OwnerFaxLabel ( see page 225)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	OwnerFirstNameLabel ( see page 225)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
92	OwnerMobilePhoneLabel (2) see page 225)	Owner/MobilePhoneLabel-Steuerelement
92	OwnerNameLabel ( see page 225)	OwnerNameLabel-Steuerelement
		OwnerPhoneLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	OwnerPhoneLabel ( see page 226)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
4-	OwnerStreetLabel ( see page 226)	
<b>₽</b> ₽	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 226)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	OwnerZipCodeLabel ( see page 226)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
**	PositionenLeerButton ( see page 226)	PositionenLeerButton-Steuerelement
*	PreviousLicenceBox1 ( see page 227)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
*	PreviousLicenceBox2 ( see page 227)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
**	PreviousLicenceBox3 (☑ see page 227)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
•	PreviousLicNumLabel ( see page 227)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
99	ProdAndCostLabel ( see page 227)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
99	ProductAbmDataSource ( see page 228)	ProductAbmDataSource-Steuerelement
<b>9</b> 9	ProductAbmDropDownList (  see page 228)	ProductAbmDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductAbmTextBox ( see page 228)	ProductAbmTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ProduktHiddenField (  see page 228)	ProduktHiddenField-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	PruefzifferBox ( <b>I</b> see page 228)	PruefzifferBox-Steuerelement
49	RadCustomerTextBox ( <b>I</b> see page 229)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox4 ( see page 229)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RadTextBox5 ( see page 229)	RadTextBox5-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RadTextBox6 ( see page 229)	RadTextBox6-Steuerelement
49	RadWindowZul_Product ( see page 229)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
49	RegDocNumbLabel ( see page 230)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
49	RegDocNumBox (  see page 230)	RegDocNumBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegExVal ( see page 230)	RegExVal-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_EmissionCode ( see page 230)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_eVBNumber ( see page 230)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
<b>₽</b> g	Registration_eVBNumberBox (☑ see page 231)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 231)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 231)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_Licencenumber ( see page 231)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
49	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 232)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
49	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 232)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
49	SmallCustomerHistorie ( see page 232)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
49	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 232)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>₽</b> 9	StreetLabel ( see page 232)	StreetLabel-Steuerelement
49	StreetNumberTextBox ( see page 233)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
49	StreetTextBox ( see page 233)	StreetTextBox-Steuerelement
49	SubmitChangesErrorLabel ( see page 233)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
49	TSNAbmBox ( see page 233)	TSNAbmBox-Steuerelement
<b>₽</b> 9	TSNLabel ( see page 233)	TSNLabel-Steuerelement
49	txbBancAccountlban ( see page 234)	txbBancAccountlban-Steuerelement
42	txbBankAccount_Bic ( see page 234)	txbBankAccount Bic-Steuerelement
49	_ (_ ; 5 ;	txbBlCInfo-Steuerelement
	txbBlCInfo ( see page 234)	txbDiscount-Steuerelement
49	txbDiscount ( see page 234)	
4-	txblBANInfo ( see page 234)	txblBANInfo-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbSmallCustomerCountry ( see page 235)	txbSmallCustomerCountry-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbSmallCustomerEmail ( see page 235)	txbSmallCustomerEmail-Steuerelement
**	txbSmallCustomerFax ( see page 235)	txbSmallCustomerFax-Steuerelement
**	txbSmallCustomerMobil ( see page 235)	txbSmallCustomerMobil-Steuerelement
**	txbSmallCustomerNachname ( see page 235)	txbSmallCustomerNachname-Steuerelement
**	txbSmallCustomerNr ( see page 236)	txbSmallCustomerNr-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbSmallCustomerNumber ( see page 236)	txbSmallCustomerNumber-Steuerelement
9	txbSmallCustomerPhone ( see page 236)	txbSmallCustomerPhone-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerStreet ( see page 236)	txbSmallCustomerStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerTitle ( see page 236)	txbSmallCustomerTitle-Steuerelement

<b>4</b> 9	txbSmallCustomerVorname ( see page 237)	txbSmallCustomerVorname-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerZahlungsziel (☐ see page 237)	txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerZipCode (☐ see page 237)	txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	VariantLabel (☑ see page 237)	VariantLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Color ( see page 238)	Vehicle_Color-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_ColorBox ( <b>≥</b> see page 238)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
<b>∳</b> *	Vehicle_FirstRegistrationDate (☐ see page 238)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_HSN ( see page 238)	Vehicle_HSN-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	Vehicle_TSN ( <b>I</b> see page 238)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Variant ( see page 239)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VariantBox ( see page 239)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VIN ( see page 239)	Vehicle_VIN-Steuerelement
<b>4</b> 9	vehicleIdField ( see page 239)	vehicleIdField-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINBox (☐ see page 239)	VINBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINLabel ( see page 240)	VINLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowManager1 ( see page 240)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox (☑ see page 240)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleComboBox ( see page 240)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleDataSource ( see page 240)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleTextBox (☑ see page 241)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
99	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 241)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### AbmeldungLaufkunde1 Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AbmeldenButton_Clicked (a see page 241)	Fahrzeug abmelden
<b>≡∳</b> ?	AddAnotherProducts ( see page 241)	This is AddAnotherProducts, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	AddCustomer ( see page 241)	This is AddCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	btnClearSelection_Click ( see page 241)	This is btnClearSelection_Click, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	CheckFields ( see page 242)	This is CheckFields, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	ChecklfAllProduktsHavingPrice (☐ see page 242)	This is ChecklfAllProduktsHavingPrice, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	ChecklfBoxenNotEmpty ( see page 242)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>=∳</b> ?	ChecklfButtonShouldBeEnabled (☐ see page 242)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=</b> ∳ <sub>?</sub>	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 242)	This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=</b> ∳ş	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 242)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	CheckUserPermissions ( see page 243)	This is CheckUserPermissions, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> }	ClearAdressData (  see page 243)	This is ClearAdressData, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	CustomerIndex_Changed ( see page 243)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	CustomerLinq_Selected ( see page 243)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡</b> ∳γ	DeleteNewPosButton_Clicked (⊿ see page 243)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=∳</b> ?	genIban_Click ( see page 243)	This is genlban_Click, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	getAllControls ( see page 243)	This is getAllControls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	GetCustomerInfo ( see page 244)	This is GetCustomerInfo, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	HideAllControls (≥ see page 244)	This is HideAllControls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=</b> ♠ <sub>9</sub>	LocationDropDownIndex_Changed ( see page 244)	This is LocationDropDownIndex_Changed, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	LocationLinq_Selected ( see page 244)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	MakeAllControlsEmpty (☐ see page 244)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=∳</b> }	MakeInvoiceForSmallCustomer ( see page 244)	This is MakelnvoiceForSmallCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 245)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>≡</b> ∳ş	NewPosButton_Clicked (  see page 245)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡∳</b> ?	OnAddAdressButton_Clicked (☑ see page 245)	Create new Adress in der DatenBank
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 245)	This is Page_Load, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡©</b> <sub>0</sub>	Print ( see page 245)	This is Print, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

<b>≡Q</b> •	ProductAbmDataSourceLinq_Selected ( see page 245)	This is ProductAbmDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>=♦</b> •	setCustomerTXBEnable ( see page 246)	This is setCustomerTXBEnable, a member of class AbmeldungLaufkunde1.
<b>≡0</b> •	SetValuesForAdressWindow (  see page 246)	getting adress from small customer
<b>=♦</b> •	VinBoxText_Changed (  see page 246)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>=♦</b> •	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 246)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.1 AbmeldungLaufkunde1 Felder

# 2.4.4.1.1 AbmeldungLaufkunde1.AbmeldedatumPicker Feld

AbmeldedatumPicker-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker AbmeldedatumPicker;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.2 AbmeldungLaufkunde1.AbmeldenButton Feld

AbmeldenButton-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button AbmeldenButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.3 AbmeldungLaufkunde1.AbmeldungOkLabel Feld

AbmeldungOkLabel-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungOkLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.4 AbmeldungLaufkunde1.AccountNumberLabel Feld

AccountNumberLabel-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AccountNumberLabel;

#### Anmerkungen

# 2.4.4.1.5 AbmeldungLaufkunde1.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.6 AbmeldungLaufkunde1.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.7 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_City Feld

Adress\_City-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_City;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.8 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_CityBox Feld

Adress\_CityBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CityBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.9 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_Country Feld

Adress\_Country-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Country;

### Anmerkungen

# 2.4.4.1.10 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_CountryBox Feld

Adress\_CountryBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CountryBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.11 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_Street Feld

Adress\_Street-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Street;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.12 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_StreetBox Feld

Adress\_StreetBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.13 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_StreetNumber Feld

Adress\_StreetNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_StreetNumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.14 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_StreetNumberBox Feld

Adress\_StreetNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetNumberBox;

### Anmerkungen

# 2.4.4.1.15 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_Zipcode Feld

Adress\_Zipcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Zipcode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.16 AbmeldungLaufkunde1.Adress\_ZipcodeBox Feld

Adress\_ZipcodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_ZipcodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.17 AbmeldungLaufkunde1.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.18 AbmeldungLaufkunde1.AnzahlVonDienstHiddenField Feld

AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AnzahlVonDienstHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.19 AbmeldungLaufkunde1.AuftragRadDecorator Feld

AuftragRadDecorator-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global} :: \texttt{Telerik.Web.UI.RadFormDecorator} \ \texttt{AuftragRadDecorator};$ 

### Anmerkungen

# 2.4.4.1.20 AbmeldungLaufkunde1.BankAccount\_Accountnumber Feld

BankAccount\_Accountnumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_Accountnumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.21 AbmeldungLaufkunde1.BankAccount\_AccountnumberBox Feld

BankAccount\_AccountnumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_AccountnumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.22 AbmeldungLaufkunde1.BankAccount\_BankCode Feld

BankAccount\_BankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankCode;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.23 AbmeldungLaufkunde1.BankAccount\_BankCodeBox Feld

BankAccount BankCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankCodeBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.24 AbmeldungLaufkunde1.BankAccount\_BankName Feld

BankAccount\_BankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankName;

### Anmerkungen

# 2.4.4.1.25 AbmeldungLaufkunde1.BankAccount\_BankNameBox Feld

BankAccount\_BankNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankNameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.26 AbmeldungLaufkunde1.BankCodeLabel Feld

BankCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.27 AbmeldungLaufkunde1.BankNameLabel Feld

BankNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankNameLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.28 AbmeldungLaufkunde1.btnClearSelection Feld

btnClearSelection-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button btnClearSelection;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.29 AbmeldungLaufkunde1.btnGeneratelBAN Feld

btnGenerateIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnGenerateIBAN;

### Anmerkungen

### 2.4.4.1.30 AbmeldungLaufkunde1.CarOwner\_Firstname Feld

CarOwner\_Firstname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Firstname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.31 AbmeldungLaufkunde1.CarOwner\_FirstnameBox Feld

CarOwner\_FirstnameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_FirstnameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.32 AbmeldungLaufkunde1.CarOwner\_Name Feld

CarOwner\_Name-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Name;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.33 AbmeldungLaufkunde1.CarOwner\_NameBox Feld

CarOwner NameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_NameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.34 AbmeldungLaufkunde1.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.35 AbmeldungLaufkunde1.cmbSmallCustomerCity Feld

cmbSmallCustomerCity-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox cmbSmallCustomerCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.36 AbmeldungLaufkunde1.cmbSmallCustomerGender Feld

cmbSmallCustomerGender-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerGender;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.37 AbmeldungLaufkunde1.ColorLabel Feld

ColorLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ColorLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.38 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_Email Feld

Contact\_Email-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Email;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.39 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_EmailBox Feld

Contact\_EmailBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_EmailBox;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.40 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_Fax Feld

Contact\_Fax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Fax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.41 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_FaxBox Feld

Contact\_FaxBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_FaxBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.42 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_MobilePhone Feld

Contact\_MobilePhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_MobilePhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.43 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_MobilePhoneBox Feld

Contact\_MobilePhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_MobilePhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.44 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_Phone Feld

Contact\_Phone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Phone;

#### Anmerkungen

#### 2

### 2.4.4.1.45 AbmeldungLaufkunde1.Contact\_PhoneBox Feld

Contact\_PhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_PhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.46 AbmeldungLaufkunde1.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.1.47 AbmeldungLaufkunde1.CostCenterHiddenField Feld

CostCenterHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CostCenterHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.48 AbmeldungLaufkunde1.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.49 AbmeldungLaufkunde1.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.50 AbmeldungLaufkunde1.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.51 AbmeldungLaufkunde1.DeleteNewPosButton Feld

DeleteNewPosButton-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button DeleteNewPosButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.52 AbmeldungLaufkunde1.DienstleistungTreeView Feld

DienstleistungTreeView-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTreeView DienstleistungTreeView;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.53 AbmeldungLaufkunde1. Eingang Abmeldung Panel Feld

EingangAbmeldungPanel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel EingangAbmeldungPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.54 AbmeldungLaufkunde1.EmissionsCodeBox Feld

EmissionsCodeBox-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.55 AbmeldungLaufkunde1.EmissionsCodeLabel Feld

EmissionsCodeLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.56 AbmeldungLaufkunde1.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld

ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLeereTextBoxenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.57 AbmeldungLaufkunde1.FahrzeugLabel Feld

FahrzeugLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FahrzeugLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.58 AbmeldungLaufkunde1.FahrzeugPanel Feld

FahrzeugPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel FahrzeugPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.59 AbmeldungLaufkunde1.FirstRegistrationDateBox Feld

FirstRegistrationDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker FirstRegistrationDateBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.60 AbmeldungLaufkunde1.FirstRegistrationDateLabel Feld

FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FirstRegistrationDateLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.61 AbmeldungLaufkunde1.FreiTextBox Feld

FreiTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.62 AbmeldungLaufkunde1.FreiTextLabel Feld

FreiTextLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.63 AbmeldungLaufkunde1.Halter Feld

Halter-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.64 AbmeldungLaufkunde1.Halterdaten Feld

Halterdaten-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halterdaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.65 AbmeldungLaufkunde1.HalterdatenLabel Feld

HalterdatenLabel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.66 AbmeldungLaufkunde1.HalterLabel Feld

HalterLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.67 AbmeldungLaufkunde1.HSNAbmBox Feld

HSNAbmBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNAbmBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.68 AbmeldungLaufkunde1.HSNLabel Feld

HSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.69 AbmeldungLaufkunde1.HSNSearchLabel Feld

HSNSearchLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HSNSearchLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.70 AbmeldungLaufkunde1.IBANPanel Feld

IBANPanel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel IBANPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.71 AbmeldungLaufkunde1.InspectionLabel Feld

InspectionLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InspectionLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.72 AbmeldungLaufkunde1.InsuranceLabel Feld

InsuranceLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InsuranceLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.73 AbmeldungLaufkunde1.invoiceNow Feld

invoiceNow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox invoiceNow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.74 AbmeldungLaufkunde1.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.75 AbmeldungLaufkunde1.KeineRechteLabel Feld

KeineRechteLabel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KeineRechteLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.76 AbmeldungLaufkunde1.Kontaktdaten Feld

Kontaktdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Kontaktdaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.77 AbmeldungLaufkunde1.KontaktdatenLabel Feld

KontaktdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KontaktdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.78 AbmeldungLaufkunde1.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.79 AbmeldungLaufkunde1.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.80 AbmeldungLaufkunde1.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.81 AbmeldungLaufkunde1.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.82 AbmeldungLaufkunde1.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.83 AbmeldungLaufkunde1.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.84 AbmeldungLaufkunde1.LabelProdCostHiddenField Feld

LabelProdCostHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LabelProdCostHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.85 AbmeldungLaufkunde1.lblGender Feld

IblGender-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblGender;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.86 AbmeldungLaufkunde1.lblInfoFahrzeug Feld

IblInfoFahrzeug-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblInfoFahrzeug;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.87 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerCity Feld

lblSmallCustomerCity-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.88 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerCountry Feld

IbISmallCustomerCountry-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.89 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerEmail Feld

lblSmallCustomerEmail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.90 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerFax Feld

lblSmallCustomerFax-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.91 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerMobil Feld

lblSmallCustomerMobil-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerMobil;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.92 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerNachname Feld

lblSmallCustomerNachname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNachname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.93 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerNumber Feld

lblSmallCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.94 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerPhone Feld

lblSmallCustomerPhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.95 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerStreetNr Feld

lblSmallCustomerStreetNr-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.96 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerTitle Feld

lblSmallCustomerTitle-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerTitle;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.97 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerVat Feld

lblSmallCustomerVat-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerVat;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.98 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerVorname Feld

IbISmallCustomerVorname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerVorname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.99 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerZahlungsziel Feld

lblSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerZahlungsziel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.100 AbmeldungLaufkunde1.lblSmallCustomerZipCode Feld

lblSmallCustomerZipCode-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.101 AbmeldungLaufkunde1.lblSofortDaten Feld

lblSofortDaten-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSofortDaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.102 AbmeldungLaufkunde1.LicenceBox1 Feld

LicenceBox1-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.103 AbmeldungLaufkunde1.LicenceBox2 Feld

LicenceBox2-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.104 AbmeldungLaufkunde1.LicenceBox3 Feld

LicenceBox3-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.105 AbmeldungLaufkunde1.LicenceNumLabel Feld

LicenceNumLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.106 AbmeldungLaufkunde1.loadlban Feld

loadIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel loadIban;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.107 AbmeldungLaufkunde1.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.108 AbmeldungLaufkunde1.NaechtenAuftragButton Feld

NaechtenAuftragButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton NaechtenAuftragButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.109 AbmeldungLaufkunde1.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.110 AbmeldungLaufkunde1.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.111 AbmeldungLaufkunde1.NewProductAbmDropDownList Feld

NewProductAbmDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewProductAbmDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.112 AbmeldungLaufkunde1.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.113 AbmeldungLaufkunde1.Order\_Freitext Feld

Order\_Freitext-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Order\_Freitext;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.114 AbmeldungLaufkunde1.OwnerCityLabel Feld

OwnerCityLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCityLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.115 AbmeldungLaufkunde1.OwnerCountryLabel Feld

OwnerCountryLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCountryLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.116 AbmeldungLaufkunde1.OwnerEmailLabel Feld

OwnerEmailLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerEmailLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.117 AbmeldungLaufkunde1.OwnerFaxLabel Feld

OwnerFaxLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFaxLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.118 AbmeldungLaufkunde1.OwnerFirstNameLabel Feld

OwnerFirstNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFirstNameLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.119 AbmeldungLaufkunde1.OwnerMobilePhoneLabel Feld

OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerMobilePhoneLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.120 AbmeldungLaufkunde1.OwnerNameLabel Feld

OwnerNameLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerNameLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.121 AbmeldungLaufkunde1.OwnerPhoneLabel Feld

OwnerPhoneLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerPhoneLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.122 AbmeldungLaufkunde1.OwnerStreetLabel Feld

OwnerStreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.123 AbmeldungLaufkunde1.OwnerStreetNubmerLabel Feld

OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetNubmerLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.124 AbmeldungLaufkunde1.OwnerZipCodeLabel Feld

OwnerZipCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerZipCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.125 AbmeldungLaufkunde1.PositionenLeerButton Feld

PositionenLeerButton-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button PositionenLeerButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.126 AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicenceBox1 Feld

PreviousLicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.127 AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicenceBox2 Feld

PreviousLicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.128 AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicenceBox3 Feld

PreviousLicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.129 AbmeldungLaufkunde1.PreviousLicNumLabel Feld

PreviousLicNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.130 AbmeldungLaufkunde1.ProdAndCostLabel Feld

ProdAndCostLabel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ProdAndCostLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.131 AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmDataSource Feld

ProductAbmDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource ProductAbmDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.132 AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmDropDownList Feld

ProductAbmDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ProductAbmDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.133 AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmTextBox Feld

ProductAbmTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ProductAbmTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.134 AbmeldungLaufkunde1.ProduktHiddenField Feld

ProduktHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField ProduktHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.135 AbmeldungLaufkunde1.PruefzifferBox Feld

PruefzifferBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PruefzifferBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.136 AbmeldungLaufkunde1.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.137 AbmeldungLaufkunde1.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.138 AbmeldungLaufkunde1.RadTextBox5 Feld

RadTextBox5-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.139 AbmeldungLaufkunde1.RadTextBox6 Feld

RadTextBox6-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.140 AbmeldungLaufkunde1.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.141 AbmeldungLaufkunde1.RegDocNumbLabel Feld

RegDocNumbLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumbLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.142 AbmeldungLaufkunde1.RegDocNumBox Feld

RegDocNumBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.143 AbmeldungLaufkunde1.RegExVal Feld

RegExVal-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator RegExVal;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.144 AbmeldungLaufkunde1.Registration\_EmissionCode Feld

Registration\_EmissionCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_EmissionCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.145 AbmeldungLaufkunde1.Registration\_eVBNumber Feld

Registration\_eVBNumber-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_eVBNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.146 AbmeldungLaufkunde1.Registration\_eVBNumberBox Feld

Registration\_eVBNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Registration\_eVBNumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.147 AbmeldungLaufkunde1.Registration\_GeneralInspectionDate Feld

Registration\_GeneralInspectionDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_GeneralInspectionDate;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.148 AbmeldungLaufkunde1.Registration\_GeneralInspectionDateBox Feld

Registration\_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMonthYearPicker Registration\_GeneralInspectionDateBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.149 AbmeldungLaufkunde1.Registration\_Licencenumber Feld

Registration\_Licencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_Licencenumber;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.150

# AbmeldungLaufkunde1.Registration\_RegistrationDocumentNumber Feld

Registration\_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_RegistrationDocumentNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.151

# AbmeldungLaufkunde1.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber Feld

RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber;

#### Anmerkunger

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.152 AbmeldungLaufkunde1.SmallCustomerHistorie Feld

SmallCustomerHistorie-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SmallCustomerHistorie;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.153 AbmeldungLaufkunde1.smallCustomerOrderHiddenField Feld

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField smallCustomerOrderHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.154 AbmeldungLaufkunde1.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

#### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.155 AbmeldungLaufkunde1.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.156 AbmeldungLaufkunde1.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.157 AbmeldungLaufkunde1.SubmitChangesErrorLabel Feld

SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SubmitChangesErrorLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.158 AbmeldungLaufkunde1.TSNAbmBox Feld

TSNAbmBox-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNAbmBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.159 AbmeldungLaufkunde1.TSNLabel Feld

TSNLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNLabel;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.160 AbmeldungLaufkunde1.txbBancAccountlban Feld

txbBancAccountIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBancAccountIban;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.161 AbmeldungLaufkunde1.txbBankAccount\_Bic Feld

txbBankAccount\_Bic-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBankAccount\_Bic;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.162 AbmeldungLaufkunde1.txbBlCInfo Feld

txbBICInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBICInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.163 AbmeldungLaufkunde1.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.164 AbmeldungLaufkunde1.txblBANInfo Feld

txbIBANInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbIBANInfo;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.165 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerCountry Feld

txbSmallCustomerCountry-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.166 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerEmail Feld

txbSmallCustomerEmail-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.167 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerFax Feld

txbSmallCustomerFax-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.168 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerMobil Feld

txbSmallCustomerMobil-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerMobil;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.169 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerNachname Feld

txbSmallCustomerNachname-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNachname;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.170 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerNr Feld

txbSmallCustomerNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.171 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerNumber Feld

txbSmallCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.172 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerPhone Feld

txbSmallCustomerPhone-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.173 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerStreet Feld

txbSmallCustomerStreet-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.174 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerTitle Feld

txbSmallCustomerTitle-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerTitle;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.175 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerVat Feld

txbSmallCustomerVat-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerVat;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.176 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerVorname Feld

txbSmallCustomerVorname-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerVorname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.177 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerZahlungsziel Feld

txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox txbSmallCustomerZahlungsziel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.178 AbmeldungLaufkunde1.txbSmallCustomerZipCode Feld

txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.179 AbmeldungLaufkunde1.VariantLabel Feld

VariantLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VariantLabel;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.180 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_Color Feld

Vehicle\_Color-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Color;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.181 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_ColorBox Feld

Vehicle\_ColorBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_ColorBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.182 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_FirstRegistrationDate Feld

Vehicle\_FirstRegistrationDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_FirstRegistrationDate;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.183 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_HSN Feld

Vehicle HSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_HSN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.184 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_TSN Feld

Vehicle\_TSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_TSN;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.185 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_Variant Feld

Vehicle\_Variant-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Variant;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.186 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_VariantBox Feld

Vehicle\_VariantBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_VariantBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.187 AbmeldungLaufkunde1.Vehicle\_VIN Feld

Vehicle\_VIN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_VIN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.188 AbmeldungLaufkunde1.vehicleIdField Feld

vehicleIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField vehicleIdField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.189 AbmeldungLaufkunde1.VINBox Feld

VINBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINBox;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.190 AbmeldungLaufkunde1.VINLabel Feld

VINLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.191 AbmeldungLaufkunde1.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.192 AbmeldungLaufkunde1.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.193 AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleComboBox Feld

ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ZulassungsstelleComboBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.1.194 AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleDataSource Feld

ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ZulassungsstelleDataSource;

#### Anmerkungen

### 2.4.4.1.195 AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleTextBox Feld

ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ZulassungsstelleTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.4.1.196 AbmeldungLaufkunde1.ZusatzlicheInfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZusatzlicheInfoLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.4.2 AbmeldungLaufkunde1 Methoden

### 2.4.4.2.1 AbmeldungLaufkunde1.AbmeldenButton\_Clicked Methode

C#

protected void AbmeldenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Fahrzeug abmelden

# 2.4.4.2.2 AbmeldungLaufkunde1.AddAnotherProducts Methode

C#

protected void AddAnotherProducts(DeregistrationOrder regOrd, Guid? locationId);

#### Anmerkungen

This is AddAnotherProducts, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.3 AbmeldungLaufkunde1.AddCustomer Methode

C#

protected void AddCustomer();

#### Anmerkungen

This is AddCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.4 AbmeldungLaufkunde1.btnClearSelection\_Click Methode

C#

protected void btnClearSelection\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is btnClearSelection\_Click, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.5 AbmeldungLaufkunde1.CheckFields Methode

C#

protected void CheckFields(List<Control> listOfControls);

#### Anmerkungen

This is CheckFields, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.6 AbmeldungLaufkunde1.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode

C#

protected string CheckIfAllProduktsHavingPrice(Guid? locationId);

#### Anmerkungen

This is ChecklfAllProduktsHavingPrice, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.7 AbmeldungLaufkunde1.ChecklfBoxenNotEmpty Methode

C#

protected bool CheckIfBoxenNotEmpty();

#### Anmerkungen

findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind

# 2.4.4.2.8 AbmeldungLaufkunde1.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode

C#

protected void CheckIfButtonShouldBeEnabled();

#### Anmerkungen

This is CheckIfButtonShouldBeEnabled, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.9 AbmeldungLaufkunde1.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode

**C#** 

protected string CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf();

#### Anmerkungen

This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.10 AbmeldungLaufkunde1.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode

C#

protected void CheckUmsatzForSmallCustomer();

#### Anmerkungen

This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.11 AbmeldungLaufkunde1.CheckUserPermissions Methode

C#

protected void CheckUserPermissions();

#### Anmerkungen

This is CheckUserPermissions, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.12 AbmeldungLaufkunde1.ClearAdressData Methode

C#

protected void ClearAdressData(string value);

#### Anmerkungen

This is ClearAdressData, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.13 AbmeldungLaufkunde1.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.14 AbmeldungLaufkunde1.CustomerLing\_Selected Methode

C#

 $\textbf{protected void } \texttt{CustomerLinq\_Selected} (\textbf{object} \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected void } \texttt{CustomerLinq\_Selected} (\textbf{object} \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected void } \texttt{CustomerLinq\_Selected} (\textbf{object} \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e}) \textit{ is a protected } \texttt{ sender, LinqDataSou$ 

#### Anmerkungen

This is CustomerLinq\_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.15 AbmeldungLaufkunde1.DeleteNewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void DeleteNewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is DeleteNewPosButton\_Clicked, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.16 AbmeldungLaufkunde1.genlban\_Click Methode

C#

protected void genIban\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is genIban\_Click, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.17 AbmeldungLaufkunde1.getAllControls Methode

C#

protected List<Control> getAllControls();

### Anmerkungen

This is getAllControls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.18 AbmeldungLaufkunde1.GetCustomerInfo Methode

C#

```
protected void GetCustomerInfo();
```

#### Anmerkungen

This is GetCustomerInfo, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.19 AbmeldungLaufkunde1.HideAllControls Methode

C#

```
protected void HideAllControls();
```

#### Anmerkungen

This is HideAllControls, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.20 AbmeldungLaufkunde1.LocationDropDownIndex\_Changed Methode

C#

```
protected void LocationDropDownIndex_Changed(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is LocationDropDownIndex\_Changed, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.21 AbmeldungLaufkunde1.LocationLing\_Selected Methode

C#

```
protected void LocationLing_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is LocationLinq\_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.22 AbmeldungLaufkunde1.MakeAllControlsEmpty Methode

C#

```
protected void MakeAllControlsEmpty();
```

### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

## 2.4.4.2.23 AbmeldungLaufkunde1.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode

C#

```
protected void MakeInvoiceForSmallCustomer(Guid customerId, DeregistrationOrder regOrder);
```

#### Anmerkungen

This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.24 AbmeldungLaufkunde1.NaechtenAuftragButton\_Clicked Methode

C#

protected void NaechtenAuftragButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

### 2.4.4.2.25 AbmeldungLaufkunde1.NewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is NewPosButton\_Clicked, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.26 AbmeldungLaufkunde1.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

### 2.4.4.2.27 AbmeldungLaufkunde1.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.28 AbmeldungLaufkunde1.Print Methode

C#

protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);

### Anmerkungen

This is Print, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.4.2.29 AbmeldungLaufkunde1.ProductAbmDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductAbmDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is ProductAbmDataSourceLinq\_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.30 AbmeldungLaufkunde1.setCustomerTXBEnable Methode

C#

protected void setCustomerTXBEnable(bool value);

#### Anmerkungen

This is setCustomerTXBEnable, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

### 2.4.4.2.31 AbmeldungLaufkunde1.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected void SetValuesForAdressWindow();

### Anmerkungen

getting adress from small customer

### 2.4.4.2.32 AbmeldungLaufkunde1.VinBoxText\_Changed Methode

C#

protected void VinBoxText\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden

### 2.4.4.2.33

# AbmeldungLaufkunde1.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is ZulassungsstelleDataSourceLing\_Selected, a member of class AbmeldungLaufkunde1.

# 2.4.5 Auftragseingang Klasse

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang

C#

public class Auftragseingang;

#### Datei

Auftragseingang.aspx.designer.cs ( see page 735)

### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.

### Mitglieder

### **Auftragseingang Felder**

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 8	_pers ( see page 247)	This is _pers, a member of class Auftragseingang.
49	AbmeldungRechtLabel ( see page 248)	AbmeldungRechtLabel-Steuerelement
49	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 248)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 248)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadMultiPageAuftragseingang ( see page 248)	RadMultiPageAuftragseingang-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 248)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	RadTabStripAuftragseingang ( see page 249)	RadTabStripAuftragseingang-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (☐ see page 249)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement
49	ZulassungRechtLabel ( see page 249)	ZulassungRechtLabel-Steuerelement

### **Auftragseingang Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b>	getScriptManager (≥ see page 249)	This is getScriptManager, a member of class Auftragseingang.
<b>=♦9</b>	Page_Load (a see page 249)	This is Page_Load, a member of class Auftragseingang.
<b>=♦</b> •	RadMultiPageAuftragseingang_PageViewCreated ( see page 250)	This is RadMultiPageAuftragseingang_PageViewCreated, a member of class Auftragseingang.

### **Auftragseingang Eigenschaften**

	Name	Beschreibung
***	PageStatePersister (	This is PageStatePersister, a member of class Auftragseingang.

### **Auftragseingang Eigenschaften**

	Name	Beschreibung
<b>*</b>	PageStatePersister (  see page 250)	This is PageStatePersister, a member of class Auftragseingang.

### **Auftragseingang Felder**

	Name	Beschreibung
<b>9</b> 2	_pers ( see page 247)	This is _pers, a member of class Auftragseingang.
<b>4</b> 9	AbmeldungRechtLabel ( see page 248)	AbmeldungRechtLabel-Steuerelement
49	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 248)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanel1 ( see page 248)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadMultiPageAuftragseingang ( see page 248)	RadMultiPageAuftragseingang-Steuerelement
49	RadScriptManager1 ( see page 248)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	RadTabStripAuftragseingang ( see page 249)	RadTabStripAuftragseingang-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (☐ see page 249)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement
49	ZulassungRechtLabel ( see page 249)	ZulassungRechtLabel-Steuerelement

### **Auftragseingang Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡</b>	getScriptManager ( see page 249)	This is getScriptManager, a member of class Auftragseingang.
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 249)	This is Page_Load, a member of class Auftragseingang.
<b>≡©</b> •	RadMultiPageAuftragseingang_PageViewCreated ( see page 250)	This is RadMultiPageAuftragseingang_PageViewCreated, a member of class Auftragseingang.

# 2.4.5.1 Auftragseingang Felder

# 2.4.5.1.1 Auftragseingang.\_pers Feld

### C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class Auftragseingang.

### 2.4.5.1.2 Auftragseingang. Abmeldung Recht Label Feld

AbmeldungRechtLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungRechtLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.5.1.3 Auftragseingang.LoadingPanelAuftragseingang Feld

LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelAuftragseingang;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.5.1.4 Auftragseingang.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.5.1.5 Auftragseingang.RadMultiPageAuftragseingang Feld

RadMultiPageAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPageAuftragseingang;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.5.1.6 Auftragseingang.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global} :: \texttt{Telerik.Web.UI.RadScriptManager} \ \texttt{RadScriptManager1};$ 

### Anmerkungen

### 2.4.5.1.7 Auftragseingang.RadTabStripAuftragseingang Feld

RadTabStripAuftragseingang-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStripAuftragseingang;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.5.1.8 Auftragseingang. Update Panel Auftragseingang Feld

UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanelAuftragseingang;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.5.1.9 Auftragseingang.ZulassungRechtLabel Feld

ZulassungRechtLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungRechtLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.5.2 Auftragseingang Methoden

# 2.4.5.2.1 Auftragseingang.getScriptManager Methode

C#

```
public RadScriptManager getScriptManager();
```

### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class Auftragseingang.

# 2.4.5.2.2 Auftragseingang.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Auftragseingang.

# 2.4.5.2.3 Auftragseingang.RadMultiPageAuftragseingang\_PageViewCreated Methode

C#

protected void RadMultiPageAuftragseingang\_PageViewCreated(object sender, RadMultiPageEventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadMultiPageAuftragseingang\_PageViewCreated, a member of class Auftragseingang.

# 2.4.5.3 Auftragseingang Eigenschaften

### 2.4.5.3.1 Auftragseingang.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class Auftragseingang.

# 2.4.6 AuftragseingangAbmeldung Klasse

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeldung

C#

public class AuftragseingangAbmeldung;

### Datei

AuftragseingangAbmeldung.ascx.designer.cs (☐ see page 735)

### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeldung.

### Mitglieder

### AuftragseingangAbmeldung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AbmeldedatumPicker ( see page 258)	AbmeldedatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldenButton (☑ see page 258)	AbmeldenButton-Steuerelement
99	AbmeldungOkLabel (  see page 258)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel ( see page 258)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton (  see page 259)	AddAdressButton-Steuerelement
99	AddAdressRadWindow ( see page 259)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_City ( see page 259)	Adress_City-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CityBox ( see page 259)	Adress_CityBox-Steuerelement
99	Adress_Country ( see page 259)	Adress_Country-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CountryBox ( see page 260)	Adress_CountryBox-Steuerelement
49	Adress_Street ( see page 260)	Adress_Street-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetBox ( see page 260)	Adress_StreetBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumber ( see page 260)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
49	Adress_StreetNumberBox ( see page 260)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement

<b>4</b> 9	Adress_Zipcode ( see page 261)	Adress_Zipcode-Steuerelement
49	Adress_ZipcodeBox ( see page 261)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
49	AllesIstOkeyLabel (☑ see page 261)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	AnzahlVonDienstHiddenField ( see page 261)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 2	AuftragRadDecorator ( see page 261)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 2	BankAccount_Accountnumber ( see page 262)	BankAccount Accountnumber-Steuerelement
<b>4</b> 2	BankAccount_AccountnumberBox ( see page 262)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	BankAccount_BankCode ( see page 262)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCodeBox ( see page 262)	BankAccount BankCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankName ( see page 262)	BankAccount_BankName-Steuerelement
<b>4</b> 9		BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
	BankAccount_BankNameBox ( see page 263)	_
<b>₽</b> 9	BankCodeLabel ( see page 263)	BankCodeLabel-Steuerelement
9	BankNameLabel ( see page 263)	BankNameLabel-Steuerelement
9	btnGenerateIBAN (☐ see page 263)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
9	CarOwner_Firstname ( see page 263)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
9	CarOwner_FirstnameBox ( see page 264)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
9	CarOwner_Name ( see page 264)	CarOwner_Name-Steuerelement
99	CarOwner_NameBox ( see page 264)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
99	CityTextBox ( see page 264)	CityTextBox-Steuerelement
49	ColorLabel ( see page 264)	ColorLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	Contact_Email ( <b>≥</b> see page 265)	Contact_Email-Steuerelement
49	Contact_EmailBox ( see page 265)	Contact_EmailBox-Steuerelement
49	Contact_Fax ( see page 265)	Contact_Fax-Steuerelement
<b>∳</b> *	Contact_FaxBox ( see page 265)	Contact_FaxBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Contact_MobilePhone ( see page 265)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
49	Contact_MobilePhoneBox (☐ see page 266)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
49	Contact_Phone ( see page 266)	Contact_Phone-Steuerelement
49	Contact_PhoneBox ( see page 266)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>₽</b> @	controls ( <b>I</b> see page 266)	This is controls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
49	CostCenterDataSource ( ≥ see page 266)	CostCenterDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterDropDownList ( see page 266)	CostCenterDropDownList-Steuerelement
49	CostCenterHiddenField (☑ see page 267)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterTextBox ( see page 267)	CostCenterTextBox-Steuerelement
49	CountryTextBox ( see page 267)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	CustomerDataSource ( see page 267)	CustomerDataSource-Steuerelement
49	CustomerDropDownList ( see page 267)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	DeleteNewPosButton ( see page 268)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	DienstleistungTreeView (☑ see page 268)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>4</b> <sub>2</sub>	EingangAbmeldungPanel ( see page 268)	EingangAbmeldungPanel-Steuerelement
49	EmissionsCodeBox ( see page 268)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
49	EmissionsCodeLabel ( see page 268)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorLeereTextBoxenLabel ( see page 269)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FahrzeugLabel ( see page 269)	FahrzeugLabel-Steuerelement
48	FahrzeugPanel ( see page 269)	FahrzeugPanel-Steuerelement
	FirstRegistrationDateBox ( see page 269)	
49		FirstRegistrationDateBox-Steuerelement  FirstRegistrationDateI and Steuerelement
49	FirstRegistrationDateLabel ( see page 269)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
<b>♦</b> 9	FreiTextBox ( see page 270)	FreiTextBox-Steuerelement
**	FreiTextLabel ( see page 270)	FreiTextLabel-Steuerelement
**	Halter (☑ see page 270)	Halter-Steuerelement
**	Halterdaten (2 see page 270)	Halterdaten-Steuerelement
**	HalterdatenLabel (☐ see page 270)	HalterdatenLabel-Steuerelement
9	HalterLabel ( see page 271)	HalterLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	HSNAbmBox ( <b>I</b> see page 271)	HSNAbmBox-Steuerelement
<b>*</b> *	HSNLabel ( see page 271)	HSNLabel-Steuerelement
99	HSNSearchLabel ( see page 271)	HSNSearchLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	IBANPanel ( <b>I</b> see page 271)	IBANPanel-Steuerelement
<b>4</b> 2	InspectionLabel (☐ see page 272)	InspectionLabel-Steuerelement
49	InsuranceLabel ( see page 272)	InsuranceLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	invoiceNow ( see page 272)	invoiceNow-Steuerelement

<b>4</b> 9	InvoiceRecipient ( see page 272)	InvoiceRecipient-Steuerelement
49	InvoiceRecValidator ( see page 272)	InvoiceRecValidator-Steuerelement
<b>4</b> 2	KeineRechteLabel (2 see page 273)	KeineRechteLabel-Steuerelement
49	Kontaktdaten (2 see page 273)	Kontaktdaten-Steuerelement
<b>4</b> 9	KontaktdatenLabel ( see page 273)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
49	Label1 ( see page 273)	Label1-Steuerelement
49	Label2 (2 see page 273)	Label2-Steuerelement
49	Label3 ( see page 274)	Label3-Steuerelement
<b>9</b> 9	Label4 (🗷 see page 274)	Label4-Steuerelement  Label5-Steuerelement
99	Label5 ( see page 274)	
99	Label6 ( see page 274)	Label6-Steuerelement
99	LabelProdCostHiddenField ( see page 274)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
99	LicenceBox1 (☑ see page 275)	LicenceBox1-Steuerelement
99	LicenceBox2 ( see page 275)	LicenceBox2-Steuerelement
99	LicenceBox3 ( <b>≥</b> see page 275)	LicenceBox3-Steuerelement
<b>₽</b> 9	LicenceNumLabel ( see page 275)	LicenceNumLabel-Steuerelement
99	LocationDataSource ( <b>I</b> see page 275)	LocationDataSource-Steuerelement
99	LocationDropDownList ( see page 276)	LocationDropDownList-Steuerelement
<b>9</b> 9	LocationLabelWindow ( see page 276)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>9</b> 9	NaechtenAuftragButton ( see page 276)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	NewCostCenterDropDownList (  see page 276)	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionButtonHinzuguegen (☐ see page 276)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
49	NewPositionZulButton (≥ see page 277)	NewPositionZulButton-Steuerelement
49	NewProductDropDownList (  see page 277)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 2	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 277)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 2	Order_Freitext ( see page 277)	Order_Freitext-Steuerelement
49	OwnerCityLabel ( see page 277)	OwnerCityLabel-Steuerelement
49	OwnerCountryLabel ( see page 278)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerEmailLabel ( see page 278)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerFaxLabel ( see page 278)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerFirstNameLabel ( see page 278)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
49	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 278)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
49	OwnerNameLabel ( see page 279)	OwnerNameLabel-Steuerelement
49	OwnerPhoneLabel ( see page 279)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	OwnerStreetLabel ( see page 279)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
9	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 279)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
99	OwnerZipCodeLabel ( see page 279)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
99	PositionenLeerButton ( see page 280)	PositionenLeerButton-Steuerelement
**	PreviousLicenceBox1 (☑ see page 280)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
99	PreviousLicenceBox2 ( see page 280)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	PreviousLicenceBox3 ( see page 280)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	PreviousLicNumLabel ( see page 280)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ProdAndCostLabel (☐ see page 281)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
99	ProductAbmDataSource (☐ see page 281)	ProductAbmDataSource-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ProductAbmDropDownList ( see page 281)	ProductAbmDropDownList-Steuerelement
<b>∳</b> §	ProductAbmTextBox (☐ see page 281)	ProductAbmTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProduktHiddenField (☑ see page 281)	ProduktHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	PruefzifferBox (☑ see page 282)	PruefzifferBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadComboBoxCustomer (☑ see page 282)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCustomerTextBox (  see page 282)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
49	RadTextBox1 ( see page 282)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 ( see page 282)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox3 ( see page 283)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox4 ( see page 283)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox5 ( see page 283)	RadTextBox5-Steuerelement
49	RadTextBox6 (2 see page 283)	RadTextBox6-Steuerelement
	RadWindowZul_Product ( see page 283)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
	Madrindowed_i   Toddot (M See page 200)	Trad Trindow Zui_1 Tourot Otoucholillett
<b>₽</b> 9	rbShowDialog ( see page 284)	rbShowDialog-Steuerelement

99	RegDocNumBox ( see page 284)	RegDocNumBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegExVal ( see page 284)	RegExVal-Steuerelement
<b>∳</b> ?	Registration_EmissionCode ( see page 284)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
99	Registration_eVBNumber ( see page 285)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
49	Registration_eVBNumberBox (  see page 285)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 285)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 285)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_Licencenumber ( see page 286)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 286)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 286)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	rwdCreateCustomer ( see page 286)	rwdCreateCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	SmallCustomerHistorie (≥ see page 286)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
<b>4</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 287)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetLabel ( see page 287)	StreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetNumberTextBox ( see page 287)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetTextBox (  see page 287)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	SubmitChangesErrorLabel ( see page 287)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNAbmBox ( see page 288)	TSNAbmBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNLabel ( see page 288)	TSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbBancAccountIban ( see page 288)	txbBancAccountIban-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbDiscount ( <b>I</b> see page 288)	txbDiscount-Steuerelement
<b>4</b> 9	txblBANInfo ( see page 288)	txbIBANInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	VariantLabel ( ≥ see page 289)	VariantLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Color ( see page 289)	Vehicle_Color-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_ColorBox ( see page 289)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_FirstRegistrationDate (  see page 289)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_HSN (  see page 289)	Vehicle_HSN-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_TSN ( <b>I</b> see page 290)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Variant ( see page 290)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VariantBox ( <b>I</b> see page 290)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
49	Vehicle_VIN (≥ see page 290)	Vehicle_VIN-Steuerelement
<b>4</b> 9	vehicleIdField ( see page 290)	vehicleIdField-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINBox (☑ see page 291)	VINBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINLabel (☐ see page 291)	VINLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowManager1 ( see page 291)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox ( ≥ see page 291)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleComboBox ( see page 291)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>∳</b> 9	ZulassungsstelleDataSource ( see page 292)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>∳</b> 9	ZulassungsstelleTextBox ( see page 292)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 292)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### AuftragseingangAbmeldung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> •	AbmeldenButton_Clicked (  see page 292)	Fahrzeug abmelden
≡ <b>∳</b> ş	AddAnotherProducts (≥ see page 292)	This is AddAnotherProducts, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
≡ <b>∳</b> ş	CheckFields ( <b>≥</b> see page 293)	This is CheckFields, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡∳</b> ?	ChecklfAllProduktsHavingPrice (☐ see page 293)	This is ChecklfAllProduktsHavingPrice, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
≡ <b>\</b> 0	ChecklfBoxenNotEmpty ( see page 293)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CheckifButtonShouldBeEnabled (☐ see page 293)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 293)	This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 294)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ��	CheckUserPermissions ( see page 294)	This is CheckUserPermissions, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ��	CostCenterLinq_Selected ( see page 294)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡∳</b> ?	CustomerIndex_Changed ( see page 294)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

<b>≡∳</b> •	CustomerLinq_Selected ( see page 294)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
≡ <b>Q</b> g	DeleteNewPosButton_Clicked (2 see page 294)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡∳</b> ?	genIban_Click (☑ see page 295)	This is genlban_Click, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	getAllControls ( see page 295)	This is getAllControls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	HideAllControls ( <b>I</b> see page 295)	This is HideAllControls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>∉</b> ∳ş	LocationDropDownIndex_Changed ( see page 295)	This is LocationDropDownIndex_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\_</b> }	LocationLinq_Selected ( see page 295)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\_</b> }	MakeAllControlsEmpty (  see page 295)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>≡∳</b> 9	MakeInvoiceForSmallCustomer (☐ see page 296)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡∳</b> ?	NaechtenAuftragButton_Clicked (☑ see page 296)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	NewPosButton_Clicked ( see page 296)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 296)	Create new Adress in der DatenBank
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Page_Load ( see page 296)	This is Page_Load, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Print ( see page 296)	This is Print, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>∉</b> ∳9	ProductAbmDataSourceLinq_Selected (☐ see page 297)	This is ProductAbmDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	rbShowDialog_Click (⊿ see page 297)	This is rbShowDialog_Click, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\_?</b>	SetValuesForAdressWindow (☐ see page 297)	getting adress from small customer
<b>≡∳</b> 9	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 297)	This is SmallLargeCustomerIndex_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\_</b> }	VinBoxText_Changed (☐ see page 297)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>≡∳</b> 9	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 298)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

### AuftragseingangAbmeldung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AbmeldedatumPicker (☑ see page 258)	AbmeldedatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldenButton (  see page 258)	AbmeldenButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldungOkLabel ( see page 258)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel ( see page 258)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 259)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow (  see page 259)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_City ( see page 259)	Adress_City-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CityBox ( see page 259)	Adress_CityBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Country ( see page 259)	Adress_Country-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CountryBox ( see page 260)	Adress_CountryBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Street (  see page 260)	Adress_Street-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetBox (  see page 260)	Adress_StreetBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumber ( see page 260)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumberBox ( see page 260)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Zipcode ( see page 261)	Adress_Zipcode-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_ZipcodeBox ( see page 261)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel (  see page 261)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AnzahlVonDienstHiddenField (☐ see page 261)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuftragRadDecorator ( see page 261)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
<b>9</b> 9	BankAccount_Accountnumber ( see page 262)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_AccountnumberBox ( see page 262)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCode ( see page 262)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCodeBox ( see page 262)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankName (  see page 262)	BankAccount_BankName-Steuerelement
<b>*</b> **	BankAccount_BankNameBox ( see page 263)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankCodeLabel ( see page 263)	BankCodeLabel-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	BankNameLabel (a see page 263)	BankNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	btnGenerateIBAN (I see page 263)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_Firstname ( <b>I</b> see page 263)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_FirstnameBox (  see page 264)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement

<b>4</b> 9	CarOwner_Name ( see page 264)	CarOwner_Name-Steuerelement  CarOwner_NameBox-Steuerelement
	CarOwner_NameBox ( see page 264)	_
49	CityTextBox ( see page 264)	CityTextBox-Steuerelement
99	ColorLabel ( see page 264)	ColorLabel-Steuerelement
9	Contact_Email ( see page 265)	Contact_Email-Steuerelement
<b>∳</b> @	Contact_EmailBox ( see page 265)	Contact_EmailBox-Steuerelement
9	Contact_Fax ( see page 265)	Contact_Fax-Steuerelement
9	Contact_FaxBox ( see page 265)	Contact_FaxBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_MobilePhone ( see page 265)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Contact_MobilePhoneBox ( see page 266)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_Phone ( see page 266)	Contact_Phone-Steuerelement
<b>∳</b> 9	Contact_PhoneBox ( see page 266)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	controls ( see page 266)	This is controls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>9</b> 3	CostCenterDataSource ( see page 266)	CostCenterDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterDropDownList (☑ see page 266)	CostCenterDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterHiddenField (☐ see page 267)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterTextBox ( see page 267)	CostCenterTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( see page 267)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 267)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList (  see page 267)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	DeleteNewPosButton ( see page 268)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
<b>4</b> 2	DienstleistungTreeView (☑ see page 268)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>4</b> 2	EingangAbmeldungPanel ( see page 268)	EingangAbmeldungPanel-Steuerelement
<b>4</b> 2	EmissionsCodeBox ( see page 268)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	EmissionsCodeLabel ( see page 268)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorLeereTextBoxenLabel (2 see page 269)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FahrzeugLabel (2 see page 269)	FahrzeugLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	FahrzeugPanel (2 see page 269)	FahrzeugPanel-Steuerelement
<b>▼</b> ¥ <b>∳</b> 9	FirstRegistrationDateBox ( see page 269)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
<b>▼</b> ₹ <b>∳</b> 9	FirstRegistrationDateLabel ( see page 269)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
		FreiTextBox-Steuerelement
49	FreiTextBox ( see page 270)	
<b>9</b> 9	FreiTextLabel ( see page 270)	FreiTextLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	Halter ( see page 270)	Halter-Steuerelement
**	Halterdaten ( see page 270)	Halterdaten-Steuerelement
**	HalterdatenLabel (☐ see page 270)	HalterdatenLabel-Steuerelement
**	HalterLabel (2 see page 271)	HalterLabel-Steuerelement
99	HSNAbmBox (☐ see page 271)	HSNAbmBox-Steuerelement
99	HSNLabel (☐ see page 271)	HSNLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	HSNSearchLabel ( see page 271)	HSNSearchLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	IBANPanel ( see page 271)	IBANPanel-Steuerelement
<b>9</b> 9	InspectionLabel ( see page 272)	InspectionLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	InsuranceLabel ( see page 272)	InsuranceLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	invoiceNow ( see page 272)	invoiceNow-Steuerelement
<b>∳</b> 9	InvoiceRecipient ( see page 272)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRecValidator ( see page 272)	InvoiceRecValidator-Steuerelement
<b>4</b> 9	KeineRechteLabel (☐ see page 273)	KeineRechteLabel-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	Kontaktdaten (☐ see page 273)	Kontaktdaten-Steuerelement
<b>4</b> 9	KontaktdatenLabel ( see page 273)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 (2 see page 273)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 2	Label2 (2 see page 273)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 (2 see page 274)	Label3-Steuerelement
<b>4</b> 2	Label4 (2 see page 274)	Label4-Steuerelement
49	Label5 ( see page 274)	Label5-Steuerelement
<b>→</b> ¥ <b>♦</b> 9	Label6 ( see page 274)	Label6-Steuerelement
<b>→</b> 2 <b>→</b> 2	LabelProdCostHiddenField ( see page 274)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
<b>♥</b> 2	LicenceBox1 ( see page 274)	LicenceBox1-Steuerelement
	LIGHTUEDUXT (M SEE PAYE 213)	
	Liconco Boy? ( soo page 275)	LiconcoBoy2 Stoucrolomont
<b>4</b> 9	LicenceBox2 ( see page 275)  LicenceBox3 ( see page 275)	LicenceBox2-Steuerelement  LicenceBox3-Steuerelement

49	LocationDataSource ( see page 275)	LocationDataSource-Steuerelement
42	LocationDopDownList ( see page 276)	LocationDropDownList-Steuerelement
<b>♦</b> 9	LocationDiopDownList (2 see page 276)  LocationLabelWindow (2 see page 276)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	NaechtenAuftragButton ( see page 276)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
<b>9</b> 3	NewCostCenterDropDownList ( see page 276)	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement
9	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 276)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
9	NewPositionZulButton ( see page 277)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>9</b> 9	NewProductDropDownList ( see page 277)	NewProductDropDownList-Steuerelement
99	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 277)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
99	Order_Freitext ( see page 277)	Order_Freitext-Steuerelement
99	OwnerCityLabel ( see page 277)	OwnerCityLabel-Steuerelement
99	OwnerCountryLabel ( see page 278)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
99	OwnerEmailLabel ( see page 278)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
99	OwnerFaxLabel ( see page 278)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	OwnerFirstNameLabel ( see page 278)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 278)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
99	OwnerNameLabel ( see page 279)	OwnerNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerPhoneLabel ( see page 279)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerStreetLabel ( see page 279)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 279)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerZipCodeLabel ( see page 279)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
49	PositionenLeerButton (☐ see page 280)	PositionenLeerButton-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	PreviousLicenceBox1 (☐ see page 280)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	PreviousLicenceBox2 ( see page 280)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
99	PreviousLicenceBox3 (☐ see page 280)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
<b>₽</b> 9	PreviousLicNumLabel ( see page 280)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
49	ProdAndCostLabel ( ≥ see page 281)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
Ø <sub>9</sub>	ProductAbmDataSource (  see page 281)	ProductAbmDataSource-Steuerelement
49	ProductAbmDropDownList (  see page 281)	ProductAbmDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductAbmTextBox (☑ see page 281)	ProductAbmTextBox-Steuerelement
Ø <sub>9</sub>	ProduktHiddenField (☑ see page 281)	ProduktHiddenField-Steuerelement
49	PruefzifferBox ( see page 282)	PruefzifferBox-Steuerelement
49	RadComboBoxCustomer ( see page 282)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
49	RadCustomerTextBox ( see page 282)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> g	RadTextBox1 ( see page 282)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 ( see page 282)	RadTextBox2-Steuerelement
49	RadTextBox3 (2 see page 283)	RadTextBox3-Steuerelement
49	RadTextBox4 ( see page 283)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RadTextBox5 ( see page 283)	RadTextBox5-Steuerelement
49	RadTextBox6 ( see page 283)	RadTextBox6-Steuerelement
49	RadWindowZul_Product ( see page 283)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
49	rbShowDialog (☑ see page 284)	rbShowDialog-Steuerelement
49	RegDocNumbLabel ( see page 284)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
49	RegDocNumBox ( see page 284)	RegDocNumBox-Steuerelement
49		RegExVal-Steuerelement
	RegExVal ( see page 284)	
49	Registration_EmissionCode ( see page 284)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
49	Registration_eVBNumber (2 see page 285)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
49	Registration_eVBNumberBox ( see page 285)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 285)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
•	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 285)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
9	Registration_Licencenumber ( see page 286)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
99	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 286)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 286)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
9	rwdCreateCustomer (☐ see page 286)	rwdCreateCustomer-Steuerelement
99	SmallCustomerHistorie ( see page 286)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
<b>4</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 287)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
♦9	StreetLabel ( see page 287)	StreetLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	StreetNumberTextBox ( see page 287)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
99	StreetTextBox (≥ see page 287)	StreetTextBox-Steuerelement

<b>9</b> 9	SubmitChangesErrorLabel ( see page 287)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNAbmBox (  see page 288)	TSNAbmBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNLabel (☑ see page 288)	TSNLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	txbBancAccountlban (  see page 288)	txbBancAccountIban-Steuerelement
49	txbDiscount ( see page 288)	txbDiscount-Steuerelement
99	txbIBANInfo ( see page 288)	txbIBANInfo-Steuerelement
49	VariantLabel (☐ see page 289)	VariantLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Color ( see page 289)	Vehicle_Color-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_ColorBox ( see page 289)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
49	Vehicle_FirstRegistrationDate (☐ see page 289)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_HSN ( see page 289)	Vehicle_HSN-Steuerelement
49	Vehicle_TSN ( <b>I</b> see page 290)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>*</b> **	Vehicle_Variant ( see page 290)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VariantBox ( see page 290)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
49	Vehicle_VIN ( see page 290)	Vehicle_VIN-Steuerelement
49	vehicleIdField ( see page 290)	vehicleIdField-Steuerelement
48	VINBox ( see page 291)	VINBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINLabel ( see page 291)	VINLabel-Steuerelement
99	WindowManager1 (	WindowManager1-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZipcodeTextBox (  see page 291)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleComboBox ( see page 291)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleDataSource ( see page 292)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleTextBox (☑ see page 292)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
49	ZusatzlicheInfoLabel (☑ see page 292)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### AuftragseingangAbmeldung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AbmeldenButton_Clicked (☐ see page 292)	Fahrzeug abmelden
<b>≡</b> ∳}	AddAnotherProducts ( see page 292)	This is AddAnotherProducts, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ş	CheckFields (☑ see page 293)	This is CheckFields, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	ChecklfAllProduktsHavingPrice ( see page 293)	This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ş	ChecklfBoxenNotEmpty (☐ see page 293)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>=</b> ♦•	ChecklfButtonShouldBeEnabled (☐ see page 293)	This is CheckIfButtonShouldBeEnabled, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 293)	This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 294)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ∳ <sub>?</sub>	CheckUserPermissions (⊿ see page 294)	This is CheckUserPermissions, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=♦</b> <sub><b>9</b></sub>	CostCenterLinq_Selected ( see page 294)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ♦•	CustomerIndex_Changed ( see page 294)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	CustomerLinq_Selected ( see page 294)	This is CustomerLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	DeleteNewPosButton_Clicked (☐ see page 294)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ş	genIban_Click ( see page 295)	This is genlban_Click, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ş	getAllControls ( see page 295)	This is getAllControls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ş	HideAllControls (≥ see page 295)	This is HideAllControls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	LocationDropDownIndex_Changed ( see page 295)	This is LocationDropDownIndex_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	LocationLinq_Selected ( see page 295)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡∳</b> }	MakeAllControlsEmpty (☐ see page 295)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=</b> ♦•	MakeInvoiceForSmallCustomer ( see page 296)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡∳</b> }	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 296)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=</b> ♦•	NewPosButton_Clicked (∄ see page 296)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 296)	Create new Adress in der DatenBank

<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 296)	This is Page_Load, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=♦?</b>	Print ( see page 296)	This is Print, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=♦</b> •	ProductAbmDataSourceLinq_Selected (  see page 297)	This is ProductAbmDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	rbShowDialog_Click ( <b>I</b> see page 297)	This is rbShowDialog_Click, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	SetValuesForAdressWindow ( see page 297)	getting adress from small customer
<b>=♦</b> •	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 297)	This is SmallLargeCustomerIndex_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.
<b>≡∳</b> •	VinBoxText_Changed (☐ see page 297)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>≡∳</b> •	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 298)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.1 AuftragseingangAbmeldung Felder

### 2.4.6.1.1 AuftragseingangAbmeldung.AbmeldedatumPicker Feld

AbmeldedatumPicker-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker AbmeldedatumPicker;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.2 AuftragseingangAbmeldung.AbmeldenButton Feld

AbmeldenButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AbmeldenButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.3 AuftragseingangAbmeldung.AbmeldungOkLabel Feld

AbmeldungOkLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungOkLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.4 AuftragseingangAbmeldung.AccountNumberLabel Feld

AccountNumberLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AccountNumberLabel;

### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.5 AuftragseingangAbmeldung.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.6 AuftragseingangAbmeldung.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.7 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_City Feld

Adress\_City-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress_City;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.8 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_CityBox Feld

Adress\_CityBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress_CityBox;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.9 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_Country Feld

Adress\_Country-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress_Country;
```

### Anmerkungen

### 2.4.6.1.10 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_CountryBox Feld

Adress\_CountryBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CountryBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.11 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_Street Feld

Adress\_Street-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Street;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.12 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_StreetBox Feld

Adress\_StreetBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.13 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_StreetNumber Feld

Adress\_StreetNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_StreetNumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.14 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_StreetNumberBox Feld

Adress\_StreetNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetNumberBox;

### Anmerkungen

### 2.4.6.1.15 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_Zipcode Feld

Adress\_Zipcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Zipcode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.16 AuftragseingangAbmeldung.Adress\_ZipcodeBox Feld

Adress\_ZipcodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_ZipcodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.17 AuftragseingangAbmeldung.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.18 AuftragseingangAbmeldung.AnzahlVonDienstHiddenField Feld

AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AnzahlVonDienstHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.19 AuftragseingangAbmeldung.AuftragRadDecorator Feld

AuftragRadDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator AuftragRadDecorator;

### Anmerkungen

### 2.4.6.1.20 AuftragseingangAbmeldung.BankAccount\_Accountnumber Feld

BankAccount\_Accountnumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_Accountnumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.21 AuftragseingangAbmeldung.BankAccount\_AccountnumberBox Feld

BankAccount\_AccountnumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_AccountnumberBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.22 AuftragseingangAbmeldung.BankAccount\_BankCode Feld

BankAccount\_BankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankCode;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.23 AuftragseingangAbmeldung.BankAccount\_BankCodeBox Feld

BankAccount\_BankCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankCodeBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.24 AuftragseingangAbmeldung.BankAccount\_BankName Feld

BankAccount\_BankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankName;

### Anmerkungen

### 2.4.6.1.25 AuftragseingangAbmeldung.BankAccount\_BankNameBox Feld

BankAccount\_BankNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankNameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.26 AuftragseingangAbmeldung.BankCodeLabel Feld

BankCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.27 AuftragseingangAbmeldung.BankNameLabel Feld

BankNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankNameLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.28 AuftragseingangAbmeldung.btnGeneratelBAN Feld

btnGenerateIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnGenerateIBAN;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.29 AuftragseingangAbmeldung.CarOwner\_Firstname Feld

CarOwner\_Firstname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Firstname;

### Anmerkungen

### 2.4.6.1.30 AuftragseingangAbmeldung.CarOwner\_FirstnameBox Feld

CarOwner\_FirstnameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_FirstnameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.31 AuftragseingangAbmeldung.CarOwner\_Name Feld

CarOwner\_Name-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Name;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.32 AuftragseingangAbmeldung.CarOwner\_NameBox Feld

CarOwner\_NameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_NameBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.33 AuftragseingangAbmeldung.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.34 AuftragseingangAbmeldung.ColorLabel Feld

ColorLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ColorLabel;

### Anmerkungen

### 2.4.6.1.35 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_Email Feld

Contact\_Email-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Email;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.36 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_EmailBox Feld

Contact\_EmailBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_EmailBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.37 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_Fax Feld

Contact\_Fax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Fax;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.38 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_FaxBox Feld

Contact\_FaxBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_FaxBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.39 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_MobilePhone Feld

Contact\_MobilePhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_MobilePhone;

### Anmerkungen

### 2.4.6.1.40 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_MobilePhoneBox Feld

Contact MobilePhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_MobilePhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.41 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_Phone Feld

Contact\_Phone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Phone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.42 AuftragseingangAbmeldung.Contact\_PhoneBox Feld

Contact\_PhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_PhoneBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.43 AuftragseingangAbmeldung.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.1.44 AuftragseingangAbmeldung.CostCenterDataSource Feld

CostCenterDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CostCenterDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.45 AuftragseingangAbmeldung.CostCenterDropDownList Feld

Cost Center Drop Down List-Steuer element

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CostCenterDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.46 AuftragseingangAbmeldung.CostCenterHiddenField Feld

CostCenterHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CostCenterHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.47 AuftragseingangAbmeldung.CostCenterTextBox Feld

CostCenterTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CostCenterTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.48 AuftragseingangAbmeldung.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.49 AuftragseingangAbmeldung.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource CustomerDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.50 AuftragseingangAbmeldung.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.51 AuftragseingangAbmeldung.DeleteNewPosButton Feld

DeleteNewPosButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button DeleteNewPosButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.52 AuftragseingangAbmeldung.DienstleistungTreeView Feld

DienstleistungTreeView-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTreeView DienstleistungTreeView;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.53 AuftragseingangAbmeldung.EingangAbmeldungPanel Feld

EingangAbmeldungPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel EingangAbmeldungPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.54 AuftragseingangAbmeldung.EmissionsCodeBox Feld

EmissionsCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.55 AuftragseingangAbmeldung.EmissionsCodeLabel Feld

EmissionsCodeLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.56 AuftragseingangAbmeldung.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld

ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLeereTextBoxenLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.57 AuftragseingangAbmeldung.FahrzeugLabel Feld

FahrzeugLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FahrzeugLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.58 AuftragseingangAbmeldung.FahrzeugPanel Feld

FahrzeugPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel FahrzeugPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.59 AuftragseingangAbmeldung.FirstRegistrationDateBox Feld

FirstRegistrationDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker FirstRegistrationDateBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.60 AuftragseingangAbmeldung.FirstRegistrationDateLabel Feld

FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FirstRegistrationDateLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.61 AuftragseingangAbmeldung.FreiTextBox Feld

FreiTextBox-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.62 AuftragseingangAbmeldung.FreiTextLabel Feld

FreiTextLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.63 AuftragseingangAbmeldung.Halter Feld

Halter-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.64 AuftragseingangAbmeldung.Halterdaten Feld

Halterdaten-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halterdaten;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.65 AuftragseingangAbmeldung.HalterdatenLabel Feld

HalterdatenLabel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterdatenLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.66 AuftragseingangAbmeldung.HalterLabel Feld

HalterLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.67 AuftragseingangAbmeldung.HSNAbmBox Feld

**HSNAbmBox-Steuerelement** 

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNAbmBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.68 AuftragseingangAbmeldung.HSNLabel Feld

HSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.69 AuftragseingangAbmeldung.HSNSearchLabel Feld

HSNSearchLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HSNSearchLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.70 AuftragseingangAbmeldung.IBANPanel Feld

IBANPanel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel IBANPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.71 AuftragseingangAbmeldung.InspectionLabel Feld

InspectionLabel-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InspectionLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.72 AuftragseingangAbmeldung.InsuranceLabel Feld

InsuranceLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InsuranceLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.73 AuftragseingangAbmeldung.invoiceNow Feld

invoiceNow-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox invoiceNow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.74 AuftragseingangAbmeldung.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.75 AuftragseingangAbmeldung.InvoiceRecValidator Feld

InvoiceRecValidator-Steuerelement

2

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator InvoiceRecValidator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.76 AuftragseingangAbmeldung.KeineRechteLabel Feld

KeineRechteLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KeineRechteLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.77 AuftragseingangAbmeldung.Kontaktdaten Feld

Kontaktdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Kontaktdaten;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.78 AuftragseingangAbmeldung.KontaktdatenLabel Feld

KontaktdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KontaktdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.79 AuftragseingangAbmeldung.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.80 AuftragseingangAbmeldung.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.81 AuftragseingangAbmeldung.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.82 AuftragseingangAbmeldung.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.83 AuftragseingangAbmeldung.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.84 AuftragseingangAbmeldung.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.85 AuftragseingangAbmeldung.LabelProdCostHiddenField Feld

LabelProdCostHiddenField-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LabelProdCostHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.86 AuftragseingangAbmeldung.LicenceBox1 Feld

LicenceBox1-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.87 AuftragseingangAbmeldung.LicenceBox2 Feld

LicenceBox2-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.88 AuftragseingangAbmeldung.LicenceBox3 Feld

LicenceBox3-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.89 AuftragseingangAbmeldung.LicenceNumLabel Feld

LicenceNumLabel-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceNumLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.90 AuftragseingangAbmeldung.LocationDataSource Feld

LocationDataSource-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LocationDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.91 AuftragseingangAbmeldung.LocationDropDownList Feld

LocationDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox LocationDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.92 AuftragseingangAbmeldung.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.93 AuftragseingangAbmeldung.NaechtenAuftragButton Feld

NaechtenAuftragButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton NaechtenAuftragButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.94 AuftragseingangAbmeldung.NewCostCenterDropDownList Feld

NewCostCenterDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewCostCenterDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.95 AuftragseingangAbmeldung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.96 AuftragseingangAbmeldung.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.97 AuftragseingangAbmeldung.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewProductDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.98 AuftragseingangAbmeldung.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.99 AuftragseingangAbmeldung.Order\_Freitext Feld

Order\_Freitext-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Order\_Freitext;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.100 AuftragseingangAbmeldung.OwnerCityLabel Feld

OwnerCityLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCityLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.101 AuftragseingangAbmeldung.OwnerCountryLabel Feld

OwnerCountryLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCountryLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.102 AuftragseingangAbmeldung.OwnerEmailLabel Feld

OwnerEmailLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerEmailLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.103 AuftragseingangAbmeldung.OwnerFaxLabel Feld

OwnerFaxLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFaxLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.104 AuftragseingangAbmeldung.OwnerFirstNameLabel Feld

OwnerFirstNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFirstNameLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.105 AuftragseingangAbmeldung.OwnerMobilePhoneLabel Feld

OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerMobilePhoneLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.106 AuftragseingangAbmeldung.OwnerNameLabel Feld

OwnerNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerNameLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.107 AuftragseingangAbmeldung.OwnerPhoneLabel Feld

OwnerPhoneLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerPhoneLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.108 AuftragseingangAbmeldung.OwnerStreetLabel Feld

OwnerStreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.109 AuftragseingangAbmeldung.OwnerStreetNubmerLabel Feld

OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetNubmerLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.6.1.110 AuftragseingangAbmeldung.OwnerZipCodeLabel Feld

OwnerZipCodeLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerZipCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.111 AuftragseingangAbmeldung.PositionenLeerButton Feld

PositionenLeerButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button PositionenLeerButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.112 AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicenceBox1 Feld

PreviousLicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.113 AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicenceBox2 Feld

PreviousLicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.114 AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicenceBox3 Feld

PreviousLicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox3;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.115 AuftragseingangAbmeldung.PreviousLicNumLabel Feld

PreviousLicNumLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.116 AuftragseingangAbmeldung.ProdAndCostLabel Feld

ProdAndCostLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ProdAndCostLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.117 AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmDataSource Feld

ProductAbmDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductAbmDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.118 AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmDropDownList Feld

ProductAbmDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ProductAbmDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.119 AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmTextBox Feld

ProductAbmTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ProductAbmTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.120 AuftragseingangAbmeldung.ProduktHiddenField Feld

ProduktHiddenField-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField ProduktHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.121 AuftragseingangAbmeldung.PruefzifferBox Feld

PruefzifferBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PruefzifferBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.122 AuftragseingangAbmeldung.RadComboBoxCustomer Feld

RadComboBoxCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.123 AuftragseingangAbmeldung.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.124 AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.125 AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.126 AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox3 Feld

RadTextBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox3;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.127 AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.128 AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox5 Feld

RadTextBox5-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.129 AuftragseingangAbmeldung.RadTextBox6 Feld

RadTextBox6-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox6;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.130 AuftragseingangAbmeldung.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.131 AuftragseingangAbmeldung.rbShowDialog Feld

rbShowDialog-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton rbShowDialog;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.132 AuftragseingangAbmeldung.RegDocNumbLabel Feld

RegDocNumbLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumbLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.133 AuftragseingangAbmeldung.RegDocNumBox Feld

RegDocNumBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.134 AuftragseingangAbmeldung.RegExVal Feld

RegExVal-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator RegExVal;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.135 AuftragseingangAbmeldung.Registration\_EmissionCode Feld

Registration\_EmissionCode-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_EmissionCode;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.136 AuftragseingangAbmeldung.Registration\_eVBNumber Feld

Registration\_eVBNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_eVBNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.137 AuftragseingangAbmeldung.Registration\_eVBNumberBox Feld

Registration\_eVBNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Registration\_eVBNumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.138

# AuftragseingangAbmeldung.Registration\_GeneralInspectionDate Feld

Registration\_GeneralInspectionDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_GeneralInspectionDate;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.139

# AuftragseingangAbmeldung.Registration\_GeneralInspectionDateBox Feld

 $Registration\_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement$ 

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMonthYearPicker Registration GeneralInspectionDateBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.140 AuftragseingangAbmeldung.Registration\_Licencenumber Feld

Registration\_Licencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_Licencenumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.141

# AuftragseingangAbmeldung.Registration\_RegistrationDocumentNumber Feld

Registration\_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_RegistrationDocumentNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.142

# AuftragseingangAbmeldung.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber Feld

RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.143 AuftragseingangAbmeldung.rwdCreateCustomer Feld

rwdCreateCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow rwdCreateCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.144 AuftragseingangAbmeldung.SmallCustomerHistorie Feld

SmallCustomerHistorie-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SmallCustomerHistorie;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.145 AuftragseingangAbmeldung.smallCustomerOrderHiddenField Feld

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField smallCustomerOrderHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.146 AuftragseingangAbmeldung.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.147 AuftragseingangAbmeldung.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.148 AuftragseingangAbmeldung.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.149 AuftragseingangAbmeldung.SubmitChangesErrorLabel Feld

SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SubmitChangesErrorLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.150 AuftragseingangAbmeldung.TSNAbmBox Feld

TSNAbmBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNAbmBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.151 AuftragseingangAbmeldung.TSNLabel Feld

TSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.152 AuftragseingangAbmeldung.txbBancAccountlban Feld

txbBancAccountIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBancAccountIban;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.153 AuftragseingangAbmeldung.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.154 AuftragseingangAbmeldung.txblBANInfo Feld

txbIBANInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbIBANInfo;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.155 AuftragseingangAbmeldung.VariantLabel Feld

VariantLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VariantLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.156 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_Color Feld

Vehicle\_Color-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Color;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.157 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_ColorBox Feld

Vehicle\_ColorBox-Steuerelement

## C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_ColorBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.158 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_FirstRegistrationDate Feld

 $Vehicle\_FirstRegistrationDate-Steuerelement$ 

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_FirstRegistrationDate;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.159 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_HSN Feld

Vehicle\_HSN-Steuerelement

## C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_HSN;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.160 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_TSN Feld

Vehicle\_TSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_TSN;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.161 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_Variant Feld

Vehicle\_Variant-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Variant;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.162 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_VariantBox Feld

Vehicle\_VariantBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_VariantBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.163 AuftragseingangAbmeldung.Vehicle\_VIN Feld

Vehicle\_VIN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_VIN;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.164 AuftragseingangAbmeldung.vehicleIdField Feld

vehicleIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField vehicleIdField;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.165 AuftragseingangAbmeldung.VINBox Feld

VINBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.166 AuftragseingangAbmeldung.VINLabel Feld

VINLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.167 AuftragseingangAbmeldung.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.1.168 AuftragseingangAbmeldung.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.169 AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleComboBox Feld

ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ZulassungsstelleComboBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.170 AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleDataSource Feld

ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ZulassungsstelleDataSource;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.171 AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleTextBox Feld

ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ZulassungsstelleTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.6.1.172 AuftragseingangAbmeldung.ZusatzlicheInfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZusatzlicheInfoLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.6.2 AuftragseingangAbmeldung Methoden

# 2.4.6.2.1 AuftragseingangAbmeldung.AbmeldenButton\_Clicked Methode

C#

protected void AbmeldenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Fahrzeug abmelden

# 2.4.6.2.2 AuftragseingangAbmeldung.AddAnotherProducts Methode

C#

protected bool AddAnotherProducts(DeregistrationOrder deRegOrd, Guid? locationId);

This is AddAnotherProducts, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.3 AuftragseingangAbmeldung.CheckFields Methode

C#

protected void CheckFields(List<Control> listOfControls);

#### Anmerkungen

This is CheckFields, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.4 AuftragseingangAbmeldung.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode

C#

protected string CheckIfAllProduktsHavingPrice(Guid? locationId);

#### Anmerkungen

This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.5 AuftragseingangAbmeldung.ChecklfBoxenNotEmpty Methode

C#

protected bool CheckIfBoxenNotEmpty();

#### Anmerkungen

findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind

# 2.4.6.2.6 AuftragseingangAbmeldung.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode

C#

protected void CheckIfButtonShouldBeEnabled();

## Anmerkungen

This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.7

# AuftragseingangAbmeldung.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode

C#

protected string CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf();

#### Anmerkungen

This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.8 AuftragseingangAbmeldung.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode

C#

protected void CheckUmsatzForSmallCustomer();

#### Anmerkungen

This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.9 AuftragseingangAbmeldung.CheckUserPermissions Methode

C#

protected void CheckUserPermissions();

#### Anmerkungen

This is CheckUserPermissions, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.10 AuftragseingangAbmeldung.CostCenterLinq\_Selected Methode

C#

protected void CostCenterLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CostCenterLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.11 AuftragseingangAbmeldung.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.12 AuftragseingangAbmeldung.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

This is CustomerLing\_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.13 AuftragseingangAbmeldung.DeleteNewPosButton\_Clicked Methode

C#

```
protected void DeleteNewPosButton_Clicked(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is DeleteNewPosButton\_Clicked, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.14 AuftragseingangAbmeldung.genIban\_Click Methode

C#

protected void genIban\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is genIban\_Click, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.15 AuftragseingangAbmeldung.getAllControls Methode

C#

protected List<Control> getAllControls();

#### Anmerkungen

This is getAllControls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.16 AuftragseingangAbmeldung.HideAllControls Methode

C#

protected void HideAllControls();

#### Anmerkungen

This is HideAllControls, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.17 AuftragseingangAbmeldung.LocationDropDownIndex\_Changed Methode

C#

protected void LocationDropDownIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is LocationDropDownIndex\_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.18 AuftragseingangAbmeldung.LocationLinq\_Selected Methode

C#

 $\textbf{protected void } \texttt{LocationLinq\_Selected} (\textbf{object} \texttt{ sender}, \texttt{ LinqDataSourceSelectEventArgs } \texttt{e}) \textit{;}$ 

### Anmerkungen

This is LocationLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.19 AuftragseingangAbmeldung.MakeAllControlsEmpty Methode

C#

protected void MakeAllControlsEmpty();

## Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

# 2.4.6.2.20 AuftragseingangAbmeldung.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode

C#

protected void MakeInvoiceForSmallCustomer(Guid customerId, DeregistrationOrder regOrder);

#### Anmerkungen

This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.21 AuftragseingangAbmeldung.NaechtenAuftragButton\_Clicked Methode

C#

protected void NaechtenAuftragButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

## 2.4.6.2.22 AuftragseingangAbmeldung.NewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is NewPosButton\_Clicked, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.23 AuftragseingangAbmeldung.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

# 2.4.6.2.24 AuftragseingangAbmeldung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.25 AuftragseingangAbmeldung.Print Methode

C#

protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);

### Anmerkungen

This is Print, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.26

# AuftragseingangAbmeldung.ProductAbmDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductAbmDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ProductAbmDataSourceLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

## 2.4.6.2.27 AuftragseingangAbmeldung.rbShowDialog\_Click Methode

C#

protected void rbShowDialog\_Click(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is rbShowDialog\_Click, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.28 AuftragseingangAbmeldung.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected void SetValuesForAdressWindow();

#### Anmerkungen

getting adress from small customer

# 2.4.6.2.29 AuftragseingangAbmeldung.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is SmallLargeCustomerIndex\_Changed, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.6.2.30 AuftragseingangAbmeldung.VinBoxText\_Changed Methode

C#

protected void VinBoxText\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden

## 2.4.6.2.31

# AuftragseingangAbmeldung.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangAbmeldung.

# 2.4.7 AuftragseingangZulassung Klasse

## Klassen Hierarchie

KVSWebApplication, Auftragseingang, AuftragseingangZulassung

C#

public class AuftragseingangZulassung;

#### Datei

AuftragseingangZulassung.ascx.designer.cs ( see page 736)

#### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassung.

## Mitglieder

## AuftragseingangZulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel ( see page 306)	AccountNumberLabel-Steuerelement
99	AddAdressButton ( see page 306)	AddAdressButton-Steuerelement
99	AddAdressRadWindow ( see page 306)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_City ( see page 306)	Adress_City-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CityBox ( see page 307)	Adress_CityBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Country ( see page 307)	Adress_Country-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CountryBox ( see page 307)	Adress_CountryBox-Steuerelement
99	Adress_Street ( see page 307)	Adress_Street-Steuerelement
99	Adress_StreetBox (  see page 307)	Adress_StreetBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumber ( see page 308)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
99	Adress_StreetNumberBox ( see page 308)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Zipcode ( see page 308)	Adress_Zipcode-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_ZipcodeBox ( see page 308)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
99	AllesIstOkeyLabel ( see page 308)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AnzahlVonDienstHiddenField (☑ see page 309)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuftragRadDecorator ( see page 309)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
99	AuftragZulassenButton (  see page 309)	AuftragZulassenButton-Steuerelement
99	BankAccount_Accountnumber ( see page 309)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_AccountnumberBox (☐ see page 309)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCode ( see page 310)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCodeBox ( see page 310)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankName ( see page 310)	BankAccount_BankName-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankNameBox (  ■ see page 310)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankCodeLabel ( see page 310)	BankCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankNameLabel ( see page 311)	BankNameLabel-Steuerelement

49	btnGenerateIBAN (  see page 311)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
<b>₽</b> 9	CarOwner_Firstname ( see page 311)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	CarOwner_FirstnameBox (2 see page 311)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
49	CarOwner_Name ( see page 311)	CarOwner_Name-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_NameBox ( see page 312)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CityTextBox ( see page 312)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	ColorLabel ( see page 312)	ColorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_Email ( see page 312)	Contact_Email-Steuerelement
49	Contact_EmailBox ( see page 312)	Contact_EmailBox-Steuerelement
49	Contact_Fax ( see page 313)	Contact_Fax-Steuerelement
49	Contact_FaxBox (≥ see page 313)	Contact_FaxBox-Steuerelement
49	Contact_MobilePhone ( see page 313)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
49	Contact_MobilePhoneBox ( see page 313)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
49	Contact_Phone (≥ see page 313)	Contact_Phone-Steuerelement
49	Contact_PhoneBox ( see page 314)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>4</b> 8	controls ( see page 314)	This is controls, a member of class AuftragseingangZulassung.
49	CostCenterDataSource ( see page 314)	CostCenterDataSource-Steuerelement
49	CostCenterDropDownList ( see page 314)	CostCenterDropDownList-Steuerelement
49	CostCenterHiddenField ( see page 314)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<b>₽</b> 9	CostCenterTextBox ( see page 315)	CostCenterTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( see page 315)	CountryTextBox-Steuerelement
49	CustomerDataSource (2 see page 315)	CustomerDataSource-Steuerelement
49	CustomerDropDownList ( see page 315)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	DeleteNewPosButton ( see page 315)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
49	DienstleistungTreeView ( see page 316)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
49	EmissionsCodeBox (2 see page 316)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
49	EmissionsCodeLabel ( see page 316)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorLeereTextBoxenLabel (2 see page 316)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
49	FahrzeugLabel ( see page 316)	FahrzeugLabel-Steuerelement
49	FahrzeugPanel ( see page 317)	FahrzeugPanel-Steuerelement
49	FirstRegistrationDateBox ( see page 317)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
49	FirstRegistrationDateLabel ( see page 317)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
49	FreiTextBox ( see page 317)	FreiTextBox-Steuerelement
49	FreiTextLabel ( see page 317)	FreiTextLabel-Steuerelement
49	Halter (≥ see page 318)	Halter-Steuerelement
49	Halterdaten (2 see page 318)	Halterdaten-Steuerelement
49	HalterdatenLabel ( see page 318)	HalterdatenLabel-Steuerelement
49	HalterLabel (☑ see page 318)	HalterLabel-Steuerelement
49	HSNBox (2 see page 318)	HSNBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	HSNLabel (☑ see page 319)	HSNLabel-Steuerelement
49	HSNSearchLabel ( see page 319)	HSNSearchLabel-Steuerelement
49	IBANPanel ( see page 319)	IBANPanel-Steuerelement
49	InspectionLabel ( see page 319)	InspectionLabel-Steuerelement
49	InsuranceLabel ( see page 319)	InsuranceLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	invoiceNow ( see page 320)	invoiceNow-Steuerelement
49	InvoiceRecipient (2 see page 320)	InvoiceRecipient-Steuerelement
49	InvoiceRecValidator2 ( see page 320)	InvoiceRecValidator2-Steuerelement
<b>4</b> 9	KennzeichenTauschButton (☑ see page 320)	KennzeichenTauschButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	Kontaktdaten ( see page 320)	Kontaktdaten-Steuerelement
49	KontaktdatenLabel (2 see page 321)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 321)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 (a see page 321)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 (2 see page 321)	Label3-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label4 (A see page 321)	Label4-Steuerelement
49	Label5 ( see page 322)	Label5-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>2</sub>	Label6 ( see page 322)	Label6-Steuerelement
<b>4</b> 9	LabelProdCostHiddenField (☑ see page 322)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
49	LicenceBox1 ( see page 322)	LicenceBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox2 ( see page 322)	LicenceBox2-Steuerelement

<b>∳</b> g	LicenceBox3 (☐ see page 323)	LicenceBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceNumberCacheField ( see page 323)	LicenceNumberCacheField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceNumLabel ( see page 323)	LicenceNumLabel-Steuerelement
49	LocationDataSource ( see page 323)	LocationDataSource-Steuerelement
49	LocationDropDownList ( see page 323)	LocationDropDownList-Steuerelement
		LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	LocationLabelWindow ( see page 324)	
<b>₽</b> ₽	NaechtenAuftragButton ( see page 324)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
9	NewCostCenterDropDownList ( see page 324)	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement
99	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 324)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
99	NewPositionZulButton (☑ see page 324)	NewPositionZulButton-Steuerelement
99	NewProductDropDownList ( see page 325)	NewProductDropDownList-Steuerelement
99	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 325)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
99	Order_Freitext ( see page 325)	Order_Freitext-Steuerelement
99	OwnerCityLabel ( see page 325)	OwnerCityLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	OwnerCountryLabel ( see page 325)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
49	OwnerEmailLabel ( see page 326)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
99	OwnerFaxLabel ( see page 326)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	OwnerFirstNameLabel ( see page 326)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 326)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	OwnerNameLabel ( see page 326)	OwnerNameLabel-Steuerelement
49	OwnerPhoneLabel ( see page 327)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
49	OwnerStreetLabel ( see page 327)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
49	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 327)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerZipCodeLabel ( see page 327)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	PositionenLeerButton ( see page 327)	PositionenLeerButton-Steuerelement
49	PreviousLicenceBox1 ( see page 328)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
49	PreviousLicenceBox2 (2 see page 328)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
<b>4</b> 2	PreviousLicenceBox3 (2) see page 328)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	PreviousLicNumLabel (2 see page 328)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProdAndCostLabel (2 see page 328)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource ( see page 329)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDropDownList ( see page 329)	ProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductTextBox (☑ see page 329)	ProductTextBox-Steuerelement
49	Product rextbox (22 see page 329)  ProduktHiddenField (22 see page 329)	ProduktHiddenField-Steuerelement
49		PruefzifferBox-Steuerelement
	PruefzifferBox ( see page 329)	
<b>₽</b> ₽	RadComboBoxCustomer ( see page 330)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
9	RadCustomerTextBox ( see page 330)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
9	RadTextBox1 ( see page 330)	RadTextBox1-Steuerelement
99	RadTextBox2 ( see page 330)	RadTextBox2-Steuerelement
99	RadTextBox3 ( see page 330)	RadTextBox3-Steuerelement
**	RadTextBox4 ( see page 331)	RadTextBox4-Steuerelement
99	RadTextBox5 ( see page 331)	RadTextBox5-Steuerelement
99	RadTextBox6 ( see page 331)	RadTextBox6-Steuerelement
♦9	RadWindowZul_Product ( see page 331)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>9</b> 9	rbShowDialog ( <b>≥</b> see page 331)	rbShowDialog-Steuerelement
99	RegDocNumbLabel ( <b>I</b> see page 332)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RegDocNumBox (☑ see page 332)	RegDocNumBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	RegExVal ( see page 332)	RegExVal-Steuerelement
99	Registration_EmissionCode (☑ see page 332)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
<b>∳</b> 9	Registration_eVBNumber ( see page 332)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
<b>∳</b> §	Registration_eVBNumberBox (☑ see page 333)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
<b>*</b> 9	Registration_GeneralInspectionDate (☐ see page 333)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 333)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
49	Registration_Licencenumber ( see page 333)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 334)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegistrationIdField ( see page 334)	RegistrationIdField-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 334)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegistrationOrderDataSource ( see page 334)	RegistrationOrderDataSource-Steuerelement

<b>9</b> 9	RegistrationTextBox ( see page 335)	RegistrationTextBox-Steuerelement
48	rwdCreateCustomer (  see page 335)	rwdCreateCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 2	SmallCustomerHistorie (☐ see page 335)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
49	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 335)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
99	SmallCustomerZulassung ( see page 335)	SmallCustomerZulassung-Steuerelement
99	StreetLabel ( see page 336)	StreetLabel-Steuerelement
49	StreetNumberTextBox ( see page 336)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
48	StreetTextBox ( see page 336)	StreetTextBox-Steuerelement
99	SubmitChangesErrorLabel ( see page 336)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
49	TSNBox (☐ see page 336)	TSNBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	TSNLabel (I see page 337)	TSNLabel-Steuerelement
49	txbBancAccountIban ( see page 337)	txbBancAccountlban-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbDiscount ( see page 337)	txbDiscount-Steuerelement
99	txbIBANInfo ( see page 337)	txbIBANInfo-Steuerelement
49	VariantLabel (☐ see page 337)	VariantLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Color ( see page 338)	Vehicle_Color-Steuerelement
99	Vehicle_ColorBox (  see page 338)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_FirstRegistrationDate (  see page 338)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_HSN ( <b>I</b> see page 338)	Vehicle_HSN-Steuerelement
99	Vehicle_TSN ( see page 338)	Vehicle_TSN-Steuerelement
49	Vehicle_Variant ( see page 339)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VariantBox ( see page 339)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
99	Vehicle_VIN ( see page 339)	Vehicle_VIN-Steuerelement
<b>4</b> 9	VehicleIdField ( <b>a</b> see page 339)	VehicleIdField-Steuerelement
99	VINBox ( <b>I</b> see page 339)	VINBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINLabel ( see page 340)	VINLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowManager1 ( see page 340)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox (☐ see page 340)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungOkLabel ( see page 340)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungPanel ( see page 340)	ZulassungPanel-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	ZulassungsdatumPicker ( see page 341)	ZulassungsdatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleComboBox (☑ see page 341)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleDataSource ( see page 341)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleTextBox (☑ see page 341)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
49	ZusatzlicheInfoLabel (☑ see page 341)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

## AuftragseingangZulassung Methoden

	Name	Beschreibung
≡ <b>Ģ</b> ģ	AddAnotherProducts ( see page 342)	This is AddAnotherProducts, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=\$</b> <sub><b>Q</b></sub>	AuftragZulassenButton_Clicked (☑ see page 342)	Neue Auftragseingang (a see page 246)
<b>≡∳</b> ?	CheckFields (a see page 342)	This is CheckFields, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> ?	ChecklfAllProduktsHavingPrice ( see page 342)	This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b>	ChecklfBoxenNotEmpty (☐ see page 342)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>≡</b> ♠ <sub>🎖</sub>	ChecklfButtonShouldBeEnabled ( see page 343)	This is CheckIfButtonShouldBeEnabled, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡</b> ♦ <sub>9</sub>	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 343)	This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡</b> ∳ş	CheckUmsatzForSmallCustomer ( see page 343)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> ?	CheckUserPermissions (≥ see page 343)	This is CheckUserPermissions, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> ?	CostCenterLinq_Selected ( see page 343)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CustomerIndex_Changed ( see page 343)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.
≡ <b>∳</b> ş	CustomerLinq_Selected ( see page 344)	Auswahl der KundenName
<b>≡∳</b> •	DeleteNewPosButton_Clicked (☐ see page 344)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.
≡ <b>Ģ</b> ģ	genIban_Click ( <b>I</b> see page 344)	This is genlban_Click, a member of class AuftragseingangZulassung.
- <b>Q</b> -Q	getAllControls (a see page 344)	Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurļck
≡ <b>∳</b> 9	HideAllControls ( see page 344)	This is HideAllControls, a member of class AuftragseingangZulassung.

<b>≡</b> ∳?	KennzeichenTauschButton_Clicked (☐ see page 344)	Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen
<b>≡∳</b> ?	LocationLinq_Selected (  see page 345)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=♦9</b>	MakeAllControlsEmpty ( see page 345)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=∳</b> ?	MakeInvoiceForSmallCustomer ( see page 345)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=♦</b> •	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 345)	This is NaechtenAuftragButton_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=♦</b> •	NewPosButton_Clicked ( see page 345)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 345)	Create new Adress in der DatenBank
<b>=\$9</b>	Page_Load ( see page 346)	This is Page_Load, a member of class AuftragseingangZulassung.
=03	Print ( see page 346)	This is Print, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=♦</b> •	ProductDataSourceLinq_Selected ( see page 346)	This is ProductDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
=03	rbShowDialog_Click (☑ see page 346)	This is rbShowDialog_Click, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=∳</b> ?	RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected ( see page 346)	This is RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=♦</b> •	RegistrationTyp_Changed ( see page 346)	This is RegistrationTyp_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.
=03	SetValuesForAdressWindow (☑ see page 347)	getting adress from small customer
<b>≡∳</b> •	SmallLargeCustomer_Changed ( see page 347)	This is SmallLargeCustomer_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=\_9</b>	VinBoxZulText_Changed (☑ see page 347)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>≡\$</b> }	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 347)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.

## AuftragseingangZulassung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel ( see page 306)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 306)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow ( see page 306)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 3	Adress_City ( see page 306)	Adress_City-Steuerelement
<b>4</b> 3	Adress_CityBox ( see page 307)	Adress_CityBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Country ( see page 307)	Adress_Country-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_CountryBox ( see page 307)	Adress_CountryBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Street ( see page 307)	Adress_Street-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetBox ( see page 307)	Adress_StreetBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumber ( see page 308)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_StreetNumberBox (☐ see page 308)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
49	Adress_Zipcode ( see page 308)	Adress_Zipcode-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_ZipcodeBox ( see page 308)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
49	AllesIstOkeyLabel ( see page 308)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
49	AnzahlVonDienstHiddenField (☐ see page 309)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
49	AuftragRadDecorator ( see page 309)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
49	AuftragZulassenButton (☑ see page 309)	AuftragZulassenButton-Steuerelement
49	BankAccount_Accountnumber ( see page 309)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_AccountnumberBox (  see page 309)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
49	BankAccount_BankCode ( see page 310)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
49	BankAccount_BankCodeBox ( see page 310)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankName ( see page 310)	BankAccount_BankName-Steuerelement
49	BankAccount_BankNameBox ( see page 310)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
49	BankCodeLabel ( see page 310)	BankCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankNameLabel ( asee page 311)	BankNameLabel-Steuerelement
49	btnGenerateIBAN (≥ see page 311)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
49	CarOwner_Firstname (☑ see page 311)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
49	CarOwner_FirstnameBox ( see page 311)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
49	CarOwner_Name ( see page 311)	CarOwner_Name-Steuerelement
49	CarOwner_NameBox ( see page 312)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CityTextBox (☑ see page 312)	CityTextBox-Steuerelement
49	ColorLabel ( see page 312)	ColorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_Email ( see page 312)	Contact_Email-Steuerelement
<b>4</b> 2	Contact_EmailBox ( see page 312)	Contact EmailBox-Steuerelement

*	Contact_Fax ( see page 313)	Contact_Fax-Steuerelement
**	Contact_FaxBox ( see page 313)	Contact_FaxBox-Steuerelement
**	Contact_MobilePhone ( see page 313)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
99	Contact_MobilePhoneBox ( see page 313)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
•	Contact_Phone ( see page 313)	Contact_Phone-Steuerelement
<b>₽</b> 9	Contact_PhoneBox ( see page 314)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>₽</b> ⊗	controls ( see page 314)	This is controls, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>∳</b> 9	CostCenterDataSource ( see page 314)	CostCenterDataSource-Steuerelement
<b>9</b> 9	CostCenterDropDownList (≥ see page 314)	CostCenterDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterHiddenField ( see page 314)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterTextBox (☐ see page 315)	CostCenterTextBox-Steuerelement
49	CountryTextBox ( see page 315)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 315)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 315)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	DeleteNewPosButton ( see page 315)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	DienstleistungTreeView (☑ see page 316)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>4</b> 9	EmissionsCodeBox (2 see page 316)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	EmissionsCodeLabel ( see page 316)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	ErrorLeereTextBoxenLabel ( see page 316)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
<del>▼▼</del> <b>∳</b> 9	FahrzeugLabel ( see page 316)	FahrzeugLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	FahrzeugPanel ( see page 317)	FahrzeugPanel-Steuerelement
99	FirstRegistrationDateBox ( see page 317)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
**	FirstRegistrationDateLabel ( see page 317)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	FreiTextBox ( see page 317)	FreiTextBox-Steuerelement
99	FreiTextLabel ( see page 317)	FreiTextLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halter ( see page 318)	Halter-Steuerelement
<b>9</b> 9	Halterdaten ( see page 318)	Halterdaten-Steuerelement
<b>4</b> 9	HalterdatenLabel ( <b>I</b> see page 318)	HalterdatenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	HalterLabel ( see page 318)	HalterLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	HSNBox (≥ see page 318)	HSNBox-Steuerelement
49	HSNLabel ( see page 319)	HSNLabel-Steuerelement
99	HSNSearchLabel ( <b>I</b> see page 319)	HSNSearchLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	IBANPanel ( see page 319)	IBANPanel-Steuerelement
<b>4</b> 2	InspectionLabel ( see page 319)	InspectionLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	InsuranceLabel ( see page 319)	InsuranceLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	invoiceNow ( see page 320)	invoiceNow-Steuerelement
<b>4</b> 2	InvoiceRecipient ( see page 320)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>₹</b> 9	InvoiceRecValidator2 (2 see page 320)	InvoiceRecValidator2-Steuerelement
49	KennzeichenTauschButton ( see page 320)	KennzeichenTauschButton-Steuerelement
		Kontaktdaten-Steuerelement
<b>4</b> 9	Kontaktdaten ( see page 320)	
99	KontaktdatenLabel (22 see page 321)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
<b>∳</b> @	Label1 ( see page 321)	Label1-Steuerelement
99	Label2 ( see page 321)	Label2-Steuerelement
<b>9</b> 9	Label3 ( see page 321)	Label3-Steuerelement
<b>9</b> 9	Label4 ( see page 321)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 322)	Label5-Steuerelement
<b>∳</b> *	Label6 ( see page 322)	Label6-Steuerelement
<b>∳</b> ?	LabelProdCostHiddenField (☐ see page 322)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox1 ( see page 322)	LicenceBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox2 ( see page 322)	LicenceBox2-Steuerelement
<b>∳</b> 9	LicenceBox3 (☑ see page 323)	LicenceBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceNumberCacheField ( see page 323)	LicenceNumberCacheField-Steuerelement
<b>4</b> 2	LicenceNumLabel (2 see page 323)	LicenceNumLabel-Steuerelement
<b>♥</b> 9	LocationDataSource ( see page 323)	LocationDataSource-Steuerelement
<del>▼</del> 2 <b>∳</b> 2	LocationDropDownList ( see page 323)	LocationDropDownList-Steuerelement
		LocationLabelWindow-Steuerelement
49	LocationLabelWindow ( see page 324)	
<b>∳</b> 9	NaechtenAuftragButton ( see page 324)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
	NewCostCenterDropDownList ( see page 324)	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement

<b>9</b> 9	NewPositionZulButton (☑ see page 324)	NewPositionZulButton-Steuerelement
9	NewProductDropDownList ( see page 325)	NewProductDropDownList-Steuerelement
49	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 325)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>9</b> 9	Order_Freitext ( see page 325)	Order_Freitext-Steuerelement
<b>9</b> 9	OwnerCityLabel ( see page 325)	OwnerCityLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	OwnerCountryLabel ( see page 325)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerEmailLabel ( see page 326)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	OwnerFaxLabel ( see page 326)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	OwnerFirstNameLabel ( see page 326)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 326)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerNameLabel ( see page 326)	OwnerNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerPhoneLabel ( see page 327)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
49	OwnerStreetLabel ( see page 327)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 327)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerZipCodeLabel ( see page 327)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	PositionenLeerButton (2) see page 327)	PositionenLeerButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	PreviousLicenceBox1 (2 see page 328)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	PreviousLicenceBox2 (2 see page 328)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	PreviousLicenceBox3 (2 see page 328)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
<del>**</del>	PreviousLicNumLabel ( see page 328)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
49	ProdAndCostLabel ( see page 328)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
<del>**</del>		ProductDataSource-Steuerelement
	ProductDataSource ( see page 329)	
<b>₽</b> ₽	ProductDropDownList ( see page 329)	ProductDropDownList-Steuerelement
99	ProductTextBox ( see page 329)	ProductTextBox-Steuerelement
99	ProduktHiddenField (☐ see page 329)	ProduktHiddenField-Steuerelement
<b>₽</b> 9	PruefzifferBox (☐ see page 329)	PruefzifferBox-Steuerelement
<b>∳</b> @	RadComboBoxCustomer ( see page 330)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
9	RadCustomerTextBox ( see page 330)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox1 ( <b>I</b> see page 330)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	RadTextBox2 ( see page 330)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox3 ( <b>I</b> see page 330)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox4 ( <b>I</b> see page 331)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox5 ( <b>I</b> see page 331)	RadTextBox5-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	RadTextBox6 ( <b>I</b> see page 331)	RadTextBox6-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowZul_Product ( see page 331)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbShowDialog (☑ see page 331)	rbShowDialog-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegDocNumbLabel ( see page 332)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegDocNumBox (☑ see page 332)	RegDocNumBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegExVal ( see page 332)	RegExVal-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_EmissionCode ( see page 332)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_eVBNumber ( see page 332)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_eVBNumberBox ( see page 333)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 333)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
<b>4</b> 9	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 333)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
49	Registration_Licencenumber ( see page 333)	Registration Licencenumber-Steuerelement
	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 334)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
<del>V</del> ş		
49	RegistrationIdField ( see page 334)	RegistrationOrder Provious inconsenumber Stauerslament
<b>₽</b> ₽	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 334)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	RegistrationOrderDataSource ( see page 334)	RegistrationOrderDataSource-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	RegistrationOrderDropDownList ( see page 334)	RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement
**	RegistrationTextBox ( see page 335)	RegistrationTextBox-Steuerelement
9	rwdCreateCustomer ( see page 335)	rwdCreateCustomer-Steuerelement
<b>∳</b> §	SmallCustomerHistorie ( see page 335)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
<b>4</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 335)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	SmallCustomerZulassung ( see page 335)	SmallCustomerZulassung-Steuerelement
<b>∳</b> 9	StreetLabel ( see page 336)	StreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetNumberTextBox (☐ see page 336)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	StreetTextBox (a see page 336)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	SubmitChangesErrorLabel ( see page 336)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement

<b>4</b> 9	TSNBox ( see page 336)	TSNBox-Steuerelement
99	TSNLabel (☑ see page 337)	TSNLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	txbBancAccountIban ( see page 337)	txbBancAccountIban-Steuerelement
99	txbDiscount ( <b>≥</b> see page 337)	txbDiscount-Steuerelement
<b>₽</b> 9	txbIBANInfo ( see page 337)	txbIBANInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	VariantLabel (☐ see page 337)	VariantLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Color ( see page 338)	Vehicle_Color-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Vehicle_ColorBox ( see page 338)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_FirstRegistrationDate (  see page 338)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
<b>9</b> 9	Vehicle_HSN ( <b>I</b> see page 338)	Vehicle_HSN-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_TSN ( see page 338)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_Variant ( see page 339)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>9</b> 9	Vehicle_VariantBox ( see page 339)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_VIN ( <b>I</b> see page 339)	Vehicle_VIN-Steuerelement
<b>4</b> 9	VehicleIdField ( see page 339)	VehicleIdField-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINBox ( <b>≥</b> see page 339)	VINBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	VINLabel ( see page 340)	VINLabel-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	WindowManager1 (☑ see page 340)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox (  see page 340)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>♦</b> •	ZulassungOkLabel ( see page 340)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungPanel (a see page 340)	ZulassungPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsdatumPicker ( see page 341)	ZulassungsdatumPicker-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	ZulassungsstelleComboBox (☑ see page 341)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleDataSource (☐ see page 341)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleTextBox ( see page 341)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
49	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 341)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

## AuftragseingangZulassung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AddAnotherProducts ( see page 342)	This is AddAnotherProducts, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> }	AuftragZulassenButton_Clicked (☐ see page 342)	Neue Auftragseingang (☑ see page 246)
<b>≡∳</b> ?	CheckFields ( see page 342)	This is CheckFields, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=</b> ∳ş	ChecklfAllProduktsHavingPrice (☐ see page 342)	This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> ?	ChecklfBoxenNotEmpty (  see page 342)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>=</b> ∳ <sub>?</sub>	CheckIfButtonShouldBeEnabled ( see page 343)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=</b> ∳ş	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 343)	This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=∳9</b>	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 343)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> ?	CheckUserPermissions (≥ see page 343)	This is CheckUserPermissions, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡</b> ∳9	CostCenterLinq_Selected ( see page 343)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=∳9</b>	CustomerIndex_Changed ( see page 343)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> •	CustomerLinq_Selected ( see page 344)	Auswahl der KundenName
<b>=∳9</b>	DeleteNewPosButton_Clicked ( see page 344)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> •	genlban_Click ( <b>万</b> see page 344)	This is genlban_Click, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> }	getAllControls ( see page 344)	Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurÃ1/4ck
<b>≡∳</b> ?	HideAllControls ( see page 344)	This is HideAllControls, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=\_</b> }	KennzeichenTauschButton_Clicked (☐ see page 344)	Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen
<b>≡∳</b> }	LocationLinq_Selected ( see page 345)	This is LocationLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=\_</b> }	MakeAllControlsEmpty (☐ see page 345)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=</b> ∳9	MakeInvoiceForSmallCustomer ( see page 345)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=∳?</b>	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 345)	This is NaechtenAuftragButton_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> •	NewPosButton_Clicked ( see page 345)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> ?	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 345)	Create new Adress in der DatenBank

<b>=\$9</b>	Page_Load ( see page 346)	This is Page_Load, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Print ( see page 346)	This is Print, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=♠?</b>	ProductDataSourceLinq_Selected (☐ see page 346)	This is ProductDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	rbShowDialog_Click ( <b>I</b> see page 346)	This is rbShowDialog_Click, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> •	RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected ( see page 346)	This is RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡∳</b> •	RegistrationTyp_Changed ( see page 346)	This is RegistrationTyp_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>≡©</b> <sub><b>9</b></sub>	SetValuesForAdressWindow (☐ see page 347)	getting adress from small customer
<b>≡\ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>	SmallLargeCustomer_Changed ( see page 347)	This is SmallLargeCustomer_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.
<b>=\$9</b>	VinBoxZulText_Changed ( see page 347)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>≡\$</b> <sub><b>?</b></sub>	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 347)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.1 AuftragseingangZulassung Felder

## 2.4.7.1.1 AuftragseingangZulassung.AccountNumberLabel Feld

AccountNumberLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AccountNumberLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.2 AuftragseingangZulassung.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.3 AuftragseingangZulassung.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.4 AuftragseingangZulassung.Adress\_City Feld

Adress\_City-Steuerelement

2

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_City;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.5 AuftragseingangZulassung.Adress\_CityBox Feld

Adress\_CityBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CityBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.6 AuftragseingangZulassung.Adress\_Country Feld

Adress\_Country-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Country;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.7 AuftragseingangZulassung.Adress\_CountryBox Feld

Adress\_CountryBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CountryBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.8 AuftragseingangZulassung.Adress\_Street Feld

Adress\_Street-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Street;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.9 AuftragseingangZulassung.Adress\_StreetBox Feld

Adress\_StreetBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.10 AuftragseingangZulassung.Adress\_StreetNumber Feld

Adress\_StreetNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_StreetNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.11 AuftragseingangZulassung.Adress\_StreetNumberBox Feld

Adress\_StreetNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetNumberBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.12 AuftragseingangZulassung.Adress\_Zipcode Feld

Adress\_Zipcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Zipcode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.13 AuftragseingangZulassung.Adress\_ZipcodeBox Feld

Adress\_ZipcodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_ZipcodeBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.14 AuftragseingangZulassung.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.15 AuftragseingangZulassung.AnzahlVonDienstHiddenField Feld

AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AnzahlVonDienstHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.16 AuftragseingangZulassung.AuftragRadDecorator Feld

AuftragRadDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator AuftragRadDecorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.17 AuftragseingangZulassung.AuftragZulassenButton Feld

AuftragZulassenButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AuftragZulassenButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.18 AuftragseingangZulassung.BankAccount\_Accountnumber Feld

BankAccount\_Accountnumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_Accountnumber;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.19 AuftragseingangZulassung.BankAccount\_AccountnumberBox Feld

BankAccount\_AccountnumberBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_AccountnumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.20 AuftragseingangZulassung.BankAccount\_BankCode Feld

BankAccount\_BankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankCode;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.21 AuftragseingangZulassung.BankAccount\_BankCodeBox Feld

BankAccount\_BankCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankCodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.22 AuftragseingangZulassung.BankAccount\_BankName Feld

BankAccount\_BankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.23 AuftragseingangZulassung.BankAccount\_BankNameBox Feld

BankAccount\_BankNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankNameBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.24 AuftragseingangZulassung.BankCodeLabel Feld

BankCodeLabel-Steuerelement

2

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.25 AuftragseingangZulassung.BankNameLabel Feld

BankNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankNameLabel;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.26 AuftragseingangZulassung.btnGeneratelBAN Feld

btnGenerateIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnGenerateIBAN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.27 AuftragseingangZulassung.CarOwner\_Firstname Feld

CarOwner\_Firstname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Firstname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.28 AuftragseingangZulassung.CarOwner\_FirstnameBox Feld

CarOwner\_FirstnameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_FirstnameBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.29 AuftragseingangZulassung.CarOwner\_Name Feld

CarOwner\_Name-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Name;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.30 AuftragseingangZulassung.CarOwner\_NameBox Feld

CarOwner\_NameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_NameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.31 AuftragseingangZulassung.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.32 AuftragseingangZulassung.ColorLabel Feld

ColorLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ColorLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.33 AuftragseingangZulassung.Contact\_Email Feld

Contact\_Email-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Email;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.34 AuftragseingangZulassung.Contact\_EmailBox Feld

Contact\_EmailBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_EmailBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.35 AuftragseingangZulassung.Contact\_Fax Feld

Contact Fax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Fax;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.36 AuftragseingangZulassung.Contact\_FaxBox Feld

Contact\_FaxBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_FaxBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.37 AuftragseingangZulassung.Contact\_MobilePhone Feld

Contact\_MobilePhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_MobilePhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.38 AuftragseingangZulassung.Contact\_MobilePhoneBox Feld

Contact\_MobilePhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_MobilePhoneBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.39 AuftragseingangZulassung.Contact\_Phone Feld

Contact\_Phone-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Phone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.40 AuftragseingangZulassung.Contact\_PhoneBox Feld

Contact\_PhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_PhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.41 AuftragseingangZulassung.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class AuftragseingangZulassung.

## 2.4.7.1.42 AuftragseingangZulassung.CostCenterDataSource Feld

CostCenterDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CostCenterDataSource;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.43 AuftragseingangZulassung.CostCenterDropDownList Feld

CostCenterDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CostCenterDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.44 AuftragseingangZulassung.CostCenterHiddenField Feld

CostCenterHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CostCenterHiddenField;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.45 AuftragseingangZulassung.CostCenterTextBox Feld

CostCenterTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CostCenterTextBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.46 AuftragseingangZulassung.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.47 AuftragseingangZulassung.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource} \ \texttt{CustomerDataSource};$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.48 AuftragseingangZulassung.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.49 AuftragseingangZulassung.DeleteNewPosButton Feld

DeleteNewPosButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button DeleteNewPosButton;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.50 AuftragseingangZulassung.DienstleistungTreeView Feld

DienstleistungTreeView-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTreeView DienstleistungTreeView;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.51 AuftragseingangZulassung.EmissionsCodeBox Feld

EmissionsCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.52 AuftragseingangZulassung. Emissions CodeLabel Feld

EmissionsCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.53 AuftragseingangZulassung.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld

ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLeereTextBoxenLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.54 AuftragseingangZulassung.FahrzeugLabel Feld

FahrzeugLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FahrzeugLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.55 AuftragseingangZulassung.FahrzeugPanel Feld

FahrzeugPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel FahrzeugPanel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.56 AuftragseingangZulassung.FirstRegistrationDateBox Feld

FirstRegistrationDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker FirstRegistrationDateBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.57 AuftragseingangZulassung.FirstRegistrationDateLabel Feld

FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FirstRegistrationDateLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.58 AuftragseingangZulassung.FreiTextBox Feld

FreiTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.59 AuftragseingangZulassung.FreiTextLabel Feld

FreiTextLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.60 AuftragseingangZulassung.Halter Feld

Halter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halter;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.61 AuftragseingangZulassung.Halterdaten Feld

Halterdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halterdaten;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.62 AuftragseingangZulassung.HalterdatenLabel Feld

HalterdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.63 AuftragseingangZulassung.HalterLabel Feld

HalterLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.64 AuftragseingangZulassung.HSNBox Feld

**HSNBox-Steuerelement** 

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNBox;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.65 AuftragseingangZulassung.HSNLabel Feld

**HSNLabel-Steuerelement** 

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNLabel;
```

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.66 AuftragseingangZulassung.HSNSearchLabel Feld

HSNSearchLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HSNSearchLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.67 AuftragseingangZulassung.IBANPanel Feld

**IBANPanel-Steuerelement** 

C#

```
\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Panel} \ \texttt{IBANPanel};
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.68 AuftragseingangZulassung.InspectionLabel Feld

InspectionLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InspectionLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.69 AuftragseingangZulassung.InsuranceLabel Feld

InsuranceLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InsuranceLabel;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.70 AuftragseingangZulassung.invoiceNow Feld

invoiceNow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox invoiceNow;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.71 AuftragseingangZulassung.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.72 AuftragseingangZulassung.InvoiceRecValidator2 Feld

InvoiceRecValidator2-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator} \ \ \texttt{InvoiceRecValidator2}; \\ \textbf{and } \textbf{bloom} \textbf{$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.73 AuftragseingangZulassung.KennzeichenTauschButton Feld

KennzeichenTauschButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button KennzeichenTauschButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.74 AuftragseingangZulassung.Kontaktdaten Feld

Kontaktdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Kontaktdaten;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.75 AuftragseingangZulassung.KontaktdatenLabel Feld

KontaktdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KontaktdatenLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.76 AuftragseingangZulassung.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.77 AuftragseingangZulassung.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.78 AuftragseingangZulassung.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.79 AuftragseingangZulassung.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.80 AuftragseingangZulassung.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.81 AuftragseingangZulassung.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.82 AuftragseingangZulassung.LabelProdCostHiddenField Feld

LabelProdCostHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LabelProdCostHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.83 AuftragseingangZulassung.LicenceBox1 Feld

LicenceBox1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.84 AuftragseingangZulassung.LicenceBox2 Feld

LicenceBox2-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox2;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.85 AuftragseingangZulassung.LicenceBox3 Feld

LicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox3;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.86 AuftragseingangZulassung.LicenceNumberCacheField Feld

LicenceNumberCacheField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LicenceNumberCacheField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.87 AuftragseingangZulassung.LicenceNumLabel Feld

LicenceNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.88 AuftragseingangZulassung.LocationDataSource Feld

LocationDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LocationDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.89 AuftragseingangZulassung.LocationDropDownList Feld

LocationDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox LocationDropDownList;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.90 AuftragseingangZulassung.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.91 AuftragseingangZulassung.NaechtenAuftragButton Feld

NaechtenAuftragButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton NaechtenAuftragButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.92 AuftragseingangZulassung.NewCostCenterDropDownList Feld

NewCostCenterDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewCostCenterDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.93 AuftragseingangZulassung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.94 AuftragseingangZulassung.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.95 AuftragseingangZulassung.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewProductDropDownList;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.96 AuftragseingangZulassung.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.97 AuftragseingangZulassung.Order\_Freitext Feld

Order\_Freitext-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Order\_Freitext;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.98 AuftragseingangZulassung.OwnerCityLabel Feld

OwnerCityLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCityLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.99 AuftragseingangZulassung.OwnerCountryLabel Feld

OwnerCountryLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCountryLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.100 AuftragseingangZulassung.OwnerEmailLabel Feld

OwnerEmailLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerEmailLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.101 AuftragseingangZulassung.OwnerFaxLabel Feld

OwnerFaxLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFaxLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.102 AuftragseingangZulassung.OwnerFirstNameLabel Feld

OwnerFirstNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFirstNameLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.103 AuftragseingangZulassung.OwnerMobilePhoneLabel Feld

OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerMobilePhoneLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.104 AuftragseingangZulassung.OwnerNameLabel Feld

OwnerNameLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerNameLabel;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.105 AuftragseingangZulassung.OwnerPhoneLabel Feld

OwnerPhoneLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerPhoneLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.106 AuftragseingangZulassung.OwnerStreetLabel Feld

OwnerStreetLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.107 AuftragseingangZulassung.OwnerStreetNubmerLabel Feld

OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetNubmerLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.108 AuftragseingangZulassung.OwnerZipCodeLabel Feld

OwnerZipCodeLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerZipCodeLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.109 AuftragseingangZulassung.PositionenLeerButton Feld

PositionenLeerButton-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Button PositionenLeerButton;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.110 AuftragseingangZulassung.PreviousLicenceBox1 Feld

PreviousLicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox1;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.7.1.111 AuftragseingangZulassung.PreviousLicenceBox2 Feld

PreviousLicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.112 AuftragseingangZulassung.PreviousLicenceBox3 Feld

PreviousLicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.113 AuftragseingangZulassung.PreviousLicNumLabel Feld

PreviousLicNumLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicNumLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.114 AuftragseingangZulassung.ProdAndCostLabel Feld

ProdAndCostLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ProdAndCostLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.115 AuftragseingangZulassung.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductDataSource;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.116 AuftragseingangZulassung.ProductDropDownList Feld

ProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ProductDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.117 AuftragseingangZulassung.ProductTextBox Feld

ProductTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ProductTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.118 AuftragseingangZulassung.ProduktHiddenField Feld

ProduktHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField ProduktHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.119 AuftragseingangZulassung.PruefzifferBox Feld

PruefzifferBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PruefzifferBox;

### 2

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.120 AuftragseingangZulassung.RadComboBoxCustomer Feld

RadComboBoxCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomer;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.121 AuftragseingangZulassung.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.122 AuftragseingangZulassung.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.123 AuftragseingangZulassung.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.124 AuftragseingangZulassung.RadTextBox3 Feld

RadTextBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox3;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.125 AuftragseingangZulassung.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.126 AuftragseingangZulassung.RadTextBox5 Feld

RadTextBox5-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.127 AuftragseingangZulassung.RadTextBox6 Feld

RadTextBox6-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.128 AuftragseingangZulassung.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.129 AuftragseingangZulassung.rbShowDialog Feld

rbShowDialog-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton rbShowDialog;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.130 AuftragseingangZulassung.RegDocNumbLabel Feld

RegDocNumbLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumbLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.131 AuftragseingangZulassung.RegDocNumBox Feld

RegDocNumBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.132 AuftragseingangZulassung.RegExVal Feld

RegExVal-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator RegExVal;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.133 AuftragseingangZulassung.Registration\_EmissionCode Feld

Registration\_EmissionCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_EmissionCode;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.134 AuftragseingangZulassung.Registration\_eVBNumber Feld

Registration\_eVBNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_eVBNumber;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.135 AuftragseingangZulassung.Registration\_eVBNumberBox Feld

Registration\_eVBNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Registration\_eVBNumberBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.136 AuftragseingangZulassung.Registration\_GeneralInspectionDate Feld

Registration\_GeneralInspectionDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_GeneralInspectionDate;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.137

# AuftragseingangZulassung.Registration\_GeneralInspectionDateBox Feld

 $Registration\_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement$ 

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::} \texttt{Telerik.Web.UI.RadMonthYearPicker} \ \texttt{Registration\_GeneralInspectionDateBox}; \\$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.138 AuftragseingangZulassung.Registration\_Licencenumber Feld

Registration\_Licencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_Licencenumber;

#### Anmerkunger

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.139

# AuftragseingangZulassung.Registration\_RegistrationDocumentNumber Feld

Registration\_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_RegistrationDocumentNumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.140 AuftragseingangZulassung.RegistrationIdField Feld

RegistrationIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField RegistrationIdField;

#### Anmerkunger

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.141

# AuftragseingangZulassung.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber Feld

RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.142 AuftragseingangZulassung.RegistrationOrderDataSource Feld

RegistrationOrderDataSource-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource} \hspace{0.1cm} \texttt{RegistrationOrderDataSource}; \\$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.143 AuftragseingangZulassung.RegistrationOrderDropDownList Feld

RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RegistrationOrderDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.144 AuftragseingangZulassung.RegistrationTextBox Feld

RegistrationTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegistrationTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.145 AuftragseingangZulassung.rwdCreateCustomer Feld

rwdCreateCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow rwdCreateCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.146 AuftragseingangZulassung.SmallCustomerHistorie Feld

SmallCustomerHistorie-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SmallCustomerHistorie;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.147 AuftragseingangZulassung.smallCustomerOrderHiddenField Feld

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField} \hspace{0.1cm} \texttt{smallCustomerOrderHiddenField;} \\$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.148 AuftragseingangZulassung.SmallCustomerZulassung Feld

SmallCustomerZulassung-Steuerelement

2

#### C#

protected global::KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation SmallCustomerZulassung;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.149 AuftragseingangZulassung.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.150 AuftragseingangZulassung.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.151 AuftragseingangZulassung.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.152 AuftragseingangZulassung.SubmitChangesErrorLabel Feld

SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SubmitChangesErrorLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.153 AuftragseingangZulassung.TSNBox Feld

TSNBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.154 AuftragseingangZulassung.TSNLabel Feld

TSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.155 AuftragseingangZulassung.txbBancAccountlban Feld

txbBancAccountIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBancAccountIban;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.156 AuftragseingangZulassung.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.157 AuftragseingangZulassung.txblBANInfo Feld

txbIBANInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbIBANInfo;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.158 AuftragseingangZulassung.VariantLabel Feld

VariantLabel-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VariantLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.159 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_Color Feld

Vehicle\_Color-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Color;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.160 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_ColorBox Feld

Vehicle\_ColorBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_ColorBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.161 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_FirstRegistrationDate Feld

Vehicle\_FirstRegistrationDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_FirstRegistrationDate;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.162 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_HSN Feld

Vehicle\_HSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_HSN;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.163 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_TSN Feld

Vehicle\_TSN-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_TSN;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.164 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_Variant Feld

Vehicle\_Variant-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Variant;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.165 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_VariantBox Feld

Vehicle\_VariantBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_VariantBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.166 AuftragseingangZulassung.Vehicle\_VIN Feld

Vehicle\_VIN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_VIN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.167 AuftragseingangZulassung.VehicleIdField Feld

VehicleIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField VehicleIdField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.168 AuftragseingangZulassung.VINBox Feld

VINBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.169 AuftragseingangZulassung.VINLabel Feld

VINLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.170 AuftragseingangZulassung.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.171 AuftragseingangZulassung.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.172 AuftragseingangZulassung.ZulassungOkLabel Feld

ZulassungOkLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungOkLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.173 AuftragseingangZulassung.ZulassungPanel Feld

ZulassungPanel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel ZulassungPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.7.1.174 AuftragseingangZulassung.ZulassungsdatumPicker Feld

ZulassungsdatumPicker-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker ZulassungsdatumPicker;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.175 AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleComboBox Feld

ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ZulassungsstelleComboBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.176 AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleDataSource Feld

ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ZulassungsstelleDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.177 AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleTextBox Feld

ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ZulassungsstelleTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.1.178 AuftragseingangZulassung.ZusatzlicheInfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZusatzlicheInfoLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.7.2 AuftragseingangZulassung Methoden

## 2.4.7.2.1 AuftragseingangZulassung.AddAnotherProducts Methode

C#

protected bool AddAnotherProducts(RegistrationOrder regOrd, Guid? locationId);

### Anmerkungen

This is AddAnotherProducts, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.2 AuftragseingangZulassung.AuftragZulassenButton\_Clicked Methode

C#

protected void AuftragZulassenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Neue Auftragseingang ( see page 246)

### 2.4.7.2.3 AuftragseingangZulassung.CheckFields Methode

C#

protected void CheckFields(List<Control> listOfControls);

### Anmerkungen

This is CheckFields, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.4 AuftragseingangZulassung.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode

C#

protected string CheckIfAllProduktsHavingPrice(Guid? locationId);

### Anmerkungen

This is ChecklfAllProduktsHavingPrice, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.5 AuftragseingangZulassung.ChecklfBoxenNotEmpty Methode

C#

protected bool CheckIfBoxenNotEmpty();

### Anmerkungen

findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind

# 2.4.7.2.6 AuftragseingangZulassung.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode

C#

protected void CheckIfButtonShouldBeEnabled();

#### Anmerkungen

This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.7

# AuftragseingangZulassung.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode

C#

protected string CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf();

### Anmerkungen

This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.8 AuftragseingangZulassung.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode

C#

protected void CheckUmsatzForSmallCustomer();

### Anmerkungen

This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.9 AuftragseingangZulassung.CheckUserPermissions Methode

C#

protected void CheckUserPermissions();

### Anmerkungen

This is CheckUserPermissions, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.10 AuftragseingangZulassung.CostCenterLinq\_Selected Methode

C#

protected void CostCenterLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CostCenterLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.11 AuftragseingangZulassung.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

```
protected void CustomerIndex_Changed(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.12 AuftragseingangZulassung.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

 $\textbf{protected void } \texttt{CustomerLinq\_Selected} (\textbf{object} \texttt{ sender}, \texttt{ LinqDataSourceSelectEventArgs } \texttt{e}) \textit{;}$ 

### Anmerkungen

Auswahl der KundenName

# 2.4.7.2.13 AuftragseingangZulassung.DeleteNewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void DeleteNewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is DeleteNewPosButton\_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.14 AuftragseingangZulassung.genlban\_Click Methode

C#

protected void genIban\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is genIban\_Click, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.15 AuftragseingangZulassung.getAllControls Methode

C#

protected List<Control> getAllControls();

### Anmerkungen

Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurļck

# 2.4.7.2.16 AuftragseingangZulassung.HideAllControls Methode

C#

protected void HideAllControls();

### Anmerkungen

This is HideAllControls, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.17 AuftragseingangZulassung.KennzeichenTauschButton\_Clicked Methode

C#

protected void KennzeichenTauschButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen

### 2.4.7.2.18 AuftragseingangZulassung.LocationLinq\_Selected Methode

C#

protected void LocationLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

Anmerkungen

This is LocationLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.19 AuftragseingangZulassung.MakeAllControlsEmpty Methode

C#

protected void MakeAllControlsEmpty();

### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

# 2.4.7.2.20 AuftragseingangZulassung.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode

C#

protected void MakeInvoiceForSmallCustomer(Guid customerId, RegistrationOrder regOrder);

### Anmerkungen

This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.21 AuftragseingangZulassung.NaechtenAuftragButton\_Clicked Methode

C#

protected void NaechtenAuftragButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is NaechtenAuftragButton\_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.22 AuftragseingangZulassung.NewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is NewPosButton\_Clicked, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.23 AuftragseingangZulassung.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

```
protected void OnAddAdressButton_Clicked(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

### 2.4.7.2.24 AuftragseingangZulassung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.25 AuftragseingangZulassung.Print Methode

C#

protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);

### Anmerkungen

This is Print, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.26 AuftragseingangZulassung.ProductDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs
e);

#### Anmerkungen

This is ProductDataSourceLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.27 AuftragseingangZulassung.rbShowDialog\_Click Methode

C#

protected void rbShowDialog\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is rbShowDialog\_Click, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.28

# AuftragseingangZulassung.RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.7.2.29 AuftragseingangZulassung.RegistrationTyp\_Changed Methode

C#

protected void RegistrationTyp\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is RegistrationTyp\_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.30 AuftragseingangZulassung.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected void SetValuesForAdressWindow();

#### Anmerkungen

getting adress from small customer

# 2.4.7.2.31 AuftragseingangZulassung.SmallLargeCustomer\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomer\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is SmallLargeCustomer\_Changed, a member of class AuftragseingangZulassung.

### 2.4.7.2.32 AuftragseingangZulassung.VinBoxZulText\_Changed Methode

C#

protected void VinBoxZulText\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden

### 2.4.7.2.33

# AuftragseingangZulassung.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected, a member of class AuftragseingangZulassung.

# 2.4.8 NeuzulassungGrosskunde Klasse

Hauptmaske Neuzulassung Grosskunde

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication. Auftragseing ang. Neuzulassung Grosskunde

C#

public class NeuzulassungGrosskunde;

#### Datei

NeuzulassungGrosskunde.aspx.designer.cs ( see page 746)

### Mitglieder

### NeuzulassungGrosskunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 8	_pers ( see page 348)	This is _pers, a member of class NeuzulassungGrosskunde.
49	AbmeldungRechtLabel ( see page 349)	AbmeldungRechtLabel-Steuerelement
<b>9</b> 8	controls ( see page 349)	This is controls, a member of class NeuzulassungGrosskunde.
49	LargeCustomer ( see page 349)	LargeCustomer-Steuerelement
49	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 349)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 349)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadScriptManager1 ( see page 349)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (☐ see page 350)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement
49	ZulassungRechtLabel ( see page 350)	ZulassungRechtLabel-Steuerelement

### NeuzulassungGrosskunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>⊕</b> ∳	getScriptManager ( see page 350)	This is getScriptManager, a member of class NeuzulassungGrosskunde.
<b>=♦9</b>	Page_Load ( see page 350)	This is Page_Load, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

### NeuzulassungGrosskunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **	PageStatePersister (  see page 351)	This is PageStatePersister, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

### NeuzulassungGrosskunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b> *********************************	PageStatePersister ( see page 351)	This is PageStatePersister, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

### NeuzulassungGrosskunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 348)	This is _pers, a member of class NeuzulassungGrosskunde.
49	AbmeldungRechtLabel (☐ see page 349)	AbmeldungRechtLabel-Steuerelement
<b>Q</b> 2	controls ( see page 349)	This is controls, a member of class NeuzulassungGrosskunde.
49	LargeCustomer ( see page 349)	LargeCustomer-Steuerelement
<b>*</b> **	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 349)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
<b>₽</b> *	RadAjaxPanel1 ( see page 349)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadScriptManager1 ( see page 349)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (☐ see page 350)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement
49	ZulassungRechtLabel ( see page 350)	ZulassungRechtLabel-Steuerelement

### NeuzulassungGrosskunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b>	getScriptManager (☑ see page 350)	This is getScriptManager, a member of class NeuzulassungGrosskunde.
<b>=</b> ♠ <sub>9</sub>	Page_Load ( see page 350)	This is Page_Load, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

# 2.4.8.1 NeuzulassungGrosskunde Felder

# 2.4.8.1.1 NeuzulassungGrosskunde.\_pers Feld

### C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

### 2.4.8.1.2 NeuzulassungGrosskunde.AbmeldungRechtLabel Feld

AbmeldungRechtLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungRechtLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.8.1.3 NeuzulassungGrosskunde.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

### Anmerkungen

This is controls, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

### 2.4.8.1.4 NeuzulassungGrosskunde.LargeCustomer Feld

LargeCustomer-Steuerelement

C#

protected global::KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskundel LargeCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.8.1.5 NeuzulassungGrosskunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld

LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelAuftragseingang;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.8.1.6 NeuzulassungGrosskunde.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.8.1.7 NeuzulassungGrosskunde.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

2

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.8.1.8 NeuzulassungGrosskunde.UpdatePanelAuftragseingang Feld

UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanelAuftragseingang;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.8.1.9 NeuzulassungGrosskunde.ZulassungRechtLabel Feld

ZulassungRechtLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungRechtLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.8.2 NeuzulassungGrosskunde Methoden

# 2.4.8.2.1 NeuzulassungGrosskunde.getScriptManager Methode

C#

public RadScriptManager getScriptManager();

#### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

# 2.4.8.2.2 NeuzulassungGrosskunde.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

# 2.4.8.3 NeuzulassungGrosskunde Eigenschaften

## 2.4.8.3.1 NeuzulassungGrosskunde.PageStatePersister Eigenschaft

#### C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class NeuzulassungGrosskunde.

# 2.4.9 NeuzulassungGrosskunde1 Klasse

Neuzulassung Grosskunde

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication, Auftragseingang, Neuzulassung Grosskunde1

### C#

public class NeuzulassungGrosskunde1;

### Datei

NeuzulassungGrosskunde.ascx.designer.cs ( see page 746)

### Mitglieder

### NeuzulassungGrosskunde1 Felder

	Name	Beschreibung
49	AccountNumberLabel (  see page 359)	AccountNumberLabel-Steuerelement
49	AddAdressButton ( see page 359)	AddAdressButton-Steuerelement
49	AddAdressRadWindow ( see page 359)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
49	Adress_City ( see page 359)	Adress_City-Steuerelement
49	Adress_CityBox ( see page 359)	Adress_CityBox-Steuerelement
49	Adress_Country ( see page 360)	Adress_Country-Steuerelement
49	Adress_CountryBox ( see page 360)	Adress_CountryBox-Steuerelement
49	Adress_Street ( see page 360)	Adress_Street-Steuerelement
49	Adress_StreetBox ( see page 360)	Adress_StreetBox-Steuerelement
49	Adress_StreetNumber ( see page 360)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
49	Adress_StreetNumberBox ( see page 361)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
49	Adress_Zipcode ( see page 361)	Adress_Zipcode-Steuerelement
49	Adress_ZipcodeBox ( see page 361)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
49	AllesIstOkeyLabel (  see page 361)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
49	AnzahlVonDienstHiddenField (☑ see page 361)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
49	AuftragRadDecorator ( see page 362)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
49	AuftragZulassenButton (  see page 362)	AuftragZulassenButton-Steuerelement
49	BankAccount_Accountnumber (☑ see page 362)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
49	BankAccount_AccountnumberBox (☑ see page 362)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
49	BankAccount_BankCode ( see page 362)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
49	BankAccount_BankCodeBox ( see page 363)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
49	BankAccount_BankName ( see page 363)	BankAccount_BankName-Steuerelement
49	BankAccount_BankNameBox (  ■ see page 363)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
49	BankCodeLabel ( see page 363)	BankCodeLabel-Steuerelement
49	BankNameLabel (☐ see page 363)	BankNameLabel-Steuerelement
49	btnGenerateIBAN ( see page 364)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
49	CarOwner_Firstname ( <b>I</b> see page 364)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
49	CarOwner_FirstnameBox ( see page 364)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
49	CarOwner_Name ( see page 364)	CarOwner_Name-Steuerelement
49	CarOwner_NameBox ( see page 364)	CarOwner_NameBox-Steuerelement

<b>4</b> 9	CityTextBox (☑ see page 365)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	ColorLabel ( see page 365)	ColorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	Contact_Email ( see page 365)	Contact_Email-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_EmailBox ( see page 365)	Contact_EmailBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_Fax ( see page 365)	Contact_Fax-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_FaxBox ( see page 366)	Contact_FaxBox-Steuerelement
49	Contact_MobilePhone ( see page 366)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
49	Contact_MobilePhoneBox ( see page 366)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
49	Contact_Wobiler Horiebox ( see page 300)  Contact_Phone ( see page 366)	Contact_Phone-Steuerelement
49	Contact_PhoneBox ( see page 366)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>♥</b> 3		This is controls, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
	controls ( see page 367)	,
<b>₽</b> ₽	CostCenterDataSource ( see page 367)	CostCenterDataSource-Steuerelement
99	CostCenterDropDownList ( see page 367)	CostCenterDropDownList-Steuerelement
99	CostCenterHiddenField ( see page 367)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
99	CostCenterTextBox ( see page 367)	CostCenterTextBox-Steuerelement
99	CountryTextBox ( see page 368)	CountryTextBox-Steuerelement
99	CustomerDataSource ( see page 368)	CustomerDataSource-Steuerelement
99	CustomerDropDownList ( see page 368)	CustomerDropDownList-Steuerelement
99	DeleteNewPosButton (☑ see page 368)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
99	DienstleistungTreeView (≥ see page 368)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>₽</b> 9	EmissionsCodeBox ( see page 369)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
49	EmissionsCodeLabel ( see page 369)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorLeereTextBoxenLabel ( see page 369)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
49	FahrzeugLabel ( see page 369)	FahrzeugLabel-Steuerelement
49	FahrzeugPanel ( see page 369)	FahrzeugPanel-Steuerelement
49	FirstRegistrationDateBox ( see page 370)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
49	FirstRegistrationDateLabel ( see page 370)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
49	FreiTextBox ( see page 370)	FreiTextBox-Steuerelement
49	FreiTextLabel ( see page 370)	FreiTextLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halter ( see page 370)	Halter-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halterdaten (2 see page 371)	Halterdaten-Steuerelement
<b>4</b> 9	HalterdatenLabel ( see page 371)	HalterdatenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	HalterLabel ( see page 371)	HalterLabel-Steuerelement
49	HSNBox ( see page 371)	HSNBox-Steuerelement
49	HSNLabel ( see page 371)	HSNLabel-Steuerelement
49	HSNSearchLabel (2 see page 372)	HSNSearchLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	IBANPanel ( see page 372)	IBANPanel-Steuerelement
<b>9</b> 9	InspectionLabel ( see page 372)	InspectionLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	InsuranceLabel ( see page 372)	InsuranceLabel-Steuerelement
**	InvoiceRecipient ( see page 372)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	KennzeichenTauschButton (☑ see page 373)	KennzeichenTauschButton-Steuerelement
99	Kontaktdaten ( see page 373)	Kontaktdaten-Steuerelement
99	KontaktdatenLabel ( see page 373)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
9	Label1 ( see page 373)	Label1-Steuerelement
99	Label2 ( see page 373)	Label2-Steuerelement
<b>9</b> 9	Label3 ( see page 374)	Label3-Steuerelement
99	Label4 ( see page 374)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 374)	Label5-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Label6 ( see page 374)	Label6-Steuerelement
<b>4</b> 9	LabelProdCostHiddenField (☐ see page 374)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
49	LicenceBox1 ( <b>I</b> see page 375)	LicenceBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox2 ( <b>I</b> see page 375)	LicenceBox2-Steuerelement
49	LicenceBox3 (≥ see page 375)	LicenceBox3-Steuerelement
49	LicenceNumberCacheField ( see page 375)	LicenceNumberCacheField-Steuerelement
<b>4</b> 2	LicenceNumLabel ( see page 375)	LicenceNumLabel-Steuerelement
49	LocationDataSource ( see page 376)	LocationDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationDropDownList (2 see page 376)	LocationDropDownList-Steuerelement
49	LocationLabelWindow (2) see page 376)	LocationLabelWindow-Steuerelement
* V		

49	NewCostCenterDropDownList ( see page 376)	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 2	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 377)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
49	NewPositionZulButton ( see page 377)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>4</b> 2	NewProductDropDownList ( see page 377)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 2	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 377)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	Order_Freitext ( see page 377)	Order Freitext-Steuerelement
49	OwnerCityLabel ( see page 378)	OwnerCityLabel-Steuerelement
49	OwnerCountryLabel ( see page 378)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
		OwnerEmailLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	OwnerEmailLabel ( see page 378)	
<b>₽</b> ₽	OwnerFaxLabel ( see page 378)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
**	OwnerFirstNameLabel ( see page 378)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
**	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 379)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
99	OwnerNameLabel ( see page 379)	OwnerNameLabel-Steuerelement
9	OwnerPhoneLabel ( see page 379)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
99	OwnerStreetLabel ( see page 379)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
99	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 379)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
99	OwnerZipCodeLabel ( see page 380)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	PositionenLeerButton ( see page 380)	PositionenLeerButton-Steuerelement
<b>9</b> 9	PreviousLicenceBox1 ( see page 380)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
49	PreviousLicenceBox2 ( see page 380)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	PreviousLicenceBox3 ( see page 380)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
49	PreviousLicNumLabel ( see page 381)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
49	ProdAndCostLabel ( see page 381)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
49	ProductDataSource ( see page 381)	ProductDataSource-Steuerelement
49	ProductDropDownList ( see page 381)	ProductDropDownList-Steuerelement
49	ProductTextBox (☑ see page 381)	ProductTextBox-Steuerelement
49	ProduktHiddenField (≥ see page 382)	ProduktHiddenField-Steuerelement
49	PruefzifferBox ( see page 382)	PruefzifferBox-Steuerelement
49	RadCustomerTextBox ( see page 382)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
49	RadTextBox1 ( see page 382)	RadTextBox1-Steuerelement
49	RadTextBox4 (2 see page 382)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>4</b> 2	RadTextBox5 (2 see page 383)	RadTextBox5-Steuerelement
<b>4</b> 2	RadWindowZul_Product ( see page 383)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>4</b> 2	rbtSameOrder ( see page 383)	rbtSameOrder-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegDocNumbLabel (2 see page 383)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegDocNumBox ( see page 383)	RegDocNumBox-Steuerelement
49	RegExVal ( see page 384)	RegExVal-Steuerelement
49	Registration_EmissionCode ( see page 384)	Registration EmissionCode-Steuerelement
49	Registration_eVBNumber ( see page 384)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
49	Registration_eVBNumberBox ( see page 384)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 384)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
		· - ·
49	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 385)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
49	Registration_Licencenumber ( see page 385)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
49	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 385)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
9	RegistrationIdField ( see page 385)	RegistrationIdField-Steuerelement
**	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 385)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
**	RegistrationOrderDataSource ( see page 386)	RegistrationOrderDataSource-Steuerelement
**	RegistrationOrderDropDownList ( see page 386)	RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement
<b>9</b> 9	RegistrationTextBox (☑ see page 386)	RegistrationTextBox-Steuerelement
<b>∳</b> §	SmallCustomerHistorie (≥ see page 386)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
<b>9</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 387)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	StreetLabel (☑ see page 387)	StreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 3	StreetNumberTextBox (≥ see page 387)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>∳</b> ?	StreetTextBox (☑ see page 387)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	SubmitChangesErrorLabel (☐ see page 387)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	TSNBox (≥ see page 388)	TSNBox-Steuerelement
<b>4</b> 3	TSNLabel (a see page 388)	TSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbBancAccountBIC ( see page 388)	txbBancAccountBIC-Steuerelement
		i e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

49	txbBlCInfo ( see page 388)	txbBlCInfo-Steuerelement
49	txbDiscount ( see page 389)	txbDiscount-Steuerelement
49	txbIBANInfo ( see page 389)	txbIBANInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	VariantLabel (a see page 389)	VariantLabel-Steuerelement
49	Vehicle_Color ( see page 389)	Vehicle_Color-Steuerelement
<b>4</b> 3	Vehicle_ColorBox ( see page 389)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
49	Vehicle_FirstRegistrationDate ( see page 390)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
49	Vehicle_HSN ( see page 390)	Vehicle_HSN-Steuerelement
49	Vehicle_TSN ( see page 390)	Vehicle_TSN-Steuerelement
49	Vehicle_Variant ( see page 390)	Vehicle_Variant-Steuerelement
49	Vehicle_VariantBox ( see page 390)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
49	Vehicle_VIN ( see page 391)	Vehicle_VIN-Steuerelement
49	VehicleIdField ( see page 391)	VehicleIdField-Steuerelement
49	VINBox (a see page 391)	VINBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	VINLabel ( see page 391)	VINLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	WindowManager1 ( see page 391)	WindowManager1-Steuerelement
<b>₽</b> *	ZipcodeTextBox (  see page 392)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungOkLabel ( see page 392)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungPanel ( see page 392)	ZulassungPanel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	ZulassungsdatumPicker (  see page 392)	ZulassungsdatumPicker-Steuerelement
<b>₽</b> *	ZulassungsstelleComboBox ( see page 392)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleDataSource (☑ see page 393)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleTextBox ( see page 393)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 393)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### NeuzulassungGrosskunde1 Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ∳-9	AddAnotherProducts ( <b>I</b> see page 393)	This is AddAnotherProducts, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>\$</b> 9	AuftragZulassenButton_Clicked (  see page 393)	Neue Auftragseingang ( see page 246)
<b>≡∳</b> •	CheckFields ( <b>≥</b> see page 394)	This is CheckFields, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	CheckIfAllProduktsHavingPrice ( see page 394)	This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b>	ChecklfBoxenNotEmpty ( see page 394)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
≡ <b>∳</b> ş	ChecklfButtonShouldBeEnabled (☐ see page 394)	This is CheckIfButtonShouldBeEnabled, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 394)	This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 394)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CheckUserPermissions ( see page 395)	This is CheckUserPermissions, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	CostCenterLinq_Selected ( see page 395)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CustomerIndex_Changed ( see page 395)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	CustomerLinq_Selected ( see page 395)	Auswahl der KundenName
<b>≡</b> ∳ş	DeleteNewPosButton_Clicked (⊿ see page 395)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ŵş	genlban_Click ( <b>≥</b> see page 395)	This is genlban_Click, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> ş	getAllControls ( see page 396)	Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurļck
≡ <b>∳</b> •	HideAllControls ( see page 396)	This is HideAllControls, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	KennzeichenTauschButton_Clicked (☑ see page 396)	Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen
≡ <b>Q</b> g	LocationLinq_Selected ( see page 396)	This is LocationLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1
≡ <b>∳</b> ş	MakeAllControlsEmpty (  see page 396)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>≡</b> ∳ş	MakeInvoiceForSmallCustomer ( see page 396)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> ?	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 397)	This is NaechtenAuftragButton_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> ş	NewPosButton_Clicked ( see page 397)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ <b>∳</b> •	OnAddAdressButton_Clicked (☐ see page 397)	Create new Adress in der DatenBank
≡ <b>∳</b> -9	Page_Load ( see page 397)	This is Page_Load, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

<b>≡0</b> 9	Print ( <b>≥</b> see page 397)	This is Print, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=∳</b> ?	ProductDataSourceLinq_Selected (☐ see page 397)	This is ProductDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=∳</b> <sub><b>?</b></sub>	RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected ( see page 398)	This is RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡</b> ∳ <b>9</b>	RegistrationTyp_Changed (☐ see page 398)	This is RegistrationTyp_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> ?	setCarOwnerData ( see page 398)	This is setCarOwnerData, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	SetValuesForAdressWindow (☐ see page 398)	getting adress from small customer
<b>=♦</b> <sub><b>9</b></sub>	SmallLargeCustomer_Changed ( see page 398)	This is SmallLargeCustomer_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡\$</b> 9	VinBoxZulText_Changed (☐ see page 398)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>≡∳</b> ?	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 399)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### NeuzulassungGrosskunde1 Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel ( see page 359)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>∳</b> g	AddAdressButton ( see page 359)	AddAdressButton-Steuerelement
Pg.	AddAdressRadWindow ( see page 359)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
Pg.	Adress_City ( see page 359)	Adress_City-Steuerelement
<b>P</b> g	Adress_CityBox ( see page 359)	Adress_CityBox-Steuerelement
) g	Adress_Country ( see page 360)	Adress_Country-Steuerelement
<b>P</b> <sub>P</sub>	Adress_CountryBox ( see page 360)	Adress_CountryBox-Steuerelement
Pg.	Adress_Street ( see page 360)	Adress_Street-Steuerelement
9	Adress_StreetBox ( see page 360)	Adress_StreetBox-Steuerelement
Pg.	Adress_StreetNumber ( see page 360)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
9	Adress_StreetNumberBox ( see page 361)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
) g	Adress_Zipcode ( see page 361)	Adress_Zipcode-Steuerelement
99	Adress_ZipcodeBox ( see page 361)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
Pg .	AllesIstOkeyLabel ( see page 361)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
99	AnzahlVonDienstHiddenField (☑ see page 361)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
Pg.	AuftragRadDecorator ( see page 362)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
99	AuftragZulassenButton (☑ see page 362)	AuftragZulassenButton-Steuerelement
99	BankAccount_Accountnumber ( see page 362)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
Pg.	BankAccount_AccountnumberBox ( see page 362)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
Pg.	BankAccount_BankCode ( see page 362)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
) <sub>g</sub>	BankAccount_BankCodeBox ( see page 363)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
Pg.	BankAccount_BankName (≥ see page 363)	BankAccount_BankName-Steuerelement
99	BankAccount_BankNameBox (☑ see page 363)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
99	BankCodeLabel ( see page 363)	BankCodeLabel-Steuerelement
Pg.	BankNameLabel (☑ see page 363)	BankNameLabel-Steuerelement
99	btnGeneratelBAN (☑ see page 364)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
) <sub>g</sub>	CarOwner_Firstname (2 see page 364)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
	CarOwner_FirstnameBox ( see page 364)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
99	CarOwner_Name ( see page 364)	CarOwner_Name-Steuerelement
	CarOwner_NameBox ( see page 364)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
Pg	CityTextBox ( see page 365)	CityTextBox-Steuerelement
· ••	ColorLabel (2 see page 365)	ColorLabel-Steuerelement
9 <sub>2</sub>	Contact_Email ( see page 365)	Contact Email-Steuerelement
<b>9</b> 2	Contact_EmailBox ( see page 365)	Contact EmailBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	Contact_Fax ( see page 365)	Contact_Fax-Steuerelement
99	Contact_FaxBox ( see page 366)	Contact_FaxBox-Steuerelement
Pe .	Contact_MobilePhone (2 see page 366)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
93	Contact_MobilePhoneBox ( see page 366)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
99	Contact_Phone ( see page 366)	Contact_Phone-Steuerelement
<b>9</b> 9	Contact_PhoneBox ( see page 366)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>9</b> 2	controls ( see page 367)	This is controls, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>₽</b> 9	CostCenterDataSource ( see page 367)	CostCenterDataSource-Steuerelement
<b>9</b> 2	CostCenterDropDownList (2 see page 367)	CostCenterDropDownList-Steuerelement

49	CostCenterHiddenField ( see page 367)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 2	CostCenterTextBox ( see page 367)	CostCenterTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	CountryTextBox ( see page 368)	CountryTextBox-Steuerelement
49	CustomerDataSource ( see page 368)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 368)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	DeleteNewPosButton ( see page 368)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
	, , , , ,	
<b>4</b> 9	DienstleistungTreeView ( see page 368)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
9	EmissionsCodeBox ( see page 369)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
9	EmissionsCodeLabel ( see page 369)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
99	ErrorLeereTextBoxenLabel ( see page 369)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
99	FahrzeugLabel ( see page 369)	FahrzeugLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	FahrzeugPanel ( see page 369)	FahrzeugPanel-Steuerelement
99	FirstRegistrationDateBox ( see page 370)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	FirstRegistrationDateLabel (☐ see page 370)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FreiTextBox (☑ see page 370)	FreiTextBox-Steuerelement
49	FreiTextLabel ( <b>I</b> see page 370)	FreiTextLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halter ( see page 370)	Halter-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halterdaten (≥ see page 371)	Halterdaten-Steuerelement
<b>4</b> 2	HalterdatenLabel ( see page 371)	HalterdatenLabel-Steuerelement
49	HalterLabel ( see page 371)	HalterLabel-Steuerelement
42	HSNBox ( see page 371)	HSNBox-Steuerelement
42	HSNLabel ( see page 371)	HSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2		HSNSearchLabel-Steuerelement
	HSNSearchLabel (☑ see page 372)	
99	IBANPanel (☑ see page 372)	IBANPanel-Steuerelement
9	InspectionLabel ( see page 372)	InspectionLabel-Steuerelement
9	InsuranceLabel ( see page 372)	InsuranceLabel-Steuerelement
99	InvoiceRecipient ( see page 372)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>9</b> 9	KennzeichenTauschButton (☑ see page 373)	KennzeichenTauschButton-Steuerelement
<b>*</b> **	Kontaktdaten ( <b>I</b> see page 373)	Kontaktdaten-Steuerelement
99	KontaktdatenLabel ( see page 373)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Label1 (a see page 373)	Label1-Steuerelement
<b>9</b> 9	Label2 ( see page 373)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 ( see page 374)	Label3-Steuerelement
49	Label4 ( see page 374)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 374)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 2	Label6 (A see page 374)	Label6-Steuerelement
49	LabelProdCostHiddenField ( see page 374)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
49	LicenceBox1 (2 see page 375)	LicenceBox1-Steuerelement
49	LicenceBox2 ( see page 375)	LicenceBox1 Glederelement
	LicenceBox3 ( see page 375)	LicenceBox2-Steuerelement  LicenceBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	(= . C )	
**	LicenceNumberCacheField ( see page 375)	LicenceNumberCacheField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceNumLabel ( see page 375)	LicenceNumLabel-Steuerelement
9	LocationDataSource ( see page 376)	LocationDataSource-Steuerelement
99	LocationDropDownList ( see page 376)	LocationDropDownList-Steuerelement
<b>₽</b> 9	LocationLabelWindow ( see page 376)	LocationLabelWindow-Steuerelement
99	NaechtenAuftragButton ( see page 376)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
49	NewCostCenterDropDownList (☐ see page 376)	NewCostCenterDropDownList-Steuerelement
<b>₽</b> 3	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 377)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
49	NewPositionZulButton (☑ see page 377)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewProductDropDownList ( see page 377)	NewProductDropDownList-Steuerelement
49	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 377)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
49	Order_Freitext ( see page 377)	Order_Freitext-Steuerelement
<b>4</b> 2	OwnerCityLabel ( see page 378)	OwnerCityLabel-Steuerelement
49	OwnerCountryLabel ( see page 378)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
49	OwnerEmailLabel ( see page 378)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
	(= , C )	
<b>9</b> 9	OwnerFaxLabel ( see page 378)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
**	OwnerFirstNameLabel ( see page 378)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
9	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 379)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	OwnerNameLabel ( see page 379)	OwnerNameLabel-Steuerelement

49	OwnerPhoneLabel ( see page 379)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
49	OwnerStreetLabel ( see page 379)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 379)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	OwnerZipCodeLabel ( see page 380)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	PositionenLeerButton ( see page 380)	PositionenLeerButton-Steuerelement
<b>4</b> 2	PreviousLicenceBox1 (2) see page 380)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
42	PreviousLicenceBox2 ( see page 380)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
49	PreviousLicenceBox3 (2 see page 380)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
		PreviousLicNumLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	PreviousLicNumLabel ( see page 381)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ProdAndCostLabel ( see page 381)	
**	ProductDataSource ( see page 381)	ProductDataSource-Steuerelement
**	ProductDropDownList (☐ see page 381)	ProductDropDownList-Steuerelement
92	ProductTextBox ( see page 381)	ProductTextBox-Steuerelement
9	ProduktHiddenField ( see page 382)	ProduktHiddenField-Steuerelement
99	PruefzifferBox ( see page 382)	PruefzifferBox-Steuerelement
99	RadCustomerTextBox ( see page 382)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
49	RadTextBox1 ( see page 382)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>♦</b> 9	RadTextBox4 ( see page 382)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox5 ( see page 383)	RadTextBox5-Steuerelement
49	RadWindowZul_Product ( see page 383)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	rbtSameOrder (☑ see page 383)	rbtSameOrder-Steuerelement
49	RegDocNumbLabel (	RegDocNumbLabel-Steuerelement
49	RegDocNumBox ( see page 383)	RegDocNumBox-Steuerelement
49	RegExVal ( see page 384)	RegExVal-Steuerelement
49	Registration_EmissionCode (  see page 384)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
49	Registration_eVBNumber ( see page 384)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
49	Registration_eVBNumberBox ( see page 384)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 384)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 385)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
49	Registration_Licencenumber ( see page 385)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 2	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 385)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegistrationIdField ( see page 385)	RegistrationIdField-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 385)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegistrationOrderDataSource ( see page 386)	RegistrationOrderDataSource-Steuerelement
<b>∳</b> 2	RegistrationOrderDropDownList (2 see page 386)	RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegistrationTextBox (2 see page 386)	RegistrationTextBox-Steuerelement
42	SmallCustomerHistorie (2) see page 386)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
99	\ <u> </u>	
	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 387)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
99	StreetLabel ( see page 387)	StreetLabel-Steuerelement
**	StreetNumberTextBox ( see page 387)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
**	StreetTextBox ( see page 387)	StreetTextBox-Steuerelement
**	SubmitChangesErrorLabel ( see page 387)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
**	TSNBox (☑ see page 388)	TSNBox-Steuerelement
**	TSNLabel ( see page 388)	TSNLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbBancAccountBIC ( see page 388)	txbBancAccountBIC-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbBancAccountIban ( see page 388)	txbBancAccountlban-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbBlCInfo ( see page 388)	txbBICInfo-Steuerelement
49	txbDiscount (≥ see page 389)	txbDiscount-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbIBANInfo ( see page 389)	txblBANInfo-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	VariantLabel (☑ see page 389)	VariantLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	Vehicle_Color ( <b>I</b> see page 389)	Vehicle_Color-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_ColorBox ( <b>I</b> see page 389)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Vehicle_FirstRegistrationDate (  see page 390)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
49	Vehicle_HSN ( see page 390)	Vehicle_HSN-Steuerelement
49	Vehicle_TSN ( see page 390)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>4</b> 2	Vehicle_Variant (☑ see page 390)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>4</b> 2	Vehicle_VariantBox ( see page 390)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
* w	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	_
49	Vehicle_VIN ( see page 391)	Vehicle_VIN-Steuerelement

<b>4</b> 9	VINBox (☐ see page 391)	VINBox-Steuerelement
49	VINLabel ( see page 391)	VINLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowManager1 ( see page 391)	WindowManager1-Steuerelement
49	ZipcodeTextBox (☐ see page 392)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungOkLabel ( see page 392)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungPanel ( see page 392)	ZulassungPanel-Steuerelement
49	ZulassungsdatumPicker ( see page 392)	ZulassungsdatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleComboBox ( see page 392)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
49	ZulassungsstelleDataSource ( see page 393)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
49	ZulassungsstelleTextBox (☐ see page 393)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 393)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### NeuzulassungGrosskunde1 Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	AddAnotherProducts ( see page 393)	This is AddAnotherProducts, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	AuftragZulassenButton_Clicked (☑ see page 393)	Neue Auftragseingang (a see page 246)
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	CheckFields (  see page 394)	This is CheckFields, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=</b> ♦•	CheckIfAllProduktsHavingPrice ( see page 394)	This is ChecklfAllProduktsHavingPrice, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CheckIfBoxenNotEmpty (☑ see page 394)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>=</b> ♦•	ChecklfButtonShouldBeEnabled ( see page 394)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ <sub>9</sub>	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 394)	This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	CheckUmsatzForSmallCustomer ( see page 394)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> •	CheckUserPermissions (☐ see page 395)	This is CheckUserPermissions, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=</b> ∳ <sub>9</sub>	CostCenterLinq_Selected ( see page 395)	This is CostCenterLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=</b> ♦•	CustomerIndex_Changed ( see page 395)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CustomerLinq_Selected ( see page 395)	Auswahl der KundenName
≡ <b>∳</b> g	DeleteNewPosButton_Clicked ( see page 395)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	genlban_Click ( see page 395)	This is genlban_Click, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	getAllControls ( see page 396)	Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zur ýck
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	HideAllControls (≥ see page 396)	This is HideAllControls, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	KennzeichenTauschButton_Clicked (☐ see page 396)	Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	LocationLinq_Selected ( see page 396)	This is LocationLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	MakeAllControlsEmpty (  see page 396)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=</b> ♦•	MakeInvoiceForSmallCustomer (☐ see page 396)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>≡∳</b> 9	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 397)	This is NaechtenAuftragButton_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ <b>Q</b> o	NewPosButton_Clicked (2 see page 397)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=\$9</b>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 397)	Create new Adress in der DatenBank
<b>=\$9</b>	Page_Load ( see page 397)	This is Page_Load, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Print ( <b>≥</b> see page 397)	This is Print, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ <b>Q</b> o	ProductDataSourceLinq_Selected ( see page 397)	This is ProductDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ <b>Q</b> o	RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected ( see page 398)	This is RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
≡ <b>Q</b> g	RegistrationTyp_Changed ( see page 398)	This is RegistrationTyp_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=♦</b> ?	setCarOwnerData (☑ see page 398)	This is setCarOwnerData, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=♦9</b>	SetValuesForAdressWindow (☐ see page 398)	getting adress from small customer
≡ <b>Q</b> o	SmallLargeCustomer_Changed ( see page 398)	This is SmallLargeCustomer_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.
<b>=♦9</b>	VinBoxZulText_Changed ( see page 398)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>≡0</b> <sub>0</sub>	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 399)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.1 NeuzulassungGrosskunde1 Felder

# 2.4.9.1.1 NeuzulassungGrosskunde1.AccountNumberLabel Feld

AccountNumberLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AccountNumberLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.2 NeuzulassungGrosskunde1.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.3 NeuzulassungGrosskunde1.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.4 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_City Feld

Adress\_City-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_City;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.5 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_CityBox Feld

Adress\_CityBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CityBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.6 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_Country Feld

Adress\_Country-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Country;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.7 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_CountryBox Feld

Adress\_CountryBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CountryBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.8 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_Street Feld

Adress\_Street-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Street;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.9 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_StreetBox Feld

Adress\_StreetBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.10 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_StreetNumber Feld

Adress\_StreetNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_StreetNumber;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.11 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_StreetNumberBox Feld

Adress\_StreetNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetNumberBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.12 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_Zipcode Feld

Adress\_Zipcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Zipcode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.13 NeuzulassungGrosskunde1.Adress\_ZipcodeBox Feld

Adress\_ZipcodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_ZipcodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.14 NeuzulassungGrosskunde1.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.15 NeuzulassungGrosskunde1.AnzahlVonDienstHiddenField Feld

AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AnzahlVonDienstHiddenField;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.16 NeuzulassungGrosskunde1.AuftragRadDecorator Feld

AuftragRadDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator AuftragRadDecorator;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.17 NeuzulassungGrosskunde1.AuftragZulassenButton Feld

AuftragZulassenButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AuftragZulassenButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.18 NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_Accountnumber Feld

BankAccount\_Accountnumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_Accountnumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.19 NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_AccountnumberBox Feld

BankAccount AccountnumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_AccountnumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.20 NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_BankCode Feld

BankAccount\_BankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankCode;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.21 NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_BankCodeBox Feld

BankAccount\_BankCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankCodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.22 NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_BankName Feld

BankAccount BankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.23 NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_BankNameBox Feld

BankAccount\_BankNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankNameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.24 NeuzulassungGrosskunde1.BankCodeLabel Feld

BankCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.25 NeuzulassungGrosskunde1.BankNameLabel Feld

BankNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankNameLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.26 NeuzulassungGrosskunde1.btnGeneratelBAN Feld

btnGenerateIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnGenerateIBAN;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.27 NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner\_Firstname Feld

CarOwner\_Firstname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Firstname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.28 NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner\_FirstnameBox Feld

CarOwner\_FirstnameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_FirstnameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.29 NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner\_Name Feld

CarOwner\_Name-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Name;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.30 NeuzulassungGrosskunde1.CarOwner\_NameBox Feld

CarOwner\_NameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_NameBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.31 NeuzulassungGrosskunde1.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.32 NeuzulassungGrosskunde1.ColorLabel Feld

ColorLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ColorLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.33 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_Email Feld

Contact\_Email-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Email;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.34 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_EmailBox Feld

Contact\_EmailBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_EmailBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.35 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_Fax Feld

Contact\_Fax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Fax;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.36 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_FaxBox Feld

Contact\_FaxBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_FaxBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.37 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_MobilePhone Feld

Contact MobilePhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_MobilePhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.38 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_MobilePhoneBox Feld

Contact\_MobilePhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_MobilePhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.39 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_Phone Feld

Contact\_Phone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Phone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.40 NeuzulassungGrosskunde1.Contact\_PhoneBox Feld

Contact\_PhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_PhoneBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.41 NeuzulassungGrosskunde1.controls Feld

C#

```
private List<Control> controls = new List<Control>();
```

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.1.42 NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterDataSource Feld

CostCenterDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CostCenterDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.43 NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterDropDownList Feld

CostCenterDropDownList-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CostCenterDropDownList;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.44 NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterHiddenField Feld

CostCenterHiddenField-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CostCenterHiddenField;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.45 NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterTextBox Feld

CostCenterTextBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CostCenterTextBox;
```

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.46 NeuzulassungGrosskunde1.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.47 NeuzulassungGrosskunde1.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.48 NeuzulassungGrosskunde1.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.49 NeuzulassungGrosskunde1.DeleteNewPosButton Feld

DeleteNewPosButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button DeleteNewPosButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.50 NeuzulassungGrosskunde1.DienstleistungTreeView Feld

DienstleistungTreeView-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTreeView DienstleistungTreeView;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.51 NeuzulassungGrosskunde1.EmissionsCodeBox Feld

EmissionsCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.52 NeuzulassungGrosskunde1.EmissionsCodeLabel Feld

EmissionsCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.53 NeuzulassungGrosskunde1.ErrorLeereTextBoxenLabel Feld

ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLeereTextBoxenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.54 NeuzulassungGrosskunde1.FahrzeugLabel Feld

FahrzeugLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FahrzeugLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.55 NeuzulassungGrosskunde1.FahrzeugPanel Feld

FahrzeugPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel FahrzeugPanel;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.56 NeuzulassungGrosskunde1.FirstRegistrationDateBox Feld

FirstRegistrationDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker FirstRegistrationDateBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.57 NeuzulassungGrosskunde1.FirstRegistrationDateLabel Feld

FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FirstRegistrationDateLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.58 NeuzulassungGrosskunde1.FreiTextBox Feld

FreiTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.59 NeuzulassungGrosskunde1.FreiTextLabel Feld

FreiTextLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.60 NeuzulassungGrosskunde1.Halter Feld

Halter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halter;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.61 NeuzulassungGrosskunde1.Halterdaten Feld

Halterdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halterdaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.62 NeuzulassungGrosskunde1.HalterdatenLabel Feld

HalterdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.63 NeuzulassungGrosskunde1.HalterLabel Feld

HalterLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.64 NeuzulassungGrosskunde1.HSNBox Feld

HSNBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.65 NeuzulassungGrosskunde1.HSNLabel Feld

HSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNLabel;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.66 NeuzulassungGrosskunde1.HSNSearchLabel Feld

HSNSearchLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HSNSearchLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.67 NeuzulassungGrosskunde1.IBANPanel Feld

**IBANPanel-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel IBANPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.68 NeuzulassungGrosskunde1.InspectionLabel Feld

InspectionLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InspectionLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.69 NeuzulassungGrosskunde1.InsuranceLabel Feld

InsuranceLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InsuranceLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.70 NeuzulassungGrosskunde1.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

#### Anmerkungen

#### 2

# 2.4.9.1.71 NeuzulassungGrosskunde1.KennzeichenTauschButton Feld

KennzeichenTauschButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button KennzeichenTauschButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.72 NeuzulassungGrosskunde1.Kontaktdaten Feld

Kontaktdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Kontaktdaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.73 NeuzulassungGrosskunde1.KontaktdatenLabel Feld

KontaktdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KontaktdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.74 NeuzulassungGrosskunde1.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.75 NeuzulassungGrosskunde1.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.76 NeuzulassungGrosskunde1.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.77 NeuzulassungGrosskunde1.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.78 NeuzulassungGrosskunde1.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.79 NeuzulassungGrosskunde1.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.80 NeuzulassungGrosskunde1.LabelProdCostHiddenField Feld

LabelProdCostHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LabelProdCostHiddenField;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.81 NeuzulassungGrosskunde1.LicenceBox1 Feld

LicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.82 NeuzulassungGrosskunde1.LicenceBox2 Feld

LicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.83 NeuzulassungGrosskunde1.LicenceBox3 Feld

LicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.84 NeuzulassungGrosskunde1.LicenceNumberCacheField Feld

LicenceNumberCacheField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LicenceNumberCacheField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.85 NeuzulassungGrosskunde1.LicenceNumLabel Feld

LicenceNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceNumLabel;

#### Anmerkungen

#### 2

# 2.4.9.1.86 NeuzulassungGrosskunde1.LocationDataSource Feld

LocationDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LocationDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.87 NeuzulassungGrosskunde1.LocationDropDownList Feld

LocationDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox LocationDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.88 NeuzulassungGrosskunde1.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.89 NeuzulassungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton Feld

NaechtenAuftragButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton NaechtenAuftragButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.90 NeuzulassungGrosskunde1.NewCostCenterDropDownList Feld

NewCostCenterDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewCostCenterDropDownList;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.91 NeuzulassungGrosskunde1.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.92 NeuzulassungGrosskunde1.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.93 NeuzulassungGrosskunde1.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewProductDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.94 NeuzulassungGrosskunde1.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.95 NeuzulassungGrosskunde1.Order\_Freitext Feld

Order\_Freitext-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Order\_Freitext;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.96 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerCityLabel Feld

OwnerCityLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCityLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.97 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerCountryLabel Feld

OwnerCountryLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCountryLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.98 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerEmailLabel Feld

OwnerEmailLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerEmailLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.99 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerFaxLabel Feld

OwnerFaxLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFaxLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.100 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerFirstNameLabel Feld

OwnerFirstNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFirstNameLabel;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.101 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerMobilePhoneLabel Feld

OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerMobilePhoneLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.102 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerNameLabel Feld

OwnerNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerNameLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.103 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerPhoneLabel Feld

OwnerPhoneLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerPhoneLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.104 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerStreetLabel Feld

OwnerStreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.105 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerStreetNubmerLabel Feld

OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetNubmerLabel;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.106 NeuzulassungGrosskunde1.OwnerZipCodeLabel Feld

OwnerZipCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerZipCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.107 NeuzulassungGrosskunde1.PositionenLeerButton Feld

PositionenLeerButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button PositionenLeerButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.108 NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicenceBox1 Feld

PreviousLicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.109 NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicenceBox2 Feld

PreviousLicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.110 NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicenceBox3 Feld

PreviousLicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox3;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.111 NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicNumLabel Feld

PreviousLicNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.112 NeuzulassungGrosskunde1.ProdAndCostLabel Feld

ProdAndCostLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ProdAndCostLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.113 NeuzulassungGrosskunde1.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.114 NeuzulassungGrosskunde1.ProductDropDownList Feld

ProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ProductDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.115 NeuzulassungGrosskunde1.ProductTextBox Feld

ProductTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ProductTextBox;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.116 NeuzulassungGrosskunde1.ProduktHiddenField Feld

ProduktHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField ProduktHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.117 NeuzulassungGrosskunde1.PruefzifferBox Feld

PruefzifferBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PruefzifferBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.118 NeuzulassungGrosskunde1.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.119 NeuzulassungGrosskunde1.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.120 NeuzulassungGrosskunde1.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.121 NeuzulassungGrosskunde1.RadTextBox5 Feld

RadTextBox5-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.122 NeuzulassungGrosskunde1.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.123 NeuzulassungGrosskunde1.rbtSameOrder Feld

rbtSameOrder-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton rbtSameOrder;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.124 NeuzulassungGrosskunde1.RegDocNumbLabel Feld

RegDocNumbLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumbLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.125 NeuzulassungGrosskunde1.RegDocNumBox Feld

RegDocNumBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumBox;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.126 NeuzulassungGrosskunde1.RegExVal Feld

RegExVal-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator RegExVal;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.127 NeuzulassungGrosskunde1.Registration\_EmissionCode Feld

Registration\_EmissionCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_EmissionCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.128 NeuzulassungGrosskunde1.Registration\_eVBNumber Feld

Registration\_eVBNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_eVBNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.129 NeuzulassungGrosskunde1.Registration\_eVBNumberBox Feld

Registration\_eVBNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Registration\_eVBNumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.130 NeuzulassungGrosskunde1.Registration\_GeneralInspectionDate Feld

Registration\_GeneralInspectionDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_GeneralInspectionDate;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.131

# NeuzulassungGrosskunde1.Registration\_GeneralInspectionDateBox Feld

Registration\_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMonthYearPicker Registration\_GeneralInspectionDateBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.132 NeuzulassungGrosskunde1.Registration\_Licencenumber Feld

Registration\_Licencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_Licencenumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.4.9.1.133

# NeuzulassungGrosskunde1.Registration\_RegistrationDocumentNumber Feld

Registration\_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Panel} \hspace{0.1cm} \texttt{Registration\_RegistrationDocumentNumber::} \\$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.134 NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationIdField Feld

RegistrationIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField RegistrationIdField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.135

# NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber Feld

RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.136 NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrderDataSource Feld

RegistrationOrderDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource RegistrationOrderDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.137 NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrderDropDownList Feld

RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RegistrationOrderDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.138 NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationTextBox Feld

RegistrationTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegistrationTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.139 NeuzulassungGrosskunde1.SmallCustomerHistorie Feld

SmallCustomerHistorie-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SmallCustomerHistorie;

#### Anmerkungen

#### 2

# 2.4.9.1.140 NeuzulassungGrosskunde1.smallCustomerOrderHiddenField Feld

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField smallCustomerOrderHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.141 NeuzulassungGrosskunde1.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.142 NeuzulassungGrosskunde1.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.143 NeuzulassungGrosskunde1.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.144 NeuzulassungGrosskunde1.SubmitChangesErrorLabel Feld

SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SubmitChangesErrorLabel;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.145 NeuzulassungGrosskunde1.TSNBox Feld

**TSNBox-Steuerelement** 

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNBox;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.146 NeuzulassungGrosskunde1.TSNLabel Feld

TSNLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.147 NeuzulassungGrosskunde1.txbBancAccountBIC Feld

txbBancAccountBIC-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBancAccountBIC;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.148 NeuzulassungGrosskunde1.txbBancAccountlban Feld

txbBancAccountIban-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBancAccountIban;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.149 NeuzulassungGrosskunde1.txbBlCInfo Feld

txbBICInfo-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBICInfo;
```

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.150 NeuzulassungGrosskunde1.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.151 NeuzulassungGrosskunde1.txblBANInfo Feld

txbIBANInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbIBANInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.152 NeuzulassungGrosskunde1.VariantLabel Feld

VariantLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VariantLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.153 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_Color Feld

Vehicle Color-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Color;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.154 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_ColorBox Feld

Vehicle\_ColorBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_ColorBox;

#### Anmerkungen

# 2.4.9.1.155 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_FirstRegistrationDate Feld

Vehicle\_FirstRegistrationDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_FirstRegistrationDate;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.156 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_HSN Feld

Vehicle\_HSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_HSN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.157 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_TSN Feld

Vehicle\_TSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_TSN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.158 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_Variant Feld

Vehicle\_Variant-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Variant;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.159 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_VariantBox Feld

Vehicle\_VariantBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_VariantBox;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.160 NeuzulassungGrosskunde1.Vehicle\_VIN Feld

Vehicle\_VIN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_VIN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.161 NeuzulassungGrosskunde1.VehicleIdField Feld

VehicleIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField VehicleIdField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.162 NeuzulassungGrosskunde1.VINBox Feld

VINBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.163 NeuzulassungGrosskunde1.VINLabel Feld

VINLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.164 NeuzulassungGrosskunde1.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

#### Anmerkungen

### 2.4.9.1.165 NeuzulassungGrosskunde1.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.166 NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungOkLabel Feld

ZulassungOkLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungOkLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.167 NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungPanel Feld

ZulassungPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel ZulassungPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.168 NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsdatumPicker Feld

ZulassungsdatumPicker-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker ZulassungsdatumPicker;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.169 NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleComboBox Feld

ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ZulassungsstelleComboBox;

#### Anmerkungen

#### 2

# 2.4.9.1.170 NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSource Feld

ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ZulassungsstelleDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.9.1.171 NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleTextBox Feld

ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ZulassungsstelleTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.1.172 NeuzulassungGrosskunde1.ZusatzlicheInfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZusatzlicheInfoLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.9.2 NeuzulassungGrosskunde1 Methoden

# 2.4.9.2.1 NeuzulassungGrosskunde1.AddAnotherProducts Methode

C#

protected bool AddAnotherProducts(RegistrationOrder regOrd, Guid? locationId);

#### Anmerkungen

This is AddAnotherProducts, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.2 NeuzulassungGrosskunde1.AuftragZulassenButton\_Clicked Methode

C#

protected void AuftragZulassenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Neue Auftragseingang ( see page 246)

#### 2

### 2.4.9.2.3 NeuzulassungGrosskunde1.CheckFields Methode

C#

protected void CheckFields(List<Control> listOfControls);

#### Anmerkungen

This is CheckFields, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.4 NeuzulassungGrosskunde1.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode

C#

protected string CheckIfAllProduktsHavingPrice(Guid? locationId);

#### Anmerkungen

This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.5 NeuzulassungGrosskunde1.ChecklfBoxenNotEmpty Methode

C#

protected bool CheckIfBoxenNotEmpty();

#### Anmerkungen

findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind

# 2.4.9.2.6 NeuzulassungGrosskunde1.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode

C#

protected void CheckIfButtonShouldBeEnabled();

#### Anmerkungen

This is CheckIfButtonShouldBeEnabled, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.7

# NeuzulassungGrosskunde1.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode

C#

protected string CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf();

#### Anmerkungen

This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.8 NeuzulassungGrosskunde1.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode

C#

protected void CheckUmsatzForSmallCustomer();

This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.9 NeuzulassungGrosskunde1.CheckUserPermissions Methode

C#

protected void CheckUserPermissions();

#### Anmerkungen

This is CheckUserPermissions, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.10 NeuzulassungGrosskunde1.CostCenterLinq\_Selected Methode

C#

 $\textbf{protected void} \ \texttt{CostCenterLinq\_Selected} (\textbf{object} \ \texttt{sender}, \ \texttt{LinqDataSourceSelectEventArgs} \ \texttt{e}) \textit{;}$ 

#### Anmerkungen

This is CostCenterLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.11 NeuzulassungGrosskunde1.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.12 NeuzulassungGrosskunde1.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

 $\textbf{protected void } \texttt{CustomerLinq\_Selected} (\textbf{object } \texttt{sender}, \texttt{LinqDataSourceSelectEventArgs } \texttt{e}) \textit{;}$ 

#### Anmerkungen

Auswahl der KundenName

# 2.4.9.2.13 NeuzulassungGrosskunde1.DeleteNewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void DeleteNewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is DeleteNewPosButton\_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.14 NeuzulassungGrosskunde1.genlban\_Click Methode

C#

```
protected void genIban_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is genIban\_Click, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.15 NeuzulassungGrosskunde1.getAllControls Methode

C#

protected List<Control> getAllControls();

#### Anmerkungen

Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurļck

### 2.4.9.2.16 NeuzulassungGrosskunde1.HideAllControls Methode

C#

protected void HideAllControls();

#### Anmerkungen

This is HideAllControls, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.17 NeuzulassungGrosskunde1.KennzeichenTauschButton\_Clicked Methode

C#

protected void KennzeichenTauschButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen

# 2.4.9.2.18 NeuzulassungGrosskunde1.LocationLinq\_Selected Methode

C#

protected void LocationLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is LocationLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.19 NeuzulassungGrosskunde1.MakeAllControlsEmpty Methode

C#

protected void MakeAllControlsEmpty();

#### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

# 2.4.9.2.20 NeuzulassungGrosskunde1.MakeInvoiceForSmallCustomer Methode

C#

protected void MakeInvoiceForSmallCustomer(Guid customerId, RegistrationOrder regOrder);

#### Anmerkungen

This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.21 NeuzulassungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton\_Clicked Methode

C#

protected void NaechtenAuftragButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is NaechtenAuftragButton\_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.22 NeuzulassungGrosskunde1.NewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is NewPosButton\_Clicked, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.23 NeuzulassungGrosskunde1.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

# 2.4.9.2.24 NeuzulassungGrosskunde1.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.25 NeuzulassungGrosskunde1.Print Methode

protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);

#### Anmerkungen

This is Print, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.26 NeuzulassungGrosskunde1.ProductDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductDataSourceLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs

#### Anmerkungen

This is ProductDataSourceLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.27

# NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.28 NeuzulassungGrosskunde1.RegistrationTyp\_Changed Methode

C#

protected void RegistrationTyp\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RegistrationTyp\_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

### 2.4.9.2.29 NeuzulassungGrosskunde1.setCarOwnerData Methode

C#

protected void setCarOwnerData();

#### Anmerkungen

This is setCarOwnerData, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.30 NeuzulassungGrosskunde1.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected void SetValuesForAdressWindow();

#### Anmerkungen

getting adress from small customer

# 2.4.9.2.31 NeuzulassungGrosskunde1.SmallLargeCustomer\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomer\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is SmallLargeCustomer\_Changed, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.9.2.32 NeuzulassungGrosskunde1.VinBoxZulText\_Changed Methode

C#

protected void VinBoxZulText\_Changed(object sender, EventArgs e);

VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden

#### 2.4.9.2.33

# NeuzulassungGrosskunde1.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungGrosskunde1.

# 2.4.10 NeuzulassungLaufkunde Klasse

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication. Auftragseingang. NeuzulassungLaufkunde

#### C#

public class NeuzulassungLaufkunde;

#### Datei

NeuzulassungLaufkunde.ascx.designer.cs (≥ see page 746)

#### Anmerkungen

Neuzulassung Laufkunde

#### Mitglieder

#### NeuzulassungLaufkunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AccountNumberLabel (  see page 408)	AccountNumberLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 408)	AddAdressButton-Steuerelement
99	AddAdressRadWindow ( see page 408)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
99	Adress_City ( see page 408)	Adress_City-Steuerelement
99	Adress_CityBox ( see page 408)	Adress_CityBox-Steuerelement
99	Adress_Country ( see page 409)	Adress_Country-Steuerelement
99	Adress_CountryBox ( see page 409)	Adress_CountryBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_Street ( see page 409)	Adress_Street-Steuerelement
99	Adress_StreetBox (a see page 409)	Adress_StreetBox-Steuerelement
99	Adress_StreetNumber ( see page 409)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
99	Adress_StreetNumberBox ( see page 410)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
99	Adress_Zipcode ( see page 410)	Adress_Zipcode-Steuerelement
99	Adress_ZipcodeBox ( see page 410)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel ( see page 410)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
99	AnzahlVonDienstHiddenField (☐ see page 410)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
99	AuftragRadDecorator ( see page 411)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuftragZulassenButton ( see page 411)	AuftragZulassenButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_Accountnumber ( see page 411)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_AccountnumberBox (☐ see page 411)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCode ( see page 411)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCodeBox ( see page 412)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
49	BankAccount_BankName ( see page 412)	BankAccount_BankName-Steuerelement

<b>4</b> 9	BankAccount_BankNameBox ( see page 412)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
<b>₽</b> 2	BankCodeLabel ( see page 412)	BankCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankNameLabel ( see page 412)	BankNameLabel-Steuerelement
<b>₽</b> g	btnClearSelection (☑ see page 413)	btnClearSelection-Steuerelement
<b>4</b> 2	btnGenerateIBAN (☑ see page 413)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_Firstname ( see page 413)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
<b>4</b> 2	CarOwner_FirstnameBox ( see page 413)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	CarOwner_Name ( see page 413)	CarOwner_Name-Steuerelement
42	CarOwner_NameBox ( see page 414)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
42	CityTextBox ( see page 414)	CityTextBox-Steuerelement
42	cmbSmallCustomerCity ( see page 414)	cmbSmallCustomerCity-Steuerelement
42	cmbSmallCustomerGender ( see page 414)	cmbSmallCustomerGender-Steuerelement
42	ColorLabel ( see page 414)	ColorLabel-Steuerelement
42		
	Contact_Email ( see page 415)	Contact_Email-Steuerelement
<b>₽</b> 9	Contact_EmailBox ( see page 415)	Contact_EmailBox-Steuerelement
99	Contact_Fax ( see page 415)	Contact_Fax-Steuerelement
9	Contact_FaxBox ( see page 415)	Contact_FaxBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Contact_MobilePhone ( see page 415)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
**	Contact_MobilePhoneBox ( see page 416)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
**	Contact_Phone ( see page 416)	Contact_Phone-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Contact_PhoneBox ( see page 416)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	controls ( see page 416)	This is controls, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
99	CostCenterHiddenField ( see page 416)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
99	CountryTextBox ( see page 417)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	CustomerDataSource ( see page 417)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	CustomerDropDownList ( see page 417)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>₽</b> 9	DeleteNewPosButton (≥ see page 417)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
<b>9</b> 3	DienstleistungTreeView (☐ see page 417)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>₽</b> 3	EmissionsCodeBox ( see page 418)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	EmissionsCodeLabel ( see page 418)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>2</sub>	ErrorLeereTextBoxenLabel (  see page 418)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>2</sub>	FahrzeugLabel ( see page 418)	FahrzeugLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	FahrzeugPanel (⊿ see page 418)	FahrzeugPanel-Steuerelement
<b>9</b> 3	FirstRegistrationDateBox ( see page 419)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	FirstRegistrationDateLabel (  see page 419)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FreiTextBox ( <b>I</b> see page 419)	FreiTextBox-Steuerelement
49	FreiTextLabel ( see page 419)	FreiTextLabel-Steuerelement
49	Halter ( <b>≥</b> see page 419)	Halter-Steuerelement
<b>4</b> 3	Halterdaten (☑ see page 420)	Halterdaten-Steuerelement
<b>*</b> **	HalterdatenLabel (⊿ see page 420)	HalterdatenLabel-Steuerelement
49	HalterLabel ( see page 420)	HalterLabel-Steuerelement
<b>₽</b>	HSNBox (☑ see page 420)	HSNBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	HSNLabel (☑ see page 420)	HSNLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	HSNSearchLabel (2 see page 421)	HSNSearchLabel-Steuerelement
49	IBANPanel (2 see page 421)	IBANPanel-Steuerelement
49	InspectionLabel (2 see page 421)	InspectionLabel-Steuerelement
49	InsuranceLabel ( see page 421)	InsuranceLabel-Steuerelement
49	invoiceNow ( see page 421)	invoiceNow-Steuerelement
49	InvoiceRecipient ( see page 421)	InvoiceRecipient-Steuerelement
49	KennzeichenTauschButton ( see page 422)	KennzeichenTauschButton-Steuerelement
49	Kontaktdaten ( see page 422)	Kontaktdaten-Steuerelement
49	Kontaktdaten (2 see page 422)  KontaktdatenLabel (2 see page 422)	Kontaktdaten-Steuerelement
49	Label1 ( see page 422)	Label1-Steuerelement
	, , , , ,	Label 1-Steuerelement
49	Label2 ( see page 423)	
49	Label3 ( see page 423)	Label3-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Label4 ( see page 423)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 423)	Label5-Steuerelement
9	Label6 ( see page 423)	Label6-Steuerelement
99	Label7 ( see page 424)	Label7-Steuerelement

49	LabelProdCostHiddenField (☑ see page 424)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
42	IblGender ( see page 424)	IblGender-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCity ( see page 424)	IblSmallCustomerCity-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblSmallCustomerCountry ( see page 424)	IbISmallCustomerCountry-Steuerelement
49	IblSmallCustomerEmail ( see page 425)	IblSmallCustomerEmail-Steuerelement
49		IblSmallCustomerFax-Steuerelement
42	IblSmallCustomerFax ( see page 425)	IbISmallCustomerMobil-Steuerelement
	IblSmallCustomerMobil ( see page 425)	
<b>9</b> 9	IblSmallCustomerNachname ( see page 425)	IbISmallCustomerNachname-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerNumber ( see page 425)	IbISmallCustomerNumber-Steuerelement
99	IblSmallCustomerPhone (2 see page 426)	IbISmallCustomerPhone-Steuerelement
**	IblSmallCustomerStreetNr ( see page 426)	IbISmallCustomerStreetNr-Steuerelement
99	lblSmallCustomerTitle (☑ see page 426)	lblSmallCustomerTitle-Steuerelement
99	lblSmallCustomerVat (  see page 426)	lblSmallCustomerVat-Steuerelement
**	lblSmallCustomerVorname (☑ see page 426)	IblSmallCustomerVorname-Steuerelement
99	lblSmallCustomerZahlungsziel (☐ see page 427)	lblSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
₽9	lblSmallCustomerZipCode (☐ see page 427)	lblSmallCustomerZipCode-Steuerelement
99	LicenceBox1 ( see page 427)	LicenceBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox2 ( see page 427)	LicenceBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox3 ( see page 427)	LicenceBox3-Steuerelement
49	LicenceNumberCacheField ( see page 428)	LicenceNumberCacheField-Steuerelement
<b>9</b> 9	LicenceNumLabel (≥ see page 428)	LicenceNumLabel-Steuerelement
99	loadlban ( see page 428)	loadlban-Steuerelement
<b>9</b> 3	LocationLabelWindow ( <b>I</b> see page 428)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	NaechtenAuftragButton (☐ see page 428)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 429)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionZulButton (☑ see page 429)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>2</sub>	NewProductDropDownList ( see page 429)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffenNeuzulassungFormDekorator ( see page 429)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	Order_Freitext ( see page 429)	Order_Freitext-Steuerelement
49	OwnerCityLabel ( see page 430)	OwnerCityLabel-Steuerelement
49	OwnerCountryLabel ( see page 430)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerEmailLabel ( see page 430)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerFaxLabel ( see page 430)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	OwnerFirstNameLabel ( see page 430)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
49	OwnerMobilePhoneLabel ( see page 431)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	OwnerNameLabel ( see page 431)	OwnerNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	OwnerPhoneLabel ( see page 431)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 2	OwnerStreetLabel (2 see page 431)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
49	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 431)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerZipCodeLabel ( see page 432)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	PositionenLeerButton ( see page 432)	PositionenLeerButton-Steuerelement
<b>4</b> 2	PreviousLicenceBox1 (2 see page 432)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
49	PreviousLicenceBox2 (2 see page 432)	PreviousLicenceBox2-Steuerelement
49	PreviousLicenceBox3 ( see page 432)	PreviousLicenceBox3-Steuerelement
49	PreviousLicNumLabel ( see page 433)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
49	ProdAndCostLabel ( see page 433)	ProdAndCostLabel-Steuerelement
49	ProductDataSource ( see page 433)	ProductDataSource-Steuerelement
48	ProductDropDownList ( see page 433)	ProductDraiaSource-Steuerelement  ProductDropDownList-Steuerelement
49	ProduktHiddenField ( acc page 434)	ProductTextBox-Steuerelement
49	ProduktHiddenField ( see page 434)	ProduktHiddenField-Steuerelement
49	PruefzifferBox ( see page 434)	PruefzifferBox-Steuerelement
49	RadCustomerTextBox (☐ see page 434)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
99	RadPersistenceManager1 ( see page 434)	RadPersistenceManager1-Steuerelement
**	RadTextBox4 (☑ see page 434)	RadTextBox4-Steuerelement
**	RadTextBox5 ( see page 435)	RadTextBox5-Steuerelement
*	RadTextBox6 ( see page 435)	RadTextBox6-Steuerelement
99	RadWindowZul_Product (☐ see page 435)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
49	RegDocNumbLabel ( see page 435)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	RegDocNumBox ( see page 435)	RegDocNumBox-Steuerelement

<b>*</b> 2	PogEv\/ol / ■ 200 pogo 426\	PagEvVal Stauaralament
	RegExVal ( see page 436)	RegExVal-Steuerelement
**	Registration_EmissionCode ( see page 436)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
**	Registration_eVBNumber ( see page 436)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
9	Registration_eVBNumberBox ( see page 436)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
99	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 436)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
99	Registration_GeneralInspectionDateBox ( see page 437)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
99	Registration_Licencenumber ( see page 437)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
<b>9</b> 9	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 437)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
99	RegistrationIdField ( <b>⊿</b> see page 437)	RegistrationIdField-Steuerelement
99	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 437)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
99	RegistrationOrderDataSource ( see page 438)	RegistrationOrderDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RegistrationOrderDropDownList ( see page 438)	RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement
<b>9</b> 9	RegistrationTextBox ( see page 438)	RegistrationTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	SessionID ( see page 438)	SessionID-Steuerelement
<b>4</b> 9	SmallCustomerHistorie ( see page 438)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
<b>4</b> 9	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 439)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
49	StreetLabel (≥ see page 439)	StreetLabel-Steuerelement
49	StreetNumberTextBox (≥ see page 439)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
49	StreetTextBox (☐ see page 439)	StreetTextBox-Steuerelement
49	SubmitChangesErrorLabel ( see page 439)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
49	TSNBox (2 see page 440)	TSNBox-Steuerelement
49	TSNLabel ( see page 440)	TSNLabel-Steuerelement
49	txbBancAccountlban ( see page 440)	txbBancAccountlban-Steuerelement
<b>₽</b> 2	txbBankAccount_Bic ( see page 440)	txbBankAccount_Bic-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbBlCInfo ( see page 440)	txbBICInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbDiscount (2 see page 441)	txbDiscount-Steuerelement
<b>4</b> 2	txblBANInfo ( see page 441)	txblBANInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerCountry ( see page 441)	txbSmallCustomerCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerEmail ( see page 441)	txbSmallCustomerEmail-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerFax ( see page 441)	txbSmallCustomerFax-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerMobil ( see page 442)	txbSmallCustomerMobil-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerNachname ( see page 442)	txbSmallCustomerNachname-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerNr ( see page 442)	txbSmallCustomerNr-Steuerelement
49	txbSmallCustomerNumber ( see page 442)	txbSmallCustomerNumber-Steuerelement
49	txbSmallCustomerPhone ( see page 442)	txbSmallCustomerPhone-Steuerelement
49	txbSmallCustomerStreet ( see page 443)	txbSmallCustomerStreet-Steuerelement
99		txbSmallCustomerTitle-Steuerelement
	txbSmallCustomerTitle ( see page 443)	
<b>9</b> 9	txbSmallCustomerVat ( see page 443)	txbSmallCustomerVat-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbSmallCustomerVorname ( see page 443)	txbSmallCustomerVorname-Steuerelement
**	txbSmallCustomerZahlungsziel ( see page 443)	txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
**	txbSmallCustomerZipCode ( see page 444)	txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	VariantLabel ( see page 444)	VariantLabel-Steuerelement
**	Vehicle_Color ( see page 444)	Vehicle_Color-Steuerelement
**	Vehicle_ColorBox (☑ see page 444)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
**	Vehicle_FirstRegistrationDate ( see page 444)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement
99	Vehicle_HSN (   see page 445)	Vehicle_HSN-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Vehicle_TSN ( see page 445)	Vehicle_TSN-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Vehicle_Variant ( see page 445)	Vehicle_Variant-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Vehicle_VariantBox ( <b>I</b> see page 445)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Vehicle_VIN ( <b>I</b> see page 445)	Vehicle_VIN-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	VehicleIdField ( <b>I</b> see page 446)	VehicleIdField-Steuerelement
49	VINBox ( see page 446)	VINBox-Steuerelement
49	VINLabel ( see page 446)	VINLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ₹	WindowManager1 (☐ see page 446)	WindowManager1-Steuerelement
49	ZipcodeTextBox (☑ see page 446)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	ZulassungOkLabel ( see page 447)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>4</b> 3	ZulassungPanel (⊿ see page 447)	ZulassungPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsdatumPicker ( see page 447)	ZulassungsdatumPicker-Steuerelement
49	ZulassungsstelleComboBox ( see page 447)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement

<b>4</b> 9	ZulassungsstelleDataSource (☐ see page 447)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>₽</b> *	ZulassungsstelleTextBox ( see page 448)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 448)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### NeuzulassungLaufkunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AddAnotherProducts ( see page 448)	This is AddAnotherProducts, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>4</b> 9	AddCustomer ( see page 448)	This is AddCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> •	AuftragZulassenButton_Clicked (☑ see page 448)	Neue Auftragseingang (≥ see page 246)
≡ <b>∳</b> ş	btnClearSelection_Click ( <b>I</b> see page 449)	This is btnClearSelection_Click, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ŵş	CheckFields ( see page 449)	This is CheckFields, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡</b> ��	CheckIfAllProduktsHavingPrice ( see page 449)	This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> ş	ChecklfBoxenNotEmpty ( see page 449)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>≡∳</b> ?	CheckIfButtonShouldBeEnabled ( see page 449)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> •	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 449)	This is CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	CheckUmsatzForSmallCustomer (☐ see page 450)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> γ	CheckUserPermissions ( see page 450)	This is CheckUserPermissions, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> ş	ClearAdressData ( see page 450)	This is ClearAdressData, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ŵş	CustomerIndex_Changed ( see page 450)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> γ	CustomerLinq_Selected ( see page 450)	Auswahl der KundenName
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	DeleteNewPosButton_Clicked ( see page 450)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	genIban_Click (☑ see page 451)	This is genlban_Click, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> ∳	getAllControls ( see page 451)	Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurļck
≡ <b>Ģ</b> o	GetCustomerInfo (  see page 451)	This is GetCustomerInfo, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	HideAllControls ( see page 451)	This is HideAllControls, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	KennzeichenTauschButton_Clicked ( see page 451)	Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen
≡ <b>∳</b> ş	MakeAllControlsEmpty ( see page 451)	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>≡∳</b> ?	MakeInvoiceForSmallCustomer (☐ see page 452)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 452)	This is NaechtenAuftragButton_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	NewPosButton_Clicked ( see page 452)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 452)	Create new Adress in der DatenBank
≡ <b>\</b> 0	Page_Load ( see page 452)	This is Page_Load, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> γ	Print ( see page 452)	This is Print, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	ProductDataSourceLinq_Selected ( see page 453)	This is ProductDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> ş	RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected ( see page 453)	This is RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> ∳	RegistrationTyp_Changed (  see page 453)	This is RegistrationTyp_Changed, a member of class NeuzulassungLaufkunde
<b>≡∳</b> •	setCustomerTXBEnable (a see page 453)	This is setCustomerTXBEnable, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
≡ <b>∳</b> ş	SetValuesForAdressWindow (☐ see page 453)	getting adress from small customer
≡ <b>∳</b> γ	VinBoxZulText_Changed ( see page 453)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden
<b>≡∳</b> ?	ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected ( see page 454)	This is ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### NeuzulassungLaufkunde Felder

	Name	Beschreibung	
49	AccountNumberLabel ( see page 408)	AccountNumberLabel-Steuerelement	
<b>4</b> 9	AddAdressButton (  see page 408)	AddAdressButton-Steuerelement	
99	AddAdressRadWindow ( see page 408)	AddAdressRadWindow-Steuerelement	
99	Adress_City ( see page 408)	Adress_City-Steuerelement	
<b>4</b> 9	Adress_CityBox ( see page 408)	Adress_CityBox-Steuerelement	
99	Adress_Country ( see page 409)	Adress_Country-Steuerelement	
99	Adress_CountryBox ( see page 409)	Adress_CountryBox-Steuerelement	
<b>4</b> 9	Adress_Street ( see page 409)	Adress_Street-Steuerelement	
49	Adress_StreetBox ( <b>≥</b> see page 409)	Adress_StreetBox-Steuerelement	

99	Adress_StreetNumber ( see page 409)	Adress_StreetNumber-Steuerelement
<b>9</b> 9	Adress_StreetNumberBox ( see page 410)	Adress_StreetNumberBox-Steuerelement
99	Adress_Zipcode ( see page 410)	Adress_Zipcode-Steuerelement
<b>4</b> 9	Adress_ZipcodeBox ( see page 410)	Adress_ZipcodeBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	AllesIstOkeyLabel ( see page 410)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	AnzahlVonDienstHiddenField ( see page 410)	AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuftragRadDecorator ( see page 411)	AuftragRadDecorator-Steuerelement
<b>∳</b> *	AuftragZulassenButton ( see page 411)	AuftragZulassenButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_Accountnumber ( see page 411)	BankAccount_Accountnumber-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	BankAccount_AccountnumberBox (☑ see page 411)	BankAccount_AccountnumberBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCode ( see page 411)	BankAccount_BankCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankCodeBox ( see page 412)	BankAccount_BankCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankAccount_BankName ( see page 412)	BankAccount_BankName-Steuerelement
49	BankAccount_BankNameBox ( see page 412)	BankAccount_BankNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BankCodeLabel ( see page 412)	BankCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 2	BankNameLabel ( see page 412)	BankNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	btnClearSelection ( see page 413)	btnClearSelection-Steuerelement
<b>4</b> 9	btnGeneratelBAN (I see page 413)	btnGenerateIBAN-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_Firstname ( see page 413)	CarOwner_Firstname-Steuerelement
<b>4</b> 2	CarOwner_FirstnameBox ( see page 413)	CarOwner_FirstnameBox-Steuerelement
<b>∳</b> 9	CarOwner_Name ( see page 413)	CarOwner Name-Steuerelement
<b>4</b> 9	CarOwner_NameBox ( see page 414)	CarOwner_NameBox-Steuerelement
<del>▼▼</del> <b>∳</b> 9	CityTextBox ( see page 414)	CityTextBox-Steuerelement
<b>▼</b> ₹	cmbSmallCustomerCity ( see page 414)	cmbSmallCustomerCity-Steuerelement
<del>▼</del>		cmbSmallCustomerGender-Steuerelement
	cmbSmallCustomerGender ( see page 414)	
<del>\$</del> 9	ColorLabel ( see page 414)	ColorLabel-Steuerelement
<del>\$</del> 9	Contact_Email ( see page 415)	Contact_Email-Steuerelement
99	Contact_EmailBox ( see page 415)	Contact_EmailBox-Steuerelement
99	Contact_Fax ( see page 415)	Contact_Fax-Steuerelement
99	Contact_FaxBox ( see page 415)	Contact_FaxBox-Steuerelement
**	Contact_MobilePhone ( see page 415)	Contact_MobilePhone-Steuerelement
9	Contact_MobilePhoneBox ( see page 416)	Contact_MobilePhoneBox-Steuerelement
98	Contact_Phone ( see page 416)	Contact_Phone-Steuerelement
99	Contact_PhoneBox ( see page 416)	Contact_PhoneBox-Steuerelement
<b>9</b> 2	controls ( see page 416)	This is controls, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>9</b> 9	CostCenterHiddenField ( see page 416)	CostCenterHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( see page 417)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	CustomerDataSource ( see page 417)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 417)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	DeleteNewPosButton (☐ see page 417)	DeleteNewPosButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	DienstleistungTreeView (☐ see page 417)	DienstleistungTreeView-Steuerelement
<b>4</b> 9	EmissionsCodeBox ( see page 418)	EmissionsCodeBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	EmissionsCodeLabel ( see page 418)	EmissionsCodeLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorLeereTextBoxenLabel ( see page 418)	ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FahrzeugLabel ( see page 418)	FahrzeugLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FahrzeugPanel ( see page 418)	FahrzeugPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FirstRegistrationDateBox ( see page 419)	FirstRegistrationDateBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	FirstRegistrationDateLabel ( see page 419)	FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement
49	FreiTextBox ( see page 419)	FreiTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	FreiTextLabel ( see page 419)	FreiTextLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halter ( see page 419)	Halter-Steuerelement
<b>4</b> 9	Halterdaten ( see page 420)	Halterdaten-Steuerelement
<del>▼▼</del> <b>∳</b> 9	Halterdaten ( see page 420)	Halterdaten-Steuerelement
<b>→</b> 2 <b>→</b> 2	HalterLabel ( see page 420)	HalterLabel-Steuerelement
	1 1 2 1	HSNBox-Steuerelement
49	HSNI obol (3 see page 420)	
49	HSNLabel ( see page 420)	HSNLabel-Steuerelement
<b>9</b> 9	HSNSearchLabel ( see page 421)	HSNSearchLabel-Steuerelement
99	IBANPanel (☑ see page 421)	IBANPanel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	InspectionLabel ( see page 421)	InspectionLabel-Steuerelement

99	InsuranceLabel ( see page 421)	InsuranceLabel-Steuerelement
99	invoiceNow ( see page 421)	invoiceNow-Steuerelement
<b>*</b> **	InvoiceRecipient ( see page 422)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>9</b> 9	KennzeichenTauschButton (☐ see page 422)	KennzeichenTauschButton-Steuerelement
<b>9</b> 9	Kontaktdaten ( see page 422)	Kontaktdaten-Steuerelement
<b>4</b> 9	KontaktdatenLabel ( see page 422)	KontaktdatenLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 422)	Label1-Steuerelement
<b>*</b> **	Label2 ( see page 423)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 ( see page 423)	Label3-Steuerelement
49	Label4 ( see page 423)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 423)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label6 ( see page 423)	Label6-Steuerelement
49	Label7 (a see page 424)	Label7-Steuerelement
49	LabelProdCostHiddenField (☑ see page 424)	LabelProdCostHiddenField-Steuerelement
49	lblGender (☐ see page 424)	lblGender-Steuerelement
49	lblSmallCustomerCity (☐ see page 424)	lblSmallCustomerCity-Steuerelement
<b>∳</b> 9	lblSmallCustomerCountry (  see page 424)	lblSmallCustomerCountry-Steuerelement
49	lblSmallCustomerEmail (  see page 425)	lblSmallCustomerEmail-Steuerelement
49	lblSmallCustomerFax ( see page 425)	lblSmallCustomerFax-Steuerelement
<b>4</b> 9	IbISmallCustomerMobil ( see page 425)	lblSmallCustomerMobil-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerNachname ( see page 425)	lblSmallCustomerNachname-Steuerelement
<b>4</b> 9	IbiSmallCustomerNumber ( see page 425)	lblSmallCustomerNumber-Steuerelement
49	IblSmallCustomerPhone ( see page 426)	lblSmallCustomerPhone-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblSmallCustomerStreetNr (≥ see page 426)	lblSmallCustomerStreetNr-Steuerelement
<b>4</b> 2	IbISmallCustomerTitle ( see page 426)	lblSmallCustomerTitle-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblSmallCustomerVat (☑ see page 426)	lblSmallCustomerVat-Steuerelement
<b>4</b> 2	IbISmallCustomerVorname ( see page 426)	lblSmallCustomerVorname-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblSmallCustomerZahlungsziel (☑ see page 427)	lblSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblSmallCustomerZipCode (☑ see page 427)	lblSmallCustomerZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 2	LicenceBox1 (2 see page 427)	LicenceBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox2 (2 see page 427)	LicenceBox2-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceBox3 (2 see page 427)	LicenceBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceNumberCacheField ( see page 428)	LicenceNumberCacheField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LicenceNumLabel (2 see page 428)	LicenceNumLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	loadlban ( see page 428)	loadlban-Steuerelement
<b>4</b> 2	LocationLabelWindow ( see page 428)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>4</b> 2	NaechtenAuftragButton ( see page 428)	NaechtenAuftragButton-Steuerelement
<b>4</b> 2	NewPositionButtonHinzuguegen (2) see page 429)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionZulButton ( see page 429)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewProductDropDownList (2 see page 429)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 2	OffenNeuzulassungFormDekorator (2 see page 429)	OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 2	Order_Freitext ( see page 429)	Order_Freitext-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerCityLabel ( see page 430)	OwnerCityLabel-Steuerelement
<b>♦</b> 9	OwnerCountryLabel ( see page 430)	OwnerCountryLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerEmailLabel ( see page 430)	OwnerEmailLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	OwnerFaxLabel ( see page 430)	OwnerFaxLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerFirstNameLabel ( see page 430)	OwnerFirstNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerMobilePhoneLabel (2 see page 431)	OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OwnerNameLabel ( see page 431)	OwnerNameLabel-Steuerelement
<b>₩</b> 2	OwnerPhoneLabel ( see page 431)	OwnerPhoneLabel-Steuerelement
<b>▼</b> ₹	OwnerStreetLabel ( see page 431)	OwnerStreetLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	OwnerStreetNubmerLabel ( see page 431)	OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement
<b>₩</b> 2	OwnerZipCodeLabel ( see page 432)	OwnerZipCodeLabel-Steuerelement
<b>♦</b> 9	PositionenLeerButton ( see page 432)	PositionenLeerButton-Steuerelement
<b>∳</b> 9	PreviousLicenceBox1 ( see page 432)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
<b>∳</b> 9	PreviousLicenceBox2 ( see page 432)	PreviousLicenceBox1-Steuerelement
	, , , ,	PreviousLicenceBox2-Steuerelement  PreviousLicenceBox3-Steuerelement
49	Previous LicenceBox3 ( see page 432)	
49	PreviousLicNumLabel ( see page 433)	PreviousLicNumLabel-Steuerelement
99	ProdAndCostLabel ( see page 433)	ProdAndCostLabel-Steuerelement

<b>4</b> 2	ProductDataSource ( see page 433)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 2	ProductDropDownList ( see page 433)	ProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 2	ProductTextBox ( see page 433)	ProductTextBox-Steuerelement
49	ProduktHiddenField ( see page 434)	ProduktHiddenField-Steuerelement
49	PruefzifferBox ( see page 434)	PruefzifferBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadCustomerTextBox ( see page 434)	RadCustomerTextBox-Steuerelement
**	RadPersistenceManager1 ( see page 434)	RadPersistenceManager1-Steuerelement
**	RadTextBox4 ( see page 434)	RadTextBox4-Steuerelement
99	RadTextBox5 ( see page 435)	RadTextBox5-Steuerelement
99	RadTextBox6 ( see page 435)	RadTextBox6-Steuerelement
99	RadWindowZul_Product ( see page 435)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RegDocNumbLabel ( see page 435)	RegDocNumbLabel-Steuerelement
99	RegDocNumBox ( see page 435)	RegDocNumBox-Steuerelement
49	RegExVal ( <b>I</b> see page 436)	RegExVal-Steuerelement
<b>₽</b> 9	Registration_EmissionCode ( see page 436)	Registration_EmissionCode-Steuerelement
49	Registration_eVBNumber ( see page 436)	Registration_eVBNumber-Steuerelement
49	Registration_eVBNumberBox (☑ see page 436)	Registration_eVBNumberBox-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDate ( see page 436)	Registration_GeneralInspectionDate-Steuerelement
49	Registration_GeneralInspectionDateBox (  see page 437)	Registration_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	Registration_Licencenumber ( see page 437)	Registration_Licencenumber-Steuerelement
<b>4</b> 2	Registration_RegistrationDocumentNumber ( see page 437)	Registration_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement
42	RegistrationIdField (2 see page 437)	RegistrationIdField-Steuerelement
<b>4</b> 2	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber ( see page 437)	RegistrationOrder_PreviousLicencenumber-Steuerelement
49	RegistrationOrderDataSource ( see page 438)	RegistrationOrder_arevious_centeriumber-steuerelement
	RegistrationOrderDrataSource ( See page 436)  RegistrationOrderDropDownList ( See page 438)	
<b>₽</b> ₽		RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement
**	RegistrationTextBox ( see page 438)	RegistrationTextBox-Steuerelement
**	SessionID ( see page 438)	SessionID-Steuerelement
99	SmallCustomerHistorie ( see page 438)	SmallCustomerHistorie-Steuerelement
99	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 439)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>∳</b> 9	StreetLabel ( see page 439)	StreetLabel-Steuerelement
49	StreetNumberTextBox (☑ see page 439)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetTextBox (	StreetTextBox-Steuerelement
49	SubmitChangesErrorLabel ( see page 439)	SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement
49	TSNBox (a see page 440)	TSNBox-Steuerelement
49	TSNLabel ( see page 440)	TSNLabel-Steuerelement
49	txbBancAccountIban ( see page 440)	txbBancAccountIban-Steuerelement
49	txbBankAccount_Bic ( see page 440)	txbBankAccount_Bic-Steuerelement
49	txbBlCInfo (2 see page 440)	txbBICInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbDiscount (2 see page 441)	txbDiscount-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbIBANInfo ( see page 441)	txblBANInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerCountry ( see page 441)	txbSmallCustomerCountry-Steuerelement
49		txbSmallCustomerEmail-Steuerelement
	txbSmallCustomerEmail ( see page 441)	
<b>₽</b> 9	txbSmallCustomerFax ( see page 441)	txbSmallCustomerFax-Steuerelement
**	txbSmallCustomerMobil ( see page 442)	txbSmallCustomerMobil-Steuerelement
**	txbSmallCustomerNachname ( see page 442)	txbSmallCustomerNachname-Steuerelement
99	txbSmallCustomerNr ( see page 442)	txbSmallCustomerNr-Steuerelement
<b>9</b> 3	txbSmallCustomerNumber ( see page 442)	txbSmallCustomerNumber-Steuerelement
99	txbSmallCustomerPhone ( see page 442)	txbSmallCustomerPhone-Steuerelement
<b>9</b> 9	txbSmallCustomerStreet ( see page 443)	txbSmallCustomerStreet-Steuerelement
<b>∳</b> ?	txbSmallCustomerTitle ( see page 443)	txbSmallCustomerTitle-Steuerelement
<b>4</b> 3	txbSmallCustomerVat (☑ see page 443)	txbSmallCustomerVat-Steuerelement
49	txbSmallCustomerVorname ( see page 443)	txbSmallCustomerVorname-Steuerelement
49	txbSmallCustomerZahlungsziel ( see page 443)	txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerZipCode ( see page 444)	txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	VariantLabel ( see page 444)	VariantLabel-Steuerelement
49	Vehicle_Color ( see page 444)	Vehicle_Color-Steuerelement
49	Vehicle_ColorBox ( see page 444)	Vehicle_ColorBox-Steuerelement
49	Vehicle_FirstRegistrationDate ( see page 444)	Vehicle_FirstRegistrationDate-Steuerelement

49	Vehicle_TSN ( <b>万</b> see page 445)	Vehicle_TSN-Steuerelement
49	Vehicle_Variant ( see page 445)	Vehicle_Variant-Steuerelement
49	Vehicle_VariantBox ( see page 445)	Vehicle_VariantBox-Steuerelement
49	Vehicle_VIN ( see page 445)	Vehicle_VIN-Steuerelement
49	VehicleIdField (☐ see page 446)	VehicleIdField-Steuerelement
<b>₽</b> *	VINBox (☑ see page 446)	VINBox-Steuerelement
49	VINLabel ( see page 446)	VINLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	WindowManager1 ( see page 446)	WindowManager1-Steuerelement
<b>₽</b> 9	ZipcodeTextBox (☑ see page 446)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungOkLabel ( see page 447)	ZulassungOkLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	ZulassungPanel ( see page 447)	ZulassungPanel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	ZulassungsdatumPicker ( see page 447)	ZulassungsdatumPicker-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungsstelleComboBox ( see page 447)	ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungsstelleDataSource ( see page 447)	ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungsstelleTextBox (☐ see page 448)	ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 448)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### NeuzulassungLaufkunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡</b> ∳ş	AddAnotherProducts ( see page 448)	This is AddAnotherProducts, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	AddCustomer ( see page 448)	This is AddCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡\$</b> 9	AuftragZulassenButton_Clicked (☐ see page 448)	Neue Auftragseingang (☐ see page 246)
<b>≡∳</b> 9	btnClearSelection_Click ( see page 449)	This is btnClearSelection_Click, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	CheckFields ( see page 449)	This is CheckFields, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>=</b> ♦•	CheckIfAllProduktsHavingPrice ( see page 449)	This is ChecklfAllProduktsHavingPrice, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡</b> ∳ş	CheckIfBoxenNotEmpty (☑ see page 449)	findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind
<b>=</b> ♠ <sub>9</sub>	ChecklfButtonShouldBeEnabled ( see page 449)	This is ChecklfButtonShouldBeEnabled, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf ( see page 449)	This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	CheckUmsatzForSmallCustomer (团 see page 450)	This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	CheckUserPermissions (☐ see page 450)	This is CheckUserPermissions, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	ClearAdressData (☐ see page 450)	This is ClearAdressData, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> •	CustomerIndex_Changed (  see page 450)	This is CustomerIndex_Changed, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	CustomerLinq_Selected ( see page 450)	Auswahl der KundenName
<b>≡</b> ∳9	DeleteNewPosButton_Clicked (☐ see page 450)	This is DeleteNewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	genlban_Click ( see page 451)	This is genlban_Click, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	getAllControls ( see page 451)	Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurļck
<b>≡∳</b> •	GetCustomerInfo ( see page 451)	This is GetCustomerInfo, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>=\$</b> }	HideAllControls (≥ see page 451)	This is HideAllControls, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	KennzeichenTauschButton_Clicked (☐ see page 451)	Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen
<b>≡∳</b> •	MakeAllControlsEmpty (	findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden
<b>=∳</b> <sub><b>?</b></sub>	MakeInvoiceForSmallCustomer (☐ see page 452)	This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	NaechtenAuftragButton_Clicked ( see page 452)	This is NaechtenAuftragButton_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	NewPosButton_Clicked (☐ see page 452)	This is NewPosButton_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 452)	Create new Adress in der DatenBank
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 452)	This is Page_Load, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡</b> ∳ş	Print (a see page 452)	This is Print, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>=♦</b> •	ProductDataSourceLinq_Selected ( see page 453)	This is ProductDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>=</b> ♦•	RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected ( see page 453)	This is RegistrationOrderDataSourceLinq_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡</b> ∳ş	RegistrationTyp_Changed (☐ see page 453)	This is RegistrationTyp_Changed, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b> ?	setCustomerTXBEnable ( see page 453)	This is setCustomerTXBEnable, a member of class NeuzulassungLaufkunde.
<b>≡∳</b>	SetValuesForAdressWindow (☐ see page 453)	getting adress from small customer
<b>≡</b> ∳ <sub>2</sub>	VinBoxZulText_Changed (  see page 453)	VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden

ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected ( see page 454) This is ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.1 NeuzulassungLaufkunde Felder

# 2.4.10.1.1 NeuzulassungLaufkunde.AccountNumberLabel Feld

AccountNumberLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AccountNumberLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.2 NeuzulassungLaufkunde.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.3 NeuzulassungLaufkunde.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.4 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_City Feld

Adress\_City-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_City;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.5 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_CityBox Feld

Adress\_CityBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CityBox;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.6 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_Country Feld

Adress\_Country-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Country;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.7 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_CountryBox Feld

Adress\_CountryBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_CountryBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.8 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_Street Feld

Adress\_Street-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Street;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.9 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_StreetBox Feld

Adress\_StreetBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.10 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_StreetNumber Feld

Adress\_StreetNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_StreetNumber;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.11 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_StreetNumberBox Feld

Adress\_StreetNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_StreetNumberBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.12 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_Zipcode Feld

Adress\_Zipcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Adress\_Zipcode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.13 NeuzulassungLaufkunde.Adress\_ZipcodeBox Feld

Adress\_ZipcodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Adress\_ZipcodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.14 NeuzulassungLaufkunde. Alles Ist Okey Label Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.15 NeuzulassungLaufkunde. Anzahl Von Dienst Hidden Field Feld

AnzahlVonDienstHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField AnzahlVonDienstHiddenField;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.16 NeuzulassungLaufkunde.AuftragRadDecorator Feld

AuftragRadDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator AuftragRadDecorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.17 NeuzulassungLaufkunde.AuftragZulassenButton Feld

AuftragZulassenButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button AuftragZulassenButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.18 NeuzulassungLaufkunde.BankAccount\_Accountnumber Feld

BankAccount\_Accountnumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_Accountnumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.19 NeuzulassungLaufkunde.BankAccount\_AccountnumberBox Feld

BankAccount AccountnumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_AccountnumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.20 NeuzulassungLaufkunde.BankAccount\_BankCode Feld

BankAccount\_BankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankCode;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.21 NeuzulassungLaufkunde.BankAccount\_BankCodeBox Feld

BankAccount\_BankCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankCodeBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.22 NeuzulassungLaufkunde.BankAccount\_BankName Feld

BankAccount BankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel BankAccount\_BankName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.23 NeuzulassungLaufkunde.BankAccount\_BankNameBox Feld

BankAccount\_BankNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankAccount\_BankNameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.24 NeuzulassungLaufkunde.BankCodeLabel Feld

BankCodeLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankCodeLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.25 NeuzulassungLaufkunde.BankNameLabel Feld

BankNameLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BankNameLabel;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.26 NeuzulassungLaufkunde.btnClearSelection Feld

btnClearSelection-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button btnClearSelection;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.27 NeuzulassungLaufkunde.btnGeneratelBAN Feld

btnGenerateIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnGenerateIBAN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.28 NeuzulassungLaufkunde.CarOwner\_Firstname Feld

CarOwner\_Firstname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Firstname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.29 NeuzulassungLaufkunde.CarOwner\_FirstnameBox Feld

CarOwner\_FirstnameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_FirstnameBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.30 NeuzulassungLaufkunde.CarOwner\_Name Feld

CarOwner\_Name-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CarOwner\_Name;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.31 NeuzulassungLaufkunde.CarOwner\_NameBox Feld

CarOwner\_NameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CarOwner\_NameBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.32 NeuzulassungLaufkunde.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.33 NeuzulassungLaufkunde.cmbSmallCustomerCity Feld

cmbSmallCustomerCity-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox cmbSmallCustomerCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.34 NeuzulassungLaufkunde.cmbSmallCustomerGender Feld

cmbSmallCustomerGender-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerGender;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.35 NeuzulassungLaufkunde.ColorLabel Feld

ColorLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ColorLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.36 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_Email Feld

Contact\_Email-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact_Email;
```

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.37 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_EmailBox Feld

Contact EmailBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact_EmailBox;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.38 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_Fax Feld

Contact\_Fax-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact_Fax;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.39 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_FaxBox Feld

Contact\_FaxBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact_FaxBox;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.40 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_MobilePhone Feld

Contact\_MobilePhone-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact_MobilePhone;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.41 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_MobilePhoneBox Feld

Contact\_MobilePhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_MobilePhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.42 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_Phone Feld

Contact Phone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Contact\_Phone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.43 NeuzulassungLaufkunde.Contact\_PhoneBox Feld

Contact\_PhoneBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Contact\_PhoneBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.44 NeuzulassungLaufkunde.controls Feld

C#

private List<Control> controls = new List<Control>();

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.1.45 NeuzulassungLaufkunde.CostCenterHiddenField Feld

CostCenterHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField CostCenterHiddenField;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.46 NeuzulassungLaufkunde.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.47 NeuzulassungLaufkunde.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.48 NeuzulassungLaufkunde.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.49 NeuzulassungLaufkunde.DeleteNewPosButton Feld

DeleteNewPosButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button DeleteNewPosButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.50 NeuzulassungLaufkunde.DienstleistungTreeView Feld

DienstleistungTreeView-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTreeView DienstleistungTreeView;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.51 NeuzulassungLaufkunde.EmissionsCodeBox Feld

EmissionsCodeBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.52 NeuzulassungLaufkunde. Emissions Code Label Feld

EmissionsCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox EmissionsCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.53 NeuzulassungLaufkunde. Error Leere Text Boxen Label Feld

ErrorLeereTextBoxenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLeereTextBoxenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.54 NeuzulassungLaufkunde.FahrzeugLabel Feld

FahrzeugLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FahrzeugLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.55 NeuzulassungLaufkunde.FahrzeugPanel Feld

FahrzeugPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel FahrzeugPanel;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.56 NeuzulassungLaufkunde.FirstRegistrationDateBox Feld

FirstRegistrationDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker FirstRegistrationDateBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.57 NeuzulassungLaufkunde. First Registration Date Label Feld

FirstRegistrationDateLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FirstRegistrationDateLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.58 NeuzulassungLaufkunde.FreiTextBox Feld

FreiTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.59 NeuzulassungLaufkunde.FreiTextLabel Feld

FreiTextLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FreiTextLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.60 NeuzulassungLaufkunde.Halter Feld

Halter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halter;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.61 NeuzulassungLaufkunde.Halterdaten Feld

Halterdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Halterdaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.62 NeuzulassungLaufkunde.HalterdatenLabel Feld

HalterdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.63 NeuzulassungLaufkunde.HalterLabel Feld

HalterLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HalterLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.64 NeuzulassungLaufkunde.HSNBox Feld

**HSNBox-Steuerelement** 

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.65 NeuzulassungLaufkunde.HSNLabel Feld

**HSNLabel-Steuerelement** 

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HSNLabel;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.66 NeuzulassungLaufkunde. HSNSearch Label Feld

HSNSearchLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label HSNSearchLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.67 NeuzulassungLaufkunde.IBANPanel Feld

**IBANPanel-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel IBANPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.68 NeuzulassungLaufkunde.InspectionLabel Feld

InspectionLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InspectionLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.69 NeuzulassungLaufkunde.InsuranceLabel Feld

InsuranceLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox InsuranceLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.70 NeuzulassungLaufkunde.invoiceNow Feld

invoiceNow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox invoiceNow;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.71 NeuzulassungLaufkunde.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.72 NeuzulassungLaufkunde.KennzeichenTauschButton Feld

KennzeichenTauschButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button KennzeichenTauschButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.73 NeuzulassungLaufkunde.Kontaktdaten Feld

Kontaktdaten-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Kontaktdaten;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.74 NeuzulassungLaufkunde.KontaktdatenLabel Feld

KontaktdatenLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label KontaktdatenLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.75 NeuzulassungLaufkunde.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.76 NeuzulassungLaufkunde.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.77 NeuzulassungLaufkunde.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.78 NeuzulassungLaufkunde.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.79 NeuzulassungLaufkunde.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.80 NeuzulassungLaufkunde.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

#### Anmerkungen

## 2.4.10.1.81 NeuzulassungLaufkunde.Label7 Feld

Label7-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label7;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.82 NeuzulassungLaufkunde.LabelProdCostHiddenField Feld

LabelProdCostHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LabelProdCostHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.83 NeuzulassungLaufkunde.lblGender Feld

IblGender-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblGender;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.84 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerCity Feld

lblSmallCustomerCity-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.85 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerCountry Feld

IbISmallCustomerCountry-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCountry;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.86 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerEmail Feld

IblSmallCustomerEmail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.87 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerFax Feld

lblSmallCustomerFax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.88 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerMobil Feld

lblSmallCustomerMobil-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerMobil;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.89 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerNachname Feld

lblSmallCustomerNachname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNachname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.90 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerNumber Feld

IbISmallCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNumber;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.91 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerPhone Feld

IbISmallCustomerPhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.92 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerStreetNr Feld

lblSmallCustomerStreetNr-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.93 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerTitle Feld

lblSmallCustomerTitle-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerTitle;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.94 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerVat Feld

lblSmallCustomerVat-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerVat;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.95 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerVorname Feld

IbISmallCustomerVorname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerVorname;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.96 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerZahlungsziel Feld

lblSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerZahlungsziel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.97 NeuzulassungLaufkunde.lblSmallCustomerZipCode Feld

lblSmallCustomerZipCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.98 NeuzulassungLaufkunde.LicenceBox1 Feld

LicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.99 NeuzulassungLaufkunde.LicenceBox2 Feld

LicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.100 NeuzulassungLaufkunde.LicenceBox3 Feld

LicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceBox3;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.101 NeuzulassungLaufkunde.LicenceNumberCacheField Feld

LicenceNumberCacheField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LicenceNumberCacheField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.102 NeuzulassungLaufkunde.LicenceNumLabel Feld

LicenceNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LicenceNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.103 NeuzulassungLaufkunde.loadlban Feld

loadIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel loadIban;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.104 NeuzulassungLaufkunde.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.105 NeuzulassungLaufkunde.NaechtenAuftragButton Feld

NaechtenAuftragButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton NaechtenAuftragButton;

#### Anmerkungen

## 2.4.10.1.106 NeuzulassungLaufkunde.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.107 NeuzulassungLaufkunde.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.108 NeuzulassungLaufkunde.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.DropDownList NewProductDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.109 NeuzulassungLaufkunde.OffenNeuzulassungFormDekorator Feld

OffenNeuzulassungFormDekorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator OffenNeuzulassungFormDekorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.110 NeuzulassungLaufkunde.Order\_Freitext Feld

Order\_Freitext-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Order\_Freitext;

#### Anmerkungen

### 2.4.10.1.111 NeuzulassungLaufkunde.OwnerCityLabel Feld

OwnerCityLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCityLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.112 NeuzulassungLaufkunde.OwnerCountryLabel Feld

OwnerCountryLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerCountryLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.113 NeuzulassungLaufkunde.OwnerEmailLabel Feld

OwnerEmailLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerEmailLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.114 NeuzulassungLaufkunde.OwnerFaxLabel Feld

OwnerFaxLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFaxLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.115 NeuzulassungLaufkunde.OwnerFirstNameLabel Feld

OwnerFirstNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerFirstNameLabel;

#### Anmerkungen

## 2.4.10.1.116 NeuzulassungLaufkunde.OwnerMobilePhoneLabel Feld

OwnerMobilePhoneLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerMobilePhoneLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.117 NeuzulassungLaufkunde.OwnerNameLabel Feld

OwnerNameLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerNameLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.118 NeuzulassungLaufkunde.OwnerPhoneLabel Feld

OwnerPhoneLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerPhoneLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.119 NeuzulassungLaufkunde.OwnerStreetLabel Feld

OwnerStreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.120 NeuzulassungLaufkunde.OwnerStreetNubmerLabel Feld

OwnerStreetNubmerLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerStreetNubmerLabel;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.121 NeuzulassungLaufkunde.OwnerZipCodeLabel Feld

OwnerZipCodeLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox OwnerZipCodeLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.122 NeuzulassungLaufkunde.PositionenLeerButton Feld

PositionenLeerButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button PositionenLeerButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.123 NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicenceBox1 Feld

PreviousLicenceBox1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.124 NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicenceBox2 Feld

PreviousLicenceBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.125 NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicenceBox3 Feld

PreviousLicenceBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicenceBox3;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.126 NeuzulassungLaufkunde.PreviousLicNumLabel Feld

PreviousLicNumLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PreviousLicNumLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.127 NeuzulassungLaufkunde.ProdAndCostLabel Feld

ProdAndCostLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ProdAndCostLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.128 NeuzulassungLaufkunde.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.129 NeuzulassungLaufkunde.ProductDropDownList Feld

ProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ProductDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.130 NeuzulassungLaufkunde.ProductTextBox Feld

ProductTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ProductTextBox;

#### Anmerkungen

# 2.4.10.1.131 NeuzulassungLaufkunde.ProduktHiddenField Feld

ProduktHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField ProduktHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.132 NeuzulassungLaufkunde.PruefzifferBox Feld

PruefzifferBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PruefzifferBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.133 NeuzulassungLaufkunde.RadCustomerTextBox Feld

RadCustomerTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadCustomerTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.134 NeuzulassungLaufkunde.RadPersistenceManager1 Feld

RadPersistenceManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadPersistenceManager RadPersistenceManager1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.135 NeuzulassungLaufkunde.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;

#### Anmerkungen

### 2.4.10.1.136 NeuzulassungLaufkunde.RadTextBox5 Feld

RadTextBox5-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.137 NeuzulassungLaufkunde.RadTextBox6 Feld

RadTextBox6-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.138 NeuzulassungLaufkunde.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.139 NeuzulassungLaufkunde.RegDocNumbLabel Feld

RegDocNumbLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumbLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.140 NeuzulassungLaufkunde.RegDocNumBox Feld

RegDocNumBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegDocNumBox;

#### Anmerkungen

## 2.4.10.1.141 NeuzulassungLaufkunde.RegExVal Feld

RegExVal-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RegularExpressionValidator RegExVal;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.142 NeuzulassungLaufkunde.Registration\_EmissionCode Feld

Registration\_EmissionCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_EmissionCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.143 NeuzulassungLaufkunde.Registration\_eVBNumber Feld

Registration\_eVBNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_eVBNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.144 NeuzulassungLaufkunde.Registration\_eVBNumberBox Feld

Registration\_eVBNumberBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Registration\_eVBNumberBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.145 NeuzulassungLaufkunde.Registration\_GeneralInspectionDate

Registration\_GeneralInspectionDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_GeneralInspectionDate;

#### Anmerkungen

### 2.4.10.1.146

# NeuzulassungLaufkunde.Registration\_GeneralInspectionDateBox Feld

Registration\_GeneralInspectionDateBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMonthYearPicker Registration\_GeneralInspectionDateBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.147 NeuzulassungLaufkunde.Registration\_Licencenumber Feld

Registration\_Licencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_Licencenumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.4.10.1.148

# NeuzulassungLaufkunde.Registration\_RegistrationDocumentNumber Feld

Registration\_RegistrationDocumentNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Registration\_RegistrationDocumentNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.149 NeuzulassungLaufkunde.RegistrationIdField Feld

RegistrationIdField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField RegistrationIdField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.4.10.1.150

# NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber Feld

RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.151 NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrderDataSource Feld

RegistrationOrderDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource RegistrationOrderDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.152 NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrderDropDownList Feld

RegistrationOrderDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RegistrationOrderDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.153 NeuzulassungLaufkunde.RegistrationTextBox Feld

RegistrationTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RegistrationTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.154 NeuzulassungLaufkunde. SessionID Feld

SessionID-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField SessionID;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.155 NeuzulassungLaufkunde.SmallCustomerHistorie Feld

SmallCustomerHistorie-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SmallCustomerHistorie;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.156 NeuzulassungLaufkunde.smallCustomerOrderHiddenField Feld

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField smallCustomerOrderHiddenField;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.157 NeuzulassungLaufkunde.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.158 NeuzulassungLaufkunde.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.159 NeuzulassungLaufkunde.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.160 NeuzulassungLaufkunde.SubmitChangesErrorLabel Feld

SubmitChangesErrorLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SubmitChangesErrorLabel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.161 NeuzulassungLaufkunde.TSNBox Feld

TSNBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.162 NeuzulassungLaufkunde.TSNLabel Feld

TSNLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox TSNLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.163 NeuzulassungLaufkunde.txbBancAccountlban Feld

txbBancAccountIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBancAccountIban;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.164 NeuzulassungLaufkunde.txbBankAccount\_Bic Feld

txbBankAccount\_Bic-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBankAccount\_Bic;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.165 NeuzulassungLaufkunde.txbBlCInfo Feld

txbBICInfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBICInfo;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.166 NeuzulassungLaufkunde.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.167 NeuzulassungLaufkunde.txblBANInfo Feld

txbIBANInfo-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbIBANInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.168 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerCountry Feld

txbSmallCustomerCountry-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.169 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerEmail Feld

txbSmallCustomerEmail-Steuerelement

#### C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerEmail;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.170 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerFax Feld

txbSmallCustomerFax-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerFax;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.171 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerMobil Feld

txbSmallCustomerMobil-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerMobil;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.172 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerNachname Feld

txbSmallCustomerNachname-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNachname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.173 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerNr Feld

txbSmallCustomerNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.174 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerNumber Feld

txbSmallCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.175 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerPhone Feld

txbSmallCustomerPhone-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerPhone;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.176 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerStreet Feld

txbSmallCustomerStreet-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.177 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerTitle Feld

txbSmallCustomerTitle-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerTitle;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.178 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerVat Feld

txbSmallCustomerVat-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerVat;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.179 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerVorname Feld

txbSmallCustomerVorname-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerVorname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.180 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerZahlungsziel Feld

txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox txbSmallCustomerZahlungsziel;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.181 NeuzulassungLaufkunde.txbSmallCustomerZipCode Feld

txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerZipCode;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.182 NeuzulassungLaufkunde.VariantLabel Feld

VariantLabel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VariantLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.183 NeuzulassungLaufkunde.Vehicle\_Color Feld

Vehicle\_Color-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Color;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.184 NeuzulassungLaufkunde.Vehicle\_ColorBox Feld

Vehicle\_ColorBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_ColorBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.185 NeuzulassungLaufkunde.Vehicle\_FirstRegistrationDate Feld

Vehicle\_FirstRegistrationDate-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_FirstRegistrationDate;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.186 NeuzulassungLaufkunde.Vehicle\_HSN Feld

Vehicle\_HSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_HSN;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.187 NeuzulassungLaufkunde.Vehicle\_TSN Feld

Vehicle\_TSN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_TSN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.188 NeuzulassungLaufkunde. Vehicle\_Variant Feld

Vehicle\_Variant-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_Variant;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.189 NeuzulassungLaufkunde.Vehicle\_VariantBox Feld

Vehicle\_VariantBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox Vehicle\_VariantBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.190 NeuzulassungLaufkunde.Vehicle\_VIN Feld

Vehicle\_VIN-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Vehicle\_VIN;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.191 NeuzulassungLaufkunde. Vehicleld Field Feld

VehicleIdField-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField VehicleIdField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.192 NeuzulassungLaufkunde.VINBox Feld

VINBox-Steuerelement

#### C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINBox;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.10.1.193 NeuzulassungLaufkunde.VINLabel Feld

VINLabel-Steuerelement

#### C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox VINLabel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.194 NeuzulassungLaufkunde.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

#### C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.195 NeuzulassungLaufkunde.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

#### C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.196 NeuzulassungLaufkunde.ZulassungOkLabel Feld

ZulassungOkLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungOkLabel;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.197 NeuzulassungLaufkunde.ZulassungPanel Feld

ZulassungPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel ZulassungPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.198 NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsdatumPicker Feld

ZulassungsdatumPicker-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker ZulassungsdatumPicker;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.199 NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsstelleComboBox Feld

ZulassungsstelleComboBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ZulassungsstelleComboBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.1.200 NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsstelleDataSource Feld

ZulassungsstelleDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ZulassungsstelleDataSource;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.201 NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsstelleTextBox Feld

ZulassungsstelleTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox ZulassungsstelleTextBox;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.10.1.202 NeuzulassungLaufkunde. ZusatzlichelnfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZusatzlicheInfoLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.10.2 NeuzulassungLaufkunde Methoden

# 2.4.10.2.1 NeuzulassungLaufkunde.AddAnotherProducts Methode

C#

protected void AddAnotherProducts(RegistrationOrder regOrd, Guid? locationId);

#### Anmerkungen

This is AddAnotherProducts, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.2 NeuzulassungLaufkunde.AddCustomer Methode

C#

protected void AddCustomer();

#### Anmerkungen

This is AddCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.3 NeuzulassungLaufkunde.AuftragZulassenButton\_Clicked Methode

C#

protected void AuftragZulassenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Neue Auftragseingang (≥ see page 246)

## 2.4.10.2.4 NeuzulassungLaufkunde.btnClearSelection\_Click Methode

C#

protected void btnClearSelection\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is btnClearSelection\_Click, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2.4.10.2.5 NeuzulassungLaufkunde.CheckFields Methode

C#

protected void CheckFields(List<Control> listOfControls);

#### Anmerkungen

This is CheckFields, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.6 NeuzulassungLaufkunde.ChecklfAllProduktsHavingPrice Methode

C#

protected string CheckIfAllProduktsHavingPrice(Guid? locationId);

#### Anmerkungen

This is CheckIfAllProduktsHavingPrice, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

## 2.4.10.2.7 NeuzulassungLaufkunde.ChecklfBoxenNotEmpty Methode

C#

protected bool CheckIfBoxenNotEmpty();

#### Anmerkungen

findet alle angezeigte textboxen und überprüft ob die nicht leer sind

# 2.4.10.2.8 NeuzulassungLaufkunde.ChecklfButtonShouldBeEnabled Methode

C#

protected void CheckIfButtonShouldBeEnabled();

#### Anmerkungen

This is CheckIfButtonShouldBeEnabled, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

#### 2.4.10.2.9

# NeuzulassungLaufkunde.ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf Methode

C#

protected string CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf();

#### Anmerkungen

This is ChecklfFolderExistsAndReturnPathForPdf, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.10 NeuzulassungLaufkunde.CheckUmsatzForSmallCustomer Methode

C#

protected void CheckUmsatzForSmallCustomer();

#### Anmerkungen

This is CheckUmsatzForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2.4.10.2.11 NeuzulassungLaufkunde.CheckUserPermissions Methode

C#

protected void CheckUserPermissions();

#### Anmerkungen

This is CheckUserPermissions, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2.4.10.2.12 NeuzulassungLaufkunde.ClearAdressData Methode

C#

protected void ClearAdressData(string value);

#### Anmerkungen

This is ClearAdressData, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2.4.10.2.13 NeuzulassungLaufkunde.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerIndex\_Changed, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.14 NeuzulassungLaufkunde.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

Auswahl der KundenName

# 2.4.10.2.15 NeuzulassungLaufkunde.DeleteNewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void DeleteNewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is DeleteNewPosButton\_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2

### 2.4.10.2.16 NeuzulassungLaufkunde.genlban\_Click Methode

C#

protected void genIban\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is genIban\_Click, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2.4.10.2.17 NeuzulassungLaufkunde.getAllControls Methode

C#

protected List<Control> getAllControls();

#### Anmerkungen

Gibt die Liste mit alle Controls aus der ASCX Seite zurļck

## 2.4.10.2.18 NeuzulassungLaufkunde.GetCustomerInfo Methode

C#

protected void GetCustomerInfo();

#### Anmerkungen

This is GetCustomerInfo, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

## 2.4.10.2.19 NeuzulassungLaufkunde.HideAllControls Methode

C#

protected void HideAllControls();

#### Anmerkungen

This is HideAllControls, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.20 NeuzulassungLaufkunde.KennzeichenTauschButton\_Clicked Methode

C#

protected void KennzeichenTauschButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Tausch die Information aus neues zu altes Kennzeichen Boxen

# 2.4.10.2.21 NeuzulassungLaufkunde.MakeAllControlsEmpty Methode

C#

```
protected void MakeAllControlsEmpty();
```

#### Anmerkungen

findet alle textboxen und macht die leer ohne die ganze Seite neu zu laden

# 2.4.10.2.22 NeuzulassungLaufkunde.MakelnvoiceForSmallCustomer Methode

C#

protected void MakeInvoiceForSmallCustomer(Guid customerId, RegistrationOrder regOrder);

#### Anmerkungen

This is MakeInvoiceForSmallCustomer, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.23 NeuzulassungLaufkunde.NaechtenAuftragButton\_Clicked Methode

C#

protected void NaechtenAuftragButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is NaechtenAuftragButton\_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2.4.10.2.24 NeuzulassungLaufkunde.NewPosButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPosButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is NewPosButton\_Clicked, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

## 2.4.10.2.25 NeuzulassungLaufkunde.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

# 2.4.10.2.26 NeuzulassungLaufkunde.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.27 NeuzulassungLaufkunde.Print Methode

C#

```
protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);
```

#### Anmerkungen

This is Print, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.28 NeuzulassungLaufkunde.ProductDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs
e);

#### Anmerkungen

This is ProductDataSourceLing\_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

#### 2.4.10.2.29

# NeuzulassungLaufkunde.RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

### 2.4.10.2.30 NeuzulassungLaufkunde.RegistrationTyp\_Changed Methode

C#

protected void RegistrationTyp\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RegistrationTyp\_Changed, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.31 NeuzulassungLaufkunde.setCustomerTXBEnable Methode

C#

protected void setCustomerTXBEnable(bool value);

#### Anmerkungen

This is setCustomerTXBEnable, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.10.2.32 NeuzulassungLaufkunde.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected void SetValuesForAdressWindow();

#### Anmerkungen

getting adress from small customer

# 2.4.10.2.33 NeuzulassungLaufkunde.VinBoxZulText\_Changed Methode

C#

protected void VinBoxZulText\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

VIN ist eingegeben, versuch das Fahrzeug zu finden

### 2.4.10.2.34

# NeuzulassungLaufkunde.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected, a member of class NeuzulassungLaufkunde.

# 2.4.11 ZulassungLaufkunde Klasse

Neuzulassung Laufkunde Hauptmaske

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication, Auftragseingang, ZulassungLaufkunde

C#

public class ZulassungLaufkunde;

#### Datei

ZulassungLaufkunde.aspx.designer.cs ( see page 754)

#### Mitglieder

#### ZulassungLaufkunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>9</b> 8	_pers ( see page 455)	This is _pers, a member of class ZulassungLaufkunde.
49	AbmeldungRechtLabel (☐ see page 455)	AbmeldungRechtLabel-Steuerelement
<b>9</b> 8	controls (≥ see page 455)	This is controls, a member of class ZulassungLaufkunde.
<b>4</b> 9	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 455)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 456)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 456)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	SmallCustomerZulassung (☑ see page 456)	SmallCustomerZulassung-Steuerelement
49	UpdatePanelAuftragseingang (☐ see page 456)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungRechtLabel ( see page 456)	ZulassungRechtLabel-Steuerelement

#### ZulassungLaufkunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦	getScriptManager ( see page 457)	This is getScriptManager, a member of class ZulassungLaufkunde.
<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 457)	This is Page_Load, a member of class ZulassungLaufkunde.

#### ZulassungLaufkunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b> **	PageStatePersister (☐ see page 457)	This is PageStatePersister, a member of class ZulassungLaufkunde.

#### ZulassungLaufkunde Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **********************************	PageStatePersister (  see page 457)	This is PageStatePersister, a member of class ZulassungLaufkunde.

#### ZulassungLaufkunde Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ⊇	_pers ( <b>⊿</b> see page 455)	This is _pers, a member of class ZulassungLaufkunde.
<b>₽</b> 9	AbmeldungRechtLabel ( see page 455)	AbmeldungRechtLabel-Steuerelement

<b>₽</b> @	controls (≥ see page 455)	This is controls, a member of class ZulassungLaufkunde.
49	LoadingPanelAuftragseingang ( see page 455)	LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 456)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadScriptManager1 ( see page 456)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	SmallCustomerZulassung ( see page 456)	SmallCustomerZulassung-Steuerelement
<b>*</b> **	UpdatePanelAuftragseingang (☐ see page 456)	UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement
<b>4</b> 2	ZulassungRechtLabel ( see page 456)	ZulassungRechtLabel-Steuerelement

#### ZulassungLaufkunde Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦	getScriptManager (a see page 457)	This is getScriptManager, a member of class ZulassungLaufkunde.
<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 457)	This is Page_Load, a member of class ZulassungLaufkunde.

# 2.4.11.1 ZulassungLaufkunde Felder

### 2.4.11.1.1 ZulassungLaufkunde.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

#### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class ZulassungLaufkunde.

### 2.4.11.1.2 ZulassungLaufkunde. Abmeldung Recht Label Feld

AbmeldungRechtLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungRechtLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.11.1.3 ZulassungLaufkunde.controls Feld

C#

```
private List<Control> controls = new List<Control>();
```

#### Anmerkungen

This is controls, a member of class ZulassungLaufkunde.

# 2.4.11.1.4 ZulassungLaufkunde.LoadingPanelAuftragseingang Feld

LoadingPanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelAuftragseingang;

#### Anmerkungen

## 2.4.11.1.5 ZulassungLaufkunde.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.4.11.1.6 ZulassungLaufkunde.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.4.11.1.7 ZulassungLaufkunde.SmallCustomerZulassung Feld

SmallCustomerZulassung-Steuerelement

C#

protected global::KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkunde SmallCustomerZulassung;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.11.1.8 ZulassungLaufkunde. Update Panel Auftragseingang Feld

UpdatePanelAuftragseingang-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanelAuftragseingang;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.4.11.1.9 ZulassungLaufkunde.ZulassungRechtLabel Feld

ZulassungRechtLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ZulassungRechtLabel;
```

#### Anmerkungen

# 2.4.11.2 ZulassungLaufkunde Methoden

### 2.4.11.2.1 ZulassungLaufkunde.getScriptManager Methode

C#

public RadScriptManager getScriptManager();

#### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class ZulassungLaufkunde.

# 2.4.11.2.2 ZulassungLaufkunde.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class ZulassungLaufkunde.

# 2.4.11.3 ZulassungLaufkunde Eigenschaften

## 2.4.11.3.1 ZulassungLaufkunde.PageStatePersister Eigenschaft

C#

 $\textbf{protected override} \ \texttt{PageStatePersister} \ \texttt{PageStatePersister};$ 

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class ZulassungLaufkunde.

# 2.5 KVSWebApplication.ChangeHistory Namensraum

This is namespace KVSWebApplication. Change History.

#### Klassen

	Name	Beschreibung
43	OrderHistory ( see page 457)	Maske fuer die Auftragshistorie
4;	OrderLogging ( see page 461)	Hilfsklasse fuer das Logging

# 2.5.1 OrderHistory Klasse

Maske fuer die Auftragshistorie

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory

#### C#

public class OrderHistory;

#### Datei

OrderHistory.aspx.designer.cs ( see page 747)

### Mitglieder

#### **OrderHistory Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	_pers ( <b>≥</b> see page 458)	This is _pers, a member of class OrderHistory.
49	LinqDataSourceAllChanges ( see page 459)	LinqDataSourceAllChanges-Steuerelement
<b>4</b> 9	myAllChangesPanel ( see page 459)	myAllChangesPanel-Steuerelement
49	RadAjaxManagerRadGridAllChanges ( see page 459)	RadAjaxManagerRadGridAllChanges-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelLargeCustomerShow ( see page 459)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
<b>*</b> **	RadGridAllChanges ( see page 459)	RadGridAllChanges-Steuerelement
<b>4</b> 9	SearchManager ( see page 460)	SearchManager-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions ( see page 460)	This is thisUserPermissions, a member of class OrderHistory.

#### **OrderHistory Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	AllChangesLinq_Selected ( see page 460)	This is AllChangesLinq_Selected, a member of class OrderHistory.
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 460)	This is Page_Load, a member of class OrderHistory.
<b>=♦</b> 9	TranslatedText ( see page 460)	This is TranslatedText, a member of class OrderHistory.

#### **OrderHistory Eigenschaften**

	Name	Beschreibung
<b>***</b> *********************************	PageStatePersister ( see page 461)	This is PageStatePersister, a member of class OrderHistory.

#### **OrderHistory Eigenschaften**

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **********************************	PageStatePersister ( see page 461)	This is PageStatePersister, a member of class OrderHistory.

#### **OrderHistory Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ⊕	_pers ( see page 458)	This is _pers, a member of class OrderHistory.
49	LinqDataSourceAllChanges ( see page 459)	LinqDataSourceAllChanges-Steuerelement
49	myAllChangesPanel ( see page 459)	myAllChangesPanel-Steuerelement
49	RadAjaxManagerRadGridAllChanges ( see page 459)	RadAjaxManagerRadGridAllChanges-Steuerelement
49	RadAjaxPanelLargeCustomerShow ( see page 459)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAllChanges ( see page 459)	RadGridAllChanges-Steuerelement
<b>4</b> 9	SearchManager ( see page 460)	SearchManager-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions (a see page 460)	This is thisUserPermissions, a member of class OrderHistory.

#### **OrderHistory Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> •	AllChangesLinq_Selected ( see page 460)	This is AllChangesLinq_Selected, a member of class OrderHistory.
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 460)	This is Page_Load, a member of class OrderHistory.
<b>≡∳2</b>	TranslatedText ( see page 460)	This is TranslatedText, a member of class OrderHistory.

# 2.5.1.1 OrderHistory Felder

# 2.5.1.1.1 OrderHistory.\_pers Feld

#### C#

private PageStatePersister \_pers;

This is \_pers, a member of class OrderHistory.

## 2.5.1.1.2 OrderHistory.LinqDataSourceAllChanges Feld

LinqDataSourceAllChanges-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource LingDataSourceAllChanges;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.5.1.1.3 OrderHistory.myAllChangesPanel Feld

myAllChangesPanel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel myAllChangesPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.5.1.1.4 OrderHistory.RadAjaxManagerRadGridAllChanges Feld

RadAjaxManagerRadGridAllChanges-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::} \textbf{Telerik.Web.UI.RadAjaxManager} \hspace{0.1cm} \textbf{RadAjaxManagerRadGridAllChanges:} \\$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.5.1.1.5 OrderHistory.RadAjaxPanelLargeCustomerShow Feld

RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelLargeCustomerShow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.5.1.1.6 OrderHistory.RadGridAllChanges Feld

RadGridAllChanges-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAllChanges;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.5.1.1.7 OrderHistory.SearchManager Feld

SearchManager-Steuerelement

#### C#

```
protected global::System.Web.UI.ScriptManager SearchManager;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.5.1.1.8 OrderHistory.thisUserPermissions Feld

#### C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

#### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class OrderHistory.

# 2.5.1.2 OrderHistory Methoden

# 2.5.1.2.1 OrderHistory.AllChangesLinq\_Selected Methode

#### C#

protected void AllChangesLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AllChangesLinq\_Selected, a member of class OrderHistory.

# 2.5.1.2.2 OrderHistory.Page\_Load Methode

#### C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class OrderHistory.

# 2.5.1.2.3 OrderHistory.TranslatedText Methode

#### C#

```
protected string TranslatedText(string state, string TrText, Table<OrderStatus>
PossibleOrderStates);
```

### Anmerkungen

This is TranslatedText, a member of class OrderHistory.

# 2.5.1.3 OrderHistory Eigenschaften

# 2.5.1.3.1 OrderHistory.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

#### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class OrderHistory.

# 2.5.2 OrderLogging Klasse

Hilfsklasse fuer das Logging

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication، ChangeHistory, OrderLogging

C#

public class OrderLogging;

Datei

OrderLogging.cs ( see page 748)

## Mitglieder

## OrderLogging Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	Date ( see page 462)	This is Date, a member of class OrderLogging.
	FirstName ( see page 462)	This is FirstName, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	LogId ( see page 462)	This is LogId, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	Login ( see page 462)	This is Login, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	Name ( see page 462)	This is Name, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	OrderNumber ( see page 462)	This is OrderNumber, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	ReferenceId ( see page 462)	This is Referenceld, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	TableName (≥ see page 463)	This is TableName, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	TranslatedText (☑ see page 463)	This is TranslatedText, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	Type (☐ see page 463)	This is Type, a member of class OrderLogging.

## OrderLogging Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	Date (☐ see page 462)	This is Date, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	FirstName (a see page 462)	This is FirstName, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	LogId ( see page 462)	This is LogId, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	Login (a see page 462)	This is Login, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	Name ( see page 462)	This is Name, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	OrderNumber ( see page 462)	This is OrderNumber, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	ReferenceId ( see page 462)	This is Referenceld, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	TableName (≥ see page 463)	This is TableName, a member of class OrderLogging.
	TranslatedText ( see page 463)	This is TranslatedText, a member of class OrderLogging.
<b>**</b>	Type (a see page 463)	This is Type, a member of class OrderLogging.

# 2.5.2.1 OrderLogging Eigenschaften

# 2.5.2.1.1 OrderLogging.Date Eigenschaft

C#

public DateTime Date;

#### Anmerkungen

This is Date, a member of class OrderLogging.

# 2.5.2.1.2 OrderLogging.FirstName Eigenschaft

C#

public string FirstName;

#### Anmerkungen

This is FirstName, a member of class OrderLogging.

## 2.5.2.1.3 OrderLogging.LogId Eigenschaft

C#

public long LogId;

#### Anmerkungen

This is LogId, a member of class OrderLogging.

## 2.5.2.1.4 OrderLogging.Login Eigenschaft

C#

public string Login;

## Anmerkungen

This is Login, a member of class OrderLogging.

# 2.5.2.1.5 OrderLogging.Name Eigenschaft

C#

public string Name;

## Anmerkungen

This is Name, a member of class OrderLogging.

# 2.5.2.1.6 OrderLogging.OrderNumber Eigenschaft

C#

public int? OrderNumber;

## Anmerkungen

This is OrderNumber, a member of class OrderLogging.

# 2.5.2.1.7 OrderLogging.Referenceld Eigenschaft

C#

public Guid ReferenceId;

This is Referenceld, a member of class OrderLogging.

## 2.5.2.1.8 OrderLogging.TableName Eigenschaft

C#

public string TableName;

#### Anmerkungen

This is TableName, a member of class OrderLogging.

# 2.5.2.1.9 OrderLogging.TranslatedText Eigenschaft

C#

public string TranslatedText;

#### Anmerkungen

This is TranslatedText, a member of class OrderLogging.

## 2.5.2.1.10 OrderLogging.Type Eigenschaft

C#

public string Type;

#### Anmerkungen

This is Type, a member of class OrderLogging.

# 2.6 KVSWebApplication.Customer Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Customer.

#### Klassen

	Name	Beschreibung
<b>₹</b> \$	CostCenter ( see page 463)	Codebehind fuer das Verwalten der Kostenstellen
43	CreateCustomer ( see page 476)	Codebehind fuer die Reiterverwaltungsmaske
43	CustomerInformation (a see page 479)	Codebehind fuer das Hinzufuegen eines neuen Kunden
43	LargeCustomerDetails ( see page 535)	Codebehind fuer die Grosskundenverwaltung
<b>4</b> 3	Location_Details ( see page 542)	Codebehind fuer die Standortverwaltung
43	SmallCustomerDetails ( see page 567)	Codebehind fuer die Laufkundenverwaltung

# 2.6.1 CostCenter Klasse

Codebehind fuer das Verwalten der Kostenstellen

## Klassen Hierarchie

KVSWebApplication. Customer, CostCenter

C#

public class CostCenter;

### Datei

CostCenter.ascx.designer.cs (≥ see page 737)

## Mitglieder

## CostCenter Felder

	Name	Beschreibung
<b>*</b> ***********************************	AllCostCenterTable ( see page 466)	AllCostCenterTable-Steuerelement
<b>4</b> 9	btnLargeCustomerGenerateIBAN (☐ see page 466)	btnLargeCustomerGenerateIBAN-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbBankNameCostCenter (  see page 466)	cmbBankNameCostCenter-Steuerelement
<b>∳</b> 9	cmbCostCenterAccountNumber (☐ see page 466)	cmbCostCenterAccountNumber-Steuerelement
<b>9</b> 9	CostCenterName (≥ see page 466)	CostCenterName-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterPanel ( see page 467)	CostCenterPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerCostCenter (☑ see page 467)	CustomerCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllCostCenter ( see page 467)	getAllCostCenter-Steuerelement
<b>∳</b> @	getAllCostCenterDataSource ( see page 467)	getAllCostCenterDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetCustomerCostCenter ( see page 467)	GetCustomerCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 468)	Label1-Steuerelement
49	Label2 ( see page 468)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 ( see page 468)	Label3-Steuerelement
<b>4</b> 9	lbCostCenterAccountNumber (☑ see page 468)	lbCostCenterAccountNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblAllErrors (≥ see page 468)	lblAllErrors-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblBankNameCostCenter (☑ see page 469)	lblBankNameCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblBankNameCostCenterError (☐ see page 469)	lblBankNameCostCenterError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCostCenterBankCodeError (      see page 469)	lblCostCenterBankCodeError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCostCenterName (☑ see page 469)	lblCostCenterName-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCostCenterNameError (☐ see page 469)	lblCostCenterNameError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCostCenterNumber (  see page 470)	lblCostCenterNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCostCenterNumberError (⊿ see page 470)	lblCostCenterNumberError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCustomerNameCostCenter (☐ see page 470)	lblCustomerNameCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCustomerNameCostCenterError (☐ see page 470)	lblCustomerNameCostCenterError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblErrorBankAccount (☐ see page 470)	lblErrorBankAccount-Steuerelement
<b>4</b> 9	lbllbanCostcenterError ( see page 471)	lbllbanCostcenterError-Steuerelement
<b>₽</b> 9	myUebersicht (≥ see page 471)	myUebersicht-Steuerelement
<b>₽</b> 9	QsfFromDecoratorCostCenter (  see page 471)	QsfFromDecoratorCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelCostCenter ( see page 471)	RadAjaxLoadingPanelCostCenter-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RadAjaxPanelCostCenter ( see page 471)	RadAjaxPanelCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerCostCenter ( see page 472)	RadWindowManagerCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtAllCostCenter (  see page 472)	rbtAllCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtCreateCostCenter ( see page 472)	rbtCreateCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtSaveCostCenter (  see page 472)	rbtSaveCostCenter-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	rcbCostCenterBankCode (☐ see page 472)	rcbCostCenterBankCode-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	thisUserPermissions ( see page 473)	This is thisUserPermissions, a member of class CostCenter.
99	TitleLabel1 (☑ see page 473)	TitleLabel1-Steuerelement
99	txbCostCenterNumber (☑ see page 473)	txbCostCenterNumber-Steuerelement
99	txbLargeCustomerBIC ( see page 473)	txbLargeCustomerBIC-Steuerelement
49	txbLargeCustomerIBAN ( see page 473)	txbLargeCustomerlBAN-Steuerelement

### **CostCenter Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦9</b>	AllCostCenterChecked ( see page 474)	This is AllCostCenterChecked, a member of class CostCenter.
<b>=♦?</b>	checkFields (  see page 474)	This is checkFields, a member of class CostCenter.
<b>=♦9</b>	CreateCostcenterChecked ( see page 474)	This is CreateCostcenterChecked, a member of class CostCenter.
<b>=♦9</b>	CustomerCombobox_ItemsRequested ( see page 474)	This is CustomerCombobox_ItemsRequested, a member of class CostCenter.
<b>=♦9</b>	genIban_Click ( see page 474)	This is genlban_Click, a member of class CostCenter.
<b>≡∳</b> ?	getAllCostCenter_Init ( see page 474)	This is getAllCostCenter_Init, a member of class CostCenter.
<b>≡♦</b> •	getAllCostCenterDataSource_Selecting ( see page 475)	Gibt die Mastergrid zurück (Informationen zur allen Kunden)
<b>≡∳</b> ?	getAllCustomer_EditCommand ( see page 475)	This is getAllCustomer_EditCommand, a member of class CostCenter.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	GetCustomerCostCenter_Selecting (☐ see page 475)	Gibt die KostenstellenDaten zurļck, die beim Kunden ausgewĤhlt wurden

<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 475)	This is Page_Load, a member of class CostCenter.
<b>=♦?</b>	rbtSaveCostCenter_Click ( see page 475)	This is rbtSaveCostCenter_Click, a member of class CostCenter.
=00	RemoveCostCenter Click ( see page 476)	This is RemoveCostCenter Click, a member of class CostCenter.

## CostCenter Felder

	Name	Beschreibung
<b>∳</b> @	AllCostCenterTable (  see page 466)	AllCostCenterTable-Steuerelement
Pg.	btnLargeCustomerGenerateIBAN (☐ see page 466)	btnLargeCustomerGenerateIBAN-Steuerelement
Pg.	cmbBankNameCostCenter (☑ see page 466)	cmbBankNameCostCenter-Steuerelement
Pg	cmbCostCenterAccountNumber (☐ see page 466)	cmbCostCenterAccountNumber-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	CostCenterName (≥ see page 466)	CostCenterName-Steuerelement
<b>4</b> 9	CostCenterPanel ( see page 467)	CostCenterPanel-Steuerelement
Pg	CustomerCostCenter ( see page 467)	CustomerCostCenter-Steuerelement
Pg.	getAllCostCenter ( see page 467)	getAllCostCenter-Steuerelement
Pg.	getAllCostCenterDataSource ( see page 467)	getAllCostCenterDataSource-Steuerelement
Pg.	GetCustomerCostCenter (☐ see page 467)	GetCustomerCostCenter-Steuerelement
Pg	Label1 ( see page 468)	Label1-Steuerelement
Pg.	Label2 ( see page 468)	Label2-Steuerelement
) e	Label3 (a see page 468)	Label3-Steuerelement
Pg.	lbCostCenterAccountNumber (☑ see page 468)	lbCostCenterAccountNumber-Steuerelement
Pg.	IbiAllErrors ( see page 468)	IbIAIIErrors-Steuerelement
Pg.	lblBankNameCostCenter (☐ see page 469)	lblBankNameCostCenter-Steuerelement
) g	lblBankNameCostCenterError (  see page 469)	lblBankNameCostCenterError-Steuerelement
) g	lblCostCenterBankCodeError (≥ see page 469)	lblCostCenterBankCodeError-Steuerelement
Pg.	lblCostCenterName ( see page 469)	lblCostCenterName-Steuerelement
) g	lblCostCenterNameError (  see page 469)	lblCostCenterNameError-Steuerelement
9	lblCostCenterNumber (≥ see page 470)	lblCostCenterNumber-Steuerelement
<b>P</b> g	lblCostCenterNumberError (☐ see page 470)	lblCostCenterNumberError-Steuerelement
) <sub>g</sub>	lblCustomerNameCostCenter (  see page 470)	lblCustomerNameCostCenter-Steuerelement
9	lblCustomerNameCostCenterError (☑ see page 470)	lblCustomerNameCostCenterError-Steuerelement
Pg.	IblErrorBankAccount ( see page 470)	lblErrorBankAccount-Steuerelement
9	IbIIbanCostcenterError ( see page 471)	IbIlbanCostcenterError-Steuerelement
Pg.	myUebersicht ( see page 471)	myUebersicht-Steuerelement
Pg.	QsfFromDecoratorCostCenter ( see page 471)	QsfFromDecoratorCostCenter-Steuerelement
Pg.	RadAjaxLoadingPanelCostCenter ( see page 471)	RadAjaxLoadingPanelCostCenter-Steuerelement
9	RadAjaxPanelCostCenter ( see page 471)	RadAjaxPanelCostCenter-Steuerelement
· ·	RadWindowManagerCostCenter ( see page 472)	RadWindowManagerCostCenter-Steuerelement
Pg.	rbtAllCostCenter (  see page 472)	rbtAllCostCenter-Steuerelement
Pg.	rbtCreateCostCenter ( see page 472)	rbtCreateCostCenter-Steuerelement
Pg	rbtSaveCostCenter ( see page 472)	rbtSaveCostCenter-Steuerelement
Pg	rcbCostCenterBankCode ( see page 472)	rcbCostCenterBankCode-Steuerelement
8	thisUserPermissions ( see page 473)	This is thisUserPermissions, a member of class CostCenter.
9	TitleLabel1 ( see page 473)	TitleLabel1-Steuerelement
) }	txbCostCenterNumber ( see page 473)	txbCostCenterNumber-Steuerelement
Pg.	txbLargeCustomerBIC ( see page 473)	txbLargeCustomerBIC-Steuerelement
••	txbLargeCustomerlBAN ( see page 473)	txbLargeCustomerIBAN-Steuerelement

## **CostCenter Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=\$9</b>	AllCostCenterChecked ( see page 474)	This is AllCostCenterChecked, a member of class CostCenter.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	checkFields (☑ see page 474)	This is checkFields, a member of class CostCenter.
<b>=\$9</b>	CreateCostcenterChecked (  see page 474)	This is CreateCostcenterChecked, a member of class CostCenter.
<b>=\$9</b>	CustomerCombobox_ItemsRequested ( see page 474)	This is CustomerCombobox_ItemsRequested, a member of class CostCenter.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	genIban_Click ( see page 474)	This is genlban_Click, a member of class CostCenter.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	getAllCostCenter_Init ( see page 474)	This is getAllCostCenter_Init, a member of class CostCenter.
<b>=\$9</b>	getAllCostCenterDataSource_Selecting (  see page 475)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Kunden)
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	getAllCustomer_EditCommand ( see page 475)	This is getAllCustomer_EditCommand, a member of class CostCenter.
<b>≡\</b> 0	GetCustomerCostCenter_Selecting (☑ see page 475)	Gibt die KostenstellenDaten zurļck, die beim Kunden ausgewĤhlt wurden
<b>=\$9</b>	Page_Load ( see page 475)	This is Page_Load, a member of class CostCenter.

<b>≡♦</b> •	rbtSaveCostCenter_Click ( see page 475)	This is rbtSaveCostCenter_Click, a member of class CostCenter.
<b>=♦</b> •	RemoveCostCenter_Click ( see page 476)	This is RemoveCostCenter_Click, a member of class CostCenter.

## 2.6.1.1 CostCenter Felder

## 2.6.1.1.1 CostCenter.AllCostCenterTable Feld

AllCostCenterTable-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel AllCostCenterTable;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.2 CostCenter.btnLargeCustomerGeneratelBAN Feld

btnLargeCustomerGenerateIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnLargeCustomerGenerateIBAN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.3 CostCenter.cmbBankNameCostCenter Feld

cmbBankNameCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox cmbBankNameCostCenter;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.4 CostCenter.cmbCostCenterAccountNumber Feld

cmbCostCenterAccountNumber-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox cmbCostCenterAccountNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.5 CostCenter.CostCenterName Feld

CostCenterName-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox CostCenterName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.6 CostCenter.CostCenterPanel Feld

CostCenterPanel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CostCenterPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.7 CostCenter.CustomerCostCenter Feld

CustomerCostCenter-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.8 CostCenter.getAllCostCenter Feld

getAllCostCenter-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.9 CostCenter.getAllCostCenterDataSource Feld

getAllCostCenterDataSource-Steuerelement

## C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource getAllCostCenterDataSource;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.10 CostCenter.GetCustomerCostCenter Feld

GetCustomerCostCenter-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource GetCustomerCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.11 CostCenter.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.12 CostCenter.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.1.1.13 CostCenter.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.14 CostCenter.lbCostCenterAccountNumber Feld

lbCostCenterAccountNumber-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lbCostCenterAccountNumber;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.15 CostCenter.lbIAllErrors Feld

IbIAIIErrors-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAllErrors;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.16 CostCenter.lblBankNameCostCenter Feld

lblBankNameCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblBankNameCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.17 CostCenter.lblBankNameCostCenterError Feld

lblBankNameCostCenterError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblBankNameCostCenterError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.1.1.18 CostCenter.lblCostCenterBankCodeError Feld

lblCostCenterBankCodeError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCostCenterBankCodeError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.19 CostCenter.lblCostCenterName Feld

lblCostCenterName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCostCenterName;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.20 CostCenter.lblCostCenterNameError Feld

lblCostCenterNameError-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCostCenterNameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.21 CostCenter.lblCostCenterNumber Feld

lblCostCenterNumber-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCostCenterNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.22 CostCenter.lblCostCenterNumberError Feld

lblCostCenterNumberError-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCostCenterNumberError;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.23 CostCenter.lblCustomerNameCostCenter Feld

lblCustomerNameCostCenter-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCustomerNameCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.24 CostCenter.lblCustomerNameCostCenterError Feld

lblCustomerNameCostCenterError-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCustomerNameCostCenterError;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.25 CostCenter.lblErrorBankAccount Feld

lblErrorBankAccount-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblErrorBankAccount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.26 CostCenter.lbllbanCostcenterError Feld

lbllbanCostcenterError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblIbanCostcenterError;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.27 CostCenter.myUebersicht Feld

myUebersicht-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl myUebersicht;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.28 CostCenter.QsfFromDecoratorCostCenter Feld

QsfFromDecoratorCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator QsfFromDecoratorCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.29 CostCenter.RadAjaxLoadingPanelCostCenter Feld

RadAjaxLoadingPanelCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelCostCenter;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.30 CostCenter.RadAjaxPanelCostCenter Feld

RadAjaxPanelCostCenter-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.31 CostCenter.RadWindowManagerCostCenter Feld

RadWindowManagerCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerCostCenter;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.32 CostCenter.rbtAllCostCenter Feld

rbtAllCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtAllCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.33 CostCenter.rbtCreateCostCenter Feld

rbtCreateCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtCreateCostCenter;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.34 CostCenter.rbtSaveCostCenter Feld

rbtSaveCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button rbtSaveCostCenter;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.35 CostCenter.rcbCostCenterBankCode Feld

rcbCostCenterBankCode-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox rcbCostCenterBankCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.36 CostCenter.thisUserPermissions Feld

#### C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

#### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class CostCenter.

## 2.6.1.1.37 CostCenter.TitleLabel1 Feld

TitleLabel1-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label TitleLabel1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.1.38 CostCenter.txbCostCenterNumber Feld

txbCostCenterNumber-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbCostCenterNumber;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.39 CostCenter.txbLargeCustomerBIC Feld

txbLargeCustomerBIC-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerBIC;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.1.1.40 CostCenter.txbLargeCustomerlBAN Feld

txbLargeCustomerIBAN-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerIBAN;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.1.2 CostCenter Methoden

## 2.6.1.2.1 CostCenter.AllCostCenterChecked Methode

C#

```
protected void AllCostCenterChecked(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is AllCostCenterChecked, a member of class CostCenter.

## 2.6.1.2.2 CostCenter.checkFields Methode

C#

```
protected bool checkFields();
```

#### Anmerkungen

This is checkFields, a member of class CostCenter.

## 2.6.1.2.3 CostCenter.CreateCostcenterChecked Methode

C#

```
protected void CreateCostcenterChecked(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is CreateCostcenterChecked, a member of class CostCenter.

# 2.6.1.2.4 CostCenter.CustomerCombobox\_ItemsRequested Methode

C#

```
protected void CustomerCombobox_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is CustomerCombobox\_ItemsRequested, a member of class CostCenter.

# 2.6.1.2.5 CostCenter.genlban\_Click Methode

C#

```
protected void genIban_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is genIban\_Click, a member of class CostCenter.

# 2.6.1.2.6 CostCenter.getAllCostCenter\_Init Methode

C#

```
protected void getAllCostCenter_Init(object sender, System.EventArgs e);
```

This is getAllCostCenter\_Init, a member of class CostCenter.

# 2.6.1.2.7 CostCenter.getAllCostCenterDataSource\_Selecting Methode

Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Kunden)

C#

protected void getAllCostCenterDataSource\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.6.1.2.8 CostCenter.getAllCustomer\_EditCommand Methode

#### C#

```
protected void getAllCustomer_EditCommand(object source,
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is getAllCustomer\_EditCommand, a member of class CostCenter.

# 2.6.1.2.9 CostCenter.GetCustomerCostCenter\_Selecting Methode

Gibt die KostenstellenDaten zurļck, die beim Kunden ausgewĤhlt wurden

C#

protected void GetCustomerCostCenter\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs
e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.6.1.2.10 CostCenter.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class CostCenter.

# 2.6.1.2.11 CostCenter.rbtSaveCostCenter\_Click Methode

C#

```
protected void rbtSaveCostCenter_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is rbtSaveCostCenter\_Click, a member of class CostCenter.

# 2.6.1.2.12 CostCenter.RemoveCostCenter\_Click Methode

C#

protected void RemoveCostCenter\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is RemoveCostCenter\_Click, a member of class CostCenter.

# 2.6.2 CreateCustomer Klasse

Codebehind fuer die Reiterverwaltungsmaske

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication, Customer, CreateCustomer

C#

public class CreateCustomer;

Datei

CustomerInformation.aspx.designer.cs (☐ see page 738)

### Mitglieder

#### **CreateCustomer Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	_pers ( see page 477)	This is _pers, a member of class CreateCustomer.
49	LoadingPanel1 ( see page 477)	LoadingPanel1-Steuerelement
<b>₽</b> 9	QsfFromDecorator ( see page 477)	QsfFromDecorator-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RadAjaxManager1 ( see page 477)	RadAjaxManager1-Steuerelement
99	RadMultiPage1 ( see page 478)	RadMultiPage1-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 478)	RadScriptManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTabStrip1 ( <b>I</b> see page 478)	RadTabStrip1-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions ( see page 478)	This is thisUserPermissions, a member of class CreateCustomer.

#### **CreateCustomer Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 478)	This is Page_Load, a member of class CreateCustomer.
<b>=\_?</b>	RadMultiPage1_PageViewCreated (☐ see page 479)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class CreateCustomer.
<b>≡\</b> 0	RadTabStrip1_TabClick ( see page 479)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class CreateCustomer.

## CreateCustomer Eigenschaften

	Name		Beschreibung
<b>***</b> **	PageStatePersister (	see page 479)	This is PageStatePersister, a member of class CreateCustomer.

### CreateCustomer Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b> *********************************	PageStatePersister (≥ see page 479)	This is PageStatePersister, a member of class CreateCustomer.

#### **CreateCustomer Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 477)	This is _pers, a member of class CreateCustomer.
49	LoadingPanel1 ( see page 477)	LoadingPanel1-Steuerelement
49	QsfFromDecorator (≥ see page 477)	QsfFromDecorator-Steuerelement
49	RadAjaxManager1 ( see page 477)	RadAjaxManager1-Steuerelement
49	RadMultiPage1 ( see page 478)	RadMultiPage1-Steuerelement

<b>*</b> **	RadScriptManager1 ( see page 478)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	RadTabStrip1 ( see page 478)	RadTabStrip1-Steuerelement
<b>4</b> 8	thisUserPermissions ( ≥ see page 478)	This is thisUserPermissions, a member of class CreateCustomer.

#### CreateCustomer Methoden

	Name	Beschreibung
=00	Page_Load ( see page 478)	This is Page_Load, a member of class CreateCustomer.
=00	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 479)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class CreateCustomer.
<b>≡</b> ♦•	RadTabStrip1_TabClick ( see page 479)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class CreateCustomer.

# 2.6.2.1 CreateCustomer Felder

## 2.6.2.1.1 CreateCustomer.\_pers Feld

#### C#

private PageStatePersister \_pers;

#### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class CreateCustomer.

# 2.6.2.1.2 CreateCustomer.LoadingPanel1 Feld

LoadingPanel1-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanel1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.2.1.3 CreateCustomer.QsfFromDecorator Feld

QsfFromDecorator-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator QsfFromDecorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.2.1.4 CreateCustomer.RadAjaxManager1 Feld

RadAjaxManager1-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxManager RadAjaxManager1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.2.1.5 CreateCustomer.RadMultiPage1 Feld

RadMultiPage1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPage1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.2.1.6 CreateCustomer.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.2.1.7 CreateCustomer.RadTabStrip1 Feld

RadTabStrip1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStrip1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.2.1.8 CreateCustomer.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

#### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class CreateCustomer.

## 2.6.2.2 CreateCustomer Methoden

# 2.6.2.2.1 CreateCustomer.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class CreateCustomer.

# 2.6.2.2.2 CreateCustomer.RadMultiPage1\_PageViewCreated Methode

C#

protected void RadMultiPage1\_PageViewCreated(object sender, RadMultiPageEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadMultiPage1\_PageViewCreated, a member of class CreateCustomer.

## 2.6.2.2.3 CreateCustomer.RadTabStrip1\_TabClick Methode

C#

protected void RadTabStrip1\_TabClick(object sender, RadTabStripEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadTabStrip1\_TabClick, a member of class CreateCustomer.

# 2.6.2.3 CreateCustomer Eigenschaften

## 2.6.2.3.1 CreateCustomer.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

#### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class CreateCustomer.

# 2.6.3 CustomerInformation Klasse

Codebehind fuer das Hinzufuegen eines neuen Kunden

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication, Customer, CustomerInformation

C#

public class CustomerInformation;

Datei

AddCustomer.ascx.designer.cs (☐ see page 732)

#### Mitglieder

### **CustomerInformation Felder**

	Name	Beschreibung
<b>*</b> **	btnLargeCustomerGenerateIBAN (☐ see page 488)	btnLargeCustomerGenerateIBAN-Steuerelement
<b>4</b> 9	chbInvoiceSameAsAdress (☐ see page 488)	chbInvoiceSameAsAdress-Steuerelement
<b>4</b> 9	chbLCustomerAuftragKunde (☐ see page 488)	chbLCustomerAuftragKunde-Steuerelement
49	chbLCustomerAuftragStandort (☑ see page 489)	chbLCustomerAuftragStandort-Steuerelement
<b>4</b> 9	chbLCustomerLieferscheinStandort (☑ see page 489)	chbLCustomerLieferscheinStandort-Steuerelement
49	chbLCustomerLiefescheinCustomer (≥ see page 489)	chbLCustomerLiefescheinCustomer-Steuerelement
49	chbSameAsDispatch (  see page 489)	chbSameAsDispatch-Steuerelement
<b>4</b> 9	chbSendToMainLocation (  see page 489)	chbSendToMainLocation-Steuerelement
<b>4</b> 9	chbSendViaMail ( see page 490)	chbSendViaMail-Steuerelement

<b>4</b> 9	chbSmallCustomerRechnungsaderesse (  see page 490)	chbSmallCustomerRechnungsaderesse-Steuerelement
49	chbSmallCustomerVersandadresse ( see page 490)	chbSmallCustomerVersandadresse-Steuerelement
49	cmbCity (≥ see page 490)	cmbCity-Steuerelement
49	cmbCountry (₂ see page 490)	cmbCountry-Steuerelement
49	cmbCountryIA (☑ see page 491)	cmbCountryIA-Steuerelement
49	cmbCountrySend ( see page 491)	cmbCountrySend-Steuerelement
<b>4</b> 2	cmbIAOrt ( see page 491)	cmblAOrt-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbInvoiceZC ( see page 491)	cmbInvoiceZC-Steuerelement
<b>4</b> 2	cmbLargeCustomerIAZipCode ( see page 491)	cmbLargeCustomerIAZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 2	cmbLargeCustomerSendZipCode ( see page 492)	cmbLargeCustomerSendZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 2	cmbSendOrt (2 see page 492)	cmbSendOrt-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbSmallCustomerCity ( see page 492)	cmbSmallCustomerCity-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbSmallCustomerCountry (2 see page 492)	cmbSmallCustomerCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbSmallCustomerGender ( see page 492)	cmbSmallCustomerGender-Steuerelement
42	cmbSmallCustomerInvoiceCity ( see page 493)	cmbSmallCustomerInvoiceCity-Steuerelement
49	cmbSmallCustomerInvoiceCityError ( see page 493)	cmbSmallCustomerInvoiceCityError-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbSmallCustomerInvoiceCountry ( see page 493)	
		cmbSmallCustomerInvoiceCountry-Steuerelement
49	cmbSmallCustomerSendCity ( see page 493)	cmbSmallCustomerSendCity-Steuerelement
49	cmbSmallCustomerSendCountry ( see page 493)	cmbSmallCustomerSendCountry-Steuerelement
49	cmbSmallCustomerSendZip (☑ see page 494)	cmbSmallCustomerSendZip-Steuerelement
<b>₽</b> @	come ( see page 494)	This is come, a member of class CustomerInformation.  CostCenterName-Steuerelement
99	CostCenterName ( see page 494)	
99	CreateLargeCustomerTable ( see page 494)	CreateLargeCustomerTable-Steuerelement
99	CreateSmallCustomerTable ( see page 494)	CreateSmallCustomerTable-Steuerelement
99	genlban ( see page 495)	genlban-Steuerelement
99	Label1 ( see page 495)	Label1-Steuerelement
99	Label2 ( see page 495)	Label2-Steuerelement
99	Label3 ( see page 495)	Label3-Steuerelement
<b>9</b> 9	Label4 ( see page 495)	Label4-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	Label5 ( see page 496)	Label5-Steuerelement
<b>*</b> **	Label6 ( see page 496)	Label6-Steuerelement
<b>*</b> **	Label7 ( see page 496)	Label7-Steuerelement
<b>*</b> **	Label8 ( see page 496)	Label8-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label9 ( see page 496)	Label9-Steuerelement
99	IblAccountError (≥ see page 497)	IblAccountError-Steuerelement
<b>9</b> 9	lblAccountNumber (≥ see page 497)	lblAccountNumber-Steuerelement
99	lblAnrede ( <b>≥</b> see page 497)	IblAnrede-Steuerelement
<b>9</b> 9	lblAnredeError (≥ see page 497)	IblAnredeError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblAuftragserledigungTime (☑ see page 497)	lblAuftragserledigungTime-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblAuftragserledigungWhere (☑ see page 498)	lblAuftragserledigungWhere-Steuerelement
<b>₽</b> 9	lblBankCode (☑ see page 498)	lblBankCode-Steuerelement
<b>₽</b> 9	lblBankCodeError (☐ see page 498)	lblBankCodeError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblBankName (☐ see page 498)	lblBankName-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblBankNameError (☐ see page 498)	lblBankNameError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblchbSendViaMail (☐ see page 499)	lblchbSendViaMail-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCity (a see page 499)	lblCity-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>₹</sub>	lblCityError (≥ see page 499)	lblCityError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblcmblAOrtError (☐ see page 499)	lblcmblAOrtError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCostCenterName (☐ see page 499)	lblCostCenterName-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCostCenterNameError (☑ see page 500)	lblCostCenterNameError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblCountry (≥ see page 500)	lblCountry-Steuerelement
49	IblCountrySend ( see page 500)	lblCountrySend-Steuerelement
49	IblCountrySendError ( see page 500)	lblCountrySendError-Steuerelement
49	IblCountylAInfo ( see page 500)	lblCountylAInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblCountyIAInfoError ( see page 501)	IblCountylAInfoError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblCustomerName ( see page 501)	IblCustomerName-Steuerelement
<b>4</b> <sub>2</sub>	IblCustomerNameError (☑ see page 501)	IblCustomerNameError-Steuerelement
49	IblEmail (2 see page 501)	IblEmail-Steuerelement
- 7	IblErrorCountry ( see page 501)	

49	lblEvbNumberError (	lbIEvbNumberError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IbiEVBNUMBERINFO (2 see page 502)	IbIEVBNUMBERINFO-Steuerelement
49	lblFax (☑ see page 502)	lblFax-Steuerelement
49	IblGender ( see page 502)	lblGender-Steuerelement
49	IbIIAOrt ( see page 502)	lbIIAOrt-Steuerelement
49	lblLargeCustomerCostCenterNummber ( see page 503)	lblLargeCustomerCostCenterNummber-Steuerelement
49	IblLargeCustomerCostCenterNummberError ( see page 503)	lblLargeCustomerCostCenterNummberError-Steuerelement
49	lblLargeCustomerDebitorenNummer ( see page 503)	lblLargeCustomerDebitorenNummer-Steuerelement
49	lblLargeCustomerDebitorenNummerError ( see page 503)	lblLargeCustomerDebitorenNummerError-Steuerelement
49	lblLargeCustomerErrorVat (☑ see page 503)	lblLargeCustomerErrorVat-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLargeCustomerFirstContactPerson (☑ see page 504)	lblLargeCustomerFirstContactPerson-Steuerelement
49	lblLargeCustomerFirstContactPersonError ( see page 504)	lblLargeCustomerFirstContactPersonError-Steuerelement
49	lblLargeCustomerFirstname (☑ see page 504)	lblLargeCustomerFirstname-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLargeCustomerFirstnameError (☑ see page 504)	lblLargeCustomerFirstnameError-Steuerelement
49	lblLargeCustomerlAStreet (☑ see page 504)	lblLargeCustomerlAStreet-Steuerelement
49	IblLargeCustomerIAStreetError ( see page 505)	lblLargeCustomerIAStreetError-Steuerelement
49	lblLargeCustomerlAZipCode ( see page 505)	lblLargeCustomerlAZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblLargeCustomerlAZipCodeError (☑ see page 505)	lblLargeCustomerIAZipCodeError-Steuerelement
49	IbllargeCustomerLieferscheinZiel (☑ see page 505)	IbllargeCustomerLieferscheinZiel-Steuerelement
49	IblLargeCustomerMatchcode ( see page 505)	lblLargeCustomerMatchcode-Steuerelement
49	IblLargeCustomerName ( see page 506)	lblLargeCustomerName-Steuerelement
49	lblLargeCustomerNameError ( see page 506)	lblLargeCustomerNameError-Steuerelement
49	lblLargeCustomerNumber ( see page 506)	lblLargeCustomerNumber-Steuerelement
49	lblLargeCustomerNumberError (☑ see page 506)	lblLargeCustomerNumberError-Steuerelement
49	IblLargeCustomerSendArt ( see page 506)	lblLargeCustomerSendArt-Steuerelement
49	IblLargeCustomerSendLieferschein ( see page 507)	lblLargeCustomerSendLieferschein-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	lblLargeCustomerSendStreetError (☑ see page 507)	lblLargeCustomerSendStreetError-Steuerelement
49	IblLargeCustomerSendZipCode (2 see page 507)	lblLargeCustomerSendZipCode-Steuerelement
49	lblLargeCustomerSendZipCodeError (☑ see page 507)	lblLargeCustomerSendZipCodeError-Steuerelement
49	lblLargeCustomerVatInfo (☑ see page 507)	lblLargeCustomerVatInfo-Steuerelement
49	lblLargeCustomerZahlungsziel (☑ see page 508)	lblLargeCustomerZahlungsziel-Steuerelement
49	lblLargeCustomerZusatz ( see page 508)	lblLargeCustomerZusatz-Steuerelement
49	lblLargeCustomerZusatzError (☑ see page 508)	lblLargeCustomerZusatzError-Steuerelement
49	IblMatchcode ( see page 508)	lblMatchcode-Steuerelement
49	lblMobil (☑ see page 508)	lblMobil-Steuerelement
49	lblPhoneNumber (☑ see page 509)	lbIPhoneNumber-Steuerelement
49	lblRechnungsadresse (≥ see page 509)	lblRechnungsadresse-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblSendOrtInfo (☑ see page 509)	lblSendOrtInfo-Steuerelement
49	IblSendOrtInfoError ( see page 509)	lblSendOrtInfoError-Steuerelement
49	IblSendToMainLocation ( see page 509)	b SendToMainLocation-Steuerelement
49	lblSmallCustomerAccountNumber (☑ see page 510)	lblSmallCustomerAccountNumber-Steuerelement
49	lblSmallCustomerBankCode (☑ see page 510)	b SmallCustomerBankCode-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCity (   see page 510)	IbISmallCustomerCity-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCityError ( see page 510)	IbISmallCustomerCityError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCostCenter ( see page 510)	b SmallCustomerCostCenter-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCountry ( see page 511)	IbISmallCustomerCountry-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCountryError ( see page 511)	IbISmallCustomerCountryError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerEmail ( see page 511)	IbISmallCustomerEmail-Steuerelement
49	IblSmallCustomerFax (☐ see page 511)	IbISmallCustomerFax-Steuerelement
49	IblSmallCustomerFirstNameError (2 see page 511)	IbISmallCustomerFirstNameError-Steuerelement
49	IbiSmallCustomerIBAN_Error ( see page 511)	IbISmallCustomerIBAN_Error-Steuerelement
49	IbiSmallCustomeribaninfo (   see page 512)	b SmallCustomerlbanInfo-Steuerelement
49	IblSmallCustomerInvoiceCity ( see page 512)	IblSmallCustomerInvoiceCity-Steuerelement
49	IblSmallCustomerInvoiceCountry ( see page 512)	IblSmallCustomerInvoiceCuty-Steuerelement
<b>♦</b> 9	IblSmallCustomerInvoiceCountry (2 see page 312)	IbISmallCustomerInvoiceCountry-Steuerelement
<b>₩</b> 9	IblSmallCustomerInvoiceCountryError ( see page 512)	IblSmallCustomerInvoiceCountryError-Steuerelement
<b>♦</b> 9		IblSmallCustomerInvoicePLZError-Steuerelement
	lblSmallCustomerInvoicePLZError (	Informationation involver LZEITOI-Oleutelettiettil
42	IbISmallCustomerMobil ( see page 513)	lblSmallCustomerMobil-Steuerelement

<b>4</b> 2	lblSmallCustomerNachnameError (☐ see page 513)	lblSmallCustomerNachnameError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IbiSmallCustomerNumber (2 see page 514)	lblSmallCustomerNumber-Steuerelement
49	lblSmallCustomerNumberError ( see page 514)	lblSmallCustomerNumberError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblSmallCustomerPhone (2 see page 514)	lblSmallCustomerPhone-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblSmallCustomerRechnungsStrasse (☑ see page 514)	IbISmallCustomerRechnungsStrasse-Steuerelement
<b>4</b> 2	IbiSmallCustomerRechnungsStrasseError (  see page 514)	IbISmallCustomerRechnungsStrasseError-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblSmallCustomerSendCity (   see page 515)	IblSmallCustomerSendCity-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblSmallCustomerSendCityError (2) see page 515)	lblSmallCustomerSendCityError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerSendCountry (   see page 515)	IblSmallCustomerSendCountry-Steuerelement
49	IblSmallCustomerSendCountryError ( see page 515)	IblSmallCustomerSendCountryError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerSendStreet ( see page 515)	IblSmallCustomerSendStreet-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblSmallCustomerSendStreetError (   see page 515)	IblSmallCustomerSendStreetError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerSendZip ( see page 516)	IbISmallCustomerSendZip-Steuerelement
99		
	IblSmallCustomerSendZipError (   see page 516)	IbISmallCustomerSendZipError-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	IblSmallCustomerStreetError (	IbISmallCustomerStreetError-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	IblSmallCustomerStreetNr ( see page 516)	IbISmallCustomerStreetNr-Steuerelement
•	IblSmallCustomerTitle ( see page 517)	IblSmallCustomerTitle-Steuerelement
**	lblSmallCustomerVat (☑ see page 517)	IblSmallCustomerVat-Steuerelement
**	IbISmallCustomerVorname ( see page 517)	IblSmallCustomerVorname-Steuerelement
**	IblSmallCustomerZahlungsziel ( see page 517)	IblSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
99	lblSmallCustomerZipCode (☐ see page 517)	lblSmallCustomerZipCode-Steuerelement
99	lblSmallCustomerZipCodeError (☐ see page 518)	lblSmallCustomerZipCodeError-Steuerelement
99	lblStreet (≥ see page 518)	lblStreet-Steuerelement
99	lblStreetError (☑ see page 518)	lblStreetError-Steuerelement
99	lblVersandadresse (☑ see page 518)	lbIVersandadresse-Steuerelement
99	lblVersandadresseSmallCustomer ( <b>I</b> see page 518)	lbIVersandadresseSmallCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblZipCode (☑ see page 519)	lblZipCode-Steuerelement
99	lblZipCodeError ( <b>I</b> see page 519)	lblZipCodeError-Steuerelement
48	LCustomerAuftragDayly ( see page 519)	LCustomerAuftragDayly-Steuerelement
<b>4</b> 9	LCustomerAuftragHourly ( <b>I</b> see page 519)	LCustomerAuftragHourly-Steuerelement
<b>4</b> 9	LCustomerAuftragNoInfo ( see page 519)	LCustomerAuftragNoInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	LCustomerAuftragNow ( see page 520)	LCustomerAuftragNow-Steuerelement
<b>4</b> 9	PhoneNumer ( see page 520)	PhoneNumer-Steuerelement
<b>4</b> 9	QsfFromDecorator ( see page 520)	QsfFromDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelCustomer ( see page 520)	RadAjaxLoadingPanelCustomer-Steuerelement
49	RadAjaxPanelCustomer ( see page 520)	RadAjaxPanelCustomer-Steuerelement
49	RadButton3 ( see page 521)	RadButton3-Steuerelement
49	RadButton4 ( see page 521)	RadButton4-Steuerelement
49	rbtLargeCustomer (☐ see page 521)	rbtLargeCustomer-Steuerelement
49	rbtSmallCustomer (≥ see page 521)	rbtSmallCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	rcbInvoiceType ( <b>I</b> see page 521)	rcbInvoiceType-Steuerelement
49	resultMessage ( see page 522)	resultMessage-Steuerelement
49	TitleLabel1 (2 see page 522)	TitleLabel1-Steuerelement
49	TitleLabel2 (2 see page 522)	TitleLabel2-Steuerelement
49	txbAccount ( see page 522)	txbAccount-Steuerelement
49	txbBankCode (2 see page 522)	txbBankCode-Steuerelement
49	txbBankName (☑ see page 523)	txbBankName-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbCustomerName ( see page 523)	txbCustomerName-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbEmailAdress ( see page 523)	txbEmailAdress-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbEvbNumber ( see page 523)	txbEvbNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbFax ( see page 523)	txbEvshvaniscr dicadricinent txbFax-Steuerelement
49	txbLargeCustomerBIC ( see page 524)	txbLargeCustomerBIC-Steuerelement
49	txbLargeCustomerCostCenterNumber ( see page 524)	txbLargeCustomerCostCenterNumber-Steuerelement
49	txbLargeCustomerDebitorenNummer ( see page 524)	txbLargeCustomerDebitorenNummer-Steuerelement
	txbLargeCustomerFirstContactPerson ( see page 524)	-
49		txbLargeCustomerFirstContactPerson-Steuerelement
49	txbLargeCustomerFirstname ( see page 524)	txbLargeCustomerFirstname-Steuerelement
49	txbLargeCustomerIAStreet ( a see page 525)	txbLargeCustomerIAStreet-Steuerelement
**	txbLargeCustomerIAStreetNr (☐ see page 525)	txbLargeCustomerIAStreetNr-Steuerelement
99	txbLargeCustomerIBAN ( see page 525)	txbLargeCustomerIBAN-Steuerelement

<b>9</b> 9	txbLargeCustomerMatchcode ( see page 525)	txbLargeCustomerMatchcode-Steuerelement
48	txbLargeCustomerName ( see page 525)	txbLargeCustomerName-Steuerelement
99	txbLargeCustomerNumber ( see page 526)	txbLargeCustomerNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerSalutation (a see page 526)	txbLargeCustomerSalutation-Steuerelement
99	txbLargeCustomerSendStreet ( see page 526)	txbLargeCustomerSendStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerSendStreetNr (☐ see page 526)	txbLargeCustomerSendStreetNr-Steuerelement
<b>*</b> **	txbLargeCustomerVat ( see page 526)	txbLargeCustomerVat-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerZahlungsziel ( see page 527)	txbLargeCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerZusatz ( see page 527)	txbLargeCustomerZusatz-Steuerelement
<b>*</b> **	txbMobil ( see page 527)	txbMobil-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerAccountNumber ( see page 527)	txbSmallCustomerAccountNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerBankCode ( see page 527)	txbSmallCustomerBankCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerBIC ( see page 528)	txbSmallCustomerBIC-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerEmail ( see page 528)	txbSmallCustomerEmail-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerFax ( see page 528)	txbSmallCustomerFax-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerIBANinfo ( see page 528)	txbSmallCustomerIBANinfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbsmallCustomerInvoiceStreet ( see page 528)	txbsmallCustomerInvoiceStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbsmallCustomerInvoiceStreetNr (  see page 529)	txbsmallCustomerInvoiceStreetNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerKreditinstitut ( see page 529)	txbSmallCustomerKreditinstitut-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerMobil ( see page 529)	txbSmallCustomerMobil-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerNachname (☑ see page 529)	txbSmallCustomerNachname-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerNr ( see page 529)	txbSmallCustomerNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerNumber ( see page 530)	txbSmallCustomerNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerPhone ( see page 530)	txbSmallCustomerPhone-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerSendStreet (  see page 530)	txbSmallCustomerSendStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerSendStreetNr ( see page 530)	txbSmallCustomerSendStreetNr-Steuerelement
49	txbSmallCustomerStreet (☑ see page 530)	txbSmallCustomerStreet-Steuerelement
49	txbSmallCustomerTitle ( see page 531)	txbSmallCustomerTitle-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerVat (☑ see page 531)	txbSmallCustomerVat-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerVorname (☑ see page 531)	txbSmallCustomerVorname-Steuerelement
49	txbSmallCustomerZahlungsziel ( see page 531)	txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerZipCode (☑ see page 531)	txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement
49	txbStreet (≥ see page 532)	txbStreet-Steuerelement
49	txbStreetNumber ( see page 532)	txbStreetNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipCode (☑ see page 532)	ZipCode-Steuerelement

## **CustomerInformation Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	AddCustomerToDatabase (  see page 532)	This is AddCustomerToDatabase, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> -}	bSaveClick ( <b>₂</b> see page 532)	This is bSaveClick, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> ş	chbInvoiceSameAsAdress_Checked (☐ see page 533)	This is chbInvoiceSameAsAdress_Checked, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> ş	chbSameAsDispatch_Checked (☐ see page 533)	This is chbSameAsDispatch_Checked, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b>	chbSmallCustomerStandartadresse_Checked ( see page 533)	This is chbSmallCustomerStandartadresse_Checked, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b>	chbSmallCustomerVersandadresse_Checked (☐ see page 533)	This is chbSmallCustomerVersandadresse_Checked, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>\</b> }	Citys_ItemsRequested ( see page 533)	This is Citys_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>\</b> **	Countrys_ItemsRequested ( see page 533)	This is Countrys_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> -}	genIban_Click ( see page 534)	This is genlban_Click, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> ş	genIbanLargeCustomer_Click (  see page 534)	This is genlbanLargeCustomer_Click, a member of class CustomerInformation.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	LargeCustomerChecked ( see page 534)	This is LargeCustomerChecked, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> -}	Page_Load ( see page 534)	This is Page_Load, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> γ	rcbInvoiceType_ItemsRequested (☐ see page 534)	This is rcblnvoiceType_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>\</b> op	ResetErrorLabels (  see page 534)	This is ResetErrorLabels, a member of class CustomerInformation.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	setDefaultValues ( see page 535)	This is setDefaultValues, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> •	SmallCustomerChecked ( see page 535)	This is SmallCustomerChecked, a member of class CustomerInformation.
≡ <b>∳</b> ş	ZipCodes_ItemsRequested (☑ see page 535)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.

## **CustomerInformation Eigenschaften**

	Name	Beschreibung
		Dadurch wird geregelt, welche Kudnenanlagemaske zuerst angezeigt werden soll. True=SmallCustomer, False = LargeCustomer

## CustomerInformation Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	ComeFromOrder ( see page 535)	Dadurch wird geregelt, welche Kudnenanlagemaske zuerst angezeigt werden
		soll. True=SmallCustomer, False = LargeCustomer

### **CustomerInformation Felder**

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	btnLargeCustomerGenerateIBAN (☐ see page 488)	btnLargeCustomerGenerateIBAN-Steuerelement
<b>P</b> g	chbInvoiceSameAsAdress (☐ see page 488)	chbInvoiceSameAsAdress-Steuerelement
Pg.	chbLCustomerAuftragKunde (☑ see page 488)	chbLCustomerAuftragKunde-Steuerelement
Pg.	chbLCustomerAuftragStandort (  see page 489)	chbLCustomerAuftragStandort-Steuerelement
Pg.	chbLCustomerLieferscheinStandort (☐ see page 489)	chbLCustomerLieferscheinStandort-Steuerelement
Pg.	chbLCustomerLiefescheinCustomer (≥ see page 489)	chbLCustomerLiefescheinCustomer-Steuerelement
<b>P</b> g	chbSameAsDispatch (  see page 489)	chbSameAsDispatch-Steuerelement
) <sub>g</sub>	chbSendToMainLocation ( see page 489)	chbSendToMainLocation-Steuerelement
) g	chbSendViaMail ( <b>I</b> see page 490)	chbSendViaMail-Steuerelement
9	chbSmallCustomerRechnungsaderesse ( see page 490)	chbSmallCustomerRechnungsaderesse-Steuerelement
) e	chbSmallCustomerVersandadresse ( see page 490)	chbSmallCustomerVersandadresse-Steuerelement
Pg.	cmbCity (☑ see page 490)	cmbCity-Steuerelement
Pg.	cmbCountry (⊿ see page 490)	cmbCountry-Steuerelement
Pg.	cmbCountryIA (☑ see page 491)	cmbCountryIA-Steuerelement
Pg.	cmbCountrySend ( see page 491)	cmbCountrySend-Steuerelement
Pg.	cmblAOrt (⊿ see page 491)	cmbIAOrt-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	cmbInvoiceZC (2 see page 491)	cmbInvoiceZC-Steuerelement
99	cmbLargeCustomerIAZipCode ( see page 491)	cmbLargeCustomerlAZipCode-Steuerelement
99	cmbLargeCustomerSendZipCode ( see page 492)	cmbLargeCustomerSendZipCode-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	cmbSendOrt (☑ see page 492)	cmbSendOrt-Steuerelement
Pg .	cmbSmallCustomerCity ( see page 492)	cmbSmallCustomerCity-Steuerelement
) <sub>2</sub>	cmbSmallCustomerCountry ( see page 492)	cmbSmallCustomerCountry-Steuerelement
	cmbSmallCustomerGender (2 see page 492)	cmbSmallCustomerGender-Steuerelement
••	cmbSmallCustomerInvoiceCity ( see page 493)	cmbSmallCustomerInvoiceCity-Steuerelement
<b>∳</b> 9	cmbSmallCustomerInvoiceCityError ( see page 493)	cmbSmallCustomerInvoiceCityError-Steuerelement
<b>*</b> 9	cmbSmallCustomerInvoiceCountry ( see page 493)	cmbSmallCustomerInvoiceCountry-Steuerelement
<b>₽</b>	cmbSmallCustomerSendCity ( see page 493)	cmbSmallCustomerSendCity-Steuerelement
<b>∳</b> 9	cmbSmallCustomerSendCountry ( see page 493)	cmbSmallCustomerSendCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbSmallCustomerSendZip ( see page 494)	cmbSmallCustomerSendZip-Steuerelement
<b>∳</b> @	come ( see page 494)	This is come, a member of class CustomerInformation.
<b>-</b>	CostCenterName ( see page 494)	CostCenterName-Steuerelement
) <sub>2</sub>	CreateLargeCustomerTable ( see page 494)	CreateLargeCustomerTable-Steuerelement
<b>₽</b>	CreateSmallCustomerTable ( see page 494)	CreateSmallCustomerTable-Steuerelement
<b>₽</b> •	genlban ( see page 495)	genIban-Steuerelement
) <sub>2</sub>	Label1 (2 see page 495)	Label1-Steuerelement
	Label2 ( see page 495)	Label2-Steuerelement
<b>9</b> 9	Label3 (2 see page 495)	Label3-Steuerelement
99	Label4 (A see page 495)	Label4-Steuerelement
99	Label5 ( see page 496)	Label5-Steuerelement
99	Label6 (2 see page 496)	Label6-Steuerelement
99	Label7 (2 see page 496)	Label7-Steuerelement
99	Label8 (2 see page 496)	Label8-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label9 (2 see page 496)	Label9-Steuerelement
<b>9</b> 9	lblAccountError (☑ see page 497)	lblAccountError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblAccountNumber (☑ see page 497)	lblAccountNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblAnrede (2 see page 497)	lblAnrede-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblAnredeError ( see page 497)	lblAnredeError-Steuerelement

49	lblAuftragserledigungTime (  see page 497)	lblAuftragserledigungTime-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblAuftragserledigungWhere (☐ see page 498)	lblAuftragserledigungWhere-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblBankCode ( <b>ℤ</b> see page 498)	lblBankCode-Steuerelement
49	lblBankCodeError (  see page 498)	lblBankCodeError-Steuerelement
49	lblBankName (☑ see page 498)	lblBankName-Steuerelement
49	lblBankNameError (≥ see page 498)	lblBankNameError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblchbSendViaMail (☑ see page 499)	lblchbSendViaMail-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblCity (▶ see page 499)	lblCity-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblCityError (☑ see page 499)	lblCityError-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblcmbIAOrtError (✓ see page 499)	lblcmblAOrtError-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblCostCenterName (≥ see page 499)	lblCostCenterName-Steuerelement
49	lblCostCenterNameError (2 see page 500)	lblCostCenterNameError-Steuerelement
49	lblCountry (☑ see page 500)	lblCountry-Steuerelement
49	IblCountrySend (☑ see page 500)	IblCountrySend-Steuerelement
49	IblCountrySendError ( see page 500)	IblCountrySendError-Steuerelement
49	IblCountyIAInfo ( see page 500)	IblCountylAInfo-Steuerelement
49	IblCountyIAInfoError ( see page 501)	IblCountylAInfoError-Steuerelement
49	IblCustomerName ( see page 501)	IblCustomerName-Steuerelement
49		IblCustomerNameError-Steuerelement
49	IblCustomerNameError ( see page 501)	IblEmail-Steuerelement
<b>♦</b> 9	IblEmail ( see page 501)	
	IblErrorCountry ( see page 501)	IblErrorCountry-Steuerelement IblEvbNumberError-Steuerelement
49	IblEvbNumberError ( see page 502)	IbIEVBNUMBERINFO-Steuerelement
49	IblEVBNUMBERINFO ( see page 502)	
49	IblFax ( see page 502)	IblFax-Steuerelement
99	IblGender (☑ see page 502)	IblGender-Steuerelement
99	IblIAOrt ( see page 502)	IbIIAOrt-Steuerelement
99	lblLargeCustomerCostCenterNummber (☑ see page 503)	IblLargeCustomerCostCenterNummber-Steuerelement
99	lblLargeCustomerCostCenterNummberError (☐ see page 503)	IblLargeCustomerCostCenterNummberError-Steuerelement
99	IblLargeCustomerDebitorenNummer ( see page 503)	IblLargeCustomerDebitorenNummer-Steuerelement
99	IblLargeCustomerDebitorenNummerError ( see page 503)	IblLargeCustomerDebitorenNummerError-Steuerelement
99	lblLargeCustomerErrorVat (☐ see page 503)	IblLargeCustomerErrorVat-Steuerelement
99	lblLargeCustomerFirstContactPerson (☑ see page 504)	lblLargeCustomerFirstContactPerson-Steuerelement
99	lblLargeCustomerFirstContactPersonError ( see page 504)	IblLargeCustomerFirstContactPersonError-Steuerelement
99	IblLargeCustomerFirstname ( see page 504)	IblLargeCustomerFirstname-Steuerelement
99	lblLargeCustomerFirstnameError (☐ see page 504)	IblLargeCustomerFirstnameError-Steuerelement
₩2	lblLargeCustomerIAStreet ( see page 504)	lblLargeCustomerlAStreet-Steuerelement
99	lblLargeCustomerIAStreetError ( <b>I</b> see page 505)	lblLargeCustomerIAStreetError-Steuerelement
99	lblLargeCustomerlAZipCode (☑ see page 505)	lblLargeCustomerIAZipCode-Steuerelement
99	lblLargeCustomerIAZipCodeError ( <b>I</b> see page 505)	lblLargeCustomerIAZipCodeError-Steuerelement
99	IbllargeCustomerLieferscheinZiel ( see page 505)	lbllargeCustomerLieferscheinZiel-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	IblLargeCustomerMatchcode ( see page 505)	lblLargeCustomerMatchcode-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	lblLargeCustomerName (≥ see page 506)	lblLargeCustomerName-Steuerelement
<b>*</b> **	lblLargeCustomerNameError (☐ see page 506)	lblLargeCustomerNameError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLargeCustomerNumber (≥ see page 506)	lblLargeCustomerNumber-Steuerelement
99	lblLargeCustomerNumberError ( <b>I</b> see page 506)	lblLargeCustomerNumberError-Steuerelement
99	IbILargeCustomerSendArt ( see page 506)	lblLargeCustomerSendArt-Steuerelement
<b>♦</b> 9	IblLargeCustomerSendLieferschein ( see page 507)	lblLargeCustomerSendLieferschein-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLargeCustomerSendStreetError (  ■ see page 507)	lblLargeCustomerSendStreetError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLargeCustomerSendZipCode ( see page 507)	lblLargeCustomerSendZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLargeCustomerSendZipCodeError (☐ see page 507)	lblLargeCustomerSendZipCodeError-Steuerelement
99	lblLargeCustomerVatInfo (☑ see page 507)	lblLargeCustomerVatInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLargeCustomerZahlungsziel (☑ see page 508)	lblLargeCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLargeCustomerZusatz (☑ see page 508)	lblLargeCustomerZusatz-Steuerelement
49	lblLargeCustomerZusatzError (☐ see page 508)	lblLargeCustomerZusatzError-Steuerelement
49	lblMatchcode (  see page 508)	lblMatchcode-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblMobil (☐ see page 508)	lblMobil-Steuerelement
49	lblPhoneNumber (≥ see page 509)	lblPhoneNumber-Steuerelement
49	IblRechnungsadresse ( see page 509)	lblRechnungsadresse-Steuerelement
49	lblSendOrtInfo (☑ see page 509)	lblSendOrtInfo-Steuerelement

<b>\$</b> 2	lblSendOrtInfoError (☑ see page 509)	lblSendOrtInfoError-Steuerelement
49	lblSendToMainLocation (☑ see page 509)	lblSendToMainLocation-Steuerelement
49	IblSmallCustomerAccountNumber ( see page 510)	IblSmallCustomerAccountNumber-Steuerelement
49	IbiSmallCustomerBankCode ( see page 510)	IblSmallCustomerBankCode-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCity (2 see page 510)	IbISmallCustomerCity-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCityError (  see page 510)	IblSmallCustomerCityError-Steuerelement
49		IblSmallCustomerCostCenter-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCountry ( see page 511)	IblSmallCustomerCountry-Steuerelement
49	IblSmallCustomerCountryError ( see page 511)	IblSmallCustomerCountryError-Steuerelement
99	lblSmallCustomerEmail (☑ see page 511)	
99	IblSmallCustomerFax ( see page 511)	IblSmallCustomerFax-Steuerelement
99	lblSmallCustomerFirstNameError (☐ see page 511)	IblSmallCustomerFirstNameError-Steuerelement
99	IblSmallCustomerIBAN_Error ( see page 512)	lblSmallCustomerIBAN_Error-Steuerelement
99	IblSmallCustomerlbanInfo ( see page 512)	IblSmallCustomerIbanInfo-Steuerelement
99	lblSmallCustomerInvoiceCity (  see page 512)	lblSmallCustomerInvoiceCity-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	IblSmallCustomerInvoiceCountry (☐ see page 512)	lblSmallCustomerInvoiceCountry-Steuerelement
99	IblSmallCustomerInvoiceCountryError (☐ see page 512)	lblSmallCustomerInvoiceCountryError-Steuerelement
99	IblSmallCustomerInvoicePLZ ( see page 513)	lblSmallCustomerInvoicePLZ-Steuerelement
<b>∳</b> §	lblSmallCustomerInvoicePLZError (☐ see page 513)	lblSmallCustomerInvoicePLZError-Steuerelement
99	lblSmallCustomerMobil ( see page 513)	lblSmallCustomerMobil-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerNachname ( see page 513)	lblSmallCustomerNachname-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblSmallCustomerNachnameError (☐ see page 513)	lblSmallCustomerNachnameError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerNumber (≥ see page 514)	lblSmallCustomerNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerNumberError (≥ see page 514)	IblSmallCustomerNumberError-Steuerelement
<b>\$</b> 2	IblSmallCustomerPhone ( see page 514)	IblSmallCustomerPhone-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblSmallCustomerRechnungsStrasse (☑ see page 514)	lblSmallCustomerRechnungsStrasse-Steuerelement
49	lblSmallCustomerRechnungsStrasseError (☑ see page 514)	IbISmallCustomerRechnungsStrasseError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerSendCity ( see page 515)	lblSmallCustomerSendCity-Steuerelement
49	lblSmallCustomerSendCityError ( see page 515)	lbISmallCustomerSendCityError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerSendCountry ( see page 515)	blSmallCustomerSendCountry-Steuerelement
49	IblSmallCustomerSendCountryError (   see page 515)	IblSmallCustomerSendCountryError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblSmallCustomerSendStreet (   see page 515)	IblSmallCustomerSendStreet-Steuerelement
49		IblSmallCustomerSendStreetError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerSendZip ( see page 516)	IblSmallCustomerSendZip-Steuerelement
49	lblSmallCustomerSendZipError (☑ see page 516)	·
		blSmallCustomerSendZipError-Steuerelement
49	IblSmallCustomerStreetError (	IblSmallCustomerStreetError-Steuerelement
99	IblSmallCustomerStreetNr ( see page 516)	IbISmallCustomerStreetNr-Steuerelement
99	lblSmallCustomerTitle (☑ see page 517)	IblSmallCustomerTitle-Steuerelement
99	IblSmallCustomerVat (☑ see page 517)	IblSmallCustomerVat-Steuerelement
99	IblSmallCustomerVorname ( see page 517)	IblSmallCustomerVorname-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	lblSmallCustomerZahlungsziel (☐ see page 517)	lblSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	IblSmallCustomerZipCode (☑ see page 517)	lblSmallCustomerZipCode-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	lblSmallCustomerZipCodeError (☐ see page 518)	lblSmallCustomerZipCodeError-Steuerelement
♦•	IblStreet ( <b>≥</b> see page 518)	lblStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblStreetError ( see page 518)	lblStreetError-Steuerelement
<b>9</b> 9	IbIVersandadresse ( see page 518)	lblVersandadresse-Steuerelement
<b>♦</b> 9	lblVersandadresseSmallCustomer (☑ see page 518)	lbIVersandadresseSmallCustomer-Steuerelement
99	lblZipCode (☑ see page 519)	lblZipCode-Steuerelement
<b>9</b> 9	lblZipCodeError (☑ see page 519)	IblZipCodeError-Steuerelement
<b>4</b> 9	LCustomerAuftragDayly (  see page 519)	LCustomerAuftragDayly-Steuerelement
<b>4</b> 9	LCustomerAuftragHourly (  see page 519)	LCustomerAuftragHourly-Steuerelement
49	LCustomerAuftragNoInfo ( see page 519)	LCustomerAuftragNoInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	LCustomerAuftragNow ( see page 520)	LCustomerAuftragNow-Steuerelement
49	PhoneNumer (2 see page 520)	PhoneNumer-Steuerelement
<b>4</b> 2	QsfFromDecorator ( see page 520)	QsfFromDecorator-Steuerelement
49	RadAjaxLoadingPanelCustomer ( see page 520)	RadAjaxLoadingPanelCustomer-Steuerelement
49	RadAjaxPanelCustomer ( see page 520)	RadAjaxPanelCustomer-Steuerelement
49	RadButton3 (2) see page 521)	RadButton3-Steuerelement

<b>4</b> 9	rbtLargeCustomer (☑ see page 521)	rbtLargeCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtSmallCustomer (2 see page 521)	rbtSmallCustomer-Steuerelement
49	rcbInvoiceType ( see page 521)	rcbInvoiceType-Steuerelement
<b>4</b> 2	resultMessage ( see page 521)	resultMessage-Steuerelement
<b>♦</b> 9	TitleLabel1 ( see page 522)	TitleLabel1-Steuerelement
49		TitleLabel2-Steuerelement
	TitleLabel2 ( see page 522)	txbAccount-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbAccount ( see page 522)	
9	txbBankCode ( see page 522)	txbBankCode-Steuerelement
9	txbBankName (☑ see page 523)	txbBankName-Steuerelement
9	txbCustomerName ( see page 523)	txbCustomerName-Steuerelement
**	txbEmailAdress ( see page 523)	txbEmailAdress-Steuerelement
**	txbEvbNumber ( see page 523)	txbEvbNumber-Steuerelement
99	txbFax ( see page 523)	txbFax-Steuerelement
99	txbLargeCustomerBIC ( see page 524)	txbLargeCustomerBIC-Steuerelement
<b>9</b> 3	txbLargeCustomerCostCenterNumber ( see page 524)	txbLargeCustomerCostCenterNumber-Steuerelement
<b>9</b> 9	txbLargeCustomerDebitorenNummer ( see page 524)	txbLargeCustomerDebitorenNummer-Steuerelement
<b>9</b> 9	txbLargeCustomerFirstContactPerson ( <b>I</b> see page 524)	txbLargeCustomerFirstContactPerson-Steuerelement
<b>9</b> 9	txbLargeCustomerFirstname ( see page 524)	txbLargeCustomerFirstname-Steuerelement
49	txbLargeCustomerIAStreet ( see page 525)	txbLargeCustomerIAStreet-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbLargeCustomerIAStreetNr ( see page 525)	txbLargeCustomerIAStreetNr-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbLargeCustomerIBAN ( see page 525)	txbLargeCustomerlBAN-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbLargeCustomerMatchcode ( see page 525)	txbLargeCustomerMatchcode-Steuerelement
<b>₽</b> 9	txbLargeCustomerName ( see page 525)	txbLargeCustomerName-Steuerelement
<b>4</b> 3	txbLargeCustomerNumber ( see page 526)	txbLargeCustomerNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerSalutation ( see page 526)	txbLargeCustomerSalutation-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerSendStreet ( see page 526)	txbLargeCustomerSendStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerSendStreetNr ( see page 526)	txbLargeCustomerSendStreetNr-Steuerelement
49	txbLargeCustomerVat ( see page 526)	txbLargeCustomerVat-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerZahlungsziel (☑ see page 527)	txbLargeCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLargeCustomerZusatz ( see page 527)	txbLargeCustomerZusatz-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbMobil ( see page 527)	txbMobil-Steuerelement
<b>₽</b> 9	txbSmallCustomerAccountNumber ( see page 527)	txbSmallCustomerAccountNumber-Steuerelement
<b>₽</b> 2	txbSmallCustomerBankCode ( see page 527)	txbSmallCustomerBankCode-Steuerelement
<b>₽</b> 2	txbSmallCustomerBIC ( see page 528)	txbSmallCustomerBIC-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerEmail ( see page 528)	txbSmallCustomerEmail-Steuerelement
<b>4</b> 2	txbSmallCustomerFax (2 see page 528)	txbSmallCustomerFax-Steuerelement
42	txbSmallCustomerlBANinfo ( see page 528)	txbSmallCustomerlBANinfo-Steuerelement
42	txbsmallCustomerInvoiceStreet ( see page 528)	txbsmallCustomerInvoiceStreet-Steuerelement
	txbsmallCustomerInvoiceStreetNr ( see page 529)	txbsmallCustomerInvoiceStreetNr-Steuerelement
<b>₽</b> 9	txbSmallCustomerKreditinstitut ( see page 529)	txbSmallCustomerKreditinstitut-Steuerelement
42	txbSmallCustomerMobil ( see page 529)	txbSmallCustomerMobil-Steuerelement
	` ' ' ' ' ' ' '	txbSmallCustomerNachname-Steuerelement
49	txbSmallCustomerNachname ( see page 529)	
49	txbSmallCustomerNr ( see page 529)	txbSmallCustomerNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerNumber ( see page 530)	txbSmallCustomerNumber-Steuerelement
9	txbSmallCustomerPhone ( see page 530)	txbSmallCustomerPhone-Steuerelement
9	txbSmallCustomerSendStreet ( see page 530)	txbSmallCustomerSendStreet-Steuerelement
9	txbSmallCustomerSendStreetNr ( see page 530)	txbSmallCustomerSendStreetNr-Steuerelement
**	txbSmallCustomerStreet ( see page 530)	txbSmallCustomerStreet-Steuerelement
49	txbSmallCustomerTitle ( see page 531)	txbSmallCustomerTitle-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	txbSmallCustomerVat ( see page 531)	txbSmallCustomerVat-Steuerelement
♦•	txbSmallCustomerVorname ( see page 531)	txbSmallCustomerVorname-Steuerelement
<b>*</b> **	txbSmallCustomerZahlungsziel ( see page 531)	txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbSmallCustomerZipCode ( see page 531)	txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbStreet ( <b>≥</b> see page 532)	txbStreet-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	txbStreetNumber (☑ see page 532)	txbStreetNumber-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipCode (≥ see page 532)	ZipCode-Steuerelement

#### **CustomerInformation Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> •	AddCustomerToDatabase (☐ see page 532)	This is AddCustomerToDatabase, a member of class CustomerInformation.
<b>=\_?</b>	bSaveClick ( <b>万</b> see page 532)	This is bSaveClick, a member of class CustomerInformation.
<b>=</b> ∳ş	chbInvoiceSameAsAdress_Checked ( see page 533)	This is chbInvoiceSameAsAdress_Checked, a member of class CustomerInformation.
<b>=</b> ∳ <sub>?</sub>	chbSameAsDispatch_Checked ( see page 533)	This is chbSameAsDispatch_Checked, a member of class CustomerInformation.
<b>=</b> ∳ş	chbSmallCustomerStandartadresse_Checked (☐ see page 533)	This is chbSmallCustomerStandartadresse_Checked, a member of class CustomerInformation.
<b>=</b> ∳ş	chbSmallCustomerVersandadresse_Checked (⊿ see page 533)	This is chbSmallCustomerVersandadresse_Checked, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> •	Citys_ItemsRequested ( see page 533)	This is Citys_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> ?	Countrys_ItemsRequested ( see page 533)	This is Countrys_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.
<b>=\_?</b>	genlban_Click ( see page 534)	This is genlban_Click, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> ?	genlbanLargeCustomer_Click ( see page 534)	This is genlbanLargeCustomer_Click, a member of class CustomerInformation.
<b>=\_?</b>	LargeCustomerChecked ( see page 534)	This is LargeCustomerChecked, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 534)	This is Page_Load, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> •	rcbInvoiceType_ItemsRequested (☐ see page 534)	This is rcblnvoiceType_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> ?	ResetErrorLabels ( see page 534)	This is ResetErrorLabels, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> ?	setDefaultValues (  see page 535)	This is setDefaultValues, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> ?	SmallCustomerChecked ( see page 535)	This is SmallCustomerChecked, a member of class CustomerInformation.
<b>≡∳</b> •	ZipCodes_ItemsRequested (☑ see page 535)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.

## 2.6.3.1 CustomerInformation Felder

## 2.6.3.1.1 CustomerInformation.btnLargeCustomerGenerateIBAN Feld

btn Large Customer Generate IBAN-Steuer element

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton btnLargeCustomerGenerateIBAN;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.2 CustomerInformation.chbInvoiceSameAsAdress Feld

chbInvoiceSameAsAdress-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbInvoiceSameAsAdress;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.3 CustomerInformation.chbLCustomerAuftragKunde Feld

chbLCustomerAuftragKunde-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbLCustomerAuftragKunde;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.4 CustomerInformation.chbLCustomerAuftragStandort Feld

chbLCustomerAuftragStandort-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbLCustomerAuftragStandort;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.5 CustomerInformation.chbLCustomerLieferscheinStandort Feld

chbLCustomerLieferscheinStandort-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbLCustomerLieferscheinStandort;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.6 CustomerInformation.chbLCustomerLiefescheinCustomer Feld

chbLCustomerLiefescheinCustomer-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox} \ \textbf{chbLCustomerLiefescheinCustomer}; \\$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.7 CustomerInformation.chbSameAsDispatch Feld

chbSameAsDispatch-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbSameAsDispatch;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.8 CustomerInformation.chbSendToMainLocation Feld

chbSendToMainLocation-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbSendToMainLocation;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.9 CustomerInformation.chbSendViaMail Feld

chbSendViaMail-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbSendViaMail;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.10 CustomerInformation.chbSmallCustomerRechnungsaderesse Feld

chbSmallCustomerRechnungsaderesse-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbSmallCustomerRechnungsaderesse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.11 CustomerInformation.chbSmallCustomerVersandadresse Feld

chbSmallCustomerVersandadresse-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbSmallCustomerVersandadresse;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.12 CustomerInformation.cmbCity Feld

cmbCity-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.13 CustomerInformation.cmbCountry Feld

cmbCountry-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbCountry;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.14 CustomerInformation.cmbCountryIA Feld

cmbCountryIA-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbCountryIA;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.15 CustomerInformation.cmbCountrySend Feld

cmbCountrySend-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbCountrySend;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.16 CustomerInformation.cmbIAOrt Feld

cmbIAOrt-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbIAOrt;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.17 CustomerInformation.cmbInvoiceZC Feld

cmbInvoiceZC-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbInvoiceZC;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.18 CustomerInformation.cmbLargeCustomerIAZipCode Feld

cmbLargeCustomerIAZipCode-Steuerelement

## C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLargeCustomerIAZipCode;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.19 CustomerInformation.cmbLargeCustomerSendZipCode Feld

cmbLargeCustomerSendZipCode-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLargeCustomerSendZipCode;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.20 CustomerInformation.cmbSendOrt Feld

cmbSendOrt-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSendOrt;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.21 CustomerInformation.cmbSmallCustomerCity Feld

cmbSmallCustomerCity-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.22 CustomerInformation.cmbSmallCustomerCountry Feld

cmb Small Customer Country-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.23 CustomerInformation.cmbSmallCustomerGender Feld

cmbSmallCustomerGender-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerGender;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.24 CustomerInformation.cmbSmallCustomerInvoiceCity Feld

cmbSmallCustomerInvoiceCity-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerInvoiceCity;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.25 CustomerInformation.cmbSmallCustomerInvoiceCityError Feld

cmbSmallCustomerInvoiceCityError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label cmbSmallCustomerInvoiceCityError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.26 CustomerInformation.cmbSmallCustomerInvoiceCountry Feld

cmbSmallCustomerInvoiceCountry-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::} Telerik. \texttt{Web.UI.RadComboBox} \ \texttt{cmbSmallCustomerInvoiceCountry}; \\$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.27 CustomerInformation.cmbSmallCustomerSendCity Feld

cmb Small Customer Send City-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerSendCity;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.28 CustomerInformation.cmbSmallCustomerSendCountry Feld

cmbSmallCustomerSendCountry-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerSendCountry;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.29 CustomerInformation.cmbSmallCustomerSendZip Feld

cmbSmallCustomerSendZip-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbSmallCustomerSendZip;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.30 CustomerInformation.come Feld

C#

private bool? come = null;

#### Anmerkungen

This is come, a member of class CustomerInformation.

## 2.6.3.1.31 CustomerInformation.CostCenterName Feld

CostCenterName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CostCenterName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.32 CustomerInformation.CreateLargeCustomerTable Feld

CreateLargeCustomerTable-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CreateLargeCustomerTable;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.33 CustomerInformation.CreateSmallCustomerTable Feld

CreateSmallCustomerTable-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CreateSmallCustomerTable;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.34 CustomerInformation.genlban Feld

genIban-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton genIban;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.35 CustomerInformation.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.36 CustomerInformation.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.37 CustomerInformation.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.38 CustomerInformation.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.39 CustomerInformation.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.40 CustomerInformation.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.41 CustomerInformation.Label7 Feld

Label7-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label7;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.3.1.42 CustomerInformation.Label8 Feld

Label8-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label8;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.43 CustomerInformation.Label9 Feld

Label9-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label9;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.44 CustomerInformation.lbIAccountError Feld

IbIAccountError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAccountError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.45 CustomerInformation.lblAccountNumber Feld

IblAccountNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAccountNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.46 CustomerInformation.lblAnrede Feld

IblAnrede-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAnrede;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.47 CustomerInformation.lblAnredeError Feld

IblAnredeError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAnredeError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.48 CustomerInformation.lblAuftragserledigungTime Feld

lblAuftragserledigungTime-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAuftragserledigungTime;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.49 CustomerInformation.lblAuftragserledigungWhere Feld

lblAuftragserledigungWhere-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAuftragserledigungWhere;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.50 CustomerInformation.lblBankCode Feld

lblBankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblBankCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.51 CustomerInformation.lblBankCodeError Feld

lblBankCodeError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblBankCodeError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.52 CustomerInformation.lblBankName Feld

lblBankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblBankName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.53 CustomerInformation.lblBankNameError Feld

lblBankNameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblBankNameError;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.54 CustomerInformation.lblchbSendViaMail Feld

lblchbSendViaMail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblchbSendViaMail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.55 CustomerInformation.lblCity Feld

**IblCity-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.56 CustomerInformation.lblCityError Feld

IblCityError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCityError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.57 CustomerInformation.lblcmbIAOrtError Feld

IblcmbIAOrtError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblcmbIAOrtError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.58 CustomerInformation.lblCostCenterName Feld

lblCostCenterName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCostCenterName;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.59 CustomerInformation.lblCostCenterNameError Feld

lblCostCenterNameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCostCenterNameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.60 CustomerInformation.lblCountry Feld

lblCountry-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.61 CustomerInformation.lblCountrySend Feld

lblCountrySend-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCountrySend;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.62 CustomerInformation.lblCountrySendError Feld

lblCountrySendError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCountrySendError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.63 CustomerInformation.lblCountylAInfo Feld

lblCountylAInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCountyIAInfo;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.64 CustomerInformation.lblCountylAInfoError Feld

IblCountyIAInfoError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCountyIAInfoError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.65 CustomerInformation.lblCustomerName Feld

lblCustomerName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCustomerName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.66 CustomerInformation.lblCustomerNameError Feld

lblCustomerNameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCustomerNameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.3.1.67 CustomerInformation.lblEmail Feld

IblEmail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.68 CustomerInformation.lblErrorCountry Feld

IblErrorCountry-Steuerelement

C#

 $\begin{tabular}{ll} \textbf{protected} & \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Label lblErrorCountry;} \\ \end{tabular}$ 

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.69 CustomerInformation.lblEvbNumberError Feld

lblEvbNumberError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblEvbNumberError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.70 CustomerInformation.lbIEVBNUMBERINFO Feld

IbIEVBNUMBERINFO-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblEVBNUMBERINFO;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.71 CustomerInformation.IblFax Feld

IblFax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.3.1.72 CustomerInformation.lblGender Feld

IblGender-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblGender;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.73 CustomerInformation.lblIAOrt Feld

**IbIIAOrt-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblIAOrt;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.74 CustomerInformation.lblLargeCustomerCostCenterNummber Feld

lblLargeCustomerCostCenterNummber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerCostCenterNummber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.75

# CustomerInformation.lblLargeCustomerCostCenterNummberError Feld

Ibl Large Customer Cost Center Nummber Error-Steuer element

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerCostCenterNummberError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.76 CustomerInformation.lblLargeCustomerDebitorenNummer Feld

lblLargeCustomerDebitorenNummer-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerDebitorenNummer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.77 CustomerInformation.lblLargeCustomerDebitorenNummerError Feld

Ibl Large Customer Debitoren Nummer Error-Steuer element

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerDebitorenNummerError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.78 CustomerInformation.IblLargeCustomerErrorVat Feld

lblLargeCustomerErrorVat-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerErrorVat;

#### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.79 CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstContactPerson Feld

lblLargeCustomerFirstContactPerson-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerFirstContactPerson;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.80 CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstContactPersonError Feld

lblLargeCustomerFirstContactPersonError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerFirstContactPersonError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.81 CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstname Feld

lblLargeCustomerFirstname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerFirstname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.82 CustomerInformation.lblLargeCustomerFirstnameError Feld

lblLargeCustomerFirstnameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerFirstnameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.83 CustomerInformation.lblLargeCustomerIAStreet Feld

IblLargeCustomerIAStreet-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerIAStreet;

#### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.84 CustomerInformation.lblLargeCustomerIAStreetError Feld

IblLargeCustomerIAStreetError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerIAStreetError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.85 CustomerInformation.lblLargeCustomerIAZipCode Feld

lblLargeCustomerlAZipCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerIAZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.86 CustomerInformation.lblLargeCustomerIAZipCodeError Feld

lblLargeCustomerIAZipCodeError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerIAZipCodeError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.87 CustomerInformation.lbllargeCustomerLieferscheinZiel Feld

IbllargeCustomerLieferscheinZiel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lbllargeCustomerLieferscheinZiel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.88 CustomerInformation.IblLargeCustomerMatchcode Feld

lblLargeCustomerMatchcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerMatchcode;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.89 CustomerInformation.lblLargeCustomerName Feld

lblLargeCustomerName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.90 CustomerInformation.lblLargeCustomerNameError Feld

IblLargeCustomerNameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerNameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.91 CustomerInformation.lblLargeCustomerNumber Feld

lblLargeCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.92 CustomerInformation.lblLargeCustomerNumberError Feld

lblLargeCustomerNumberError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerNumberError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.93 CustomerInformation.lblLargeCustomerSendArt Feld

lblLargeCustomerSendArt-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Label} \ \texttt{lblLargeCustomerSendArt};$ 

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.94 CustomerInformation.lblLargeCustomerSendLieferschein Feld

IblLargeCustomerSendLieferschein-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerSendLieferschein;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.95 CustomerInformation.lblLargeCustomerSendStreetError Feld

lblLargeCustomerSendStreetError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerSendStreetError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.96 CustomerInformation.lblLargeCustomerSendZipCode Feld

IblLargeCustomerSendZipCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerSendZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.97 CustomerInformation.lblLargeCustomerSendZipCodeError Feld

Ibl Large Customer Send Zip Code Error-Steuer element

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerSendZipCodeError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.98 CustomerInformation.lblLargeCustomerVatInfo Feld

IblLargeCustomerVatInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerVatInfo;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.99 CustomerInformation.lblLargeCustomerZahlungsziel Feld

lblLargeCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerZahlungsziel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.100 CustomerInformation.lblLargeCustomerZusatz Feld

lblLargeCustomerZusatz-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerZusatz;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.101 CustomerInformation.lblLargeCustomerZusatzError Feld

lblLargeCustomerZusatzError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLargeCustomerZusatzError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.102 CustomerInformation.lbIMatchcode Feld

IblMatchcode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblMatchcode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.103 CustomerInformation.lbIMobil Feld

**IblMobil-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblMobil;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.104 CustomerInformation.lblPhoneNumber Feld

lblPhoneNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblPhoneNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.105 CustomerInformation.lbIRechnungsadresse Feld

IblRechnungsadresse-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblRechnungsadresse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.106 CustomerInformation.lblSendOrtInfo Feld

lblSendOrtInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSendOrtInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.107 CustomerInformation.lblSendOrtInfoError Feld

lblSendOrtInfoError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSendOrtInfoError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.108 CustomerInformation.lblSendToMainLocation Feld

lblSendToMainLocation-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSendToMainLocation;

#### Anmerkungen

## 2.6.3.1.109 CustomerInformation.lbISmallCustomerAccountNumber Feld

lblSmallCustomerAccountNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerAccountNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.110 CustomerInformation.lblSmallCustomerBankCode Feld

lblSmallCustomerBankCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerBankCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.111 CustomerInformation.lblSmallCustomerCity Feld

lblSmallCustomerCity-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.112 CustomerInformation.lblSmallCustomerCityError Feld

lblSmallCustomerCityError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCityError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.113 CustomerInformation.lblSmallCustomerCostCenter Feld

lblSmallCustomerCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCostCenter;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.114 CustomerInformation.lblSmallCustomerCountry Feld

IbISmallCustomerCountry-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.115 CustomerInformation.lbISmallCustomerCountryError Feld

IbISmallCustomerCountryError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerCountryError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.116 CustomerInformation.lblSmallCustomerEmail Feld

lbISmallCustomerEmail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.117 CustomerInformation.lblSmallCustomerFax Feld

lblSmallCustomerFax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.118 CustomerInformation.lblSmallCustomerFirstNameError Feld

lblSmallCustomerFirstNameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerFirstNameError;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.119 CustomerInformation.lblSmallCustomerIBAN\_Error Feld

IbISmallCustomerIBAN\_Error-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerIBAN\_Error;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.120 CustomerInformation.lbISmallCustomerIbanInfo Feld

lblSmallCustomerlbanInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerIbanInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.121 CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoiceCity Feld

lblSmallCustomerInvoiceCity-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerInvoiceCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.122 CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoiceCountry Feld

lblSmallCustomerInvoiceCountry-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerInvoiceCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.123 CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoiceCountryError Feld

lblSmallCustomerInvoiceCountryError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerInvoiceCountryError;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.124 CustomerInformation.lblSmallCustomerInvoicePLZ Feld

lblSmallCustomerInvoicePLZ-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerInvoicePLZ;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.125 CustomerInformation.lbISmallCustomerInvoicePLZError Feld

IbISmallCustomerInvoicePLZError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerInvoicePLZError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.126 CustomerInformation.lblSmallCustomerMobil Feld

lblSmallCustomerMobil-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerMobil;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.127 CustomerInformation.lblSmallCustomerNachname Feld

IbISmallCustomerNachname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNachname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.128 CustomerInformation.lblSmallCustomerNachnameError Feld

IbISmallCustomerNachnameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNachnameError;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.129 CustomerInformation.lblSmallCustomerNumber Feld

IbISmallCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.130 CustomerInformation.lblSmallCustomerNumberError Feld

lblSmallCustomerNumberError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerNumberError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.131 CustomerInformation.lblSmallCustomerPhone Feld

lblSmallCustomerPhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.132 CustomerInformation.lbISmallCustomerRechnungsStrasse Feld

lblSmallCustomerRechnungsStrasse-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerRechnungsStrasse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.133 CustomerInformation.lbISmallCustomerRechnungsStrasseError Feld

lblSmallCustomerRechnungsStrasseError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerRechnungsStrasseError;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.134 CustomerInformation.lblSmallCustomerSendCity Feld

IbISmallCustomerSendCity-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerSendCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.135 CustomerInformation.lbISmallCustomerSendCityError Feld

IbISmallCustomerSendCityError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerSendCityError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.136 CustomerInformation.lblSmallCustomerSendCountry Feld

lblSmallCustomerSendCountry-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerSendCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.137 CustomerInformation.lblSmallCustomerSendCountryError Feld

IblSmall Customer Send Country Error-Steuer element

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerSendCountryError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.138 CustomerInformation.lblSmallCustomerSendStreet Feld

lblSmallCustomerSendStreet-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Label} \ \texttt{lblSmallCustomerSendStreet}; \\$ 

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.139 CustomerInformation.lbISmallCustomerSendStreetError Feld

lblSmallCustomerSendStreetError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerSendStreetError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.140 CustomerInformation.lbISmallCustomerSendZip Feld

lblSmallCustomerSendZip-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerSendZip;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.141 CustomerInformation.lblSmallCustomerSendZipError Feld

IbISmallCustomerSendZipError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerSendZipError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.142 CustomerInformation.lblSmallCustomerStreetError Feld

lblSmallCustomerStreetError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerStreetError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.143 CustomerInformation.lblSmallCustomerStreetNr Feld

lblSmallCustomerStreetNr-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerStreetNr;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.144 CustomerInformation.lblSmallCustomerTitle Feld

lblSmallCustomerTitle-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerTitle;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.145 CustomerInformation.lblSmallCustomerVat Feld

IbISmallCustomerVat-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerVat;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.146 CustomerInformation.lblSmallCustomerVorname Feld

IbISmallCustomerVorname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerVorname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.147 CustomerInformation.lblSmallCustomerZahlungsziel Feld

lblSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerZahlungsziel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.148 CustomerInformation.lbISmallCustomerZipCode Feld

lblSmallCustomerZipCode-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Label} \ \texttt{lblSmallCustomerZipCode};$ 

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.149 CustomerInformation.lblSmallCustomerZipCodeError Feld

lblSmallCustomerZipCodeError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblSmallCustomerZipCodeError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.150 CustomerInformation.lblStreet Feld

**IbIStreet-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.151 CustomerInformation.lblStreetError Feld

IblStreetError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblStreetError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.152 CustomerInformation.lbIVersandadresse Feld

IblVersandadresse-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblVersandadresse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.153 CustomerInformation.lbIVersandadresseSmallCustomer Feld

lblVersandadresseSmallCustomer-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblVersandadresseSmallCustomer;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.154 CustomerInformation.lblZipCode Feld

IblZipCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.155 CustomerInformation.lblZipCodeError Feld

lblZipCodeError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblZipCodeError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.156 CustomerInformation.LCustomerAuftragDayly Feld

LCustomerAuftragDayly-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton LCustomerAuftragDayly;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.157 CustomerInformation.LCustomerAuftragHourly Feld

LCustomerAuftragHourly-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton LCustomerAuftragHourly;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.158 CustomerInformation.LCustomerAuftragNoInfo Feld

LCustomerAuftragNoInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton LCustomerAuftragNoInfo;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.159 CustomerInformation.LCustomerAuftragNow Feld

LCustomerAuftragNow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton LCustomerAuftragNow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.160 CustomerInformation.PhoneNumer Feld

PhoneNumer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox PhoneNumer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.161 CustomerInformation.QsfFromDecorator Feld

QsfFromDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator QsfFromDecorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.162 CustomerInformation.RadAjaxLoadingPanelCustomer Feld

Rad A jax Loading Panel Customer-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.163 CustomerInformation.RadAjaxPanelCustomer Feld

RadAjaxPanelCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelCustomer;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.164 CustomerInformation.RadButton3 Feld

RadButton3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton RadButton3;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.165 CustomerInformation.RadButton4 Feld

RadButton4-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton RadButton4;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.166 CustomerInformation.rbtLargeCustomer Feld

rbtLargeCustomer-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtLargeCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.167 CustomerInformation.rbtSmallCustomer Feld

rbtSmallCustomer-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtSmallCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.168 CustomerInformation.rcbInvoiceType Feld

rcbInvoiceType-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox rcbInvoiceType;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.169 CustomerInformation.resultMessage Feld

resultMessage-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label resultMessage;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.170 CustomerInformation.TitleLabel1 Feld

TitleLabel1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label TitleLabel1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.171 CustomerInformation.TitleLabel2 Feld

TitleLabel2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label TitleLabel2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.3.1.172 CustomerInformation.txbAccount Feld

txbAccount-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbAccount;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.173 CustomerInformation.txbBankCode Feld

txbBankCode-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbBankCode;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.174 CustomerInformation.txbBankName Feld

txbBankName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbBankName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.175 CustomerInformation.txbCustomerName Feld

txbCustomerName-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbCustomerName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.176 CustomerInformation.txbEmailAdress Feld

txbEmailAdress-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbEmailAdress;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.177 CustomerInformation.txbEvbNumber Feld

txbEvbNumber-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbEvbNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.178 CustomerInformation.txbFax Feld

txbFax-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbFax;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.179 CustomerInformation.txbLargeCustomerBIC Feld

txbLargeCustomerBIC-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerBIC;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.180 CustomerInformation.txbLargeCustomerCostCenterNumber Feld

txbLargeCustomerCostCenterNumber-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerCostCenterNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.181 CustomerInformation.txbLargeCustomerDebitorenNummer Feld

txbLargeCustomerDebitorenNummer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerDebitorenNummer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.182 CustomerInformation.txbLargeCustomerFirstContactPerson Feld

txbLarge Customer First Contact Person-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerFirstContactPerson;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.183 CustomerInformation.txbLargeCustomerFirstname Feld

txbLargeCustomerFirstname-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerFirstname;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.184 CustomerInformation.txbLargeCustomerIAStreet Feld

txbLargeCustomerIAStreet-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerIAStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.185 CustomerInformation.txbLargeCustomerIAStreetNr Feld

txbLargeCustomerIAStreetNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerIAStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.186 CustomerInformation.txbLargeCustomerIBAN Feld

txbLargeCustomerIBAN-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerIBAN;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.187 CustomerInformation.txbLargeCustomerMatchcode Feld

txbLargeCustomerMatchcode-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerMatchcode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.188 CustomerInformation.txbLargeCustomerName Feld

txbLargeCustomerName-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerName;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.189 CustomerInformation.txbLargeCustomerNumber Feld

txbLargeCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.190 CustomerInformation.txbLargeCustomerSalutation Feld

txbLargeCustomerSalutation-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerSalutation;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.191 CustomerInformation.txbLargeCustomerSendStreet Feld

txbLargeCustomerSendStreet-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerSendStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.192 CustomerInformation.txbLargeCustomerSendStreetNr Feld

txbLargeCustomerSendStreetNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerSendStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.193 CustomerInformation.txbLargeCustomerVat Feld

txbLargeCustomerVat-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerVat;

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.194 CustomerInformation.txbLargeCustomerZahlungsziel Feld

txbLargeCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox txbLargeCustomerZahlungsziel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.195 CustomerInformation.txbLargeCustomerZusatz Feld

txbLargeCustomerZusatz-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLargeCustomerZusatz;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.196 CustomerInformation.txbMobil Feld

txbMobil-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbMobil;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.197 CustomerInformation.txbSmallCustomerAccountNumber Feld

txbSmallCustomerAccountNumber-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbSmallCustomerAccountNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.198 CustomerInformation.txbSmallCustomerBankCode Feld

txbSmallCustomerBankCode-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerBankCode;

#### Anmerkungen

### 2.6.3.1.199 CustomerInformation.txbSmallCustomerBIC Feld

txbSmallCustomerBIC-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerBIC;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.200 CustomerInformation.txbSmallCustomerEmail Feld

txbSmallCustomerEmail-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.201 CustomerInformation.txbSmallCustomerFax Feld

txbSmallCustomerFax-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.202 CustomerInformation.txbSmallCustomerIBANinfo Feld

txbSmallCustomerIBANinfo-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerIBANinfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.203 CustomerInformation.txbsmallCustomerInvoiceStreet Feld

txbsmallCustomerInvoiceStreet-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global} :: \texttt{Telerik.Web.UI.RadTextBox} \ \texttt{txbsmallCustomerInvoiceStreet};$ 

#### Anmerkungen

# 2.6.3.1.204 CustomerInformation.txbsmallCustomerInvoiceStreetNr Feld

txbsmallCustomerInvoiceStreetNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbsmallCustomerInvoiceStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.205 CustomerInformation.txbSmallCustomerKreditinstitut Feld

txbSmallCustomerKreditinstitut-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbSmallCustomerKreditinstitut;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.206 CustomerInformation.txbSmallCustomerMobil Feld

txbSmallCustomerMobil-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerMobil;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.207 CustomerInformation.txbSmallCustomerNachname Feld

txbSmallCustomerNachname-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNachname;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.208 CustomerInformation.txbSmallCustomerNr Feld

txbSmallCustomerNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNr;

#### Anmerkungen

### 2.6.3.1.209 CustomerInformation.txbSmallCustomerNumber Feld

txbSmallCustomerNumber-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerNumber;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.210 CustomerInformation.txbSmallCustomerPhone Feld

txbSmallCustomerPhone-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.211 CustomerInformation.txbSmallCustomerSendStreet Feld

txbSmallCustomerSendStreet-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerSendStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.212 CustomerInformation.txbSmallCustomerSendStreetNr Feld

txbSmallCustomerSendStreetNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerSendStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.213 CustomerInformation.txbSmallCustomerStreet Feld

txbSmallCustomerStreet-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerStreet;

#### Anmerkungen

### 2.6.3.1.214 CustomerInformation.txbSmallCustomerTitle Feld

txbSmallCustomerTitle-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerTitle;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.3.1.215 CustomerInformation.txbSmallCustomerVat Feld

txbSmallCustomerVat-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerVat;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

#### 2.6.3.1.216 CustomerInformation.txbSmallCustomerVorname Feld

txbSmallCustomerVorname-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbSmallCustomerVorname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.217 CustomerInformation.txbSmallCustomerZahlungsziel Feld

txbSmallCustomerZahlungsziel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox txbSmallCustomerZahlungsziel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.218 CustomerInformation.txbSmallCustomerZipCode Feld

txbSmallCustomerZipCode-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox txbSmallCustomerZipCode;

#### Anmerkungen

### 2.6.3.1.219 CustomerInformation.txbStreet Feld

txbStreet-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbStreet;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.3.1.220 CustomerInformation.txbStreetNumber Feld

txbStreetNumber-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbStreetNumber;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.1.221 CustomerInformation.ZipCode Feld

ZipCode-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox ZipCode;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.3.2 CustomerInformation Methoden

#### 2.6.3.2.1 CustomerInformation.AddCustomerToDatabase Methode

C#

```
protected void AddCustomerToDatabase();
```

#### Anmerkungen

This is AddCustomerToDatabase, a member of class CustomerInformation.

### 2.6.3.2.2 CustomerInformation.bSaveClick Methode

C#

```
protected void bSaveClick(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is bSaveClick, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.3 CustomerInformation.chbInvoiceSameAsAdress\_Checked Methode

C#

protected void chbInvoiceSameAsAdress\_Checked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is chblnvoiceSameAsAdress\_Checked, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.4 CustomerInformation.chbSameAsDispatch\_Checked Methode

C#

protected void chbSameAsDispatch\_Checked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is chbSameAsDispatch\_Checked, a member of class CustomerInformation.

#### 2.6.3.2.5

# CustomerInformation.chbSmallCustomerStandartadresse\_Checked Methode

C#

 $\textbf{protected void} \ \texttt{chbSmallCustomerStandartadresse\_Checked(object \ \texttt{sender}, \ \texttt{EventArgs} \ \texttt{e});\\$ 

#### Anmerkungen

This is chbSmallCustomerStandartadresse\_Checked, a member of class CustomerInformation.

#### 2.6.3.2.6

# CustomerInformation.chbSmallCustomerVersandadresse\_Checked Methode

C#

 $\textbf{protected void} \ \texttt{chbSmallCustomerVersandadresse\_Checked(object \ \texttt{sender}, \ \texttt{EventArgs} \ \texttt{e}); \\$ 

#### Anmerkungen

This is chbSmallCustomerVersandadresse\_Checked, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.7 CustomerInformation.Citys\_ItemsRequested Methode

**C#** 

protected void Citys\_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Citys\_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.8 CustomerInformation.Countrys\_ItemsRequested Methode

C#

```
protected void Countrys_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Countrys\_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.9 CustomerInformation.genIban\_Click Methode

C#

```
protected void genIban_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is genlban\_Click, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.10 CustomerInformation.genIbanLargeCustomer\_Click Methode

C#

```
protected void genIbanLargeCustomer_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is genIbanLargeCustomer\_Click, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.11 CustomerInformation.LargeCustomerChecked Methode

C#

```
protected void LargeCustomerChecked(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is LargeCustomerChecked, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.12 CustomerInformation.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.13 CustomerInformation.rcbInvoiceType\_ItemsRequested Methode

C#

```
protected void rcbInvoiceType_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is rcbInvoiceType\_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.14 CustomerInformation.ResetErrorLabels Methode

C#

```
protected void ResetErrorLabels();
```

#### Anmerkungen

This is ResetErrorLabels, a member of class CustomerInformation.

### 2.6.3.2.15 CustomerInformation.setDefaultValues Methode

C#

protected void setDefaultValues();

#### Anmerkungen

This is setDefaultValues, a member of class CustomerInformation.

### 2.6.3.2.16 CustomerInformation.SmallCustomerChecked Methode

C#

protected void SmallCustomerChecked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is SmallCustomerChecked, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.2.17 CustomerInformation.ZipCodes\_ItemsRequested Methode

C#

protected void ZipCodes\_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ZipCodes\_ItemsRequested, a member of class CustomerInformation.

# 2.6.3.3 CustomerInformation Eigenschaften

# 2.6.3.3.1 CustomerInformation.ComeFromOrder Eigenschaft

Dadurch wird geregelt, welche Kudnenanlagemaske zuerst angezeigt werden soll. True=SmallCustomer, False = LargeCustomer

C#

public bool? ComeFromOrder;

# 2.6.4 LargeCustomerDetails Klasse

Codebehind fuer die Grosskundenverwaltung

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication. Oustomer. Large Oustomer Details

C#

public class LargeCustomerDetails;

#### Datei

LargeCustomerDetails.ascx.designer.cs (☐ see page 743)

### Mitglieder

### LargeCustomerDetails Felder

	Name	Beschreibung
49	getAllCustomer (a see page 537)	getAllCustomer-Steuerelement
49	GetAllCustomerContactData ( see page 537)	GetAllCustomerContactData-Steuerelement
49	GetAllCustomerDataSource (  see page 537)	GetAllCustomerDataSource-Steuerelement
49	myUebersicht (⊿ see page 538)	myUebersicht-Steuerelement
49	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer ( see page 538)	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer-Steuerelement
49	RadAjaxPanelLargeCustomerShow ( see page 538)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
49	RadWindowManagerLargeCustomer (  see page 538)	RadWindowManagerLargeCustomer-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions (a see page 538)	This is thisUserPermissions, a member of class LargeCustomerDetails.

## LargeCustomerDetails Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡</b> ∳ş	AddInvoiceType_Click ( see page 539)	This is AddInvoiceType_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	AddKonto_Click ( see page 539)	This is AddKonto_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> ∳	bSaveAdressData_Click (☐ see page 539)	This is bSaveAdressData_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> ?	chblnvoiceSameAsAdress_Checked (☐ see page 539)	This is chbInvoiceSameAsAdress_Checked, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	chblnvoiceSameAsInvoice_Checked (☐ see page 539)	This is chbInvoiceSameAsInvoice_Checked, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	City_ItemsRequested ( see page 539)	This is City_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	cmbErloeskonten_ItemsRequested ( see page 540)	This is cmbErloeskonten_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡\$</b> 9	Country_ItemsRequested ( see page 540)	This is Country_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡\$</b> 9	getAllCustomer_EditCommand (☐ see page 540)	Speichert die Ąnderung der Kundendaten in die Datenbank
<b>≡∳</b> •	getAllCustomer_PreRender (☑ see page 540)	This is getAllCustomer_PreRender, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡\$</b> 9	GetAllCustomerContactData_Selecting (☐ see page 540)	Gibt die Kundenkontaktdaten zurļck, die beim Kunden ausgewĤhlt wurden
<b>≡∳</b> •	GetAllCustomerDataSource_Selecting ( see page 541)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Kunden)
<b>≡</b> ∳ş	GetAllInvoiceTypes_Selecting (☐ see page 541)	This is GetAllInvoiceTypes_Selecting, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> •	LargeCustomer_Init ( see page 541)	This is LargeCustomer_Init, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡\$</b> 9	Page_Load ( see page 541)	This is Page_Load, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡\$</b> 9	RemoveKonto_Click ( see page 541)	This is RemoveKonto_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> ?	RemoveLargeCustomer_Click ( see page 541)	This is RemoveLargeCustomer_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡\$</b> 9	SaveSendOrder_Click ( see page 542)	This is SaveSendOrder_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡\$</b> }	SetControlsEnabled ( see page 542)	This is SetControlsEnabled, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> ?	ZipCodes_ItemsRequested (☑ see page 542)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.
	·	

### LargeCustomerDetails Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	getAllCustomer (a see page 537)	getAllCustomer-Steuerelement
48	GetAllCustomerContactData ( see page 537)	GetAllCustomerContactData-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetAllCustomerDataSource ( see page 537)	GetAllCustomerDataSource-Steuerelement
49	myUebersicht ( <b>≥</b> see page 538)	myUebersicht-Steuerelement
48	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer ( see page 538)	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	RadAjaxPanelLargeCustomerShow ( see page 538)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerLargeCustomer ( see page 538)	RadWindowManagerLargeCustomer-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions (a see page 538)	This is thisUserPermissions, a member of class LargeCustomerDetails.

## LargeCustomerDetails Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	AddInvoiceType_Click ( see page 539)	This is AddInvoiceType_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳?</b>	AddKonto_Click ( see page 539)	This is AddKonto_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> ?	bSaveAdressData_Click ( see page 539)	This is bSaveAdressData_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳?</b>	chbInvoiceSameAsAdress_Checked (☐ see page 539)	This is chbInvoiceSameAsAdress_Checked, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b>	chbInvoiceSameAsInvoice_Checked (☐ see page 539)	This is chbInvoiceSameAsInvoice_Checked, a member of class LargeCustomerDetails.

<b>≡</b> ♠ <sub></sub>	City_ItemsRequested ( see page 539)	This is City_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	cmbErloeskonten_ItemsRequested ( see page 540)	This is cmbErloeskonten_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	Country_ItemsRequested ( see page 540)	This is Country_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	getAllCustomer_EditCommand ( see page 540)	Speichert die Ąnderung der Kundendaten in die Datenbank
<b>≡</b> ∳ş	getAllCustomer_PreRender ( see page 540)	This is getAllCustomer_PreRender, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	GetAllCustomerContactData_Selecting ( see page 540)	Gibt die Kundenkontaktdaten zurļck, die beim Kunden ausgewĤhlt wurden
<b>≡</b> ∳ş	GetAllCustomerDataSource_Selecting (  see page 541)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Kunden)
<b>≡∳</b> ?	GetAllInvoiceTypes_Selecting ( see page 541)	This is GetAllInvoiceTypes_Selecting, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	LargeCustomer_Init ( see page 541)	This is LargeCustomer_Init, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	Page_Load ( see page 541)	This is Page_Load, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	RemoveKonto_Click ( see page 541)	This is RemoveKonto_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b>	RemoveLargeCustomer_Click ( see page 541)	This is RemoveLargeCustomer_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	SaveSendOrder_Click ( see page 542)	This is SaveSendOrder_Click, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> ?	SetControlsEnabled (≥ see page 542)	This is SetControlsEnabled, a member of class LargeCustomerDetails.
<b>≡∳</b> <sub><b>?</b></sub>	ZipCodes_ItemsRequested ( see page 542)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.1 LargeCustomerDetails Felder

# 2.6.4.1.1 LargeCustomerDetails.getAllCustomer Feld

getAllCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.4.1.2 LargeCustomerDetails.GetAllCustomerContactData Feld

GetAllCustomerContactData-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource GetAllCustomerContactData;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.4.1.3 LargeCustomerDetails.GetAllCustomerDataSource Feld

GetAllCustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource GetAllCustomerDataSource;

#### Anmerkungen

# 2.6.4.1.4 LargeCustomerDetails.myUebersicht Feld

myUebersicht-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl myUebersicht;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.4.1.5 LargeCustomerDetails.RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer Feld

RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.4.1.6 LargeCustomerDetails.RadAjaxPanelLargeCustomerShow Feld

RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelLargeCustomerShow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.4.1.7 LargeCustomerDetails.RadWindowManagerLargeCustomer Feld

RadWindowManagerLargeCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerLargeCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.4.1.8 LargeCustomerDetails.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

#### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2 LargeCustomerDetails Methoden

# 2.6.4.2.1 LargeCustomerDetails.AddInvoiceType\_Click Methode

C#

protected void AddInvoiceType\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AddInvoiceType\_Click, a member of class LargeCustomerDetails.

## 2.6.4.2.2 LargeCustomerDetails.AddKonto\_Click Methode

C#

protected void AddKonto\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AddKonto\_Click, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.3 LargeCustomerDetails.bSaveAdressData\_Click Methode

C#

protected void bSaveAdressData\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is bSaveAdressData\_Click, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.4 LargeCustomerDetails.chbInvoiceSameAsAdress\_Checked Methode

C#

protected void chbInvoiceSameAsAdress\_Checked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is chbInvoiceSameAsAdress\_Checked, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.5 LargeCustomerDetails.chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked Methode

C#

protected void chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.6 LargeCustomerDetails.City\_ItemsRequested Methode

C#

protected void City\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is City\_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.7 LargeCustomerDetails.cmbErloeskonten\_ItemsRequested Methode

C#

protected void cmbErloeskonten\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is cmbErloeskonten\_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.8 LargeCustomerDetails.Country\_ItemsRequested Methode

C#

protected void Country\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Country\_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.9 LargeCustomerDetails.getAllCustomer\_EditCommand Methode

Speichert die Ä"nderung der Kundendaten in die Datenbank

C#

protected void getAllCustomer\_EditCommand(object source, Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object source	
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e	

# 2.6.4.2.10 LargeCustomerDetails.getAllCustomer\_PreRender Methode

C#

protected void getAllCustomer\_PreRender(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is getAllCustomer\_PreRender, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.11 LargeCustomerDetails.GetAllCustomerContactData\_Selecting Methode

Gibt die Kundenkontaktdaten zurļck, die beim Kunden ausgewĤhlt wurden

C#

protected void GetAllCustomerContactData\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.6.4.2.12 LargeCustomerDetails.GetAllCustomerDataSource\_Selecting Methode

Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Kunden)

C#

protected void GetAllCustomerDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.6.4.2.13 LargeCustomerDetails.GetAllInvoiceTypes\_Selecting Methode

#### C#

```
protected void GetAllInvoiceTypes_Selecting(object sender,
RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is GetAllInvoiceTypes\_Selecting, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.14 LargeCustomerDetails.LargeCustomer\_Init Methode

C#

```
protected void LargeCustomer_Init(object sender, System.EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is LargeCustomer\_Init, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.15 LargeCustomerDetails.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.16 LargeCustomerDetails.RemoveKonto\_Click Methode

C#

```
protected void RemoveKonto_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is RemoveKonto\_Click, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.17 LargeCustomerDetails.RemoveLargeCustomer\_Click Methode

C#

```
protected void RemoveLargeCustomer_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is RemoveLargeCustomer\_Click, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.18 LargeCustomerDetails.SaveSendOrder\_Click Methode

C#

protected void SaveSendOrder\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is SaveSendOrder\_Click, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.4.2.19 LargeCustomerDetails.SetControlsEnabled Methode

C#

protected void SetControlsEnabled(Control[] controls, bool state);

#### Anmerkungen

This is SetControlsEnabled, a member of class LargeCustomerDetails.

## 2.6.4.2.20 LargeCustomerDetails.ZipCodes\_ItemsRequested Methode

C#

protected void ZipCodes\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ZipCodes\_ItemsRequested, a member of class LargeCustomerDetails.

# 2.6.5 Location\_Details Klasse

Codebehind fuer die Standortverwaltung

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication, Customer, Location\_Details

C#

public class Location\_Details;

#### Datei

Location\_Details.ascx.designer.cs (☐ see page 744)

### Mitglieder

### Location\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AllCustomerLocations ( see page 546)	AllCustomerLocations-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllLocationTable ( see page 547)	AllLocationTable-Steuerelement
<b>4</b> 9	chbLocationRechnungsaderesse (⊿ see page 547)	chbLocationRechnungsaderesse-Steuerelement
<b>*</b> **	chbLocationVersandadresse (≥ see page 547)	chbLocationVersandadresse-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocationCity ( see page 547)	cmbLocationCity-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocationCityInvoice (≥ see page 547)	cmbLocationCityInvoice-Steuerelement
<b>*</b> **	cmbLocationCitySend ( see page 548)	cmbLocationCitySend-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocationCountry ( see page 548)	cmbLocationCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocationInvoiceCountry ( see page 548)	cmbLocationInvoiceCountry-Steuerelement
<b>*</b> **	cmbLocationInvoiceZip ( see page 548)	cmbLocationInvoiceZip-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocationSendCountry (☑ see page 548)	cmbLocationSendCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocationSendZip ( see page 549)	cmbLocationSendZip-Steuerelement

<b>∳</b> 9	cmbOverLocation (☑ see page 549)	cmbOverLocation-Steuerelement
49	CustomerLocation ( see page 549)	CustomerLocation-Steuerelement
49	getAllCustomerLocations ( see page 549)	getAllCustomerLocations-Steuerelement
42		getAllCustomerLocationsDataSource-Steuerelement
	getAllCustomerLocationsDataSource ( see page 549)	
<b>9</b> 9	GetCustomerLocations ( see page 550)	GetCustomerLocations-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	IbIAIILOcationErrors ( see page 550)	IbIAIILOcationErrors-Steuerelement
**	IblCustomerNameLocation ( see page 550)	IblCustomerNameLocation-Steuerelement
**	lblCustomerNameLocationError (☑ see page 550)	lblCustomerNameLocationError-Steuerelement
99	lblLabel2 (⊿ see page 550)	lblLabel2-Steuerelement
99	IblLieferadresse ( see page 551)	IblLieferadresse-Steuerelement
99	lblLocationCity ( see page 551)	IblLocationCity-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLocationCityError (  see page 551)	IblLocationCityError-Steuerelement
99	IblLocationCityInvoiceInfo ( see page 551)	lblLocationCityInvoiceInfo-Steuerelement
99	IblLocationCityInvoiceInfoError ( see page 551)	lblLocationCityInvoiceInfoError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationCitySendInfo ( see page 552)	lblLocationCitySendInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationCitySendInfoError ( see page 552)	lblLocationCitySendInfoError-Steuerelement
49	IbILocationCountry ( see page 552)	lblLocationCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLocationCountryError (  see page 552)	lblLocationCountryError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLocationEmail ( <b>I</b> see page 552)	lblLocationEmail-Steuerelement
<b>4</b> 3	IblLocationEmailError (☑ see page 553)	lblLocationEmailError-Steuerelement
49	lblLocationFax (☑ see page 553)	lblLocationFax-Steuerelement
49	IblLocationFaxError ( see page 553)	IblLocationFaxError-Steuerelement
49	IblLocationInvoiceAdressError ( see page 553)	IblLocationInvoiceAdressError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationInvoiceAdressInfo (2) see page 553)	lblLocationInvoiceAdressInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblLocationInvoiceCountryInfo (   see page 554)	IblLocationInvoiceCountryInfo-Steuerelement
<b>4</b> <sub>2</sub>	IblLocationInvoiceCountryInfoError ( see page 554)	IbILocationInvoiceCountryInfoError-Steuerelement
49	IblLocationInvoiceZipError ( see page 554)	IbILocationInvoiceZipError-Steuerelement
49	IblLocationInvoiceZipInfo ( see page 554)	IbILocationInvoiceZipInfo-Steuerelement
49		IbILocationMobil-Steuerelement
	IblLocationMobil ( see page 554)	
<b>₽</b> ₽	IblLocationMobilePhoneNummerError (	IbILocationMobilePhoneNummerError-Steuerelement
**	lblLocationName (☑ see page 555)	IbILocationName-Steuerelement
**	lblLocationNameError (☑ see page 555)	IbILocationNameError-Steuerelement
**	lblLocationPhone (☑ see page 555)	IbILocationPhone-Steuerelement
**	lblLocationPhoneError (☐ see page 555)	lblLocationPhoneError-Steuerelement
9	IblLocationSendAdressError ( see page 556)	IblLocationSendAdressError-Steuerelement
99	IbILocationSendAdressInfo ( see page 556)	lblLocationSendAdressInfo-Steuerelement
99	lblLocationSendCountryInfo (☑ see page 556)	lblLocationSendCountryInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLocationSendCountryInfoError (☐ see page 556)	lblLocationSendCountryInfoError-Steuerelement
99	IblLocationSendZipInfo ( see page 556)	lblLocationSendZipInfo-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationSendZipInfoError ( see page 557)	lblLocationSendZipInfoError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationStreetNr ( see page 557)	lblLocationStreetNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLocationStreetNrError (☐ see page 557)	lblLocationStreetNrError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLocationZipCode (☑ see page 557)	lblLocationZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblLocationZipCodeError (	lblLocationZipCodeError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblOverLocation (  see page 558)	lblOverLocation-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblOverLocationError (☐ see page 558)	lblOverLocationError-Steuerelement
49	lblRechnungsadresse (≥ see page 558)	lblRechnungsadresse-Steuerelement
49	lblVatError (⊿ see page 558)	lblVatError-Steuerelement
49	IbIVATInfo (2 see page 558)	lbIVATInfo-Steuerelement
49	LocationDetailsPanel ( see page 559)	LocationDetailsPanel-Steuerelement
<b>4</b> <sub>2</sub>	myUebersicht ( see page 559)	myUebersicht-Steuerelement
49	QsfFromDecoratorLoction ( see page 559)	QsfFromDecoratorLoction-Steuerelement
<b>4</b> 2	RadAjaxLoadingPanelLocations ( see page 559)	RadAjaxLoadingPanelLocations-Steuerelement
99	RadAjaxPanelLocationDeails ( see page 559)	RadAjaxPanelLocationDeails-Steuerelement
		•
49	RadWindowManagerLocationDetails ( see page 560)	RadWindowManagerLocationDetails-Steuerelement
9	rbtAllLocation ( see page 560)	rbtAllLocation-Steuerelement
9	rbtCreateLocation (☑ see page 560)	rbtCreateLocation-Steuerelement
**	rbtSave (▶ see page 560)	rbtSave-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	resultMessage ( see page 560)	resultMessage-Steuerelement

<b>₽</b> @	thisUserPermissions ( see page 561)	This is thisUserPermissions, a member of class Location_Details.
<b>4</b> 9	TitleLabel1 (⊿ see page 561)	TitleLabel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationEmail ( see page 561)	txbLocationEmail-Steuerelement
<b>*</b> **	txbLocationFax ( see page 561)	txbLocationFax-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationInvoiceAdressStreet (☐ see page 561)	txbLocationInvoiceAdressStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationInvoiceAdressStreetNr (  see page 561)	txbLocationInvoiceAdressStreetNr-Steuerelement
49	txbLocationMobilePhoneNummer ( see page 562)	txbLocationMobilePhoneNummer-Steuerelement
49	txbLocationName ( see page 562)	txbLocationName-Steuerelement
49	txbLocationNr ( see page 562)	txbLocationNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationPhone ( see page 562)	txbLocationPhone-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationSendAdressStreet ( see page 562)	txbLocationSendAdressStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationSendAdressStreetNr (  see page 563)	txbLocationSendAdressStreetNr-Steuerelement
49	txbLocationStreet ( see page 563)	txbLocationStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationZipCode (≥ see page 563)	txbLocationZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbVat ( see page 563)	txbVat-Steuerelement

### **Location\_Details Methoden**

	Name	Beschreibung
≡ <b>\</b> 0	AllLocationChecked (  see page 564)	This is AllLocationChecked, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	btnAbort_Click ( see page 564)	This is btnAbort_Click, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	btnSaveLocation_Click ( see page 564)	This is btnSaveLocation_Click, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	chbLocationRechnungsadresse_Checked ( see page 564)	This is chbLocationRechnungsadresse_Checked, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> •	chbLocationVersandadresse_Checked ( see page 564)	This is chbLocationVersandadresse_Checked, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	CheckFields ( <b>⊿</b> see page 564)	This is CheckFields, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	Citys_ItemsRequested ( see page 565)	This is Citys_ItemsRequested, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> •	Countrys_ItemsRequested ( see page 565)	This is Countrys_ItemsRequested, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	CreateLocationChecked ( see page 565)	This is CreateLocationChecked, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	CustomerCombobox_OnLoad ( see page 565)	This is CustomerCombobox_OnLoad, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> •	CustomerCombobox_SelectedIndexChanged ( see page 565)	This is CustomerCombobox_SelectedIndexChanged, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	DeclareInvoiceSendAdress (☐ see page 565)	This is DeclareInvoiceSendAdress, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> •	getAllCustomerLocationsDataSource_Selecting (  see page 566)	This is getAllCustomerLocationsDataSource_Selecting, a member of class Location_Details.
≡ <b>Q</b> o	GetCustomerLocations_Selecting (☐ see page 566)	This is GetCustomerLocations_Selecting, a member of class Location_Details.
≡ <b>Q</b> o	Page_Load ( see page 566)	This is Page_Load, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	rbtSaveLocation_Click ( see page 566)	This is rbtSaveLocation_Click, a member of class Location_Details.
≡ <b>\</b> 0	RemoveLocation_Click ( see page 566)	This is RemoveLocation_Click, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b>	ResetErrorLabels (a see page 566)	This is ResetErrorLabels, a member of class Location_Details.
≡ <b>\</b> op	SaveLocationAdress ( see page 567)	This is SaveLocationAdress, a member of class Location_Details.
≡ <b>\</b> 0	setDefaultValues ( see page 567)	This is setDefaultValues, a member of class Location_Details.
≡ <b>\</b> op	SuperLocation_ItemsRequested ( see page 567)	This is SuperLocation_ItemsRequested, a member of class Location_Details.
≡ <b>∳</b> ş	ValidateGuid (☑ see page 567)	This is ValidateGuid, a member of class Location_Details.
≡ <b>∳</b> ş	ZipCodes_ItemsRequested (  see page 567)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class Location_Details.

## Location\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>9</b> 9	AllCustomerLocations ( see page 546)	AllCustomerLocations-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllLocationTable ( see page 547)	AllLocationTable-Steuerelement
49	chbLocationRechnungsaderesse (☐ see page 547)	chbLocationRechnungsaderesse-Steuerelement
49	chbLocationVersandadresse (☑ see page 547)	chbLocationVersandadresse-Steuerelement
49	cmbLocationCity ( see page 547)	cmbLocationCity-Steuerelement
49	cmbLocationCityInvoice ( see page 547)	cmbLocationCityInvoice-Steuerelement
49	cmbLocationCitySend ( see page 548)	cmbLocationCitySend-Steuerelement
49	cmbLocationCountry ( see page 548)	cmbLocationCountry-Steuerelement
49	cmbLocationInvoiceCountry (☐ see page 548)	cmbLocationInvoiceCountry-Steuerelement
49	cmbLocationInvoiceZip (☐ see page 548)	cmbLocationInvoiceZip-Steuerelement
49	cmbLocationSendCountry (☑ see page 548)	cmbLocationSendCountry-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocationSendZip ( see page 549)	cmbLocationSendZip-Steuerelement

49	cmbOverLocation ( see page 549)	cmbOverLocation-Steuerelement
<b>4</b> 2	CustomerLocation ( see page 549)	CustomerLocation-Steuerelement
<b>4</b> 2	getAllCustomerLocations (2 see page 549)	getAllCustomerLocations-Steuerelement
<b>4</b> 2	getAllCustomerLocationsDataSource (2 see page 549)	getAllCustomerLocationsDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetCustomerLocations ( see page 550)	GetCustomerLocations-Steuerelement
49	IbIAIILOcationErrors ( see page 550)	IbIAIILOcationErrors-Steuerelement
42	IblCustomerNameLocation ( see page 550)	IblCustomerNameLocation-Steuerelement
49		IbICustomerNameLocationError-Steuerelement
	IblCustomerNameLocationError (   see page 550)	IbILabel2-Steuerelement
49	IblLabel2 ( see page 550)	
99	lblLieferadresse (☑ see page 551)	IbILieferadresse-Steuerelement
**	IblLocationCity ( see page 551)	IbILocationCity-Steuerelement
**	IbILocationCityError ( see page 551)	IbILocationCityError-Steuerelement
99	lblLocationCityInvoiceInfo (☐ see page 551)	IblLocationCityInvoiceInfo-Steuerelement
99	lblLocationCityInvoiceInfoError ( see page 551)	IblLocationCityInvoiceInfoError-Steuerelement
99	IblLocationCitySendInfo ( see page 552)	lblLocationCitySendInfo-Steuerelement
99	lblLocationCitySendInfoError ( see page 552)	lblLocationCitySendInfoError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationCountry ( see page 552)	lblLocationCountry-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblLocationCountryError (☑ see page 552)	lblLocationCountryError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IbILocationEmail (☐ see page 552)	lblLocationEmail-Steuerelement
<b>*</b> **	lblLocationEmailError (☐ see page 553)	lblLocationEmailError-Steuerelement
49	IbILocationFax ( see page 553)	lblLocationFax-Steuerelement
<b>4</b> 2	IbILocationFaxError ( see page 553)	lblLocationFaxError-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblLocationInvoiceAdressError ( see page 553)	lblLocationInvoiceAdressError-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblLocationInvoiceAdressInfo ( see page 553)	lblLocationInvoiceAdressInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	IblLocationInvoiceCountryInfo ( see page 554)	IblLocationInvoiceCountryInfo-Steuerelement
49	IblLocationInvoiceCountryInfoError ( see page 554)	IblLocationInvoiceCountryInfoError-Steuerelement
49	IblLocationInvoiceZipError ( see page 554)	lblLocationInvoiceZipError-Steuerelement
**	IblLocationInvoiceZipInfo (☐ see page 554)	lblLocationInvoiceZipInfo-Steuerelement
**	IbILocationMobil ( see page 554)	lblLocationMobil-Steuerelement
**	IblLocationMobilePhoneNummerError (☐ see page 555)	IbILocationMobilePhoneNummerError-Steuerelement
99	lblLocationName (☑ see page 555)	IblLocationName-Steuerelement
99	IblLocationNameError ( see page 555)	IblLocationNameError-Steuerelement
99	IblLocationPhone ( see page 555)	IblLocationPhone-Steuerelement
99	IblLocationPhoneError ( see page 555)	lblLocationPhoneError-Steuerelement
99	lblLocationSendAdressError (≥ see page 556)	lblLocationSendAdressError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationSendAdressInfo ( see page 556)	lblLocationSendAdressInfo-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblLocationSendCountryInfo (≥ see page 556)	lblLocationSendCountryInfo-Steuerelement
49	lblLocationSendCountryInfoError (☐ see page 556)	lblLocationSendCountryInfoError-Steuerelement
49	lblLocationSendZipInfo (☐ see page 556)	lblLocationSendZipInfo-Steuerelement
49	lblLocationSendZipInfoError (☐ see page 557)	lblLocationSendZipInfoError-Steuerelement
49	lblLocationStreetNr (≥ see page 557)	lblLocationStreetNr-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblLocationStreetNrError (☑ see page 557)	lblLocationStreetNrError-Steuerelement
<b>4</b> 2	lblLocationZipCode (☑ see page 557)	lblLocationZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	IblLocationZipCodeError ( see page 557)	IbILocationZipCodeError-Steuerelement
49	IblOverLocation (2 see page 558)	IbIOverLocation-Steuerelement
49	IblOverLocation (≥ see page 558)	IbIOverLocation=Greenent   IbIOverLocation=Greenent
49		
	IblRechnungsadresse ( see page 558)	blRechnungsadresse-Steuerelement
49	IbIVatError (2 see page 558)	lblVatError-Steuerelement
99	IbIVATInfo (☑ see page 558)	IbIVATInfo-Steuerelement
**	LocationDetailsPanel ( see page 559)	LocationDetailsPanel-Steuerelement
99	myUebersicht ( see page 559)	myUebersicht-Steuerelement
<b>*</b> **	QsfFromDecoratorLoction ( see page 559)	QsfFromDecoratorLoction-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelLocations ( see page 559)	RadAjaxLoadingPanelLocations-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelLocationDeails ( see page 559)	RadAjaxPanelLocationDeails-Steuerelement
49	RadWindowManagerLocationDetails ( see page 560)	RadWindowManagerLocationDetails-Steuerelement
<b>4</b> 3	rbtAllLocation (a see page 560)	rbtAllLocation-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtCreateLocation (☐ see page 560)	rbtCreateLocation-Steuerelement
<b>4</b> 2	rbtSave (≥ see page 560)	rbtSave-Steuerelement
49	resultMessage (2 see page 560)	resultMessage-Steuerelement

<b>₽</b> @	thisUserPermissions (≥ see page 561)	This is thisUserPermissions, a member of class Location_Details.
<b>4</b> 9	TitleLabel1 (☑ see page 561)	TitleLabel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationEmail ( see page 561)	txbLocationEmail-Steuerelement
<b>*</b> **	txbLocationFax ( see page 561)	txbLocationFax-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationInvoiceAdressStreet ( see page 561)	txbLocationInvoiceAdressStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationInvoiceAdressStreetNr ( see page 561)	txbLocationInvoiceAdressStreetNr-Steuerelement
<b>*</b> **	txbLocationMobilePhoneNummer ( see page 562)	txbLocationMobilePhoneNummer-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationName (≥ see page 562)	txbLocationName-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationNr ( see page 562)	txbLocationNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationPhone (a see page 562)	txbLocationPhone-Steuerelement
49	txbLocationSendAdressStreet ( see page 562)	txbLocationSendAdressStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationSendAdressStreetNr ( see page 563)	txbLocationSendAdressStreetNr-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationStreet ( see page 563)	txbLocationStreet-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbLocationZipCode (≥ see page 563)	txbLocationZipCode-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbVat ( ≥ see page 563)	txbVat-Steuerelement

### Location\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> }	AllLocationChecked ( see page 564)	This is AllLocationChecked, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ş	btnAbort_Click ( see page 564)	This is btnAbort_Click, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	btnSaveLocation_Click ( see page 564)	This is btnSaveLocation_Click, a member of class Location_Details.
<b>=♦</b> 9	chbLocationRechnungsadresse_Checked ( see page 564)	This is chbLocationRechnungsadresse_Checked, a member of class Location_Details.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	chbLocationVersandadresse_Checked ( see page 564)	This is chbLocationVersandadresse_Checked, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ş	CheckFields (☑ see page 564)	This is CheckFields, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	Citys_ItemsRequested ( see page 565)	This is Citys_ItemsRequested, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> }	Countrys_ItemsRequested ( see page 565)	This is Countrys_ItemsRequested, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ş	CreateLocationChecked ( see page 565)	This is CreateLocationChecked, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	CustomerCombobox_OnLoad ( see page 565)	This is CustomerCombobox_OnLoad, a member of class Location_Details.
<b>=♦</b> 9	CustomerCombobox_SelectedIndexChanged ( see page 565)	This is CustomerCombobox_SelectedIndexChanged, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	DeclareInvoiceSendAdress (☐ see page 565)	This is DeclareInvoiceSendAdress, a member of class Location_Details.
<b>=↓</b> <sub><b>9</b></sub>	getAllCustomerLocationsDataSource_Selecting (  see page 566)	This is getAllCustomerLocationsDataSource_Selecting, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> }	GetCustomerLocations_Selecting (☐ see page 566)	This is GetCustomerLocations_Selecting, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ş	Page_Load ( <b>I</b> see page 566)	This is Page_Load, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	rbtSaveLocation_Click ( see page 566)	This is rbtSaveLocation_Click, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> }	RemoveLocation_Click ( see page 566)	This is RemoveLocation_Click, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> }	ResetErrorLabels ( see page 566)	This is ResetErrorLabels, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> ?	SaveLocationAdress ( see page 567)	This is SaveLocationAdress, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> }	setDefaultValues (☑ see page 567)	This is setDefaultValues, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	SuperLocation_ItemsRequested ( see page 567)	This is SuperLocation_ItemsRequested, a member of class Location_Details.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	ValidateGuid (I see page 567)	This is ValidateGuid, a member of class Location_Details.
<b>≡∳</b> ?	ZipCodes_ItemsRequested ( see page 567)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class Location_Details.

# 2.6.5.1 Location\_Details Felder

# 2.6.5.1.1 Location\_Details.AllCustomerLocations Feld

AllCustomerLocations-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel AllCustomerLocations;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.2 Location\_Details.AllLocationTable Feld

AllLocationTable-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel AllLocationTable;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.3 Location\_Details.chbLocationRechnungsaderesse Feld

chbLocationRechnungsaderesse-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbLocationRechnungsaderesse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.4 Location\_Details.chbLocationVersandadresse Feld

chbLocationVersandadresse-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.CheckBox chbLocationVersandadresse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.5 Location\_Details.cmbLocationCity Feld

cmbLocationCity-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.6 Location\_Details.cmbLocationCityInvoice Feld

cmbLocationCityInvoice-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationCityInvoice;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.7 Location\_Details.cmbLocationCitySend Feld

cmbLocationCitySend-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationCitySend;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

**CASE** Webseite

# 2.6.5.1.8 Location\_Details.cmbLocationCountry Feld

cmbLocationCountry-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.9 Location\_Details.cmbLocationInvoiceCountry Feld

cmbLocationInvoiceCountry-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationInvoiceCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.10 Location\_Details.cmbLocationInvoiceZip Feld

cmbLocation Invoice Zip-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationInvoiceZip;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.11 Location\_Details.cmbLocationSendCountry Feld

cmbLocationSendCountry-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationSendCountry;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.12 Location\_Details.cmbLocationSendZip Feld

cmbLocationSendZip-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocationSendZip;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.13 Location\_Details.cmbOverLocation Feld

cmbOverLocation-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbOverLocation;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.14 Location\_Details.CustomerLocation Feld

CustomerLocation-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerLocation;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.15 Location\_Details.getAllCustomerLocations Feld

getAllCustomerLocations-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllCustomerLocations;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.16 Location\_Details.getAllCustomerLocationsDataSource Feld

getAllCustomerLocationsDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource
getAllCustomerLocationsDataSource;

#### Anmerkungen

### 2.6.5.1.17 Location\_Details.GetCustomerLocations Feld

GetCustomerLocations-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource GetCustomerLocations;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.18 Location\_Details.lbIAIILOcationErrors Feld

IbIAIILOcationErrors-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAllLOcationErrors;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.19 Location\_Details.lblCustomerNameLocation Feld

lblCustomerNameLocation-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCustomerNameLocation;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.5.1.20 Location\_Details.lblCustomerNameLocationError Feld

lblCustomerNameLocationError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblCustomerNameLocationError;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.21 Location\_Details.IblLabel2 Feld

IblLabel2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLabel2;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.22 Location\_Details.lblLieferadresse Feld

IblLieferadresse-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLieferadresse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.23 Location\_Details.lblLocationCity Feld

IblLocationCity-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCity;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.24 Location\_Details.lblLocationCityError Feld

IbILocationCityError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCityError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.25 Location\_Details.lblLocationCityInvoiceInfo Feld

IblLocationCityInvoiceInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCityInvoiceInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.26 Location\_Details.lblLocationCityInvoiceInfoError Feld

IblLocationCityInvoiceInfoError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCityInvoiceInfoError;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.27 Location\_Details.lblLocationCitySendInfo Feld

IblLocationCitySendInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCitySendInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.28 Location\_Details.lblLocationCitySendInfoError Feld

lblLocationCitySendInfoError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCitySendInfoError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.29 Location\_Details.lblLocationCountry Feld

IbILocationCountry-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCountry;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.30 Location\_Details.IblLocationCountryError Feld

IblLocationCountryError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationCountryError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.31 Location\_Details.IblLocationEmail Feld

IblLocationEmail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationEmail;

#### Anmerkungen

## 2.6.5.1.32 Location\_Details.lblLocationEmailError Feld

IblLocationEmailError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationEmailError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.33 Location\_Details.lblLocationFax Feld

IblLocationFax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.34 Location\_Details.lblLocationFaxError Feld

IbILocationFaxError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationFaxError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.35 Location Details.IblLocationInvoiceAdressError Feld

IblLocationInvoiceAdressError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationInvoiceAdressError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.36 Location\_Details.lblLocationInvoiceAdressInfo Feld

IblLocationInvoiceAdressInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationInvoiceAdressInfo;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.37 Location\_Details.lblLocationInvoiceCountryInfo Feld

IblLocationInvoiceCountryInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationInvoiceCountryInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.38 Location\_Details.lblLocationInvoiceCountryInfoError Feld

IblLocationInvoiceCountryInfoError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationInvoiceCountryInfoError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.39 Location\_Details.lblLocationInvoiceZipError Feld

IblLocationInvoiceZipError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationInvoiceZipError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.40 Location\_Details.lblLocationInvoiceZipInfo Feld

IblLocation Invoice Zip Info-Steuer element

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationInvoiceZipInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.41 Location\_Details.lblLocationMobil Feld

IblLocationMobil-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationMobil;

#### Anmerkungen

## 2.6.5.1.42 Location\_Details.lblLocationMobilePhoneNummerError Feld

IblLocationMobilePhoneNummerError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationMobilePhoneNummerError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.43 Location\_Details.lblLocationName Feld

IblLocationName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.44 Location\_Details.lblLocationNameError Feld

lblLocationNameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationNameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.45 Location Details.lblLocationPhone Feld

IblLocationPhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.46 Location\_Details.lblLocationPhoneError Feld

lblLocationPhoneError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationPhoneError;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.47 Location\_Details.lblLocationSendAdressError Feld

IbILocationSendAdressError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationSendAdressError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.48 Location\_Details.lblLocationSendAdressInfo Feld

IblLocationSendAdressInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationSendAdressInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.49 Location\_Details.lblLocationSendCountryInfo Feld

IblLocationSendCountryInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationSendCountryInfo;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.50 Location\_Details.lblLocationSendCountryInfoError Feld

IblLocation Send Country Info Error-Steuer element

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationSendCountryInfoError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.51 Location\_Details.lblLocationSendZipInfo Feld

lblLocationSendZipInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationSendZipInfo;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.52 Location\_Details.lblLocationSendZipInfoError Feld

lblLocationSendZipInfoError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationSendZipInfoError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.53 Location\_Details.lblLocationStreetNr Feld

IblLocationStreetNr-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.54 Location\_Details.lblLocationStreetNrError Feld

IbILocationStreetNrError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationStreetNrError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.55 Location\_Details.lblLocationZipCode Feld

IbILocationZipCode-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.56 Location\_Details.lblLocationZipCodeError Feld

lblLocationZipCodeError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblLocationZipCodeError;

#### Anmerkungen

### 2.6.5.1.57 Location\_Details.lblOverLocation Feld

IblOverLocation-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblOverLocation;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.58 Location\_Details.lblOverLocationError Feld

IbIOverLocationError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblOverLocationError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.59 Location\_Details.lblRechnungsadresse Feld

IblRechnungsadresse-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblRechnungsadresse;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.60 Location\_Details.lblVatError Feld

IbIVatError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblVatError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.61 Location Details.IbIVATInfo Feld

IbIVATInfo-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblVATInfo;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.62 Location\_Details.LocationDetailsPanel Feld

LocationDetailsPanel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel LocationDetailsPanel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.63 Location\_Details.myUebersicht Feld

myUebersicht-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl myUebersicht;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.64 Location\_Details.QsfFromDecoratorLoction Feld

QsfFromDecoratorLoction-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator QsfFromDecoratorLoction;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.65 Location\_Details.RadAjaxLoadingPanelLocations Feld

RadAjaxLoadingPanelLocations-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelLocations;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.66 Location\_Details.RadAjaxPanelLocationDeails Feld

RadAjaxPanelLocationDeails-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelLocationDeails;

#### Anmerkungen

# 2.6.5.1.67 Location\_Details.RadWindowManagerLocationDetails Feld

RadWindowManagerLocationDetails-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerLocationDetails;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.68 Location\_Details.rbtAllLocation Feld

rbtAllLocation-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtAllLocation;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.69 Location\_Details.rbtCreateLocation Feld

rbtCreateLocation-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtCreateLocation;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.70 Location\_Details.rbtSave Feld

rbtSave-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton rbtSave;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.71 Location\_Details.resultMessage Feld

resultMessage-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label resultMessage;

#### Anmerkungen

## 2.6.5.1.72 Location\_Details.thisUserPermissions Feld

C#

private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();

#### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.1.73 Location\_Details.TitleLabel1 Feld

TitleLabel1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label TitleLabel1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.74 Location\_Details.txbLocationEmail Feld

txbLocationEmail-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.75 Location Details.txbLocationFax Feld

txbLocationFax-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.76 Location\_Details.txbLocationInvoiceAdressStreet Feld

txbLocationInvoiceAdressStreet-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationInvoiceAdressStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.77 Location\_Details.txbLocationInvoiceAdressStreetNr Feld

txbLocationInvoiceAdressStreetNr-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationInvoiceAdressStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.78 Location\_Details.txbLocationMobilePhoneNummer Feld

txbLocationMobilePhoneNummer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationMobilePhoneNummer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.79 Location\_Details.txbLocationName Feld

txbLocationName-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationName;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.80 Location\_Details.txbLocationNr Feld

txbLocationNr-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.5.1.81 Location Details.txbLocationPhone Feld

txbLocationPhone-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.82 Location Details.txbLocationSendAdressStreet Feld

txbLocationSendAdressStreet-Steuerelement

#### C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::} \texttt{Telerik.Web.UI.RadTextBox} \ \texttt{txbLocationSendAdressStreet};$ 

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.83 Location\_Details.txbLocationSendAdressStreetNr Feld

txbLocationSendAdressStreetNr-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationSendAdressStreetNr;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.5.1.84 Location\_Details.txbLocationStreet Feld

txbLocationStreet-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbLocationStreet;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.1.85 Location\_Details.txbLocationZipCode Feld

txbLocationZipCode-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox txbLocationZipCode;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.6.5.1.86 Location Details.txbVat Feld

txbVat-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbVat;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.5.2 Location\_Details Methoden

### 2.6.5.2.1 Location\_Details.AllLocationChecked Methode

C#

protected void AllLocationChecked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AllLocationChecked, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.2 Location\_Details.btnAbort\_Click Methode

C#

protected void btnAbort\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is btnAbort\_Click, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.3 Location Details.btnSaveLocation Click Methode

C#

protected void btnSaveLocation\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is btnSaveLocation\_Click, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.4 Location\_Details.chbLocationRechnungsadresse\_Checked Methode

C#

protected void chbLocationRechnungsadresse\_Checked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is chbLocationRechnungsadresse\_Checked, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.5 Location\_Details.chbLocationVersandadresse\_Checked Methode

C#

protected void chbLocationVersandadresse\_Checked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is chbLocationVersandadresse\_Checked, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.6 Location\_Details.CheckFields Methode

C#

```
protected bool CheckFields();
```

#### Anmerkungen

This is CheckFields, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.7 Location\_Details.Citys\_ItemsRequested Methode

C#

protected void Citys\_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Citys\_ItemsRequested, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.8 Location\_Details.Countrys\_ItemsRequested Methode

C#

protected void Countrys\_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Countrys\_ItemsRequested, a member of class Location\_Details.

## 2.6.5.2.9 Location\_Details.CreateLocationChecked Methode

C#

protected void CreateLocationChecked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CreateLocationChecked, a member of class Location\_Details.

### 2.6.5.2.10 Location\_Details.CustomerCombobox\_OnLoad Methode

C#

protected void CustomerCombobox\_OnLoad(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerCombobox\_OnLoad, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.11 Location\_Details.CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged Methode

C#

protected void CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged(object o, Telerik.Web.UI.RadComboBoxSelectedIndexChangedEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged, a member of class Location\_Details.

### 2.6.5.2.12 Location Details.DeclareInvoiceSendAdress Methode

C#

protected void DeclareInvoiceSendAdress(Location createdLocation);

#### Anmerkungen

This is DeclareInvoiceSendAdress, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.13 Location\_Details.getAllCustomerLocationsDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void getAllCustomerLocationsDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is getAllCustomerLocationsDataSource\_Selecting, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.14 Location\_Details.GetCustomerLocations\_Selecting Methode

C#

protected void GetCustomerLocations\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs
e);

#### Anmerkungen

This is GetCustomerLocations\_Selecting, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.15 Location\_Details.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.16 Location\_Details.rbtSaveLocation\_Click Methode

C#

```
protected void rbtSaveLocation_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is rbtSaveLocation\_Click, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.17 Location\_Details.RemoveLocation\_Click Methode

C#

```
protected void RemoveLocation_Click(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is RemoveLocation\_Click, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.18 Location\_Details.ResetErrorLabels Methode

C#

```
protected void ResetErrorLabels();
```

#### Anmerkungen

This is ResetErrorLabels, a member of class Location\_Details.

### 2.6.5.2.19 Location\_Details.SaveLocationAdress Methode

C#

protected void SaveLocationAdress(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is SaveLocationAdress, a member of class Location\_Details.

### 2.6.5.2.20 Location Details.setDefaultValues Methode

C#

protected void setDefaultValues();

#### Anmerkungen

This is setDefaultValues, a member of class Location\_Details.

## 2.6.5.2.21 Location\_Details.SuperLocation\_ItemsRequested Methode

C#

protected void SuperLocation\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is SuperLocation\_ItemsRequested, a member of class Location\_Details.

### 2.6.5.2.22 Location\_Details.ValidateGuid Methode

C#

protected bool ValidateGuid(string theGuid);

#### Anmerkungen

This is ValidateGuid, a member of class Location\_Details.

# 2.6.5.2.23 Location\_Details.ZipCodes\_ItemsRequested Methode

C#

protected void ZipCodes\_ItemsRequested(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ZipCodes\_ItemsRequested, a member of class Location\_Details.

# 2.6.6 SmallCustomerDetails Klasse

Codebehind fuer die Laufkundenverwaltung

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails

C#

public class SmallCustomerDetails;

### Datei

SmallCustomerDetails.ascx.designer.cs ( see page 751)

## Mitglieder

### **SmallCustomerDetails Felder**

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	getSmallCustomer (☑ see page 569)	getSmallCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetSmallCustomerBankData (☐ see page 569)	GetSmallCustomerBankData-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetSmallCustomerDataSource ( see page 569)	GetSmallCustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	myUebersicht4 (⊿ see page 569)	myUebersicht4-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer ( see page 570)	RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelSmallCustomer ( see page 570)	RadAjaxPanelSmallCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManager1 ( see page 570)	RadWindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 2	thisUserPermissions (  see page 570)	This is thisUserPermissions, a member of class SmallCustomerDetails.

### **SmallCustomerDetails Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	bSaveAdressData_Click ( see page 570)	This is bSaveAdressData_Click, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>∉</b> ∳ş	chbInvoiceSameAsAdress_Checked (☐ see page 571)	This is chbInvoiceSameAsAdress_Checked, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=</b> ∳ş	chbInvoiceSameAsInvoice_Checked (☐ see page 571)	This is chbInvoiceSameAsInvoice_Checked, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>≡∳</b> ?	City_ItemsRequested ( see page 571)	This is City_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	Country_ItemsRequested ( see page 571)	This is Country_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=\_</b> 2	getSmallCustomer_EditCommand (☐ see page 571)	Speichert die Ąnderung der Kundendaten in die Datenbank
<b>≡∳</b> }	GetSmallCustomerBankData_Selecting ( see page 571)	This is GetSmallCustomerBankData_Selecting, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=\_</b> }	GetSmallCustomerDataSource_Selecting ( see page 572)	Gibt die Mastergrid zurück (Informationen zur allen Kunden)
<b>=\_?</b>	Page_Load ( <b>I</b> see page 572)	This is Page_Load, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>∉</b> ∳ş	RemoveSmallCustomer_Click ( see page 572)	This is RemoveSmallCustomer_Click, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>≡∳</b> •	SetControlsEnabled ( see page 572)	This is SetControlsEnabled, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=\_?</b>	SmallCustomer_Init ( see page 572)	This is SmallCustomer_Init, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	ZipCodes_ItemsRequested (☐ see page 573)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.

### **SmallCustomerDetails Felder**

	Name	Beschreibung
49	getSmallCustomer ( see page 569)	getSmallCustomer-Steuerelement
49	GetSmallCustomerBankData ( see page 569)	GetSmallCustomerBankData-Steuerelement
49	GetSmallCustomerDataSource ( see page 569)	GetSmallCustomerDataSource-Steuerelement
49	myUebersicht4 ( see page 569)	myUebersicht4-Steuerelement
49	RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer ( see page 570)	RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer-Steuerelement
49	RadAjaxPanelSmallCustomer ( see page 570)	RadAjaxPanelSmallCustomer-Steuerelement
49	RadWindowManager1 ( see page 570)	RadWindowManager1-Steuerelement
<b>₽</b> a	thisUserPermissions ( see page 570)	This is thisUserPermissions, a member of class SmallCustomerDetails.

### **SmallCustomerDetails Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	bSaveAdressData_Click ( see page 570)	This is bSaveAdressData_Click, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=</b> ♦•	chbInvoiceSameAsAdress_Checked ( see page 571)	This is chbInvoiceSameAsAdress_Checked, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=</b> ♦•	chbInvoiceSameAsInvoice_Checked (☐ see page 571)	This is chbInvoiceSameAsInvoice_Checked, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>≡</b> ∳ş	City_ItemsRequested ( see page 571)	This is City_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Country_ItemsRequested ( see page 571)	This is Country_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>≡\$</b> }	getSmallCustomer_EditCommand ( see page 571)	Speichert die Änderung der Kundendaten in die Datenbank
<b>≡</b> ∳ş	GetSmallCustomerBankData_Selecting ( see page 571)	This is GetSmallCustomerBankData_Selecting, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>≡∳</b> •	GetSmallCustomerDataSource_Selecting ( see page 572)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Kunden)
<b>≡∳</b> <sub><b>?</b></sub>	Page_Load ( see page 572)	This is Page_Load, a member of class SmallCustomerDetails.

<b>≡♦</b> •	RemoveSmallCustomer_Click ( see page 572)	This is RemoveSmallCustomer_Click, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=♦</b> •	SetControlsEnabled ( see page 572)	This is SetControlsEnabled, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=Q</b> <sub><b>?</b></sub>	SmallCustomer_Init ( see page 572)	This is SmallCustomer_Init, a member of class SmallCustomerDetails.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	ZipCodes_ItemsRequested ( see page 573)	This is ZipCodes_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.1 SmallCustomerDetails Felder

# 2.6.6.1.1 SmallCustomerDetails.getSmallCustomer Feld

getSmallCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getSmallCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.6.1.2 SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerBankData Feld

GetSmallCustomerBankData-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource GetSmallCustomerBankData;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.6.1.3 SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerDataSource Feld

GetSmallCustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource GetSmallCustomerDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.6.1.4 SmallCustomerDetails.myUebersicht4 Feld

myUebersicht4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl myUebersicht4;

### Anmerkungen

# 2.6.6.1.5 SmallCustomerDetails.RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer Feld

RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.6.1.6 SmallCustomerDetails.RadAjaxPanelSmallCustomer Feld

RadAjaxPanelSmallCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelSmallCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.6.6.1.7 SmallCustomerDetails.RadWindowManager1 Feld

RadWindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManager1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.6.6.1.8 SmallCustomerDetails.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class SmallCustomerDetails.

### 2.6.6.2 SmallCustomerDetails Methoden

# 2.6.6.2.1 SmallCustomerDetails.bSaveAdressData\_Click Methode

C#

```
protected void bSaveAdressData_Click(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is bSaveAdressData\_Click, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.2 SmallCustomerDetails.chbInvoiceSameAsAdress\_Checked Methode

C#

protected void chbInvoiceSameAsAdress\_Checked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is chbInvoiceSameAsAdress\_Checked, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.3 SmallCustomerDetails.chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked Methode

C#

protected void chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked, a member of class SmallCustomerDetails.

## 2.6.6.2.4 SmallCustomerDetails.City\_ItemsRequested Methode

C#

protected void City\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

### Anmerkungen

This is City\_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.5 SmallCustomerDetails.Country\_ItemsRequested Methode

C#

protected void Country\_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);

### Anmerkungen

This is Country\_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.6 SmallCustomerDetails.getSmallCustomer\_EditCommand Methode

Speichert die Ä"nderung der Kundendaten in die Datenbank

C#

protected void getSmallCustomer\_EditCommand(object source, Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object source	
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e	

# 2.6.6.2.7 SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerBankData\_Selecting Methode

C#

protected void GetSmallCustomerBankData\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

This is GetSmallCustomerBankData\_Selecting, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.8 SmallCustomerDetails.GetSmallCustomerDataSource\_Selecting Methode

Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Kunden)

C#

protected void GetSmallCustomerDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### Anmerkungen

//

# 2.6.6.2.9 SmallCustomerDetails.Page\_Load Methode

### C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.10 SmallCustomerDetails.RemoveSmallCustomer\_Click Methode

C#

```
protected void RemoveSmallCustomer_Click(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RemoveSmallCustomer\_Click, a member of class SmallCustomerDetails.

### 2.6.6.2.11 SmallCustomerDetails.SetControlsEnabled Methode

C#

```
protected void SetControlsEnabled(Control[] controls, bool state);
```

### Anmerkungen

This is SetControlsEnabled, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.12 SmallCustomerDetails.SmallCustomer\_Init Methode

C#

```
protected void SmallCustomer_Init(object sender, System.EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is SmallCustomer\_Init, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.6.6.2.13 SmallCustomerDetails.ZipCodes\_ItemsRequested Methode

C#

 $\textbf{protected void} \ \texttt{ZipCodes\_ItemsRequested(object} \ \ \texttt{sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e)}; \\$ 

### Anmerkungen

This is ZipCodes\_ItemsRequested, a member of class SmallCustomerDetails.

# 2.7 KVSWebApplication.ImportExport Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

### Klassen

	Name	Beschreibung
43	ExportInvoices ( see page 573)	Codebehind fuer den Rechnungsexport ( see page 584)
43	ImportCustomers (☑ see page 580)	This is class KVSWebApplication.ImportExport.ImportCustomers.
43	ImportExport (☐ see page 580)	Codebehind fuer die Reiterverwaltung (Rechnungen)
43	Rechnungsexport ( see page 584)	Hilfsklasse fuer das Exportieren der Rechnung ins DAT
43	test (☐ see page 586)	This is class KVSWebApplication.ImportExport.test.
43	VirtualInvoice (☑ see page 589)	Hilfklasse um viruelle Rechnungen fuer den Export zu erstellen

# 2.7.1 ExportInvoices Klasse

Codebehind fuer den Rechnungsexport (2 see page 584)

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices

C#

public class ExportInvoices;

Datei

ExportInvoices.ascx.designer.cs ( see page 740)

### Mitglieder

### **ExportInvoices Felder**

	Name	Beschreibung
<b>9</b> 9	clearButton (   see page 575)	clearButton-Steuerelement
<b>9</b> 9	CustomerNameBox ( see page 575)	CustomerNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	DebitorennummerSearchBox (☐ see page 575)	DebitorennummerSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	ExportSelected ( see page 575)	ExportSelected-Steuerelement
49	FormDecorator1 ( see page 575)	FormDecorator1-Steuerelement
<b>4</b> 9	FromDateSearchBox (☑ see page 576)	FromDateSearchBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	getAllCostCenterDataSource ( see page 576)	getAllCostCenterDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllInvoices (≥ see page 576)	getAllInvoices-Steuerelement
<b>4</b> 9	KontonummerSearchBox (☐ see page 576)	KontonummerSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceCustomerName ( see page 576)	LinqDataSourceCustomerName-Steuerelement
49	myUebersicht (☐ see page 577)	myUebersicht-Steuerelement

<b>*</b> **	RadAjaxLoadingPanelInvoices ( see page 577)	RadAjaxLoadingPanelInvoices-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelCostCenter (  see page 577)	RadAjaxPanelCostCenter-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 ( ≥ see page 577)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerCostCenter ( see page 577)	RadWindowManagerCostCenter-Steuerelement
49	RechnungsempfaengerSearchBox (☑ see page 578)	RechnungsempfaengerSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RechnungsnummerSearchBox (  see page 578)	RechnungsnummerSearchBox-Steuerelement
99	searchButton ( see page 578)	searchButton-Steuerelement
49	ToDateSearchBox ( see page 578)	ToDateSearchBox-Steuerelement

### **ExportInvoices Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=\_?</b>	CheckMyInvoice ( see page 578)	This is CheckMyInvoice, a member of class ExportInvoices.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	clearButton_Click ( see page 579)	This is clearButton_Click, a member of class ExportInvoices.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	CustomerName_Selected ( see page 579)	This is CustomerName_Selected, a member of class ExportInvoices.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	getAllInvoice_RowDataBound (☐ see page 579)	This is getAllInvoice_RowDataBound, a member of class ExportInvoices.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	getAllInvoiceDataSource_Selecting ( see page 579)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Rechnungen)
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 579)	This is Page_Load, a member of class ExportInvoices.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	PrintSelectedInvoices_Click ( see page 579)	This is PrintSelectedInvoices_Click, a member of class ExportInvoices.
<b>=\_?</b>	searchButton_Click ( see page 580)	This is searchButton_Click, a member of class ExportInvoices.

### **ExportInvoices Felder**

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	clearButton (☑ see page 575)	clearButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerNameBox ( see page 575)	CustomerNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	DebitorennummerSearchBox ( see page 575)	DebitorennummerSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ExportSelected ( see page 575)	ExportSelected-Steuerelement
<b>4</b> 9	FormDecorator1 ( see page 575)	FormDecorator1-Steuerelement
<b>4</b> 9	FromDateSearchBox ( see page 576)	FromDateSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllCostCenterDataSource ( see page 576)	getAllCostCenterDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllInvoices (☑ see page 576)	getAllInvoices-Steuerelement
<b>4</b> 9	KontonummerSearchBox ( see page 576)	KontonummerSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceCustomerName (	LinqDataSourceCustomerName-Steuerelement
<b>₽</b> g	myUebersicht (☑ see page 577)	myUebersicht-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelInvoices ( see page 577)	RadAjaxLoadingPanelInvoices-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelCostCenter ( see page 577)	RadAjaxPanelCostCenter-Steuerelement
<b>₽</b> g	RadCodeBlock1 ( see page 577)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerCostCenter ( see page 577)	RadWindowManagerCostCenter-Steuerelement
<b>4</b> 9	RechnungsempfaengerSearchBox (☑ see page 578)	RechnungsempfaengerSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	RechnungsnummerSearchBox ( see page 578)	RechnungsnummerSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	searchButton ( see page 578)	searchButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	ToDateSearchBox ( see page 578)	ToDateSearchBox-Steuerelement

### **ExportInvoices Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦9</b>	CheckMyInvoice ( see page 578)	This is CheckMyInvoice, a member of class ExportInvoices.
<b>=\_?</b>	clearButton_Click ( see page 579)	This is clearButton_Click, a member of class ExportInvoices.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CustomerName_Selected ( see page 579)	This is CustomerName_Selected, a member of class ExportInvoices.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	getAllInvoice_RowDataBound (☐ see page 579)	This is getAllInvoice_RowDataBound, a member of class ExportInvoices.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	getAllInvoiceDataSource_Selecting ( see page 579)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Rechnungen)
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 579)	This is Page_Load, a member of class ExportInvoices.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	PrintSelectedInvoices_Click (☑ see page 579)	This is PrintSelectedInvoices_Click, a member of class ExportInvoices.
<b>=\_?</b>	searchButton_Click ( see page 580)	This is searchButton_Click, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.1.1 ExportInvoices Felder

# 2.7.1.1.1 ExportInvoices.clearButton Feld

clearButton-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadButton clearButton;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.2 ExportInvoices.CustomerNameBox Feld

CustomerNameBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerNameBox;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.3 ExportInvoices.DebitorennummerSearchBox Feld

DebitorennummerSearchBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox DebitorennummerSearchBox;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.4 ExportInvoices.ExportSelected Feld

ExportSelected-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadButton ExportSelected;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.5 ExportInvoices.FormDecorator1 Feld

FormDecorator1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator FormDecorator1;
```

### Anmerkungen

# 2.7.1.1.6 ExportInvoices.FromDateSearchBox Feld

FromDateSearchBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker FromDateSearchBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.7 ExportInvoices.getAllCostCenterDataSource Feld

getAllCostCenterDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource getAllCostCenterDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.8 ExportInvoices.getAllInvoices Feld

getAllInvoices-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllInvoices;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.9 ExportInvoices.KontonummerSearchBox Feld

KontonummerSearchBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox KontonummerSearchBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.10 ExportInvoices.LinqDataSourceCustomerName Feld

LingDataSourceCustomerName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceCustomerName;

### Anmerkungen

# 2.7.1.1.11 ExportInvoices.myUebersicht Feld

myUebersicht-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl myUebersicht;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.12 ExportInvoices.RadAjaxLoadingPanelInvoices Feld

RadAjaxLoadingPanelInvoices-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelInvoices;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.13 ExportInvoices.RadAjaxPanelCostCenter Feld

RadAjaxPanelCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelCostCenter;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.14 ExportInvoices.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.15 ExportInvoices.RadWindowManagerCostCenter Feld

RadWindowManagerCostCenter-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerCostCenter;

### Anmerkungen

# 2.7.1.1.16 ExportInvoices.RechnungsempfaengerSearchBox Feld

RechnungsempfaengerSearchBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RechnungsempfaengerSearchBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.17 ExportInvoices.RechnungsnummerSearchBox Feld

RechnungsnummerSearchBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RechnungsnummerSearchBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.18 ExportInvoices.searchButton Feld

searchButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton searchButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.1.19 ExportInvoices.ToDateSearchBox Feld

ToDateSearchBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker ToDateSearchBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.1.2 ExportInvoices Methoden

# 2.7.1.2.1 ExportInvoices.CheckMyInvoice Methode

C.#

protected void CheckMyInvoice(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is CheckMyInvoice, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.1.2.2 ExportInvoices.clearButton\_Click Methode

C#

protected void clearButton\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is clearButton\_Click, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.1.2.3 ExportInvoices.CustomerName\_Selected Methode

C#

protected void CustomerName\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerName\_Selected, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.1.2.4 ExportInvoices.getAllInvoice\_RowDataBound Methode

C#

protected void getAllInvoice\_RowDataBound(Object sender, GridItemEventArgs e);

### Anmerkungen

This is getAllInvoice\_RowDataBound, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.1.2.5 ExportInvoices.getAllInvoiceDataSource\_Selecting Methode

Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Rechnungen)

C#

protected void getAllInvoiceDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.7.1.2.6 ExportInvoices.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.1.2.7 ExportInvoices.PrintSelectedInvoices\_Click Methode

C#

```
protected void PrintSelectedInvoices_Click(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is PrintSelectedInvoices\_Click, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.1.2.8 ExportInvoices.searchButton\_Click Methode

C#

protected void searchButton\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is searchButton\_Click, a member of class ExportInvoices.

# 2.7.2 ImportCustomers Klasse

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.ImportExport.ImportCustomers

C#

public class ImportCustomers;

### Datei

ImportCustomers.ascx.designer.cs ( see page 741)

### Anmerkungen

This is class KVSWebApplication.ImportExport.ImportCustomers.

### Mitglieder

### ImportCustomers Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡\\\\\\\\\\</b>	Page_Load ( see page 580)	This is Page_Load, a member of class ImportCustomers.

### ImportCustomers Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 580)	This is Page_Load, a member of class ImportCustomers.

# 2.7.2.1 ImportCustomers Methoden

# 2.7.2.1.1 ImportCustomers.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class ImportCustomers.

# 2.7.3 ImportExport Klasse

Codebehind fuer die Reiterverwaltung (Rechnungen)

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport

public class ImportExport;

### Datei

ImportExport.aspx.designer.cs ( see page 741)

### Mitglieder

### ImportExport Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 581)	This is _pers, a member of class ImportExport.
49	LoadingPanelPermissionDetails ( see page 582)	LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement
49	RadAjaxPanelImportExport ( see page 582)	RadAjaxPanelImportExport-Steuerelement
49	RadMultiPage1 ( see page 582)	RadMultiPage1-Steuerelement
49	RadTabStrip1 (   see page 582)	RadTabStrip1-Steuerelement
49	ScriptManagerImportExport (☐ see page 582)	ScriptManagerImportExport-Steuerelement
<b>₽</b> 3	thisUserPermissions ( see page 583)	This is thisUserPermissions, a member of class ImportExport.

### ImportExport Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦	getScriptManager (☑ see page 583)	This is getScriptManager, a member of class ImportExport.
<b>≡♦</b> •	Page_Load ( see page 583)	This is Page_Load, a member of class ImportExport.
<b>=♦</b> •	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 583)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class ImportExport.
=00	RadTabStrip1_TabClick ( see page 583)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class ImportExport.

### ImportExport Eigenschaften

		Name	Beschreibung
1	<b>*</b>	PageStatePersister (☑ see page 584)	This is PageStatePersister, a member of class ImportExport.

### ImportExport Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>*</b>	PageStatePersister ( see page 584)	This is PageStatePersister, a member of class ImportExport.

### ImportExport Felder

	Name	Beschreibung
<b>9</b> 0	_pers ( see page 581)	This is _pers, a member of class ImportExport.
<b>4</b> 9	LoadingPanelPermissionDetails ( see page 582)	LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement
<b>*</b> **	RadAjaxPanelImportExport ( see page 582)	RadAjaxPanelImportExport-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadMultiPage1 ( see page 582)	RadMultiPage1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTabStrip1 ( see page 582)	RadTabStrip1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ScriptManagerImportExport (☐ see page 582)	ScriptManagerImportExport-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	thisUserPermissions ( see page 583)	This is thisUserPermissions, a member of class ImportExport.

### ImportExport Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b>	getScriptManager (☐ see page 583)	This is getScriptManager, a member of class ImportExport.
<b>=</b> ♦•	Page_Load ( see page 583)	This is Page_Load, a member of class ImportExport.
<b>=♦9</b>	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 583)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class ImportExport.
<b>=</b> ♦9	RadTabStrip1_TabClick ( <b>I</b> see page 583)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class ImportExport.

# 2.7.3.1 ImportExport Felder

# 2.7.3.1.1 ImportExport.\_pers Feld

### C#

private PageStatePersister \_pers;

This is \_pers, a member of class ImportExport.

# 2.7.3.1.2 ImportExport.LoadingPanelPermissionDetails Feld

LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelPermissionDetails;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.3.1.3 ImportExport.RadAjaxPanelImportExport Feld

RadAjaxPanelImportExport-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelImportExport;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.3.1.4 ImportExport.RadMultiPage1 Feld

RadMultiPage1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPage1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.3.1.5 ImportExport.RadTabStrip1 Feld

RadTabStrip1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStrip1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.3.1.6 ImportExport.ScriptManagerImportExport Feld

ScriptManagerImportExport-Steuerelement

C#

```
\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::System.Web.UI.ScriptManager} \hspace{0.1cm} \texttt{ScriptManagerImportExport}; \\
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.3.1.7 ImportExport.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class ImportExport.

# 2.7.3.2 ImportExport Methoden

# 2.7.3.2.1 ImportExport.getScriptManager Methode

C#

```
public ScriptManager getScriptManager();
```

### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class ImportExport.

# 2.7.3.2.2 ImportExport.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class ImportExport.

# 2.7.3.2.3 ImportExport.RadMultiPage1\_PageViewCreated Methode

C#

```
protected void RadMultiPage1_PageViewCreated(object sender, RadMultiPageEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadMultiPage1\_PageViewCreated, a member of class ImportExport.

# 2.7.3.2.4 ImportExport.RadTabStrip1\_TabClick Methode

C#

```
protected void RadTabStrip1_TabClick(object sender, RadTabStripEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadTabStrip1\_TabClick, a member of class ImportExport.

# 2.7.3.3 ImportExport Eigenschaften

# 2.7.3.3.1 ImportExport.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class ImportExport.

# 2.7.4 Rechnungsexport Klasse

Hilfsklasse fuer das Exportieren der Rechnung ins DAT

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport

C#

public class Rechnungsexport;

Datei

Rechnungsexport.cs ( see page 749)

### Mitglieder

### Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b>	Rechnungsexport ( see page 585)	This is Rechnungsexport, a member of class Rechnungsexport.

### **Rechnungsexport Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	bruttobetrag ( see page 585)	This is bruttobetrag, a member of class Rechnungsexport.
<b>₽</b> ₽	completeByteString ( see page 585)	This is completeByteString, a member of class Rechnungsexport.
<b>₽</b> 2	invs ( <b>I</b> see page 585)	This is invs, a member of class Rechnungsexport.

### **Rechnungsexport Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	CreateSpecialArray (☐ see page 585)	This is CreateSpecialArray, a member of class Rechnungsexport.
<b>≡0</b> •	GreatherThan ( see page 586)	This is GreatherThan, a member of class Rechnungsexport.
<b>≡♦</b>	HTMLCharacterConverter (  see page 586)	This is HTMLCharacterConverter, a member of class Rechnungsexport.
<b>≡</b>	Purge ( see page 586)	This is Purge, a member of class Rechnungsexport.

### Rechnungsexport Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	CompleteByteString ( see page 586)	This is CompleteByteString, a member of class Rechnungsexport.

### Rechnungsexport Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	CompleteByteString ( see page 586)	This is CompleteByteString, a member of class Rechnungsexport.

### **Rechnungsexport Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	bruttobetrag ( see page 585)	This is bruttobetrag, a member of class Rechnungsexport.
<b>₽</b> @	completeByteString ( see page 585)	This is completeByteString, a member of class Rechnungsexport.
<b>9</b> 2	invs ( see page 585)	This is invs, a member of class Rechnungsexport.

### **Rechnungsexport Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡</b> ♦	CreateSpecialArray ( see page 585)	This is CreateSpecialArray, a member of class Rechnungsexport.
=♦3	GreatherThan ( see page 586)	This is GreatherThan, a member of class Rechnungsexport.
<b>≡♦</b>	HTMLCharacterConverter ( see page 586)	This is HTMLCharacterConverter, a member of class Rechnungsexport.
<b>=♦</b>	Purge ( see page 586)	This is Purge, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.1 Rechnungsexport.Rechnungsexport Konstruktor

C#

public Rechnungsexport(List<VirtualInvoice> invoice);

### Anmerkungen

This is Rechnungsexport, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.2 Rechnungsexport Felder

# 2.7.4.2.1 Rechnungsexport.bruttobetrag Feld

C#

private long bruttobetrag = 0;

### Anmerkungen

This is bruttobetrag, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.2.2 Rechnungsexport.completeByteString Feld

C#

private string completeByteString = string.Empty;

### Anmerkungen

This is completeByteString, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.2.3 Rechnungsexport.invs Feld

C#

private List<VirtualInvoice> invs;

### Anmerkungen

This is invs, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.3 Rechnungsexport Methoden

# 2.7.4.3.1 Rechnungsexport.CreateSpecialArray Methode

C#

protected string CreateSpecialArray(string customString);

This is CreateSpecialArray, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.3.2 Rechnungsexport.GreatherThan Methode

C#

```
protected bool GreatherThan(string customString);
```

### Anmerkungen

This is GreatherThan, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.3.3 Rechnungsexport.HTMLCharacterConverter Methode

C#

```
public void HTMLCharacterConverter();
```

### Anmerkungen

This is HTMLCharacterConverter, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.3.4 Rechnungsexport.Purge Methode

C#

```
public String Purge(String text);
```

### Anmerkungen

This is Purge, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.4.4 Rechnungsexport Eigenschaften

# 2.7.4.4.1 Rechnungsexport.CompleteByteString Eigenschaft

C#

```
public string CompleteByteString;
```

### Anmerkungen

This is CompleteByteString, a member of class Rechnungsexport.

# 2.7.5 test Klasse

### Klassen Hierarchie

```
KVSWebApplication.ImportExport.test
```

C#

```
public class test;
```

### Datei

test.aspx.designer.cs ( see page 752)

This is class KVSWebApplication.ImportExport.test.

### Mitglieder

### test Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	form1 (≥ see page 587)	form1-Steuerelement
49	getAllCostCenterDataSource ( see page 587)	getAllCostCenterDataSource-Steuerelement
49	QsfFromDecorator ( see page 588)	QsfFromDecorator-Steuerelement
49	QsfSkinManager (☐ see page 588)	QsfSkinManager-Steuerelement
49	RadAjaxLoadingPanel1 ( see page 588)	RadAjaxLoadingPanel1-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 588)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadGrid1 ( see page 588)	RadGrid1-Steuerelement
49	RadScriptManager1 ( see page 589)	RadScriptManager1-Steuerelement

### test Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳9</b>	getAllInvoiceDataSource_Selecting ( see page 589)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Rechnungen)
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 589)	This is Page_Load, a member of class test.

### test Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> 9	form1 (2 see page 587)	form1-Steuerelement
<b>9</b> 9	getAllCostCenterDataSource ( see page 587)	getAllCostCenterDataSource-Steuerelement
49	QsfFromDecorator (☑ see page 588)	QsfFromDecorator-Steuerelement
49	QsfSkinManager (☐ see page 588)	QsfSkinManager-Steuerelement
99	RadAjaxLoadingPanel1 ( see page 588)	RadAjaxLoadingPanel1-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 588)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadGrid1 ( <b>≥</b> see page 588)	RadGrid1-Steuerelement
49	RadScriptManager1 ( see page 589)	RadScriptManager1-Steuerelement

### test Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	getAllInvoiceDataSource_Selecting (☐ see page 589)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Rechnungen)
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 589)	This is Page_Load, a member of class test.

# 2.7.5.1 test Felder

### 2.7.5.1.1 test.form1 Feld

form1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlForm form1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.5.1.2 test.getAllCostCenterDataSource Feld

getAllCostCenterDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource getAllCostCenterDataSource;

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.5.1.3 test.QsfFromDecorator Feld

QsfFromDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator QsfFromDecorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.5.1.4 test.QsfSkinManager Feld

QsfSkinManager-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadSkinManager QsfSkinManager;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.5.1.5 test.RadAjaxLoadingPanel1 Feld

RadAjaxLoadingPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.5.1.6 test.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.5.1.7 test.RadGrid1 Feld

RadGrid1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGrid1;
```

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.7.5.1.8 test.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.7.5.2 test Methoden

# 2.7.5.2.1 test.getAllInvoiceDataSource\_Selecting Methode

Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Rechnungen)

C#

protected void getAllInvoiceDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.7.5.2.2 test.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class test.

# 2.7.6 VirtualInvoice Klasse

Hilfklasse um viruelle Rechnungen fuer den Export zu erstellen

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.ImportExport.VirtualInvoice

C#

public class VirtualInvoice;

### Datei

VirtualInvoice.cs ( see page 754)

### Mitglieder

### VirtualInvoice Eigenschaften

Name	Beschreibung
account (a see page 590)	This is account, a member of class VirtualInvoice.
accountSum (a see page 590)	This is accountSum, a member of class VirtualInvoice.
Invoice ( see page 590)	This is Invoice, a member of class VirtualInvoice.

### VirtualInvoice Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	account (≥ see page 590)	This is account, a member of class VirtualInvoice.
	accountSum (  see page 590)	This is accountSum, a member of class VirtualInvoice.
<b>**</b>	Invoice ( see page 590)	This is Invoice, a member of class VirtualInvoice.

# 2.7.6.1 VirtualInvoice Eigenschaften

# 2.7.6.1.1 VirtualInvoice.account Eigenschaft

C#

public string account;

### Anmerkungen

This is account, a member of class VirtualInvoice.

# 2.7.6.1.2 VirtualInvoice.accountSum Eigenschaft

C#

public decimal accountSum;

### Anmerkungen

This is accountSum, a member of class VirtualInvoice.

# 2.7.6.1.3 VirtualInvoice.Invoice Eigenschaft

C#

public KVSCommon.Database.Invoice Invoice;

### Anmerkungen

This is Invoice, a member of class VirtualInvoice.

# 2.8 KVSWebApplication.Mailing Namensraum

This is namespace KVSWebApplication. Mailing.

### Klassen

	Name	Beschreibung
<b>₹</b> \$	Mailing_Details ( see page 591)	Codebehind fuer die Email Verwaltung

# 2.8.1 Mailing\_Details Klasse

Codebehind fuer die Email Verwaltung

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details

### C#

public class Mailing\_Details;

### Datei

Mailing\_Details.aspx.designer.cs (≥ see page 745)

### Mitglieder

### Mailing\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 2	_pers ( <b>≥</b> see page 592)	This is _pers, a member of class Mailing_Details.
<b>*</b> ***********************************	AllCustomer ( see page 592)	AllCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	bSchow ( <b>≥</b> see page 593)	bSchow-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocations (☑ see page 593)	cmbLocations-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerMailingHeader ( see page 593)	CustomerMailingHeader-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetMailAdresses ( see page 593)	GetMailAdresses-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	lblAllErrors (≥ see page 593)	lblAllErrors-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblTextLocation ( see page 594)	lblTextLocation-Steuerelement
<b>4</b> 9	MailerManager ( see page 594)	MailerManager-Steuerelement
<b>∳</b> 9	MailingPanel (⊿ see page 594)	MailingPanel-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	QsfFromDecorator ( see page 594)	QsfFromDecorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelCustomer ( see page 594)	RadAjaxPanelCustomer-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	RadGridMailEditor ( see page 595)	RadGridMailEditor-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerEditMail ( see page 595)	RadWindowManagerEditMail-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	rbtCustomerMail ( see page 595)	rbtCustomerMail-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtLocationMail (≥ see page 595)	rbtLocationMail-Steuerelement
<b>₽</b> g	textCustomerCMB ( see page 595)	textCustomerCMB-Steuerelement
<b>∳</b> B	thisUserPermissions ( see page 596)	This is thisUserPermissions, a member of class Mailing_Details.

### Mailing\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	bSchow_Click ( <b>I</b> see page 596)	This is bSchow_Click, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦</b> •	btnAbortMail_Click ( see page 596)	This is btnAbortMail_Click, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦</b> •	btnSaveMail_Click ( see page 596)	This is btnSaveMail_Click, a member of class Mailing_Details.
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	CustomerCombobox_Init ( see page 596)	This is CustomerCombobox_Init, a member of class Mailing_Details.
=00	CustomerCombobox_SelectedIndexChanged ( see page 597)	This is CustomerCombobox_SelectedIndexChanged, a member of class Mailing_Details.
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	GetMailAdresses_Selecting ( see page 597)	This is GetMailAdresses_Selecting, a member of class Mailing_Details.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	MailType_ItemsRequested (☐ see page 597)	This is MailType_ItemsRequested, a member of class Mailing_Details.
<b>=\$9</b>	Page_Load ( <b>I</b> see page 597)	This is Page_Load, a member of class Mailing_Details.
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	RadGridMailEditor_Init ( see page 597)	This is RadGridMailEditor_Init, a member of class Mailing_Details.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	RadGridMailEditor_ItemCommand ( see page 597)	This is RadGridMailEditor_ItemCommand, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	rbtCustomerMail_Checked (☑ see page 598)	This is rbtCustomerMail_Checked, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦</b> •	rbtLocationMail_Checked ( see page 598)	This is rbtLocationMail_Checked, a member of class Mailing_Details.

### Mailing\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>₹</b>	PageStatePersister (  see page 598)	This is PageStatePersister, a member of class Mailing_Details.

### Mailing\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>*</b>	PageStatePersister (≥ see page 598)	This is PageStatePersister, a member of class Mailing_Details.

### Mailing\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( <b>≥</b> see page 592)	This is _pers, a member of class Mailing_Details.
<b>*</b> **	AllCustomer ( see page 592)	AllCustomer-Steuerelement
49	bSchow ( <b>≥</b> see page 593)	bSchow-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocations (☑ see page 593)	cmbLocations-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerMailingHeader ( see page 593)	CustomerMailingHeader-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetMailAdresses ( see page 593)	GetMailAdresses-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblAllErrors (≥ see page 593)	lbIAIIErrors-Steuerelement
49	IblTextLocation ( see page 594)	lblTextLocation-Steuerelement
<b>4</b> 9	MailerManager ( see page 594)	MailerManager-Steuerelement
<b>4</b> 9	MailingPanel ( <b>I</b> see page 594)	MailingPanel-Steuerelement
49	QsfFromDecorator ( see page 594)	QsfFromDecorator-Steuerelement
49	RadAjaxPanelCustomer ( see page 594)	RadAjaxPanelCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridMailEditor ( see page 595)	RadGridMailEditor-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerEditMail ( see page 595)	RadWindowManagerEditMail-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtCustomerMail ( see page 595)	rbtCustomerMail-Steuerelement
<b>4</b> 9	rbtLocationMail (≥ see page 595)	rbtLocationMail-Steuerelement
<b>4</b> 9	textCustomerCMB ( see page 595)	textCustomerCMB-Steuerelement
<b>4</b> 2	thisUserPermissions ( see page 596)	This is thisUserPermissions, a member of class Mailing_Details.

### Mailing\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	bSchow_Click (  see page 596)	This is bSchow_Click, a member of class Mailing_Details.
<b>≡∳</b> ?	btnAbortMail_Click ( see page 596)	This is btnAbortMail_Click, a member of class Mailing_Details.
<b>≡∳</b> ?	btnSaveMail_Click ( see page 596)	This is btnSaveMail_Click, a member of class Mailing_Details.
<b>≡∳</b> ?	CustomerCombobox_Init ( see page 596)	This is CustomerCombobox_Init, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦</b> •	CustomerCombobox_SelectedIndexChanged (☐ see page 597)	This is CustomerCombobox_SelectedIndexChanged, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦9</b>	GetMailAdresses_Selecting ( see page 597)	This is GetMailAdresses_Selecting, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦9</b>	MailType_ItemsRequested (☐ see page 597)	This is MailType_ItemsRequested, a member of class Mailing_Details.
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( <b>≥</b> see page 597)	This is Page_Load, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦9</b>	RadGridMailEditor_Init ( see page 597)	This is RadGridMailEditor_Init, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦</b> •	RadGridMailEditor_ItemCommand ( see page 597)	This is RadGridMailEditor_ItemCommand, a member of class Mailing_Details.
<b>=</b> ♦9	rbtCustomerMail_Checked (☑ see page 598)	This is rbtCustomerMail_Checked, a member of class Mailing_Details.
<b>=♦9</b>	rbtLocationMail_Checked (☑ see page 598)	This is rbtLocationMail_Checked, a member of class Mailing_Details.

# 2.8.1.1 Mailing\_Details Felder

# 2.8.1.1.1 Mailing\_Details.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.1.2 Mailing\_Details.AllCustomer Feld

AllCustomer-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox AllCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.3 Mailing\_Details.bSchow Feld

bSchow-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton bSchow;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.4 Mailing\_Details.cmbLocations Feld

cmbLocations-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocations;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.5 Mailing\_Details.CustomerMailingHeader Feld

CustomerMailingHeader-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl CustomerMailingHeader;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.6 Mailing\_Details.GetMailAdresses Feld

GetMailAdresses-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource GetMailAdresses;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.7 Mailing\_Details.lblAllErrors Feld

IbIAIIErrors-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblAllErrors;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.8 Mailing\_Details.lblTextLocation Feld

IbITextLocation-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblTextLocation;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.9 Mailing\_Details.MailerManager Feld

MailerManager-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager MailerManager;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.10 Mailing\_Details.MailingPanel Feld

MailingPanel-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel MailingPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.11 Mailing\_Details.QsfFromDecorator Feld

QsfFromDecorator-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator QsfFromDecorator;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.12 Mailing\_Details.RadAjaxPanelCustomer Feld

RadAjaxPanelCustomer-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.13 Mailing\_Details.RadGridMailEditor Feld

RadGridMailEditor-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridMailEditor;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.14 Mailing\_Details.RadWindowManagerEditMail Feld

RadWindowManagerEditMail-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerEditMail;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.15 Mailing\_Details.rbtCustomerMail Feld

rbtCustomerMail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtCustomerMail;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.16 Mailing\_Details.rbtLocationMail Feld

rbtLocationMail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtLocationMail;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.17 Mailing\_Details.textCustomerCMB Feld

textCustomerCMB-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label textCustomerCMB;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.8.1.1.18 Mailing\_Details.thisUserPermissions Feld

### C#

private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2 Mailing\_Details Methoden

# 2.8.1.2.1 Mailing\_Details.bSchow\_Click Methode

### C#

protected void bSchow\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is bSchow\_Click, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.2 Mailing\_Details.btnAbortMail\_Click Methode

### C#

protected void btnAbortMail\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is btnAbortMail\_Click, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.3 Mailing\_Details.btnSaveMail\_Click Methode

### C#

protected void btnSaveMail\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is btnSaveMail\_Click, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.4 Mailing\_Details.CustomerCombobox\_Init Methode

### C#

protected void CustomerCombobox\_Init(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerCombobox\_Init, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.5 Mailing\_Details.CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged Methode

C#

```
protected void CustomerCombobox_SelectedIndexChanged(object o,
Telerik.Web.UI.RadComboBoxSelectedIndexChangedEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.6 Mailing\_Details.GetMailAdresses\_Selecting Methode

C#

```
protected void GetMailAdresses_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is GetMailAdresses\_Selecting, a member of class Mailing\_Details.

## 2.8.1.2.7 Mailing\_Details.MailType\_ItemsRequested Methode

C#

```
protected void MailType_ItemsRequested(object sender, RadComboBoxItemsRequestedEventArgs e);
```

Anmerkungen

This is MailType\_ItemsRequested, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.8 Mailing\_Details.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.9 Mailing\_Details.RadGridMailEditor\_Init Methode

C#

```
\textbf{protected void} \ \texttt{RadGridMailEditor\_Init(object} \ \ \texttt{sender, System.EventArgs e);}
```

### Anmerkungen

This is RadGridMailEditor\_Init, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.10 Mailing\_Details.RadGridMailEditor\_ItemCommand Methode

C#

```
protected void RadGridMailEditor_ItemCommand(object sender,
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadGridMailEditor\_ItemCommand, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.2.11 Mailing\_Details.rbtCustomerMail\_Checked Methode

C#

protected void rbtCustomerMail\_Checked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is rbtCustomerMail\_Checked, a member of class Mailing\_Details.

## 2.8.1.2.12 Mailing\_Details.rbtLocationMail\_Checked Methode

C#

protected void rbtLocationMail\_Checked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is rbtLocationMail\_Checked, a member of class Mailing\_Details.

# 2.8.1.3 Mailing\_Details Eigenschaften

# 2.8.1.3.1 Mailing\_Details.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class Mailing\_Details.

2.9

# KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.

### Klassen

	Name	Beschreibung
43	AuftragsbearbeitungAbmeldung ( see page 599)	Codebehind fuer die Abmeldung Maske
43	Fehlerhaft ( see page 612)	Codebehind fuer die Abmeldung Fehlerhaft Reiter
<del>4</del> 3	LieferscheinAbmeldung ( see page 617)	Codebehind fuer den Reiter Lieferschein Abmeldung
<b>₹</b> \$	NachbearbeitungAbmeldung ( see page 629)	Reiterverwaltung fuer die Abmeldung
43	Versand ( <b>≥</b> see page 633)	Codebehind Reiter Versand Abmeldung
43	ZulassungNachbearbeitung ( see page 638)	Codebehind für die Maske (Reiter) Abmeldung Nachbearbeitung

# 2.9.1 AuftragsbearbeitungAbmeldung Klasse

Codebehind fuer die Abmeldung Maske

### Klassen Hierarchie

 $KVSWebApplication. Nachbear beitung\_Abmeldung. Auftragsbear beitungAbmeld...\_$ 

### C#

public class AuftragsbearbeitungAbmeldung;

### Datei

AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.designer.cs (☐ see page 734)

### Mitglieder

### AuftragsbearbeitungAbmeldung Felder

	Name	Beschreibung
49	AbmeldungDekorator ( <b>I</b> see page 601)	AbmeldungDekorator-Steuerelement
49	AbmeldungErrLabel ( see page 602)	AbmeldungErrLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldungOkLabel ( <b>I</b> see page 602)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
49	Button2 ( see page 602)	Button2-Steuerelement
<b>₽</b> @	customer ( see page 602)	This is customer, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
49	CustomerDataSource (☐ see page 602)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownListAbmeldungOffen ( see page 603)	CustomerDropDownListAbmeldungOffen-Steuerelement
<b>4</b> 9	go ( see page 603)	go-Steuerelement
49	itemIndexHiddenField (☐ see page 603)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LieferscheinePath (☐ see page 603)	LieferscheinePath-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAbmeldung (☐ see page 603)	LinqDataSourceAbmeldung-Steuerelement
<b>₽</b> 9	MakeHiddenField (☐ see page 604)	MakeHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionButton ( see page 604)	NewPositionButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 604)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>∳</b> 9	NewProductDropDownList ( see page 604)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	ordersCount (☐ see page 604)	ordersCount-Steuerelement
<b>4</b> 9	PanelOffAbm1 (≥ see page 605)	PanelOffAbm1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource ( see page 605)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen ( see page 605)	RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAbmeldung ( see page 605)	RadGridAbmeldung-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox1 ( <b>I</b> see page 605)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox2 ( see page 606)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox3 ( see page 606)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox4 ( <b>I</b> see page 606)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RadWindow_Product ( see page 606)	RadWindow_Product-Steuerelement
<b>₽</b> @	script (🗷 see page 606)	This is script, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
99	ShowAllButton ( see page 607)	ShowAllButton-Steuerelement
<b>∳</b> 9	StornierenButton ( see page 607)	StornierenButton-Steuerelement
<b>∳</b> 9	StornierungErfolgLabel ( see page 607)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ⊗	thisUserPermissions ( <b>I</b> see page 607)	This is thisUserPermissions, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>∳</b> 9	ttOpenOrders ( see page 607)	ttOpenOrders-Steuerelement
<b>∳</b> *	ZulassungsDatumPicker (☐ see page 607)	ZulassungsDatumPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZulassungsstelleLieferscheineButton ( see page 608)	ZulassungsstelleLieferscheineButton-Steuerelement

### AuftragsbearbeitungAbmeldung Methoden

		Name	Beschreibung
= <b>Q</b> q	}	AbmeldungenLinq_Selected ( see page 608)	This is AbmeldungenLinq_Selected, a member of class
			AuftragsbearbeitungAbmeldung.

≡ <b>∳</b> ş	AbmeldungZulassen_Command ( see page 608)	This is AbmeldungZulassen_Command, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>:∳</b> ?	CheckOpenedOrders ( see page 608)	This is CheckOpenedOrders, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>=∳</b> 9	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 609)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
≡ <b>∳</b> γ	CustomerIndex_Changed ( see page 609)	Auswahl von Kunde
<b>=</b> ∳-9	CustomerLinq_Selected ( see page 609)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>=∳</b> · <sub><b>9</b></sub>	EditButton_Clicked ( see page 609)	Row Index wird in hiddenfield gespeichert
<b>:</b> ∳9	ErrorCheckBox_Clicked ( see page 609)	Ã,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung
<b></b>	HideExpandColumnRecursive (  see page 609)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>:</b> ∳g	HSNBox_TextChanged ( see page 610)	Automatische Suche nach HSN
<b>:</b> ∳g	NewPositionButton_Clicked (  see page 610)	Neue freie Position wird hinzugefügt
<b>=∳</b> •	OnItemCommand_Fired ( see page 610)	This is OnltemCommand_Fired, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>:</b> ∳g	Page_Load ( see page 610)	This is Page_Load, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
≡ <b>∳</b> -}	ProductLinq_Selected ( see page 610)	This is ProductLinq_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>=</b> ∳ş	RadGridAbmeldung_PreRender ( see page 610)	This is RadGridAbmeldung_PreRender, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>=∳</b> 9	RadGridOffen_DetailTableDataBind ( see page 611)	This is RadGridOffen_DetailTableDataBind, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>=</b> ∳-9	ShowAllButton_Click ( see page 611)	This is ShowAllButton_Click, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
· 🌳 🤋	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 611)	Large oder small Customer (a see page 463)
= <b>\_</b> 2	StornierenButton_Clicked ( see page 611)	This is StornierenButton_Clicked, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
- <b>Q</b> -g	updateDataBase ( <b>I</b> see page 611)	Updating Order before Zulassungstelle
<b>:</b> ∳ş	UpdateOrderAndItemsStatus (☐ see page 612)	Order wird updated mit Status 400 (Zulassungstelle)
<b>≡∳</b> 9	UpdatePosition (☐ see page 612)	Updating ausgewählten OrderItem
≡ <b>∳</b> -9	ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked ( see page 612)	This is ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# ${\bf Auftrags bear beitung Abmeldung\ Felder}$

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AbmeldungDekorator (  see page 601)	AbmeldungDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldungErrLabel ( see page 602)	AbmeldungErrLabel-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	AbmeldungOkLabel (  see page 602)	AbmeldungOkLabel-Steuerelement
<b>∳</b> g	Button2 ( see page 602)	Button2-Steuerelement
<b>4</b> 2	customer (a see page 602)	This is customer, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 602)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	CustomerDropDownListAbmeldungOffen (☐ see page 603)	CustomerDropDownListAbmeldungOffen-Steuerelement
<b>4</b> 9	go ( see page 603)	go-Steuerelement
<b>∳</b> g	itemIndexHiddenField (☑ see page 603)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>∳</b> g	LieferscheinePath ( see page 603)	LieferscheinePath-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAbmeldung ( see page 603)	LinqDataSourceAbmeldung-Steuerelement
<b>∳</b> g	MakeHiddenField ( see page 604)	MakeHiddenField-Steuerelement
<b>∳</b> g	NewPositionButton (☑ see page 604)	NewPositionButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionButtonHinzuguegen (☐ see page 604)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewProductDropDownList ( see page 604)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>∳</b> 9	ordersCount ( see page 604)	ordersCount-Steuerelement
<b>4</b> 9	PanelOffAbm1 (a see page 605)	PanelOffAbm1-Steuerelement
<b>∳</b> g	ProductDataSource (☑ see page 605)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen ( see page 605)	RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAbmeldung ( see page 605)	RadGridAbmeldung-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RadTextBox1 (☑ see page 605)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>*</b> **	RadTextBox2 (☐ see page 606)	RadTextBox2-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadTextBox3 (☑ see page 606)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox4 (☑ see page 606)	RadTextBox4-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindow_Product ( see page 606)	RadWindow_Product-Steuerelement
<b>₽</b> @	script ( see page 606)	This is script, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

49	ShowAllButton ( see page 607)	ShowAllButton-Steuerelement
49	StornierenButton ( see page 607)	StornierenButton-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	StornierungErfolgLabel ( see page 607)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement
<b>₽</b> ⊕	thisUserPermissions ( see page 607)	This is thisUserPermissions, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>₽</b> 9	ttOpenOrders ( see page 607)	ttOpenOrders-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZulassungsDatumPicker ( see page 607)	ZulassungsDatumPicker-Steuerelement
49	ZulassungsstelleLieferscheineButton (☐ see page 608)	ZulassungsstelleLieferscheineButton-Steuerelement

### AuftragsbearbeitungAbmeldung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	AbmeldungenLinq_Selected (2 see page 608)	This is AbmeldungenLinq_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	AbmeldungZulassen_Command ( see page 608)	This is AbmeldungZulassen_Command, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>=♦</b> •	CheckOpenedOrders ( see page 608)	This is CheckOpenedOrders, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡∳</b>	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 609)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡∳</b> ?	CustomerIndex_Changed ( see page 609)	Auswahl von Kunde
<b>≡\$</b> }	CustomerLinq_Selected ( see page 609)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
≡ <b>Ģ</b> ģ	EditButton_Clicked ( see page 609)	Row Index wird in hiddenfield gespeichert
<b>≡∳</b> 9	ErrorCheckBox_Clicked ( see page 609)	Ã,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung
<b>≡</b>	HideExpandColumnRecursive (☐ see page 609)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ş	HSNBox_TextChanged ( <b>I</b> see page 610)	Automatische Suche nach HSN
≡ŵş	NewPositionButton_Clicked ( see page 610)	Neue freie Position wird hinzugefügt
<b>=♦</b> •	OnltemCommand_Fired ( see page 610)	This is OnItemCommand_Fired, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ş	Page_Load ( see page 610)	This is Page_Load, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡∳</b> ?	ProductLinq_Selected ( see page 610)	This is ProductLinq_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ <b>ş</b>	RadGridAbmeldung_PreRender ( see page 610)	This is RadGridAbmeldung_PreRender, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡∳</b> •	RadGridOffen_DetailTableDataBind ( see page 611)	This is RadGridOffen_DetailTableDataBind, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	ShowAllButton_Click ( see page 611)	This is ShowAllButton_Click, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
≡ <b>∳</b> •	SmallLargeCustomerIndex_Changed (  see page 611)	Large oder small Customer (a see page 463)
<b>≡</b> ∳•	StornierenButton_Clicked (☐ see page 611)	This is StornierenButton_Clicked, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.
≡ <b>∳</b> ş	updateDataBase (■ see page 611)	Updating Order before Zulassungstelle
<b>≡∳</b> ?	UpdateOrderAndItemsStatus (☐ see page 612)	Order wird updated mit Status 400 (Zulassungstelle)
≡ <b>∳</b> ∳	UpdatePosition (a see page 612)	Updating ausgewählten OrderItem
<b>≡∳</b> ?	ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked ( see page 612)	This is ZulassungsstelleLieferscheineButton_Clicked, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.1 AuftragsbearbeitungAbmeldung Felder

# 2.9.1.1.1 AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungDekorator Feld

AbmeldungDekorator-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::} \texttt{Telerik.Web.UI.RadFormDecorator} \ AbmeldungDekorator;$ 

### Anmerkungen

# 2.9.1.1.2 AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungErrLabel Feld

AbmeldungErrLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungErrLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.3 AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungOkLabel Feld

AbmeldungOkLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungOkLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.4 AuftragsbearbeitungAbmeldung.Button2 Feld

**Button2-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button Button2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.5 AuftragsbearbeitungAbmeldung.customer Feld

C#

private string customer = string.Empty;

### Anmerkungen

This is customer, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.1.6 AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LingDataSource CustomerDataSource;

### Anmerkungen

### 2.9.1.1.7

# AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerDropDownListAbmeldungOffen Feld

CustomerDropDownListAbmeldungOffen-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownListAbmeldungOffen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.8 AuftragsbearbeitungAbmeldung.go Feld

go-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.ImageButton go;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.9 AuftragsbearbeitungAbmeldung.itemIndexHiddenField Feld

itemIndexHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField itemIndexHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.10 AuftragsbearbeitungAbmeldung.LieferscheinePath Feld

LieferscheinePath-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LieferscheinePath;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.11 AuftragsbearbeitungAbmeldung.LinqDataSourceAbmeldung Feld

LinqDataSourceAbmeldung-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceAbmeldung;

### Anmerkungen

2

Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.12 AuftragsbearbeitungAbmeldung.MakeHiddenField Feld

MakeHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField MakeHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.1.1.13 AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewPositionButton Feld

NewPositionButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.14 AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.15 AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox NewProductDropDownList;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.16 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ordersCount Feld

ordersCount-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ordersCount;

### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.17 AuftragsbearbeitungAbmeldung.PanelOffAbm1 Feld

PanelOffAbm1-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel PanelOffAbml;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.1.1.18 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.19

# AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen Feld

RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.20 AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadGridAbmeldung Feld

RadGridAbmeldung-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAbmeldung;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.21 AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.22 AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.23 AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox3 Feld

RadTextBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.24 AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadTextBox4 Feld

RadTextBox4-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox4;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.25 AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadWindow\_Product Feld

RadWindow\_Product-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindow\_Product;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.26 AuftragsbearbeitungAbmeldung.script Feld

C#

private RadScriptManager script = null;

### Anmerkungen

This is script, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.1.1.27 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ShowAllButton Feld

ShowAllButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ShowAllButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.28 AuftragsbearbeitungAbmeldung.StornierenButton Feld

StornierenButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button StornierenButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.29 AuftragsbearbeitungAbmeldung.StornierungErfolgLabel Feld

StornierungErfolgLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StornierungErfolgLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.30 AuftragsbearbeitungAbmeldung.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

#### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.1.31 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ttOpenOrders Feld

ttOpenOrders-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadToolTip ttOpenOrders;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.1.32 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ZulassungsDatumPicker Feld

ZulassungsDatumPicker-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker ZulassungsDatumPicker;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.1.1.33

### AuftragsbearbeitungAbmeldung.ZulassungsstelleLieferscheineButton Feld

ZulassungsstelleLieferscheineButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ZulassungsstelleLieferscheineButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.1.2 AuftragsbearbeitungAbmeldung Methoden

# 2.9.1.2.1 AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungenLinq\_Selected Methode

C#

protected void AbmeldungenLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);
Anmerkungen

This is AbmeldungenLinq\_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.2.2 AuftragsbearbeitungAbmeldung.AbmeldungZulassen\_Command Methode

C#

protected void AbmeldungZulassen\_Command(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is AbmeldungZulassen\_Command, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.2.3 AuftragsbearbeitungAbmeldung.CheckOpenedOrders Methode

C#

protected void CheckOpenedOrders();

#### Anmerkungen

This is CheckOpenedOrders, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.1.2.4

# AuftragsbearbeitungAbmeldung.CostCenterDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void CostCenterDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CostCenterDataSourceLinq\_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.2.5 AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Auswahl von Kunde

### 2.9.1.2.6 AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerLinq\_Selected Methode

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

Small oder Large -> Auswahl der KundenName

## 2.9.1.2.7 AuftragsbearbeitungAbmeldung.EditButton\_Clicked Methode

C#

protected void EditButton\_Clicked(object sender, GridCommandEventArgs e);

### Anmerkungen

Row Index wird in hiddenfield gespeichert

# 2.9.1.2.8 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ErrorCheckBox\_Clicked Methode

C#

protected void ErrorCheckBox\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Ã, ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung

# 2.9.1.2.9 AuftragsbearbeitungAbmeldung.HideExpandColumnRecursive Methode

C#

public void HideExpandColumnRecursive(GridTableView tableView);

### Anmerkungen

This is HideExpandColumnRecursive, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.1.2.10 AuftragsbearbeitungAbmeldung.HSNBox\_TextChanged Methode

C#

protected void HSNBox\_TextChanged(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Automatische Suche nach HSN

# 2.9.1.2.11 AuftragsbearbeitungAbmeldung.NewPositionButton\_Clicked Methode

C#

protected void NewPositionButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Neue freie Position wird hinzugefügt

### 2.9.1.2.12 AuftragsbearbeitungAbmeldung.OnltemCommand\_Fired Methode

C#

protected void OnItemCommand\_Fired(object sender, GridCommandEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is OnItemCommand\_Fired, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

## 2.9.1.2.13 AuftragsbearbeitungAbmeldung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.2.14 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ProductLinq\_Selected Methode

C#

protected void ProductLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is ProductLinq\_Selected, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.2.15 AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadGridAbmeldung\_PreRender Methode

C#

protected void RadGridAbmeldung\_PreRender(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadGridAbmeldung\_PreRender, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.1.2.16

# AuftragsbearbeitungAbmeldung.RadGridOffen\_DetailTableDataBind Methode

C#

protected void RadGridOffen\_DetailTableDataBind(object source, GridDetailTableDataBindEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadGridOffen\_DetailTableDataBind, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.1.2.17 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ShowAllButton\_Click Methode

C#

protected void ShowAllButton\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is ShowAllButton\_Click, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.1.2.18

# AuftragsbearbeitungAbmeldung.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void SmallLargeCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Large oder small Customer ( see page 463)

# 2.9.1.2.19 AuftragsbearbeitungAbmeldung.StornierenButton\_Clicked Methode

C#

protected void StornierenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is StornierenButton\_Clicked, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.1.2.20 AuftragsbearbeitungAbmeldung.updateDataBase Methode

C#

protected void updateDataBase(string vin, string tsn, string hsn, Guid orderId, Guid
customerId, string kennzeichen);

### Anmerkungen

Updating Order before Zulassungstelle

# 2.9.1.2.21 AuftragsbearbeitungAbmeldung.UpdateOrderAndItemsStatus Methode

C#

protected void UpdateOrderAndItemsStatus();

#### Anmerkungen

Order wird updated mit Status 400 (Zulassungstelle)

### 2.9.1.2.22 AuftragsbearbeitungAbmeldung.UpdatePosition Methode

C#

protected void UpdatePosition(string itemId, string amount);

#### Anmerkungen

Updating ausgewählten OrderItem

### 2.9.1.2.23

# AuftragsbearbeitungAbmeldung.ZulassungsstelleLieferscheineButton\_Click ed Methode

C#

protected void ZulassungsstelleLieferscheineButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is ZulassungsstelleLieferscheineButton\_Clicked, a member of class AuftragsbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.2 Fehlerhaft Klasse

Codebehind fuer die Abmeldung Fehlerhaft Reiter

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft

C#

public class Fehlerhaft;

### Datei

Fehlerhaft.ascx.designer.cs ( see page 740)

### Mitglieder

### Fehlerhaft Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	clearButton (a see page 613)	clearButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDataSource ( see page 614)	CustomerDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerDropDownList ( see page 614)	CustomerDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	FehlerhaftErrorMessage (☑ see page 614)	FehlerhaftErrorMessage-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceFehlerHaft ( see page 614)	LinqDataSourceFehlerHaft-Steuerelement
<b>4</b> 9	Panel1 ( see page 614)	Panel1-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 ( see page 615)	RadCodeBlock1-Steuerelement

<b>∳</b> ∳	RadComboBoxCustomer ( see page 615)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
<b>₽</b> *	RadGridFehlerhaft ( see page 615)	RadGridFehlerhaft-Steuerelement
<b>₽</b> *	RadTextBox1 (⊿ see page 615)	RadTextBox1-Steuerelement
<b>₽</b>	RadTextBox2 ( see page 615)	RadTextBox2-Steuerelement

### Fehlerhaft Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	clearButton_Click ( see page 616)	This is clearButton_Click, a member of class Fehlerhaft.
<b>≡∳</b> ?	CustomerIndex_Changed ( see page 616)	Auswahl von Kunde
<b>≡∳</b> }	CustomerLinq_Selected ( see page 616)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>≡∳</b> }	FehlerhaftLinq_Selected ( see page 616)	This is FehlerhaftLinq_Selected, a member of class Fehlerhaft.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	HSNBox_TextChanged (☑ see page 616)	Automatische Suche nach HSN
<b>≡</b> ∳ş	OrderUpdateButton_Clicked ( see page 616)	This is OrderUpdateButton_Clicked, a member of class Fehlerhaft.
<b>≡</b> ∳ş	Page_Load ( see page 617)	This is Page_Load, a member of class Fehlerhaft.
<b>≡</b> ∳ <sub>}</sub>	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 617)	Large oder small Customer ( see page 463)
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	UpdateTheWorld ( <b>I</b> see page 617)	Updating all values in Order

### Fehlerhaft Felder

	Name	Beschreibung
49	clearButton ( see page 613)	clearButton-Steuerelement
49	CustomerDataSource ( see page 614)	CustomerDataSource-Steuerelement
49	CustomerDropDownList ( see page 614)	CustomerDropDownList-Steuerelement
49	FehlerhaftErrorMessage ( see page 614)	FehlerhaftErrorMessage-Steuerelement
49	LinqDataSourceFehlerHaft ( see page 614)	LinqDataSourceFehlerHaft-Steuerelement
<b>4</b> 9	Panel1 (a see page 614)	Panel1-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 ( see page 615)	RadCodeBlock1-Steuerelement
49	RadComboBoxCustomer ( see page 615)	RadComboBoxCustomer-Steuerelement
49	RadGridFehlerhaft ( see page 615)	RadGridFehlerhaft-Steuerelement
99	RadTextBox1 ( see page 615)	RadTextBox1-Steuerelement
49	RadTextBox2 ( see page 615)	RadTextBox2-Steuerelement

### Fehlerhaft Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	clearButton_Click ( see page 616)	This is clearButton_Click, a member of class Fehlerhaft.
<b>≡∳</b> ?	CustomerIndex_Changed ( see page 616)	Auswahl von Kunde
<b>≡∳</b> ?	CustomerLinq_Selected ( see page 616)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>≡∳</b> ?	FehlerhaftLinq_Selected ( see page 616)	This is FehlerhaftLinq_Selected, a member of class Fehlerhaft.
<b>=♦9</b>	HSNBox_TextChanged (☑ see page 616)	Automatische Suche nach HSN
<b>≡∳</b> ?	OrderUpdateButton_Clicked ( see page 616)	This is OrderUpdateButton_Clicked, a member of class Fehlerhaft.
<b>=♦9</b>	Page_Load ( see page 617)	This is Page_Load, a member of class Fehlerhaft.
<b>=♦</b> •	SmallLargeCustomerIndex_Changed ( see page 617)	Large oder small Customer ( <b>≥</b> see page 463)
<b>≡∳</b> ?	UpdateTheWorld (☐ see page 617)	Updating all values in Order

# 2.9.2.1 Fehlerhaft Felder

### 2.9.2.1.1 Fehlerhaft.clearButton Feld

clearButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button clearButton;

### Anmerkungen

### 2.9.2.1.2 Fehlerhaft.CustomerDataSource Feld

CustomerDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.2.1.3 Fehlerhaft.CustomerDropDownList Feld

CustomerDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownList;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.2.1.4 Fehlerhaft.FehlerhaftErrorMessage Feld

FehlerhaftErrorMessage-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label FehlerhaftErrorMessage;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.2.1.5 Fehlerhaft.LinqDataSourceFehlerHaft Feld

LinqDataSourceFehlerHaft-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceFehlerHaft;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.2.1.6 Fehlerhaft.Panel1 Feld

Panel1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Panel1;

### Anmerkungen

### 2.9.2.1.7 Fehlerhaft.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.2.1.8 Fehlerhaft.RadComboBoxCustomer Feld

RadComboBoxCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboBoxCustomer;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.2.1.9 Fehlerhaft.RadGridFehlerhaft Feld

RadGridFehlerhaft-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridFehlerhaft;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.2.1.10 Fehlerhaft.RadTextBox1 Feld

RadTextBox1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.2.1.11 Fehlerhaft.RadTextBox2 Feld

RadTextBox2-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox2;
```

### Anmerkungen

### 2.9.2.2 Fehlerhaft Methoden

### 2.9.2.2.1 Fehlerhaft.clearButton\_Click Methode

C#

protected void clearButton\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is clearButton\_Click, a member of class Fehlerhaft.

## 2.9.2.2.2 Fehlerhaft.CustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Auswahl von Kunde

### 2.9.2.2.3 Fehlerhaft.CustomerLing\_Selected Methode

C#

protected void CustomerLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

Small oder Large -> Auswahl der KundenName

### 2.9.2.2.4 Fehlerhaft.FehlerhaftLinq\_Selected Methode

C#

protected void FehlerhaftLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is FehlerhaftLinq\_Selected, a member of class Fehlerhaft.

# 2.9.2.2.5 Fehlerhaft.HSNBox\_TextChanged Methode

C#

protected void HSNBox\_TextChanged(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

Automatische Suche nach HSN

## 2.9.2.2.6 Fehlerhaft.OrderUpdateButton\_Clicked Methode

C#

```
protected void OrderUpdateButton_Clicked(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is OrderUpdateButton\_Clicked, a member of class Fehlerhaft.

### 2.9.2.2.7 Fehlerhaft.Page\_Load Methode

#### C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Fehlerhaft.

### 2.9.2.2.8 Fehlerhaft.SmallLargeCustomerIndex\_Changed Methode

### C#

protected void SmallLargeCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Large oder small Customer ( see page 463)

### 2.9.2.2.9 Fehlerhaft.UpdateTheWorld Methode

#### C#

protected void UpdateTheWorld(Guid orderId, Guid? locationId, string vin, string variant, string kennzeichen, string prevkennzeichen, DateTime? inspection, string tsn, string hsn, string insurance, string name, string street, string firstname, string streetnum, string zip, string city, string country, string phone, string fax, string mobile, string email, string bankname, string account, string bankcode, string freitext);

### Anmerkungen

Updating all values in Order

# 2.9.3 LieferscheinAbmeldung Klasse

Codebehind fuer den Reiter Lieferschein Abmeldung

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.LieferscheinAbmeldung

#### C#

public class LieferscheinAbmeldung;

#### Datei

LieferscheinAbmeldung.ascx.designer.cs (≥ see page 743)

#### Mitglieder

### LieferscheinAbmeldung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow (  see page 619)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
49	AllesIsOkeyBeiOffene ( see page 620)	AllesIsOkeyBeiOffene-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel (  see page 620)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabelLieferschein (☑ see page 620)	AllesIstOkeyLabelLieferschein-Steuerelement
49	AuswahlGetroffenBox ( see page 620)	AuswahlGetroffenBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BitteTextBox (☑ see page 620)	BitteTextBox-Steuerelement
49	Button1 ( see page 621)	Button1-Steuerelement
49	CityTextBox ( <b>I</b> see page 621)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( see page 621)	CountryTextBox-Steuerelement

9	ErrorLabelLieferschein (☐ see page 621)	ErrorLabelLieferschein-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorOffeneLabel ( see page 621)	ErrorOffeneLabel-Steuerelement
<b>∳</b> 9	InvoiceRecipient ( see page 622)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 622)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 ( see page 622)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 ( see page 622)	Label3-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label4 ( see page 622)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 623)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 9	LieferscheinDekorator (≥ see page 623)	LieferscheinDekorator-Steuerelement
<b>4</b> 9	LieferungButton (☐ see page 623)	LieferungButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceLieferscheine ( see page 623)	LinqDataSourceLieferscheine-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceLieferscheineOffene (  see page 623)	LinqDataSourceLieferscheineOffene-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationIdHiddenField ( see page 624)	LocationIdHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationLabelWindow ( see page 624)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	NichtFortfahrenBox ( see page 624)	NichtFortfahrenBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	NochOffenAuftraegeRadGrid (☐ see page 624)	NochOffenAuftraegeRadGrid-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffeneLabel (≥ see page 624)	OffeneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffenePanel ( see page 625)	OffenePanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Panel1 ( see page 625)	Panel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock21 (a see page 625)	RadCodeBlock21-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridLieferscheine ( see page 625)	RadGridLieferscheine-Steuerelement
<b>₽</b> ⊗	script ( see page 625)	This is script, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>4</b> 9	StreetLabel ( see page 625)	StreetLabel-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	StreetNumberTextBox ( see page 626)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>*</b> **	StreetTextBox ( see page 626)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	testlabel ( see page 626)	testlabel-Steuerelement
49	Updatepanel1 (⊿ see page 626)	Updatepanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	userAuswahl ( see page 626)	userAuswahl-Steuerelement
<b>4</b> 9	UserValueConfirm (☑ see page 627)	UserValueConfirm-Steuerelement
<b>₽</b> 9	WindowAjaxPanel ( see page 627)	WindowAjaxPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowManager1 (≥ see page 627)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox (☑ see page 627)	ZipcodeTextBox-Steuerelement

### LieferscheinAbmeldung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	CheckDienstleistungAndAmtGebuhr (☐ see page 628)	Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CheckForOpenValues ( see page 628)	Prüft die Datenbank für Aufträge, die nicht geschlossen sind.
<b>=♦9</b>	FertigstellenButton_Clicked ( see page 628)	This is FertigstellenButton_Clicked, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	LieferItems_Selected ( see page 628)	This is LieferItems_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.
=00	LieferscheineLinq_Selected (☐ see page 628)	This is LieferscheineLinq_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.
=00	LieferscheineOffeneLinq_Selected (☐ see page 628)	This is LieferscheineOffeneLinq_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>=\_9</b>	LieferscheinErstellen (☑ see page 629)	erstellt die Lieferscheine
<b>=</b> ♦•	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 629)	This is OnAddAdressButton_Clicked, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>=♦</b> •	Page_Load (  see page 629)	This is Page_Load, a member of class LieferscheinAbmeldung.

### LieferscheinAbmeldung Felder

	Name	Beschreibung
99	AddAdressRadWindow ( see page 619)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
99	AllesIsOkeyBeiOffene ( see page 620)	AllesIsOkeyBeiOffene-Steuerelement
49	AllesIstOkeyLabel (  see page 620)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
49	AllesIstOkeyLabelLieferschein (☑ see page 620)	AllesIstOkeyLabelLieferschein-Steuerelement
<b>9</b> 9	AuswahlGetroffenBox ( see page 620)	AuswahlGetroffenBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BitteTextBox (☑ see page 620)	BitteTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Button1 ( see page 621)	Button1-Steuerelement
<b>4</b> 9	CityTextBox ( see page 621)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( see page 621)	CountryTextBox-Steuerelement
49	ErrorLabelLieferschein ( see page 621)	ErrorLabelLieferschein-Steuerelement

<b>9</b> 9	ErrorOffeneLabel ( see page 621)	ErrorOffeneLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	InvoiceRecipient (☐ see page 622)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 622)	Label1-Steuerelement
49	Label2 ( see page 622)	Label2-Steuerelement
49	Label3 ( see page 622)	Label3-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label4 ( see page 622)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 ( see page 623)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 9	LieferscheinDekorator (☑ see page 623)	LieferscheinDekorator-Steuerelement
49	LieferungButton (≥ see page 623)	LieferungButton-Steuerelement
49	LinqDataSourceLieferscheine ( see page 623)	LinqDataSourceLieferscheine-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceLieferscheineOffene (☐ see page 623)	LinqDataSourceLieferscheineOffene-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationIdHiddenField ( see page 624)	LocationIdHiddenField-Steuerelement
49	LocationLabelWindow ( see page 624)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	NichtFortfahrenBox (☑ see page 624)	NichtFortfahrenBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	NochOffenAuftraegeRadGrid (☐ see page 624)	NochOffenAuftraegeRadGrid-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffeneLabel ( see page 624)	OffeneLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	OffenePanel ( see page 625)	OffenePanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Panel1 ( see page 625)	Panel1-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadCodeBlock21 (a see page 625)	RadCodeBlock21-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridLieferscheine ( see page 625)	RadGridLieferscheine-Steuerelement
<b>₽</b> @	script ( see page 625)	This is script, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>9</b> 9	StreetLabel ( see page 625)	StreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetNumberTextBox ( see page 626)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetTextBox (☑ see page 626)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	testlabel (☐ see page 626)	testlabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Updatepanel1 ( see page 626)	Updatepanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	userAuswahl ( see page 626)	userAuswahl-Steuerelement
<b>4</b> 9	UserValueConfirm ( see page 627)	UserValueConfirm-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowAjaxPanel ( see page 627)	WindowAjaxPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	WindowManager1 (≥ see page 627)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox (☑ see page 627)	ZipcodeTextBox-Steuerelement

### LieferscheinAbmeldung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CheckDienstleistungAndAmtGebuhr (☐ see page 628)	Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CheckForOpenValues ( see page 628)	Prüft die Datenbank für Aufträge, die nicht geschlossen sind.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	FertigstellenButton_Clicked ( see page 628)	This is FertigstellenButton_Clicked, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	LieferItems_Selected ( see page 628)	This is LieferItems_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>≡∳</b> •	LieferscheineLinq_Selected (☐ see page 628)	This is LieferscheineLinq_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>≡\$</b> <sub><b>?</b></sub>	LieferscheineOffeneLinq_Selected (☐ see page 628)	This is LieferscheineOffeneLinq_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>=\$9</b>	LieferscheinErstellen (☑ see page 629)	erstellt die Lieferscheine
<b>≡\$</b> •	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 629)	This is OnAddAdressButton_Clicked, a member of class LieferscheinAbmeldung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Page_Load ( <b>I</b> see page 629)	This is Page_Load, a member of class LieferscheinAbmeldung.

# 2.9.3.1 LieferscheinAbmeldung Felder

# 2.9.3.1.1 LieferscheinAbmeldung.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.2 LieferscheinAbmeldung.AllesIsOkeyBeiOffene Feld

AllesIsOkeyBeiOffene-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIsOkeyBeiOffene;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.3 LieferscheinAbmeldung.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.4 LieferscheinAbmeldung.AllesIstOkeyLabelLieferschein Feld

AllesIstOkeyLabelLieferschein-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabelLieferschein;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.5 LieferscheinAbmeldung.AuswahlGetroffenBox Feld

AuswahlGetroffenBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox AuswahlGetroffenBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.6 LieferscheinAbmeldung.BitteTextBox Feld

BitteTextBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox BitteTextBox;

### Anmerkungen

### 2.9.3.1.7 LieferscheinAbmeldung.Button1 Feld

**Button1-Steuerelement** 

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button Button1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.8 LieferscheinAbmeldung.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.9 LieferscheinAbmeldung.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.10 Lieferschein Abmeldung. Error Label Lieferschein Feld

ErrorLabelLieferschein-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorLabelLieferschein;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.11 LieferscheinAbmeldung.ErrorOffeneLabel Feld

ErrorOffeneLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorOffeneLabel;

### Anmerkungen

### 2.9.3.1.12 LieferscheinAbmeldung.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.13 LieferscheinAbmeldung.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.14 LieferscheinAbmeldung.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.15 LieferscheinAbmeldung.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.16 Lieferschein Abmeldung. Label 4 Feld

Label4-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

### Anmerkungen

### 2.9.3.1.17 LieferscheinAbmeldung.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.18 LieferscheinAbmeldung.LieferscheinDekorator Feld

LieferscheinDekorator-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator LieferscheinDekorator;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.19 LieferscheinAbmeldung.LieferungButton Feld

LieferungButton-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadButton LieferungButton;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.20 Lieferschein Abmeldung. Linq Data Source Lieferscheine Feld

LingDataSourceLieferscheine-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceLieferscheine;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.21 LieferscheinAbmeldung.LinqDataSourceLieferscheineOffene Feld

LingDataSourceLieferscheineOffene-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource
LinqDataSourceLieferscheineOffene;
```

### Anmerkungen

### 2.9.3.1.22 LieferscheinAbmeldung.LocationIdHiddenField Feld

LocationIdHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField LocationIdHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.23 LieferscheinAbmeldung.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.24 LieferscheinAbmeldung.NichtFortfahrenBox Feld

NichtFortfahrenBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox NichtFortfahrenBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.25 LieferscheinAbmeldung.NochOffenAuftraegeRadGrid Feld

NochOffenAuftraegeRadGrid-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid NochOffenAuftraegeRadGrid;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.26 LieferscheinAbmeldung.OffeneLabel Feld

OffeneLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label OffeneLabel;

### Anmerkungen

### 2.9.3.1.27 LieferscheinAbmeldung.OffenePanel Feld

OffenePanel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel OffenePanel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.28 LieferscheinAbmeldung.Panel1 Feld

Panel1-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Panel1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.29 LieferscheinAbmeldung.RadCodeBlock21 Feld

RadCodeBlock21-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock21;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.30 LieferscheinAbmeldung.RadGridLieferscheine Feld

RadGridLieferscheine-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridLieferscheine;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.31 LieferscheinAbmeldung.script Feld

C#

```
private RadScriptManager script = null;
```

### Anmerkungen

This is script, a member of class LieferscheinAbmeldung.

# 2.9.3.1.32 LieferscheinAbmeldung.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.33 LieferscheinAbmeldung.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.34 LieferscheinAbmeldung.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.35 LieferscheinAbmeldung.testlabel Feld

testlabel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label testlabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.1.36 LieferscheinAbmeldung.Updatepanel1 Feld

Updatepanel1-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel Updatepanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.37 LieferscheinAbmeldung.userAuswahl Feld

userAuswahl-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField userAuswahl;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.38 LieferscheinAbmeldung. User Value Confirm Feld

UserValueConfirm-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField UserValueConfirm;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.3.1.39 LieferscheinAbmeldung.WindowAjaxPanel Feld

WindowAjaxPanel-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel WindowAjaxPanel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.40 LieferscheinAbmeldung.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.3.1.41 LieferscheinAbmeldung.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.3.2 LieferscheinAbmeldung Methoden

# 2.9.3.2.1 Lieferschein Abmeldung. Check Dienstleistung And Amt Gebuhr Methode

C#

protected bool CheckDienstleistungAndAmtGebuhr(Guid orderId);

#### Anmerkungen

Checked if amt.gebühr UND mind.eine Dienstleistung vorhanden ist

### 2.9.3.2.2 LieferscheinAbmeldung.CheckForOpenValues Methode

Prüft die Datenbank für Aufträge, die nicht geschlossen sind.

C#

protected bool CheckForOpenValues(string location);

#### **Parameter**

ı	Parameter	Beschreibung
5	string location	Location des Kundes

#### Resultate

Bool (Gefunden oder nicht)

### 2.9.3.2.3 LieferscheinAbmeldung.FertigstellenButton\_Clicked Methode

C#

protected void FertigstellenButton\_Clicked(object sender, GridCommandEventArgs e);

### Anmerkungen

This is FertigstellenButton\_Clicked, a member of class LieferscheinAbmeldung.

# 2.9.3.2.4 LieferscheinAbmeldung.LieferItems\_Selected Methode

C#

protected void LieferItems\_Selected(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is LieferItems\_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.

# 2.9.3.2.5 LieferscheinAbmeldung.LieferscheineLinq\_Selected Methode

**C#** 

protected void LieferscheineLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is LieferscheineLinq\_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.

# 2.9.3.2.6 LieferscheinAbmeldung.LieferscheineOffeneLinq\_Selected Methode

C#

protected void LieferscheineOffeneLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is LieferscheineOffeneLinq\_Selected, a member of class LieferscheinAbmeldung.

### 2.9.3.2.7 LieferscheinAbmeldung.LieferscheinErstellen Methode

C#

protected void LieferscheinErstellen();

#### Anmerkungen

erstellt die Lieferscheine

### 2.9.3.2.8 LieferscheinAbmeldung.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

protected void OnAddAdressButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is OnAddAdressButton\_Clicked, a member of class LieferscheinAbmeldung.

### 2.9.3.2.9 LieferscheinAbmeldung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class LieferscheinAbmeldung.

# 2.9.4 NachbearbeitungAbmeldung Klasse

Reiterverwaltung fuer die Abmeldung

### Klassen Hierarchie

 $KVSWebApplication. Nachbear beitung\_Abmeldung. Nachbear beitungAbmeldung$ 

C#

public class NachbearbeitungAbmeldung;

#### Datei

NachbearbeitungAbmeldung.aspx.designer.cs ( see page 745)

### Mitglieder

### NachbearbeitungAbmeldung Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	_pers ( see page 630)	This is _pers, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
49	LoadingPanel1 ( see page 630)	LoadingPanel1-Steuerelement
49	RadAjaxManager1 ( see page 631)	RadAjaxManager1-Steuerelement
49	RadMultiPage1 ( see page 631)	RadMultiPage1-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	RadScriptManager1 ( see page 631)	RadScriptManager1-Steuerelement
<b>♦</b> 9	RadTabStrip1 ( see page 631)	RadTabStrip1-Steuerelement

### Nachbearbeitung Abmeldung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b>	getScriptManager (≥ see page 632)	This is getScriptManager, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 632)	This is Page_Load, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>=♦?</b>	RadMultiPage1_PageViewCreated (☐ see page 632)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>≡∳?</b>	RadTabStrip1_TabClick (☐ see page 632)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

### NachbearbeitungAbmeldung Eigenschaften

	Name	Beschreibung
	customerId (≥ see page 632)	This is customerId, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>**</b>	largeOrSmallCust ( see page 632)	This is largeOrSmallCust, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>₽</b>	PageStatePersister (  see page 633)	This is PageStatePersister, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

### NachbearbeitungAbmeldung Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b>	customerId ( see page 632)	This is customerId, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>**</b>	largeOrSmallCust ( see page 632)	This is largeOrSmallCust, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>≅</b> *	PageStatePersister ( see page 633)	This is PageStatePersister, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

### NachbearbeitungAbmeldung Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 630)	This is _pers, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
99	LoadingPanel1 ( see page 630)	LoadingPanel1-Steuerelement
99	RadAjaxManager1 ( see page 631)	RadAjaxManager1-Steuerelement
99	RadMultiPage1 ( see page 631)	RadMultiPage1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 631)	RadScriptManager1-Steuerelement
49	RadTabStrip1 ( <b>I</b> see page 631)	RadTabStrip1-Steuerelement

### NachbearbeitungAbmeldung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b>	getScriptManager ( see page 632)	This is getScriptManager, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 632)	This is Page_Load, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>=Q</b> <sub><b>?</b></sub>	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 632)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.
<b>=♦9</b>	RadTabStrip1_TabClick (☐ see page 632)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.4.1 NachbearbeitungAbmeldung Felder

# 2.9.4.1.1 NachbearbeitungAbmeldung.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.4.1.2 NachbearbeitungAbmeldung.LoadingPanel1 Feld

LoadingPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.4.1.3 NachbearbeitungAbmeldung.RadAjaxManager1 Feld

RadAjaxManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxManager RadAjaxManager1;
```

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.4.1.4 NachbearbeitungAbmeldung.RadMultiPage1 Feld

RadMultiPage1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPage1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.4.1.5 NachbearbeitungAbmeldung.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.4.1.6 NachbearbeitungAbmeldung.RadTabStrip1 Feld

RadTabStrip1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStrip1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.4.2 Nachbearbeitung Abmeldung Methoden

### 2.9.4.2.1 NachbearbeitungAbmeldung.getScriptManager Methode

C#

```
public RadScriptManager getScriptManager();
```

#### Anmerkungen

This is getScriptManager, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.4.2.2 NachbearbeitungAbmeldung.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.4.2.3 NachbearbeitungAbmeldung.RadMultiPage1\_PageViewCreated Methode

C#

```
protected void RadMultiPage1_PageViewCreated(object sender, RadMultiPageEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadMultiPage1\_PageViewCreated, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

### 2.9.4.2.4 NachbearbeitungAbmeldung.RadTabStrip1\_TabClick Methode

C#

```
protected void RadTabStrip1_TabClick(object sender, RadTabStripEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadTabStrip1\_TabClick, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.4.3 NachbearbeitungAbmeldung Eigenschaften

# 2.9.4.3.1 NachbearbeitungAbmeldung.customerld Eigenschaft

2#

```
public string customerId;
```

#### Anmerkungen

This is customerId, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.4.3.2 NachbearbeitungAbmeldung.largeOrSmallCust Eigenschaft

C#

```
public string largeOrSmallCust;
```

### Anmerkungen

This is largeOrSmallCust, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.4.3.3 NachbearbeitungAbmeldung.PageStatePersister Eigenschaft

#### C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class NachbearbeitungAbmeldung.

# 2.9.5 Versand Klasse

Codebehind Reiter Versand Abmeldung

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand

### C#

public class Versand;

### Datei

Versand.ascx.designer.cs (

see page 753)

### Mitglieder

### **Versand Felder**

	Name	Beschreibung
49	ErrorVersandLabel ( see page 634)	ErrorVersandLabel-Steuerelement
49	itemIndexHiddenField (☐ see page 634)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
49	LinqDataSourceVersand (	LinqDataSourceVersand-Steuerelement
49	myDispathHiddenField (☑ see page 635)	myDispathHiddenField-Steuerelement
49	panel11 (a see page 635)	panel11-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 (a see page 635)	RadCodeBlock1-Steuerelement
49	RadGridVersand ( see page 635)	RadGridVersand-Steuerelement
<b>4</b> 3	script ( see page 635)	This is script, a member of class Versand.
49	UserValueConfirmVersand (☑ see page 636)	UserValueConfirmVersand-Steuerelement
49	VersandDecorator (☐ see page 636)	VersandDecorator-Steuerelement

### **Versand Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=\$9</b>	btnRemovePackingList_Click ( see page 636)	This is btnRemovePackingList_Click, a member of class Versand.
<b>≡∳</b> ?	DispatchOrderNumberBoxText_Changed ( see page 636)	This is DispatchOrderNumberBoxText_Changed, a member of class Versand.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	DrueckenButton_Clicked (☑ see page 636)	This is DrueckenButton_Clicked, a member of class Versand.
<b>≟∳</b>	HideExpandColumnRecursive (☐ see page 636)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class Versand.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	isSelfDispathCheckBox_Checked (☐ see page 637)	This is isSelfDispathCheckBox_Checked, a member of class Versand.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	OrdersDetailedTabel_DetailTable (☐ see page 637)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTable, a member of class Versand.
<b>≡∳</b> •	OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind (☐ see page 637)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind, a member of class Versand.
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 637)	This is Page_Load, a member of class Versand.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	PruefenButton_Clicked ( see page 637)	This is PruefenButton_Clicked, a member of class Versand.
<b>=♦</b> •	RadAjaxManager1_AjaxSettingCreated (  see page 637)	This is RadAjaxManager1_AjaxSettingCreated, a member of class Versand.
<b>=\_?</b>	RadGridVersand_PreRender ( see page 638)	This is RadGridVersand_PreRender, a member of class Versand.
<b>≡\</b> 0	VersandLinq_Selected ( <b>I</b> see page 638)	This is VersandLinq_Selected, a member of class Versand.

### **Versand Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	ErrorVersandLabel ( see page 634)	ErrorVersandLabel-Steuerelement
<b>₽</b> 9	itemIndexHiddenField (☑ see page 634)	itemIndexHiddenField-Steuerelement

49	LinqDataSourceVersand (  see page 634)	LinqDataSourceVersand-Steuerelement
49	myDispathHiddenField (☐ see page 635)	myDispathHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	panel11 (a see page 635)	panel11-Steuerelement
49	RadCodeBlock1 ( see page 635)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridVersand ( see page 635)	RadGridVersand-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	script (≥ see page 635)	This is script, a member of class Versand.
49	UserValueConfirmVersand (☐ see page 636)	UserValueConfirmVersand-Steuerelement
<b>4</b> 9	VersandDecorator ( see page 636)	VersandDecorator-Steuerelement

#### **Versand Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=\$</b> }	btnRemovePackingList_Click (☐ see page 636)	This is btnRemovePackingList_Click, a member of class Versand.
<b>≡∳</b> ?	DispatchOrderNumberBoxText_Changed (☐ see page 636)	This is DispatchOrderNumberBoxText_Changed, a member of class Versand.
<b>≡</b> ∳ <sub>9</sub>	DrueckenButton_Clicked ( see page 636)	This is DrueckenButton_Clicked, a member of class Versand.
<b>≡∳</b>	HideExpandColumnRecursive ( <b>I</b> see page 636)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class Versand.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	isSelfDispathCheckBox_Checked (☐ see page 637)	This is isSelfDispathCheckBox_Checked, a member of class Versand.
<b>≡</b> ∳ <sub>9</sub>	OrdersDetailedTabel_DetailTable ( see page 637)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTable, a member of class Versand.
<b>=</b> ♦9	OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind ( see page 637)	This is OrdersDetailedTabel_DetailTableDataBind, a member of class Versand.
<b>≡</b> ∳ <sub>9</sub>	Page_Load ( see page 637)	This is Page_Load, a member of class Versand.
<b>≡∳</b> }	PruefenButton_Clicked ( see page 637)	This is PruefenButton_Clicked, a member of class Versand.
<b>≡∳</b> }	RadAjaxManager1_AjaxSettingCreated ( see page 637)	This is RadAjaxManager1_AjaxSettingCreated, a member of class Versand.
<b>≡</b> ∳ş	RadGridVersand_PreRender ( see page 638)	This is RadGridVersand_PreRender, a member of class Versand.
<b>≡\$</b> }	VersandLinq_Selected ( <b>I</b> see page 638)	This is VersandLinq_Selected, a member of class Versand.

# 2.9.5.1 Versand Felder

### 2.9.5.1.1 Versand.ErrorVersandLabel Feld

ErrorVersandLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorVersandLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.5.1.2 Versand.itemIndexHiddenField Feld

itemIndexHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField itemIndexHiddenField;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.5.1.3 Versand.LinqDataSourceVersand Feld

LinqDataSourceVersand-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceVersand;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.5.1.4 Versand.myDispathHiddenField Feld

myDispathHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField myDispathHiddenField;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.5.1.5 Versand.panel11 Feld

panel11-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel panel11;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.5.1.6 Versand.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.5.1.7 Versand.RadGridVersand Feld

RadGridVersand-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridVersand;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.5.1.8 Versand.script Feld

C#

```
private RadScriptManager script = null;
```

### Anmerkungen

This is script, a member of class Versand.

### 2.9.5.1.9 Versand. User Value Confirm Versand Feld

UserValueConfirmVersand-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField UserValueConfirmVersand;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.5.1.10 Versand. Versand Decorator Feld

VersandDecorator-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator VersandDecorator;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.9.5.2 Versand Methoden

### 2.9.5.2.1 Versand.btnRemovePackingList\_Click Methode

C#

protected void btnRemovePackingList\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is btnRemovePackingList\_Click, a member of class Versand.

# 2.9.5.2.2 Versand.DispatchOrderNumberBoxText\_Changed Methode

C#

protected void DispatchOrderNumberBoxText\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is DispatchOrderNumberBoxText\_Changed, a member of class Versand.

### 2.9.5.2.3 Versand.DrueckenButton\_Clicked Methode

C#

protected void DrueckenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is DrueckenButton\_Clicked, a member of class Versand.

# 2.9.5.2.4 Versand.HideExpandColumnRecursive Methode

C#

public void HideExpandColumnRecursive(GridTableView tableView);

### Anmerkungen

This is HideExpandColumnRecursive, a member of class Versand.

### 2.9.5.2.5 Versand.isSelfDispathCheckBox\_Checked Methode

C#

protected void isSelfDispathCheckBox\_Checked(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is isSelfDispathCheckBox\_Checked, a member of class Versand.

### 2.9.5.2.6 Versand.OrdersDetailedTabel\_DetailTable Methode

C#

protected void OrdersDetailedTabel\_DetailTable(object source, GridDetailTableDataBindEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is OrdersDetailedTabel\_DetailTable, a member of class Versand.

### 2.9.5.2.7 Versand.OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind Methode

C#

protected void OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind(object source, GridNeedDataSourceEventArgs e);

### Anmerkungen

This is OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind, a member of class Versand.

## 2.9.5.2.8 Versand.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### **Anmerkungen**

This is Page\_Load, a member of class Versand.

# 2.9.5.2.9 Versand.PruefenButton\_Clicked Methode

C#

protected void PruefenButton\_Clicked(object sender, GridCommandEventArgs e);

### Anmerkungen

This is PruefenButton\_Clicked, a member of class Versand.

# 2.9.5.2.10 Versand.RadAjaxManager1\_AjaxSettingCreated Methode

C#

protected void RadAjaxManagerl\_AjaxSettingCreated(object sender, AjaxSettingCreatedEventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadAjaxManager1\_AjaxSettingCreated, a member of class Versand.

### 2.9.5.2.11 Versand.RadGridVersand\_PreRender Methode

C#

protected void RadGridVersand\_PreRender(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadGridVersand\_PreRender, a member of class Versand.

# 2.9.5.2.12 Versand.VersandLinq\_Selected Methode

C#

protected void VersandLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is VersandLinq\_Selected, a member of class Versand.

# 2.9.6 ZulassungNachbearbeitung Klasse

Codebehind fÃ1/4r die Maske (Reiter) Abmeldung Nachbearbeitung

#### Klassen Hierarchie

 $KVSWebApplication. Nachbear beitung\_Abmeldung. Zulassung Nachbear beitung\_$ 

C#

public class ZulassungNachbearbeitung;

### Datei

ZulassungNachbearbeitung.ascx.designer.cs ( see page 754)

### Mitglieder

### ZulassungNachbearbeitung Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AbmeldungErfolgtLabel (a see page 641)	AbmeldungErfolgtLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AbmeldungErrLabel ( see page 641)	AbmeldungErrLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 642)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow (≥ see page 642)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel (  see page 642)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Button2 ( see page 642)	Button2-Steuerelement
<b>4</b> 9	CityTextBox ( see page 642)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( see page 643)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>*</b>	customer (☐ see page 643)	This is customer, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>∳</b> *	CustomerDropDownListAbmeldungZulassunsstelle ( see page 643)	CustomerDropDownListAbmeldungZulassunsstelle-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerIdHiddenField (☐ see page 643)	CustomerIdHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerZulDataSource ( see page 643)	CustomerZulDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorZulLabel ( see page 644)	ErrorZulLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	go ( see page 644)	go-Steuerelement
49	InvoiceIdHidden ( see page 644)	InvoiceIdHidden-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRecipient (≥ see page 644)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	itemIndexHiddenField (☑ see page 644)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	KundeRadTextBox (☑ see page 645)	KundeRadTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 (☑ see page 645)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 (☑ see page 645)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 ( see page 645)	Label3-Steuerelement

49	Label4 ( see page 645)	Label4-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label5 (≥ see page 646)	Label5-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label6 (☑ see page 646)	Label6-Steuerelement
<b>*</b> **	LinqDataSourceZulassungCust ( see page 646)	LinqDataSourceZulassungCust-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationLabelWindow ( see page 646)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	LrSmKundeTextBox (  see page 646)	LrSmKundeTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	MakeHiddenField (  see page 647)	MakeHiddenField-Steuerelement
49	NewPositionButtonHinzuguegen (☐ see page 647)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewPositionZulButton (☑ see page 647)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	NewProductDropDownList (  see page 647)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>4</b> 9	ordersCount (≥ see page 647)	ordersCount-Steuerelement
<b>4</b> 9	Panel5 (2 see page 648)	Panel5-Steuerelement
<b>4</b> 9	ProductDataSource ( see page 648)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock1 ( see page 648)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>4</b> 3	RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle ( see page 648)	RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAbmeldung (≥ see page 649)	RadGridAbmeldung-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTextBox3 (  see page 649)	RadTextBox3-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowZul_Product ( see page 649)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>4</b> 9	ShowAllButton (≥ see page 649)	ShowAllButton-Steuerelement
49	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 649)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
49	StornierenButton ( see page 650)	StornierenButton-Steuerelement
49	StornierungErfolgLabel ( see page 650)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement
49	StreetLabel (≥ see page 650)	StreetLabel-Steuerelement
49	StreetNumberTextBox ( see page 650)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
49	StreetTextBox ( ≥ see page 650)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ttOpenOrders (☐ see page 651)	ttOpenOrders-Steuerelement
49	txbDiscount ( see page 651)	txbDiscount-Steuerelement
49	WindowManager1 ( see page 651)	WindowManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ZipcodeTextBox (☑ see page 651)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
49	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 651)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

### ZulassungNachbearbeitung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ∳-9	AbmeldungenLinq_Selected ( see page 652)	This is AbmeldungenLinq_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> }	AbmeldungFertigStellen_Command (☐ see page 652)	This is AbmeldungFertigStellen_Command, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=\_?</b>	CheckOpenedOrders (a see page 652)	This is CheckOpenedOrders, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=</b> ∳ş	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 652)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> •	CustomerZulassungIndex_Changed ( see page 652)	Auswahl von Kunde
<b>≡∳</b> ?	CustomerZulLinq_Selected ( see page 652)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>=Q</b> <sub><b>9</b></sub>	Edit_Command ( see page 653)	Row Index wird in hiddenfield gespeichert
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	ErrorCheckBox_Clicked ( see page 653)	Ã,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung
<b>∉</b> ∳	HideExpandColumnRecursive (☐ see page 653)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	HSNBox_TextChanged ( see page 653)	Automatische Suche nach HSN
<b>∉</b> ∳ş	NewPositionButton_Clicked (☐ see page 653)	This is NewPositionButton_Clicked, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 653)	Create new Adress in der DatenBank
<b>≡∳</b> •	OnltemCommand_Fired ( see page 654)	This is OnItemCommand_Fired, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡\</b> 0	Page_Load ( see page 654)	This is Page_Load, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=\_?</b>	Print ( see page 654)	This is Print, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=\$9</b>	ProductLinq_Selected (  see page 654)	This is ProductLinq_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
≡ <b>Q</b> -p	RadGridAbmeldung_DetailTableDataBind ( see page 654)	This is RadGridAbmeldung_DetailTableDataBind, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡</b> ∳ş	RadGridAbmeldung_PreRender ( see page 654)	This is RadGridAbmeldung_PreRender, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	SendStatusByEmail ( see page 655)	falls benötigt, wird der Status per Email gesendet

<b>=♦</b> •	SetValuesForAdressWindow (☐ see page 655)	getting adress from small customer ( see page 643)
<b>≡∳</b> ?	ShowAllButton_Click ( see page 655)	This is ShowAllButton_Click, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡♦</b> •	SmLrCustomerIndex_Changed ( see page 655)	Large oder small Customer ( see page 463)
<b>=\_?</b>	StornierenButton_Clicked (☐ see page 655)	This is StornierenButton_Clicked, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡♦</b> ?	updateDataBase (≥ see page 655)	Updating Order und OrderItems auf Status 600 - Abgeschlossen
<b>≡♦</b> •	UpdateOrderAndItemsStatus ( see page 656)	Updating Status 600 für Order und OrderItems
<b>=♦</b> •	UpdatePosition (☑ see page 656)	Updating ausgewählten OrderItem

# ZulassungNachbearbeitung Felder

	Name	Beschreibung
<b>∳</b> g	AbmeldungErfolgtLabel (⊿ see page 641)	AbmeldungErfolgtLabel-Steuerelement
<b>4</b> 8	AbmeldungErrLabel ( see page 641)	AbmeldungErrLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressButton ( see page 642)	AddAdressButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	AddAdressRadWindow (  see page 642)	AddAdressRadWindow-Steuerelement
<b>4</b> 9	AllesIstOkeyLabel ( see page 642)	AllesIstOkeyLabel-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	Button2 ( see page 642)	Button2-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	CityTextBox ( see page 642)	CityTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	CountryTextBox ( <b>I</b> see page 643)	CountryTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 2	customer (a see page 643)	This is customer, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>∳</b> 9	CustomerDropDownListAbmeldungZulassunsstelle ( see page 643)	CustomerDropDownListAbmeldungZulassunsstelle-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerldHiddenField ( see page 643)	CustomerldHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerZulDataSource (☑ see page 643)	CustomerZulDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	ErrorZulLabel ( see page 644)	ErrorZulLabel-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	go ( see page 644)	go-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceIdHidden ( see page 644)	InvoiceIdHidden-Steuerelement
<b>4</b> 9	InvoiceRecipient ( see page 644)	InvoiceRecipient-Steuerelement
<b>4</b> 9	itemIndexHiddenField (☑ see page 644)	itemIndexHiddenField-Steuerelement
<b>*</b> **	KundeRadTextBox (☑ see page 645)	KundeRadTextBox-Steuerelement
<b>*</b> **	Label1 ( see page 645)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label2 ( see page 645)	Label2-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label3 ( see page 645)	Label3-Steuerelement
<b>*</b> **	Label4 ( see page 645)	Label4-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	Label5 ( see page 646)	Label5-Steuerelement
<b>∳</b> 9	Label6 (≥ see page 646)	Label6-Steuerelement
<b>*</b> ***********************************	LinqDataSourceZulassungCust (☑ see page 646)	LinqDataSourceZulassungCust-Steuerelement
<b>4</b> 9	LocationLabelWindow ( see page 646)	LocationLabelWindow-Steuerelement
<b>∳</b> *	LrSmKundeTextBox (  see page 646)	LrSmKundeTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	MakeHiddenField (☐ see page 647)	MakeHiddenField-Steuerelement
<b>∳</b> @	NewPositionButtonHinzuguegen ( see page 647)	NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement
<b>∳</b> *	NewPositionZulButton (☐ see page 647)	NewPositionZulButton-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	NewProductDropDownList ( see page 647)	NewProductDropDownList-Steuerelement
<b>∳</b> @	ordersCount ( see page 647)	ordersCount-Steuerelement
<b>∳</b> *	Panel5 ( see page 648)	Panel5-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	ProductDataSource ( see page 648)	ProductDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadCodeBlock1 ( see page 648)	RadCodeBlock1-Steuerelement
<b>∳</b> 9	RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle ( see page 648)	RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridAbmeldung ( see page 649)	RadGridAbmeldung-Steuerelement
49	RadTextBox3 ( <b>万</b> see page 649)	RadTextBox3-Steuerelement
49	RadWindowZul_Product ( see page 649)	RadWindowZul_Product-Steuerelement
<b>4</b> 9	ShowAllButton ( see page 649)	ShowAllButton-Steuerelement
49	smallCustomerOrderHiddenField ( see page 649)	smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement
<b>4</b> 9	StornierenButton (a see page 650)	StornierenButton-Steuerelement
<b>∳</b> g	StornierungErfolgLabel ( see page 650)	StornierungErfolgLabel-Steuerelement
<b>∳</b> g	StreetLabel (a see page 650)	StreetLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetNumberTextBox ( see page 650)	StreetNumberTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	StreetTextBox (■ see page 650)	StreetTextBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ttOpenOrders ( see page 651)	ttOpenOrders-Steuerelement

<b>₽</b> *	txbDiscount ( see page 651)	txbDiscount-Steuerelement
<b>₽</b> <sub>2</sub>	WindowManager1 ( see page 651)	WindowManager1-Steuerelement
<b>₽</b> *	ZipcodeTextBox ( see page 651)	ZipcodeTextBox-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	ZusatzlicheInfoLabel ( see page 651)	ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

## ZulassungNachbearbeitung Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=∳9</b>	AbmeldungenLinq_Selected ( see page 652)	This is AbmeldungenLinq_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	AbmeldungFertigStellen_Command ( see page 652)	This is AbmeldungFertigStellen_Command, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> }	CheckOpenedOrders ( <b>I</b> see page 652)	This is CheckOpenedOrders, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	CostCenterDataSourceLinq_Selected ( see page 652)	This is CostCenterDataSourceLinq_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> }	CustomerZulassungIndex_Changed ( see page 652)	Auswahl von Kunde
<b>≡∳</b> }	CustomerZulLinq_Selected ( see page 652)	Small oder Large -> Auswahl der KundenName
<b>≡∳</b> }	Edit_Command ( see page 653)	Row Index wird in hiddenfield gespeichert
<b>≡∳</b> }	ErrorCheckBox_Clicked ( see page 653)	Ã,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung
<b>≟</b> ∳	HideExpandColumnRecursive (  see page 653)	This is HideExpandColumnRecursive, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> }	HSNBox_TextChanged ( see page 653)	Automatische Suche nach HSN
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	NewPositionButton_Clicked (☐ see page 653)	This is NewPositionButton_Clicked, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> }	OnAddAdressButton_Clicked ( see page 653)	Create new Adress in der DatenBank
<b>=</b> ∳9	OnItemCommand_Fired ( see page 654)	This is OnItemCommand_Fired, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> <sub><b>?</b></sub>	Page_Load ( see page 654)	This is Page_Load, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=Q</b> <sub><b>y</b></sub>	Print ( see page 654)	This is Print, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> }	ProductLinq_Selected (☑ see page 654)	This is ProductLinq_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=∳</b> }	RadGridAbmeldung_DetailTableDataBind ( see page 654)	This is RadGridAbmeldung_DetailTableDataBind, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>=</b> ∳9	RadGridAbmeldung_PreRender ( see page 654)	This is RadGridAbmeldung_PreRender, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> }	SendStatusByEmail ( see page 655)	falls benötigt, wird der Status per Email gesendet
<b>≡∳</b> }	SetValuesForAdressWindow (  see page 655)	getting adress from small customer ( see page 643)
<b>≡∳</b> }	ShowAllButton_Click ( see page 655)	This is ShowAllButton_Click, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> ?	SmLrCustomerIndex_Changed ( see page 655)	Large oder small Customer (≥ see page 463)
=∳9	StornierenButton_Clicked ( see page 655)	This is StornierenButton_Clicked, a member of class ZulassungNachbearbeitung.
<b>≡∳</b> ?	updateDataBase (≥ see page 655)	Updating Order und OrderItems auf Status 600 - Abgeschlossen
<b>≡∳</b> ?	UpdateOrderAndItemsStatus (☐ see page 656)	Updating Status 600 für Order und OrderItems
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	UpdatePosition ( <b>⊿</b> see page 656)	Updating ausgewählten OrderItem

# 2.9.6.1 ZulassungNachbearbeitung Felder

# 2.9.6.1.1 ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungErfolgtLabel Feld

AbmeldungErfolgtLabel-Steuerelement

## C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungErfolgtLabel;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.2 ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungErrLabel Feld

AbmeldungErrLabel-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AbmeldungErrLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.3 ZulassungNachbearbeitung.AddAdressButton Feld

AddAdressButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AddAdressButton;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.4 ZulassungNachbearbeitung.AddAdressRadWindow Feld

AddAdressRadWindow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow AddAdressRadWindow;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.5 ZulassungNachbearbeitung.AllesIstOkeyLabel Feld

AllesIstOkeyLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AllesIstOkeyLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.6 ZulassungNachbearbeitung.Button2 Feld

Button2-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button Button2;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.7 ZulassungNachbearbeitung.CityTextBox Feld

CityTextBox-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CityTextBox;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.8 ZulassungNachbearbeitung.CountryTextBox Feld

CountryTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox CountryTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.9 ZulassungNachbearbeitung.customer Feld

#### C#

private string customer = string.Empty;

#### Anmerkungen

This is customer, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

## 2.9.6.1.10

# ${\bf Zulassung Nachbear beitung. Customer Drop Down List Abmeldung Zulassunsstelle}$

## **Feld**

Customer Drop Down List Abmeldung Zulassunsstelle-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerDropDownListAbmeldungZulassunsstelle;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.11 ZulassungNachbearbeitung.CustomerldHiddenField Feld

CustomerIdHiddenField-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::} System. \texttt{Web.UI.WebControls.HiddenField} \ \texttt{CustomerIdHiddenField}; \\$ 

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.12 ZulassungNachbearbeitung.CustomerZulDataSource Feld

CustomerZulDataSource-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource CustomerZulDataSource;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.13 ZulassungNachbearbeitung.ErrorZulLabel Feld

ErrorZulLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ErrorZulLabel;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.14 ZulassungNachbearbeitung.go Feld

go-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.ImageButton go;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.15 ZulassungNachbearbeitung.InvoiceldHidden Feld

InvoiceIdHidden-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField InvoiceIdHidden;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.16 ZulassungNachbearbeitung.InvoiceRecipient Feld

InvoiceRecipient-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox InvoiceRecipient;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.17 ZulassungNachbearbeitung.itemIndexHiddenField Feld

itemIndexHiddenField-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField itemIndexHiddenField;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.18 ZulassungNachbearbeitung.KundeRadTextBox Feld

KundeRadTextBox-Steuerelement

## C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox KundeRadTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.19 ZulassungNachbearbeitung.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.20 ZulassungNachbearbeitung.Label2 Feld

Label2-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label2;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.21 ZulassungNachbearbeitung.Label3 Feld

Label3-Steuerelement

## C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label3;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.22 ZulassungNachbearbeitung.Label4 Feld

Label4-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label4;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.23 ZulassungNachbearbeitung.Label5 Feld

Label5-Steuerelement

## C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label5;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.24 ZulassungNachbearbeitung.Label6 Feld

Label6-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label6;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.25 ZulassungNachbearbeitung.LinqDataSourceZulassungCust Feld

LinqDataSourceZulassungCust-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceZulassungCust;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.26 ZulassungNachbearbeitung.LocationLabelWindow Feld

LocationLabelWindow-Steuerelement

## C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label LocationLabelWindow;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.27 ZulassungNachbearbeitung.LrSmKundeTextBox Feld

LrSmKundeTextBox-Steuerelement

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox LrSmKundeTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.28 ZulassungNachbearbeitung.MakeHiddenField Feld

MakeHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField MakeHiddenField;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.29 ZulassungNachbearbeitung.NewPositionButtonHinzuguegen Feld

NewPositionButtonHinzuguegen-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionButtonHinzuguegen;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.30 ZulassungNachbearbeitung.NewPositionZulButton Feld

NewPositionZulButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button NewPositionZulButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.31 ZulassungNachbearbeitung.NewProductDropDownList Feld

NewProductDropDownList-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox NewProductDropDownList;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.32 ZulassungNachbearbeitung.ordersCount Feld

ordersCount-Steuerelement

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ordersCount;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.33 ZulassungNachbearbeitung.Panel5 Feld

Panel5-Steuerelement

## C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel Panel5;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.34 ZulassungNachbearbeitung.ProductDataSource Feld

ProductDataSource-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource ProductDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.35 ZulassungNachbearbeitung.RadCodeBlock1 Feld

RadCodeBlock1-Steuerelement

### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadCodeBlock RadCodeBlock1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.9.6.1.36

# ZulassungNachbearbeitung.RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstell e

## **Feld**

RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle-Steuerelement

## C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.37 ZulassungNachbearbeitung.RadGridAbmeldung Feld

RadGridAbmeldung-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridAbmeldung;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.38 ZulassungNachbearbeitung.RadTextBox3 Feld

RadTextBox3-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox RadTextBox3;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.39 ZulassungNachbearbeitung.RadWindowZul\_Product Feld

RadWindowZul\_Product-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindowZul\_Product;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.40 ZulassungNachbearbeitung.ShowAllButton Feld

ShowAllButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ShowAllButton;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.41 ZulassungNachbearbeitung.smallCustomerOrderHiddenField

smallCustomerOrderHiddenField-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.HiddenField smallCustomerOrderHiddenField;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.42 ZulassungNachbearbeitung.StornierenButton Feld

StornierenButton-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button StornierenButton;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.43 ZulassungNachbearbeitung.StornierungErfolgLabel Feld

StornierungErfolgLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StornierungErfolgLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.44 ZulassungNachbearbeitung.StreetLabel Feld

StreetLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label StreetLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.45 ZulassungNachbearbeitung.StreetNumberTextBox Feld

StreetNumberTextBox-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox StreetNumberTextBox;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.46 ZulassungNachbearbeitung.StreetTextBox Feld

StreetTextBox-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.TextBox} \ \texttt{StreetTextBox};$ 

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.47 ZulassungNachbearbeitung.ttOpenOrders Feld

ttOpenOrders-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadToolTip ttOpenOrders;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.48 ZulassungNachbearbeitung.txbDiscount Feld

txbDiscount-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadNumericTextBox txbDiscount;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.49 ZulassungNachbearbeitung.WindowManager1 Feld

WindowManager1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager WindowManager1;
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.50 ZulassungNachbearbeitung.ZipcodeTextBox Feld

ZipcodeTextBox-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox ZipcodeTextBox;
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.1.51 ZulassungNachbearbeitung.ZusatzlicheInfoLabel Feld

ZusatzlicheInfoLabel-Steuerelement

C#

```
\textbf{protected} \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.Label} \ \texttt{ZusatzlicheInfoLabel}; \\
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.9.6.2 ZulassungNachbearbeitung Methoden

# 2.9.6.2.1 ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungenLinq\_Selected Methode

C#

protected void AbmeldungenLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

This is AbmeldungenLinq\_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.2 ZulassungNachbearbeitung.AbmeldungFertigStellen\_Command Methode

C#

protected void AbmeldungFertigStellen\_Command(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is AbmeldungFertigStellen\_Command, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.3 ZulassungNachbearbeitung.CheckOpenedOrders Methode

C#

protected void CheckOpenedOrders();

### Anmerkungen

This is CheckOpenedOrders, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.4 ZulassungNachbearbeitung.CostCenterDataSourceLinq\_Selected Methode

C#

protected void CostCenterDataSourceLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CostCenterDataSourceLinq\_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.5 ZulassungNachbearbeitung.CustomerZulassungIndex\_Changed Methode

C#

protected void CustomerZulassungIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

Auswahl von Kunde

# 2.9.6.2.6 ZulassungNachbearbeitung.CustomerZulLinq\_Selected Methode

C#

protected void CustomerZulLing\_Selected(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

Small oder Large -> Auswahl der KundenName

# 2.9.6.2.7 ZulassungNachbearbeitung.Edit\_Command Methode

C#

protected void Edit\_Command(object sender, GridCommandEventArgs e);

### Anmerkungen

Row Index wird in hiddenfield gespeichert

# 2.9.6.2.8 ZulassungNachbearbeitung.ErrorCheckBox\_Clicked Methode

C#

protected void ErrorCheckBox\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

A,,ndert das Text von Button entweder nach Fehler oder Zulassung

# 2.9.6.2.9 ZulassungNachbearbeitung.HideExpandColumnRecursive Methode

C#

public void HideExpandColumnRecursive(GridTableView tableView);

#### Anmerkungen

This is HideExpandColumnRecursive, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.10 ZulassungNachbearbeitung.HSNBox\_TextChanged Methode

C#

protected void HSNBox\_TextChanged(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

Automatische Suche nach HSN

# 2.9.6.2.11 ZulassungNachbearbeitung.NewPositionButton\_Clicked Methode

C#

```
protected void NewPositionButton_Clicked(object sender, EventArgs e);
```

## Anmerkungen

This is NewPositionButton\_Clicked, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.12 ZulassungNachbearbeitung.OnAddAdressButton\_Clicked Methode

C#

```
protected void OnAddAdressButton_Clicked(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

Create new Adress in der DatenBank

# 2.9.6.2.13 ZulassungNachbearbeitung.OnltemCommand\_Fired Methode

C#

protected void OnItemCommand\_Fired(object sender, GridCommandEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is OnltemCommand\_Fired, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.14 ZulassungNachbearbeitung.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.15 ZulassungNachbearbeitung.Print Methode

C#

protected void Print(Invoice newInvoice, DataClasses1DataContext dbContext);

#### Anmerkungen

This is Print, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.16 ZulassungNachbearbeitung.ProductLing\_Selected Methode

C#

protected void ProductLinq\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

This is ProductLinq\_Selected, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

## 2.9.6.2.17

# ZulassungNachbearbeitung.RadGridAbmeldung\_DetailTableDataBind Methode

C#

protected void RadGridAbmeldung\_DetailTableDataBind(object source, GridDetailTableDataBindEventArgs e);

## Anmerkungen

This is RadGridAbmeldung\_DetailTableDataBind, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.18 ZulassungNachbearbeitung.RadGridAbmeldung\_PreRender Methode

C#

```
protected void RadGridAbmeldung_PreRender(object sender, EventArgs e);
```

## Anmerkungen

This is RadGridAbmeldung\_PreRender, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.19 ZulassungNachbearbeitung.SendStatusByEmail Methode

C#

protected void SendStatusByEmail(Guid customerId, Order orderToSend);

#### Anmerkungen

falls benĶtigt, wird der Status per Email gesendet

# 2.9.6.2.20 ZulassungNachbearbeitung.SetValuesForAdressWindow Methode

C#

protected void SetValuesForAdressWindow(Guid customerId);

#### Anmerkungen

getting adress from small customer (a see page 643)

# 2.9.6.2.21 ZulassungNachbearbeitung.ShowAllButton\_Click Methode

C#

protected void ShowAllButton\_Click(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is ShowAllButton\_Click, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.22 ZulassungNachbearbeitung.SmLrCustomerIndex\_Changed Methode

C#

protected void SmLrCustomerIndex\_Changed(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

Large oder small Customer (2 see page 463)

# 2.9.6.2.23 ZulassungNachbearbeitung.StornierenButton\_Clicked Methode

C#

protected void StornierenButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is StornierenButton\_Clicked, a member of class ZulassungNachbearbeitung.

# 2.9.6.2.24 ZulassungNachbearbeitung.updateDataBase Methode

C#

protected void updateDataBase(string kennzeichen, string vin, string tsn, string hsn, Guid
orderId, Guid customerId);

## Anmerkungen

Updating Order und OrderItems auf Status 600 - Abgeschlossen

# 2.9.6.2.25 ZulassungNachbearbeitung.UpdateOrderAndItemsStatus Methode

C#

protected void UpdateOrderAndItemsStatus();

## Anmerkungen

Updating Status 600 für Order und OrderItems

# 2.9.6.2.26 ZulassungNachbearbeitung.UpdatePosition Methode

C#

protected void UpdatePosition(string itemId, string amount);

#### Anmerkungen

Updating ausgewählten OrderItem

# 2.10 KVSWebApplication.Permission Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Permission.

#### Klassen

	Name	Beschreibung
<b>4</b> \$	AllPermission ( see page 656)	Codebehind fuer die Maske Alle Rechte
43	Permission_Details ( see page 659)	Codebehind fuer die Rechter/Reiterverwaltung
43	PermissionProfile ( see page 662)	Codebehind fuer die Maske Rechteprofile
43	UserPermission ( <b>≥</b> see page 667)	Codebehind fuer die Maske Benutzerrechte

# 2.10.1 AllPermission Klasse

Codebehind fuer die Maske Alle Rechte

#### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Permission.AllPermission

C#

public class AllPermission;

Datei

AllPermission.ascx.designer.cs ( see page 733)

## Mitglieder

## **AllPermission Felder**

	Name	Beschreibung
<b>∳</b> §	allPermissionDiv (☐ see page 657)	allPermissionDiv-Steuerelement
<b>∳</b> ≩	getAllPermission (≥ see page 657)	getAllPermission-Steuerelement
<b>∳</b> *	getAllPermissionDataSource ( see page 658)	getAllPermissionDataSource-Steuerelement

49	RadAjaxLoadingPanelAllPermission ( see page 658)	RadAjaxLoadingPanelAllPermission-Steuerelement
<b>₽</b> 2	RadAjaxPanelAllPermission (	RadAjaxPanelAllPermission-Steuerelement
<b>₽</b> 9	RadWindowManagerAllPermission ( see page 658)	RadWindowManagerAllPermission-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions (a see page 658)	This is thisUserPermissions, a member of class AllPermission.

## **AllPermission Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	getAllPermission_EditCommand (☐ see page 659)	This is getAllPermission_EditCommand, a member of class AllPermission.
<b>=♦</b> •	getAllPermission_Init ( see page 659)	This is getAllPermission_Init, a member of class AllPermission.
= <b>Q</b> <sub>0</sub>	getAllPermissionDataSource_Selecting ( see page 659)	This is getAllPermissionDataSource_Selecting, a member of class AllPermission.
=00	Page_Load ( see page 659)	This is Page_Load, a member of class AllPermission.

#### **AllPermission Felder**

	Name	Beschreibung
<b>∳</b> *	allPermissionDiv (  see page 657)	allPermissionDiv-Steuerelement
<b>₽</b> 9	getAllPermission (☑ see page 657)	getAllPermission-Steuerelement
<b>₽</b> 9	getAllPermissionDataSource (≥ see page 658)	getAllPermissionDataSource-Steuerelement
<b>♦</b> 9	RadAjaxLoadingPanelAllPermission (☐ see page 658)	RadAjaxLoadingPanelAllPermission-Steuerelement
<b>*</b> **	RadAjaxPanelAllPermission ( see page 658)	RadAjaxPanelAllPermission-Steuerelement
<b>♦</b> 9	RadWindowManagerAllPermission ( see page 658)	RadWindowManagerAllPermission-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions ( see page 658)	This is thisUserPermissions, a member of class AllPermission.

#### **AllPermission Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡♦</b> •	getAllPermission_EditCommand (☐ see page 659)	This is getAllPermission_EditCommand, a member of class AllPermission.
<b>≡♦</b> ?	getAllPermission_Init ( see page 659)	This is getAllPermission_Init, a member of class AllPermission.
<b>=♦</b> ?	getAllPermissionDataSource_Selecting (2 see page 659)	This is getAllPermissionDataSource_Selecting, a member of class AllPermission.
<b>=</b> ♦•	Page_Load ( see page 659)	This is Page_Load, a member of class AllPermission.

# 2.10.1.1 AllPermission Felder

## 2.10.1.1.1 AllPermission.allPermissionDiv Feld

allPermissionDiv-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl allPermissionDiv;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.1.1.2 AllPermission.getAllPermission Feld

getAllPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllPermission;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.1.1.3 AllPermission.getAllPermissionDataSource Feld

getAllPermissionDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource getAllPermissionDataSource;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.1.1.4 AllPermission.RadAjaxLoadingPanelAllPermission Feld

RadAjaxLoadingPanelAllPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelAllPermission;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.1.1.5 AllPermission.RadAjaxPanelAllPermission Feld

RadAjaxPanelAllPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelAllPermission;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.1.1.6 AllPermission.RadWindowManagerAllPermission Feld

RadWindowManagerAllPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerAllPermission;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.10.1.1.7 AllPermission.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

## Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class AllPermission.

# 2.10.1.2 AllPermission Methoden

# 2.10.1.2.1 AllPermission.getAllPermission\_EditCommand Methode

C#

protected void getAllPermission\_EditCommand(object source, Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is getAllPermission\_EditCommand, a member of class AllPermission.

# 2.10.1.2.2 AllPermission.getAllPermission\_Init Methode

C#

protected void getAllPermission\_Init(object sender, System.EventArgs e);

## Anmerkungen

This is getAllPermission\_Init, a member of class AllPermission.

# 2.10.1.2.3 AllPermission.getAllPermissionDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void getAllPermissionDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

This is getAllPermissionDataSource\_Selecting, a member of class AllPermission.

# 2.10.1.2.4 AllPermission.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AllPermission.

# 2.10.2 Permission\_Details Klasse

Codebehind fuer die Rechter/Reiterverwaltung

## Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details

C#

public class Permission\_Details;

## Datei

Permission\_Details.aspx.designer.cs (

■ see page 748)

#### Mitglieder

## Permission\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 3	_pers ( see page 660)	This is _pers, a member of class Permission_Details.
<b>4</b> 9	LoadingPanelPermissionDetails ( see page 660)	LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement

<b>₽</b> 9	RadAjaxPanelPermissionDetails ( see page 661)	RadAjaxPanelPermissionDetails-Steuerelement
99	RadMultiPage1 ( see page 661)	RadMultiPage1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTabStrip1 ( see page 661)	RadTabStrip1-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	ScriptManagerPermissionDetails (☐ see page 661)	ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement
<b>₽</b> ⊕	thisUserPermissions ( see page 661)	This is thisUserPermissions, a member of class Permission_Details.

## Permission\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦•	Page_Load ( see page 662)	This is Page_Load, a member of class Permission_Details.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 662)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class Permission_Details.
<b>=</b> ♦•	RadTabStrip1_TabClick ( see page 662)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class Permission_Details.

## Permission\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>7</b> 9	PageStatePersister (☑ see page 662)	This is PageStatePersister, a member of class Permission_Details.

## Permission\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>₹</b>	PageStatePersister ( see page 662)	This is PageStatePersister, a member of class Permission_Details.

#### Permission\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> a	_pers ( see page 660)	This is _pers, a member of class Permission_Details.
49	LoadingPanelPermissionDetails (☐ see page 660)	LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement
49	RadAjaxPanelPermissionDetails ( see page 661)	RadAjaxPanelPermissionDetails-Steuerelement
49	RadMultiPage1 ( see page 661)	RadMultiPage1-Steuerelement
49	RadTabStrip1 ( see page 661)	RadTabStrip1-Steuerelement
49	ScriptManagerPermissionDetails ( see page 661)	ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement
<b>4</b> 8	thisUserPermissions (a see page 661)	This is thisUserPermissions, a member of class Permission_Details.

## Permission\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦?</b>	Page_Load ( see page 662)	This is Page_Load, a member of class Permission_Details.
<b>≡</b> ♦	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 662)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class Permission_Details.
<b>=</b> ♦•	RadTabStrip1_TabClick ( see page 662)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class Permission_Details.

# 2.10.2.1 Permission\_Details Felder

# 2.10.2.1.1 Permission\_Details.\_pers Feld

2#

private PageStatePersister \_pers;

## Anmerkungen

This is \_pers, a member of class Permission\_Details.

# 2.10.2.1.2 Permission\_Details.LoadingPanelPermissionDetails Feld

LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelPermissionDetails;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Änndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine

Code-Behind-Datei.

# 2.10.2.1.3 Permission\_Details.RadAjaxPanelPermissionDetails Feld

RadAjaxPanelPermissionDetails-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelPermissionDetails;
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.2.1.4 Permission\_Details.RadMultiPage1 Feld

RadMultiPage1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPage1;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.2.1.5 Permission\_Details.RadTabStrip1 Feld

RadTabStrip1-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStrip1;
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.2.1.6 Permission\_Details.ScriptManagerPermissionDetails Feld

ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.ScriptManager ScriptManagerPermissionDetails;
```

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.2.1.7 Permission\_Details.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

## Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class Permission\_Details.

# 2.10.2.2 Permission\_Details Methoden

# 2.10.2.2.1 Permission\_Details.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, System.EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Permission\_Details.

# 2.10.2.2.2 Permission\_Details.RadMultiPage1\_PageViewCreated Methode

C#

protected void RadMultiPage1\_PageViewCreated(object sender, RadMultiPageEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadMultiPage1\_PageViewCreated, a member of class Permission\_Details.

# 2.10.2.2.3 Permission\_Details.RadTabStrip1\_TabClick Methode

C#

protected void RadTabStrip1\_TabClick(object sender, RadTabStripEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is RadTabStrip1\_TabClick, a member of class Permission\_Details.

# 2.10.2.3 Permission\_Details Eigenschaften

# 2.10.2.3.1 Permission\_Details.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

## Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class Permission\_Details.

# 2.10.3 PermissionProfile Klasse

Codebehind fuer die Maske Rechteprofile

## Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile

C#

public class PermissionProfile;

#### Datei

PermissionProfile.ascx.designer.cs ( see page 748)

## Mitglieder

## PermissionProfile Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	allPermissionDiv (  see page 664)	allPermissionDiv-Steuerelement
49	getAllPermissionProfile ( see page 664)	getAllPermissionProfile-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllPermissionpRrofileDataSource (☐ see page 664)	getAllPermissionpRrofileDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile ( see page 664)	RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile-Steuerelement
99	RadAjaxPanelAllPermission ( see page 664)	RadAjaxPanelAllPermission-Steuerelement
49	RadWindowManagerAllPermissionProfile ( see page 665)	RadWindowManagerAllPermissionProfile-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	thisUserPermissions ( see page 665)	This is thisUserPermissions, a member of class PermissionProfile.

## PermissionProfile Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> •	AddedPermissionListboxDataSource_Selecting ( see page 665)	Gibt alle bekannten Versicherungen zurļck
<b>≡∳</b> ?	getAllPermissionProfile_EditCommand ( see page 665)	This is getAllPermissionProfile_EditCommand, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ş	getAllPermissionProfile_Init ( see page 666)	This is getAllPermissionProfile_Init, a member of class PermissionProfile.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	getAllPermissionProfile_ItemCommand ( see page 666)	This is getAllPermissionProfile_ItemCommand, a member of class PermissionProfile.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	getAllPermissionProfileDataSource_Selecting ( see page 666)	This is getAllPermissionProfileDataSource_Selecting, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ş	Grid_InsertCommand ( <b>I</b> see page 666)	This is Grid_InsertCommand, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ş	Page_Load ( see page 666)	This is Page_Load, a member of class PermissionProfile.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	PermissionsAddedListBox_ItemDataBound ( see page 666)	This is PermissionsAddedListBox_ItemDataBound, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	PermissionsListBox_ItemDataBound ( see page 667)	This is PermissionsListBox_ItemDataBound, a member of class PermissionProfile.
<b>≡∳</b>	PermissionsListBoxDataSource_Selecting ( see page 667)	Gibt die Versicherungsdaten zurÄ%ck, die dem gewĤhlten Kunden entsprechen
≡ŵş	savePermissionPackageClick ( see page 667)	This is savePermissionPackageClick, a member of class PermissionProfile.

## PermissionProfile Felder

	Name	Beschreibung
49	allPermissionDiv (  see page 664)	allPermissionDiv-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllPermissionProfile ( see page 664)	getAllPermissionProfile-Steuerelement
<b>*</b> **	getAllPermissionpRrofileDataSource (☐ see page 664)	getAllPermissionpRrofileDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile ( see page 664)	RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelAllPermission ( see page 664)	RadAjaxPanelAllPermission-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerAllPermissionProfile ( see page 665)	RadWindowManagerAllPermissionProfile-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions ( see page 665)	This is thisUserPermissions, a member of class PermissionProfile.

## PermissionProfile Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	AddedPermissionListboxDataSource_Selecting ( see page 665)	Gibt alle bekannten Versicherungen zurļck
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	getAllPermissionProfile_EditCommand ( see page 665)	This is getAllPermissionProfile_EditCommand, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ş	getAllPermissionProfile_Init ( see page 666)	This is getAllPermissionProfile_Init, a member of class PermissionProfile.
<b>≡∳</b> ?	getAllPermissionProfile_ItemCommand ( see page 666)	This is getAllPermissionProfile_ItemCommand, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ş	getAllPermissionProfileDataSource_Selecting ( see page 666)	This is getAllPermissionProfileDataSource_Selecting, a member of class PermissionProfile.
<b>≡∳</b> ∳	Grid_InsertCommand (☐ see page 666)	This is Grid_InsertCommand, a member of class PermissionProfile.
≡ <b>∳</b> ∳	Page_Load ( see page 666)	This is Page_Load, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ♠•	PermissionsAddedListBox_ItemDataBound ( see page 666)	This is PermissionsAddedListBox_ItemDataBound, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	PermissionsListBox_ItemDataBound (☐ see page 667)	This is PermissionsListBox_ItemDataBound, a member of class PermissionProfile.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	PermissionsListBoxDataSource_Selecting ( see page 667)	Gibt die Versicherungsdaten zurÄ%ck, die dem gewĤhlten Kunden entsprechen
<b>≡∳</b> ?	savePermissionPackageClick ( see page 667)	This is savePermissionPackageClick, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.1 PermissionProfile Felder

## 2.10.3.1.1 PermissionProfile.allPermissionDiv Feld

allPermissionDiv-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl allPermissionDiv;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.3.1.2 PermissionProfile.getAllPermissionProfile Feld

getAllPermissionProfile-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllPermissionProfile;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.3.1.3 PermissionProfile.getAllPermissionpRrofileDataSource Feld

get All Permission pR rofile Data Source-Steuer element

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource
getAllPermissionpRrofileDataSource;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.3.1.4 PermissionProfile.RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile Feld

RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \ \texttt{global::} \textbf{Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel} \ \ \texttt{RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile;}$ 

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.3.1.5 PermissionProfile.RadAjaxPanelAllPermission Feld

RadAjaxPanelAllPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelAllPermission;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.3.1.6 PermissionProfile.RadWindowManagerAllPermissionProfile Feld

Rad Window Manager All Permission Profile-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerAllPermissionProfile;

#### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.10.3.1.7 PermissionProfile.thisUserPermissions Feld

C#

private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();

#### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class PermissionProfile.

## 2.10.3.2 PermissionProfile Methoden

# 2.10.3.2.1 PermissionProfile.AddedPermissionListboxDataSource\_Selecting Methode

Gibt alle bekannten Versicherungen zurļck

C#

protected void AddedPermissionListboxDataSource\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

## **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.10.3.2.2 PermissionProfile.getAllPermissionProfile\_EditCommand Methode

C#

```
protected void getAllPermissionProfile_EditCommand(object source,
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);
```

## Anmerkungen

This is getAllPermissionProfile\_EditCommand, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.2.3 PermissionProfile.getAllPermissionProfile\_Init Methode

C#

protected void getAllPermissionProfile\_Init(object sender, System.EventArgs e);

## Anmerkungen

This is getAllPermissionProfile\_Init, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.2.4 PermissionProfile.getAllPermissionProfile\_ItemCommand Methode

C#

protected void getAllPermissionProfile\_ItemCommand(object source, Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);

## Anmerkungen

This is getAllPermissionProfile\_ItemCommand, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.2.5 PermissionProfile.getAllPermissionProfileDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void getAllPermissionProfileDataSource\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is getAllPermissionProfileDataSource\_Selecting, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.2.6 PermissionProfile.Grid\_InsertCommand Methode

C#

protected void Grid\_InsertCommand(object source, GridCommandEventArgs e);

## Anmerkungen

This is Grid\_InsertCommand, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.2.7 PermissionProfile.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e);
```

## Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.2.8 PermissionProfile.PermissionsAddedListBox\_ItemDataBound Methode

C#

protected void PermissionsAddedListBox\_ItemDataBound(object sender, RadListBoxItemEventArgs
e);

## Anmerkungen

This is PermissionsAddedListBox\_ItemDataBound, a member of class PermissionProfile.

## 2.10.3.2.9 PermissionProfile.PermissionsListBox\_ItemDataBound Methode

C#

 $\textbf{protected void} \ \texttt{PermissionsListBox\_ItemDataBound} (\textbf{object} \ \texttt{sender}, \ \texttt{RadListBoxItemEventArgs} \ \texttt{e}) \textit{;}$ 

#### Anmerkungen

This is PermissionsListBox\_ItemDataBound, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.3.2.10 PermissionProfile.PermissionsListBoxDataSource\_Selecting Methode

Gibt die Versicherungsdaten zurÄ1/4ck, die dem gewĤhlten Kunden entsprechen

C#

protected void PermissionsListBoxDataSource\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

# 2.10.3.2.11 PermissionProfile.savePermissionPackageClick Methode

C#

protected void savePermissionPackageClick(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is savePermissionPackageClick, a member of class PermissionProfile.

# 2.10.4 UserPermission Klasse

Codebehind fuer die Maske Benutzerrechte

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Permission.UserPermission

C#

public class UserPermission;

Datei

UserPermission.ascx.designer.cs (
☐ see page 753)

## Mitglieder

## **UserPermission Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b>	allPermissionDiv (☐ see page 669)	allPermissionDiv-Steuerelement
<b>∳</b> ?	getAllUserPermission (☐ see page 669)	getAllUserPermission-Steuerelement
<b>∳</b> @	getAllUserPermissionDataSource ( see page 669)	getAllUserPermissionDataSource-Steuerelement

<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelUserPermission ( see page 669)	RadAjaxLoadingPanelUserPermission-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelAllUserPermission ( see page 669)	RadAjaxPanelAllUserPermission-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerAllUserPermission ( see page 670)	RadWindowManagerAllUserPermission-Steuerelement

## **UserPermission Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> •	AddedUserPermission_ItemDataBound ( see page 670)	This is AddedUserPermission_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
<b>≡∳</b> ?	AddedUserPermissionsProfile_ItemDataBound ( see page 670)	This is AddedUserPermissionsProfile_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ♠•	GetAllPermissionDataSource_Selecting ( see page 670)	This is GetAllPermissionDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
≡ <b>∳</b> ş	GetAllPermissionProfileDataSource_Selecting ( see page 670)	This is GetAllPermissionProfileDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	getAllUserPermissionDataSource_Selecting ( see page 671)	This is getAllUserPermissionDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ♠•	lbsUserPermissions_ItemDataBound (☐ see page 671)	This is lbsUserPermissions_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ♠•	lbsUserPermissionsProfile_ItemDataBound (☐ see page 671)	This is lbsUserPermissionsProfile_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
<b>=</b> ∳-9	Page_Load ( see page 671)	This is Page_Load, a member of class UserPermission.
≡ <b>∳</b> ş	rbtSavePermissionProfile_Click ( see page 671)	This is rbtSavePermissionProfile_Click, a member of class UserPermission.
≡ <b>∳</b> @	rbtSavePermissions_Click (☐ see page 671)	This is rbtSavePermissions_Click, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ∳-9	UserPermissionDataSource_Selecting (☐ see page 672)	This is UserPermissionDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
<b>≡∳</b> ?	UserPermissionProfileDataSource_Selecting (☐ see page 672)	This is UserPermissionProfileDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.

## **UserPermission Felder**

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> *	allPermissionDiv (≥ see page 669)	allPermissionDiv-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllUserPermission (≥ see page 669)	getAllUserPermission-Steuerelement
99	getAllUserPermissionDataSource ( see page 669)	getAllUserPermissionDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelUserPermission ( see page 669)	RadAjaxLoadingPanelUserPermission-Steuerelement
49	RadAjaxPanelAllUserPermission ( see page 669)	RadAjaxPanelAllUserPermission-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerAllUserPermission ( see page 670)	RadWindowManagerAllUserPermission-Steuerelement

## **UserPermission Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> •	AddedUserPermission_ItemDataBound ( see page 670)	This is AddedUserPermission_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ∳ <sub>9</sub>	AddedUserPermissionsProfile_ItemDataBound ( see page 670)	This is AddedUserPermissionsProfile_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
<b>≡∳</b> •	GetAllPermissionDataSource_Selecting ( see page 670)	This is GetAllPermissionDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
<b>≡∳</b> <sub><b>?</b></sub>	GetAllPermissionProfileDataSource_Selecting ( see page 670)	This is GetAllPermissionProfileDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
<b>≡∳</b> •	getAllUserPermissionDataSource_Selecting ( see page 671)	This is getAllUserPermissionDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ∳ <b>?</b>	lbsUserPermissions_ItemDataBound (☐ see page 671)	This is lbsUserPermissions_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ♠••	lbsUserPermissionsProfile_ItemDataBound (☐ see page 671)	This is lbsUserPermissionsProfile_ItemDataBound, a member of class UserPermission.
≡ <b>∳</b> •	Page_Load ( see page 671)	This is Page_Load, a member of class UserPermission.
≡ <b>∳</b> ş	rbtSavePermissionProfile_Click (☐ see page 671)	This is rbtSavePermissionProfile_Click, a member of class UserPermission.
<b>≡</b> ∳ <sub></sub>	rbtSavePermissions_Click (☐ see page 671)	This is rbtSavePermissions_Click, a member of class UserPermission.
≡ <b>∳</b> ş	UserPermissionDataSource_Selecting (☐ see page 672)	This is UserPermissionDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
<b>≡∳</b>	UserPermissionProfileDataSource_Selecting (☐ see page 672)	This is UserPermissionProfileDataSource_Selecting, a member of class UserPermission.
	012)	OSCIT CITIISSION.

# 2.10.4.1 UserPermission Felder

# 2.10.4.1.1 UserPermission.allPermissionDiv Feld

allPermissionDiv-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl allPermissionDiv;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.4.1.2 UserPermission.getAllUserPermission Feld

getAllUserPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllUserPermission;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.4.1.3 UserPermission.getAllUserPermissionDataSource Feld

getAllUserPermissionDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource getAllUserPermissionDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.4.1.4 UserPermission.RadAjaxLoadingPanelUserPermission Feld

Rad A jax Loading Panel User Permission-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelUserPermission;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.4.1.5 UserPermission.RadAjaxPanelAllUserPermission Feld

RadAjaxPanelAllUserPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelAllUserPermission;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.4.1.6 UserPermission.RadWindowManagerAllUserPermission Feld

RadWindowManagerAllUserPermission-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerAllUserPermission;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.10.4.2 UserPermission Methoden

## 2.10.4.2.1 UserPermission.AddedUserPermission\_ItemDataBound Methode

C#

protected void AddedUserPermission\_ItemDataBound(object sender, RadListBoxItemEventArgs e);

## Anmerkungen

This is AddedUserPermission\_ItemDataBound, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.2 UserPermission.AddedUserPermissionsProfile\_ItemDataBound Methode

C#

protected void AddedUserPermissionsProfile\_ItemDataBound(object sender, RadListBoxItemEventArgs e);

## Anmerkungen

This is AddedUserPermissionsProfile\_ItemDataBound, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.3 UserPermission.GetAllPermissionDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void GetAllPermissionDataSource\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

This is GetAllPermissionDataSource\_Selecting, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.4 UserPermission.GetAllPermissionProfileDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void GetAllPermissionProfileDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is GetAllPermissionProfileDataSource\_Selecting, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.5 UserPermission.getAllUserPermissionDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void getAllUserPermissionDataSource\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

This is getAllUserPermissionDataSource Selecting, a member of class UserPermission.

## 2.10.4.2.6 UserPermission.lbsUserPermissions\_ItemDataBound Methode

C#

protected void lbsUserPermissions\_ItemDataBound(object sender, RadListBoxItemEventArgs e);

## Anmerkungen

This is IbsUserPermissions\_ItemDataBound, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.7 UserPermission.lbsUserPermissionsProfile\_ItemDataBound Methode

C#

protected void lbsUserPermissionsProfile\_ItemDataBound(object sender, RadListBoxItemEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is lbsUserPermissionsProfile\_ItemDataBound, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.8 UserPermission.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.9 UserPermission.rbtSavePermissionProfile\_Click Methode

C#

protected void rbtSavePermissionProfile\_Click(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is rbtSavePermissionProfile\_Click, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.10 UserPermission.rbtSavePermissions Click Methode

C#

```
protected void rbtSavePermissions_Click(object sender, EventArgs e);
```

## Anmerkungen

This is rbtSavePermissions\_Click, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.11 UserPermission.UserPermissionDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void UserPermissionDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

## Anmerkungen

This is UserPermissionDataSource\_Selecting, a member of class UserPermission.

# 2.10.4.2.12 UserPermission.UserPermissionProfileDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void UserPermissionProfileDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is UserPermissionProfileDataSource\_Selecting, a member of class UserPermission.

# 2.11 KVSWebApplication.Product Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Product.

#### Klassen

	Name	Beschreibung
<del>4</del> 3	AllProducts (≥ see page 672)	Codebehind fuer die Maske Alle Produkte
<del>4</del> 3	CustomerProducts ( see page 678)	Codebehind fuer die Kundenprodukte
43	PriceAccountHelper ( see page 684)	Hilfklasse fuer die Erloeskonten
<del>?</del> \$	Product_Details ( see page 685)	Verwaltngsmaske fuer die Produkte

# 2.11.1 AllProducts Klasse

Codebehind fuer die Maske Alle Produkte

## Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Product.AllProducts

C#

public class AllProducts;

Datei

AllProducts.ascx.designer.cs ( see page 733)

## Mitglieder

## **AllProducts Felder**

	Name	Beschreibung
99	getAllProducts ( see page 674)	getAllProducts-Steuerelement
49	GetAllProductsDataSource (☐ see page 674)	GetAllProductsDataSource-Steuerelement
49	myUebersicht (  see page 674)	myUebersicht-Steuerelement
49	RadAjaxLoadingPanelAllProducst ( see page 674)	RadAjaxLoadingPanelAllProducst-Steuerelement

<b>₽</b> ₽	RadAjaxPanelAllProducts (☐ see page 674)	RadAjaxPanelAllProducts-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadWindowManagerAllProducts ( see page 675)	RadWindowManagerAllProducts-Steuerelement
<b>₽</b> a	thisUserPermissions ( see page 675)	This is thisUserPermissions, a member of class AllProducts.

## **AllProducts Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> •	btnAbort_Click (a see page 675)	This is btnAbort_Click, a member of class AllProducts.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	btnSaveProduct_Click ( see page 675)	This is btnSaveProduct_Click, a member of class AllProducts.
<b>=\_</b> 2	cmbCategory_OnLoad ( see page 675)	This is cmbCategory_OnLoad, a member of class AllProducts.
<b>≡</b>	cmbCustomerProducts_OnLoad ( see page 675)	This is cmbCustomerProducts_OnLoad, a member of class AllProducts.
<b>≡Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	cmbErloeskonten_OnInit (☑ see page 676)	This is cmbErloeskonten_Onlnit, a member of class AllProducts.
<b>=\_</b> 2	cmbOrderTypeName_OnLoad (☑ see page 676)	This is cmbOrderTypeName_OnLoad, a member of class AllProducts.
≡ <b>Q</b> -p	cmbOrderTypeName_SelectedIndexChanged ( <b>I</b> see page 676)	This is cmbOrderTypeName_SelectedIndexChanged, a member of class AllProducts.
<b>≡∳</b> ?	cmbRegistrationOrderTypeName_OnLoad ( see page 676)	This is cmbRegistrationOrderTypeName_OnLoad, a member of class AllProducts.
<b>=\_</b> 2	getAllProducts_Init ( see page 676)	This is getAllProducts_Init, a member of class AllProducts.
<b>=\_</b> 2	getAllProducts_ItemCommand ( see page 676)	This is getAllProducts_ItemCommand, a member of class AllProducts.
≡ <b>Q</b> g	getAllProducts_ItemDataBound ( see page 677)	This is getAllProducts_ItemDataBound, a member of class AllProducts.
<b>=\_</b> 2	GetAllProductsDataSource_Selecting (■ see page 677)	This is GetAllProductsDataSource_Selecting, a member of class AllProducts.
<b>≡∳</b> ?	Grid_UpdateCommand ( see page 677)	This is Grid_UpdateCommand, a member of class AllProducts.
<b>≡∳?</b>	Page_Load ( see page 677)	This is Page_Load, a member of class AllProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	RemoveProduct_Click ( <b>I</b> see page 677)	This is RemoveProduct_Click, a member of class AllProducts.
<b>≡\\\\\\\\</b>	UpdateCustomerProductsTabel ( ≥ see page 677)	This is UpdateCustomerProductsTabel, a member of class AllProducts.

## **AllProducts Felder**

	Name	Beschreibung
49	getAllProducts ( see page 674)	getAllProducts-Steuerelement
49	GetAllProductsDataSource ( see page 674)	GetAllProductsDataSource-Steuerelement
49	myUebersicht (⊿ see page 674)	myUebersicht-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelAllProducst ( see page 674)	RadAjaxLoadingPanelAllProducst-Steuerelement
49	RadAjaxPanelAllProducts ( see page 674)	RadAjaxPanelAllProducts-Steuerelement
49	RadWindowManagerAllProducts ( see page 675)	RadWindowManagerAllProducts-Steuerelement
<b>₽</b> @	thisUserPermissions (≥ see page 675)	This is thisUserPermissions, a member of class AllProducts.

## **AllProducts Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	btnAbort_Click (☑ see page 675)	This is btnAbort_Click, a member of class AllProducts.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	btnSaveProduct_Click ( see page 675)	This is btnSaveProduct_Click, a member of class AllProducts.
<b>=♦</b> •	cmbCategory_OnLoad ( see page 675)	This is cmbCategory_OnLoad, a member of class AllProducts.
<b>=♦</b>	cmbCustomerProducts_OnLoad ( see page 675)	This is cmbCustomerProducts_OnLoad, a member of class AllProducts.
<b>=\_9</b>	cmbErloeskonten_OnInit ( see page 676)	This is cmbErloeskonten_OnInit, a member of class AllProducts.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	cmbOrderTypeName_OnLoad ( see page 676)	This is cmbOrderTypeName_OnLoad, a member of class AllProducts.
<b>≡\$</b> <sub><b>?</b></sub>	cmbOrderTypeName_SelectedIndexChanged ( see page 676)	This is cmbOrderTypeName_SelectedIndexChanged, a member of class AllProducts.
<b>≡\</b> }	cmbRegistrationOrderTypeName_OnLoad ( see page 676)	This is cmbRegistrationOrderTypeName_OnLoad, a member of class AllProducts.
<b>≡\_</b> 9	getAllProducts_Init ( see page 676)	This is getAllProducts_Init, a member of class AllProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	getAllProducts_ItemCommand ( see page 676)	This is getAllProducts_ItemCommand, a member of class AllProducts.
<b>=♦</b> •	getAllProducts_ItemDataBound ( see page 677)	This is getAllProducts_ItemDataBound, a member of class AllProducts.
<b>=\_9</b>	GetAllProductsDataSource_Selecting (■ see page 677)	This is GetAllProductsDataSource_Selecting, a member of class AllProducts.
<b>=\_</b> 2	Grid_UpdateCommand (☐ see page 677)	This is Grid_UpdateCommand, a member of class AllProducts.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 677)	This is Page_Load, a member of class AllProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	RemoveProduct_Click ( see page 677)	This is RemoveProduct_Click, a member of class AllProducts.
<b>≡∳</b> ?	UpdateCustomerProductsTabel (☐ see page 677)	This is UpdateCustomerProductsTabel, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.1 AllProducts Felder

# 2.11.1.1.1 AllProducts.getAllProducts Feld

getAllProducts-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllProducts;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.11.1.1.2 AllProducts.GetAllProductsDataSource Feld

GetAllProductsDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource GetAllProductsDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.1.1.3 AllProducts.myUebersicht Feld

myUebersicht-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl myUebersicht;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.1.1.4 AllProducts.RadAjaxLoadingPanelAllProducst Feld

Rad A jax Loading Panel All Producst-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelAllProducst;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.1.1.5 AllProducts.RadAjaxPanelAllProducts Feld

RadAjaxPanelAllProducts-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelAllProducts;

## Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.1.1.6 AllProducts.RadWindowManagerAllProducts Feld

RadWindowManagerAllProducts-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerAllProducts;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.11.1.1.7 AllProducts.thisUserPermissions Feld

C#

private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();

## Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2 AllProducts Methoden

## 2.11.1.2.1 AllProducts.btnAbort\_Click Methode

C#

protected void btnAbort\_Click(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is btnAbort\_Click, a member of class AllProducts.

## 2.11.1.2.2 AllProducts.btnSaveProduct\_Click Methode

C#

protected void btnSaveProduct\_Click(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is btnSaveProduct\_Click, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.3 AllProducts.cmbCategory\_OnLoad Methode

C#

protected void cmbCategory\_OnLoad(object sender, EventArgs e);

## Anmerkungen

This is cmbCategory\_OnLoad, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.4 AllProducts.cmbCustomerProducts\_OnLoad Methode

C#

public void cmbCustomerProducts\_OnLoad(RadComboBox Box);

#### Anmerkunger

This is cmbCustomerProducts\_OnLoad, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.5 AllProducts.cmbErloeskonten\_OnInit Methode

C#

protected void cmbErloeskonten\_OnInit(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is cmbErloeskonten\_OnInit, a member of class AllProducts.

### 2.11.1.2.6 AllProducts.cmbOrderTypeName\_OnLoad Methode

C#

protected void cmbOrderTypeName\_OnLoad(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is cmbOrderTypeName\_OnLoad, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.7 AllProducts.cmbOrderTypeName\_SelectedIndexChanged Methode

C#

protected void cmbOrderTypeName\_SelectedIndexChanged(object o, Telerik.Web.UI.RadComboBoxSelectedIndexChangedEventArgs e);

### Anmerkungen

This is cmbOrderTypeName\_SelectedIndexChanged, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.8 AllProducts.cmbRegistrationOrderTypeName\_OnLoad Methode

C#

protected void cmbRegistrationOrderTypeName\_OnLoad(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is cmbRegistrationOrderTypeName\_OnLoad, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.9 AllProducts.getAllProducts\_Init Methode

C#

protected void getAllProducts\_Init(object sender, System.EventArgs e);

### Anmerkungen

This is getAllProducts\_Init, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.10 AllProducts\_getAllProducts\_ItemCommand Methode

C#

```
protected void getAllProducts_ItemCommand(object sender,
Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is getAllProducts\_ItemCommand, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.11 AllProducts.getAllProducts\_ItemDataBound Methode

C#

protected void getAllProducts\_ItemDataBound(object sender, GridItemEventArgs e);

### Anmerkungen

This is getAllProducts\_ItemDataBound, a member of class AllProducts.

### 2.11.1.2.12 AllProducts.GetAllProductsDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void GetAllProductsDataSource\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is GetAllProductsDataSource\_Selecting, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.13 AllProducts.Grid\_UpdateCommand Methode

C#

protected void Grid\_UpdateCommand(object sender, GridCommandEventArgs e);

### Anmerkungen

This is Grid\_UpdateCommand, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.14 AllProducts.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class AllProducts.

### 2.11.1.2.15 AllProducts.RemoveProduct Click Methode

C#

protected void RemoveProduct\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is RemoveProduct\_Click, a member of class AllProducts.

# 2.11.1.2.16 AllProducts.UpdateCustomerProductsTabel Methode

C#

protected void UpdateCustomerProductsTabel(RadComboBox cmbCustomerProduct, string
productId);

### Anmerkungen

This is UpdateCustomerProductsTabel, a member of class AllProducts.

# 2.11.2 CustomerProducts Klasse

Codebehind fuer die Kundenprodukte

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Product.CustomerProducts

### C#

public class CustomerProducts;

### Datei

CustomerProducts.ascx.designer.cs (☐ see page 738)

### Mitglieder

### **CustomerProducts Felder**

	Name	Beschreibung
49	AllCustomer (  see page 679)	AllCustomer-Steuerelement
<b>*</b> **	bSchow ( see page 679)	bSchow-Steuerelement
<b>4</b> 9	cmbLocations ( see page 680)	cmbLocations-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerPrice ( see page 680)	CustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerPriceDiv ( see page 680)	CustomerPriceDiv-Steuerelement
49	CustomerProductHeader ( see page 680)	CustomerProductHeader-Steuerelement
<b>4</b> 9	getCustomerPrice ( see page 680)	getCustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetCustomerProductsDataSource (☐ see page 681)	GetCustomerProductsDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblTextLocation ( see page 681)	lblTextLocation-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice ( see page 681)	RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice-Steuerelement
49	RadAjaxPanelCustomerPrice ( see page 681)	RadAjaxPanelCustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerCustomerPrice ( see page 681)	RadWindowManagerCustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	textCustomerCMB ( see page 682)	textCustomerCMB-Steuerelement
<b>4</b> 2	thisUserPermissions ( see page 682)	This is thisUserPermissions, a member of class CustomerProducts.

### **CustomerProducts Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	bSchow_Click ( see page 682)	This is bSchow_Click, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦</b> •	btnAbortProduct_Click ( see page 682)	This is btnAbortProduct_Click, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦</b> •	btnSaveProduct_Click ( see page 682)	This is btnSaveProduct_Click, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦</b> •	cmbErloeskonten_OnInit ( see page 682)	This is cmbErloeskonten_Onlnit, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦</b> •	cmdProductNames_OnInit ( see page 683)	This is cmdProductNames_OnInit, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	CustomerCombobox_Init ( see page 683)	This is CustomerCombobox_Init, a member of class CustomerProducts.
=00	CustomerCombobox_SelectedIndexChanged ( see page 683)	This is CustomerCombobox_SelectedIndexChanged, a member of class CustomerProducts.
=00	getAllCustomerProducts_ItemCommand ( see page 683)	This is getAllCustomerProducts_ItemCommand, a member of class CustomerProducts.
=49	getAllCustomerProducts_ItemDataBound ( see page 683)	This is getAllCustomerProducts_ItemDataBound, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦</b> •	getCustomerPrice_Init ( see page 683)	This is getCustomerPrice_Init, a member of class CustomerProducts.
=09	GetCustomerProductsDataSource_Selecting ( see page 684)	This is GetCustomerProductsDataSource_Selecting, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	Page_Load ( see page 684)	This is Page_Load, a member of class CustomerProducts.
<b>=\_?</b>	RemovePrice_Click ( see page 684)	This is RemovePrice_Click, a member of class CustomerProducts.

### **CustomerProducts Felder**

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AllCustomer ( see page 679)	AllCustomer-Steuerelement
<b>4</b> 9	bSchow (≥ see page 679)	bSchow-Steuerelement
<b>9</b> 9	cmbLocations ( see page 680)	cmbLocations-Steuerelement

49	CustomerPrice ( see page 680)	CustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerPriceDiv ( see page 680)	CustomerPriceDiv-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerProductHeader (☑ see page 680)	CustomerProductHeader-Steuerelement
<b>*</b> **	getCustomerPrice (a see page 680)	getCustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	GetCustomerProductsDataSource (  see page 681)	GetCustomerProductsDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblTextLocation ( see page 681)	lblTextLocation-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice ( see page 681)	RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelCustomerPrice (  see page 681)	RadAjaxPanelCustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerCustomerPrice ( see page 681)	RadWindowManagerCustomerPrice-Steuerelement
<b>4</b> 9	textCustomerCMB ( see page 682)	textCustomerCMB-Steuerelement
<b>*</b>	thisUserPermissions ( see page 682)	This is thisUserPermissions, a member of class CustomerProducts.

### **CustomerProducts Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	bSchow_Click ( see page 682)	This is bSchow_Click, a member of class CustomerProducts.
<b>≡∳</b> ?	btnAbortProduct_Click ( see page 682)	This is btnAbortProduct_Click, a member of class CustomerProducts.
<b>=♦9</b>	btnSaveProduct_Click ( see page 682)	This is btnSaveProduct_Click, a member of class CustomerProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	cmbErloeskonten_OnInit (☑ see page 682)	This is cmbErloeskonten_Onlnit, a member of class CustomerProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	cmdProductNames_OnInit (a see page 683)	This is cmdProductNames_OnInit, a member of class CustomerProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	CustomerCombobox_Init ( see page 683)	This is CustomerCombobox_Init, a member of class CustomerProducts.
<b>≡∳?</b>	CustomerCombobox_SelectedIndexChanged ( see page 683)	This is CustomerCombobox_SelectedIndexChanged, a member of class CustomerProducts.
<b>≡∳</b> •	getAllCustomerProducts_ItemCommand ( see page 683)	This is getAllCustomerProducts_ItemCommand, a member of class CustomerProducts.
<b>≡\$</b> •	getAllCustomerProducts_ItemDataBound ( see page 683)	This is getAllCustomerProducts_ItemDataBound, a member of class CustomerProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	getCustomerPrice_Init ( see page 683)	This is getCustomerPrice_Init, a member of class CustomerProducts.
<b>≡\$</b> •	GetCustomerProductsDataSource_Selecting ( see page 684)	This is GetCustomerProductsDataSource_Selecting, a member of class CustomerProducts.
<b>=\_?</b>	Page_Load ( see page 684)	This is Page_Load, a member of class CustomerProducts.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	RemovePrice_Click ( <b>I</b> see page 684)	This is RemovePrice_Click, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.1 CustomerProducts Felder

### 2.11.2.1.1 CustomerProducts.AllCustomer Feld

AllCustomer-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox AllCustomer;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.11.2.1.2 CustomerProducts.bSchow Feld

bSchow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton bSchow;

### Anmerkunger

### 2.11.2.1.3 CustomerProducts.cmbLocations Feld

cmbLocations-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox cmbLocations;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.11.2.1.4 CustomerProducts.CustomerPrice Feld

CustomerPrice-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator CustomerPrice;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.11.2.1.5 CustomerProducts.CustomerPriceDiv Feld

CustomerPriceDiv-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl CustomerPriceDiv;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.11.2.1.6 CustomerProducts.CustomerProductHeader Feld

CustomerProductHeader-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl CustomerProductHeader;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.2.1.7 CustomerProducts.getCustomerPrice Feld

getCustomerPrice-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getCustomerPrice;

### Anmerkungen

# 2.11.2.1.8 CustomerProducts.GetCustomerProductsDataSource Feld

GetCustomerProductsDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource GetCustomerProductsDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.11.2.1.9 CustomerProducts.lblTextLocation Feld

IblTextLocation-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblTextLocation;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.2.1.10 CustomerProducts.RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice Feld

RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.2.1.11 CustomerProducts.RadAjaxPanelCustomerPrice Feld

RadAjaxPanelCustomerPrice-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelCustomerPrice;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.2.1.12 CustomerProducts.RadWindowManagerCustomerPrice Feld

RadWindowManagerCustomerPrice-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerCustomerPrice;

### Anmerkungen

# 2.11.2.1.13 CustomerProducts.textCustomerCMB Feld

textCustomerCMB-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label textCustomerCMB;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.11.2.1.14 CustomerProducts.thisUserPermissions Feld

C#

private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class CustomerProducts.

### 2.11.2.2 CustomerProducts Methoden

# 2.11.2.2.1 CustomerProducts.bSchow\_Click Methode

C#

protected void bSchow\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is bSchow\_Click, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.2 CustomerProducts.btnAbortProduct\_Click Methode

C#

protected void btnAbortProduct\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is btnAbortProduct\_Click, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.3 CustomerProducts.btnSaveProduct\_Click Methode

C#

protected void btnSaveProduct\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is btnSaveProduct\_Click, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.4 CustomerProducts.cmbErloeskonten\_OnInit Methode

C#

protected void cmbErloeskonten\_OnInit(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is cmbErloeskonten\_OnInit, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.5 CustomerProducts.cmdProductNames\_OnInit Methode

C#

protected void cmdProductNames\_OnInit(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is cmdProductNames\_OnInit, a member of class CustomerProducts.

### 2.11.2.2.6 CustomerProducts.CustomerCombobox Init Methode

C#

protected void CustomerCombobox\_Init(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerCombobox\_Init, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.7 CustomerProducts.CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged Methode

C#

protected void CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged(object o, Telerik.Web.UI.RadComboBoxSelectedIndexChangedEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.8 CustomerProducts.getAllCustomerProducts\_ItemCommand Methode

C#

protected void getAllCustomerProducts\_ItemCommand(object sender, Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);

### Anmerkungen

This is getAllCustomerProducts\_ItemCommand, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.9 CustomerProducts.getAllCustomerProducts\_ItemDataBound Methode

C#

protected void getAllCustomerProducts\_ItemDataBound(object sender, GridItemEventArgs e);

### Anmerkungen

This is getAllCustomerProducts\_ItemDataBound, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.10 CustomerProducts.getCustomerPrice\_Init Methode

C#

```
protected void getCustomerPrice_Init(object sender, System.EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is getCustomerPrice\_Init, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.11 CustomerProducts.GetCustomerProductsDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void GetCustomerProductsDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is GetCustomerProductsDataSource\_Selecting, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.2.2.12 CustomerProducts.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class CustomerProducts.

### 2.11.2.2.13 CustomerProducts.RemovePrice\_Click Methode

C#

protected void RemovePrice\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is RemovePrice\_Click, a member of class CustomerProducts.

# 2.11.3 PriceAccountHelper Klasse

Hilfklasse fuer die Erloeskonten

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Product.PriceAccountHelper

C#

public class PriceAccountHelper;

Datei

PriceAccountHelper.cs (≥ see page 749)

### Mitglieder

### **PriceAccountHelper Methoden**

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> 🕵	CreateAccount ( see page 685)	This is CreateAccount, a member of class PriceAccountHelper.

### PriceAccountHelper Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦ 8</b>	CreateAccount ( see page 685)	This is CreateAccount, a member of class PriceAccountHelper.

# 2.11.3.1 PriceAccountHelper Methoden

# 2.11.3.1.1 PriceAccountHelper.CreateAccount Methode

#### C#

public static void CreateAccount(Guid? AccountNumber, Price \_object, DataClasses1DataContext dbContext, bool withLocation);

### Anmerkungen

This is CreateAccount, a member of class PriceAccountHelper.

# 2.11.4 Product\_Details Klasse

Verwaltngsmaske fuer die Produkte

### Klassen Hierarchie

KV5WebApplication.Product.Product\_Details

### C#

public class Product\_Details;

### Datei

Product\_Details.aspx.designer.cs (≥ see page 749)

### Mitglieder

### Product\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 686)	This is _pers, a member of class Product_Details.
49	LoadingPanelPermissionDetails ( see page 686)	LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement
49	RadAjaxPanelPermissionDetails ( see page 686)	RadAjaxPanelPermissionDetails-Steuerelement
49	RadMultiPage1 ( see page 686)	RadMultiPage1-Steuerelement
49	RadTabStrip1 ( see page 686)	RadTabStrip1-Steuerelement
49	ScriptManagerPermissionDetails ( see page 687)	ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement
<b>4</b> 3	thisUserPermissions ( see page 687)	This is thisUserPermissions, a member of class Product_Details.

### Product\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 687)	This is Page_Load, a member of class Product_Details.
<b>=♦</b> •	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 687)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class Product_Details.
<b>=0</b> 0	RadTabStrip1 TabClick ( see page 687)	This is RadTabStrip1 TabClick, a member of class Product Details.

### Product\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>₽</b>	PageStatePersister (᠌ see page 688)	This is PageStatePersister, a member of class Product_Details.

### Product\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>≅</b> *	PageStatePersister ( see page 688)	This is PageStatePersister, a member of class Product_Details.

### Product\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>9</b> 8	_pers ( see page 686)	This is _pers, a member of class Product_Details.
49	LoadingPanelPermissionDetails ( see page 686)	LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelPermissionDetails ( see page 686)	RadAjaxPanelPermissionDetails-Steuerelement
<b>*</b> **	RadMultiPage1 (a see page 686)	RadMultiPage1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadTabStrip1 (a see page 686)	RadTabStrip1-Steuerelement
<b>4</b> 9	ScriptManagerPermissionDetails ( see page 687)	ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement

<b>₽</b> @	thisUserPermissions ( see page 687)	This is thisUserPermissions, a member of class Product_Details.	
------------	-------------------------------------	---	--

### **Product Details Methoden**

	Name	Beschreibung
=∳-9	Page_Load ( see page 687)	This is Page_Load, a member of class Product_Details.
=♦9	RadMultiPage1_PageViewCreated ( see page 687)	This is RadMultiPage1_PageViewCreated, a member of class Product_Details.
=09	RadTabStrip1_TabClick ( see page 687)	This is RadTabStrip1_TabClick, a member of class Product_Details.

# 2.11.4.1 Product Details Felder

### 2.11.4.1.1 Product\_Details.\_pers Feld

C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class Product\_Details.

# 2.11.4.1.2 Product\_Details.LoadingPanelPermissionDetails Feld

LoadingPanelPermissionDetails-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanelPermissionDetails;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.4.1.3 Product\_Details.RadAjaxPanelPermissionDetails Feld

Rad Ajax Panel Permission Details-Steuer element and a property of the prope

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelPermissionDetails;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.4.1.4 Product\_Details.RadMultiPage1 Feld

RadMultiPage1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadMultiPage RadMultiPage1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.4.1.5 Product\_Details.RadTabStrip1 Feld

RadTabStrip1-Steuerelement

### C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadTabStrip RadTabStrip1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.11.4.1.6 Product\_Details.ScriptManagerPermissionDetails Feld

ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.ScriptManager ScriptManagerPermissionDetails;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.11.4.1.7 Product\_Details.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class Product\_Details.

# 2.11.4.2 Product\_Details Methoden

# 2.11.4.2.1 Product\_Details.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class Product\_Details.

# 2.11.4.2.2 Product\_Details.RadMultiPage1\_PageViewCreated Methode

C#

```
protected void RadMultiPage1_PageViewCreated(object sender, RadMultiPageEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadMultiPage1\_PageViewCreated, a member of class Product\_Details.

# 2.11.4.2.3 Product\_Details.RadTabStrip1\_TabClick Methode

C#

```
protected void RadTabStrip1_TabClick(object sender, RadTabStripEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadTabStrip1\_TabClick, a member of class Product\_Details.

# 2.11.4.3 Product\_Details Eigenschaften

# 2.11.4.3.1 Product\_Details.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class Product\_Details.

# 2.12 KVSWebApplication.RequiredField Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.RequiredField.

### Klassen

	Name	Beschreibung
<b>₹</b> \$	RequiredField_Details ( see page 688)	Codebehind fuer die Pflichtfeldermaske

# 2.12.1 RequiredField\_Details Klasse

Codebehind fuer die Pflichtfeldermaske

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details

C#

public class RequiredField\_Details;

Datei

RequiredField\_Details.aspx.designer.cs ( see page 750)

### Mitglieder

### RequiredField\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 2	_pers (a see page 689)	This is _pers, a member of class RequiredField_Details.
<b>4</b> 9	getAllCustomerRequired ( see page 690)	getAllCustomerRequired-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllCustomerRequiredDataSource ( see page 690)	getAllCustomerRequiredDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	myUebersicht ( <b>≥</b> see page 690)	myUebersicht-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired ( see page 690)	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired-Steuerelement
49	RadAjaxManagerAllCustomerRequired ( see page 690)	RadAjaxManagerAllCustomerRequired-Steuerelement
<b>4</b> 3	RadAjaxPanelLargeCustomerShow ( see page 691)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerLargeCustomerRequired ( see page 691)	RadWindowManagerLargeCustomerRequired-Steuerelement
<b>4</b> 9	ScriptManagerPermissionDetails (≥ see page 691)	ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement
<b>₽</b> a	thisUserPermissions ( see page 691)	This is thisUserPermissions, a member of class RequiredField_Details.

### RequiredField\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦9</b>	btnSaveRequired_Click ( see page 691)	This is btnSaveRequired_Click, a member of class RequiredField_Details.
= <b>Q</b> <sub>0</sub>	CustomerRequiredListbox_Selecting ( see page 692)	This is CustomerRequiredListbox_Selecting, a member of class RequiredField_Details.
<b>=Q</b> •	getAllCustomerRequired_Init ( see page 692)	This is getAllCustomerRequired_Init, a member of class RequiredField_Details.
=00	getAllCustomerRequiredDataSource_Selecting (☐ see page 692)	This is getAllCustomerRequiredDataSource_Selecting, a member of class RequiredField_Details.
<b>=\$</b> <sub><b>9</b></sub>	Page_Load ( see page 692)	This is Page_Load, a member of class RequiredField_Details.
<b>=Q</b> •	RequiredListBox_Selecting ( see page 692)	This is RequiredListBox_Selecting, a member of class RequiredField_Details.

### RequiredField\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>**</b> **********************************	PageStatePersister ( see page 693)	This is PageStatePersister, a member of class RequiredField_Details.

### RequiredField\_Details Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>***</b> *********************************	PageStatePersister (≥ see page 693)	This is PageStatePersister, a member of class RequiredField_Details.

### RequiredField\_Details Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ₽	_pers ( see page 689)	This is _pers, a member of class RequiredField_Details.
<b>*</b> **	getAllCustomerRequired ( see page 690)	getAllCustomerRequired-Steuerelement
<b>4</b> 9	getAllCustomerRequiredDataSource ( see page 690)	getAllCustomerRequiredDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	myUebersicht ( see page 690)	myUebersicht-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired ( see page 690)	RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxManagerAllCustomerRequired ( see page 690)	RadAjaxManagerAllCustomerRequired-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanelLargeCustomerShow ( see page 691)	RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadWindowManagerLargeCustomerRequired ( see page 691)	RadWindowManagerLargeCustomerRequired-Steuerelement
<b>4</b> 9	ScriptManagerPermissionDetails (☑ see page 691)	ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement
<b>9</b> 2	thisUserPermissions ( see page 691)	This is thisUserPermissions, a member of class RequiredField_Details.

### RequiredField\_Details Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳?</b>	btnSaveRequired_Click ( see page 691)	This is btnSaveRequired_Click, a member of class RequiredField_Details.
<b>=♦</b> •	CustomerRequiredListbox_Selecting ( see page 692)	This is CustomerRequiredListbox_Selecting, a member of class RequiredField_Details.
<b>=♦</b> •	getAllCustomerRequired_Init (☑ see page 692)	This is getAllCustomerRequired_Init, a member of class RequiredField_Details.
<b>≡∳</b> •	getAllCustomerRequiredDataSource_Selecting ( see page 692)	This is getAllCustomerRequiredDataSource_Selecting, a member of class RequiredField_Details.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 692)	This is Page_Load, a member of class RequiredField_Details.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	RequiredListBox_Selecting ( see page 692)	This is RequiredListBox_Selecting, a member of class RequiredField_Details.

# 2.12.1.1 RequiredField\_Details Felder

# 2.12.1.1.1 RequiredField\_Details.\_pers Feld

### C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.12.1.1.2 RequiredField\_Details.getAllCustomerRequired Feld

getAllCustomerRequired-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllCustomerRequired;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.12.1.1.3 RequiredField\_Details.getAllCustomerRequiredDataSource Feld

getAllCustomerRequiredDataSource-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \ \ \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource} \ \ \texttt{getAllCustomerRequiredDataSource}; \\$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.12.1.1.4 RequiredField\_Details.myUebersicht Feld

myUebersicht-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.HtmlControls.HtmlGenericControl myUebersicht;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.12.1.1.5

# RequiredField\_Details.RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired Feld

Rad A jax Loading Panel Large Customer Required-Steuer element

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.12.1.1.6 RequiredField\_Details.RadAjaxManagerAllCustomerRequiredFeld

RadAjaxManagerAllCustomerRequired-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxManager RadAjaxManagerAllCustomerRequired;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.12.1.1.7 RequiredField\_Details.RadAjaxPanelLargeCustomerShow Feld

RadAjaxPanelLargeCustomerShow-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelLargeCustomerShow;

### **Anmerkungen**

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.12.1.1.8

# RequiredField\_Details.RadWindowManagerLargeCustomerRequired Feld

RadWindowManagerLargeCustomerRequired-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerLargeCustomerRequired;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.12.1.1.9 RequiredField\_Details.ScriptManagerPermissionDetails Feld

ScriptManagerPermissionDetails-Steuerelement

C.#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager ScriptManagerPermissionDetails;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.12.1.1.10 RequiredField\_Details.thisUserPermissions Feld

C#

private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.12.1.2 RequiredField\_Details Methoden

# 2.12.1.2.1 RequiredField\_Details.btnSaveRequired\_Click Methode

C#

protected void btnSaveRequired\_Click(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is btnSaveRequired\_Click, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.12.1.2.2 RequiredField\_Details.CustomerRequiredListbox\_Selecting Methode

C#

protected void CustomerRequiredListbox\_Selecting(object sender, LingDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerRequiredListbox\_Selecting, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.12.1.2.3 RequiredField\_Details.getAllCustomerRequired\_Init Methode

C#

protected void getAllCustomerRequired\_Init(object sender, System.EventArgs e);

### Anmerkungen

This is getAllCustomerRequired\_Init, a member of class RequiredField\_Details.

### 2.12.1.2.4

# RequiredField\_Details.getAllCustomerRequiredDataSource\_Selecting Methode

C#

protected void getAllCustomerRequiredDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### **Anmerkungen**

This is getAllCustomerRequiredDataSource\_Selecting, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.12.1.2.5 RequiredField\_Details.Page\_Load Methode

C#

```
protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.12.1.2.6 RequiredField\_Details.RequiredListBox\_Selecting Methode

C#

```
protected void RequiredListBox_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RequiredListBox\_Selecting, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.12.1.3 RequiredField\_Details Eigenschaften

# 2.12.1.3.1 RequiredField\_Details.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class RequiredField\_Details.

# 2.13 KVSWebApplication.Search Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Search.

### Klassen

		Name	Beschreibung
4	<b>t</b> \$	search (≥ see page 693)	Suchmaske fuer die einzelnen Auftraege

# 2.13.1 search Klasse

Suchmaske fuer die einzelnen Auftraege

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Search.search

C#

public class search;

### Datei

search.aspx.designer.cs ( see page 750)

### Mitglieder

### search Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 3	_pers ( see page 694)	This is _pers, a member of class search.
<b>4</b> 9	CustomerNameBox (☐ see page 695)	CustomerNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	FINBox ( see page 695)	FINBox-Steuerelement
<b>9</b> 9	HalterNameBox ( <b>I</b> see page 695)	HalterNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	KennzeichenSearchBox (☑ see page 695)	KennzeichenSearchBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceCustomerName ( see page 695)	LinqDataSourceCustomerName-Steuerelement
<b>4</b> 9	LoadingPanel1 ( see page 696)	LoadingPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	NeueSucheButton ( see page 696)	NeueSucheButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanel1 ( see page 696)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>*</b> **	RadGridSearch ( see page 696)	RadGridSearch-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridSearch_NeedDataSource ( see page 696)	RadGridSearch_NeedDataSource-Steuerelement
<b>♦</b> 9	searchButton ( see page 697)	searchButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	SearchErrorLabel ( see page 697)	SearchErrorLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	SearchManager ( see page 697)	SearchManager-Steuerelement
<b>4</b> 9	SucheLabel ( see page 697)	SucheLabel-Steuerelement
49	UpdatePanel1 (a see page 697)	UpdatePanel1-Steuerelement

### search Methoden

	Name	Beschreibung
<b>≡∳</b> ?	CustomerName_Selected ( see page 698)	This is CustomerName_Selected, a member of class search.
<b>=♦</b> •	GetSourceForRadGrid (☐ see page 698)	This is GetSourceForRadGrid, a member of class search.
<b>≡♦</b> •	NeueSucheButton_Clicked (  see page 698)	This is NeueSucheButton_Clicked, a member of class search.
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 698)	This is Page_Load, a member of class search.
<b>≡</b> ♦	RadGridSearch_ItemCommand ( see page 698)	This is RadGridSearch_ItemCommand, a member of class search.
<b>≡</b> ♦	RadGridSearch_NeedDataSource_Linq ( see page 698)	This is RadGridSearch_NeedDataSource_Linq, a member of class search.
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	searchButton_Clicked ( see page 699)	This is searchButton_Clicked, a member of class search.

### search Eigenschaften

	Name	Beschreibung
9	PageStatePersister ( see page 699)	This is PageStatePersister, a member of class search.

### search Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>:</b>	PageStatePersister ( see page 699)	This is PageStatePersister, a member of class search.

### search Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> @	_pers ( see page 694)	This is _pers, a member of class search.
49	CustomerNameBox ( see page 695)	CustomerNameBox-Steuerelement
49	FINBox ( see page 695)	FINBox-Steuerelement
49	HalterNameBox (☑ see page 695)	HalterNameBox-Steuerelement
49	KennzeichenSearchBox ( see page 695)	KennzeichenSearchBox-Steuerelement
49	LinqDataSourceCustomerName ( see page 695)	LinqDataSourceCustomerName-Steuerelement
49	LoadingPanel1 ( see page 696)	LoadingPanel1-Steuerelement
49	NeueSucheButton (☑ see page 696)	NeueSucheButton-Steuerelement
49	RadAjaxPanel1 ( see page 696)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
49	RadGridSearch ( see page 696)	RadGridSearch-Steuerelement
49	RadGridSearch_NeedDataSource ( see page 696)	RadGridSearch_NeedDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	searchButton ( see page 697)	searchButton-Steuerelement
49	SearchErrorLabel ( see page 697)	SearchErrorLabel-Steuerelement
49	SearchManager (☑ see page 697)	SearchManager-Steuerelement
<b>4</b> 9	SucheLabel ( see page 697)	SucheLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	UpdatePanel1 (I see page 697)	UpdatePanel1-Steuerelement

### search Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦9</b>	CustomerName_Selected ( see page 698)	This is CustomerName_Selected, a member of class search.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	GetSourceForRadGrid ( see page 698)	This is GetSourceForRadGrid, a member of class search.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	NeueSucheButton_Clicked ( see page 698)	This is NeueSucheButton_Clicked, a member of class search.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	Page_Load ( see page 698)	This is Page_Load, a member of class search.
<b>≡©</b> <sub><b>9</b></sub>	RadGridSearch_ItemCommand ( see page 698)	This is RadGridSearch_ItemCommand, a member of class search.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	RadGridSearch_NeedDataSource_Linq ( see page 698)	This is RadGridSearch_NeedDataSource_Linq, a member of class search.
<b>=\$</b> <sub><b>?</b></sub>	searchButton_Clicked ( see page 699)	This is searchButton_Clicked, a member of class search.

# 2.13.1.1 search Felder

# 2.13.1.1.1 search.\_pers Feld

### C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class search.

# 2.13.1.1.2 search.CustomerNameBox Feld

CustomerNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerNameBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.13.1.1.3 search.FINBox Feld

FINBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox FINBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.13.1.1.4 search.HalterNameBox Feld

HalterNameBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox HalterNameBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.13.1.1.5 search.KennzeichenSearchBox Feld

KennzeichenSearchBox-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox KennzeichenSearchBox;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.13.1.1.6 search.LinqDataSourceCustomerName Feld

LingDataSourceCustomerName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceCustomerName;

### Anmerkungen

# 2.13.1.1.7 search.LoadingPanel1 Feld

LoadingPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.13.1.1.8 search.NeueSucheButton Feld

NeueSucheButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton NeueSucheButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.13.1.1.9 search.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.13.1.1.10 search.RadGridSearch Feld

RadGridSearch-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridSearch;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.13.1.1.11 search.RadGridSearch\_NeedDataSource Feld

RadGridSearch\_NeedDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource RadGridSearch\_NeedDataSource;

### Anmerkungen

### 2.13.1.1.12 search.searchButton Feld

searchButton-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton searchButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.13.1.1.13 search.SearchErrorLabel Feld

SearchErrorLabel-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SearchErrorLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.13.1.1.14 search.SearchManager Feld

SearchManager-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.ScriptManager SearchManager;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.13.1.1.15 search.SucheLabel Feld

SucheLabel-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SucheLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.13.1.1.16 search.UpdatePanel1 Feld

UpdatePanel1-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanel1;

### Anmerkungen

# 2.13.1.2 search Methoden

# 2.13.1.2.1 search.CustomerName\_Selected Methode

C#

protected void CustomerName\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is CustomerName\_Selected, a member of class search.

### 2.13.1.2.2 search.GetSourceForRadGrid Methode

C#

protected object GetSourceForRadGrid();

### Anmerkungen

This is GetSourceForRadGrid, a member of class search.

# 2.13.1.2.3 search.NeueSucheButton\_Clicked Methode

C#

protected void NeueSucheButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is NeueSucheButton\_Clicked, a member of class search.

# 2.13.1.2.4 search.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class search.

# 2.13.1.2.5 search.RadGridSearch\_ItemCommand Methode

C#

 $\textbf{protected void} \ \texttt{RadGridSearch\_ItemCommand(object} \ \ \texttt{sender, GridCommandEventArgs e);}$ 

### Anmerkungen

This is RadGridSearch\_ItemCommand, a member of class search.

# 2.13.1.2.6 search.RadGridSearch\_NeedDataSource\_Linq Methode

C#

```
protected void RadGridSearch_NeedDataSource_Linq(object sender,
LinqDataSourceSelectEventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is RadGridSearch\_NeedDataSource\_Linq, a member of class search.

# 2.13.1.2.7 search.searchButton\_Clicked Methode

C#

protected void searchButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is searchButton\_Clicked, a member of class search.

# 2.13.1.3 search Eigenschaften

# 2.13.1.3.1 search.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class search.

# 2.14 KVSWebApplication.Statistic Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.Statistic.

### Klassen

	Name	Beschreibung
<del>^</del> \$	statistic (≥ see page 699)	Codebehind fuer die Statistik Maske

# 2.14.1 statistic Klasse

Codebehind fuer die Statistik Maske

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.Statistic.statistic

C#

public class statistic;

Datei

statistic.aspx.designer.cs ( see page 751)

### Mitglieder

### statistic Felder

	Name	Beschreibung
49	AllgemeinButton ( see page 701)	AllgemeinButton-Steuerelement
49	anzahlChart ( see page 701)	anzahlChart-Steuerelement
49	AuftragsCounterLabel ( see page 701)	AuftragsCounterLabel-Steuerelement
49	AuftragstypBox ( see page 701)	AuftragstypBox-Steuerelement
49	BisPicker ( <b>≥</b> see page 702)	BisPicker-Steuerelement
49	CustomerNameBox ( see page 702)	CustomerNameBox-Steuerelement

49	ForTableLabel (a see page 702)	ForTableLabel-Steuerelement
49	Label1 (a see page 702)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAuftragstyp (☐ see page 702)	LinqDataSourceAuftragstyp-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceCustomerName (☐ see page 703)	LinqDataSourceCustomerName-Steuerelement
<b>4</b> 9	LoadingPanel1 ( see page 703)	LoadingPanel1-Steuerelement
<b>*</b> **	PieChart1 ( see page 703)	PieChart1-Steuerelement
<b>*</b> **	RadAjaxPanel1 ( see page 703)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>9</b> 9	RadGridStatistic ( see page 703)	RadGridStatistic-Steuerelement
<b>*</b> **	RadGridStatistic_NeedDataSource ( see page 704)	RadGridStatistic_NeedDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 704)	RadScriptManager1-Steuerelement
<b>9</b> 9	searchButton (a see page 704)	searchButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	SummeAmtGebuhrLabel ( see page 704)	SummeAmtGebuhrLabel-Steuerelement
<b>*</b> **	UmsatzLabel (a see page 704)	UmsatzLabel-Steuerelement
49	umsatzProKundeChart (☑ see page 705)	umsatzProKundeChart-Steuerelement
<b>4</b> 9	UpdatePanel1 (☑ see page 705)	UpdatePanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	VonPicker ( <b>万</b> see page 705)	VonPicker-Steuerelement

### statistic Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	AllgemeinButton_Clicked (  see page 705)	This is AllgemeinButton_Clicked, a member of class statistic.
<b>≡∳</b> ?	CustomerName_Selected ( see page 705)	This is CustomerName_Selected, a member of class statistic.
<b>≡∳</b> }	GetSourceForRadGrid (☐ see page 706)	This is GetSourceForRadGrid, a member of class statistic.
<b>=\_</b> }	LinqDataSourceAuftragstyp_Linq ( see page 706)	This is LinqDataSourceAuftragstyp_Linq, a member of class statistic.
<b>≡∳</b> }	MakeChartAnzahl ( see page 706)	This is MakeChartAnzahl, a member of class statistic.
<b>≡\</b> 0	MakeChartProKunde (  see page 706)	This is MakeChartProKunde, a member of class statistic.
<b>=\_?</b>	MakeChartUmsatz ( see page 706)	This is MakeChartUmsatz, a member of class statistic.
<b>≡∳</b> ?	Page_Load ( see page 706)	This is Page_Load, a member of class statistic.
<b>≡∳</b> <sub><b>?</b></sub>	RadGridStatistic_NeedDataSource_Linq ( see page 707)	This is RadGridStatistic_NeedDataSource_Linq, a member of class statistic.
<b>≡∳9</b>	searchButton_Clicked ( see page 707)	This is searchButton_Clicked, a member of class statistic.

### statistic Felder

	Name	Beschreibung
<b>4</b> 9	AllgemeinButton ( ≥ see page 701)	AllgemeinButton-Steuerelement
<b>4</b> 9	anzahlChart (a see page 701)	anzahlChart-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuftragsCounterLabel ( see page 701)	AuftragsCounterLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	AuftragstypBox ( see page 701)	AuftragstypBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	BisPicker ( <b>≥</b> see page 702)	BisPicker-Steuerelement
<b>4</b> 9	CustomerNameBox (☐ see page 702)	CustomerNameBox-Steuerelement
<b>4</b> 9	ForTableLabel ( see page 702)	ForTableLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 (a see page 702)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceAuftragstyp ( see page 702)	LinqDataSourceAuftragstyp-Steuerelement
<b>4</b> 9	LinqDataSourceCustomerName (      see page 703)	LinqDataSourceCustomerName-Steuerelement
<b>4</b> 9	LoadingPanel1 ( see page 703)	LoadingPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	PieChart1 ( see page 703)	PieChart1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadAjaxPanel1 ( see page 703)	RadAjaxPanel1-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridStatistic ( see page 703)	RadGridStatistic-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadGridStatistic_NeedDataSource (  ☐ see page 704)	RadGridStatistic_NeedDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	RadScriptManager1 ( see page 704)	RadScriptManager1-Steuerelement
<b>4</b> 9	searchButton (a see page 704)	searchButton-Steuerelement
<b>*</b> **	SummeAmtGebuhrLabel ( see page 704)	SummeAmtGebuhrLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	UmsatzLabel ( <b>I</b> see page 704)	UmsatzLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	umsatzProKundeChart ( see page 705)	umsatzProKundeChart-Steuerelement
<b>4</b> 9	UpdatePanel1 (a see page 705)	UpdatePanel1-Steuerelement
49	VonPicker ( see page 705)	VonPicker-Steuerelement

### statistic Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> <sub><b>?</b></sub>	AllgemeinButton_Clicked ( see page 705)	This is AllgemeinButton_Clicked, a member of class statistic.
<b>≡\</b> }	CustomerName_Selected ( see page 705)	This is CustomerName_Selected, a member of class statistic.

<b>≡Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	GetSourceForRadGrid ( see page 706)	This is GetSourceForRadGrid, a member of class statistic.
<b>=♦</b> •	LinqDataSourceAuftragstyp_Linq ( see page 706)	This is LinqDataSourceAuftragstyp_Linq, a member of class statistic.
<b>=♦</b> •	MakeChartAnzahl ( see page 706)	This is MakeChartAnzahl, a member of class statistic.
<b>=♦</b> •	MakeChartProKunde (☐ see page 706)	This is MakeChartProKunde, a member of class statistic.
<b>=♦</b> •	MakeChartUmsatz ( see page 706)	This is MakeChartUmsatz, a member of class statistic.
<b>=♦</b> •	Page_Load ( see page 706)	This is Page_Load, a member of class statistic.
<b>=Q</b> <sub><b>p</b></sub>	RadGridStatistic_NeedDataSource_Linq (  see page 707)	This is RadGridStatistic_NeedDataSource_Linq, a member of class statistic.
<b>≡∳</b> ?	searchButton_Clicked ( see page 707)	This is searchButton_Clicked, a member of class statistic.

# 2.14.1.1 statistic Felder

# 2.14.1.1.1 statistic.AllgemeinButton Feld

AllgemeinButton-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadButton AllgemeinButton;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.2 statistic.anzahlChart Feld

anzahlChart-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadChart anzahlChart;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.14.1.1.3 statistic.AuftragsCounterLabel Feld

AuftragsCounterLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label AuftragsCounterLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.14.1.1.4 statistic.AuftragstypBox Feld

AuftragstypBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox AuftragstypBox;
```

### Anmerkungen

### 2.14.1.1.5 statistic.BisPicker Feld

BisPicker-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker BisPicker;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.6 statistic.CustomerNameBox Feld

CustomerNameBox-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadComboBox CustomerNameBox;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.7 statistic.ForTableLabel Feld

ForTableLabel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label ForTableLabel;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.8 statistic.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.14.1.1.9 statistic.LinqDataSourceAuftragstyp Feld

LingDataSourceAuftragstyp-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceAuftragstyp;
```

### Anmerkungen

# 2.14.1.1.10 statistic.LinqDataSourceCustomerName Feld

LingDataSourceCustomerName-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource LinqDataSourceCustomerName;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.14.1.1.11 statistic.LoadingPanel1 Feld

LoadingPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel LoadingPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.12 statistic.PieChart1 Feld

PieChart1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadHtmlChart PieChart1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.14.1.1.13 statistic.RadAjaxPanel1 Feld

RadAjaxPanel1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.14 statistic.RadGridStatistic Feld

RadGridStatistic-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid RadGridStatistic;

### Anmerkungen

# 2.14.1.1.15 statistic.RadGridStatistic\_NeedDataSource Feld

RadGridStatistic\_NeedDataSource-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource RadGridStatistic\_NeedDataSource;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.14.1.1.16 statistic.RadScriptManager1 Feld

RadScriptManager1-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadScriptManager RadScriptManager1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.17 statistic.searchButton Feld

searchButton-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton searchButton;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.18 statistic.SummeAmtGebuhrLabel Feld

SummeAmtGebuhrLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label SummeAmtGebuhrLabel;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.19 statistic.UmsatzLabel Feld

UmsatzLabel-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label UmsatzLabel;

### Anmerkungen

# 2.14.1.1.20 statistic.umsatzProKundeChart Feld

umsatzProKundeChart-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadChart umsatzProKundeChart;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.14.1.1.21 statistic.UpdatePanel1 Feld

UpdatePanel1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.UpdatePanel UpdatePanel1;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.1.22 statistic.VonPicker Feld

VonPicker-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadDatePicker VonPicker;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.14.1.2 statistic Methoden

# 2.14.1.2.1 statistic.AllgemeinButton\_Clicked Methode

C#

protected void AllgemeinButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is AllgemeinButton\_Clicked, a member of class statistic.

# 2.14.1.2.2 statistic.CustomerName\_Selected Methode

C#

protected void CustomerName\_Selected(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is CustomerName\_Selected, a member of class statistic.

### 2.14.1.2.3 statistic.GetSourceForRadGrid Methode

C#

protected object GetSourceForRadGrid();

### Anmerkungen

This is GetSourceForRadGrid, a member of class statistic.

# 2.14.1.2.4 statistic.LinqDataSourceAuftragstyp\_Linq Methode

C#

protected void LinqDataSourceAuftragstyp\_Linq(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs
e);

### Anmerkungen

This is LinqDataSourceAuftragstyp\_Linq, a member of class statistic.

### 2.14.1.2.5 statistic.MakeChartAnzahl Methode

C#

protected void MakeChartAnzahl();

### Anmerkungen

This is MakeChartAnzahl, a member of class statistic.

### 2.14.1.2.6 statistic.MakeChartProKunde Methode

C#

protected void MakeChartProKunde();

### Anmerkungen

This is MakeChartProKunde, a member of class statistic.

### 2.14.1.2.7 statistic.MakeChartUmsatz Methode

C#

protected void MakeChartUmsatz();

### Anmerkungen

This is MakeChartUmsatz, a member of class statistic.

# 2.14.1.2.8 statistic.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class statistic.

# 2.14.1.2.9 statistic.RadGridStatistic\_NeedDataSource\_Linq Methode

#### C#

protected void RadGridStatistic\_NeedDataSource\_Linq(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs e);

### Anmerkungen

This is RadGridStatistic\_NeedDataSource\_Linq, a member of class statistic.

# 2.14.1.2.10 statistic.searchButton\_Clicked Methode

#### C#

protected void searchButton\_Clicked(object sender, EventArgs e);

### Anmerkungen

This is searchButton\_Clicked, a member of class statistic.

# 2.15 KVSWebApplication.User Namensraum

This is namespace KVSWebApplication.User.

### Klassen

	Name	Beschreibung
<del>^</del> \$	CreateUser ( see page 707)	Codebehind fuer das erstellen eines neuen Users

# 2.15.1 CreateUser Klasse

Codebehind fuer das erstellen eines neuen Users

### Klassen Hierarchie

KVSWebApplication.User,CreateUser

### C#

public class CreateUser;

### Datei

CreateUser.aspx.designer.cs (☐ see page 737)

### Mitglieder

### CreateUser Felder

	Name	Beschreibung
<b>9</b> 8	_pers (a see page 710)	This is _pers, a member of class CreateUser.
<b>4</b> 9	ChangeSaveBtn ( see page 710)	ChangeSaveBtn-Steuerelement
49	CreateUserPanel ( see page 710)	CreateUserPanel-Steuerelement
<b>4</b> 9	FailureText ( <b>I</b> see page 711)	FailureText-Steuerelement
49	getAllUser (☐ see page 711)	getAllUser-Steuerelement
49	getAllUserDataSource ( see page 711)	getAllUserDataSource-Steuerelement
<b>4</b> 9	Label1 ( see page 711)	Label1-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblNewPWD (a see page 711)	lblNewPWD-Steuerelement
<b>♦</b> 9	lblRepeatPWD (☑ see page 712)	lblRepeatPWD-Steuerelement

<b>4</b> 9	lblUserEmail (☑ see page 712)	lblUserEmail-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserEmailError (☐ see page 712)	lblUserEmailError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserFax ( <b>I</b> see page 712)	lblUserFax-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserFaxError ( <b>万</b> see page 712)	lblUserFaxError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IbIUserLogin ( see page 713)	lblUserLogin-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserLoginError (  see page 713)	lblUserLoginError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserMobile (≥ see page 713)	lblUserMobile-Steuerelement
99	lblUserMobileError (☐ see page 713)	lblUserMobileError-Steuerelement
<b>4</b> 9	IbIUserNachname (  see page 713)	lblUserNachname-Steuerelement
49	lblUserNachnameError (  see page 714)	lblUserNachnameError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserPassword1 (⊿ see page 714)	lblUserPassword1-Steuerelement
49	lblUserPassword1Error (  see page 714)	lblUserPassword1Error-Steuerelement
<b>*</b> **	lblUserPassword2Error (  see page 714)	lblUserPassword2Error-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserPhone ( <b>a</b> see page 714)	lblUserPhone-Steuerelement
49	lblUserPhoneError ( <b>I</b> see page 715)	lblUserPhoneError-Steuerelement
<b>4</b> 9	lblUserVorname ( <b>I</b> see page 715)	IbIUserVorname-Steuerelement
49	lblUserVornameError (☐ see page 715)	lblUserVornameError-Steuerelement
49	lbUserTitle (☑ see page 715)	lbUserTitle-Steuerelement
49	PasswordRequired ( see page 715)	PasswordRequired-Steuerelement
<b>4</b> 3	QsfFromDecoratorCreateUser (☐ see page 716)	QsfFromDecoratorCreateUser-Steuerelement
49	RadAjaxLoadingPanelCreateUser (  see page 716)	RadAjaxLoadingPanelCreateUser-Steuerelement
49	RadAjaxManagerCreateUser ( see page 716)	RadAjaxManagerCreateUser-Steuerelement
<b>4</b> 3	RadAjaxPanelCreateUser ( see page 716)	RadAjaxPanelCreateUser-Steuerelement
49	RadWindow_ChangePWD ( see page 716)	RadWindow_ChangePWD-Steuerelement
49	RadWindowManagerCreateUser (☐ see page 717)	RadWindowManagerCreateUser-Steuerelement
49	rbtcreateUser (≥ see page 717)	rbtcreateUser-Steuerelement
49	rbtSaveUser (☑ see page 717)	rbtSaveUser-Steuerelement
49	rbtShowUser ( see page 717)	rbtShowUser-Steuerelement
49	RequiredFieldValidator1 ( see page 717)	RequiredFieldValidator1-Steuerelement
49	ScriptManagerCreateUser (  see page 718)	ScriptManagerCreateUser-Steuerelement
49	ShowUserPanel ( see page 718)	ShowUserPanel-Steuerelement
<b>4</b> 3	thisUserPermissions (≥ see page 718)	This is thisUserPermissions, a member of class CreateUser.
49	txbNewPassword (  see page 718)	txbNewPassword-Steuerelement
49	txbRepeatPWD ( see page 718)	txbRepeatPWD-Steuerelement
49	txbUserEmail ( see page 718)	txbUserEmail-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbUserFax (☑ see page 719)	txbUserFax-Steuerelement
49	txbUserLogin ( <b>≥</b> see page 719)	txbUserLogin-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbUserMobile (☑ see page 719)	txbUserMobile-Steuerelement
49	txbUserNachname ( see page 719)	txbUserNachname-Steuerelement
49	txbUserPassword1 ( <b>I</b> see page 719)	txbUserPassword1-Steuerelement
<b>₽</b> 9	txbUserPassword2 ( <b>I</b> see page 720)	txbUserPassword2-Steuerelement
<b>4</b> 3	txbUserPhone ( see page 720)	txbUserPhone-Steuerelement
49	txbUserTitle ( see page 720)	txbUserTitle-Steuerelement
49	txbUserVorname (≥ see page 720)	txbUserVorname-Steuerelement
49	UserNameLabel ( see page 720)	UserNameLabel-Steuerelement
<b>4</b> 9	UserPanel ( see page 721)	UserPanel-Steuerelement

### CreateUser Methoden

	Name	Beschreibung
<b>Q</b> g	bSaveClick ( see page 721)	This is bSaveClick, a member of class CreateUser.
<b>4</b> 9	ChangeSaveBtn_Click ( see page 721)	This is ChangeSaveBtn_Click, a member of class CreateUser.
<b>4</b> 9	checkFields ( see page 721)	This is checkFields, a member of class CreateUser.
<b>4</b> 9	CreateUserTab ( see page 721)	This is CreateUserTab, a member of class CreateUser.
<b>=♠</b> <sub><b>?</b></sub>	getAllUser_EditCommand ( see page 722)	This is getAllUser_EditCommand, a member of class CreateUser.
<b>4</b> 9	getAllUser_Init ( see page 722)	This is getAllUser_Init, a member of class CreateUser.
ψg.	getAllUser_ItemCommand (☐ see page 722)	This is getAllUser_ItemCommand, a member of class CreateUser.
<b>4</b> 9	getAllUserDataSource_Selecting (  see page 722)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Benutzern)
49	hasContactData (☐ see page 722)	This is hasContactData, a member of class CreateUser.
≡ <b>∳</b> -9	Page_Load ( see page 722)	This is Page_Load, a member of class CreateUser.

<b>≡♦</b> •	ResetErrorLabels ( see page 723)	This is ResetErrorLabels, a member of class CreateUser.
<b>=</b> ♦ <sub>9</sub>	ShowUserTab (  see page 723)	This is ShowUserTab, a member of class CreateUser.

### CreateUser Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>₽</b>	PageStatePersister ( see page 723)	This is PageStatePersister, a member of class CreateUser.

### CreateUser Eigenschaften

	Name	Beschreibung
<b>*</b>	PageStatePersister (  see page 723)	This is PageStatePersister, a member of class CreateUser.

### CreateUser Felder

	Beschreibung
see page 710)	This is _pers, a member of class CreateUser.
aveBtn ( <b>∄</b> see page 710)	ChangeSaveBtn-Steuerelement
erPanel (🗷 see page 710)	CreateUserPanel-Steuerelement
kt (🗷 see page 711)	FailureText-Steuerelement
( see page 711)	getAllUser-Steuerelement
DataSource ( see page 711)	getAllUserDataSource-Steuerelement
see page 711)	Label1-Steuerelement
/D ( <b>⊿</b> see page 711)	lblNewPWD-Steuerelement
PWD ( see page 712)	lblRepeatPWD-Steuerelement
ail (🗷 see page 712)	lblUserEmail-Steuerelement
ailError ( see page 712)	IblUserEmailError-Steuerelement
x (☑ see page 712)	lblUserFax-Steuerelement
Error ( see page 712)	lblUserFaxError-Steuerelement
gin (🗷 see page 713)	lblUserLogin-Steuerelement
ginError (🗷 see page 713)	lblUserLoginError-Steuerelement
bile ( see page 713)	lblUserMobile-Steuerelement
bileError (☑ see page 713)	IbIUserMobileError-Steuerelement
chname ( see page 713)	lblUserNachname-Steuerelement
chnameError ( see page 714)	lblUserNachnameError-Steuerelement
ssword1 ( see page 714)	lblUserPassword1-Steuerelement
ssword1Error ( see page 714)	lblUserPassword1Error-Steuerelement
ssword2Error ( see page 714)	lblUserPassword2Error-Steuerelement
one ( see page 714)	lblUserPhone-Steuerelement
oneError ( see page 715)	lblUserPhoneError-Steuerelement
rname ( see page 715)	lblUserVorname-Steuerelement
rnameError ( see page 715)	lblUserVornameError-Steuerelement
e ( see page 715)	lbUserTitle-Steuerelement
Required (2 see page 715)	PasswordRequired-Steuerelement
ecoratorCreateUser ( see page 716)	QsfFromDecoratorCreateUser-Steuerelement
padingPanelCreateUser ( see page 716)	RadAjaxLoadingPanelCreateUser-Steuerelement
lanagerCreateUser ( see page 716)	RadAjaxManagerCreateUser-Steuerelement
anelCreateUser ( see page 716)	RadAjaxPanelCreateUser-Steuerelement
ow_ChangePWD (☑ see page 716)	RadWindow_ChangePWD-Steuerelement
wManagerCreateUser ( see page 717)	RadWindowManagerCreateUser-Steuerelement
Jser ( see page 717)	rbtcreateUser-Steuerelement
ser ( see page 717)	rbtSaveUser-Steuerelement
ser ( see page 717)	rbtShowUser-Steuerelement
FieldValidator1 ( see page 717)	RequiredFieldValidator1-Steuerelement
agerCreateUser ( see page 718)	ScriptManagerCreateUser-Steuerelement
Panel ( see page 718)	ShowUserPanel-Steuerelement
ermissions ( see page 718)	This is thisUserPermissions, a member of class CreateUser.
	txbNewPassword-Steuerelement
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	txbRepeatPWD-Steuerelement
	txbUserEmail-Steuerelement
	txbUserFax-Steuerelement
	txbUserLogin-Steuerelement
S F	sword ( see page 718)  PWD ( see page 718)  ail ( see page 718)  ( see page 719)  in ( see page 719)

<b>4</b> 9	txbUserMobile ( see page 719)	txbUserMobile-Steuerelement
<b>9</b> 9	txbUserNachname ( see page 719)	txbUserNachname-Steuerelement
<b>9</b> 9	txbUserPassword1 ( see page 719)	txbUserPassword1-Steuerelement
<b>4</b> 9	txbUserPassword2 ( see page 720)	txbUserPassword2-Steuerelement
<b>9</b> 9	txbUserPhone (☑ see page 720)	txbUserPhone-Steuerelement
<b>∳</b> ∳	txbUserTitle ( <b>I</b> see page 720)	txbUserTitle-Steuerelement
<b>₽</b> ₽	txbUserVorname (≥ see page 720)	txbUserVorname-Steuerelement
<b>♦</b> 9	UserNameLabel ( see page 720)	UserNameLabel-Steuerelement
<b>♦</b> *	UserPanel ( see page 721)	UserPanel-Steuerelement

### CreateUser Methoden

	Name	Beschreibung
<b>=♦</b> •	bSaveClick (a see page 721)	This is bSaveClick, a member of class CreateUser.
<b>=♦</b> •	ChangeSaveBtn_Click ( see page 721)	This is ChangeSaveBtn_Click, a member of class CreateUser.
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	checkFields (☑ see page 721)	This is checkFields, a member of class CreateUser.
<b>=♦</b> •	CreateUserTab (☐ see page 721)	This is CreateUserTab, a member of class CreateUser.
<b>=♦</b> •	getAllUser_EditCommand ( see page 722)	This is getAllUser_EditCommand, a member of class CreateUser.
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	getAllUser_Init ( see page 722)	This is getAllUser_Init, a member of class CreateUser.
<b>=Q</b> <sub><b>Q</b></sub>	getAllUser_ItemCommand (☐ see page 722)	This is getAllUser_ItemCommand, a member of class CreateUser.
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	getAllUserDataSource_Selecting (  see page 722)	Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Benutzern)
<b>=0</b> <sub><b>9</b></sub>	hasContactData ( see page 722)	This is hasContactData, a member of class CreateUser.
<b>=\_</b> }	Page_Load ( see page 722)	This is Page_Load, a member of class CreateUser.
<b>=\$9</b>	ResetErrorLabels ( see page 723)	This is ResetErrorLabels, a member of class CreateUser.
<b>=♦</b> •	ShowUserTab ( see page 723)	This is ShowUserTab, a member of class CreateUser.

# 2.15.1.1 CreateUser Felder

# 2.15.1.1.1 CreateUser.\_pers Feld

### C#

private PageStatePersister \_pers;

### Anmerkungen

This is \_pers, a member of class CreateUser.

# 2.15.1.1.2 CreateUser.ChangeSaveBtn Feld

ChangeSaveBtn-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Button ChangeSaveBtn;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.3 CreateUser.CreateUserPanel Feld

CreateUserPanel-Steuerelement

### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel CreateUserPanel;

### Anmerkungen

Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.4 CreateUser.FailureText Feld

FailureText-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Literal FailureText;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.15.1.1.5 CreateUser.getAllUser Feld

getAllUser-Steuerelement

C#

```
protected global::Telerik.Web.UI.RadGrid getAllUser;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

# 2.15.1.1.6 CreateUser.getAllUserDataSource Feld

getAllUserDataSource-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.LinqDataSource getAllUserDataSource;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.7 CreateUser.Label1 Feld

Label1-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label Label1;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.8 CreateUser.lbINewPWD Feld

lblNewPWD-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblNewPWD;
```

### Anmerkungen

## 2.15.1.1.9 CreateUser.IbIRepeatPWD Feld

IblRepeatPWD-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblRepeatPWD;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.10 CreateUser.IbIUserEmail Feld

lblUserEmail-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.11 CreateUser.lblUserEmailError Feld

IbIUserEmailError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserEmailError;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.12 CreateUser.lblUserFax Feld

lblUserFax-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserFax;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.13 CreateUser.IbIUserFaxError Feld

IbIUserFaxError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserFaxError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.14 CreateUser.IbIUserLogin Feld

IblUserLogin-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserLogin;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.15 CreateUser.lblUserLoginError Feld

IbIUserLoginError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserLoginError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.16 CreateUser.lblUserMobile Feld

IblUserMobile-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserMobile;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.17 CreateUser.IbIUserMobileError Feld

lblUserMobileError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserMobileError;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.18 CreateUser.lblUserNachname Feld

lblUserNachname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserNachname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.19 CreateUser.lblUserNachnameError Feld

IbIUserNachnameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserNachnameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.20 CreateUser.lblUserPassword1 Feld

lblUserPassword1-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserPassword1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.21 CreateUser.IbIUserPassword1Error Feld

lblUserPassword1Error-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserPassword1Error;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.22 CreateUser.IbIUserPassword2Error Feld

lblUserPassword2Error-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserPassword2Error;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.23 CreateUser.lblUserPhone Feld

lblUserPhone-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.24 CreateUser.IbIUserPhoneError Feld

lblUserPhoneError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserPhoneError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.25 CreateUser.IbIUserVorname Feld

IbIUserVorname-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserVorname;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.26 CreateUser.lblUserVornameError Feld

IbIUserVornameError-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lblUserVornameError;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.27 CreateUser.lbUserTitle Feld

lbUserTitle-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label lbUserTitle;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.28 CreateUser.PasswordRequired Feld

PasswordRequired-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator PasswordRequired;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.29 CreateUser.QsfFromDecoratorCreateUser Feld

QsfFromDecoratorCreateUser-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadFormDecorator QsfFromDecoratorCreateUser;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.30 CreateUser.RadAjaxLoadingPanelCreateUser Feld

RadAjaxLoadingPanelCreateUser-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxLoadingPanel RadAjaxLoadingPanelCreateUser;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.31 CreateUser.RadAjaxManagerCreateUser Feld

RadAjaxManagerCreateUser-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxManager RadAjaxManagerCreateUser;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.32 CreateUser.RadAjaxPanelCreateUser Feld

RadAjaxPanelCreateUser-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadAjaxPanel RadAjaxPanelCreateUser;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.33 CreateUser.RadWindow\_ChangePWD Feld

RadWindow\_ChangePWD-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindow RadWindow\_ChangePWD;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.34 CreateUser.RadWindowManagerCreateUser Feld

RadWindowManagerCreateUser-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadWindowManager RadWindowManagerCreateUser;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.35 CreateUser.rbtcreateUser Feld

rbtcreateUser-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtcreateUser;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.36 CreateUser.rbtSaveUser Feld

rbtSaveUser-Steuerelement

C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadButton rbtSaveUser;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.37 CreateUser.rbtShowUser Feld

rbtShowUser-Steuerelement

C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.RadioButton rbtShowUser;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.38 CreateUser.RequiredFieldValidator1 Feld

RequiredFieldValidator1-Steuerelement

C#

 $\textbf{protected} \hspace{0.1cm} \texttt{global::System.Web.UI.WebControls.RequiredFieldValidator} \hspace{0.1cm} \texttt{RequiredFieldValidator1}; \\$ 

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.39 CreateUser.ScriptManagerCreateUser Feld

ScriptManagerCreateUser-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.ScriptManager ScriptManagerCreateUser;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.40 CreateUser.ShowUserPanel Feld

ShowUserPanel-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel ShowUserPanel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.41 CreateUser.thisUserPermissions Feld

C#

```
private List<string> thisUserPermissions = new List<string>();
```

### Anmerkungen

This is thisUserPermissions, a member of class CreateUser.

### 2.15.1.1.42 CreateUser.txbNewPassword Feld

txbNewPassword-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbNewPassword;
```

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.43 CreateUser.txbRepeatPWD Feld

txbRepeatPWD-Steuerelement

C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.TextBox txbRepeatPWD;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.44 CreateUser.txbUserEmail Feld

txbUserEmail-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserEmail;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.45 CreateUser.txbUserFax Feld

txbUserFax-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserFax;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

## 2.15.1.1.46 CreateUser.txbUserLogin Feld

txbUserLogin-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserLogin;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.47 CreateUser.txbUserMobile Feld

txbUserMobile-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserMobile;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.48 CreateUser.txbUserNachname Feld

txbUserNachname-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserNachname;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.49 CreateUser.txbUserPassword1 Feld

txbUserPassword1-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserPassword1;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.50 CreateUser.txbUserPassword2 Feld

txbUserPassword2-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserPassword2;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.51 CreateUser.txbUserPhone Feld

txbUserPhone-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserPhone;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.52 CreateUser.txbUserTitle Feld

txbUserTitle-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserTitle;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.53 CreateUser.txbUserVorname Feld

txbUserVorname-Steuerelement

#### C#

protected global::Telerik.Web.UI.RadTextBox txbUserVorname;

### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu ändern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.54 CreateUser.UserNameLabel Feld

UserNameLabel-Steuerelement

#### C#

protected global::System.Web.UI.WebControls.Label UserNameLabel;

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.1.55 CreateUser.UserPanel Feld

UserPanel-Steuerelement

#### C#

```
protected global::System.Web.UI.WebControls.Panel UserPanel;
```

#### Anmerkungen

Automatisch generiertes Feld Um dies zu Ĥndern, verschieben Sie die Felddeklaration aus der Designerdatei in eine Code-Behind-Datei.

### 2.15.1.2 CreateUser Methoden

### 2.15.1.2.1 CreateUser.bSaveClick Methode

#### C#

```
protected void bSaveClick(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is bSaveClick, a member of class CreateUser.

## 2.15.1.2.2 CreateUser.ChangeSaveBtn\_Click Methode

C#

```
protected void ChangeSaveBtn_Click(object sender, EventArgs e);
```

### Anmerkungen

This is ChangeSaveBtn\_Click, a member of class CreateUser.

### 2.15.1.2.3 CreateUser.checkFields Methode

C#

```
protected bool checkFields();
```

#### Anmerkungen

This is checkFields, a member of class CreateUser.

### 2.15.1.2.4 CreateUser.CreateUserTab Methode

C#

```
protected void CreateUserTab(object sender, EventArgs e);
```

#### Anmerkungen

This is CreateUserTab, a member of class CreateUser.

## 2.15.1.2.5 CreateUser.getAllUser\_EditCommand Methode

C#

protected void getAllUser\_EditCommand(object source, Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);

Anmerkungen

This is getAllUser\_EditCommand, a member of class CreateUser.

### 2.15.1.2.6 CreateUser.getAllUser\_Init Methode

C#

protected void getAllUser\_Init(object sender, System.EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is getAllUser\_Init, a member of class CreateUser.

### 2.15.1.2.7 CreateUser.getAllUser\_ItemCommand Methode

C#

protected void getAllUser\_ItemCommand(object sender, Telerik.Web.UI.GridCommandEventArgs e);

#### Anmerkungen

This is getAllUser\_ItemCommand, a member of class CreateUser.

## 2.15.1.2.8 CreateUser.getAllUserDataSource\_Selecting Methode

Gibt die Mastergrid zurļck (Informationen zur allen Benutzern)

C#

protected void getAllUserDataSource\_Selecting(object sender, LinqDataSourceSelectEventArgs
e);

#### **Parameter**

Parameter	Beschreibung
object sender	
LinqDataSourceSelectEventArgs e	

### 2.15.1.2.9 CreateUser.hasContactData Methode

C#

protected bool hasContactData();

### Anmerkungen

This is hasContactData, a member of class CreateUser.

## 2.15.1.2.10 CreateUser.Page\_Load Methode

C#

protected void Page\_Load(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is Page\_Load, a member of class CreateUser.

### 2.15.1.2.11 CreateUser.ResetErrorLabels Methode

C#

protected void ResetErrorLabels();

#### Anmerkungen

This is ResetErrorLabels, a member of class CreateUser.

### 2.15.1.2.12 CreateUser.ShowUserTab Methode

C#

protected void ShowUserTab(object sender, EventArgs e);

#### Anmerkungen

This is ShowUserTab, a member of class CreateUser.

## 2.15.1.3 CreateUser Eigenschaften

## 2.15.1.3.1 CreateUser.PageStatePersister Eigenschaft

C#

protected override PageStatePersister PageStatePersister;

#### Anmerkungen

This is PageStatePersister, a member of class CreateUser.

# 2.16 Klassen

The following table lists klassen in this documentation.

#### Klassen

	Name	Beschreibung
<del>^</del> \$	AllOrders ( see page 723)	This is class AllOrders.
<del>^</del> \$	login (☑ see page 724)	This is class login.

## 2.16.1 AllOrders Klasse

### Klassen Hierarchie

```
System.Web.UI.Page AllOrders
```

C#

```
public class AllOrders : System.Web.UI.Page;
```

### Datei

AllOrders.aspx (≥ see page 732)

### 2

#### Anmerkungen

This is class AllOrders.

# 2.16.2 login Klasse

#### Klassen Hierarchie

```
System.Web.UI.Page login
```

#### C#

```
public class login : System.Web.UI.Page;
```

#### Datei

login.aspx (≥ see page 744)

### Anmerkungen

This is class login.

### Mitglieder

#### login Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ®	crossheader ( see page 724)	This is crossheader, a member of class login.

### login Felder

	Name	Beschreibung
<b>₽</b> ®	crossheader ( see page 724)	This is crossheader, a member of class login.

## 2.16.2.1 login Felder

## 2.16.2.1.1 login.crossheader Feld

C#

```
private crossheader = document.getElementById? document.getElementById("flyin").style :
document.all.flyin.style function animatein() { if (parseInt(crossheader.left)<0)
crossheader.left=parseInt(crossheader.left)+20+"px" else { crossheader.left=0
crossheader.fontStyle="normal" clearInterval(start) } } if
(document.getElementById | document.all) start=setInterval("animatein()",25);</pre>
```

### Anmerkungen

This is crossheader, a member of class login.

## 2.17 Dateien

The following table lists dateien in this documentation.

#### **Dateien**

Name	Beschreibung
AbmeldungGrosskunde.ascx.cs (☐ see page 728)	This is file AbmeldungGrosskunde.ascx.cs.

AbmeldungGrosskunde.ascx.designer.cs ( see page 729)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AbmeldungGrosskunde.aspx.cs ( see page 729)	This is file AbmeldungGrosskunde.aspx.cs.
AbmeldungGrosskunde.aspx.designer.cs ( see page 729)	Der Code wurde von einem Tool generiert.
	Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AbmeldungLaufkunde.ascx.cs ( see page 729)	This is file AbmeldungLaufkunde.ascx.cs.
AbmeldungLaufkunde.ascx.designer.cs ( see page 729)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AbmeldungLaufkunde.aspx.cs ( see page 730)	This is file AbmeldungLaufkunde.aspx.cs.
AbmeldungLaufkunde.aspx.designer.cs ( see page 730)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Abrechnung.aspx.cs ( see page 730)	This is file Abrechnung.aspx.cs.
Abrechnung.aspx.designer.cs ( see page 730)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AbrechnungErstellen.ascx.cs (≥ see page 730)	This is file AbrechnungErstellen.ascx.cs.
AbrechnungErstellen.ascx.designer.cs ( see page 731)	Der Code wurde von einem Tool generiert.
	Ąnderungen an der Datei fē/hren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AbrechnungSave.ascx.cs ( see page 731)	This is file AbrechnungSave.ascx.cs.
AbrechnungSave.ascx.designer.cs ( see page 731)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei fýhren möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AccessDenied.aspx (☑ see page 731)	This is file AccessDenied.aspx.
AccessDenied.aspx.cs ( see page 731)	This is file AccessDenied.aspx.cs.
AccessDenied.aspx.designer.cs ( ≥ see page 732)	Der Code wurde von einem Tool generiert.
	Änderungen an der Datei fýhren möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AddCustomer.ascx.cs ( see page 732)	This is file AddCustomer.ascx.cs.
AddCustomer.ascx.designer.cs ( see page 732)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AllOrders.aspx ( <b>≥</b> see page 732)	This is file AllOrders.aspx.
AllOrders.aspx.cs (☐ see page 732)	This is file AllOrders.aspx.cs.
AllOrders.aspx.designer.cs (  see page 733)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AllPermission.ascx.cs ( see page 733)	This is file AllPermission.ascx.cs.
AllPermission.ascx.designer.cs ( see page 733)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AllProducts.ascx.cs ( see page 733)	This is file AllProducts.ascx.cs.
AllProducts.ascx.designer.cs (᠌ see page 733)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AssemblyInfo.cs (☐ see page 734)	This is file AssemblyInfo.cs.
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.cs ( see page 734)	This is file AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.cs.
AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.designer.cs (  see page 734)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.cs ( see page 734)	This is file AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.cs.
AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.designer.cs (🗷 see page 734)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Auftragseingang.aspx.cs ( <b>万</b> see page 735)	This is file Auftragseingang.aspx.cs.
Auftragseingang.aspx.designer.cs (🗷 see page 735)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
AuftragseingangAbmeldung.ascx.cs (☑ see page 735)	This is file AuftragseingangAbmeldung.ascx.cs.
AuftragseingangAbmeldung.ascx.designer.cs (🗷 see page 735)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

AuftragseingangZulassung.ascx.cs (☐ see page 735)	This is file AuftragseingangZulassung.ascx.cs.
AuftragseingangZulassung.ascx.designer.cs (☐ see page 736)	Der Code wurde von einem Tool generiert.
	Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
ChangeLog.aspx.cs ( see page 736)	This is file ChangeLog.aspx.cs.
ChangeLog.aspx.designer.cs ( see page 736)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
ChangePassword.aspx ( see page 736)	This is file ChangePassword.aspx.
ChangePassword.aspx.cs ( see page 736)	This is file ChangePassword.aspx.cs.
ChangePassword.aspx.designer.cs (☐ see page 737)	Der Code wurde von einem Tool generiert. $\tilde{A}_{*}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}'_{*}$ hren m $\tilde{A}''_{*}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
CostCenter.ascx.cs ( see page 737)	This is file CostCenter.ascx.cs.
CostCenter.ascx.designer.cs (☑ see page 737)	Der Code wurde von einem Tool generiert. $\tilde{A}_{*}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}'_{*}$ hren m $\tilde{A}''_{*}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
CreateUser.aspx.cs ( see page 737)	This is file CreateUser.aspx.cs.
CreateUser.aspx.designer.cs ( see page 737)	Der Code wurde von einem Tool generiert. $\tilde{A}_{*}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}'_{*}$ hren m $\tilde{A}''_{*}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
CustomerInformation.aspx.cs ( see page 738)	This is file CustomerInformation.aspx.cs.
CustomerInformation.aspx.designer.cs (  see page 738)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
CustomerProducts.ascx.cs ( <b>I</b> see page 738)	This is file CustomerProducts.ascx.cs.
CustomerProducts.ascx.designer.cs ( see page 738)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
default.aspx (☐ see page 738)	This is file default.aspx.
default.aspx.cs (☑ see page 739)	This is file default.aspx.cs.
default.aspx.designer.cs (⊿ see page 739)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Default.Master.cs ( see page 739)	This is file Default.Master.cs.
Default.Master.designer.cs ( see page 739)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
EmptyStringIfNull.cs ( see page 739)	This is file EmptyStringIfNull.cs.
ExportInvoices.ascx.cs ( see page 740)	This is file ExportInvoices.ascx.cs.
ExportInvoices.ascx.designer.cs (☐ see page 740)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fýhren möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Fehlerhaft.ascx.cs (≥ see page 740)	This is file Fehlerhaft.ascx.cs.
Fehlerhaft.ascx.designer.cs (⋑ see page 740)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
FehlerhaftZulassung.ascx.cs (  see page 740)	This is file FehlerhaftZulassung.ascx.cs.
FehlerhaftZulassung.ascx.designer.cs (☐ see page 741)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
ImportCustomers.ascx.cs ( see page 741)	This is file ImportCustomers.ascx.cs.
ImportCustomers.ascx.designer.cs ( see page 741)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
ImportExport.aspx.cs (☐ see page 741)	This is file ImportExport.aspx.cs.
ImportExport.aspx.designer.cs (☐ see page 741)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
InnerItems.cs (  see page 742)	This is file InnerItems.cs.
InvoiceRun.ascx.cs ( see page 742)	This is file InvoiceRun.ascx.cs.
InvoiceRun.ascx.designer.cs ( see page 742)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
KVSWebApplication.csproj ( see page 742)	This is file KVSWebApplication.csproj.

LargeCustomerDetails.ascx.cs (≥ see page 742)	This is file LargeCustomerDetails.ascx.cs.
LargeCustomerDetails.ascx.designer.cs (☐ see page 743)	Der Code wurde von einem Tool generiert.
	Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
LieferscheinAbmeldung.ascx.cs ( see page 743)	This is file LieferscheinAbmeldung.ascx.cs.
LieferscheinAbmeldung.ascx.designer.cs ( see page 743)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Lieferscheine.ascx.cs ( see page 743)	This is file Lieferscheine.ascx.cs.
Lieferscheine.ascx.designer.cs ( see page 743)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Location_Details.ascx.cs ( see page 744)	This is file Location_Details.ascx.cs.
Location_Details.ascx.designer.cs (☐ see page 744)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
login.aspx (☐ see page 744)	This is file login.aspx.
login.aspx.cs ( <b>≥</b> see page 744)	This is file login.aspx.cs.
login.aspx.designer.cs (团 see page 744)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ä"nderungen an der Datei fÄ%hren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Mailing_Details.aspx.cs ( see page 745)	This is file Mailing_Details.aspx.cs.
Mailing_Details.aspx.designer.cs (☐ see page 745)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
NachbearbeitungAbmeldung.aspx.cs ( <b>I</b> see page 745)	This is file NachbearbeitungAbmeldung.aspx.cs.
NachbearbeitungAbmeldung.aspx.designer.cs (☐ see page 745)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
NeuzulassungGrosskunde.ascx.cs (  see page 745)	This is file NeuzulassungGrosskunde.ascx.cs.
NeuzulassungGrosskunde.ascx.designer.cs (  see page 746)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ä"nderungen an der Datei fÄ%hren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
NeuzulassungGrosskunde.aspx.cs (≥ see page 746)	This is file NeuzulassungGrosskunde.aspx.cs.
NeuzulassungGrosskunde.aspx.designer.cs ( <b>周</b> see page 746)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ä"nderungen an der Datei fÄ%hren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
NeuzulassungLaufkunde.ascx.cs (  see page 746)	This is file NeuzulassungLaufkunde.ascx.cs.
NeuzulassungLaufkunde.ascx.designer.cs ( see page 746)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ä"nderungen an der Datei fÄ%hren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
OffenNeuzulassung.ascx.cs ( see page 747)	This is file OffenNeuzulassung.ascx.cs.
OffenNeuzulassung.ascx.designer.cs (☐ see page 747)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
OrderHistory.aspx.cs (☐ see page 747)	This is file OrderHistory.aspx.cs.
OrderHistory.aspx.designer.cs (⊿ see page 747)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ä"nderungen an der Datei fÄ%hren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
OrderLogging.cs (☐ see page 748)	This is file OrderLogging.cs.
Permission_Details.aspx.cs ( see page 748)	This is file Permission_Details.aspx.cs.
Permission_Details.aspx.designer.cs (☐ see page 748)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
PermissionProfile.ascx.cs (☐ see page 748)	This is file PermissionProfile.ascx.cs.
PermissionProfile.ascx.designer.cs (⊿ see page 748)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
PriceAccountHelper.cs ( see page 749)	This is file PriceAccountHelper.cs.
Product_Details.aspx.cs ( <b>I</b> see page 749)	This is file Product_Details.aspx.cs.
Product_Details.aspx.designer.cs (  see page 749)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Rechnungsexport.cs ( see page 749)	This is file Rechnungsexport.cs.
RequiredField_Details.aspx.cs ( see page 749)	This is file RequiredField_Details.aspx.cs.

RequiredField_Details.aspx.designer.cs ( see page 750)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
search.aspx.cs ( see page 750)	This is file search.aspx.cs.
search.aspx.designer.cs ( see page 750)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
SelectedInvoiceItems.cs ( see page 750)	This is file SelectedInvoiceItems.cs.
SmallCustomerDetails.ascx.cs ( see page 750)	This is file SmallCustomerDetails.ascx.cs.
SmallCustomerDetails.ascx.designer.cs ( see page 751)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
stateRequest.aspx.cs ( see page 751)	This is file stateRequest.aspx.cs.
stateRequest.aspx.designer.cs ( see page 751)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
statistic.aspx.cs (☐ see page 751)	This is file statistic.aspx.cs.
statistic.aspx.designer.cs ( see page 751)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
StornierteRechnungen.ascx.cs (☐ see page 752)	This is file StornierteRechnungen.ascx.cs.
StornierteRechnungen.ascx.designer.cs (☐ see page 752)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
test.aspx.cs ( see page 752)	This is file test.aspx.cs.
test.aspx.designer.cs ( see page 752)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
UserPermission.ascx.cs ( see page 752)	This is file UserPermission.ascx.cs.
UserPermission.ascx.designer.cs ( <b>周</b> see page 753)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Versand.ascx.cs (☐ see page 753)	This is file Versand.ascx.cs.
Versand.ascx.designer.cs ( see page 753)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
VersandZulassung.ascx.cs (☐ see page 753)	This is file VersandZulassung.ascx.cs.
VersandZulassung.ascx.designer.cs (☐ see page 753)	Der Code wurde von einem Tool generiert. Ąnderungen an der Datei fĽhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
VirtualInvoice.cs (  see page 754)	This is file VirtualInvoice.cs.
ZulassungLaufkunde.aspx.cs ( <b>I</b> see page 754)	This is file ZulassungLaufkunde.aspx.cs.
ZulassungLaufkunde.aspx.designer.cs ( see page 754)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
ZulassungNachbearbeitung.ascx.cs ( see page 754)	This is file ZulassungNachbearbeitung.ascx.cs.
ZulassungNachbearbeitung.ascx.designer.cs ( see page 754)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.
Zulassungsstelle.ascx.cs ( <b>万</b> see page 755)	This is file Zulassungsstelle.ascx.cs.
Zulassungsstelle.ascx.designer.cs ( see page 755)	Der Code wurde von einem Tool generiert.  Ąnderungen an der Datei fļhren mĶglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

# 2.17.1 AbmeldungGrosskunde.ascx.cs

This is file AbmeldungGrosskunde.ascx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.2 AbmeldungGrosskunde.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (  see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.3 AbmeldungGrosskunde.aspx.cs

This is file AbmeldungGrosskunde.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (☑ see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.4 AbmeldungGrosskunde.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (  see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.5 AbmeldungLaufkunde.ascx.cs

This is file AbmeldungLaufkunde.ascx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.6 AbmeldungLaufkunde.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

 $\tilde{A}_{n}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}_{n}$ hren m $\tilde{A}_{n}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (  see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.7 AbmeldungLaufkunde.aspx.cs

This is file AbmeldungLaufkunde.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (  see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.8 AbmeldungLaufkunde.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.9 Abrechnung.aspx.cs

This is file Abrechnung.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung ( see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

# 2.17.10 Abrechnung.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã,nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung (asee page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

# 2.17.11 AbrechnungErstellen.ascx.cs

This is file AbrechnungErstellen.ascx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung (≥ see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

# 2.17.12 AbrechnungErstellen.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung (a see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

## 2.17.13 AbrechnungSave.ascx.cs

This is file AbrechnungSave.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung ( see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

## 2.17.14 AbrechnungSave.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung (  see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

# 2.17.15 AccessDenied.aspx

This is file AccessDenied.aspx.

## 2.17.16 AccessDenied.aspx.cs

This is file AccessDenied.aspx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (☐ see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.17 AccessDenied.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication ( see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

## 2.17.18 AddCustomer.ascx.cs

This is file AddCustomer.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

# 2.17.19 AddCustomer.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

## 2.17.20 AllOrders.aspx

This is file AllOrders.aspx.

### Klassen

	Name	Beschreibung
<b>∳</b> [\$	AllOrders ( see page 723)	This is class AllOrders.

# 2.17.21 AllOrders.aspx.cs

This is file AllOrders.aspx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (  see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

## 2.17.22 AllOrders.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication ( see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

## 2.17.23 AllPermission.ascx.cs

This is file AllPermission.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission (  see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

## 2.17.24 AllPermission.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã,,nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission (  see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

## 2.17.25 AllProducts.ascx.cs

This is file AllProducts.ascx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Product (☑ see page 672)	This is namespace KVSWebApplication.Product.

# 2.17.26 AllProducts.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

 $\tilde{A}_{n}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}_{n}$ hren m $\tilde{A}_{n}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Product (≥ see page 672)	This is namespace KVSWebApplication.Product.

## 2.17.27 AssemblyInfo.cs

This is file AssemblyInfo.cs.

## 2.17.28 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.cs

This is file AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

## 2.17.29 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

# 2.17.30 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.cs

This is file AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

## 2.17.31

# AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

 $\tilde{A}_{n}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}_{n}$ hren m $\tilde{A}_{n}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung (	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

# 2.17.32 Auftragseingang.aspx.cs

This is file Auftragseingang.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.33 Auftragseingang.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.34 AuftragseingangAbmeldung.ascx.cs

This is file AuftragseingangAbmeldung.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (☐ see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.35 AuftragseingangAbmeldung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (☑ see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.36 AuftragseingangZulassung.ascx.cs

This is file AuftragseingangZulassung.ascx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.37 AuftragseingangZulassung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (☐ see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.38 ChangeLog.aspx.cs

This is file ChangeLog.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication ( see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.39 ChangeLog.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (  see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.40 ChangePassword.aspx

This is file ChangePassword.aspx.

## 2.17.41 ChangePassword.aspx.cs

This is file ChangePassword.aspx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication ( see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.42 ChangePassword.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication ( see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

## 2.17.43 CostCenter.ascx.cs

This is file CostCenter.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

## 2.17.44 CostCenter.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

## 2.17.45 CreateUser.aspx.cs

This is file CreateUser.aspx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.User ( see page 707)	This is namespace KVSWebApplication.User.

# 2.17.46 CreateUser.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.User ( see page 707)	This is namespace KVSWebApplication.User.

# 2.17.47 CustomerInformation.aspx.cs

This is file CustomerInformation.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

# 2.17.48 CustomerInformation.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer (☐ see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

## 2.17.49 CustomerProducts.ascx.cs

This is file CustomerProducts.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Product ( see page 672)	This is namespace KVSWebApplication.Product.

# 2.17.50 CustomerProducts.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Product (≥ see page 672)	This is namespace KVSWebApplication.Product.

# 2.17.51 default.aspx

This is file default.aspx.

## 2.17.52 default.aspx.cs

This is file default.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (a see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

## 2.17.53 default.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication ( see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

## 2.17.54 Default.Master.cs

This is file Default.Master.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication ( see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

## 2.17.55 Default.Master.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (☐ see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.56 EmptyStringIfNull.cs

This is file EmptyStringIfNull.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (  see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.57 ExportInvoices.ascx.cs

This is file ExportInvoices.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

## 2.17.58 ExportInvoices.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

## 2.17.59 Fehlerhaft.ascx.cs

This is file Fehlerhaft.ascx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

# 2.17.60 Fehlerhaft.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

# 2.17.61 FehlerhaftZulassung.ascx.cs

This is file FehlerhaftZulassung.ascx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

## 2.17.62 FehlerhaftZulassung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung (	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

## 2.17.63 ImportCustomers.ascx.cs

This is file ImportCustomers.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

## 2.17.64 ImportCustomers.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

## 2.17.65 ImportExport.aspx.cs

This is file ImportExport.aspx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

# 2.17.66 ImportExport.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

## 2.17.67 InnerItems.cs

This is file InnerItems.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung (  see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

## 2.17.68 InvoiceRun.ascx.cs

This is file InvoiceRun.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung ( see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

# 2.17.69 InvoiceRun.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

 $\tilde{A}_{m}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}_{m}$ hren m $\tilde{A}_{m}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung ( see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

# 2.17.70 KVSWebApplication.csproj

This is file KVSWebApplication.csproj.

# 2.17.71 LargeCustomerDetails.ascx.cs

This is file LargeCustomerDetails.ascx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

# 2.17.72 LargeCustomerDetails.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

## 2.17.73 LieferscheinAbmeldung.ascx.cs

This is file LieferscheinAbmeldung.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

## 2.17.74 LieferscheinAbmeldung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

## 2.17.75 Lieferscheine.ascx.cs

This is file Lieferscheine.ascx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung (☐ see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

# 2.17.76 Lieferscheine.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

 $\tilde{A}_{m}$ nderungen an der Datei f $\tilde{A}_{m}$ hren m $\tilde{A}_{m}$ glicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

## 2.17.77 Location\_Details.ascx.cs

This is file Location\_Details.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

# 2.17.78 Location\_Details.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

# 2.17.79 login.aspx

This is file login.aspx.

#### Klassen

		Name	Beschreibung
4	<b>t</b> \$	login ( see page 724)	This is class login.

# 2.17.80 login.aspx.cs

This is file login.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (☐ see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.81 login.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication (  see page 2)	This is namespace KVSWebApplication.

# 2.17.82 Mailing\_Details.aspx.cs

This is file Mailing\_Details.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Mailing ( see page 590)	This is namespace KVSWebApplication.Mailing.

## 2.17.83 Mailing\_Details.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Mailing ( see page 590)	This is namespace KVSWebApplication.Mailing.

# 2.17.84 NachbearbeitungAbmeldung.aspx.cs

This is file NachbearbeitungAbmeldung.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

# 2.17.85 NachbearbeitungAbmeldung.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

# 2.17.86 NeuzulassungGrosskunde.ascx.cs

This is file NeuzulassungGrosskunde.ascx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (  see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.87 NeuzulassungGrosskunde.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (☐ see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.88 NeuzulassungGrosskunde.aspx.cs

This is file NeuzulassungGrosskunde.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.89 NeuzulassungGrosskunde.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (☐ see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.90 NeuzulassungLaufkunde.ascx.cs

This is file NeuzulassungLaufkunde.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (  see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

# 2.17.91 NeuzulassungLaufkunde.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang (☐ see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

## 2.17.92 OffenNeuzulassung.ascx.cs

This is file OffenNeuzulassung.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

## 2.17.93 OffenNeuzulassung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

## 2.17.94 OrderHistory.aspx.cs

This is file OrderHistory.aspx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ChangeHistory (  see page 457)	This is namespace KVSWebApplication.ChangeHistory.

## 2.17.95 OrderHistory.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ChangeHistory ( see page 457)	This is namespace KVSWebApplication.ChangeHistory.

# 2.17.96 OrderLogging.cs

This is file OrderLogging.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ChangeHistory ( see page 457)	This is namespace KVSWebApplication.ChangeHistory.

### 2.17.97 Permission\_Details.aspx.cs

This is file Permission\_Details.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission (  see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

### 2.17.98 Permission\_Details.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission (☑ see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

### 2.17.99 PermissionProfile.ascx.cs

This is file PermissionProfile.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission (a see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

### 2.17.100 PermissionProfile.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission ( see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

### 2.17.101 PriceAccountHelper.cs

This is file PriceAccountHelper.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Product ( see page 672)	This is namespace KVSWebApplication.Product.

### 2.17.102 Product\_Details.aspx.cs

This is file Product\_Details.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Product (☑ see page 672)	This is namespace KVSWebApplication.Product.

### 2.17.103 Product\_Details.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Product ( see page 672)	This is namespace KVSWebApplication.Product.

### 2.17.104 Rechnungsexport.cs

This is file Rechnungsexport.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

### 2.17.105 RequiredField\_Details.aspx.cs

This is file RequiredField\_Details.aspx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.RequiredField ( see page 688)	This is namespace KVSWebApplication.RequiredField.

### 2.17.106 RequiredField\_Details.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.RequiredField ( see page 688)	This is namespace KVSWebApplication.RequiredField.

### 2.17.107 search.aspx.cs

This is file search.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Search ( see page 693)	This is namespace KVSWebApplication.Search.

### 2.17.108 search.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Search ( see page 693)	This is namespace KVSWebApplication.Search.

### 2.17.109 SelectedInvoiceItems.cs

This is file SelectedInvoiceItems.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung ( see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

### 2.17.110 SmallCustomerDetails.ascx.cs

This is file SmallCustomerDetails.ascx.cs.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer ( see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

### 2.17.111 SmallCustomerDetails.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Customer (☑ see page 463)	This is namespace KVSWebApplication.Customer.

### 2.17.112 stateRequest.aspx.cs

This is file stateRequest.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung ( see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

### 2.17.113 stateRequest.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung (☐ see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

### 2.17.114 statistic.aspx.cs

This is file statistic.aspx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Statistic (☑ see page 699)	This is namespace KVSWebApplication.Statistic.

## 2.17.115 statistic.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Statistic (  see page 699)	This is namespace KVSWebApplication.Statistic.

### 2.17.116 StornierteRechnungen.ascx.cs

This is file StornierteRechnungen.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung ( see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

### 2.17.117 StornierteRechnungen.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Abrechnung (☐ see page 30)	This is namespace KVSWebApplication.Abrechnung.

### 2.17.118 test.aspx.cs

This is file test.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

### 2.17.119 test.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport ( see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

### 2.17.120 UserPermission.ascx.cs

This is file UserPermission.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission (☑ see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

## 2.17.121 UserPermission.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Permission ( see page 656)	This is namespace KVSWebApplication.Permission.

### 2.17.122 Versand.ascx.cs

This is file Versand.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

## 2.17.123 Versand.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

## 2.17.124 VersandZulassung.ascx.cs

This is file VersandZulassung.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

### 2.17.125 VersandZulassung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung (	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

### 2.17.126 VirtualInvoice.cs

This is file VirtualInvoice.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.ImportExport (☐ see page 573)	This is namespace KVSWebApplication.ImportExport.

### 2.17.127 ZulassungLaufkunde.aspx.cs

This is file ZulassungLaufkunde.aspx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

### 2.17.128 ZulassungLaufkunde.aspx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Ã, nderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragseingang ( see page 139)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragseingang.

### 2.17.129 ZulassungNachbearbeitung.ascx.cs

This is file ZulassungNachbearbeitung.ascx.cs.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

# 2.17.130 ZulassungNachbearbeitung.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut

generiert wird.

### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung ( see page 598)	This is namespace KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.

# 2.17.131 Zulassungsstelle.ascx.cs

This is file Zulassungsstelle.ascx.cs.

#### Namensräume

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung_Neuzulassung.

# 2.17.132 Zulassungsstelle.ascx.designer.cs

Der Code wurde von einem Tool generiert.

Änderungen an der Datei führen möglicherweise zu falschem Verhalten, und sie gehen verloren, wenn der Code erneut generiert wird.

Name	Beschreibung
KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung ( see page 82)	This is namespace KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.

	Auless_Sileer 133
Index	Adress_StreetBox 153
	Adress_StreetNumber 153
_	Adress_StreetNumberBox 153
_default klasse 2	Adress_Zipcode 154
about _default klasse 2	Adress_ZipcodeBox 154
Page_Load 3	AllesIstOkeyLabel 154
rcmdef 3	AnzahlVonDienstHiddenField 154
	AuftragRadDecorator 154
A	BankAccount_Accountnumber 155
AbmeldungGrosskunde klasse 140	BankAccount_AccountnumberBox 155
_pers 141	BankAccount_BankCode 155
about AbmeldungGrosskunde klasse 140	BankAccount_BankCodeBox 155
controls 141	BankAccount_BankName 155
getScriptManager 143	BankAccount_BankNameBox 156
Label1 141	BankCodeLabel 156
Label2 141	BankNameLabel 156
LargeCustomer 142	btnGenerateIBAN 156
LoadingPanelAuftragseingang 142	CarOwner_Firstname 156
Page_Load 143	CarOwner_FirstnameBox 157
PageStatePersister 143	CarOwner_Name 157
RadAjaxPanel1 142	CarOwner_NameBox 157
RadScriptManager1 142	CheckFields 185
UpdatePanelAuftragseingang 142	CheckIfAllProduktsHavingPrice 185
AbmeldungGrosskunde.ascx.cs 728	CheckIfBoxenNotEmpty 185
AbmeldungGrosskunde.ascx.designer.cs 729	CheckIfButtonShouldBeEnabled 185
AbmeldungGrosskunde.aspx.cs 729	CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 186
AbmeldungGrosskunde.aspx.designer.cs 729	CheckUmsatzForSmallCustomer 186
AbmeldungGrosskunde1 klasse 143	CheckUserPermissions 186
AbmeldedatumPicker 151	CityTextBox 157
AbmeldenButton 151	ColorLabel 157
AbmeldenButton_Clicked 185	Contact_Email 158
AbmeldungOkLabel 151	Contact_EmailBox 158
about AbmeldungGrosskunde1 klasse 143	Contact_Fax 158
AccountNumberLabel 151	Contact_FaxBox 158
AddAdressButton 152	Contact_MobilePhone 158
AddAdressRadWindow 152	Contact_MobilePhoneBox 159
AddAnotherProducts 185	Contact_Phone 159
Adress_City 152	Contact_PhoneBox 159
Adress_CityBox 152	controls 159
Adress_Country 152	CostCenterDataSource 159
Adress_CountryBox 153	CostCenterDropDownList 160

Adress\_Street 153

CostCenterHiddenField 160 Label4 167
CostCenterLinq\_Selected 186 Label5 167
CostCenterTextBox 160 Label6 167

CountryTextBox 160 LabelProdCostHiddenField 167

CustomerDataSource 160

CustomerDropDownList 161

CustomerIndex\_Changed 186

CustomerLinq\_Selected 186

DeleteNewPosButton 161

LicenceBox1 168

LicenceBox3 168

LicenceNumLabel 168

LocationDataSource 168

DeleteNewPosButton\_Clicked 187 LocationDropDownIndex\_Changed 187

DienstleistungTreeView 161

EingangAbmeldungPanel 161

EmissionsCodeBox 161

EmissionsCodeLabel 162

LocationLabelWindow 169

LocationLinq\_Selected 187

MakeAllControlsEmpty 188

ErrorLeereTextBoxenLabel 162 MakeInvoiceForSmallCustomer 188

FahrzeugLabel 162

FahrzeugPanel 162

NaechtenAuftragButton 169

NaechtenAuftragButton\_Clicked 188

FirstRegistrationDateBox 162

NewCostCenterDropDownList 169

NewPosButton\_Clicked 188

FreiTextBox 163 NewPositionButtonHinzuguegen 169

FreiTextLabel 163 NewPositionZulButton 170 genlban\_Click 187 NewProductDropDownList 170

getAllControls 187 OffenNeuzulassungFormDekorator 170
Halter 163 OnAddAdressButton\_Clicked 188

Halterdaten 163 Order\_Freitext 170
HalterdatenLabel 164 OwnerCityLabel 170
HalterLabel 164 OwnerCountryLabel 171
HideAllControls 187 OwnerEmailLabel 171
HSNAbmBox 164 OwnerFaxLabel 171

HSNLabel 164 OwnerFirstNameLabel 171
HSNSearchLabel 164 OwnerMobilePhoneLabel 171

IBANPanel 165OwnerNameLabel 172InspectionLabel 165OwnerPhoneLabel 172InsuranceLabel 165OwnerStreetLabel 172

InvoiceRecipient 165 OwnerStreetNubmerLabel 172
InvoiceRecValidator 165 OwnerZipCodeLabel 172

WolceNet Validator 105 Owner zipcode Laber 172

KeineRechteLabel 166 Page\_Load 188

Kontaktdaten 166 PositionenLeerButton 173
KontaktdatenLabel 166 PreviousLicenceBox1 173
Label 1166 PreviousLicenceBox2 173

Label2 166 PreviousLicenceBox3 173
Label3 167 PreviousLicNumLabel 173

txbDiscount 180

txbIBANInfo 181

VariantLabel 181

Print 189 Vehicle\_Color 181 ProdAndCostLabel 174 Vehicle\_ColorBox 181 ProductAbmDataSource 174 Vehicle\_FirstRegistrationDate 181 ProductAbmDataSourceLinq\_Selected 189 Vehicle\_HSN 182 ProductAbmDropDownList 174 Vehicle\_TSN 182 ProductAbmTextBox 174 Vehicle\_Variant 182 ProduktHiddenField 174 Vehicle\_VariantBox 182 PruefzifferBox 175 Vehicle\_VIN 182 vehicleIdField 183 RadCustomerTextBox 175 RadTextBox1 175 VINBox 183 RadTextBox4 175 VinBoxText\_Changed 189 RadTextBox5 175 VINLabel 183 RadWindowZul\_Product 176 WindowManager1 183 rbtSameOrder 176 ZipcodeTextBox 183 RegDocNumbLabel 176 ZulassungsstelleComboBox 184 RegDocNumBox 176 ZulassungsstelleDataSource 184 RegExVal 176 ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected 190 Registration\_EmissionCode 177 ZulassungsstelleTextBox 184 Registration\_eVBNumber 177 ZusatzlicheInfoLabel 184 AbmeldungLaufkunde klasse 190 Registration\_eVBNumberBox 177 Registration\_GeneralInspectionDate 177 \_pers 191 Registration\_GeneralInspectionDateBox 177 about AbmeldungLaufkunde klasse 190 Registration\_Licencenumber 178 controls 191 Registration\_RegistrationDocumentNumber 178 getScriptManager 193 RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 178 Label1 191 setCarOwnerData 189 Label2 191 SetValuesForAdressWindow 189 LoadingPanelAuftragseingang 192 SmallCustomerHistorie 178 Page\_Load 193 smallCustomerOrderHiddenField 178 PageStatePersister 193 SmallLargeCustomerIndex\_Changed 189 RadAjaxPanel1 192 StreetLabel 179 RadScriptManager1 192 StreetNumberTextBox 179 SmallCustomer 192 StreetTextBox 179 UpdatePanelAuftragseingang 192 SubmitChangesErrorLabel 179 AbmeldungLaufkunde.ascx.cs 729 TSNAbmBox 179 AbmeldungLaufkunde.ascx.designer.cs 729 TSNLabel 180 AbmeldungLaufkunde.aspx.cs 730 txbBancAccountIban 180 AbmeldungLaufkunde.aspx.designer.cs 730 txbBankAccount\_Bic 180 AbmeldungLaufkunde1 klasse 193 txbBICInfo 180 AbmeldedatumPicker 202

AbmeldenButton 202

AbmeldungOkLabel 202

AbmeldenButton\_Clicked 241

about AbmeldungLaufkunde1 klasse 193

AccountNumberLabel 202
AddAdressButton 203

AddAdressRadWindow 203 AddAnotherProducts 241

AddCustomer 241
Adress\_City 203
Adress\_CityBox 203
Adress\_Country 203
Adress\_CountryBox 204

Adress\_Street 204
Adress\_StreetBox 204
Adress\_StreetNumber 204

Adress\_StreetNumberBox 204

Adress\_Zipcode 205 Adress\_ZipcodeBox 205 AllesIstOkeyLabel 205

AnzahlVonDienstHiddenField 205

AuftragRadDecorator 205

BankAccount\_Accountnumber 206

BankAccount\_AccountnumberBox 206

BankAccount\_BankCode 206
BankAccount\_BankCodeBox 206
BankAccount\_BankName 206
BankAccount\_BankNameBox 207

BankCodeLabel 207
BankNameLabel 207
btnClearSelection 207
btnClearSelection Click 241

btnGeneratelBAN 207
CarOwner\_Firstname 208
CarOwner\_FirstnameBox 208

CarOwner\_Name 208 CarOwner\_NameBox 208

CheckFields 242

CheckIfAllProduktsHavingPrice 242

CheckIfBoxenNotEmpty 242

CheckIfButtonShouldBeEnabled 242

CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 242

CheckUmsatzForSmallCustomer 242

CheckUserPermissions 243

CityTextBox 208

ClearAdressData 243

cmbSmallCustomerCity 209 cmbSmallCustomerGender 209

ColorLabel 209
Contact\_Email 209
Contact\_EmailBox 209
Contact\_Fax 210

Contact\_FaxBox 210
Contact\_MobilePhone 210

Contact\_MobilePhoneBox 210
Contact\_Phone 210
Contact\_PhoneBox 211

controls 211

CostCenterHiddenField 211

CountryTextBox 211

CustomerDataSource 211
CustomerDropDownList 211
CustomerIndex\_Changed 243
CustomerLinq\_Selected 243
DeleteNewPosButton 212

DeleteNewPosButton\_Clicked 243

DienstleistungTreeView 212 EingangAbmeldungPanel 212 EmissionsCodeBox 212

EmissionsCodeLabel 212
ErrorLeereTextBoxenLabel 213

FahrzeugLabel 213 FahrzeugPanel 213

FirstRegistrationDateBox 213
FirstRegistrationDateLabel 213

FreiTextBox 214
FreiTextLabel 214
genlban\_Click 243
getAllControls 243
GetCustomerInfo 244

Halter 214

Halterdaten 214

HalterdatenLabel 214

HalterLabel 215 HideAllControls 244 HSNAbmBox 215 HSNLabel 215

HSNSearchLabel 215 MakeInvoiceForSmallCustomer 244

IBANPanel 215 NaechtenAuftragButton 223

InspectionLabel 216 NaechtenAuftragButton\_Clicked 245

InsuranceLabel 216 NewPosButton\_Clicked 245

invoiceNow 216 NewPositionButtonHinzuguegen 223

InvoiceRecipient 216 NewPositionZulButton 223

KeineRechteLabel 216 NewProductAbmDropDownList 224
Kontaktdaten 217 OffenNeuzulassungFormDekorator 224

KontaktdatenLabel 217 OnAddAdressButton\_Clicked 245

Label 217 Order\_Freitext 224
Label 217 OwnerCityLabel 224
Label 217 OwnerCountryLabel 224
Label 218 OwnerEmailLabel 225
Label 218 OwnerFaxLabel 225

Label6 218 OwnerFirstNameLabel 225
LabelProdCostHiddenField 218 OwnerMobilePhoneLabel 225

IblGender 218OwnerNameLabel 225IblInfoFahrzeug 219OwnerPhoneLabel 226IblSmallCustomerCity 219OwnerStreetLabel 226

IblSmallCustomerFax 219 Page\_Load 245

IbISmallCustomerMobil 220PositionenLeerButton 226IbISmallCustomerNachname 220PreviousLicenceBox1 227IbISmallCustomerNumber 220PreviousLicenceBox2 227IbISmallCustomerPhone 220PreviousLicenceBox3 227IbISmallCustomerStreetNr 220PreviousLicenceBox3 227

lblSmallCustomerTitle 221 Print 245

IblSmallCustomerVat 221ProdAndCostLabel 227IblSmallCustomerVorname 221ProductAbmDataSource 228

lblSmallCustomerZahlungsziel 221 ProductAbmDataSourceLinq\_Selected 245

lblSmallCustomerZipCode 221 ProductAbmDropDownList 228

IblSofortDaten 222ProductAbmTextBox 228LicenceBox1 222ProduktHiddenField 228LicenceBox2 222PruefzifferBox 228

LicenceBox3 222 RadCustomerTextBox 229

LicenceNumLabel 222 RadTextBox4 229
loadlban 223 RadTextBox5 229
LocationDropDownIndex\_Changed 244 RadTextBox6 229

LocationLabelWindow 223 RadWindowZul\_Product 229
LocationLinq\_Selected 244 RegDocNumbLabel 230
MakeAllControlsEmpty 244 RegDocNumBox 230

Vehicle\_ColorBox 238

Vehicle\_FirstRegistrationDate 238

Vehicle\_HSN 238 RegExVal 230 Registration\_EmissionCode 230 Vehicle\_TSN 238 Registration\_eVBNumber 230 Vehicle\_Variant 239 Registration\_eVBNumberBox 231 Vehicle\_VariantBox 239 Registration\_GeneralInspectionDate 231 Vehicle\_VIN 239 Registration\_GeneralInspectionDateBox 231 vehicleIdField 239 Registration\_Licencenumber 231 VINBox 239 VinBoxText\_Changed 246 Registration\_RegistrationDocumentNumber 232 RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 232 VINLabel 240 setCustomerTXBEnable 246 WindowManager1 240 SetValuesForAdressWindow 246 ZipcodeTextBox 240 SmallCustomerHistorie 232 ZulassungsstelleComboBox 240 smallCustomerOrderHiddenField 232 ZulassungsstelleDataSource 240 StreetLabel 232 ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected 246 StreetNumberTextBox 233 ZulassungsstelleTextBox 241 StreetTextBox 233 ZusatzlicheInfoLabel 241 SubmitChangesErrorLabel 233 Abrechnung klasse 31 TSNAbmBox 233 pers 32 TSNLabel 233 about Abrechnung klasse 31 txbBancAccountIban 234 CustomerValue 32 txbBankAccount\_Bic 234 getRadAjaxPanel 33 txbBICInfo 234 getScriptManager 33 LoadingPanel1 32 txbDiscount 234 txbIBANInfo 234 Page\_Load 34 txbSmallCustomerCountry 235 PageStatePersister 34 txbSmallCustomerEmail 235 RadAjaxPanel1 32 txbSmallCustomerFax 235 RadMultiPageAbrechnung 32 txbSmallCustomerMobil 235 RadMultiPageAbrechnung\_PageViewCreated 34 txbSmallCustomerNachname 235 RadScriptManager1 33 txbSmallCustomerNr 236 RadTabStripAbrechnung 33 txbSmallCustomerNumber 236 thisUserPermissions 33 txbSmallCustomerPhone 236 Abrechnung.aspx.cs 730 txbSmallCustomerStreet 236 Abrechnung.aspx.designer.cs 730 txbSmallCustomerTitle 236 AbrechnungErstellen klasse 34 txbSmallCustomerVat 237 about AbrechnungErstellen klasse 34 txbSmallCustomerVorname 237 AbrechnungLinq\_Selected 44 txbSmallCustomerZahlungsziel 237 AccountText 37 txbSmallCustomerZipCode 237 AddButton 37 VariantLabel 237 AddButton\_Clicked 45 Vehicle\_Color 238 AllButtonsPanel 37

AmountField 37

AmountLabel 37

cmbErloeskontenThisProducts\_ItemsRequested 45

AmountTextBox 38 StornierenButton 43
btnShowInvoice 38 UpdateInvoiceWithNewParam 47

Button1 38 VersandDecorator 44
Cell\_Selected 45 VersandLoadingPanel 44
CheckUserPermissions 45 WindowManager 44

clearButton 38 AbrechnungErstellen.ascx.cs 730

clearButton\_Click 45 AbrechnungErstellen.ascx.designer.cs 731

AbrechnungSave klasse 47

CustomerDataSource 38 about AbrechnungSave klasse 47
CustomerDropDownList 39 abr 50
CustomerIndex Changed 45 AbrechnungLing Selected 59

CustomerIndex\_Changed 45

CustomerLinq\_Selected 46

defaultAccountNumber 39

detailGridSource 39

DetailTable\_Selected 46

AbrechnungSaveErrorLabel 50

AddAdressButton 50

AddAdressButton\_Click 59

AddAdressRadWindow 51

EmailOkeyLabel 39 AllControlsPanel 51
EmailSendButton 39 AllesIstOkeyLabel 51
EmailSendButton\_Clicked 46 AllLocationsCheckBox 51

InvoiceItemNameLabel 40 AllLocationsCheckBox\_Changed 59

InvoiceNameTextBox 40

Label 1 40

btnPreviewInvoice 52

IbIAccountId 40

btnPreviewInvoice\_Clicked 59

 IbIltemId 40
 Button1 52

 LinkButton1 41
 Cell\_Selected 59

 LinqDataSourceAbrechnung 41
 CityTextBox 52

MyDecorator 41 CountryTextBox 52

NameField 41 Customer\_Selected 60

Page\_Load 46 CustomerChanged\_Selected 60

panel11 41 CustomerDataSource 52

PrintCopyButton 42 CustomerDropDownList 53
PrintCopyButton\_Clicked 46 CustomerLinq\_Selected 60

PrintCopyErrorLabel 42 FooterTextBox 53

RadCodeBlock1 42 InvoiceRecipient 53

RadCustomerTextBox 42

RadGridAbrechnungErstellen 42

RadWindow\_ContentTemplate 43

RadWindowManagerAbrechnungErstellen 43

RechnungErstellen\_Click 47

RechnungErstellenButton 43

Label5 54

Label6 54

RechnungVorschauErrorLabel 43 LinqDataSourceAbrechnung 54
ShowInvoiceButton\_Clicked 47 LocationIdsHiddenListBox 55

Stornieren\_Clicked 47 LocationLabelWindow 55

locations 55

MyDecorator 55 CustomerDataSource 6 OnAddAdressButton\_Clicked 60 CustomerDropDownListOffenNeuzulassung 6 Page\_Load 60 CustomerIndex\_Changed 9 RadComboBoxCustomer 55 CustomerLinq\_Selected 9 RadCustomerTextBox 55 HideExpandColumnRecursive 9 RadGridAbrechnung 56 LingDataSourceAllOrders 6 RadTextBox1 56 Page\_Load 9 RadTextBox2 56 PageStatePersister 11 RechnungsTyp\_Selected 61 ProductDataSource 6 RechnungsTypComboBox 56 ProductLing\_Selected 10 RechnungsTypTextBox 56 RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung 7 SetValuesForAdressWindow 61 RadGridAllOrders 7 Standort\_Changed 61 RadGridAllOrders\_DetailTableDataBind 10 StandortDataSource 57 RadGridAllOrders\_ItemCommand 10 RadGridAllOrders\_PreRender 10 StandortDropDown 57 StandortLabel 57 RadTextBox17 StandortLing\_Selected 61 RadTextBox2 7 StreetLabel 57 RadTextBox37 StreetNumberTextBox 57 SearchManager 8 StreetTextBox 58 ShowAllButton18 UpdateOrderStatus 61 ShowAllButton1\_Click 10 Updatepanel 158 SmallLargeCustomerIndex\_Changed 10 WindowAjaxPanel 58 UpdatePanel1 8 WindowManager1 58 Zulassungsdekorator 8 ZipcodeTextBox 58 AllOrders.aspx 732 AbrechnungSave.ascx.cs 731 AllOrders.aspx.cs 732 AbrechnungSave.ascx.designer.cs 731 AllOrders.aspx.designer.cs 733 AccessDenied klasse 3 AllPermission klasse 656 about AccessDenied klasse 3 about AllPermission klasse 656 ManagerDenied 4 allPermissionDiv 657 Page\_Load 4 getAllPermission 657 AccessDenied.aspx 731 getAllPermission\_EditCommand 659 AccessDenied.aspx.cs 731 getAllPermission\_Init 659 AccessDenied.aspx.designer.cs 732 getAllPermissionDataSource 658 AddCustomer.ascx.cs 732 getAllPermissionDataSource\_Selecting 659 AddCustomer.ascx.designer.cs 732 Page\_Load 659 AllOrders 723 RadAjaxLoadingPanelAllPermission 658 AllOrders klasse 4, 723 RadAjaxPanelAllPermission 658 RadWindowManagerAllPermission 658 \_pers 6 thisUserPermissions 658 about AllOrders klasse 4, 723 AllOrdersLinq\_Selected 9 AllPermission.ascx.cs 733

CostCenterDataSourceLinq\_Selected 9

CostCenterDataSourceLinq\_Selected 609

CustomerDropDownListAbmeldungOffen 603

customer 602

CustomerDataSource 602

CustomerIndex\_Changed 609 AllPermission.ascx.designer.cs 733 AllProducts klasse 672 CustomerLinq\_Selected 609 about AllProducts klasse 672 EditButton\_Clicked 609 btnAbort\_Click 675 ErrorCheckBox\_Clicked 609 btnSaveProduct\_Click 675 go 603 cmbCategory\_OnLoad 675 HideExpandColumnRecursive 609 cmbCustomerProducts\_OnLoad 675 HSNBox\_TextChanged 610 cmbErloeskonten\_OnInit 676 itemIndexHiddenField 603 LieferscheinePath 603 cmbOrderTypeName\_OnLoad 676 cmbOrderTypeName\_SelectedIndexChanged 676 LingDataSourceAbmeldung 603 cmbRegistrationOrderTypeName\_OnLoad 676 MakeHiddenField 604 getAllProducts 674 NewPositionButton 604 getAllProducts\_Init 676 NewPositionButton\_Clicked 610 getAllProducts\_ItemCommand 676 NewPositionButtonHinzuguegen 604 getAllProducts\_ItemDataBound 677 NewProductDropDownList 604 GetAllProductsDataSource 674 OnItemCommand\_Fired 610 GetAllProductsDataSource\_Selecting 677 ordersCount 604 Grid\_UpdateCommand 677 Page\_Load 610 myUebersicht 674 PanelOffAbm1 605 Page\_Load 677 ProductDataSource 605 RadAjaxLoadingPanelAllProducst 674 ProductLinq\_Selected 610 RadAjaxPanelAllProducts 674 RadComboBoxCustomerAbmeldungOffen 605 RadWindowManagerAllProducts 675 RadGridAbmeldung 605 RemoveProduct Click 677 RadGridAbmeldung\_PreRender 610 thisUserPermissions 675 RadGridOffen\_DetailTableDataBind 611 UpdateCustomerProductsTabel 677 RadTextBox1 605 AllProducts.ascx.cs 733 RadTextBox2 606 AllProducts.ascx.designer.cs 733 RadTextBox3 606 RadTextBox4 606 AssemblyInfo.cs 734 AuftragsbearbeitungAbmeldung klasse 599 RadWindow\_Product 606 AbmeldungDekorator 601 script 606 AbmeldungenLinq\_Selected 608 ShowAllButton 607 AbmeldungErrLabel 602 ShowAllButton Click 611 AbmeldungOkLabel 602 SmallLargeCustomerIndex\_Changed 611 AbmeldungZulassen\_Command 608 StornierenButton 607 about AuftragsbearbeitungAbmeldung klasse 599 StornierenButton\_Clicked 611 Button2 602 StornierungErfolgLabel 607 CheckOpenedOrders 608 thisUserPermissions 607

UpdatePosition 612

updateDataBase 611

UpdateOrderAndItemsStatus 612

ttOpenOrders 607

İ

Auftragseingang.aspx.designer.cs 735 AuftragseingangAbmeldung klasse 250

ZulassungsDatumPicker 607 AbmeldedatumPicker 258 ZulassungsstelleLieferscheineButton 608 AbmeldenButton 258 ZulassungsstelleLieferscheineButton\_Clicked 612 AbmeldenButton\_Clicked 292 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.cs 734 AbmeldungOkLabel 258 AuftragsbearbeitungAbmeldung.ascx.designer.cs 734 about AuftragseingangAbmeldung klasse 250 AuftragsbearbeitungNeuzulassung klasse 83 AccountNumberLabel 258 AddAdressButton 259 pers 84 AddAdressRadWindow 259 about AuftragsbearbeitungNeuzulassung klasse 83 AddAnotherProducts 292 CustomerValue 84 getRadAjaxManager1 86 Adress\_City 259 getRadTabStrip 86 Adress\_CityBox 259 Adress\_Country 259 getScriptManager 86 LoadingPanel1 84 Adress\_CountryBox 260 Page\_Load 86 Adress\_Street 260 PageStatePersister 87 Adress\_StreetBox 260 RadAjaxManager1 84 Adress\_StreetNumber 260 RadMultiPageNeuzulassung 85 Adress\_StreetNumberBox 260 RadMultiPageNeuzulassung\_PageViewCreated 86 Adress\_Zipcode 261 RadScriptManager1 85 Adress\_ZipcodeBox 261 RadTabStrip1\_TabClick 86 AllesIstOkeyLabel 261 RadTabStripNeuzulassung 85 AnzahlVonDienstHiddenField 261 SelectedCustomerId 85 AuftragRadDecorator 261 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.cs 734 BankAccount\_Accountnumber 262 AuftragsbearbeitungNeuzulassung.aspx.designer.cs 734 BankAccount\_AccountnumberBox 262 Auftragseingang klasse 246 BankAccount\_BankCode 262 pers 247 BankAccount BankCodeBox 262 AbmeldungRechtLabel 248 BankAccount\_BankName 262 about Auftragseingang klasse 246 BankAccount\_BankNameBox 263 BankCodeLabel 263 getScriptManager 249 LoadingPanelAuftragseingang 248 BankNameLabel 263 Page\_Load 249 btnGenerateIBAN 263 PageStatePersister 250 CarOwner\_Firstname 263 RadAjaxPanel1 248 CarOwner\_FirstnameBox 264 RadMultiPageAuftragseingang 248 CarOwner\_Name 264 RadMultiPageAuftragseingang\_PageViewCreated 250 CarOwner\_NameBox 264 RadScriptManager1 248 CheckFields 293 RadTabStripAuftragseingang 249 CheckIfAllProduktsHavingPrice 293 UpdatePanelAuftragseingang 249 CheckIfBoxenNotEmpty 293 ZulassungRechtLabel 249 CheckIfButtonShouldBeEnabled 293 Auftragseingang.aspx.cs 735 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 293

CheckUmsatzForSmallCustomer 294

CheckUserPermissions 294

CityTextBox 264 HSNLabel 271

ColorLabel 264 HSNSearchLabel 271
Contact\_Email 265 IBANPanel 271

Contact\_Email 265

Contact\_EmailBox 265

InspectionLabel 272

Contact\_Fax 265

InsuranceLabel 272

Contact\_FaxBox 265

Contact\_FaxBox 265

InvoiceNow 272

Contact\_MobilePhone 265

InvoiceRecipient 272

Contact\_MobilePhoneBox 266

InvoiceRecValidator 272

Contact\_Phone 266 KeineRechteLabel 273
Contact\_PhoneBox 266 Kontaktdaten 273

controls 266 KontaktdatenLabel 273

CostCenterDataSource 266

CostCenterDropDownList 266

Label2 273

CostCenterHiddenField 267

CostCenterLinq\_Selected 294

CostCenterTextBox 267

Label5 274

CountryTextBox 267

Label6 274

CustomerDataSource 267 LabelProdCostHiddenField 274

CustomerDropDownList 267

CustomerIndex\_Changed 294

CustomerLinq\_Selected 294

DeleteNewPosButton 268

LicenceBox2 275

LicenceBox3 275

LicenceBox3 275

LicenceNumLabel 275

DeleteNewPosButton\_Clicked 294

LocationDataSource 275

DienstleistungTreeView 268 LocationDropDownIndex\_Changed 295

EingangAbmeldungPanel 268

EmissionsCodeBox 268

EmissionsCodeLabel 268

EmissionsCodeLabel 268

ErrorLeereTextBoxenLabel 269

LocationLinq\_Selected 295

MakeAllControlsEmpty 295

FahrzeugLabel 269 MakeInvoiceForSmallCustomer 296

FahrzeugPanel 269 NaechtenAuftragButton 276

FirstRegistrationDateBox 269 NaechtenAuftragButton\_Clicked 296
FirstRegistrationDateLabel 269 NewCostCenterDropDownList 276

FreiTextBox 270 NewPosButton\_Clicked 296

FreiTextLabel 270 NewPositionButtonHinzuguegen 276

genlban\_Click 295 NewPositionZulButton 277
getAllControls 295 NewProductDropDownList 277

Halter 270 OffenNeuzulassungFormDekorator 277

Halterdaten 270 OnAddAdressButton\_Clicked 296
HalterdatenLabel 270 Order Freitext 277

HalterdatenLabel 270 Order\_Freitext 277
HalterLabel 271 OwnerCityLabel 277
HideAllControls 295 OwnerCountryLabel 278
HSNAbmBox 271 OwnerEmailLabel 278

OwnerFaxLabel 278 Registration\_RegistrationDocumentNumber 286

OwnerFirstNameLabel 278 RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 286

OwnerMobilePhoneLabel 278 rwdCreateCustomer 286

OwnerNameLabel 279 SetValuesForAdressWindow 297 OwnerPhoneLabel 279 SmallCustomerHistorie 286

OwnerStreetLabel 279 smallCustomerOrderHiddenField 287

OwnerStreetNubmerLabel 279 SmallLargeCustomerIndex\_Changed 297

OwnerZipCodeLabel 279 StreetLabel 287

StreetNumberTextBox 287 Page\_Load 296

PositionenLeerButton 280 StreetTextBox 287

PreviousLicenceBox1 280 SubmitChangesErrorLabel 287

PreviousLicenceBox2 280 TSNAbmBox 288 PreviousLicenceBox3 280 TSNLabel 288

PreviousLicNumLabel 280 txbBancAccountIban 288

Print 296 txbDiscount 288

ProdAndCostLabel 281 txbIBANInfo 288 ProductAbmDataSource 281 VariantLabel 289 ProductAbmDataSourceLing\_Selected 297 Vehicle\_Color 289

ProductAbmDropDownList 281 Vehicle\_ColorBox 289

ProductAbmTextBox 281 Vehicle\_FirstRegistrationDate 289

Vehicle\_HSN 289 PruefzifferBox 282 Vehicle\_TSN 290 RadComboBoxCustomer 282

ProduktHiddenField 281

Vehicle\_Variant 290 RadCustomerTextBox 282 Vehicle\_VariantBox 290

RadTextBox1 282 Vehicle\_VIN 290 RadTextBox2 282 vehicleIdField 290

RadTextBox3 283 VINBox 291 RadTextBox4 283 VinBoxText\_Changed 297

RadTextBox5 283 VINLabel 291

RadTextBox6 283 WindowManager1 291 RadWindowZul\_Product 283 ZipcodeTextBox 291

rbShowDialog 284 ZulassungsstelleComboBox 291 rbShowDialog\_Click 297 ZulassungsstelleDataSource 292

RegDocNumbLabel 284 ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected 298

RegDocNumBox 284 ZulassungsstelleTextBox 292 RegExVal 284 ZusatzlicheInfoLabel 292

Registration EmissionCode 284 AuftragseingangAbmeldung.ascx.cs 735

Registration\_eVBNumber 285 AuftragseingangAbmeldung.ascx.designer.cs 735

Registration\_eVBNumberBox 285 AuftragseingangZulassung klasse 298

Registration\_GeneralInspectionDate 285 about AuftragseingangZulassung klasse 298

AccountNumberLabel 306 Registration\_GeneralInspectionDateBox 285

Registration\_Licencenumber 286 AddAdressButton 306

Adress\_Street 307

BankAccount\_BankNameBox 310

AddAdressRadWindow 306 Contact\_FaxBox 313

AddAnotherProducts 342 Contact\_MobilePhone 313

Adress\_City 306 Contact\_MobilePhoneBox 313

Adress\_CityBox 307 Contact\_Phone 313
Adress\_Country 307 Contact\_PhoneBox 314

Adress\_CountryBox 307 controls 314

Adress\_StreetBox 307 CostCenterDropDownList 314
Adress\_StreetNumber 308 CostCenterHiddenField 314
Adress\_StreetNumberBox 308 CostCenterLinq\_Selected 343

CostCenterDataSource 314

FahrzeugLabel 316

Adress\_Zipcode 308 CostCenterTextBox 315

Adress\_ZipcodeBox 308 CountryTextBox 315

AllesIstOkeyLabel 308 CustomerDataSource 315

AnzahlVonDienstHiddenField 309 CustomerDropDownList 315

AuftragRadDecorator 309 CustomerIndex\_Changed 343

AuftragZulassenButton 309 CustomerLinq\_Selected 344
AuftragZulassenButton\_Clicked 342 DeleteNewPosButton 315

BankAccount\_Accountnumber 309 DeleteNewPosButton\_Clicked 344

BankAccount\_AccountnumberBox 309 DienstleistungTreeView 316
BankAccount\_BankCode 310 EmissionsCodeBox 316
BankAccount\_BankCodeBox 310 EmissionsCodeLabel 316

BankAccount\_BankName 310 ErrorLeereTextBoxenLabel 316

BankCodeLabel 310 FahrzeugPanel 317
BankNameLabel 311 FirstRegistrationDateBox 317
btnGenerateIBAN 311 FirstRegistrationDateLabel 317

CarOwner\_Firstname 311 FreiTextBox 317
CarOwner\_FirstnameBox 311 FreiTextLabel 317
CarOwner\_Name 311 genlban\_Click 344

CarOwner\_NameBox 312 getAllControls 344

CheckFields 342 Halter 318
CheckIfAllProduktsHavingPrice 342 Halterdaten 318

CheckIfAllProduktsHavingPrice 342 Halterdaten 318
CheckIfBoxenNotEmpty 342 HalterdatenLabel 318

ChecklfButtonShouldBeEnabled 343 HalterLabel 318

CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 343 HideAllControls 344

CheckUmsatzForSmallCustomer 343 HSNBox 318
CheckUserPermissions 343 HSNLabel 319

CityTextBox 312 HSNSearchLabel 319
ColorLabel 312 IBANPanel 319
Contact\_Email 312 InspectionLabel 319
Contact\_EmailBox 312 InsuranceLabel 319
Contact\_Fax 313 invoiceNow 320

InvoiceRecipient 320 OwnerStreetLabel 327

InvoiceRecValidator2 320 OwnerStreetNubmerLabel 327
KennzeichenTauschButton 320 OwnerZipCodeLabel 327

KennzeichenTauschButton\_Clicked 344 Page\_Load 346

Kontaktdaten 320 PositionenLeerButton 327
KontaktdatenLabel 321 PreviousLicenceBox1 328

Label 321 Previous Licence Box 2 328
Label 2 321 Previous Licence Box 3 328
Label 3 321 Previous Lic Num Label 328

Label4 321 Print 346

Label5 322 ProdAndCostLabel 328
Label6 322 ProductDataSource 329

LabelProdCostHiddenField 322 ProductDataSourceLinq\_Selected 346

LicenceBox1 322 ProductDropDownList 329
LicenceBox2 322 ProductTextBox 329
LicenceBox3 323 ProduktHiddenField 329

LicenceNumberCacheField 323 PruefzifferBox 329

LicenceNumLabel 323 RadComboBoxCustomer 330
LocationDataSource 323 RadCustomerTextBox 330

LocationDropDownList 323RadTextBox1 330LocationLabelWindow 324RadTextBox2 330LocationLinq\_Selected 345RadTextBox3 330MakeAllControlsEmpty 345RadTextBox4 331

MakeInvoiceForSmallCustomer 345 RadTextBox5 331

NaechtenAuftragButton 324 RadTextBox6 331

NaechtenAuftragButton\_Clicked 345 RadWindowZul\_Product 331

NewCostCenterDropDownList 324 rbShowDialog 331

NewPosButton\_Clicked 345rbShowDialog\_Click 346NewPositionButtonHinzuguegen 324RegDocNumbLabel 332NewPositionZulButton 324RegDocNumBox 332

NewProductDropDownList 325 RegExVal 332

OffenNeuzulassungFormDekorator 325 Registration\_EmissionCode 332
OnAddAdressButton\_Clicked 345 Registration\_eVBNumber 332

Order\_Freitext 325 Registration\_eVBNumberBox 333

OwnerCityLabel 325 Registration\_GeneralInspectionDate 333
OwnerCountryLabel 325 Registration\_GeneralInspectionDateBox 333

OwnerEmailLabel 326 Registration\_Licencenumber 333

OwnerFaxLabel 326 Registration\_RegistrationDocumentNumber 334

OwnerFirstNameLabel 326 RegistrationIdField 334

OwnerMobilePhoneLabel 326 RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 334

OwnerNameLabel 326 RegistrationOrderDataSource 334

OwnerPhoneLabel 327 RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected 346

RegistrationOrderDropDownList 334

RegistrationTextBox 335
RegistrationTyp\_Changed 346

rwdCreateCustomer 335 ChangeLog klasse 11 SetValuesForAdressWindow 347 \_pers 12 SmallCustomerHistorie 335 about ChangeLog klasse 11 smallCustomerOrderHiddenField 335 AllChangesLinq\_Selected 13 SmallCustomerZulassung 335 LinqDataSourceAllChanges 12 SmallLargeCustomer\_Changed 347 myAllChangesPanel 12 StreetLabel 336 Page\_Load 14 StreetNumberTextBox 336 PageStatePersister 14 StreetTextBox 336 RadAjaxManagerRadGridAllChanges 12 SubmitChangesErrorLabel 336 RadAjaxPanelLargeCustomerShow 13 TSNBox 336 RadGridAllChanges 13 TSNLabel 337 RadGridAllChanges\_DetailTableDataBind 14 txbBancAccountIban 337 SearchManager 13 txbDiscount 337 setEmptyDataSet 14 txbIBANInfo 337 thisUserPermissions 13 VariantLabel 337 ChangeLog.aspx.cs 736 Vehicle\_Color 338 ChangeLog.aspx.designer.cs 736 Vehicle\_ColorBox 338 ChangePassword klasse 15 Vehicle\_FirstRegistrationDate 338 about ChangePassword klasse 15 Vehicle\_HSN 338 changePasswordDecorator 16 Vehicle\_TSN 338 ChangeSaveBtn 16 Vehicle\_Variant 339 ChangeSaveBtn\_Click 19 Vehicle VariantBox 339 FailureText 16 Vehicle\_VIN 339 IblNewPWD 16 VehicleIdField 339 IbIOIdPWD 17 VINBox 339 IblRepeatPWD 17 VinBoxZulText\_Changed 347 Page\_Load 19 VINLabel 340 PasswordRequired 17 WindowManager1 340 RadAjaxLoadingPanel1 17 ZipcodeTextBox 340 RadAjaxPanel1 17 ZulassungOkLabel 340 RadWindowManagerChangePassword 18 ZulassungPanel 340 RequiredFieldValidator1 18 ZulassungsdatumPicker 341 RequiredFieldValidator2 18 ZulassungsstelleComboBox 341 ScriptManager1 18 ZulassungsstelleDataSource 341 txbNewPassword 18 ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected 347 txbOldPWD 19 ZulassungsstelleTextBox 341 txbRepeatPWD 19 ZusatzlicheInfoLabel 341 ChangePassword.aspx 736 AuftragseingangZulassung.ascx.cs 735 ChangePassword.aspx.cs 736

AuftragseingangZulassung.ascx.designer.cs 736

QsfFromDecoratorCostCenter 471

ChangePassword.aspx.designer.cs 737 RadAjaxLoadingPanelCostCenter 471 Classes 723 RadAjaxPanelCostCenter 471 CostCenter klasse 463 RadWindowManagerCostCenter 472 about CostCenter klasse 463 rbtAllCostCenter 472 AllCostCenterChecked 474 rbtCreateCostCenter 472 rbtSaveCostCenter 472 AllCostCenterTable 466 btnLargeCustomerGenerateIBAN 466 rbtSaveCostCenter Click 475 rcbCostCenterBankCode 472 checkFields 474 cmbBankNameCostCenter 466 RemoveCostCenter\_Click 476 cmbCostCenterAccountNumber 466 thisUserPermissions 473 CostCenterName 466 TitleLabel1 473 txbCostCenterNumber 473 CostCenterPanel 467 CreateCostcenterChecked 474 txbLargeCustomerBIC 473 CustomerCombobox\_ItemsRequested 474 txbLargeCustomerIBAN 473 CustomerCostCenter 467 CostCenter.ascx.cs 737 genIban\_Click 474 CostCenter.ascx.designer.cs 737 getAllCostCenter 467 CreateCustomer klasse 476 getAllCostCenter\_Init 474 pers 477 getAllCostCenterDataSource 467 about CreateCustomer klasse 476 getAllCostCenterDataSource\_Selecting 475 LoadingPanel1 477 getAllCustomer\_EditCommand 475 Page\_Load 478 GetCustomerCostCenter 467 PageStatePersister 479 GetCustomerCostCenter\_Selecting 475 QsfFromDecorator 477 Label1 468 RadAjaxManager1 477 Label2 468 RadMultiPage1 478 Label3 468 RadMultiPage1\_PageViewCreated 479 IbCostCenterAccountNumber 468 RadScriptManager1 478 IbIAIIErrors 468 RadTabStrip1 478 IblBankNameCostCenter 469 RadTabStrip1\_TabClick 479 lblBankNameCostCenterError 469 thisUserPermissions 478 lblCostCenterBankCodeError 469 CreateUser klasse 707 lblCostCenterName 469 \_pers 710 IblCostCenterNameError 469 about CreateUser klasse 707 IblCostCenterNumber 470 bSaveClick 721 lblCostCenterNumberError 470 ChangeSaveBtn 710 IblCustomerNameCostCenter 470 ChangeSaveBtn\_Click 721 lblCustomerNameCostCenterError 470 checkFields 721 IblErrorBankAccount 470 CreateUserPanel 710 IbIIbanCostcenterError 471 CreateUserTab 721 myUebersicht 471 FailureText 711 Page\_Load 475 getAllUser 711

getAllUser\_EditCommand 722

ScriptManagerCreateUser 718

ShowUserPanel 718

ShowUserTab 723 getAllUser\_Init 722 thisUserPermissions 718 getAllUser\_ItemCommand 722 txbNewPassword 718 getAllUserDataSource 711 getAllUserDataSource\_Selecting 722 txbRepeatPWD 718 hasContactData 722 txbUserEmail 718 Label1 711 txbUserFax 719 IblNewPWD 711 txbUserLogin 719 IblRepeatPWD 712 txbUserMobile 719 IblUserEmail 712 txbUserNachname 719 IbIUserEmailError 712 txbUserPassword1 719 IblUserFax 712 txbUserPassword2 720 IblUserFaxError 712 txbUserPhone 720 IblUserLogin 713 txbUserTitle 720 IblUserLoginError 713 txbUserVorname 720 IblUserMobile 713 UserNameLabel 720 UserPanel 721 IblUserMobileError 713 IblUserNachname 713 CreateUser.aspx.cs 737 IblUserNachnameError 714 CreateUser.aspx.designer.cs 737 lblUserPassword1 714 CustomerInformation klasse 479 lblUserPassword1Error 714 about CustomerInformation klasse 479 lblUserPassword2Error 714 AddCustomerToDatabase 532 IblUserPhone 714 bSaveClick 532 IbIUserPhoneError 715 btnLargeCustomerGenerateIBAN 488 IblUserVorname 715 chbInvoiceSameAsAdress 488 IbIUserVornameError 715 chbInvoiceSameAsAdress\_Checked 533 IbUserTitle 715 chbLCustomerAuftragKunde 488 Page\_Load 722 chbLCustomerAuftragStandort 489 chbLCustomerLieferscheinStandort 489 PageStatePersister 723 chbLCustomerLiefescheinCustomer 489 PasswordRequired 715 QsfFromDecoratorCreateUser 716 chbSameAsDispatch 489 RadAjaxLoadingPanelCreateUser 716 chbSameAsDispatch\_Checked 533 RadAjaxManagerCreateUser 716 chbSendToMainLocation 489 RadAjaxPanelCreateUser 716 chbSendViaMail 490 RadWindow\_ChangePWD 716 chbSmallCustomerRechnungsaderesse 490 RadWindowManagerCreateUser 717 chbSmallCustomerStandartadresse\_Checked 533 rbtcreateUser 717 chbSmallCustomerVersandadresse 490 rbtSaveUser 717 chbSmallCustomerVersandadresse Checked 533 rbtShowUser 717 Citys\_ItemsRequested 533 RequiredFieldValidator1 717 cmbCity 490 ResetErrorLabels 723 cmbCountry 490

cmbCountryIA 491

cmbCountrySend 491

IblAuftragserledigungWhere 498

IblBankCode 498

IblBankName 498

IblBankCodeError 498

cmbIAOrt 491 IblBankNameError 498 IblchbSendViaMail 499 cmbInvoiceZC 491 cmbLargeCustomerIAZipCode 491 IblCity 499 cmbLargeCustomerSendZipCode 492 IblCityError 499 cmbSendOrt 492 IblcmbIAOrtError 499 cmbSmallCustomerCity 492 IblCostCenterName 499 cmbSmallCustomerCountry 492 IblCostCenterNameError 500 cmbSmallCustomerGender 492 IblCountry 500 cmbSmallCustomerInvoiceCity 493 IblCountrySend 500 cmbSmallCustomerInvoiceCityError 493 IblCountrySendError 500 cmbSmallCustomerInvoiceCountry 493 IblCountyIAInfo 500 cmbSmallCustomerSendCity 493 IblCountyIAInfoError 501 cmbSmallCustomerSendCountry 493 IblCustomerName 501 cmbSmallCustomerSendZip 494 IblCustomerNameError 501 come 494 IblEmail 501 ComeFromOrder 535 IblErrorCountry 501 CostCenterName 494 IblEvbNumberError 502 Countrys\_ItemsRequested 533 **IbIEVBNUMBERINFO 502** CreateLargeCustomerTable 494 IblFax 502 CreateSmallCustomerTable 494 IblGender 502 genlban 495 IbIIAOrt 502 lblLargeCustomerCostCenterNummber 503 genlban\_Click 534 genIbanLargeCustomer\_Click 534 lblLargeCustomerCostCenterNummberError 503 Label1 495 lblLargeCustomerDebitorenNummer 503 Label2 495 lblLargeCustomerDebitorenNummerError 503 Label3 495 lblLargeCustomerErrorVat 503 Label4 495 lblLargeCustomerFirstContactPerson 504 Label5 496 lblLargeCustomerFirstContactPersonError 504 Label6 496 lblLargeCustomerFirstname 504 Label7 496 lblLargeCustomerFirstnameError 504 Label8 496 IblLargeCustomerIAStreet 504 Label9 496 lblLargeCustomerlAStreetError 505 LargeCustomerChecked 534 IblLargeCustomerIAZipCode 505 IblAccountError 497 lblLargeCustomerIAZipCodeError 505 IbIAccountNumber 497 IbllargeCustomerLieferscheinZiel 505 IblAnrede 497 lblLargeCustomerMatchcode 505 IblAnredeError 497 IblLargeCustomerName 506 IblAuftragserledigungTime 497 IblLargeCustomerNameError 506

IblLargeCustomerNumber 506

IblLargeCustomerSendArt 506

lblLargeCustomerNumberError 506

lblLargeCustomerSendLieferschein 507

IblMobil 508

IblLargeCustomerSendStreetError 507IblSmallCustomerSendCountryError 515IblLargeCustomerSendZipCode 507IblSmallCustomerSendStreet 515IblLargeCustomerSendZipCodeError 507IblSmallCustomerSendStreetError 516

| IblCargeCustomerVatInfo 507 | IblSmallCustomerSendZip 516 | IblLargeCustomerZahlungsziel 508 | IblSmallCustomerSendZipError 516 | IblLargeCustomerZusatz 508 | IblSmallCustomerStreetError 516 | IblLargeCustomerZusatzError 508 | IblSmallCustomerStreetNr 516 | IblSmallCustomerStreetNr 516 | IblSmallCustomerTitle 517 | IblSmallCustomerTitle 517

IbIPhoneNumber 509IbISmallCustomerVorname 517IbIRechnungsadresse 509IbISmallCustomerZahlungsziel 517IbISendOrtInfo 509IbISmallCustomerZipCode 517

IblSmallCustomerVat 517

IblSendOrtInfoError 509IblSmallCustomerZipCodeError 518IblSendToMainLocation 509IblStreet 518

IbISmallCustomerAccountNumber 510IbIStreetError 518IbISmallCustomerBankCode 510IbIVersandadresse 518

IbISmallCustomerCity 510IbIVersandadresseSmallCustomer 518IbISmallCustomerCityError 510IbIZipCode 519IbISmallCustomerCostCenter 510IbIZipCodeError 519

IbISmallCustomerCountry 511LCustomerAuftragDayly 519IbISmallCustomerCountryError 511LCustomerAuftragHourly 519IbISmallCustomerEmail 511LCustomerAuftragNoInfo 519IbISmallCustomerFax 511LCustomerAuftragNow 520

 IbISmallCustomerFirstNameError 511
 Page\_Load 534

 IbISmallCustomerIBAN\_Error 512
 PhoneNumer 520

 IbISmallCustomerIbanInfo 512
 QsfFromDecorator 520

 IbISmallCustomerInvoiceCity 512
 RadAjaxLoadingPanelCustomer 520

IblSmallCustomerInvoiceCountry 512RadAjaxPanelCustomer 520IblSmallCustomerInvoiceCountryError 512RadButton3 521

IbISmallCustomerInvoicePLZ 513RadButton4 521IbISmallCustomerInvoicePLZError 513rbtLargeCustomer 521IbISmallCustomerMobil 513rbtSmallCustomer 521IbISmallCustomerNachname 513rcbInvoiceType 521

lblSmallCustomerNachnameError 513 rcbInvoiceType\_ItemsRequested 534

IbISmallCustomerNumber 514ResetErrorLabels 534IbISmallCustomerNumberError 514resultMessage 522IbISmallCustomerPhone 514setDefaultValues 535

lblSmallCustomerRechnungsStrasse 514 SmallCustomerChecked 535

IbISmallCustomerRechnungsStrasseError 514TitleLabel1 522IbISmallCustomerSendCity 515TitleLabel2 522IbISmallCustomerSendCityError 515txbAccount 522IbISmallCustomerSendCountry 515txbBankCode 522

txbBankName 523 txbCustomerName 523 txbEmailAdress 523 txbEvbNumber 523

txbFax 523

txbLargeCustomerBIC 524

txbLargeCustomerCostCenterNumber 524 txbLargeCustomerDebitorenNummer 524 txbLargeCustomerFirstContactPerson 524

txbLargeCustomerIAStreet 525 txbLargeCustomerIAStreetNr 525 txbLargeCustomerIAStreetNr 525

txbLargeCustomerMatchcode 525 txbLargeCustomerName 525 txbLargeCustomerNumber 526 txbLargeCustomerSalutation 526 txbLargeCustomerSendStreet 526 txbLargeCustomerSendStreetNr 526

txbLargeCustomerVat 526

txbLargeCustomerZahlungsziel 527 txbLargeCustomerZusatz 527

txbMobil 527

txbSmallCustomerAccountNumber 527

txbSmallCustomerBankCode 527 txbSmallCustomerBIC 528 txbSmallCustomerEmail 528 txbSmallCustomerFax 528

txbSmallCustomerIBANinfo 528 txbsmallCustomerInvoiceStreet 528 txbsmallCustomerInvoiceStreetNr 529 txbSmallCustomerKreditinstitut 529

txbSmallCustomerMobil 529

txbSmallCustomerNachname 529

txbSmallCustomerNr 529
txbSmallCustomerNumber 530
txbSmallCustomerPhone 530
txbSmallCustomerSendStreet 530
txbSmallCustomerSendStreetNr 530

txbSmallCustomerStreet 530 txbSmallCustomerTitle 531 txbSmallCustomerVat 531 txbSmallCustomerVorname 531 txbSmallCustomerZahlungsziel 531 txbSmallCustomerZipCode 531

txbStreet 532

txbStreetNumber 532

ZipCode 532

ZipCodes\_ItemsRequested 535 CustomerInformation.aspx.cs 738

CustomerInformation.aspx.designer.cs 738

CustomerProducts klasse 678

about CustomerProducts klasse 678

AllCustomer 679 bSchow 679 bSchow\_Click 682

btnAbortProduct\_Click 682 btnSaveProduct\_Click 682 cmbErloeskonten\_OnInit 682

cmbLocations 680

cmdProductNames\_OnInit 683 CustomerCombobox\_Init 683

CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged 683

CustomerPrice 680
CustomerPriceDiv 680

CustomerProductHeader 680

getAllCustomerProducts\_ItemCommand 683 getAllCustomerProducts\_ItemDataBound 683

getCustomerPrice 680 getCustomerPrice\_Init 683

GetCustomerProductsDataSource 681

GetCustomerProductsDataSource\_Selecting 684

lblTextLocation 681 Page\_Load 684

RadAjaxLoadingPanelCustomerPrice 681

RadAjaxPanelCustomerPrice 681

RadWindowManagerCustomerPrice 681

RemovePrice\_Click 684
textCustomerCMB 682
thisUserPermissions 682
CustomerProducts.ascx.cs 738

CustomerProducts.ascx.designer.cs 738

Default klasse 19 about Default klasse 19 check 24 CurrentPostionName 25 form1 21 head 21 Head1 21 Image1 21 Image2 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPostionPath 22 Ieffcolumn 23 Linkt 23 Linkt 23 Linkt 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 OsfSkinManager 24 RadMenut 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 default.Master.cs 739 Default Master designer.cs 739 Default Master designer.cs 739 EmptyStringIfNull klasse 25 Check/IFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 generateIndividualNumber 26  EmptyStringIfNull klasse 25 Check/IFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 generateIndividualNumber 26	D	ReturnZeroStringIfNullObject 28
about Default klasse 19 check 24  CurrentPostionName 25 form1 21 head 21 Head1 21 Image1 21 Image2 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Linkt 23 Linkt 23 Linkt 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndRetumPathForPdf 26 generateIndividualNumber 28  CustomerName_Selected 579 CustomerName_Selected 579 CustomerName_Selected 579 CustomerName_Selected 575 DebitorennummerSearchBox 575 DebitorennummerSearchBox 575 ExportSelected 575 FormDecorator1 575 FormDecorator1 575 FormDetesearchBox 576 getAllInvoice_RowDataBounce 576 getAllInvoice_RowDataBounce_Selecting 579 getAllInvoiceDataSource_Selecting 579 getAllInvoiceDataSource_Selecting 579 getAllInvoiceDataSource_Selecting 579 getAllInvoiceDataSource_Selecting 579 getAllInvoiceDataSourceCustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPaneIlnvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 searchButton_578 searchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	D.C. N.H. 40	EmptyStringIfNull.cs 739
check 24 CurrentPostionName 25 form1 21 head 21 Head1 21 Head1 21 Image1 21 Image2 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 default.aspx.cs 739 default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 generateIndividualNumber 28 clearButton_Click 579 CustomerName_Selected 579 ExportSelected 575 FormDeateSearchBox 576 getAllCostCenterDataSource 576 getAllCostCenterDataSource 576 getAllCostCenterDataSource 576 getAllCostCenterDataSource_Selecting 579 getAllInvoice_BrowDataBound 579 getAllInvoice_B		ExportInvoices klasse 573
CurrentPostionName 25 form1 21 head 21 Head1 21 Image1 21 Image2 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPosName 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 CustomerName_Selected 579 CustomerName_Selected 579 DebitorennummerSearchBox 575 DebitorennummerSearchBox 575 ExportSelected 575 FromDecorator 1 575 GgtAllnvoice_RowDataSource 576 getAlllnvoice_RowDataSource 576 getAlllnvoice_RowDataSource_Selecting 579 getAlllnvoiceba50rce_CustomerName 576 MyUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadVindowManagerCostCenter 577 RadVindowManagerCostCenter 577 RadVindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740		about ExportInvoices klasse 573
clearButton 575 clearButton_Click 579 clearButton_Click 579 CustomerName_Selected 579 CustomerName_Selected 579 CustomerNameSox 575 Image1 21 Image2 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPosName 22 IblPosName 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Linkt 23 Linkt 23 Linkt 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 E EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 CustomerName_Selected 579 CustomerName_Selected 579 DebitorennummerSearchBox 575 ExportInvoices_ascx.designer.cs 740  CustomerName_Selected 579 CustomerName_Selected 579 ExportInvoices_Click 579 FromDateSearchBox 576 getAllCostCenter DataSource 576 getAllCostCenter DataSource 576 getAllInvoice_BacarchBox 576 getAllInvoice_BacarchBox 576 GetAllInvoice_BacarchBox 576 LinqDataSourceCustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadVindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 ExportInvoices_ascx.cs 740 ExportInvoices_ascx.designer.cs 740		CheckMyInvoice 578
head 21 Head1 21 Head1 21 Image1 21 Image2 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPosName 22 IblPosName 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 DebitorennummerSearchBox 575 CustomerName_Selected 579 DebitorennummerSearchBox 575 ExportSelected 575 DebitorennummerSearchBox 575 FromDateSearchBox 576 getAllcostCenterDataSource 576 getAlllnvoice_RowDataBound 579 getAllInvoice_RowDataBound 579 getAllInvoice_RowDataBound 579 getAllInvoice_RowDataBound 579 getAllInvoice_RowDataBound 579 getAllInvoice_BataSource_Selecting 579 getAllInvoice_Abox 576 KontonummerSearchBox 576 LinqDataSource_CustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740		clearButton 575
Head1 21 Image1 21 Image2 22 Image3 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPosName 22 IblPosName 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.x6signer.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25 about EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistSandReturnPathForPdf 26 IblPostiorenumerSearchBox 575 DebitorenumerNameBox 575 DebitorenumerNameBox 575 DebitorenumerSearchBox 575 ExportSport 575 DebitorenumerSearchBox 575 ExportSport 575 PormDecorator 1 575 FromDateSearchBox 576 getAllCostCenterDataSource 576 ExportSearchBox 576 LinqDataSourceCustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 sear		clearButton_Click 579
Image1 21 Image2 22 Image3 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPosName 22 IblPosName 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx 738 default.aspx 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25 about EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  polipiorennummerSearchBox 575 ExportSelected 575 ExportSelected 575 FormDaceSearchBox 576 getAllCostCenter DataSource 576 getAllCostCenter DataSource 576 getAllCostCenterDataSource 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton 578 searchButton 578 searchButton 578 searchButton 578 searchButton 578 searchBox 578 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740		CustomerName_Selected 579
Image2 22 Image3 22 Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPosName 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  Image3 22 ExportSelected 575 FromDateSearchBox 576 getAllIcostCenterDataSource 576 getAllInvoice_RowDataBound 579 getAllInvoiceDataSource_Selecting 579 getAllInvoices 576 KontonummerSearchBox 576 LinqDataSourceCustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton 578 searchButton 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740  ExportInvoices.ascx.designer.cs 740  ExportInvoices.ascx.designer.cs 740		CustomerNameBox 575
Image3 22 IblLoginUsername 22 IblPosName 22 IblPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25 about EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistAndReturnPathForPdf 26 IblPostorabet 25 FromDateSearchBox 576 getAllInvoice_RowDataBound 579 getAllInvoice_RowDataBound 579 getAllInvoiceDataSource_Selecting 579 getAllInvoices 576 KontonummerSearchBox 576 LinqDataSourceCustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelected 175 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RechnungsnummerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	•	DebitorennummerSearchBox 575
bilLoginUsername 22 biPosName 22 biPostionPath 22 leftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 default.Master.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringlfNull klasse 25	-	ExportSelected 575
IbIPosName 22 IbIPostionPath 22 Ieftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 Ink1 23 getAllInvoice_RowDataBounce 576 getAllInvoice_BataSource_Selecting 579 getAllInvoice_BataSource_Selecting 579 getAllInvoice_BataSource_Selecting 579 getAllInvoices 576 KontonummerSearchBox 576 LinqDataSourceCustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton 578 searchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	Image3 22	FormDecorator1 575
leftcolumn 23 leftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.738 default.aspx.738 default.aspx.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  link1 23 getAllInvoice_RowDataBounce 576 getAllInvoice_BrowDataBource_Selecting 579 getAllInvoice_Selecting 579 getAllInvoice_Selecting 576 KontonummerSearchBox 576 LinqDataSource_CustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadWindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	lblLoginUsername 22	FromDateSearchBox 576
leftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 E E EmptyStringlfNull klasse 25		getAllCostCenterDataSource 576
leftcolumn 23 Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringlfNull klasse 25	IblPostionPath 22	-
Link1 23 Link2 23 MainContentPlaceHolder 23 MchangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.cs 739 default.aspx.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  MontonummerSearchBox 576 KontonummerSearchBox 576 LinqDataSourceCustomerName 576 myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadWindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740  ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	leftcolumn 23	-
Link2 23  MainContentPlaceHolder 23  mChangePWD 23  Page_Init 24  Page_Load 25  QsfSkinManager 24  RadMenu1 24  usernameFistText 24  default.aspx.738  default.aspx.designer.cs 739  Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  MindownersearchBox 576  LinqDataSourceCustomerName 576  myUebersicht 577  Page_Load 579  PrintSelectedInvoices_Click 579  RadAjaxLoadingPanelInvoices 577  RadAjaxPanelCostCenter 577  RadCodeBlock1 577  RadWindowManagerCostCenter 577  RechnungsempfaengerSearchBox 578  RechnungsnummerSearchBox 578  searchButton 578  searchButton 578  ExportInvoices.ascx.cs 740  ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	Link1 23	
mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx.738 default.aspx.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  myUebersicht 577 Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadWindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	Link2 23	•
mChangePWD 23 Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  EmptyStringlfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadWindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	MainContentPlaceHolder 23	LingDataSourceCustomerName 576
Page_Init 24 Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx.cs 739 default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  EmptyStringlfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  Page_Load 579 PrintSelectedInvoices_Click 579 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadWindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 SearchButton 578 SearchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	mChangePWD 23	·
Page_Load 25 QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx.cs 739 default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  QsfSkinManager 24 RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RadWindowManagerCostCenter 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	Page_Init 24	•
QsfSkinManager 24 RadMenu1 24 usernameFistText 24 default.aspx 738 default.aspx.cs 739 default.aspx.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  RadAjaxLoadingPanelInvoices 577 RadAjaxPanelCostCenter 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RadCodeBlock1 577 RechnungsempfaengerSearchBox 578 RechnungsnummerSearchBox 578 searchButton 578 searchButton 578 searchButton_Click 580 ToDateSearchBox 578 ExportInvoices.ascx.cs 740 ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	Page_Load 25	-
RadMenu1 24 usernameFistText 24  default.aspx 738  default.aspx.cs 739  default.aspx.designer.cs 739  Default.Master.designer.cs 739  Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25	QsfSkinManager 24	
usernameFistText 24  default.aspx 738  default.aspx.cs 739  default.aspx.designer.cs 739  Default.Master.cs 739  Default.Master.designer.cs 739  E  E  EmptyStringIfNull klasse 25  about EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  generateIndividualNumber 26	RadMenu1 24	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
default.aspx 738 default.aspx.cs 739 default.aspx.designer.cs 739 Default.Master.cs 739 Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringlfNull klasse 25	usernameFistText 24	
default.aspx.cs 739  default.aspx.designer.cs 739  Default.Master.cs 739  Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringlfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  default.aspx.designer.cs 739  RechnungsempfaengerSearchBox 578  RechnungsnummerSearchBox 578  searchButton 578  searchButton_Click 580  ToDateSearchBox 578  ExportInvoices.ascx.cs 740  ExportInvoices.ascx.designer.cs 740	default.aspx 738	
default.aspx.designer.cs 739  Default.Master.cs 739  Default.Master.designer.cs 739  E  E  EmptyStringIfNull klasse 25  about EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  generateIndividualNumber 26	default.aspx.cs 739	
Default.Master.cs 739  Default.Master.designer.cs 739  E  EmptyStringIfNull klasse 25  about EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  generateIndividualNumber 26	default.aspx.designer.cs 739	
Default.Master.designer.cs 739  searchButton_Click 580  ToDateSearchBox 578  ExportInvoices.ascx.cs 740  EmptyStringIfNull klasse 25  about EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  generateIndividualNumber 26	Default.Master.cs 739	•
EmptyStringIfNull klasse 25 about EmptyStringIfNull klasse 25 CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26 generateIndividualNumber 26	Default.Master.designer.cs 739	
EmptyStringIfNull klasse 25  about EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  generateIndividualNumber 26		
EmptyStringIfNull klasse 25  about EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  generateIndividualNumber 26	E	
about EmptyStringIfNull klasse 25  CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26  generateIndividualNumber 26	EmptvStringlfNull klasse 25	
CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 26		Exportitivoices.ascx.designer.cs 740
generateIndividualNumber 26		E
go::o:ato::at::at::at::at::at::at::at::at		1
IsGuid 26	·	Fehlerhaft klasse 612
about Fehlerhaft klasse 612		about Fehlerhaft klasse 612
clearButton 613 Removel ineEndings 27		
ReturnEmptyStringlfNull 27	-	
ReturnNullableInteger 27  CustomerDataSource 614		CustomerDataSource 614
CustomerDropDownList 614 ReturnZeroDecimallfNullEditVat 27	-	CustomerDropDownList 614

ReturnZeroStringIfNull 27

CustomerIndex\_Changed 616 FehlerhaftZulassung.ascx.designer.cs 741 CustomerLinq\_Selected 616 Files 724 FehlerhaftErrorMessage 614 FehlerhaftLinq\_Selected 616 HSNBox\_TextChanged 616 ImportCustomers klasse 580 LinqDataSourceFehlerHaft 614 about ImportCustomers klasse 580 OrderUpdateButton\_Clicked 616 Page\_Load 580 Page\_Load 617 ImportCustomers.ascx.cs 741 Panel1 614 ImportCustomers.ascx.designer.cs 741 RadCodeBlock1 615 ImportExport klasse 580 RadComboBoxCustomer 615 \_pers 581 RadGridFehlerhaft 615 about ImportExport klasse 580 RadTextBox1 615 getScriptManager 583 RadTextBox2 615 LoadingPanelPermissionDetails 582 SmallLargeCustomerIndex\_Changed 617 Page\_Load 583 UpdateTheWorld 617 PageStatePersister 584 Fehlerhaft.ascx.cs 740 RadAjaxPanelImportExport 582 Fehlerhaft.ascx.designer.cs 740 RadMultiPage1 582 FehlerhaftZulassung klasse 87 RadMultiPage1\_PageViewCreated 583 about FehlerhaftZulassung klasse 87 RadTabStrip1 582 clearButton 88 RadTabStrip1\_TabClick 583 clearButton\_Click 90 ScriptManagerImportExport 582 CustomerDataSource 88 thisUserPermissions 583 CustomerDropDownList 89 ImportExport.aspx.cs 741 CustomerIndex\_Changed 91 ImportExport.aspx.designer.cs 741 CustomerLinq\_Selected 91 index.html 1 FehlerhaftErrorMessage 89 InnerItems klasse 62 FehlerhaftGridNeuLadenButton\_Clicked 91 about InnerItems klasse 62 FehlerhaftLinq\_Selected 91 AccountId 62 HSNBox\_TextChanged 92 AccountNumber 63 LinqDataSourceFehlerHaft 89 Active 63 OrderUpdateButton\_Clicked 92 Amount 63 Page\_Load 92 Count 63 Panel5 89 InvoiceId 63 RadCodeBlock1 89 InvoiceItemId 63 RadComboBoxCustomer 90 isPrinted 63 RadGridFehlerhaftZulassung 90 ItemId 64 RadTextBox1 90 Name 64 RadTextBox2 90 OrderItemId 64 SmallLargeCustomerIndex\_Changed 92 InnerItems.cs 742 UpdateTheWorld 92 InvoiceRun klasse 64 FehlerhaftZulassung.ascx.cs 740 about InvoiceRun klasse 64

el

accInfoMessage 65 er 33 accountInfo 66 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.LoadingPanel1 btnGenerateInvoiceRun 66 CheckUserPermissions 69 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.Page\_Load 34 clearButton 66 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.PageStatePersi clearButton\_Click 69 ster 34 CustomerDataSource 66 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.RadAjaxPanel1 CustomerDropDownList 66 CustomerDropDownList\_OnSelectedIndexChanged 69 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.RadMultiPageA CustomerLinq\_Selected 69 brechnung GenerateInvoiceRunButton\_Click 69 32 InvoiceRunError 67 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.RadMultiPageA brechnung\_PageViewCreated InvoiceRunLinq\_Selected 70 invoiceRunPanel 67 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.RadScriptMana Label1 67 LinqDataSourceInvoiceRun 67 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.RadTabStripAb Page\_Load 70 rechnung RadCustomerTextBox 67 33 RadGridInvoiceRun 68 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.thisUserPermis RadTextBox1 68 33 RadWindowManagerInvoiceRun 68 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen 34 RechnungsTypComboBox 68 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Abrech RechnungsTypComboBox\_init 70 nungLinq\_Selected 44 rtxbCreateInvoiceRun 68 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Accou InvoiceRun.ascx.cs 742 InvoiceRun.ascx.designer.cs 742 37 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.AddBu K 37 KVSWebApplication 2 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.AddBu tton\_Clicked KVSWebApplication namensraum 2 KVSWebApplication.\_default 2 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.AllButt KVSWebApplication.\_default.Page\_Load 3 onsPanel 37 KVSWebApplication.\_default.rcmdef 3 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Amoun KVSWebApplication.Abrechnung 30 tField KVSWebApplication. Abrechnung namensraum 30 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Amoun KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung 31 tLabel KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.\_pers 32 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.CustomerValue KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Amoun tTextBox 32 38 KVSWebApplication. Abrechnung. Abrechnung. getRadAjaxPanKVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.btnSho 33 38 KVSWebApplication.Abrechnung.Abrechnung.getScriptManag

KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Button	
1 38	40
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Cell_S elected	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.lblAccountld 40
45 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Check UserPermissions	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.lbllteml d 40
45 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.clearButton	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.LinkBu tton1
38 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.clearButton_Click	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.LinqDa taSourceAbrechnung
45 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.cmbErl oeskontenThisProducts_ItemsRequested	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.MyDec orator
45 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Custo merDataSource	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Name Field 41
38 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Custo merDropDownList	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Page_ Load 46
39 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Custo	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.panel1
merIndex_Changed 45 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Custo	41 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.PrintCopyButton
merLinq_Selected 46	42 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.PrintC
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.default AccountNumber 39	opyButton_Clicked 46  KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.PrintC
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.detailGridSource 39	opyErrorLabel 42
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.DetailTable_Selected	42
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Email OkeyLabel	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.RadCu stomerTextBox 42
39 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.EmailS endButton	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.RadGri dAbrechnungErstellen 42
39 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.EmailS endButton_Clicked	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.RadWindow_ContentTemplate
46 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Invoice ItemNameLabel	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.RadWindowManagerAbrechnungErstellen 43
40 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Invoice NameTextBox	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.RechnungErstellen_Click 47
40 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Label1	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.RechnungErstellenButton

43 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.AllStandOr teLabel KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Rechn 51 ungVorschauErrorLabel KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.btnPrevie wInvoice KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Showl 52 nvoiceButton\_Clicked KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.btnPrevie wInvoice\_Clicked KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Stornie 59 ren\_Clicked 47 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Button1 52 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Stornie KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Cell\_Selec renButton ted 59 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Update KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.CityTextB InvoiceWithNewParam ox 52 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Versan KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.CountryTe xtBox 44 52 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Customer KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Versan dLoadingPanel Selected KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungErstellen.Windo KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Customer Changed\_Selected wManager KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave 47 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Customer DataSource KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.abr 50 52 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Abrechnun KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Customer gLinq\_Selected DropDownList 59 53 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Abrechnun KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Customer gSaveErrorLabel Linq\_Selected 50 60 KVSWeb Application. Abrechnung. Abrechnung Save. Add AdresKVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.FooterText sButton 50 53 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.AddAdres KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.InvoiceRe sButton\_Click cipient KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.AddAdres KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Label1 53 sRadWindow 51 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Label2 53 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.AllControls KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Label3 54 Panel KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Label4 54 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Label5 54 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.AllesIstOk eyLabel KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Label6 54 51 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.LingDataS KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.AllLocatio ourceAbrechnung nsCheckBox 54 51 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.LocationId KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.AllLocatio sHiddenListBox nsCheckBox\_Changed 55 59 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.LocationL

abelWindow 55	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.StreetLab
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.locations 55	57 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.StreetNum
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.MyDecorat or	berTextBox 57
55	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.StreetText Box
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.OnAddAdressButton_Clicked	58 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.UpdateOr
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Page_Loa	derStatus 61
d 60	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Updatepa nel1
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.RadComboBoxCustomer	58
55 KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.RadCusto	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.WindowAj axPanel 58
merTextBox 55	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.WindowM
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.RadGridAbrechnung	anager1 58
56	KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.ZipcodeTe xtBox
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.RadTextB ox1	58 KV/SWah Application Abrachoung Innerltana 62
56	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems 62
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.RadTextB ox2	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.AccountId 62 KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.AccountNumber
56  KVSWah Application Abrachaung Abrachaung Sava Bachaung	63
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Rechnung sTyp_Selected	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.Active 63
61	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.Amount 63
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Rechnung sTypComboBox	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.Count 63
56	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.InvoiceId 63
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Rechnung sTypTextBox 56	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.InvoiceItemId 63
	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.isPrinted 63
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.SetValues	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.ItemId 64
ForAdressWindow	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.Name 64
61	KVSWebApplication.Abrechnung.InnerItems.OrderItemId 64
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.Standort_Changed	KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun 64
61	KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.accInfoMessage
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.StandortD ataSource 57	65
	KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.accountInfo 66
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.StandortDr opDown 57	KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.btnGenerateInvoiceRun
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.StandortLabel	KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.CheckUserPerm issions 69
KVSWebApplication.Abrechnung.AbrechnungSave.StandortLinq_Selected	KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.clearButton 66 KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.clearButton_Clic k

69	73
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.CustomerDataSource	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.costC enterId 72
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.CustomerDropD ownList 66	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.CostC enterId 73
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.CustomerDropDownList_OnSelectedIndexChanged	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.itemCount
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.CustomerLinq_S elected 69	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.ItemCount
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.GenerateInvoice RunButton_Click 69	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.orderl d 72
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.InvoiceRunError 67	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.Orderl d 73
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.InvoiceRunLinq_ Selected 70	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.orderIt emId 72
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.invoiceRunPanel	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.OrderI
67	temId
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.Label1 67	73
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.LinqDataSourcel nvoiceRun 67	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.orderLocationId
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.Page_Load 70	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.Order LocationId
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.RadCustomerTe	73
xtBox 67 KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.RadGridInvoice	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.orderLocationName
Run	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.Order
68	LocationName
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.RadTextBox1 68	
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.RadWindowMan agerInvoiceRun 68	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.productName
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.RechnungsTypComboBox	KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.ProductName
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.RechnungsTypC	KVSWebApplication.Abrechnung.stateRequest 74
omboBox_init 70	KVSWebApplication.Abrechnung.stateRequest.form1 75
KVSWebApplication.Abrechnung.InvoiceRun.rtxbCreateInvoic	KVSWebApplication.Abrechnung.stateRequest.Page_Load 75
eRun	KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen 75
68 KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems 70	KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Abre chnungLinq_Selected 80
KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.amount	KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.AddB utton_Clicked
KVSWebApplication.Abrechnung.SelectedInvoiceItems.Amount	KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.AllBu

ttonsPanel 79 77 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Rad CustomerTextBox KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Amo untField 77 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Rad KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.btnR GridAbrechnungErstellen echnungsvorschau KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Rad KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Cell\_ WindowManagerAbrechnungErstellen Selected 79 81 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Rech KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Chec nungVorschauButton\_Clicked kUserPermissions KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Rech KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.clear nungVorschauErrorLabel 80 Button 77 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Vers KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.clear andDecorator Button\_Click 80 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Vers KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Cust andLoadingPanel omerDataSource 77 KVSWebApplication.AccessDenied 3 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Cust KVSWebApplication.AccessDenied.ManagerDenied 4 omerDropDownList KVSWebApplication.AccessDenied.Page Load 4 KVSWeb Application. Abrechnung. Stornierte Rechnungen. CustKVSWebApplication.AllOrders 4 omerIndex\_Changed KVSWebApplication.AllOrders.\_pers 6 KVSWebApplication.AllOrders.AllOrdersLinq\_Selected 9 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Cust omerLing Selected KVSWebApplication.AllOrders.CostCenterDataSourceLing\_Se 81 lected KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.detail GridSource KVSWebApplication.AllOrders.CustomerDataSource 6 KVSWebApplication.AllOrders.CustomerDropDownListOffenN KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Detai euzulassung ITable\_Selected 6 KVSWebApplication.AllOrders.CustomerIndex\_Changed 9 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Email KVSWebApplication.AllOrders.CustomerLing\_Selected 9 OkeyLabel 78 KVSWebApplication.AllOrders.HideExpandColumnRecursive KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Ling DataSourceAbrechnung KVSWebApplication.AllOrders.LinqDataSourceAllOrders 6 KVSWebApplication.AllOrders.Page\_Load 9 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Nam KVSWebApplication.AllOrders.PageStatePersister 11 eField 78 KVSWebApplication.AllOrders.ProductDataSource 6 KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Page KVSWebApplication.AllOrders.ProductLinq\_Selected 10 Load KVSWebApplication.AllOrders.RadComboBoxCustomerOffen 82 Neuzulassung KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.panel 11 KVSWebApplication.AllOrders.RadGridAllOrders 7 KVSWebApplication.AllOrders.RadGridAllOrders\_DetailTable KVSWebApplication.Abrechnung.StornierteRechnungen.Print CopyErrorLabel **DataBind** 10

agsbearbeitungNeuzulassung.RadMultiPageNeuzulassung

85

KVSWebApplication.AllOrders.RadGridAllOrders\_ItemComma KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr agsbearbeitungNeuzulassung.RadMultiPageNeuzulassung\_P nd ageViewCreated 10 KVSWebApplication.AllOrders.RadGridAllOrders\_PreRender KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr agsbearbeitungNeuzulassung.RadScriptManager1 KVSWebApplication.AllOrders.RadTextBox1 7 KVSWebApplication.AllOrders.RadTextBox2 7 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr agsbearbeitungNeuzulassung.RadTabStrip1\_TabClick KVSWebApplication.AllOrders.RadTextBox3 7 KVSWebApplication.AllOrders.SearchManager 8 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr KVSWebApplication.AllOrders.ShowAllButton1 8 agsbearbeitungNeuzulassung.RadTabStripNeuzulassung KVSWebApplication.AllOrders.ShowAllButton1 Click 10 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr KVSWebApplication.AllOrders.SmallLargeCustomerIndex\_Ch agsbearbeitungNeuzulassung.SelectedCustomerId anged 10 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.AllOrders.UpdatePanel1 8 erhaftZulassung KVSWebApplication.AllOrders.Zulassungsdekorator 8 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung 82  $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Fehl$ erhaftZulassung.clearButton KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung namensraum 82 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.clearButton\_Click agsbearbeitungNeuzulassung 90 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.CustomerDataSource agsbearbeitungNeuzulassung.\_pers KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.CustomerDropDownList agsbearbeitungNeuzulassung.CustomerValue KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.CustomerIndex\_Changed agsbearbeitungNeuzulassung.getRadAjaxManager1 91 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.CustomerLinq\_Selected agsbearbeitungNeuzulassung.getRadTabStrip KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.FehlerhaftErrorMessage agsbearbeitungNeuzulassung.getScriptManager KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.FehlerhaftGridNeuLadenButton\_Clicked agsbearbeitungNeuzulassung.LoadingPanel1 91 84 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.FehlerhaftLinq\_Selected agsbearbeitungNeuzulassung.Page\_Load KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.HSNBox\_TextChanged agsbearbeitungNeuzulassung.PageStatePersister KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr erhaftZulassung.LinqDataSourceFehlerHaft agsbearbeitungNeuzulassung.RadAjaxManager1 84 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Auftr

92

erhaftZulassung.OrderUpdateButton\_Clicked

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.FertigstellenButton\_Clicked erhaftZulassung.Page\_Load 92 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.groupedOrder erhaftZulassung.Panel5 100 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.LieferItems\_Selected KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl erhaftZulassung.RadCodeBlock1 99 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.LieferscheineLing\_Selected erhaftZulassung.RadComboBoxCustomer 90 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.LieferscheineOffeneLinq\_Selected erhaftZulassung.RadGridFehlerhaftZulassung KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.LieferscheinErstellen erhaftZulassung.RadTextBox1 100 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.LieferungButton erhaftZulassung.RadTextBox2 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.LinqDataSourceLieferscheine erhaftZulassung.SmallLargeCustomerIndex\_Changed 96 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Fehl rscheine.LingDataSourceLieferscheineOffene erhaftZulassung.UpdateTheWorld KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.LocationIdHiddenField rscheine 93 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Liefe rscheine.NichtFortfahrenBox rscheine.AllesIsOkeyBeiOffene 97 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.NochOffenAuftraegeRadGrid KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.AllesOkLieferscheine KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.OffeneLabel rscheine.AuswahlGetroffenBox KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.OffenePanel rscheine.BitteTextBox 97 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.OnAddAdressButton\_Clicked rscheine.CheckDienstleistungAndAmtGebuhr KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.Page\_Load rscheine.CheckForOpenValues KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.Panel5 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Liefe rscheine. Error Label Lieferschein 97 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.RadCodeBlock134 rscheine.ErrorOffeneLabel 96 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.RadGridLieferscheine

98

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Lieferscheine.script

98

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Liefe rscheine.userAuswahl

98

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Lieferscheine. User Value Confirm$ 

98

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung

101

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.OffenNeuzulassung.AbmeldungenLinq\_Selected

110

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.Button2

103

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.CheckOpenedOrders

110

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.customer

103

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.CustomerDataSource

104

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.CustomerDropDownListOffenNeuzulassung 104

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Customer Index\_Changed$ 

110

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Customer Linq\_Selected$ 

111

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.OffenNeuzulassung.EditButton\_Clicked

111

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ErrorCheckBox\_Clicked

111

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.OffenNeuzulassung.go

104

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Hide Expand Column Recursive$ 

111

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. HSNB ox\_Text Changed$ 

112

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.itemIndexHiddenField 104  $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Lieferscheine Path$ 

104

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Linq Data Source Abmeldung$ 

105

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Make Hidden Field$ 

105

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. New Position Button$ 

105

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. New Position Button\_Clicked$ 

112

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.NewPositionButtonHinzuguegen 105

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.NewProductDropDownList 105

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.OffenNeuzulassungFormDekorator

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.OnItemCommand\_Fired

112

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. orders Count$ 

106

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Page\_Load$ 

112

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Panel 5$ 

106

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ProductDataSource

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ProductLing\_Selected

112

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Rad Code Block 1$ 

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.RadGridOffNeuzulassung

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.OffenNeuzulassung.RadGridRadGridOffNeuzulassung\_PreRender

113

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.RadGridZulOffen\_DetailTableDataBind 113

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Rad Text Box 1$ 

107

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.RadTextBox2

107

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Rad Text Box 3$ 

107

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Rad Text Box 4$ 

108

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.RadWindow\_Product

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. script$ 

108

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ShowAllButton1

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Show All Button 1\_Click$ 

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.SmallLargeCustomerIndex\_Changed 113

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.StornierenButton

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.StornierenButton\_Clicked

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.StornierungErfolgLabel

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.thisUserPermissions

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ttOpenOrders 109

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. update Data Base$ 

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Offen Neuzulassung. Update Order And Items Status$ 

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.UpdatePosition 114

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe

nNeuzulassung.ZulassungErrLabel

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ZulassungOkLabel

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ZulassungsDatumPicker 109

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.Zulassungsdekorator

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ZulassungsstelleLieferscheineButton 110

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ZulassungsstelleLieferscheineButton\_Clicked 114

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Offe nNeuzulassung.ZulassungZulassen\_Command

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Vers \\ and Zulassung$ 

115

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.btnRemovePackingList\_Click

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.DispatchOrderNumberBoxText\_Changed 119

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.DrueckenButton\_Clicked 119

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Vers \\ and Zulassung. Error Versand Label$ 

116

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.HideExpandColumnRecursive

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.isSelfDispathCheckBox\_Checked 119

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.itemIndexHiddenField

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Vers \\ and Zulassung. Linq Data Source Versand$ 

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.man
117

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers

andZulassung.myDispathHiddenField

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.OrdersDetailedTabel\_DetailTable

119

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind 120

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.Page Load

120

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.panel11

117

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Vers and Zulassung. Prue fen Button\_Clicked$ 

120

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.RadCodeBlock441

117

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.RadGridVersand

118

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.RadGridVersand\_EditCommand

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.RadGridVersand\_ItemDataBound 120

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.RadGridVersand\_PreRender 120

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.ReloadPanelButton\_Clicked

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.script

118

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Vers andZulassung.VersandDecorator

118

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Versand Zulassung. Versand Linq\_Selected$ 

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Versand Zulassung. Versand Loading Panel$ 

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle

121

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.AbmeldungenLinq\_Selected

 $KVSWebApplication. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungsstelle. Add Adress Button$ 

124

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungsstelle. Add Adress Rad Window$ 

125

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.AllesIstOkeyLabel

125

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.AmtGebuhrCheckBoxZulDataBinding 135

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.AuftragFertigStellen\_Command 135

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.CheckOpenedOrders 135

 $KVSWebApplication. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungsstelle. CityTextBox$ 

125

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.comeFromOrder

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.CostCenterDataSourceLinq\_Selected 136

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungs stelle. Country TextBox$ 

125

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.customer

125

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.CustomerDataSource

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.CustomerDropDownListZulassungsstelle 126

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.CustomerldHiddenField

126

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.CustomerIndex\_Changed 136

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.CustomerLinq\_Selected 136

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.Edit\_Command

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.ErrorCheckBox\_Clicked 136

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.go

126

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.HideExpandColumnRecursive 136

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula

ssungsstelle.OffenNeuzulassungFormDekorator

ssungsstelle.HSNBox\_TextChanged 129 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.OnAddAdressButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.InvoiceIdHidden 126 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.OnItemCommand\_Fired ssungsstelle.InvoiceRecipient 137 126 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.orderitemidHiddenField ssungsstelle.itemIndexHiddenField 130 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.ordersCount ssungsstelle.Label1 130 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.Page\_Load ssungsstelle.Label2 137 127 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.panel111 ssungsstelle.Label3 130 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.Print ssungsstelle.Label4 137 127 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.ProductDataSource ssungsstelle.Label5 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.ProductLinq\_Selected KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.Label6 137 128 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadCodeBlock1 ssungsstelle.LingDataSourceZulassung 130 128 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadComboBoxCustomerZulassungsstelle ssungsstelle.LocationLabelWindow KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadGridNeuzulassung ssungsstelle.MakeHiddenField 131 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadGridNeuzulassung\_DetailTableDataBind ssungsstelle.MyDecorator 138 129  $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulande State (State 1) auf der Grand (State 2) auf der Grand (State$ KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadGridNeuzulassung\_PreRender ssungsstelle.NewPositionButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadTextBox1 ssungsstelle.NewPositionButtonHinzuguegen 131 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadTextBox2 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.NewPositionZulButton 131 129 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.RadTextBox3 ssungsstelle.NewProductDropDownList 131 KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung Neuzulassung.Zula

ssungsstelle.RadWindowZul\_Product

132

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.script

132

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.SendStatusByEmail

138

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.SetValuesForAdressWindow

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.ShowAllButton

132

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.ShowAllButton\_Click

138

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.smallCustomerOrderHiddenField

. . . .

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.SmallLargeCustomerIndex\_Changed 138

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungsstelle. Stornieren Button$ 

132

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulas sung. Zulas sungsstelle. Stornieren Button\_Clicked$ 

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.StornierungErfolgLabel

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.StreetLabel

133

 $KVSWebApplication. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungsstelle. StreetNumberTextBox$ 

133

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.StreetTextBox

133

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.ttOpenOrders

133

 $KVSWebApplication. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungsstelle.txbDiscount$ 

134

 $KVSWeb Application. Auftrags bear beitung\_Neuzulas sung. Zulas sungsstelle. update Data Base$ 

139

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.UpdateOrderAndItemsStatus

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula ssungsstelle.UpdatePosition 139

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zula

ssungsstelle.WindowManager1

134

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.ZipcodeTextBox

134

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.ZulassungErfolgtLabel

134

KVSWebApplication.Auftragsbearbeitung\_Neuzulassung.Zulassungsstelle.ZulassungErrLabel

134

 $KVSWebApplication. Auftrags bear beitung\_Neuzulassung. Zulassungsstelle. Zusatzliche Info Label$ 

)

KVSWebApplication.Auftragseingang 139

KVSWebApplication.Auftragseingang namensraum 139

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 140

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde. \_pers

141

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde. \\ controls$ 

141

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde. getScriptManager

143

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde. Label1

141

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde. Label2

141

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde. \\ Large Customer$ 

142

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde. LoadingPanelAuftragseingang

142

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde. \\ Page\_Load$ 

143

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde. PageStatePersister

143

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde. \\ Rad Ajax Panel 1$ 

142

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde. Rad Script Manager 1

142

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde. UpdatePanelAuftragseingang

142

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Adress\_ZipcodeBox 143 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.AllesIstOkeyLabel 1.AbmeldedatumPicker 154 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.AnzahlVonDienstHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.AbmeldenButton 154 151 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.AuftragRadDecorator 1.AbmeldenButton\_Clicked 185 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde1.BankAccount\_Accountnumber 1.AbmeldungOkLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.BankAccount AccountnumberBox 1.AccountNumberLabel 155 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.BankAccount\_BankCode 1 AddAdressButton 155 152 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.BankAccount\_BankCodeBox 1.AddAdressRadWindow 155 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.BankAccount\_BankName 1.AddAnotherProducts 155 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.BankAccount\_BankNameBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Adress\_City 156 152 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.BankCodeLabel 1.Adress\_CityBox 156 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.BankNameLabel 1.Adress Country 152 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.btnGenerateIBAN KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Adress\_CountryBox 156 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CarOwner\_Firstname 1.Adress\_Street 156 153 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CarOwner\_FirstnameBox 1.Adress\_StreetBox 153 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CarOwner\_Name 1.Adress\_StreetNumber KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CarOwner NameBox 1.Adress\_StreetNumberBox 157 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CheckFields KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Adress\_Zipcode 154 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CheckIfAllProduktsHavingPrice KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde

185

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CheckIfBoxenNotEmpty

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CheckIfButtonShouldBeEnabled

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf

186

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CheckUmsatzForSmallCustomer

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CheckUserPermissions

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CityTextBox

157

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ColorLabel

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Contact Email

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Contact EmailBox

158

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Contact Fax

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Contact\_FaxBox

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Contact\_MobilePhone

158

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Contact\_MobilePhoneBox

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde1.Contact Phone

159

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Contact\_PhoneBox

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.controls

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CostCenterDataSource

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CostCenterDropDownList

160

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CostCenterHiddenField

160

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CostCenterLinq\_Selected

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CostCenterTextBox

160

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CountryTextBox

160

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CustomerDataSource

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CustomerDropDownList

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CustomerIndex\_Changed

186

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.CustomerLinq\_Selected

186

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.DeleteNewPosButton

161

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.DeleteNewPosButton\_Clicked

187

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.DienstleistungTreeView

161

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.EingangAbmeldungPanel

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.EmissionsCodeBox

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.EmissionsCodeLabel

162

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ErrorLeereTextBoxenLabel

162

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.FahrzeugLabel

162

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.FahrzeugPanel

162

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.FirstRegistrationDateBox

162

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde

1.FirstRegistrationDateLabel 166 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde1.Kontaktdaten 1.FreiTextBox 163 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.KontaktdatenLabel 166 163 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Label1 1.genIban\_Click 166 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Label2 1.getAllControls 166 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Label3 167 1.Halter 163 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Label4 1.Halterdaten 167 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Label5 1.HalterdatenLabel 167 164 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Label6 1.HalterLabel 167 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LabelProdCostHiddenField KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde1.HideAllControls 167 187 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LicenceBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.HSNAbmBox 168 164 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LicenceBox2 1.HSNLabel 168 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LicenceBox3 1.HSNSearchLabel 168 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LicenceNumLabel 1.IBANPanel 168 165 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LocationDataSource KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.InspectionLabel 168 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LocationDropDownIndex\_Changed 1.InsuranceLabel 187 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LocationDropDownList 1.InvoiceRecipient 169 165 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LocationLabelWindow KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.InvoiceRecValidator 169 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.LocationLing\_Selected 1.KeineRechteLabel 187

1.OwnerFirstNameLabel

1.OwnerMobilePhoneLabel

171

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.OwnerNameLabel 1.MakeAllControlsEmpty 188 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.OwnerPhoneLabel 1.MakeInvoiceForSmallCustomer 172 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.OwnerStreetLabel 1.NaechtenAuftragButton 172 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.OwnerStreetNubmerLabel 1.NaechtenAuftragButton\_Clicked 188 KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung GrosskundeKVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde1.OwnerZipCodeLabel 1.NewCostCenterDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Page\_Load 1.NewPosButton Clicked 188 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.PositionenLeerButton 1.NewPositionButtonHinzuguegen 173 169 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.PreviousLicenceBox1 1.NewPositionZulButton 173 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.PreviousLicenceBox2 1.NewProductDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.PreviousLicenceBox3 1.OffenNeuzulassungFormDekorator 173 170 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.PreviousLicNumLabel 1.OnAddAdressButton\_Clicked 173 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Print KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Order Freitext 189 170 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ProdAndCostLabel 1.OwnerCityLabel 174 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ProductAbmDataSource 174 1.OwnerCountryLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ProductAbmDataSourceLinq\_Selected 1.OwnerEmailLabel 189 171 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ProductAbmDropDownList 1.OwnerFaxLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ProductAbmTextBox

174

1.ProduktHiddenField

1.PruefzifferBox

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde

175

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.RadCustomerTextBox

175

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde \\ 1. Rad Text Box 1$ 

175

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.RadTextBox4

175

 $KVSWeb Application. Auftragseing ang. Abmeldung Grosskunde \\ 1. Rad Text Box 5$ 

175

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.RadWindowZul\_Product

176

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.rbtSameOrder

176

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.RegDocNumbLabel

176

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.RegDocNumBox

176

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.RegExVal

176

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Registration\_EmissionCode

177

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Registration\_eVBNumber

177

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Registration\_eVBNumberBox

177

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Registration\_GeneralInspectionDate

177

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Registration\_GeneralInspectionDateBox

177

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Registration\_Licencenumber

178

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Registration\_RegistrationDocumentNumber

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 178

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Grosskunde \\ 1. set Car Owner Data$ 

189

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.SetValuesForAdressWindow

189

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.SmallCustomerHistorie

178

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.smallCustomerOrderHiddenField

178

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.SmallLargeCustomerIndex\_Changed

189

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.StreetLabel

179

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.StreetNumberTextBox

179

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.StreetTextBox

179

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.SubmitChangesErrorLabel

179

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.TSNAbmBox

179

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.TSNLabel

180

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.txbBancAccountIban

180

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.txbBankAccount\_Bic

180

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.txbBICInfo

180

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.txbDiscount

180

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.txbIBANInfo

181

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.VariantLabel

181

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Vehicle\_Color

181

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Vehicle ColorBox

181

KVSWeb Application. Auftragseing ang. Abmeldung Grosskunde

191

1.Vehicle\_FirstRegistrationDate KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.c ontrols 191 KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung GrosskundeKVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.g 1.Vehicle\_HSN 182 etScriptManager KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Vehicle\_TSN KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.L 182 abel1 191 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Vehicle\_Variant KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.L abel2 191 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde. Lauf kunde auf .Vehicle\_VariantBox oadingPanelAuftragseingang KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.Vehicle VIN KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.P 182 age\_Load 193 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.vehicleIdField KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.P ageStatePersister 193 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.VINBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.R 183 adAjaxPanel1 192 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.VinBoxText\_Changed KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.R adScriptManager1 192 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.VINLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.S 183 mallCustomer 192 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.WindowManager1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde.U 183 pdatePanelAuftragseingang 192 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde 1.ZipcodeTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 1.ZulassungsstelleComboBox AbmeldedatumPicker 202 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 1.ZulassungsstelleDataSource AbmeldenButton 184 202 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 1.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected AbmeldenButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungGrosskunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 1.ZulassungsstelleTextBox AbmeldungOkLabel KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung GrosskundeKVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.1.ZusatzlicheInfoLabel AccountNumberLabel 184 202 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. AddAdressButton KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. pers

AddAdressRadWindow

203 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. BankAccount\_BankCodeBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 206 AddAnotherProducts KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. BankAccount\_BankName KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. AddCustomer KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. BankAccount\_BankNameBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 207 Adress\_City 203 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. BankCodeLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 207 Adress\_CityBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. BankNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 207 Adress\_Country 203 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. btnClearSelection KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Adress\_CountryBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 204 btnClearSelection Click KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 241 Adress\_Street 204 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. btnGenerateIBAN KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 207 Adress StreetBox 204 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CarOwner\_Firstname KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 208 Adress StreetNumber 204 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CarOwner\_FirstnameBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 208 Adress\_StreetNumberBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CarOwner\_Name KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 208 Adress\_Zipcode KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CarOwner NameBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 208 Adress\_ZipcodeBox 205 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CheckFields KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 242 AllesIstOkeyLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CheckIfAllProduktsHavingPrice KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.242 AnzahlVonDienstHiddenField 205 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CheckIfBoxenNotEmpty KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. AuftragRadDecorator KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CheckIfButtonShouldBeEnabled KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 242 BankAccount\_Accountnumber KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. BankAccount\_AccountnumberBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 206 CheckUmsatzForSmallCustomer KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 242 BankAccount\_BankCode 206 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.

CheckUserPermissions 211 243 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CustomerIndex\_Changed KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CityTextBox 208 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CustomerLing\_Selected ClearAdressData 243 243 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. DeleteNewPosButton cmbSmallCustomerCity 212 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. DeleteNewPosButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. cmbSmallCustomerGender KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. DienstleistungTreeView ColorLabel 212 209 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. EingangAbmeldungPanel Contact\_Email 212 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. EmissionsCodeBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Contact\_EmailBox 212 209 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. **EmissionsCodeLabel** 210 KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.ErrorLeereTextBoxenLabel Contact FaxBox 213 210 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. FahrzeugLabel Contact MobilePhone 213 210 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.FahrzeugPanel Contact MobilePhoneBox 213 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. FirstRegistrationDateBox Contact\_Phone 213 210 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. FirstRegistrationDateLabel Contact\_PhoneBox 213 211 KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. FreiTextBox 214 211 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. FreiTextLabel CostCenterHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.genIban\_Click CountryTextBox 243 211 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. getAllControls KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. CustomerDataSource 243 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. GetCustomerInfo CustomerDropDownList 244

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Halter 214 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Label4 Halterdaten 218 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Label5 HalterdatenLabel 218 214 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Label6 HalterLabel 218 215 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. LabelProdCostHiddenField HideAllControls 244 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. blGender **HSNAbmBox** 218 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. blInfoFahrzeug **HSNLabel** 219 215 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. blSmallCustomerCity HSNSearchLabel 219 215 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerCountry **BANPanel** 219 215 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerEmail nspectionLabel 219 216 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerFax nsuranceLabel 219 216 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerMobil KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.i nvoiceNow 216 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerNachname nvoiceRecipient 220 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWeb Application. Auftragseing ang. Abmeldung Laufkunde 1.blSmallCustomerNumber KeineRechteLabel 220 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. blSmallCustomerPhone Kontaktdaten 220 217 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. blSmallCustomerStreetNr KontaktdatenLabel 220 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. blSmallCustomerTitle Label1 221 217 KVSWeb Application. Auftragseing ang. Abmeldung Laufkunde 1. IKVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. blSmallCustomerVat Label2 217 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerVorname KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.

221 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. NewProductAbmDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerZahlungsziel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OffenNeuzulassungFormDekorator KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I blSmallCustomerZipCode KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OnAddAdressButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I 245 blSofortDaten 222 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Order\_Freitext KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 224 LicenceBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerCityLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. LicenceBox2 222 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerCountryLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. LicenceBox3 222 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerEmailLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 225 LicenceNumLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerFaxLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.I oadlban 223 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerFirstNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 225 LocationDropDownIndex\_Changed 244 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerMobilePhoneLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 225 LocationLabelWindow KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 223 OwnerNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 225 LocationLing\_Selected KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerPhoneLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 226 MakeAllControlsEmpty 244 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerStreetLabel KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.MakeInvoiceForSmallCustomer KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerStreetNubmerLabel KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.226 NaechtenAuftragButton 223 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. OwnerZipCodeLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. NaechtenAuftragButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Page\_Load KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 245 NewPosButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. PositionenLeerButton KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 226 NewPositionButtonHinzuguegen 223 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. PreviousLicenceBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. 227 NewPositionZulButton 223 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.

PreviousLicenceBox2 230 227 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Registration\_EmissionCode PreviousLicenceBox3 227 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Registration\_eVBNumber KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. PreviousLicNumLabel 227 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Registration\_eVBNumberBox Print 231 245 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Registration\_GeneralInspectionDate ProdAndCostLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Registration\_GeneralInspectionDateBox ProductAbmDataSource 228 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Registration\_Licencenumber ProductAbmDataSourceLinq\_Selected 231 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. Registration\_RegistrationDocumentNumber KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. ProductAbmDropDownList 228 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber ProductAbmTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.setCustomerTXBEnable ProduktHiddenField 246 228 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. SetValuesForAdressWindow KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. PruefzifferBox 246 228 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.SmallCustomerHistorie RadCustomerTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. smallCustomerOrderHiddenField RadTextBox4 232 229 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. StreetLabel RadTextBox5 232 229 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. StreetNumberTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. RadTextBox6 233 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. StreetTextBox RadWindowZul\_Product 233 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.SubmitChangesErrorLabel RegDocNumbLabel 230 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. **TSNAbmBox** RegDocNumBox 233 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. **TSNLabel** 233 RegExVal

KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t xbSmallCustomerZipCode xbBancAccountIban 234 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t VariantLabel xbBankAccount\_Bic 237 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle\_Color xbBICInfo 238 234 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle\_ColorBox xbDiscount 234 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle\_FirstRegistrationDate xbIBANInfo 234 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle HSN xbSmallCustomerCountry 238 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle\_TSN xbSmallCustomerEmail 238 235 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle\_Variant xbSmallCustomerFax 239 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle\_VariantBox xbSmallCustomerMobil 239 235 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t Vehicle\_VIN xbSmallCustomerNachname 239 235 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t vehicleIdField xbSmallCustomerNr 239 236 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. VINBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t xbSmallCustomerNumber 236 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t VinBoxText\_Changed xbSmallCustomerPhone KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t VINLabel xbSmallCustomerStreet 240 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t WindowManager1 xbSmallCustomerTitle 236 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t ZipcodeTextBox xbSmallCustomerVat 240 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t ZulassungsstelleComboBox xbSmallCustomerVorname 240 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t ZulassungsstelleDataSource xbSmallCustomerZahlungsziel 237 KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1.t ZulassungsstelleDataSourceLing Selected

246 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AbmeldenButton\_Clicked KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Abmeldung Laufkunde 1.292 ZulassungsstelleTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AbmeldungOkLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AbmeldungLaufkunde1. ZusatzlicheInfoLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AccountNumberLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang 246 258 KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.\_pers KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AddAdressButton KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.Abmel 259 dungRechtLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 248 ung.AddAdressRadWindow KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.getScri 259 ptManager KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AddAnotherProducts KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.Loadin 292 gPanelAuftragseingang KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 248 ung.Adress\_City KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.Page\_ 259 Load KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 249 ung.Adress\_CityBox 259 KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.PageSt atePersister KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 250 ung.Adress\_Country 259 KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.RadAja xPanel1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 248 ung.Adress\_CountryBox 260 KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.RadMu ItiPageAuftragseingang KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 248 ung.Adress\_Street KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.RadMu 260 ItiPageAuftragseingang\_PageViewCreated KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Adress StreetBox 260 KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.RadScr iptManager1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 248 ung.Adress\_StreetNumber KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang. Rad Tautragseing ang. Rad Taut260 bStripAuftragseingang KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 249 ung.Adress\_StreetNumberBox KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.Update 260 PanelAuftragseingang KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Adress\_Zipcode 261 KVSWebApplication.Auftragseingang.Auftragseingang.Zulass ungRechtLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 249 ung.Adress\_ZipcodeBox 261 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AllesIstOkeyLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AbmeldedatumPicker KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.AnzahlVonDienstHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 261 ung.AbmeldenButton KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 258

ung.AuftragRadDecorator 293 261 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CheckUmsatzForSmallCustomer KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.BankAccount\_Accountnumber 262 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CheckUserPermissions ung.BankAccount\_AccountnumberBox 262 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CityTextBox ung.BankAccount\_BankCode 264 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.ColorLabel ung.BankAccount\_BankCodeBox 264 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_Email ung.BankAccount\_BankName 265 262 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_EmailBox ung.BankAccount\_BankNameBox 265 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_Fax ung.BankCodeLabel 265 263 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_FaxBox ung.BankNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_MobilePhone ung.btnGenerateIBAN 265 263 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_MobilePhoneBox ung.CarOwner Firstname 266 263 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_Phone ung.CarOwner\_FirstnameBox 266 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Contact\_PhoneBox ung.CarOwner\_Name 266 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.controls ung.CarOwner\_NameBox 266 264 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CostCenterDataSource ung.CheckFields 266 293 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CostCenterDropDownList ung.ChecklfAllProduktsHavingPrice 266 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CostCenterHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CheckIfBoxenNotEmpty 293 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CostCenterLinq\_Selected ung.ChecklfButtonShouldBeEnabled 294 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.CostCenterTextBox ung.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 267

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.genIban\_Click ung.CountryTextBox 295 267 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.getAllControls ung.CustomerDataSource 295 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Halter ung.CustomerDropDownList 270 267 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Halterdaten ung.CustomerIndex\_Changed 294 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Abmeldung.HalterdatenLabel ung.CustomerLing\_Selected 294 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.HalterLabel ung.DeleteNewPosButton 271 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.HideAllControls ung.DeleteNewPosButton\_Clicked 295 294 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.HSNAbmBox ung.DienstleistungTreeView 271 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.HSNLabel ung.EingangAbmeldungPanel 271 268 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.HSNSearchLabel ung.EmissionsCodeBox 271 268 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.IBANPanel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.EmissionsCodeLabel 271 268 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.InspectionLabel ung.ErrorLeereTextBoxenLabel 269 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.InsuranceLabel 272 ung.FahrzeugLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.invoiceNow ung.FahrzeugPanel 272 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.InvoiceRecipient ung.FirstRegistrationDateBox 272 269 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.InvoiceRecValidator ung.FirstRegistrationDateLabel 272 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.KeineRechteLabel ung.FreiTextBox 273 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Kontaktdaten KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.FreiTextLabel 270 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.KontaktdatenLabel

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld

ung.MakeInvoiceForSmallCustomer

296

273 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.NaechtenAuftragButton KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 276 ung.Label1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.NaechtenAuftragButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Label2 273 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.NewCostCenterDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 276 ung.Label3 274 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.NewPosButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 296 ung.Label4 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.NewPositionButtonHinzuguegen KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Label5 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 274 ung.NewPositionZulButton KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 274 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.NewProductDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.LabelProdCostHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OffenNeuzulassungFormDekorator KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.LicenceBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OnAddAdressButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 296 ung.LicenceBox2 275 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Order\_Freitext KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 277 ung.LicenceBox3 275 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OwnerCityLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 277 ung.LicenceNumLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OwnerCountryLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 278 ung.LocationDataSource 275 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OwnerEmailLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.LocationDropDownIndex\_Changed KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 295 ung.OwnerFaxLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 278 ung.LocationDropDownList 276 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OwnerFirstNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 278 ung.LocationLabelWindow KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OwnerMobilePhoneLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 278 ung.LocationLing\_Selected KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OwnerNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld 279 ung.MakeAllControlsEmpty 295 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld

ung.OwnerPhoneLabel

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld

279

ung.OwnerStreetLabel 282 279 KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Abmeldung.RadTextBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.OwnerStreetNubmerLabel 279 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RadTextBox2 ung.OwnerZipCodeLabel 282 279 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RadTextBox3 ung.Page\_Load 283 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RadTextBox4 ung.PositionenLeerButton 283 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RadTextBox5 283 ung.PreviousLicenceBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RadTextBox6 ung.PreviousLicenceBox2 283 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RadWindowZul\_Product KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.PreviousLicenceBox3 283 280 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.rbShowDialog ung.PreviousLicNumLabel 284 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Abmeldung.rbShowDialog\_Click ung.Print 297 296 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RegDocNumbLabel ung.ProdAndCostLabel 284 281 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RegDocNumBox ung.ProductAbmDataSource 284 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.RegExVal ung.ProductAbmDataSourceLinq\_Selected 284 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Registration\_EmissionCode ung.ProductAbmDropDownList 284 281 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Registration\_eVBNumber ung.ProductAbmTextBox 285 281 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Registration\_eVBNumberBox ung.ProduktHiddenField 285 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Registration\_GeneralInspectionDate ung.PruefzifferBox 282 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Registration\_GeneralInspectionDateBox ung.RadComboBoxCustomer 285 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Registration\_Licencenumber ung.RadCustomerTextBox 286

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Vehicle\_ColorBox ung.Registration\_RegistrationDocumentNumber 289 286 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Vehicle\_FirstRegistrationDate ung.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 289 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Vehicle\_HSN ung.rwdCreateCustomer 289 286 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Vehicle\_TSN ung.SetValuesForAdressWindow 290 297 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Abmeldung.Vehicle\_Variant ung.SmallCustomerHistorie KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Vehicle\_VariantBox ung.smallCustomerOrderHiddenField 290 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Vehicle\_VIN ung.SmallLargeCustomerIndex\_Changed 290 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.vehicleIdField ung.StreetLabel 290 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.VINBox ung.StreetNumberTextBox 291 287 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.VinBoxText\_Changed ung.StreetTextBox 297 287 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.VINLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.SubmitChangesErrorLabel 291 287 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.WindowManager1 ung.TSNAbmBox 288 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.ZipcodeTextBox ung.TSNLabel 291 288 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.ZulassungsstelleComboBox ung.txbBancAccountIban 291 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.ZulassungsstelleDataSource ung.txbDiscount 292 288 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.ZulassungsstelleDataSourceLing\_Selected KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.txbIBANInfo 288 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.ZulassungsstelleTextBox ung.VariantLabel 292 289 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.ZusatzlicheInfoLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld ung.Vehicle\_Color 292 289 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangAbmeld

298 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.AuftragZulassenButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 342 ng.AccountNumberLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankAccount\_Accountnumber KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 309 ng.AddAdressButton 306 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankAccount\_AccountnumberBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 309 ng.AddAdressRadWindow 306 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankAccount\_BankCode KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 310 ng.AddAnotherProducts KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankAccount\_BankCodeBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 310 ng.Adress\_City 306 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankAccount\_BankName KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Adress\_CityBox 307 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankAccount\_BankNameBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 310 ng.Adress\_Country 307 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankCodeLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 310 ng.Adress\_CountryBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.BankNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 311 ng.Adress\_Street 307 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.btnGenerateIBAN KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 311 ng.Adress\_StreetBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CarOwner\_Firstname KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 311 ng.Adress\_StreetNumber KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CarOwner\_FirstnameBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 311 ng.Adress\_StreetNumberBox 308 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CarOwner\_Name KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 311 ng.Adress\_Zipcode KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 308 ng.CarOwner\_NameBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 312 ng.Adress\_ZipcodeBox 308 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CheckFields KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 342 ng.AllesIstOkeyLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CheckIfAllProduktsHavingPrice KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 342 ng.AnzahlVonDienstHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CheckIfBoxenNotEmpty KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 342 ng.AuftragRadDecorator 309 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CheckIfButtonShouldBeEnabled KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu

343

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu

ng.AuftragZulassenButton

309

ng.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 315 343 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CountryTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CheckUmsatzForSmallCustomer 343 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CustomerDataSource ng.CheckUserPermissions 315 343 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CustomerDropDownList ng.CityTextBox 315 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CustomerIndex\_Changed ng.ColorLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CustomerLinq\_Selected 344 ng.Contact\_Email 312 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.DeleteNewPosButton ng.Contact\_EmailBox 315 312 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.DeleteNewPosButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Contact\_Fax 344 313 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.DienstleistungTreeView KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Contact\_FaxBox 313 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Zulassung.EmissionsCodeBox ng.Contact\_MobilePhone 316 313 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.EmissionsCodeLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Contact MobilePhoneBox 316 313 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ErrorLeereTextBoxenLabel ng.Contact\_Phone KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.FahrzeugLabel ng.Contact\_PhoneBox 316 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.FahrzeugPanel ng.controls 317 314 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.FirstRegistrationDateBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CostCenterDataSource 317 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.FirstRegistrationDateLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CostCenterDropDownList 314 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Zulassung.FreiTextBox ng.CostCenterHiddenField 317 314 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.FreiTextLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.CostCenterLing\_Selected 317 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.genlban\_Click ng.CostCenterTextBox 344

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.KontaktdatenLabel ng.getAllControls 321 344 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Label1 ng.Halter 321 318 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Label2 ng.Halterdaten 321 318 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Label3 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.HalterdatenLabel 321 318 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Zulassung.Label4 ng.HalterLabel 321 318 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Label5 ng.HideAllControls 322 344 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Label6 322 na.HSNBox 318 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LabelProdCostHiddenField ng.HSNLabel 322 319 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LicenceBox1 ng.HSNSearchLabel 322 319 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LicenceBox2 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.IBANPanel 322 319 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LicenceBox3 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.InspectionLabel 323 319 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LicenceNumberCacheField KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.InsuranceLabel 319 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LicenceNumLabel ng.invoiceNow 323 320 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LocationDataSource ng.InvoiceRecipient 323 320 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LocationDropDownList ng.InvoiceRecValidator2 323 320 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LocationLabelWindow ng.KennzeichenTauschButton 324 320 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.LocationLing Selected ng.KennzeichenTauschButton\_Clicked 345 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.MakeAllControlsEmpty KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Kontaktdaten 345 320 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.MakeInvoiceForSmallCustomer

345 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.OwnerStreetLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 327 ng.NaechtenAuftragButton KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.OwnerStreetNubmerLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.NaechtenAuftragButton\_Clicked 345 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.OwnerZipCodeLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 327 ng.NewCostCenterDropDownList 324 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Page\_Load KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 346 ng.NewPosButton\_Clicked KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.PositionenLeerButton KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 327 ng.NewPositionButtonHinzuguegen KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.PreviousLicenceBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 328 ng.NewPositionZulButton 324 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.PreviousLicenceBox2 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 328 ng.NewProductDropDownList 325 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.PreviousLicenceBox3 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 328 ng.OffenNeuzulassungFormDekorator KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.PreviousLicNumLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 328 ng.OnAddAdressButton\_Clicked 345 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Print KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 346 ng.Order\_Freitext 325 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ProdAndCostLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 328 ng.OwnerCityLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ProductDataSource KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 329 ng.OwnerCountryLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 325 ng.ProductDataSourceLinq\_Selected KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 346 ng.OwnerEmailLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 326 ng.ProductDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 329 ng.OwnerFaxLabel 326 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ProductTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 329 ng.OwnerFirstNameLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ProduktHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 329 ng.OwnerMobilePhoneLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.PruefzifferBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 329 ng.OwnerNameLabel 326 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RadComboBoxCustomer KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu 330 ng.OwnerPhoneLabel 327 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu

ng.RadCustomerTextBox 333 330 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Registration\_RegistrationDocumentNumber KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RadTextBox1 330 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RegistrationIdField ng.RadTextBox2 334 330 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber ng.RadTextBox3 334 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RegistrationOrderDataSource ng.RadTextBox4 334 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected ng.RadTextBox5 331 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RegistrationOrderDropDownList ng.RadTextBox6 334 331 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RegistrationTextBox ng.RadWindowZul\_Product 335 331 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.RegistrationTyp\_Changed KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.rbShowDialog 346 331 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Zulassung.rwdCreateCustomer ng.rbShowDialog\_Click 335 346 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.SetValuesForAdressWindow ng.RegDocNumbLabel 347 332 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.SmallCustomerHistorie ng.RegDocNumBox 335 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.smallCustomerOrderHiddenField ng.RegExVal 335 332 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.SmallCustomerZulassung ng.Registration\_EmissionCode 335 332 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.SmallLargeCustomer\_Changed ng.Registration\_eVBNumber 347 332 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.StreetLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Registration\_eVBNumberBox 336 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWeb Application. Auftragseing ang. Auftragseing ang Zulassung.StreetNumberTextBox ng.Registration GeneralInspectionDate 336 333 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.StreetTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.Registration\_GeneralInspectionDateBox 336 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.SubmitChangesErrorLabel ng.Registration\_Licencenumber 336

KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.WindowManager1 na.TSNBox 340 336 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZipcodeTextBox ng.TSNLabel 340 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZulassungOkLabel ng.txbBancAccountIban 340 337 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZulassungPanel 340 337 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZulassungsdatumPicker ng.txbIBANInfo 337 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZulassungsstelleComboBox ng.VariantLabel 341 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZulassungsstelleDataSource 341 ng.Vehicle\_Color 338 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected ng.Vehicle\_ColorBox 347 338 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZulassungsstelleTextBox ng.Vehicle\_FirstRegistrationDate 341 338 KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.ZusatzlicheInfoLabel ng.Vehicle\_HSN 341 338 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de ng.Vehicle\_TSN 347 338 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de.\_pers ng.Vehicle Variant 348 339 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de.AbmeldungRechtLabel ng.Vehicle\_VariantBox KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de.controls 349 ng.Vehicle\_VIN 339 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de.getScriptManager ng.VehicleIdField 350 339 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de.LargeCustomer KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu ng.VINBox 349 339 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de.LoadingPanelAuftragseingang ng.VinBoxZulText\_Changed 349 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de.Page\_Load ng.VINLabel 340 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.AuftragseingangZulassu de.PageStatePersister

351

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de.RadAjaxPanel1

349

KVSWeb Application. Auftragseing ang. Neuzulas sung Grosskunde. Rad Script Manager 1

349

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de.UpdatePanelAuftragseingang

350

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de.ZulassungRechtLabel

350

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskun \ de 1$ 

351

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AccountNumberLabel

359

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskun \\ de 1. Add Adress Button$ 

359

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AddAdressRadWindow

350

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AddAnotherProducts

393

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskun \\ de 1. Adress\_City$ 

350

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskunde 1. Adress\_CityBox\\$ 

359

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress\_Country

360

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress\_CountryBox

360

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress Street

360

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress\_StreetBox

360

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress\_StreetNumber

360

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress\_StreetNumberBox

361

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress\_Zipcode

361

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Adress\_ZipcodeBox

361

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AllesIstOkeyLabel

36

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AnzahlVonDienstHiddenField

361

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AuftragRadDecorator

362

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AuftragZulassenButton

362

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.AuftragZulassenButton\_Clicked

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_Accountnumber

362

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.BankAccount\_AccountnumberBox

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.BankAccount\_BankCode

362

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.BankAccount\_BankCodeBox

363

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskunde1.BankAccount\_BankName

363

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskunde 1. Bank Account\_Bank Name Box\\$ 

363

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.BankCodeLabel

363

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.BankNameLabel

363

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskunde 1. btn Generate IBAN

364

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CarOwner\_Firstname

364

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CarOwner\_FirstnameBox

364

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CarOwner\_Name

364

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun

de1.CarOwner\_NameBox 367 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CostCenterDataSource KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CheckFields 394 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CostCenterDropDownList de1.CheckIfAllProduktsHavingPrice 394 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CostCenterHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CheckIfBoxenNotEmpty 367 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CostCenterLinq\_Selected de1.CheckIfButtonShouldBeEnabled KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CostCenterTextBox de1.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 367 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CountryTextBox de1.CheckUmsatzForSmallCustomer 368 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CustomerDataSource de1.CheckUserPermissions 368 395 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWeb Application. Auftragseing ang. Neuzulas sung Grosskunde1.CustomerDropDownList de1.CityTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CustomerIndex\_Changed de1.ColorLabel 395 365 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.CustomerLinq\_Selected de1.Contact Email 395 365 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.DeleteNewPosButton de1.Contact\_EmailBox 368 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.DeleteNewPosButton\_Clicked de1.Contact\_Fax 395 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.DienstleistungTreeView de1.Contact\_FaxBox 368 366 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.EmissionsCodeBox de1.Contact\_MobilePhone 369 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.EmissionsCodeLabel de1.Contact\_MobilePhoneBox KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ErrorLeereTextBoxenLabel de1.Contact Phone 366 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.FahrzeugLabel de1.Contact\_PhoneBox 369 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.FahrzeugPanel de1.controls 369

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.KennzeichenTauschButton de1.FirstRegistrationDateBox 370 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.KennzeichenTauschButton\_Clicked de1.FirstRegistrationDateLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Kontaktdaten de1.FreiTextBox 373 370 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.KontaktdatenLabel de1.FreiTextLabel 370 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWeb Application. Auftragseing ang. Neuzulas sung Grosskunde1.Label1 de1.genlban\_Click 373 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Label2 de1.getAllControls 373 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Label3 374 de1.Halter 370 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Label4 de1.Halterdaten 374 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Label5 de1.HalterdatenLabel 374 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Label6 de1.HalterLabel 374 371 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LabelProdCostHiddenField de1.HideAllControls 374 396 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LicenceBox1 de1.HSNBox 371 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LicenceBox2 de1.HSNLabel 375 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LicenceBox3 de1.HSNSearchLabel 375 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LicenceNumberCacheField de1.IBANPanel 375 372 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LicenceNumLabel de1.InspectionLabel 375 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LocationDataSource de1.InsuranceLabel 376 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LocationDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.InvoiceRecipient 372 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LocationLabelWindow KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun

376

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.LocationLing\_Selected

396

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskunde 1. Make All Controls Empty

396

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.MakeInvoiceForSmallCustomer 396

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskunde 1. Naechten Auftrag Button

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskunde1.NaechtenAuftragButton\_Clicked

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.NewCostCenterDropDownList 376

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.NewPosButton\_Clicked

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.NewPositionButtonHinzuguegen

377

397

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.NewPositionZulButton

377

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.NewProductDropDownList

377

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskunde1.OffenNeuzulassungFormDekorator

377

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OnAddAdressButton\_Clicked 397

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Order\_Freitext

377

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerCityLabel

378

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerCountryLabel

378

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerEmailLabel

378

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerFaxLabel

378

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerFirstNameLabel

378

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskunde1.OwnerMobilePhoneLabel

379

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerNameLabel

379

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerPhoneLabel

379

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerStreetLabel

379

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.OwnerStreetNubmerLabel

379

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskunde 1. Owner Zip Code Label

380

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Page\_Load

397

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.PositionenLeerButton

380

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.PreviousLicenceBox1

380

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.PreviousLicenceBox2

380

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskunde1.PreviousLicenceBox3

380

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.PreviousLicNumLabel

381

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Print

397

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ProdAndCostLabel

381

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ProductDataSource

381

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Grosskunde 1. Product Data Source Linq\_Selected$ 

397

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ProductDropDownList

38

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ProductTextBox

381

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun

de1.ProduktHiddenField 385 382 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.PruefzifferBox 382 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegistrationOrderDataSource de1.RadCustomerTextBox 382 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected de1.RadTextBox1 398 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegistrationOrderDropDownList de1.RadTextBox4 382 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegistrationTextBox de1.RadTextBox5 386 383 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegistrationTyp\_Changed de1.RadWindowZul\_Product 398 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.setCarOwnerData de1.rbtSameOrder 398 383 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.SetValuesForAdressWindow de1.RegDocNumbLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.SmallCustomerHistorie KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegDocNumBox 386 383 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de 1. small Customer Order Hidden FieldKVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.RegExVal 384 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.SmallLargeCustomer\_Changed de1.Registration\_EmissionCode KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.StreetLabel de1.Registration\_eVBNumber 387 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.StreetNumberTextBox de1.Registration\_eVBNumberBox 387 384 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.StreetTextBox de1.Registration\_GeneralInspectionDate 387 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.SubmitChangesErrorLabel de1.Registration\_GeneralInspectionDateBox KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.TSNBox de1.Registration Licencenumber 388 385 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.TSNLabel de1.Registration\_RegistrationDocumentNumber 388 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.txbBancAccountBIC de1.RegistrationIdField 388

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZipcodeTextBox de1.txbBancAccountIban 388 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZulassungOkLabel de1.txbBICInfo 392 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZulassungPanel de1.txbDiscount 392 389 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZulassungsdatumPicker de1.txbIBANInfo 389 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWeb Application. Auftragseing ang. Neuzulas sung Grosskunde1.ZulassungsstelleComboBox de1.VariantLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZulassungsstelleDataSource de1.Vehicle Color 393 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected de1.Vehicle\_ColorBox 399 389 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZulassungsstelleTextBox de1.Vehicle\_FirstRegistrationDate 393 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.ZusatzlicheInfoLabel de1.Vehicle\_HSN 393 390 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun е de1.Vehicle\_TSN 399 390 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.AccountNumberLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun de1.Vehicle\_Variant 408 390 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.AddAdressButton de1.Vehicle VariantBox 390 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.AddAdressRadWindow de1.Vehicle\_VIN KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.AddAnotherProducts de1.VehicleIdField 448 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.AddCustomer de1.VINBox 391 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.Adress\_City de1.VinBoxZulText\_Changed 408 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.Adress CityBox de1.VINLabel 408 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.Adress\_Country de1.WindowManager1 391 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungGrosskun e.Adress\_CountryBox

409

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Adress Street

409

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Adress StreetBox

409

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Adress\_StreetNumber

409

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Adress\_StreetNumberBox

410

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Adress\_Zipcode

410

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Adress ZipcodeBox

410

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.AllesIstOkeyLabel

410

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.AnzahlVonDienstHiddenField

**41**0

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.AuftragRadDecorator

411

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkund e. Auftrag Zulassen Button

411

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkund e. Auftrag Zulassen Button\_Clicked$ 

448

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankAccount\_Accountnumber

411

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankAccount\_AccountnumberBox

411

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankAccount BankCode

411

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankAccount\_BankCodeBox

412

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankAccount BankName

412

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankAccount\_BankNameBox

412

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankCodeLabel

412

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.BankNameLabel

412

KVSWeb Application. Auftragseing ang. Neuzulas sung Laufkund e.btn Clear Selection

413

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.btnClearSelection\_Click

449

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.btnGenerateIBAN

413

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CarOwner\_Firstname

413

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CarOwner FirstnameBox

413

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CarOwner\_Name

413

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CarOwner\_NameBox

414

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CheckFields

449

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CheckIfAllProduktsHavingPrice

449

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkund e. Check If Boxen Not Empty

449

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CheckIfButtonShouldBeEnabled

449

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkund e. Check Umsatz For Small Customer

450

KVSWeb Application. Auftragseing ang. Neuzulas sung Laufkund e. Check User Permissions

450

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkund e. City Text Box

414

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ClearAdressData

450

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.cmbSmallCustomerCity

414

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund

e.cmbSmallCustomerGender 450 414 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.DienstleistungTreeView e.ColorLabel 414 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.EmissionsCodeBox e.Contact\_Email 418 415 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.EmissionsCodeLabel e.Contact\_EmailBox 418 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ErrorLeereTextBoxenLabel e.Contact\_Fax 415 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.FahrzeugLabel e.Contact FaxBox 418 415 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.FahrzeugPanel e.Contact\_MobilePhone 418 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.FirstRegistrationDateBox KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Contact\_MobilePhoneBox 416 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.FirstRegistrationDateLabel e.Contact\_Phone KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.FreiTextBox e.Contact PhoneBox 419 416 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.FreiTextLabel e.controls 419 416 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.genIban\_Click e.CostCenterHiddenField 451 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.getAllControls e.CountryTextBox 451 417 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.GetCustomerInfo e.CustomerDataSource 451 417 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Halter e.CustomerDropDownList 419 417 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Halterdaten e.CustomerIndex\_Changed KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.HalterdatenLabel e.CustomerLing Selected 420 450 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.HalterLabel e.DeleteNewPosButton 420 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.HideAllControls e.DeleteNewPosButton\_Clicked 451

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Label7 e.HSNBox 420 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.LabelProdCostHiddenField e.HSNLabel 424 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblGender e.HSNSearchLabel 424 421 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerCity e.IBANPanel 421 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkunde.lblSmallCustomerCountry e.InspectionLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerEmail e.InsuranceLabel 425 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerFax e.invoiceNow 425 421 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerMobil e.InvoiceRecipient 425 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerNachname e.KennzeichenTauschButton 425 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerNumber e.KennzeichenTauschButton\_Clicked 425 451 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerPhone e.Kontaktdaten 426 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerStreetNr KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.KontaktdatenLabel 422 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerTitle e.Label1 426 422 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerVat e.Label2 426 423 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerVorname e.Label3 426 423 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerZahlungsziel e.Label4 427 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.lblSmallCustomerZipCode e.Label5 427 423 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.LicenceBox1 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Label6 423 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.LicenceBox2 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund

427

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.LicenceBox3

427

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.LicenceNumberCacheField

428

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.LicenceNumLabel

428

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.loadlban

428

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.LocationLabelWindow

428

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.MakeAllControlsEmpty

451

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.MakeInvoiceForSmallCustomer

452

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.NaechtenAuftragButton

428

 $KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkund e. Naechten Auftrag Button\_Clicked$ 

452

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.NewPosButton\_Clicked

452

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.NewPositionButtonHinzuguegen

429

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.NewPositionZulButton

429

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.NewProductDropDownList

429

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OffenNeuzulassungFormDekorator

429

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OnAddAdressButton\_Clicked

452

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Order\_Freitext

429

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerCityLabel

430

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerCountryLabel

430

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerEmailLabel

430

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerFaxLabel

430

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerFirstNameLabel

430

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerMobilePhoneLabel

431

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerNameLabel

431

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerPhoneLabel

43

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerStreetLabel

431

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerStreetNubmerLabel

431

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.OwnerZipCodeLabel

432

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Page\_Load

452

KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkund e. Positionen Leer Button

432

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.PreviousLicenceBox1

432

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.PreviousLicenceBox2

432

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.PreviousLicenceBox3

432

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.PreviousLicNumLabel

433

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Print

452

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ProdAndCostLabel

433

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ProductDataSource

433

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund

e.ProductDataSourceLinq\_Selected 437 453 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Registration\_Licencenumber KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ProductDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWeb Application. Auftrag seing ang. Neuzulas sung Laufkunde.Registration\_RegistrationDocumentNumber e.ProductTextBox 433 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RegistrationIdField e.ProduktHiddenField 437 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.PruefzifferBox 434 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RegistrationOrderDataSource e.RadCustomerTextBox 438 434 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RegistrationOrderDataSourceLing\_Selected e.RadPersistenceManager1 453 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RegistrationOrderDropDownList KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RadTextBox4 434 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RegistrationTextBox e.RadTextBox5 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.RegistrationTyp\_Changed e.RadTextBox6 453 435 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.SessionID e.RadWindowZul Product 438 435 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.setCustomerTXBEnable e.RegDocNumbLabel KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.SetValuesForAdressWindow e.RegDocNumBox 453 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.SmallCustomerHistorie e.RegExVal 438 436 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.smallCustomerOrderHiddenField KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Registration\_EmissionCode 439 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.StreetLabel e.Registration\_eVBNumber KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.StreetNumberTextBox e.Registration eVBNumberBox 439 436 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.StreetTextBox KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Registration\_GeneralInspectionDate 439 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.SubmitChangesErrorLabel e.Registration\_GeneralInspectionDateBox 439

KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.txbSmallCustomerVorname e.TSNBox 440 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.txbSmallCustomerZahlungsziel KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.TSNLabel 443 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.txbSmallCustomerZipCode e.txbBancAccountIban 444 440 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.VariantLabel e.txbBankAccount\_Bic 444 440 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle\_Color e.txbBICInfo 444 440 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle ColorBox e.txbDiscount 444 441 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle\_FirstRegistrationDate e.txbIBANInfo 444 441 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle\_HSN e.txbSmallCustomerCountry 445 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle\_TSN e.txbSmallCustomerEmail 445 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle\_Variant e.txbSmallCustomerFax 445 441 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle VariantBox e.txbSmallCustomerMobil 445 442 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.Vehicle\_VIN e.txbSmallCustomerNachname 442 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.VehicleIdField e.txbSmallCustomerNr 446 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.VINBox e.txbSmallCustomerNumber 446 442 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.VinBoxZulText\_Changed e.txbSmallCustomerPhone 453 442 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.VINLabel e.txbSmallCustomerStreet 446 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.WindowManager1 e.txbSmallCustomerTitle 446 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZipcodeTextBox e.txbSmallCustomerVat 443 KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZulassungOkLabel

447	datePanelAuftragseingang 456
KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZulassungPanel 447	KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.Zu lassungRechtLabel 456
KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZulassungsdatumPicker	KVSWebApplication.ChangeHistory 457
447	KVSWebApplication.ChangeHistory namensraum 457
KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZulassungsstelleComboBox 447	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory 457
	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistorypers 458
KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZulassungsstelleDataSource 447	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.AllChanges Linq_Selected 460
KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZulassungsstelleDataSourceLinq_Selected 454	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.LinqDataSo urceAllChanges 459
KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZulassungsstelleTextBox 448	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.myAllChang esPanel 459
KVSWebApplication.Auftragseingang.NeuzulassungLaufkund e.ZusatzlicheInfoLabel 448	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.Page_Load 460
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde 454	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.PageStatePersister 461
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkundep ers 455	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.RadAjaxMa nagerRadGridAllChanges 459
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.Ab meldungRechtLabel 455	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.RadAjaxPan elLargeCustomerShow 459
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.co ntrols 455	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.RadGridAllC hanges 459
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.ge tScriptManager 457	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.SearchMan ager 460
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.Lo adingPanelAuftragseingang 455	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.thisUserPer missions 460
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.Pa ge_Load 457	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderHistory.TranslatedT ext 460
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.Pa geStatePersister 457	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging 461
	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.Date 462
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.RadAjaxPanel1	462
456	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.LogId 462
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.Ra dScriptManager1 456	
	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.Name 462
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.S mallCustomerZulassung 456	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.OrderNum ber 462
KVSWebApplication.Auftragseingang.ZulassungLaufkunde.Up	KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.Referencel

KVSWebApplication.ChangePassword.RadWindowManagerC

hangePassword

d 18 462 KVSWebApplication.ChangePassword.RequiredFieldValidator KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.TableName 463 KVSWebApplication.ChangePassword.RequiredFieldValidator KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.Translated 2 Text 18 463 KVSWebApplication.ChangePassword.ScriptManager1 18 KVSWebApplication.ChangeHistory.OrderLogging.Type 463 KVSWebApplication.ChangePassword.txbNewPassword 18 KVSWebApplication.ChangeLog 11 KVSWebApplication.ChangePassword.txbOldPWD 19 KVSWebApplication.ChangeLog.\_pers 12 KVSWebApplication.ChangePassword.txbRepeatPWD 19 KVSWebApplication.ChangeLog.AllChangesLinq\_Selected 13 KVSWebApplication.csproj 742 KVSWebApplication.ChangeLog.LingDataSourceAllChanges KVSWebApplication.Customer 463 12 KVSWebApplication.Customer namensraum 463 KVSWebApplication.ChangeLog.myAllChangesPanel 12 KVSWebApplication.Customer.CostCenter 463 KVSWebApplication.ChangeLog.Page\_Load 14 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.AllCostCenterChec KVSWebApplication.ChangeLog.PageStatePersister 14 ked KVSWebApplication.ChangeLog.RadAjaxManagerRadGridAll 474 Changes KVSWebApplication.Customer.CostCenter.AllCostCenterTabl е KVSWebApplication.ChangeLog.RadAjaxPanelLargeCustome 466 rShow KVSWebApplication.Customer.CostCenter.btnLargeCustomer 13 GenerateIBAN KVSWebApplication.ChangeLog.RadGridAllChanges 13 466 KVSWebApplication.ChangeLog.RadGridAllChanges DetailT KVSWebApplication.Customer.CostCenter.checkFields 474 ableDataBind KVSWebApplication.Customer.CostCenter.cmbBankNameCo stCenter KVSWebApplication.ChangeLog.SearchManager 13 466 KVSWebApplication.ChangeLog.setEmptyDataSet 14 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.cmbCostCenterAc countNumber KVSWebApplication.ChangeLog.thisUserPermissions 13 466 KVSWebApplication.ChangePassword 15 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.CostCenterName KVSWebApplication.ChangePassword.changePasswordDeco rator KVSWebApplication.Customer.CostCenter.CostCenterPanel 16 467 KVSWebApplication.ChangePassword.ChangeSaveBtn 16 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.CreateCostcenter KVSWebApplication.ChangePassword.ChangeSaveBtn\_Click Checked 474 19 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.CustomerCombob KVSWebApplication.ChangePassword.FailureText 16 ox\_ItemsRequested KVSWebApplication.ChangePassword.lblNewPWD 16 474 KVSWebApplication.ChangePassword.lblOldPWD 17 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.CustomerCostCent KVSWebApplication.ChangePassword.lblRepeatPWD 17 er 467 KVSWebApplication.ChangePassword.Page\_Load 19 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.genlban\_Click 474 KVSWebApplication.ChangePassword.PasswordRequired 17 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.getAllCostCenter KVSWebApplication.ChangePassword.RadAjaxLoadingPanel KVSWebApplication.Customer.CostCenter.getAllCostCenter\_I 17 nit KVSWebApplication.ChangePassword.RadAjaxPanel1 17 474

ataSource

KVSWebApplication.Customer.CostCenter.getAllCostCenterD

467	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.Page_Load 475
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.getAllCostCenterD ataSource_Selecting 475	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.QsfFromDecorator CostCenter 471
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.getAllCustomer_E ditCommand 475	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.RadAjaxLoadingPanelCostCenter471
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.GetCustomerCost Center 467	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.RadAjaxPanelCost Center 471
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.GetCustomerCost Center_Selecting 475	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.RadWindowManag erCostCenter 472
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.Label1 468 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.Label2 468	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.rbtAllCostCenter 472
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.Label3 468	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.rbtCreateCostCent er
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lbCostCenterAcco untNumber 468	472 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.rbtSaveCostCenter
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblAllErrors 468	472
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblBankNameCost Center 469	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.rbtSaveCostCenter _Click 475
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblBankNameCost CenterError 469	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.rcbCostCenterBan kCode 472
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblCostCenterBank CodeError 469	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.RemoveCostCente r_Click 476
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblCostCenterNam e 469	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.thisUserPermissions
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblCostCenterNam	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.TitleLabel1 473
eError 469	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.txbCostCenterNumber
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblCostCenterNumber 470	473 KVSWebApplication.Customer.CostCenter.txbLargeCustomer BIC
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblCostCenterNum	473
berError 470	KVSWebApplication.Customer.CostCenter.txbLargeCustomerl BAN 473
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblCustomerName CostCenter	KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer 476
470	KVSWebApplication.Customer.CreateCustomerpers 477
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblCustomerName CostCenterError	KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.LoadingPanel
470	1 477
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lblErrorBankAccount 470	KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.Page_Load 478
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.lbllbanCostcenterError 471	KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.PageStatePer sister 479
KVSWebApplication.Customer.CostCenter.myUebersicht 471	KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.QsfFromDeco

rator AsDispatch\_Checked 533 477 KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.RadAjaxMan KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSend ager1 ToMainLocation 477 489 KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.RadMultiPag KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSend ViaMail 478 490 KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.RadMultiPag KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSmall e1\_PageViewCreated CustomerRechnungsaderesse KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSmall KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.RadScriptMa CustomerStandartadresse\_Checked nager1 478 KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.RadTabStrip1 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSmall CustomerVersandadresse 478 490 KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.RadTabStrip1 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSmall CustomerVersandadresse\_Checked \_TabClick 533 KVSWebApplication.Customer.CreateCustomer.thisUserPerm KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Citys\_Ite issions msRequested 478 533 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation 479 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbCity KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.AddCust omerToDatabase KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbCou 532 ntry 490 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.bSaveCli KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbCou ck 532 ntryIA 491 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.btnLarge CustomerGenerateIBAN KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbCou 488 ntrySend 491 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbInvoic eSameAsAdress KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbIAOrt 488 491 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbInvoic eSameAsAdress Checked KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbInvoi 533 ceZC 491 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbLCust omerAuftragKunde KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbLarg eCustomerIAZipCode 491 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbLCust omerAuftragStandort KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbLarg eCustomerSendZipCode KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbLCust omerLieferscheinStandort KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSend 489 Ort 492 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbLCust omerLiefescheinCustomer KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal 489 **ICustomerCity** 492 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSame KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal **AsDispatch ICustomerCountry** 492 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.chbSame

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label5 **ICustomerGender** 492 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label6 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal **ICustomerInvoiceCity** KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label7 496 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label8 ICustomerInvoiceCityError 496 493 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label9 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal 496 **ICustomerInvoiceCountry** 493 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.LargeCu stomerChecked KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal 534 **ICustomerSendCity** 493 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblAccou ntError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal 497 **ICustomerSendCountry** KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblAccou ntNumber KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.cmbSmal 497 **ICustomerSendZip** 494 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblAnrede KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.come 497 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblAnrede KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.ComeFro Error mOrder 497 535 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblAuftrag KVSWeb Application. Customer. Customer Information. Cost CentserledigungTime erName 494 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblAuftrag KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Countrys serledigungWhere ItemsRequested 498 533 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblBankC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.CreateLa ode rgeCustomerTable 498 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblBankC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.CreateS odeError mallCustomerTable 498 494 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lbIBankN KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.genIban ame 498 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.genIban\_ KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lbIBankN Click ameError 534 498 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.genIbanL KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblchbSe argeCustomer\_Click ndViaMail 534 499 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label1 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCity 495 499 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label2 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCityErr 495 or KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label3 499 495 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblcmbIA KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Label4 OrtError 495 499

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCostC CustomerDebitorenNummerError enterName 499 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCostC CustomerErrorVat enterNameError 503 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerFirstContactPerson KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCountr 504 у 500 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCountr CustomerFirstContactPersonError ySend 500 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCountr CustomerFirstname ySendError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerFirstnameError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCounty IAInfo 504 500 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCounty CustomerIAStreet IAInfoFrror 504 501 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCusto CustomerIAStreetError 505 merName 501 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblCusto CustomerIAZipCode merNameError 505 501 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblEmail CustomerIAZipCodeError 501 505 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lbllargeC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblErrorC ountry ustomerLieferscheinZiel 501 505 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblEvbNu CustomerMatchcode mberError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lbIEVBN KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerName **UMBERINFO** KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblFax KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerNameError 502 506 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblGende KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge 502 CustomerNumber 506 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblIAOrt KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerNumberError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge 506 CustomerCostCenterNummber 503 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerSendArt KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge 506 CustomerCostCenterNummberError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerSendLieferschein KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerDebitorenNummer KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerSendStreetError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge

510

510

ustomerCostCenter

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC

507 ustomerCountry 511 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerSendZipCode KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerCountryError 511 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerSendZipCodeError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerEmail 511 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerVatInfo KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC 507 ustomerFax 511 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC CustomerZahlungsziel ustomerFirstNameError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerZusatz KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC 508 ustomerIBAN Error 512 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblLarge CustomerZusatzError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerlbanInfo 508 512 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblMatchc ode KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC 508 ustomerInvoiceCity 512 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblMobil KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerInvoiceCountry KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lbIPhone 512 Number 509 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerInvoiceCountryError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblRechn 512 unasadresse 509 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerInvoicePLZ KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSendO 513 509 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerInvoicePLZError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSendO rtInfoError 509 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerMobil KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSendT 513 oMainLocation 509 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerNachname KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC 513 ustomerAccountNumber KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerNachnameError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerBankCode 510 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerNumber KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC 514 ustomerCity 510 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerNumberError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC 514 ustomerCityError

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC

ustomerPhone

ustomerRechnungsStrasse

514

KVSWeb Application. Customer. Customer Information. Ib IS mall Customer Information and CustomustomerRechnungsStrasseError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblVersan dadresse 518 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendCity KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblVersan dadresseSmallCustomer 515 518 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendCityError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblZipCod 515 e 519 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendCountry KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblZipCod eError 519 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendCountryError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.LCustom 515 erAuftragDayly 519 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendStreet KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.LCustom erAuftragHourly 515 519 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendStreetError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.LCustom 516 erAuftragNoInfo 519 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendZip KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.LCustom 516 erAuftragNow 520 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerSendZipError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.Page\_Lo 516 ad 534 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerStreetError KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.PhoneNu 516 mer 520 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.QsfFrom ustomerStreetNr 516 Decorator KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerTitle KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.RadAjax LoadingPanelCustomer 517 520 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerVat KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.RadAjax **PanelCustomer** 517 520 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerVorname KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.RadButto 517 n3 521 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerZahlungsziel KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.RadButto n4 521 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC ustomerZipCode KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.rbtLarge 517 Customer 521 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblSmallC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.rbtSmall ustomerZipCodeError 518 Customer 521 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblStreet KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.rcbInvoic eType KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.lblStreet

Error 518

CustomerDebitorenNummer

CustomerFirstContactPerson

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge

524

521 CustomerFirstname KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.rcbInvoic eType\_ItemsRequested KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge CustomerIAStreet 525 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.ResetErr orLabels KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge CustomerIAStreetNr 534 525 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.resultMe KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge ssage 522 CustomerIBAN 525 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.setDefaul KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge tValues CustomerMatchcode 525 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.SmallCu stomerChecked KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge 535 CustomerName 525 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.TitleLabe KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge 11 CustomerNumber 522 526 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.TitleLabe KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge 522 CustomerSalutation 526 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbAccou KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge nt 522 CustomerSendStreet 526 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbBank KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge Code 522 CustomerSendStreetNr 526 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbBank Name KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge 523 CustomerVat 526 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbCusto KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge merName 523 CustomerZahlungsziel KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbEmail Adress KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge CustomerZusatz 523 527 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbEvbN KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbMobil umber 523 527 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbFax KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall CustomerAccountNumber 527 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge CustomerBIC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall CustomerBankCode KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge CustomerCostCenterNumber KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall CustomerBIC 524 528 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbLarge

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall

CustomerEmail

CustomerFax

528

528

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbStreet

KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall Number CustomerIBANinfo 532 528 KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.ZipCode KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbsmall CustomerInvoiceStreet KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.ZipCode s ItemsRequested KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbsmall 535 CustomerInvoiceStreetNr KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails 535 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.AddInv KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall oiceType\_Click CustomerKreditinstitut 529 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.AddKon KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall to Click CustomerMobil 539 529 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.bSaveA KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall dressData\_Click CustomerNachname 539 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.chbInvo KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall iceSameAsAdress\_Checked CustomerNr 539 529 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.chbInvo KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall iceSameAsInvoice\_Checked CustomerNumber 539 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.City\_Ite KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall msRequested CustomerPhone 539 530 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.cmbErl KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall oeskonten\_ItemsRequested CustomerSendStreet 540 530 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.Country KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall **ItemsRequested** CustomerSendStreetNr 540 530 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.getAllC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall ustomer CustomerStreet 537 530 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.getAllC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall ustomer\_EditCommand CustomerTitle 540 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.getAllC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall ustomer\_PreRender CustomerVat 540 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.GetAllC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall ustomerContactData CustomerVorname 537 531 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.GetAllC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall ustomerContactData\_Selecting CustomerZahlungsziel 540 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.GetAllC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbSmall ustomerDataSource CustomerZipCode 537 531 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.GetAllC KVSWebApplication.Customer.CustomerInformation.txbStreet ustomerDataSource\_Selecting 541 532

KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.GetAllIn

voiceTypes\_Selecting

541 547 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.LargeC KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.chbLocationR echnungsadresse\_Checked ustomer\_Init KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.myUeb KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.chbLocationV ersicht ersandadresse 547 538 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.Page\_L KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.chbLocationV ersandadresse\_Checked oad 541 564 KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.RadAja KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.CheckFields xLoadingPanelLargeCustomer KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.Citys\_ItemsR KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.RadAja eauested xPanelLargeCustomerShow 565 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocation KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.RadWin City dowManagerLargeCustomer 547 538 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocation KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.Remov CityInvoice eKonto\_Click 547 541 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocation KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.Remov CitySend eLargeCustomer\_Click 548 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocation KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.SaveSe Country ndOrder\_Click 548 542 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocationI KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.SetCont nvoiceCountry rolsEnabled 548 542 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocationI KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.thisUse nvoiceZip rPermissions 548 538 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocation KVSWebApplication.Customer.LargeCustomerDetails.ZipCod SendCountry es\_ItemsRequested 548 542 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbLocation KVSWebApplication.Customer.Location Details 542 SendZip 549 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.AllCustomerL KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.cmbOverLoc ocations 546 ation 549 KVSWebApplication.Customer.Location Details.AllLocationCh ecked KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.Countrys\_Ite 564 msRequested 565 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.AllLocationTa ble KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.CreateLocati 547 onChecked 565 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.btnAbort\_Clic KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.CustomerCo k 564 mbobox\_OnLoad 565 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.btnSaveLocat ion Click KVSWebApplication.Customer.Location Details.CustomerCo mbobox SelectedIndexChanged 564 565 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.chbLocationR echnungsaderesse KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.CustomerLoc

ation untryError 549 552 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.IbILocationE KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.IbILocationE eSendAdress mail 565 552 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.getAllCustom KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationE erLocations mailError 549 553 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.getAllCustom KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationFa erLocationsDataSource Х 553 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.getAllCustom KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationFa erLocationsDataSource\_Selecting xError 553 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.GetCustomer KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationInv Locations oiceAdressError 553 550 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.GetCustomer KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationInv Locations\_Selecting oiceAdressInfo 553 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblAllLOcation KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblAllLOcationInv **Errors** oiceCountryInfo 550 554 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationInv KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblCustomerN ameLocation oiceCountryInfoError 550 554  $KVSWeb Application. Customer. Location\_Details. Ibl Customer N$ KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationInv ameLocationError oiceZipError 550 554 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLabel2 550 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationInv oiceZipInfo KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLieferadres 554 se 551 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationMo bil  $KVSWeb Application. Customer. Location\_Details. IbIL ocation Cit$ 551 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationMo bilePhoneNummerError KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationCit 555 yError 551 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationNa me KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationCit 555 ylnvoiceInfo KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationNa meError KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationCit 555 yInvoiceInfoError KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationPh one KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationCit 555 ySendInfo 552  $KVSWeb Application. Customer. Location\_Details. Ibl Location Ph$ oneError KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationCit 555 ySendInfoError 552 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationSe ndAdressError KVSWebApplication.Customer.Location Details.lblLocationCo untry KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationSe 552 ndAdressInfo KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.lblLocationCo

556 KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationSe	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.RadWindow ManagerLocationDetails 560
ndCountryInfo 556	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.rbtAllLocation
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationSe	560
ndCountryInfoError 556	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.rbtCreateLoc
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationSe	ation 560
ndZipInfo 556	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.rbtSave 560
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationSendZipInfoError557	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.rbtSaveLocation_Click 566
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationStreetNr 557	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.RemoveLocation_Click 566
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationStreetNrError 557	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.ResetErrorLa bels 566
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationZipCode 557	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.resultMessag e 560
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblLocationZipCodeError557	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.SaveLocation Adress 567
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblOverLocation 558	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.setDefaultValues 567
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblOverLocationError 558	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.SuperLocation_ItemsRequested 567
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblRechnungs adresse 558	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.thisUserPerm issions 561
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lblVatError 558	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.TitleLabel1 561
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.lbIVATInfo 558	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.txbLocationEmail 561
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.LocationDetailsPanel 559	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.txbLocationFax
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.myUebersicht	561 KVSWebApplication.Customer.Location_Details.txbLocationIn
559	voiceAdressStreet 561
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.Page_Load 566	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.txbLocationIn
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.QsfFromDecoratorLoction	voiceAdressStreetNr 561
559 KVSWebApplication.Customer.Location_Details.RadAjaxLoad ingPanelLocations	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.txbLocationMobilePhoneNummer 562
559	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.txbLocationN ame
KVSWebApplication.Customer.Location_Details.RadAjaxPane ILocationDeails	562
559	KVSWebApplication.Customer.Location_Details.txbLocationNr

KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.GetSma 562 IlCustomerDataSource\_Selecting 572 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.txbLocationP KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.myUeb hone 562 ersicht4 569 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.txbLocationS endAdressStreet KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.Page\_L 562 oad 572 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.txbLocationS endAdressStreetNr KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.RadAja xLoadingPanelSmallCustomer 570 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.txbLocationSt KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.RadAja reet xPanelSmallCustomer 563 570 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.txbLocationZi KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.RadWin pCode 563 dowManager1 570 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.txbVat 563 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.Remov KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.ValidateGuid eSmallCustomer Click 572 KVSWebApplication.Customer.Location\_Details.ZipCodes\_Ite KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.SetCont msRequested rolsEnabled 567 572 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails 567 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.SmallC KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.bSaveA ustomer\_Init dressData\_Click 572 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.thisUser Permissions KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.chbInvo iceSameAsAdress\_Checked 570 571 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.ZipCod es\_ItemsRequested KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.chbInvo iceSameAsInvoice\_Checked 573 571 KVSWebApplication.Default 19 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.City\_Ite KVSWebApplication.Default.check 24 msRequested KVSWebApplication.Default.CurrentPostionName 25 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.Country KVSWebApplication.Default.form1 21 \_ItemsRequested KVSWebApplication.Default.head 21 KVSWebApplication.Default.Head1 21 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.getSmal **ICustomer** KVSWebApplication.Default.Image1 21 569 KVSWebApplication.Default.Image2 22 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.getSmal KVSWebApplication.Default.Image3 22 ICustomer\_EditCommand 571 KVSWebApplication.Default.lblLoginUsername 22 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.GetSma KVSWebApplication.Default.lblPosName 22 **IICustomerBankData** KVSWebApplication.Default.lblPostionPath 22 KVSWebApplication.Default.leftcolumn 23 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.GetSma IlCustomerBankData\_Selecting KVSWebApplication.Default.Link1 23 571 KVSWebApplication.Default.Link2 23 KVSWebApplication.Customer.SmallCustomerDetails.GetSma KVSWebApplication.Default.MainContentPlaceHolder 23 **IICustomerDataSource** 569 KVSWebApplication.Default.mChangePWD 23

KVSWebApplication.Default.Page\_Init 24 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.FormDecora tor1 KVSWebApplication.Default.Page\_Load 25 575 KVSWebApplication.Default.QsfSkinManager 24 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.FromDateS KVSWebApplication.Default.RadMenu1 24 earchBox 576 KVSWebApplication.Default.usernameFistText 24 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.getAllCostC KVSWebApplication.EmptyStringIfNull 25 enterDataSource 576 KVSWebApplication. EmptvStringlfNull. CheckIfFolderExistsAn dReturnPathForPdf KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.getAllInvoic 26 e RowDataBound 579 KVSWebApplication.EmptyStringlfNull.generateIndividualNum KVSWebApplication. ImportExport. ExportInvoices. getAllInvoices and the properties of the properties26 eDataSource\_Selecting 579 KVSWebApplication.EmptyStringIfNull.IsGuid 26 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.getAllInvoic KVSWebApplication. EmptyStringIfNull. IsNumber 26 es KVSWebApplication.EmptyStringIfNull.RemoveLineEndings 576 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.Kontonumm KVSWebApplication.EmptyStringIfNull.ReturnEmptyStringIfNu erSearchBox Ш 576 27 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.LinqDataSo KVSWebApplication.EmptyStringIfNull.ReturnNullableInteger urceCustomerName 576 KVSWebApplication.EmptyStringlfNull.ReturnZeroDecimallfN KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.myUebersic ullEditVat ht 27 577 KVSWebApplication.EmptyStringlfNull.ReturnZeroStringlfNull KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.Page\_Load KVSWebApplication.EmptyStringIfNull.ReturnZeroStringIfNull KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.PrintSelecte Object dInvoices Click 28 579 KVSWebApplication.ImportExport 573 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.RadAjaxLoa dingPanelInvoices KVSWebApplication.ImportExport namensraum 573 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices 573 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.RadAjaxPan KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.CheckMyInv elCostCenter oice 577 578 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.RadCodeBI KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.clearButton ock1 577 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.clearButton\_ KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.RadWindow Click ManagerCostCenter 579 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.CustomerNa KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.Rechnungse me\_Selected mpfaengerSearchBox 579  $KVSWebApplication. ImportExport. ExportInvoices. Customer Na \\ KVSWebApplication. ImportExport. ExportInvoices. Rechnungsname (Compared to the Compared to t$ meBox ummerSearchBox 575 578 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.Debitorennu KVSWebApplication. ImportExport. ExportInvoices. search But to the properties of tmmerSearchBox n 575 578 KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.ExportSelec KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.searchButto ted n\_Click 575

580 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.Greather KVSWebApplication.ImportExport.ExportInvoices.ToDateSear 586 chBox KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.HTMLCh 578 aracterConverter KVSWebApplication.ImportExport.ImportCustomers 580 586 KVSWebApplication.ImportExport.ImportCustomers.Page\_Lo KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.invs 585 ad 580 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.Purge 586 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport 580 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.Rechnun KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.\_pers 581 gsexport KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.getScriptMana 585 KVSWebApplication.ImportExport.test 586 583 KVSWebApplication.ImportExport.test.form1 587 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.LoadingPanel **PermissionDetails** KVSWebApplication.ImportExport.test.getAllCostCenterDataS 582 ource 587 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.Page\_Load KVSWebApplication.ImportExport.test.getAllInvoiceDataSourc 583 e\_Selecting KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.PageStatePer 589 sister 584 KVSWebApplication.ImportExport.test.Page\_Load 589 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.RadAjaxPanel KVSWebApplication.ImportExport.test.QsfFromDecorator 588 ImportExport KVSWebApplication.ImportExport.test.QsfSkinManager 588 582 KVSWebApplication.ImportExport.test.RadAjaxLoadingPanel1 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.RadMultiPage 588 582 KVSWebApplication.ImportExport.test.RadAjaxPanel1 588 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.RadMultiPage 1\_PageViewCreated KVSWebApplication.ImportExport.test.RadGrid1 588 583 KVSWebApplication.ImportExport.test.RadScriptManager1 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.RadTabStrip1 589 KVSWebApplication.ImportExport.VirtualInvoice 589 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.RadTabStrip1 KVSWebApplication.ImportExport.VirtualInvoice.account 590 \_TabClick 583 KVSWebApplication.ImportExport.VirtualInvoice.accountSum 590 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.ScriptManage rImportExport KVSWebApplication.ImportExport.VirtualInvoice.Invoice 590 582 KVSWebApplication.login 28 KVSWebApplication.ImportExport.ImportExport.thisUserPermi KVSWebApplication.login.LabelLogin 29 ssions 583 KVSWebApplication.login.Login2 29 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport 584 KVSWebApplication.login.OnAuthenticate 30 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.bruttobetr KVSWebApplication.login.OnLoggedIn 30 KVSWebApplication.login.Page\_Load 30 585 KVSWebApplication.login.RadAjaxPanel1 29 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.complete ByteString KVSWebApplication.login.RadFormDecorator1 29 585 KVSWebApplication.login.ScriptManager1 29 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.Complete KVSWebApplication.Mailing 590 ByteString 586 KVSWebApplication.Mailing namensraum 590 KVSWebApplication.ImportExport.Rechnungsexport.CreateSp KVSWebApplication.Mailing.Mailing Details 591 ecialArray 585 KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.\_pers 592

KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.AllCustomer 592

KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.bSchow 593 KVSWebApplication.Mailing\_Details.RadWindowMana gerEditMail KVSWebApplication.Mailing.Mailing Details.bSchow Click 596 KVSWebApplication.Mailing\_Details.rbtCustomerMail KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.btnAbortMail\_Clic 595 KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.rbtCustomerMail\_ Checked KVSWebApplication.Mailing\_Details.btnSaveMail\_Clic 598 596 KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.rbtLocationMail KVSWebApplication.Mailing\_Details.cmbLocations 593 KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.rbtLocationMail\_ Checked KVSWebApplication.Mailing\_Details.CustomerCombo 598 box Init 596 KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.textCustomerCM В KVSWebApplication.Mailing\_Details.CustomerCombo 595 box SelectedIndexChanged KVSWebApplication.Mailing.Mailing Details.thisUserPermissi KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.CustomerMailing 596 Header 593 KVSWebApplication. Nachbearbeitung Abmeldung 598 KVSWebApplication.Mailing\_Details.GetMailAdresses KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung namensraum 598 KVSWebApplication.Mailing\_Details.GetMailAdresses KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe Selecting arbeitungAbmeldung 597 599 KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.lblAllErrors 593 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.AbmeldungDekorator KVSWebApplication.Mailing\_Details.lblTextLocation 601 594 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe KVSWebApplication.Mailing\_Details.MailerManager arbeitungAbmeldung.AbmeldungenLing Selected KVSWebApplication.Mailing.Mailing Details.MailingPanel 594 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.AbmeldungErrLabel KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.MailType\_ItemsR equested 597 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.AbmeldungOkLabel KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.Page\_Load 597 602 KVSWebApplication.Mailing\_Details.PageStatePersist KVSWebApplication.Nachbearbeitung Abmeldung.Auftragsbe er arbeitungAbmeldung.AbmeldungZulassen\_Command 598 608 KVSWebApplication.Mailing\_Details.QsfFromDecorato KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.Button2 602 KVSWebApplication.Mailing\_Details.RadAjaxPanelCu KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe stomer arbeitungAbmeldung.CheckOpenedOrders 594 KVSWebApplication.Mailing.Mailing Details.RadGridMailEdito KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.CostCenterDataSourceLing\_Selected 595 KVSWebApplication.Mailing.Mailing\_Details.RadGridMailEdito KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.customer 597 602 KVSWebApplication.Mailing.Mailing Details.RadGridMailEdito r ItemCommand KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe

597

arbeitungAbmeldung.CustomerDataSource 602	arbeitungAbmeldung.ordersCount 604
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.AuftragsbearbeitungAbmeldung.CustomerDropDownListAbmeldungOffen	
603	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.CustomerIndex_Changed 609	arbeitungAbmeldung.PanelOffAbm1 605
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.ProductDataSource
arbeitungAbmeldung.CustomerLinq_Selected 609	605
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.EditButton_Clicked	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.ProductLinq_Selected 610
609	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.ErrorCheckBox_Clicked 609	arbeitungAbmeldung.RadComboBoxCustomerAbmeldungOffe n 605
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.go 603	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadGridAbmeldung 605
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.HideExpandColumnRecursive 609	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadGridAbmeldung_PreRender 610
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.HSNBox_TextChanged 610	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadGridOffen_DetailTableDataBind 611
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.itemIndexHiddenField 603	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadTextBox1 605
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.LieferscheinePath 603	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadTextBox2 606
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.LinqDataSourceAbmeldung 603	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadTextBox3 606
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.AuftragsbearbeitungAbmeldung.MakeHiddenField604	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadTextBox4 606
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.NewPositionButton 604	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.RadWindow_Product 606
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.NewPositionButton_Clicked 610	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.script 606
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.NewPositionButtonHinzuguegen 604	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.ShowAllButton 607
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.NewProductDropDownList 604	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.ShowAllButton_Click 611
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.OnItemCommand_Fired 610	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.SmallLargeCustomerIndex_Changed 611
KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe	KVSWebApplication.Nachbearbeitung_Abmeldung.Auftragsbe

arbeitungAbmeldung.StornierenButton 614 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe FehlerhaftLing\_Selected arbeitungAbmeldung.StornierenButton\_Clicked KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe HSNBox\_TextChanged arbeitungAbmeldung.StornierungErfolgLabel 616 607 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe LinqDataSourceFehlerHaft arbeitungAbmeldung.thisUserPermissions 614 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe OrderUpdateButton\_Clicked arbeitungAbmeldung.ttOpenOrders KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe Page\_Load arbeitungAbmeldung.updateDataBase 617 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe Panel1 arbeitungAbmeldung.UpdateOrderAndItemsStatus 614 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. RadCodeBlock1 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe arbeitungAbmeldung.UpdatePosition 615 612 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung Abmeldung.Auftragsbe RadComboBoxCustomer arbeitungAbmeldung.ZulassungsDatumPicker KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe RadGridFehlerhaft arbeitungAbmeldung.ZulassungsstelleLieferscheineButton 615 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Auftragsbe RadTextBox1 arbeitungAbmeldung.ZulassungsstelleLieferscheineButton Cli 615 cked KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. 612 RadTextBox2 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft 615 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. SmallLargeCustomerIndex\_Changed clearButton 617 613 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. UpdateTheWorld clearButton\_Click 617 616 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. nAbmeldung CustomerDataSource 617 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. nAbmeldung.AddAdressRadWindow CustomerDropDownList KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. nAbmeldung.AllesIsOkeyBeiOffene CustomerIndex Changed 616 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. nAbmeldung.AllesIstOkeyLabel CustomerLinq\_Selected 620 KVSWebApplication.Nachbearbeitung Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Fehlerhaft. nAbmeldung.AllesIstOkeyLabelLieferschein FehlerhaftErrorMessage 620

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LieferscheineLing\_Selected nAbmeldung.AuswahlGetroffenBox 620 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LieferscheineOffeneLing\_Selected nAbmeldung.BitteTextBox KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LieferscheinErstellen nAbmeldung.Button1 629 621 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LieferungButton nAbmeldung.CheckDienstleistungAndAmtGebuhr 628 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LinqDataSourceLieferscheine nAbmeldung.CheckForOpenValues KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LinqDataSourceLieferscheineOffene nAbmeldung.CityTextBox 623 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LocationIdHiddenField nAbmeldung.CountryTextBox 621 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.LocationLabelWindow nAbmeldung.ErrorLabelLieferschein 624 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.NichtFortfahrenBox nAbmeldung.ErrorOffeneLabel KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.NochOffenAuftraegeRadGrid nAbmeldung.FertigstellenButton\_Clicked 624 628 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.OffeneLabel nAbmeldung.InvoiceRecipient 624 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.OffenePanel nAbmeldung.Label1 622 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.OnAddAdressButton\_Clicked nAbmeldung.Label2 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.Page\_Load nAbmeldung.Label3 629 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.Panel1 nAbmeldung.Label4 625 622 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.RadCodeBlock21 nAbmeldung.Label5 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.RadGridLieferscheine nAbmeldung.LieferItems\_Selected 625 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.script nAbmeldung.LieferscheinDekorator 623 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.StreetLabel

625

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Lieferschein Abmeldung. Street Number Text Box$ 

626

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Lieferschein Abmeldung. Street Text Box$ 

626

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.testlabel

626

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Lieferschein Abmeldung. Update panel 1$ 

626

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Lieferschei nAbmeldung.userAuswahl

626

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.LieferscheinAbmeldung.UserValueConfirm

627

 $KVSWebApplication. Nachbear beitung\_Abmeldung. Lieferschein Abmeldung. Window Ajax Panel$ 

627

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.LieferscheinAbmeldung.WindowManager1

627

 $KVSWebApplication. Nachbear beitung\_Abmeldung. Lieferschein Abmeldung. Zipcode TextBox$ 

627

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.NachbearbeitungAbmeldung

629

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung\_pers$ 

630

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. customer Id$ 

632

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. get Script Manager$ 

632

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. Iarge Or Small Cust$ 

632

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. Loading Panel 1$ 

330

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. Page\_Load$ 

632

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. Page State Persister$ 

633

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. Rad Ajax Manager 1$ 

631

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.NachbearbeitungAbmeldung.RadMultiPage1

631

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.NachbearbeitungAbmeldung.RadMultiPage1\_PageViewCreated

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.NachbearbeitungAbmeldung.RadScriptManager1

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Nach be arbeitung Abmeldung. Rad Tab Strip 1$ 

631

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.NachbearbeitungAbmeldung.RadTabStrip1\_TabClick

632

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand 633

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.bt nRemovePackingList\_Click

636

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.DispatchOrderNumberBoxText\_Changed

636

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.DrueckenButton\_Clicked

636

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.ErrorVersandLabel

634

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.Hi deExpandColumnRecursive

636

 $KVSWeb Application. Nachbear beitung\_Abmeldung. Versand. is Self Dispath Check Box\_Checked$ 

637

 $KVSWeb Application. Nachbear beitung\_Abmeldung. Versand. it emIndex Hidden Field$ 

634

 $KVSWeb Application. Nachbear beitung\_Abmeldung. Versand. Linq Data Source Versand$ 

634

 $KVSWeb Application. Nach bear beitung\_Abmeldung. Versand. my Dispath Hidden Field$ 

635

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.OrdersDetailedTabel\_DetailTable

637

 $KVSWeb Application. Nach be arbeitung\_Abmeldung. Versand. Orders Detailed Tabel\_Detail Table Data Bind$ 

637

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.Page\_Load

637

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.panel11

3

**CASE** Webseite 635 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.CheckOpenedOrders KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.P ruefenButton\_Clicked KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.CityTextBox KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.R adAjaxManager1\_AjaxSettingCreated KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.CostCenterDataSourceLing\_Selected KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.R adCodeBlock1 635 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.CountryTextBox KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.R 643 adGridVersand KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.customer KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.R adGridVersand\_PreRender KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nach be arbeitung. Customer Drop Down List Abmeldung ZulassunKVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.s sstelle cript 643 635 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.U Nachbearbeitung.CustomerldHiddenField serValueConfirmVersand KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.V Nachbearbeitung.CustomerZulassungIndex\_Changed ersandDecorator 652 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Versand.V Nachbearbeitung.CustomerZulDataSource ersandLinq\_Selected 638 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.CustomerZulLinq\_Selected Nachbearbeitung 638 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.Edit\_Command Nachbearbeitung.AbmeldungenLinq\_Selected 653 KVSWebApplication. Nachbearbeitung Abmeldung. Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.ErrorCheckBox\_Clicked Nachbearbeitung.AbmeldungErfolgtLabel 653 641 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung. Error Zul Label Nachbearbeitung.AbmeldungErrLabel KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.go Nachbearbeitung.AbmeldungFertigStellen\_Command 644 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.HideExpandColumnRecursive Nachbearbeitung.AddAdressButton KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung

644

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.HSNBox\_TextChanged

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.InvoiceIdHidden 644

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.InvoiceRecipient

KVSWebApplication.Nachbearbeitung Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.Button2 642

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung

Nachbearbeitung.AddAdressRadWindow

Nachbearbeitung.AllesIstOkeyLabel

642

KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.ordersCount Nachbearbeitung.itemIndexHiddenField 644 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.Page\_Load Nachbearbeitung.KundeRadTextBox KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.Panel5 Nachbearbeitung.Label1 648 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.Print Nachbearbeitung.Label2 645 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.ProductDataSource Nachbearbeitung.Label3 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.ProductLinq\_Selected Nachbearbeitung.Label4 654 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.RadCodeBlock1 Nachbearbeitung.Label5 646 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbear beitung. Rad Combo Customer Abmeldung ZulassunsstNachbearbeitung.Label6 elle 648 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.LinqDataSourceZulassungCust Nachbearbeitung.RadGridAbmeldung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.LocationLabelWindow Nachbearbeitung.RadGridAbmeldung\_DetailTableDataBind 654 646 KVSWebApplication. Nachbearbeitung Abmeldung. Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.LrSmKundeTextBox Nachbearbeitung.RadGridAbmeldung\_PreRender 654  $KVSWeb Application. Nachbear beitung\_Abmeldung. Zulassung$  $KVSWeb Application. Nachbear beitung\_Abmeldung. Zulassung$ Nachbearbeitung.MakeHiddenField Nachbearbeitung.RadTextBox3 647 649 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.NewPositionButton\_Clicked Nachbearbeitung.RadWindowZul\_Product KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.NewPositionButtonHinzuguegen Nachbearbeitung.SendStatusByEmail 655 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.NewPositionZulButton Nachbearbeitung.SetValuesForAdressWindow 647 655 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.NewProductDropDownList Nachbearbeitung.ShowAllButton KVSWebApplication.Nachbearbeitung Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.OnAddAdressButton\_Clicked Nachbearbeitung.ShowAllButton\_Click KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.OnItemCommand\_Fired Nachbearbeitung.smallCustomerOrderHiddenField 654 649 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung

Nachbearbeitung.SmLrCustomerIndex\_Changed n EditCommand 659 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Permission.AllPermission.getAllPermissio Nachbearbeitung.StornierenButton n\_Init 659 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Permission.AllPermission.getAllPermissio Nachbearbeitung.StornierenButton\_Clicked nDataSource 655 658 KVSWebApplication.Permission.AllPermission.getAllPermissio KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Nachbearbeitung.StornierungErfolgLabel nDataSource\_Selecting KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Permission.AllPermission.Page\_Load Nachbearbeitung.StreetLabel 659 KVSWebApplication.Permission.AllPermission.RadAjaxLoadin KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung **gPanelAllPermission** Nachbearbeitung.StreetNumberTextBox 658 650 KVSWebApplication.Permission.AllPermission.RadAjaxPanel KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung **AllPermission** Nachbearbeitung.StreetTextBox 658 KVSWebApplication.Permission.AllPermission.RadWindowMa KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung nagerAllPermission Nachbearbeitung.ttOpenOrders 658 651 KVSWebApplication.Permission.AllPermission.thisUserPermis KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung sions Nachbearbeitung.txbDiscount KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details 659 KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.\_pers Nachbearbeitung.updateDataBase KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.LoadingP KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung anelPermissionDetails Nachbearbeitung. Update Order And Items Status 660 656 KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.Page\_Lo KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung ad Nachbearbeitung. Update Position 662 KVSWebApplication.Permission.Permission Details.PageStat KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung ePersister Nachbearbeitung.WindowManager1 662 KVSWebApplication.Permission\_Permission\_Details.RadAjax KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung **PanelPermissionDetails** Nachbearbeitung.ZipcodeTextBox 661 651 KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.RadMulti KVSWebApplication.Nachbearbeitung\_Abmeldung.Zulassung Page1 Nachbearbeitung.ZusatzlicheInfoLabel 661 651 KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.RadMulti KVSWebApplication.Permission 656 Page1\_PageViewCreated KVSWebApplication.Permission namensraum 656 662 KVSWebApplication.Permission.AllPermission 656 KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.RadTabS trip1 KVSWeb Application. Permission. All Permission. all Permission Di657 KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.RadTabS trip1\_TabClick KVSWebApplication.Permission.AllPermission.getAllPermissio 662 n KVSWebApplication.Permission\_Permission\_Details.ScriptMa 657 nagerPermissionDetails KVSWebApplication.Permission.AllPermission.getAllPermissio

KVSWebApplication.Permission.Permission\_Details.thisUserP KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.thisUserPe rmissions ermissions 661 665 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile 662 KVSWebApplication.Permission.UserPermission 667 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.AddedPer KVSWebApplication.Permission.UserPermission.AddedUserP missionListboxDataSource\_Selecting ermission\_ItemDataBound 665 670 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.allPermissi KVSWebApplication.Permission.UserPermission.AddedUserP ermissionsProfile\_ItemDataBound onDiv 664 670 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.getAllPermi KVSWebApplication.Permission.UserPermission.allPermissio ssionProfile nDiv 664 669 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.getAllPermi KVSWebApplication.Permission.UserPermission.GetAllPermis ssionProfile\_EditCommand sionDataSource\_Selecting 670 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.getAllPermi KVSWebApplication.Permission.UserPermission.GetAllPermis sionProfileDataSource\_Selecting ssionProfile\_Init 666 670 KVSWebApplication.Permission.Permission.Permission.Permission.getAllUserPermission.UserPermission.getAllUserPe ssionProfile\_ItemCommand rmission 666 669 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.getAllPermi KVSWebApplication.Permission.UserPermission.getAllUserPe ssionProfileDataSource Selecting rmissionDataSource KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.getAllPermi KVSWebApplication.Permission.UserPermission.getAllUserPe ssionpRrofileDataSource rmissionDataSource\_Selecting 664 671 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.Grid\_Insert KVSWebApplication.Permission.UserPermission.lbsUserPerm issions ItemDataBound Command 666 671 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.Page\_Load KVSWebApplication.Permission.UserPermission.lbsUserPerm issionsProfile\_ItemDataBound 666 671 KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.Permission KVSWebApplication.Permission.UserPermission.Page\_Load sAddedListBox\_ItemDataBound 671 666 KVSWebApplication.Permission.UserPermission.RadAjaxLoa KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.Permission dingPanelUserPermission sListBox\_ItemDataBound 669 KVSWebApplication.Permission.UserPermission.RadAjaxPan KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.Permission elAllUserPermission sListBoxDataSource Selecting KVSWebApplication.Permission.UserPermission.RadWindow KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.RadAjaxLo ManagerAllUserPermission adingPanelPermissionProfile KVSWebApplication.Permission.UserPermission.rbtSavePerm KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.RadAjaxPa issionProfile\_Click nelAllPermission 671 KVSWebApplication.Permission.UserPermission.rbtSavePerm KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.RadWindo issions\_Click wManagerAllPermissionProfile 671 665 KVSWebApplication.Permission.UserPermission.UserPermiss KVSWebApplication.Permission.PermissionProfile.savePermi ionDataSource Selecting ssionPackageClick 667 KVSWebApplication.Permission.UserPermission.UserPermiss

674

ionProfileDataSource\_Selecting KVSWebApplication.Product.AllProducts.RadWindowManager **AllProducts** 672 675 KVSWebApplication.Product 672 KVSWebApplication.Product.AllProducts.RemoveProduct\_Clic KVSWebApplication.Product namensraum 672 677 KVSWebApplication.Product.AllProducts 672 KVSWebApplication.Product.AllProducts.btnAbort\_Click 675 KVSWebApplication.Product.AllProducts.thisUserPermissions 675 KVSWebApplication.Product.AllProducts.btnSaveProduct\_Clic KVSWebApplication.Product.AllProducts.UpdateCustomerPro ductsTabel 675 677 KVSWebApplication.Product.AllProducts.cmbCategory\_OnLo KVSWebApplication.Product.CustomerProducts 678 675 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.AllCustomer KVSWebApplication.Product.AllProducts.cmbCustomerProduc 679 ts\_OnLoad KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.bSchow 679 675 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.bSchow\_Clic KVSWebApplication.Product.AllProducts.cmbErloeskonten\_O k nInit 682 676 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.btnAbortProd KVSWebApplication.Product.AllProducts.cmbOrderTypeName uct\_Click OnLoad 682 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.btnSaveProd KVSWebApplication.Product.AllProducts.cmbOrderTypeName uct\_Click \_SelectedIndexChanged 682 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.cmbErloesko KVSWebApplication.Product.AllProducts.cmbRegistrationOrd nten\_OnInit erTypeName\_OnLoad 682 676 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.cmbLocations KVSWebApplication.Product.AllProducts.getAllProducts 674 680 KVSWebApplication.Product.AllProducts.getAllProducts\_Init 676 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.cmdProductN ames\_OnInit KVSWebApplication.Product.AllProducts\_getAllProducts\_Item 683 Command KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.CustomerCo mbobox Init KVSWebApplication.Product.AllProducts.getAllProducts\_Item 683 DataBound 677 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.CustomerCo mbobox\_SelectedIndexChanged KVSWebApplication.Product.AllProducts.GetAllProductsData Source 674 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.CustomerPric KVSWebApplication.Product.AllProducts.GetAllProductsData е 680 Source\_Selecting KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.CustomerPric KVSWebApplication.Product.AllProducts.Grid\_UpdateComma eDiv 680 nd 677 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.CustomerPro ductHeader KVSWebApplication.Product.AllProducts.myUebersicht 674 680 KVSWebApplication.Product.AllProducts.Page\_Load 677 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.getAllCustom KVSWebApplication.Product.AllProducts.RadAjaxLoadingPan erProducts\_ItemCommand elAllProducst 683 674 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.getAllCustom KVSWebApplication.Product.AllProducts.RadAjaxPanelAllPro erProducts\_ItemDataBound ducts 683

KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.getCustomer **PageViewCreated** Price 680 KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.RadTabStrip1 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.getCustomer Price\_Init KVSWebApplication.Product.Product\_Details.RadTabStrip1\_T abClick KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.GetCustomer 687 **ProductsDataSource** KVSWebApplication.Product.Product\_Details.ScriptManagerP ermissionDetails KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.GetCustomer 687 ProductsDataSource\_Selecting KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.thisUserPermiss 684 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.lblTextLocatio 687 KVSWebApplication.RequiredField 688 681 KVSWebApplication.RequiredField namensraum 688 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.Page\_Load 684 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details 688 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.RadAjaxLoad KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.\_pe ingPanelCustomerPrice rs 689 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.RadAjaxPane KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.btn **ICustomerPrice** SaveRequired\_Click 681 691 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.RadWindow KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.Cus ManagerCustomerPrice tomerRequiredListbox\_Selecting KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.RemovePrice KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.get Click AllCustomerRequired 684 690 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.textCustomer KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.get **CMB** AllCustomerRequired\_Init 682 692 KVSWebApplication.Product.CustomerProducts.thisUserPerm KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.get issions AllCustomerRequiredDataSource 682 KVSWebApplication.Product.PriceAccountHelper 684 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.get AllCustomerRequiredDataSource\_Selecting KVSWebApplication.Product.PriceAccountHelper.CreateAcco 692 unt 685 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.my **Uebersicht** KVSWebApplication.Product.Product\_Details 685 690 KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.\_pers 686 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.Pag KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.LoadingPanelPe e Load rmissionDetails 692 686 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.Pag KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.Page\_Load 687 eStatePersister KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.PageStatePersi  $KVSWeb Application. Required Field. Required Field\_Details. Rad\\$ ster 688 AjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired 690 KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.RadAjaxPanelP ermissionDetails KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.Rad 686 AjaxManagerAllCustomerRequired 690 KVSWebApplication.Product.Product Details.RadMultiPage1 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField Details.Rad AjaxPanelLargeCustomerShow KVSWebApplication.Product\_Product\_Details.RadMultiPage1

KVSWebApplication.Search.search.SearchErrorLabel 697

691 KVSWebApplication.Search.search.SearchManager 697 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.Rad KVSWebApplication.Search.search.SucheLabel 697 WindowManagerLargeCustomerRequired KVSWebApplication.Search.search.UpdatePanel1 697 KVSWebApplication.Statistic 699 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.Req uiredListBox\_Selecting KVSWebApplication. Statistic namensraum 699 692 KVSWebApplication.Statistic.statistic 699 KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.Scri KVSWebApplication.Statistic.statistic.AllgemeinButton 701 ptManagerPermissionDetails 691 KVSWebApplication.Statistic.statistic.AllgemeinButton\_Clicke KVSWebApplication.RequiredField.RequiredField\_Details.this 705 UserPermissions KVSWebApplication.Statistic.statistic.anzahlChart 701 KVSWebApplication.Search 693 KVSWebApplication.Statistic.statistic.AuftragsCounterLabel 701 KVSWebApplication.Search namensraum 693 KVSWebApplication.Statistic.statistic.AuftragstypBox 701 KVSWebApplication.Search.search 693 KVSWebApplication.Statistic.statistic.BisPicker 702 KVSWebApplication.Search.search.pers 694 KVSWebApplication.Statistic.statistic.CustomerName\_Selecte KVSWebApplication.Search.search.CustomerName Selected 698 705 KVSWebApplication.Search.search.CustomerNameBox 695 KVSWebApplication.Statistic.statistic.CustomerNameBox 702 KVSWebApplication.Search.search.FINBox 695 KVSWebApplication.Statistic.statistic.ForTableLabel 702 KVSWebApplication.Search.search.GetSourceForRadGrid KVSWebApplication.Statistic.statistic.GetSourceForRadGrid 698 KVSWebApplication.Search.search.HalterNameBox 695 KVSWebApplication.Statistic.statistic.Label1 702 KVSWebApplication.Search.search.KennzeichenSearchBox KVSWebApplication.Statistic.statistic.LingDataSourceAuftrags typ KVSWebApplication.Search.search.LinqDataSourceCustomer 702 Name KVSWebApplication.Statistic.statistic.LingDataSourceAuftrags 695 typ\_Linq KVSWebApplication.Search.search.LoadingPanel1 696 KVSWebApplication.Search.search.NeueSucheButton 696 KVSWebApplication.Statistic.statistic.LingDataSourceCustom erName KVSWebApplication.Search.search.NeueSucheButton\_Clicke 703 698 KVSWebApplication.Statistic.statistic.LoadingPanel1 703 KVSWebApplication.Search.search.Page\_Load 698 KVSWebApplication.Statistic.statistic.MakeChartAnzahl 706 KVSWebApplication.Search.search.PageStatePersister 699 KVSWebApplication.Statistic.statistic.MakeChartProKunde 706 KVSWebApplication.Search.search.RadAjaxPanel1 696 KVSWebApplication.Statistic.statistic.MakeChartUmsatz 706 KVSWebApplication.Search.search.RadGridSearch 696 KVSWebApplication.Statistic.statistic.Page\_Load 706 KVSWebApplication.Search.search.RadGridSearch\_ItemCom mand KVSWebApplication.Statistic.statistic.PieChart1 703 698 KVSWebApplication.Statistic.statistic.RadAjaxPanel1 703 KVSWebApplication.Search.search.RadGridSearch\_NeedDat KVSWebApplication.Statistic.statistic.RadGridStatistic 703 aSource 696 KVSWebApplication.Statistic.statistic.RadGridStatistic\_NeedD ataSource KVSWebApplication.Search.search.RadGridSearch\_NeedDat 704 aSource Ling 698 KVSWebApplication.Statistic.statistic.RadGridStatistic\_NeedD ataSource Ling KVSWebApplication.Search.searchButton 697 707 KVSWebApplication.Search.searchButton\_Clicked 699

KVSWebApplication.Statistic.statistic.RadScriptManager1 704

KVSWebApplication.Statistic.statistic.searchButton 704 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserMobileError 713 KVSWebApplication.Statistic.statistic.searchButton\_Clicked KVSWebApplication.User.CreateUser.lbIUserNachname 713 707 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserNachnameError KVSWebApplication.Statistic.statistic.SummeAmtGebuhrLabel 714 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserPassword1 714 704 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserPassword1Error KVSWebApplication.Statistic.statistic.UmsatzLabel 704 714 KVSWebApplication.Statistic.statistic.umsatzProKundeChart KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserPassword2Error 705 714 KVSWebApplication.Statistic.statistic.UpdatePanel1 705 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserPhone 714 KVSWebApplication.Statistic.statistic.VonPicker 705 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserPhoneError 715 KVSWebApplication.User 707 KVSWebApplication.User.CreateUser.lbIUserVorname 715 KVSWebApplication.User namensraum 707 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserVornameError KVSWebApplication.User.CreateUser 707 715 KVSWebApplication.User.CreateUser.\_pers 710 KVSWebApplication.User.CreateUser.lbUserTitle 715 KVSWebApplication.User.CreateUser.bSaveClick 721 KVSWebApplication.User.CreateUser.Page\_Load 722 KVSWebApplication.User.CreateUser.ChangeSaveBtn 710 KVSWebApplication.User.CreateUser.PageStatePersister 723 KVSWebApplication.User.CreateUser.PasswordRequired 715 KVSWebApplication.User.CreateUser.ChangeSaveBtn\_Click KVSWebApplication.User.CreateUser.QsfFromDecoratorCrea KVSWebApplication.User.CreateUser.checkFields 721 teUser 716 KVSWebApplication.User.CreateUser.CreateUserPanel 710 KVSWebApplication.User.CreateUser.RadAjaxLoadingPanelC KVSWebApplication.User.CreateUser.CreateUserTab 721 reateUser 716 KVSWebApplication.User.CreateUser.FailureText 711 KVSWebApplication.User.CreateUser.RadAjaxManagerCreat KVSWebApplication.User.CreateUser.getAllUser 711 eUser KVSWebApplication.User.CreateUser.getAllUser\_EditComma 716 nd KVSWebApplication.User.CreateUser.RadAjaxPanelCreateUs 722 er KVSWebApplication.User.CreateUser.getAllUser\_Init 722 716 KVSWebApplication.User.CreateUser.getAllUser\_ItemComma KVSWebApplication.User.CreateUser.RadWindow\_ChangeP nd WD 722 716 KVSWebApplication.User.CreateUser.getAllUserDataSource KVSWebApplication.User.CreateUser.RadWindowManagerCr eateUser 717 KVSWebApplication.User.CreateUser.getAllUserDataSource\_ Selecting KVSWebApplication.User.CreateUser.rbtcreateUser 717 722 KVSWebApplication.User.CreateUser.rbtSaveUser 717 KVSWebApplication.User.CreateUser.hasContactData 722 KVSWebApplication.User.CreateUser.rbtShowUser 717 KVSWebApplication.User.CreateUser.Label1 711 KVSWebApplication.User.CreateUser.RequiredFieldValidator KVSWebApplication.User.CreateUser.lblNewPWD 711 717 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblRepeatPWD 712 KVSWebApplication.User.CreateUser.ResetErrorLabels 723 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserEmail 712 KVSWebApplication.User.CreateUser.ScriptManagerCreateU KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserEmailError 712 ser KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserFax 712 718 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserFaxError 712 KVSWebApplication.User.CreateUser.ShowUserPanel 718 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserLogin 713 KVSWebApplication.User.CreateUser.ShowUserTab 723 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserLoginError 713 KVSWebApplication.User.CreateUser.thisUserPermissions 718 KVSWebApplication.User.CreateUser.lblUserMobile 713

KVSWebApplication.User.CreateUser.txbNewPassword 718 SaveSendOrder\_Click 542 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbRepeatPWD 718 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserEmail 718 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserFax 719 ZipCodes\_ItemsRequested 542 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserLogin 719 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserMobile 719 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserNachname 719 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserPassword1 719 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserPassword2 720 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserPhone 720 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserTitle 720 AllesIstOkeyLabel 620 KVSWebApplication.User.CreateUser.txbUserVorname 720 KVSWebApplication.User.CreateUser.UserNameLabel 720 KVSWebApplication.User.CreateUser.UserPanel 721 BitteTextBox 620

LargeCustomerDetails klasse 535

about LargeCustomerDetails klasse 535

AddInvoiceType\_Click 539

AddKonto\_Click 539

bSaveAdressData Click 539

chbInvoiceSameAsAdress\_Checked 539 chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked 539

City\_ItemsRequested 539

cmbErloeskonten\_ItemsRequested 540

Country\_ItemsRequested 540

getAllCustomer 537

getAllCustomer\_EditCommand 540 getAllCustomer\_PreRender 540 GetAllCustomerContactData 537

GetAllCustomerContactData\_Selecting 540

GetAllCustomerDataSource 537

GetAllCustomerDataSource\_Selecting 541

GetAllInvoiceTypes\_Selecting 541

LargeCustomer\_Init 541 myUebersicht 538 Page\_Load 541

RadAjaxLoadingPanelLargeCustomer 538 RadAjaxPanelLargeCustomerShow 538 RadWindowManagerLargeCustomer 538

RemoveKonto\_Click 541

RemoveLargeCustomer\_Click 541

SetControlsEnabled 542 thisUserPermissions 538

LargeCustomerDetails.ascx.cs 742

LargeCustomerDetails.ascx.designer.cs 743

LieferscheinAbmeldung klasse 617

about LieferscheinAbmeldung klasse 617

AddAdressRadWindow 619 AllesIsOkeyBeiOffene 620

AllesIstOkeyLabelLieferschein 620

AuswahlGetroffenBox 620

Button1 621

CheckDienstleistungAndAmtGebuhr 628

CheckForOpenValues 628

CityTextBox 621 CountryTextBox 621

ErrorLabelLieferschein 621

ErrorOffeneLabel 621

FertigstellenButton\_Clicked 628

InvoiceRecipient 622

Label1 622 Label2 622 Label3 622 Label4 622 Label5 623

LieferItems\_Selected 628 LieferscheinDekorator 623 LieferscheineLing\_Selected 628

LieferscheineOffeneLinq\_Selected 628

LieferscheinErstellen 629 LieferungButton 623

LingDataSourceLieferscheine 623

LingDataSourceLieferscheineOffene 623

LocationIdHiddenField 624 LocationLabelWindow 624 NichtFortfahrenBox 624

NochOffenAuftraegeRadGrid 624

OffeneLabel 624 OffenePanel 625

OnAddAdressButton\_Clicked 629 OnAddAdressButton\_Clicked 100

Page\_Load 629 Panel1 625

RadCodeBlock21 625 RadGridLieferscheine 625

script 625

StreetLabel 625

StreetNumberTextBox 626

StreetTextBox 626

testlabel 626

Updatepanel1 626 userAuswahl 626

UserValueConfirm 627 WindowAjaxPanel 627 WindowManager1 627 ZipcodeTextBox 627

LieferscheinAbmeldung.ascx.cs 743

LieferscheinAbmeldung.ascx.designer.cs 743

Lieferscheine klasse 93

about Lieferscheine klasse 93 AllesIsOkeyBeiOffene 95 AllesOkLieferscheine 95 AuswahlGetroffenBox 95

BitteTextBox 95

CheckDienstleistungAndAmtGebuhr 99

CheckForOpenValues 99 ErrorLabelLieferschein 95 ErrorOffeneLabel 96

FertigstellenButton\_Clicked 99

groupedOrder 100 LieferItems\_Selected 99

LieferscheinErstellen 100

LieferscheineLinq\_Selected 99

LieferscheineOffeneLinq\_Selected 100

LieferungButton 96

LinqDataSourceLieferscheine 96

LingDataSourceLieferscheineOffene 96

LocationIdHiddenField 96 NichtFortfahrenBox 97

NochOffenAuftraegeRadGrid 97

OffeneLabel 97 OffenePanel 97

Page\_Load 100

Panel5 97

RadCodeBlock134 98 RadGridLieferscheine 98

script 98

userAuswahl 98

UserValueConfirm 98 Lieferscheine.ascx.cs 743

Lieferscheine.ascx.designer.cs 743

Location\_Details klasse 542

about Location\_Details klasse 542

AllCustomerLocations 546 AllLocationChecked 564 AllLocationTable 547 btnAbort\_Click 564

btnSaveLocation\_Click 564

chbLocationRechnungsaderesse 547

chbLocationRechnungsadresse\_Checked 564

chbLocationVersandadresse 547

chbLocationVersandadresse\_Checked 564

CheckFields 564

Citys\_ItemsRequested 565 cmbLocationCity 547

cmbLocationCityInvoice 547 cmbLocationCitySend 548 cmbLocationCountry 548

cmbLocationInvoiceCountry 548 cmbLocationInvoiceZip 548 cmbLocationSendCountry 548 cmbLocationSendZip 549 cmbOverLocation 549

Countrys\_ItemsRequested 565 CreateLocationChecked 565

CustomerCombobox\_OnLoad 565

CustomerCombobox\_SelectedIndexChanged 565

CustomerLocation 549

DeclareInvoiceSendAdress 565 getAllCustomerLocations 549

getAllCustomerLocationsDataSource 549

getAllCustomerLocationsDataSource\_Selecting 566

GetCustomerLocations 550

GetCustomerLocations\_Selecting 566

IbIAIILOcationErrors 550
IbICustomerNameLocation 550

IblCustomerNameLocationError 550

IblLabel2 550

IblLieferadresse 551 IblLocationCity 551

IbILocationCityError 551

IblLocationCityInvoiceInfo 551

lblLocationCityInvoiceInfoError 551

lblLocationCitySendInfo 552

lblLocationCitySendInfoError 552 lblLocationCountry 552

IblLocationCountryError 552
IblLocationEmail 552

IblLocationEmailError 553

IblLocationFax 553

IblLocationFaxError 553

IblLocationInvoiceAdressError 553
IblLocationInvoiceAdressInfo 553
IblLocationInvoiceCountryInfo 554

lblLocationInvoiceCountryInfoError 554

lblLocationInvoiceZipError 554
lblLocationInvoiceZipInfo 554

IblLocationMobil 554

lblLocationMobilePhoneNummerError 555

IblLocationName 555
IblLocationPhone 555
IblLocationPhoneError 555
IblLocationPhoneError 555
IblLocationSendAdressError 556

IblLocationSendAdressInfo 556
IblLocationSendCountryInfo 556
IblLocationSendCountryInfoError 556

lblLocationSendZipInfo 556 lblLocationSendZipInfoError 557

IblLocationStreetNr 557
IblLocationStreetNrError 557
IblLocationZipCode 557
IblLocationZipCodeError 557

IblOverLocation 558

IbIOverLocationError 558

IblRechnungsadresse 558

IbIVatError 558
IbIVATInfo 558

LocationDetailsPanel 559

myUebersicht 559 Page\_Load 566

QsfFromDecoratorLoction 559
RadAjaxLoadingPanelLocations 559
RadAjaxPanelLocationDeails 559

RadWindowManagerLocationDetails 560

rbtAllLocation 560 rbtCreateLocation 560

rbtSave 560

rbtSaveLocation\_Click 566
RemoveLocation\_Click 566
ResetErrorLabels 566
resultMessage 560
SaveLocationAdress 567
setDefaultValues 567

SuperLocation\_ItemsRequested 567

thisUserPermissions 561

TitleLabel1 561

txbLocationEmail 561 txbLocationFax 561

txbLocationInvoiceAdressStreet 561 txbLocationInvoiceAdressStreetNr 561 txbLocationMobilePhoneNummer 562

txbLocationName 562 txbLocationNr 562 txbLocationPhone 562

txbLocationSendAdressStreet 562 txbLocationSendAdressStreetNr 563

txbLocationStreet 563 txbLocationZipCode 563

txbVat 563 ValidateGuid 567

ZipCodes\_ItemsRequested 567

Location\_Details.ascx.cs 744

Location\_Details.ascx.designer.cs 744

login 724

login klasse 28, 724

about login klasse 28, 724

crossheader 724	rbtCustomerMail 595
LabelLogin 29	rbtCustomerMail_Checked 598
Login2 29	rbtLocationMail 595
OnAuthenticate 30	rbtLocationMail_Checked 598
OnLoggedIn 30	textCustomerCMB 595
Page_Load 30	thisUserPermissions 596
RadAjaxPanel1 29	Mailing_Details.aspx.cs 745
RadFormDecorator1 29	Mailing_Details.aspx.designer.cs 745
ScriptManager1 29	
login.aspx 744	N
login.aspx.cs 744	NachbearbeitungAbmeldung klasse 629
login.aspx.designer.cs 744	_pers 630
login.crossheader 724	about NachbearbeitungAbmeldung klasse 629
	customerId 632
M	getScriptManager 632
Mailing_Details klasse 591	largeOrSmallCust 632
_pers 592	LoadingPanel1 630
about Mailing_Details klasse 591	Page_Load 632
AllCustomer 592	PageStatePersister 633
bSchow 593	RadAjaxManager1 631
bSchow_Click 596	RadMultiPage1 631
btnAbortMail_Click 596	RadMultiPage1_PageViewCreated 632
btnSaveMail_Click 596	RadScriptManager1 631
cmbLocations 593	RadTabStrip1 631
CustomerCombobox_Init 596	RadTabStrip1_TabClick 632
CustomerCombobox_SelectedIndexChanged 597	NachbearbeitungAbmeldung.aspx.cs 745
CustomerMailingHeader 593	NachbearbeitungAbmeldung.aspx.designer.cs 745
GetMailAdresses 593	NeuzulassungGrosskunde klasse 347
GetMailAdresses_Selecting 597	_pers 348
IbIAIIErrors 593	AbmeldungRechtLabel 349
lblTextLocation 594	about NeuzulassungGrosskunde klasse 347
MailerManager 594	controls 349
MailingPanel 594	getScriptManager 350
MailType_ItemsRequested 597	LargeCustomer 349
Page_Load 597	LoadingPanelAuftragseingang 349
PageStatePersister 598	Page_Load 350
QsfFromDecorator 594	PageStatePersister 351
RadAjaxPanelCustomer 594	RadAjaxPanel1 349
RadGridMailEditor 595	RadScriptManager1 349
RadGridMailEditor_Init 597	UpdatePanelAuftragseingang 350
RadGridMailEditor_ItemCommand 597	ZulassungRechtLabel 350
RadWindowManagerEditMail 595	NeuzulassungGrosskunde.ascx.cs 745

NeuzulassungGrosskunde.ascx.designer.cs 746 CheckUmsatzForSmallCustomer 394

ColorLabel 365

NeuzulassungGrosskunde.aspx.cs 746 CheckUserPermissions 395

NeuzulassungGrosskunde.aspx.designer.cs 746 CityTextBox 365

NeuzulassungGrosskunde1 klasse 351

about NeuzulassungGrosskunde1 klasse 351 Contact\_Email 365

AccountNumberLabel 359 Contact\_EmailBox 365
AddAdressButton 359 Contact\_Fax 365
AddAdressRadWindow 359 Contact\_FaxBox 366

AddAnotherProducts 393 Contact\_MobilePhone 366

Adress\_CountryBox 360 controls 367

Adress\_Street 360 CostCenterDataSource 367

Adress\_StreetBox 360 CostCenterDropDownList 367

Adress\_StreetNumber 360 CostCenterHiddenField 367

Adress\_StreetNumberBox 361 CostCenterLinq\_Selected 395

Adress\_Zipcode 361 CostCenterTextBox 367

Adress\_ZipcodeBox 361 CountryTextBox 368

AllesIstOkeyLabel 361 CustomerDataSource 368

AnzahlVonDienstHiddenField 361 CustomerDropDownList 368

AuftragRadDecorator 362

AuftragZulassenButton 362

AuftragZulassenButton\_Clicked 393

CustomerLinq\_Selected 395

DeleteNewPosButton 368

BankAccount\_Accountnumber 362 DeleteNewPosButton\_Clicked 395

BankAccount\_AccountnumberBox 362

BankAccount\_BankCode 362

BankAccount\_BankCodeBox 363

DienstleistungTreeView 368

EmissionsCodeBox 369

EmissionsCodeLabel 369

BankAccount\_BankName 363 ErrorLeereTextBoxenLabel 369

BankAccount\_BankNameBox 363 FahrzeugLabel 369
BankCodeLabel 363 FahrzeugPanel 369

BankNameLabel 363 FirstRegistrationDateBox 370 btnGenerateIBAN 364 FirstRegistrationDateLabel 370

CarOwner\_Firstname 364 FreiTextBox 370
CarOwner\_FirstnameBox 364 FreiTextLabel 370
CarOwner\_Name 364 genlban\_Click 395

CarOwner\_Name 364 genlban\_Click 395
CarOwner\_NameBox 364 getAllControls 396

CheckFields 394 Halter 370
CheckIfAllProduktsHavingPrice 394 Halterdaten 371

ChecklfBoxenNotEmpty 394 HalterdatenLabel 371
ChecklfButtonShouldBeEnabled 394 HalterLabel 371

CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 394 HideAllControls 396

HSNBox 371 OwnerFaxLabel 378

HSNLabel 371 OwnerFirstNameLabel 378

HSNSearchLabel 372 OwnerMobilePhoneLabel 379
IBANPanel 372 OwnerNameLabel 379

InspectionLabel 372 OwnerPhoneLabel 379
InsuranceLabel 372 OwnerStreetLabel 379

InvoiceRecipient 372 OwnerStreetNubmerLabel 379

KennzeichenTauschButton 373 OwnerZipCodeLabel 380

KennzeichenTauschButton\_Clicked 396 Page\_Load 397

Kontaktdaten 373 PositionenLeerButton 380
KontaktdatenLabel 373 PreviousLicenceBox1 380
Label1 373 PreviousLicenceBox2 380
Label2 373 PreviousLicenceBox3 380

Label2 373 PreviousLicenceBox3 380
Label3 374 PreviousLicNumLabel 381
Label4 374 Print 397

Label5 374 ProdAndCostLabel 381
Label6 374 ProductDataSource 381

LabelProdCostHiddenField 374 ProductDataSourceLing\_Selected 397

LicenceBox1 375 ProductDropDownList 381
LicenceBox2 375 ProductTextBox 381
LicenceBox3 375 ProduktHiddenField 382

LicenceNumberCacheField 375 PruefzifferBox 382

LicenceNumLabel 375 RadCustomerTextBox 382
LocationDataSource 376 RadTextBox1 382
LocationDropDownList 376 RadTextBox4 382
LocationLabelWindow 376 RadTextBox5 383

LocationLinq\_Selected 396 RadWindowZul\_Product 383

MakeAllControlsEmpty 396 rbtSameOrder 383

MakeInvoiceForSmallCustomer 396 RegDocNumbLabel 383
NaechtenAuftragButton 376 RegDocNumBox 383

NaechtenAuftragButton\_Clicked 397 RegExVal 384

NewCostCenterDropDownList 376Registration\_EmissionCode 384NewPosButton\_Clicked 397Registration\_eVBNumber 384NewPositionButtonHinzuguegen 377Registration\_eVBNumberBox 384

NewPositionZulButton 377Registration\_GeneralInspectionDate 384NewProductDropDownList 377Registration\_GeneralInspectionDateBox 385

OffenNeuzulassungFormDekorator 377 Registration\_Licencenumber 385

OnAddAdressButton\_Clicked 397 Registration\_RegistrationDocumentNumber 385

Order\_Freitext 377 RegistrationIdField 385

OwnerCityLabel 378 RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 385
OwnerCountryLabel 378 RegistrationOrderDataSource 386

Negistration order Data Oduce 300

OwnerEmailLabel 378 RegistrationOrderDataSourceLinq\_Selected 398

RegistrationOrderDropDownList 386

RegistrationTextBox 386

RegistrationTyp\_Changed 398

setCarOwnerData 398

SetValuesForAdressWindow 398

SmallCustomerHistorie 386

smallCustomerOrderHiddenField 387

SmallLargeCustomer\_Changed 398

StreetLabel 387

StreetNumberTextBox 387

StreetTextBox 387

SubmitChangesErrorLabel 387

TSNBox 388 TSNLabel 388

txbBancAccountBIC 388

txbBancAccountIban 388

txbBICInfo 388

txbDiscount 389

txbIBANInfo 389

VariantLabel 389

Vehicle\_Color 389 Vehicle\_ColorBox 389

Vehicle\_FirstRegistrationDate 390

Vehicle\_HSN 390

Vehicle\_TSN 390

Vehicle\_Variant 390

Vehicle\_VariantBox 390

Vehicle\_VIN 391

VehicleIdField 391

VINBox 391

VinBoxZulText\_Changed 398

VINLabel 391

WindowManager1 391

ZipcodeTextBox 392

ZulassungOkLabel 392

ZulassungPanel 392

ZulassungsdatumPicker 392

ZulassungsstelleComboBox 392

ZulassungsstelleDataSource 393

ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected 399

ZulassungsstelleTextBox 393

ZusatzlicheInfoLabel 393

NeuzulassungLaufkunde klasse 399

about NeuzulassungLaufkunde klasse 399

AccountNumberLabel 408

AddAdressButton 408

AddAdressRadWindow 408

AddAnotherProducts 448

AddCustomer 448

Adress\_City 408

Adress\_CityBox 408

Adress\_Country 409

Adress\_CountryBox 409

Adress\_Street 409

Adress\_StreetBox 409

Adress\_StreetNumber 409

Adress\_StreetNumberBox 410

Adress\_Zipcode 410

Adress\_ZipcodeBox 410

AllesIstOkeyLabel 410

AnzahlVonDienstHiddenField 410

AuftragRadDecorator 411

AuftragZulassenButton 411

AuftragZulassenButton\_Clicked 448

BankAccount\_Accountnumber 411

BankAccount\_AccountnumberBox 411

BankAccount\_BankCode 411

BankAccount\_BankCodeBox 412

BankAccount\_BankName 412

BankAccount\_BankNameBox 412

BankCodeLabel 412

BankNameLabel 412

btnClearSelection 413

btnClearSelection\_Click 449

btnGenerateIBAN 413

CarOwner\_Firstname 413

CarOwner\_FirstnameBox 413

oarownor\_r nounamebex r

CarOwner\_Name 413
CarOwner NameBox 414

CheckFields 449

CheckIfAllProduktsHavingPrice 449

CheckIfBoxenNotEmpty 449

CheckIfButtonShouldBeEnabled 449

CheckIfFolderExistsAndReturnPathForPdf 449

CheckUmsatzForSmallCustomer 450 HSNBox 420
CheckUserPermissions 450 HSNLabel 420

CityTextBox 414 HSNSearchLabel 421
ClearAdressData 450 IBANPanel 421
cmbSmallCustomerCity 414 InspectionLabel 421
cmbSmallCustomerGender 414 InsuranceLabel 421
ColorLabel 414 invoiceNow 421

Contact\_Email 415 InvoiceRecipient 422

Contact\_EmailBox 415 KennzeichenTauschButton 422

Contact\_Fax 415 KennzeichenTauschButton\_Clicked 451
Contact\_FaxBox 415 Kontaktdaten 422

Contact\_MobilePhone 415

KontaktdatenLabel 422

Contact\_MobilePhoneBox 416 Label1 422
Contact\_Phone 416 Label2 423
Contact\_PhoneBox 416 Label3 423
controls 416 Label4 423

CostCenterHiddenField 416 Label5 423
CountryTextBox 417 Label6 423
CustomerDataSource 417 Label7 424

CustomerDropDownList 417 LabelProdCostHiddenField 424

CustomerIndex\_Changed 450 lblGender 424

DienstleistungTreeView 417

BilSmallCustomerFax 425

EmissionsCodeBox 418

BilSmallCustomerMobil 425

EmissionsCodeLabel 418

BilSmallCustomerNachname 425

ErrorLeereTextBoxenLabel 418

FahrzeugLabel 418

FahrzeugPanel 418

FirstRegistrationDateBox 419

IbISmallCustomerNumber 425

IbISmallCustomerPhone 426

IbISmallCustomerStreetNr 426

FirstRegistrationDateLabel 419 IbISmallCustomerVat 426
FreiTextBox 419 IbISmallCustomerVorname 426
FreiTextLabel 419 IbISmallCustomerZahlungsziel 427
genIban\_Click 451 IbISmallCustomerZipCode 427

getAllControls 451 LicenceBox1 427
GetCustomerInfo 451 LicenceBox2 427
Halter 419 LicenceBox3 427

Halterdaten 420 LicenceNumberCacheField 428

HalterdatenLabel 420 LicenceNumLabel 428

HalterLabel 420 loadlban 428

HideAllControls 451 LocationLabelWindow 428

OwnerFaxLabel 430

MakeAllControlsEmpty 451 RegDocNumbLabel 435
MakeInvoiceForSmallCustomer 452 RegDocNumBox 435

NaechtenAuftragButton 428 RegExVal 436

NaechtenAuftragButton\_Clicked 452Registration\_EmissionCode 436NewPosButton\_Clicked 452Registration\_eVBNumber 436NewPositionButtonHinzuguegen 429Registration\_eVBNumberBox 436

NewPositionZulButton 429Registration\_GeneralInspectionDate 436NewProductDropDownList 429Registration\_GeneralInspectionDateBox 437

OffenNeuzulassungFormDekorator 429 Registration\_Licencenumber 437

OnAddAdressButton\_Clicked 452 Registration\_RegistrationDocumentNumber 437

Order\_Freitext 429 RegistrationIdField 437

OwnerCityLabel 430 RegistrationOrder\_PreviousLicencenumber 437

OwnerCountryLabel 430 RegistrationOrderDataSource 438

OwnerEmailLabel 430 RegistrationOrderDataSourceLing\_Selected 453

RegistrationOrderDropDownList 438

OwnerFirstNameLabel 430 RegistrationTextBox 438

OwnerMobilePhoneLabel 431 RegistrationTyp\_Changed 453

OwnerNameLabel 431 SessionID 438
OwnerPhoneLabel 431 setCustomerTXBEnable 453
OwnerStreetLabel 431 SetValuesForAdressWindow 453
OwnerStreetNubmerLabel 431 SmallCustomerHistorie 438

OwnerZipCodeLabel 432 smallCustomerOrderHiddenField 439

Page\_Load 452 StreetLabel 439

PositionenLeerButton 432 StreetNumberTextBox 439

PreviousLicenceBox1 432 StreetTextBox 439

PreviousLicenceBox2 432 SubmitChangesErrorLabel 439

PreviousLicenceBox3 432 TSNBox 440
PreviousLicNumLabel 433 TSNLabel 440

Print 452 txbBancAccountIban 440
ProdAndCostLabel 433 txbBankAccount\_Bic 440

ProductDataSource 433 txbBlCInfo 440
ProductDataSourceLinq\_Selected 453 txbDiscount 441

ProductDataSourceLinq\_Selected 453 txbDiscount 441

ProductDropDownList 433 txbIBANInfo 441

ProductTextBox 433 txbSmallCustomerCountry 441
ProduktHiddenField 434 txbSmallCustomerEmail 441
PruefzifferBox 434 txbSmallCustomerFax 441
RadCustomerTextBox 434 txbSmallCustomerMobil 442

RadPersistenceManager1 434 txbSmallCustomerNachname 442

RadTextBox4 434 txbSmallCustomerNr 442
RadTextBox5 435 txbSmallCustomerNumber 442
RadTextBox6 435 txbSmallCustomerPhone 442
RadWindowZul\_Product 435 txbSmallCustomerStreet 443

CustomerLinq\_Selected 111

txbSmallCustomerTitle 443 EditButton\_Clicked 111 txbSmallCustomerVat 443 ErrorCheckBox\_Clicked 111 go 104 txbSmallCustomerVorname 443 txbSmallCustomerZahlungsziel 443 HideExpandColumnRecursive 111 txbSmallCustomerZipCode 444 HSNBox\_TextChanged 112 VariantLabel 444 itemIndexHiddenField 104 Vehicle Color 444 LieferscheinePath 104 Vehicle\_ColorBox 444 LingDataSourceAbmeldung 105 Vehicle\_FirstRegistrationDate 444 MakeHiddenField 105 Vehicle\_HSN 445 NewPositionButton 105 Vehicle\_TSN 445 NewPositionButton\_Clicked 112 Vehicle\_Variant 445 NewPositionButtonHinzuguegen 105 NewProductDropDownList 105 Vehicle\_VariantBox 445 Vehicle\_VIN 445 OffenNeuzulassungFormDekorator 106 VehicleIdField 446 OnItemCommand\_Fired 112 VINBox 446 ordersCount 106 VinBoxZulText\_Changed 453 Page\_Load 112 VINLabel 446 Panel5 106 WindowManager1 446 ProductDataSource 106 ProductLing\_Selected 112 ZipcodeTextBox 446 ZulassungOkLabel 447 RadCodeBlock1 106 ZulassungPanel 447 RadComboBoxCustomerOffenNeuzulassung 107 ZulassungsdatumPicker 447 RadGridOffNeuzulassung 107 ZulassungsstelleComboBox 447 RadGridRadGridOffNeuzulassung\_PreRender 113 ZulassungsstelleDataSource 447 RadGridZulOffen\_DetailTableDataBind 113 ZulassungsstelleDataSourceLinq\_Selected 454 RadTextBox1 107 ZulassungsstelleTextBox 448 RadTextBox2 107 RadTextBox3 107 ZusatzlicheInfoLabel 448 NeuzulassungLaufkunde.ascx.cs 746 RadTextBox4 108 NeuzulassungLaufkunde.ascx.designer.cs 746 RadWindow\_Product 108 script 108 ShowAllButton1 108 ShowAllButton1 Click 113 OffenNeuzulassung klasse 101 SmallLargeCustomerIndex\_Changed 113 AbmeldungenLinq\_Selected 110 StornierenButton 108 about OffenNeuzulassung klasse 101 StornierenButton\_Clicked 113 Button2 103 StornierungErfolgLabel 108 CheckOpenedOrders 110 thisUserPermissions 109 customer 103 ttOpenOrders 109 CustomerDataSource 104 updateDataBase 114 CustomerDropDownListOffenNeuzulassung 104 UpdateOrderAndItemsStatus 114 CustomerIndex\_Changed 110 UpdatePosition 114

about Permission_Details klasse 659
LoadingPanelPermissionDetails 660
Page_Load 662
PageStatePersister 662
RadAjaxPanelPermissionDetails 661
RadMultiPage1 661
RadMultiPage1_PageViewCreated 662
RadTabStrip1 661
RadTabStrip1_TabClick 662
ScriptManagerPermissionDetails 661
thisUserPermissions 661
Permission_Details.aspx.cs 748
Permission_Details.aspx.designer.cs 748
PermissionProfile klasse 662
about PermissionProfile klasse 662
AddedPermissionListboxDataSource_Selecting 665
allPermissionDiv 664
getAllPermissionProfile 664
getAllPermissionProfile_EditCommand 665
getAllPermissionProfile_Init 666
getAllPermissionProfile_ItemCommand 666
getAllPermissionProfileDataSource_Selecting 666
getAllPermissionpRrofileDataSource 664
Grid_InsertCommand 666
Page_Load 666
PermissionsAddedListBox_ItemDataBound 666
PermissionsListBox_ItemDataBound 667
PermissionsListBoxDataSource_Selecting 667
RadAjaxLoadingPanelPermissionProfile 664
RadAjaxPanelAllPermission 664
RadWindowManagerAllPermissionProfile 665
savePermissionPackageClick 667
thisUserPermissions 665
PermissionProfile.ascx.cs 748
PermissionProfile.ascx.designer.cs 748
PriceAccountHelper klasse 684
about PriceAccountHelper klasse 684
CreateAccount 685
PriceAccountHelper.cs 749
Product_Details klasse 685
_pers 686
about Product_Details klasse 685

LoadingPanelPermissionDetails 686 RequiredListBox\_Selecting 692 Page\_Load 687 ScriptManagerPermissionDetails 691 PageStatePersister 688 thisUserPermissions 691 RadAjaxPanelPermissionDetails 686 RequiredField\_Details.aspx.cs 749 RadMultiPage1 686 RequiredField\_Details.aspx.designer.cs 750 RadMultiPage1\_PageViewCreated 687 S RadTabStrip1 686 RadTabStrip1\_TabClick 687 search klasse 693 ScriptManagerPermissionDetails 687 pers 694 thisUserPermissions 687 about search klasse 693 Product\_Details.aspx.cs 749 CustomerName\_Selected 698 Product\_Details.aspx.designer.cs 749 CustomerNameBox 695 FINBox 695 R GetSourceForRadGrid 698 Rechnungsexport klasse 584 HalterNameBox 695 about Rechnungsexport klasse 584 KennzeichenSearchBox 695 bruttobetrag 585 LingDataSourceCustomerName 695 completeByteString 585 LoadingPanel1 696 CompleteByteString 586 NeueSucheButton 696 CreateSpecialArray 585 NeueSucheButton\_Clicked 698 GreatherThan 586 Page\_Load 698 HTMLCharacterConverter 586 PageStatePersister 699 invs 585 RadAjaxPanel1 696 Purge 586 RadGridSearch 696 Rechnungsexport 585 RadGridSearch\_ItemCommand 698 Rechnungsexport.cs 749 RadGridSearch\_NeedDataSource 696 RequiredField\_Details klasse 688 RadGridSearch\_NeedDataSource\_Linq 698 \_pers 689 searchButton 697 about RequiredField\_Details klasse 688 searchButton\_Clicked 699 btnSaveRequired\_Click 691 SearchErrorLabel 697 CustomerRequiredListbox\_Selecting 692 SearchManager 697 getAllCustomerRequired 690 SucheLabel 697 getAllCustomerRequired\_Init 692 UpdatePanel1 697 getAllCustomerRequiredDataSource 690 search.aspx.cs 750 getAllCustomerRequiredDataSource\_Selecting 692 search.aspx.designer.cs 750 myUebersicht 690 SelectedInvoiceItems klasse 70 Page\_Load 692 about SelectedInvoiceItems klasse 70 PageStatePersister 693 amount 71 RadAjaxLoadingPanelLargeCustomerRequired 690 Amount 73 RadAjaxManagerAllCustomerRequired 690 costCenterId 72 RadAjaxPanelLargeCustomerShow 691 CostCenterId 73 RadWindowManagerLargeCustomerRequired 691 itemCount 72

ItemCount 73 stateRequest.aspx.designer.cs 751 orderld 72 statistic klasse 699 Orderld 73 about statistic klasse 699 orderltemId 72 AllgemeinButton 701 OrderItemId 73 AllgemeinButton\_Clicked 705 orderLocationId 72 anzahlChart 701 OrderLocationId 73 AuftragsCounterLabel 701 orderLocationName 72 AuftragstypBox 701 BisPicker 702 OrderLocationName 74 productName 72 CustomerName\_Selected 705 ProductName 74 CustomerNameBox 702 SelectedInvoiceItems.cs 750 ForTableLabel 702 GetSourceForRadGrid 706 SmallCustomerDetails klasse 567 about SmallCustomerDetails klasse 567 Label1 702 bSaveAdressData\_Click 570 LingDataSourceAuftragstyp 702 chbInvoiceSameAsAdress\_Checked 571 LinqDataSourceAuftragstyp\_Linq 706 chbInvoiceSameAsInvoice\_Checked 571 LinqDataSourceCustomerName 703 City\_ItemsRequested 571 LoadingPanel1 703 Country\_ItemsRequested 571 MakeChartAnzahl 706 MakeChartProKunde 706 getSmallCustomer 569 getSmallCustomer\_EditCommand 571 MakeChartUmsatz 706 GetSmallCustomerBankData 569 Page\_Load 706 GetSmallCustomerBankData\_Selecting 571 PieChart1 703 GetSmallCustomerDataSource 569 RadAjaxPanel1 703 GetSmallCustomerDataSource\_Selecting 572 RadGridStatistic 703 myUebersicht4 569 RadGridStatistic NeedDataSource 704 Page\_Load 572 RadGridStatistic\_NeedDataSource\_Linq 707 RadAjaxLoadingPanelSmallCustomer 570 RadScriptManager1 704 RadAjaxPanelSmallCustomer 570 searchButton 704 RadWindowManager1 570 searchButton\_Clicked 707 RemoveSmallCustomer\_Click 572 SummeAmtGebuhrLabel 704 SetControlsEnabled 572 UmsatzLabel 704 SmallCustomer Init 572 umsatzProKundeChart 705 thisUserPermissions 570 UpdatePanel1 705 ZipCodes\_ItemsRequested 573 VonPicker 705 SmallCustomerDetails.ascx.cs 750 statistic.aspx.cs 751 SmallCustomerDetails.ascx.designer.cs 751 statistic.aspx.designer.cs 751 stateRequest klasse 74 StornierteRechnungen klasse 75 about stateRequest klasse 74 about StornierteRechnungen klasse 75 form1 75 AbrechnungLinq\_Selected 80 AddButton\_Clicked 80 Page\_Load 75 stateRequest.aspx.cs 751 AllButtonsPanel 77

AmountField 77

test.aspx.designer.cs 752 btnRechnungsvorschau 77 Cell Selected 81 CheckUserPermissions 81 UserPermission klasse 667 clearButton 77 about UserPermission klasse 667 clearButton\_Click 81 AddedUserPermission\_ItemDataBound 670 CustomerDataSource 77 AddedUserPermissionsProfile\_ItemDataBound 670 CustomerDropDownList 78 allPermissionDiv 669 CustomerIndex\_Changed 81 GetAllPermissionDataSource\_Selecting 670 CustomerLinq\_Selected 81 GetAllPermissionProfileDataSource\_Selecting 670 detailGridSource 78 getAllUserPermission 669 DetailTable\_Selected 81 getAllUserPermissionDataSource 669 EmailOkeyLabel 78 getAllUserPermissionDataSource\_Selecting 671 LingDataSourceAbrechnung 78 lbsUserPermissions\_ItemDataBound 671 NameField 78 lbsUserPermissionsProfile\_ItemDataBound 671 Page\_Load 82 Page\_Load 671 panel11 79 RadAjaxLoadingPanelUserPermission 669 PrintCopyErrorLabel 79 RadAjaxPanelAllUserPermission 669 RadCustomerTextBox 79 RadWindowManagerAllUserPermission 670 RadGridAbrechnungErstellen 79 rbtSavePermissionProfile\_Click 671 RadWindowManagerAbrechnungErstellen 79 rbtSavePermissions\_Click 671 RechnungVorschauButton\_Clicked 82 UserPermissionDataSource\_Selecting 672 RechnungVorschauErrorLabel 80 UserPermissionProfileDataSource\_Selecting 672 VersandDecorator 80 UserPermission.ascx.cs 752 VersandLoadingPanel 80 UserPermission.ascx.designer.cs 753 StornierteRechnungen.ascx.cs 752 StornierteRechnungen.ascx.designer.cs 752 Versand klasse 633 Т about Versand klasse 633 test klasse 586 btnRemovePackingList\_Click 636 about test klasse 586 DispatchOrderNumberBoxText\_Changed 636 form1 587 DrueckenButton Clicked 636 getAllCostCenterDataSource 587 ErrorVersandLabel 634 getAllInvoiceDataSource\_Selecting 589 HideExpandColumnRecursive 636 Page\_Load 589 isSelfDispathCheckBox\_Checked 637 QsfFromDecorator 588 itemIndexHiddenField 634 QsfSkinManager 588 LinqDataSourceVersand 634 RadAjaxLoadingPanel1 588 myDispathHiddenField 635 RadAjaxPanel1 588 OrdersDetailedTabel\_DetailTable 637 RadGrid1 588 OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind 637 RadScriptManager1 589 Page\_Load 637 test.aspx.cs 752 panel11 635

VersandZulassung.ascx.designer.cs 753

about VirtualInvoice klasse 589

VirtualInvoice klasse 589

PruefenButton\_Clicked 637 account 590 RadAjaxManager1\_AjaxSettingCreated 637 accountSum 590 RadCodeBlock1 635 Invoice 590 RadGridVersand 635 VirtualInvoice.cs 754 RadGridVersand\_PreRender 638 script 635 UserValueConfirmVersand 636 ZulassungLaufkunde klasse 454 VersandDecorator 636 \_pers 455 VersandLing\_Selected 638 AbmeldungRechtLabel 455 Versand.ascx.cs 753 about ZulassungLaufkunde klasse 454 Versand.ascx.designer.cs 753 controls 455 VersandZulassung klasse 115 getScriptManager 457 about VersandZulassung klasse 115 LoadingPanelAuftragseingang 455 btnRemovePackingList\_Click 119 Page\_Load 457 DispatchOrderNumberBoxText\_Changed 119 PageStatePersister 457 DrueckenButton\_Clicked 119 RadAjaxPanel1 456 ErrorVersandLabel 116 RadScriptManager1 456 HideExpandColumnRecursive 119 SmallCustomerZulassung 456 isSelfDispathCheckBox\_Checked 119 UpdatePanelAuftragseingang 456 itemIndexHiddenField 117 ZulassungRechtLabel 456 LingDataSourceVersand 117 ZulassungLaufkunde.aspx.cs 754 man 117 ZulassungLaufkunde.aspx.designer.cs 754 myDispathHiddenField 117 ZulassungNachbearbeitung klasse 638 OrdersDetailedTabel\_DetailTable 119 AbmeldungenLinq\_Selected 652 OrdersDetailedTabel\_DetailTableDataBind 120 AbmeldungErfolgtLabel 641 Page Load 120 AbmeldungErrLabel 641 panel11 117 AbmeldungFertigStellen\_Command 652 PruefenButton\_Clicked 120 about ZulassungNachbearbeitung klasse 638 RadCodeBlock441 117 AddAdressButton 642 RadGridVersand 118 AddAdressRadWindow 642 RadGridVersand\_EditCommand 120 AllesIstOkeyLabel 642 RadGridVersand\_ItemDataBound 120 Button2 642 RadGridVersand PreRender 120 CheckOpenedOrders 652 ReloadPanelButton\_Clicked 121 CityTextBox 642 script 118 CostCenterDataSourceLinq\_Selected 652 VersandDecorator 118 CountryTextBox 643 VersandLinq\_Selected 121 customer 643 VersandLoadingPanel 118 CustomerDropDownListAbmeldungZulassunsstelle 643 VersandZulassung.ascx.cs 753 CustomerIdHiddenField 643

CustomerZulassungIndex\_Changed 652

CustomerZulDataSource 643

CustomerZulLinq\_Selected 652

ShowAllButton\_Click 655 Edit\_Command 653

smallCustomerOrderHiddenField 649 ErrorCheckBox\_Clicked 653

ErrorZulLabel 644

go 644

HideExpandColumnRecursive 653

HSNBox\_TextChanged 653

InvoiceIdHidden 644 InvoiceRecipient 644 itemIndexHiddenField 644 KundeRadTextBox 645

Label1 645 Label2 645

Label3 645

Label4 645 Label5 646 Label6 646

LinqDataSourceZulassungCust 646

LocationLabelWindow 646 LrSmKundeTextBox 646 MakeHiddenField 647

NewPositionButton\_Clicked 653 NewPositionButtonHinzuguegen 647

NewPositionZulButton 647 NewProductDropDownList 647 OnAddAdressButton\_Clicked 653

OnItemCommand Fired 654 ordersCount 647 Page\_Load 654

Panel5 648 Print 654

ProductDataSource 648 ProductLinq\_Selected 654

RadCodeBlock1 648

RadComboCustomerAbmeldungZulassunsstelle 648

RadGridAbmeldung 649

RadGridAbmeldung\_DetailTableDataBind 654

RadGridAbmeldung\_PreRender 654

RadTextBox3 649

RadWindowZul\_Product 649 SendStatusByEmail 655

SetValuesForAdressWindow 655

ShowAllButton 649

SmLrCustomerIndex\_Changed 655

StornierenButton 650

StornierenButton\_Clicked 655 StornierungErfolgLabel 650

StreetLabel 650

StreetNumberTextBox 650

StreetTextBox 650 ttOpenOrders 651 txbDiscount 651 updateDataBase 655

UpdateOrderAndItemsStatus 656

UpdatePosition 656 WindowManager1 651 ZipcodeTextBox 651 ZusatzlicheInfoLabel 651

ZulassungNachbearbeitung.ascx.cs 754

ZulassungNachbearbeitung.ascx.designer.cs 754

Zulassungsstelle klasse 121

AbmeldungenLinq\_Selected 135 about Zulassungsstelle klasse 121

AddAdressButton 124 AddAdressRadWindow 125 AllesIstOkeyLabel 125

AmtGebuhrCheckBoxZulDataBinding 135 AuftragFertigStellen\_Command 135

CheckOpenedOrders 135

CityTextBox 125 comeFromOrder 139

CostCenterDataSourceLinq\_Selected 136

CountryTextBox 125

customer 125

CustomerDataSource 125

CustomerDropDownListZulassungsstelle 126

CustomerIdHiddenField 126 CustomerIndex\_Changed 136 CustomerLinq\_Selected 136

Edit\_Command 136

ErrorCheckBox\_Clicked 136

go 126

HideExpandColumnRecursive 136

HSNBox\_TextChanged 137

InvoiceIdHidden 126
InvoiceRecipient 126

itemIndexHiddenField 127 Label1 127

Label2 127 Label3 127

Label4 127 Label5 128

Label6 128

LinqDataSourceZulassung 128 LocationLabelWindow 128 MakeHiddenField 128

MyDecorator 129

NewPositionButton\_Clicked 137 NewPositionButtonHinzuguegen 129

NewPositionZulButton 129
NewProductDropDownList 129

OffenNeuzulassungFormDekorator 129

OnAddAdressButton\_Clicked 137

OnItemCommand\_Fired 137 orderitemidHiddenField 130

ordersCount 130 Page\_Load 137 panel111 130

Print 137

ProductDataSource 130
ProductLinq\_Selected 137

RadCodeBlock1 130

RadComboBoxCustomerZulassungsstelle 131

RadGridNeuzulassung 131

RadGridNeuzulassung\_DetailTableDataBind 138

RadGridNeuzulassung\_PreRender 138

RadTextBox1 131
RadTextBox2 131
RadTextBox3 131

RadWindowZul\_Product 132

script 132

SendStatusByEmail 138

SetValuesForAdressWindow 138

ShowAllButton 132

ShowAllButton\_Click 138

smallCustomerOrderHiddenField 132

SmallLargeCustomerIndex\_Changed 138

StornierenButton 132

StornierenButton\_Clicked 139 StornierungErfolgLabel 133

StreetLabel 133

StreetNumberTextBox 133

StreetTextBox 133 ttOpenOrders 133 txbDiscount 134 updateDataBase 139

UpdateOrderAndItemsStatus 139

UpdatePosition 139
WindowManager1 134

ZipcodeTextBox 134

ZulassungErfolgtLabel 134
ZulassungErrLabel 134
ZusatzlicheInfoLabel 135
Zulassungsstelle.ascx.cs 755

Zulassungsstelle.ascx.designer.cs 755