МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Операционные системы»

Тема: Сопряжение стандартного и пользовательского обработчика прерываний

Студентка гр. 0382	 Здобнова К.Д.
Преполаватель	Ефремов М.А.

Санкт-Петербург

Цель работы.

Исследование возможности встраивания пользовательского обработчика прерываний в стандартный обработчик от клавиатуры. Пользовательский обработчик прерывания получает управление по прерыванию (int 09h) при нажатии клавиши на клавиатуре. Он обрабатывает скан-код и осуществляет определенные действия, если скан-код совпадает с определенными кодами, которые он должен обрабатывать. Если скан-код не совпадает с этими кодами, то управление передается стандартному прерыванию.

Задание.

Шаг 1. Для выполнения лабораторной работы необходимо написать и отладить программный модуль типа .EXE, который выполняет такие же функции, как в программе ЛР 4, а именно:

- 1) Проверяет, установлено ли пользовательское прерывание с вектором 09h.
- 2) Если прерывание не установлено то, устанавливает резидентную функцию для обработки прерывания и настраивает вектор прерываний. Адрес точки входа в стандартный обработчик прерывания находится в теле пользовательского обработчика. Осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.
- 3) Если прерывание установлено, то выводится соответствующее сообщение и осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Выгрузка прерывания по соответствующему значению параметра в командной строке /un. Выгрузка прерывания состоит в восстановлении стандартного вектора прерываний и освобождении памяти, занимаемой резидентом. Затем осуществляется выход по функции 4Ch прерывания int 21h.

Для того чтобы проверить установку прерывания, можно поступить следующим образом. Прочитать адрес, записанный в векторе прерывания. Предположим, что этот адрес указывает на точку входа в установленный резидент. На определенном, известном смещении в теле резидента располагается сигнатура, некоторый код, который идентифицирует резидент.

Сравнив известное значение сигнатуры с реальным кодом, находящимся в резиденте, можно определить, установлен ли резидент. Если значения совпадают, то резидент установлен. Длину кода сигнатуры должна быть достаточной, чтобы сделать случайное совпадение маловероятным.


Программа должна содержать код устанавливаемого прерывания в виде удаленной процедуры. Этот код будет работать после установки при возникновении прерывания. Он должен выполнять следующие функции:

- 1) Сохранить значения регистров в стеке при входе и восстановить их при выходе.
- 2) При выполнении тела процедуры анализируется скан-код.
- 3) Если этот код совпадает с одним из заданных, то требуемый код записывается в буфер клавиатуры.
- 4) Если этот код не совпадает ни с одним из заданных, то осуществляется передача управления стандартному обработчику прерывания.
- Шаг 2. Запустите отлаженную программу и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания 09h установлен. Работа прерывания проверяется введением различных символов, обрабатываемых установленным обработчиком и стандартным обработчиком.
- Шаг 3. Также необходимо проверить размещение прерывания в памяти. Для этого запустите программу ЛР 3, которая отображает карту памяти в виде списка блоков МСВ. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 4. Запустите отлаженную программу еще раз и убедитесь, что программа определяет установленный обработчик прерываний. Полученные результаты поместите в отчет.
- Шаг 5. Запустите отлаженную программу с ключом выгрузки и убедитесь, что резидентный обработчик прерывания выгружен, то есть сообщения на экран не выводятся, а память, занятая резидентом освобождена. Для этого также следует запустить программу ЛР 3. Полученные результаты поместите в отчет.
 - Шаг 6. Ответьте на контрольные вопросы.

Выполнение работы.

В первую очередь напишем и отладим программный модуль для лабораторной работы, выполняющий функции, аналогичные, как в лабораторной работе №4: проверка установки прерывания, установка прерывания, очистка прерывания, вывод информации о нем.

Запустим модуль и убедившись в установке прерывания - проверим его работоспособность, для этого введем клавиши 'q', 'w' и 'e', и при попытке увидим, что вместо них в строке записано 123.




Размещение в памяти определим, благодаря лабораторной работе №3 и увидим наш работающий резидент.

```
F: \mathbb{N} = 1ab3_2.com
A∨ailable memory:
                         643696 Ъ
Extended memory:
                       15360
                               Кb
Memory control blocks:
MCB type: 4Dh
MCB type: 4Dh
                  PSP adress: 0008h
                                             Size:
                                             Size:
                                                                         DPMILOAD
                  PSP adress: 0000h
                                                           64 Ъ
MCB type: 4Dh
                  PSP adress: 0040h
                                             Size:
                                                          256 Ъ
MCB type: 4Dh
                  PSP adress: 0192h
                                             Size:
                                                          144 Ь
MCB type: 4Dh
                  PSP adress: 0192h
                                             Size:
                                                         5040 Ъ
                                                                         LAB5
1CB type: 4Dh
1CB type: 4Dh
                  PSP adress: 02D8h
                                             Size:
                                                         5144 Ь
                  PSP adress: 02D8h
                                             Size:
                                                         5784 Ъ
                                                                         LAB3_2
1CB type: 5Ah
                  PSP adress: 0000h
                                             Size:
                                                      642896 Ъ
                                                                         ♥◆♥ @Ä└δ
```

Рисунок 3.

Выгрузим резидентный обработчик прерывания и проверим, что 'q', 'w', 'e' выводятся изначальным образом.



Также, воспользуемся снова программой из лабораторной работы №3 для проверки.

```
: N>lab3_2.com
Nvailable memoru:
                       648912 Ъ
Extended memory:
Memory control blocks:
1CB type: 4Dh
                 PSP adress: 0008h
                                           Size:
                                                        16 b
1CB type: 4Dh
                 PSP adress: 0000h
                                                        64 Ъ
                                                                     DPMILOAD
                                           Size:
1CB type: 4Dh
                 PSP adress: 0040h
                                           Size:
                                                       256 Ъ
1CB type: 4Dh
1CB type: 4Dh
                 PSP adress: 0192h
                                           Size:
                 PSP adress: 0192h
                                                                     LAB3 2
                                           Size:
                                                       784 Ъ
CB type: 5Ah
                 PSP adress: 0000h
                                           Size:
                                                                     &▶ .î_∏
                                                    648112 Ь
```

Рисунок 6.

Как видим, обработчик выгружен.

Ответы на контрольные вопросы:

1) Какого типа прерывания использовались в работе?

Аппаратное прерывание int 09h, при нажатиях и отпусканиях клавиш (прерывание функций BIOS)

Программное прерывание int 21h – для предоставления программисту различных услуг со стороны DOS (прерывание функций DOS)

2) Чем отличается скан-код от кода ASCII Код ASCII – это код символа из таблицы ASCII. Скан-код – код, присвоенный каждой клавише с помощью которого драйвер распознает, какая клавиша была

Выводы.

нажата.

В процессе выполнения лабораторной работы были получены знания о встраивании собственного прерывания в обработчик клавиатуры. Была реализована программа, анализирующая скан-коды, изменяющая результат нажатия на клавиатуру.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

Название файла: lab5.asm

```
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:MY STACK
MY STACK SEGMENT STACK
dw 256 dup(0)
MY STACK ENDS
DATA SEGMENT
   NotSet db "Did not load", Odh, Oah, '$'
     IsRestored db "Restored", Odh, Oah, '$'
     IsLoaded db "Already load", Odh, Oah, '$'
     Loading db "Loading...", Odh, Oah, '$'
    IS LOAD db 0
    IS UN db 0
DATA ENDS
; Начало прерывания
inter PROC FAR
        jmp start
    interdata:
    ;Здесь будем хранить информацию об измененных значениях
        kevInf db 0
        SIGN dw 6666h
        KEEP IP dw 0
        KEEP CS dw 0
        KEEP PSP dw 0
        KEEP AX dw 0
        KEEP SS dw 0
        KEEP SP dw 0
        BUFF dw 256 dup(0)
    start:
        mov KEEP AX, ax
        mov KEEP SP, sp
        mov KEEP SS, ss
        mov ax, seg BUFF
        mov ss, ax
        mov ax, offset BUFF
        add ax, 256
        mov sp, ax
        push ax
        push bx
        push cx
        push dx
        push si
        push es
        push ds
        mov ax, seg keyInf
        mov ds, ax
        in al, 60h
```

```
cmp al, 10h
    je key_1
cmp al, 11h
    je key 2
    cmp al, 12h
    je key 3
    pushf
    call dword ptr cs:KEEP IP
    jmp inter end
key_1:
   mov keyInf, '1'
    jmp next
key 2:
    mov keyInf, '2'
    jmp next
key_3:
    mov keyInf, '3'
next:
    in al, 61h
    mov ah, al
    or al, 80h
    out 61h, al
    xchg al, al
    out 61h, al
    mov al, 20h
    out 20h, al
print:
    mov ah, 05h
    mov cl, keyInf
    mov ch, 00h
    int 16h
    or al, al jz inter_end
    mov ax, 0040h
    mov es, ax
    mov ax, es:[1ah]
    mov es:[1ch], ax
    jmp print
inter_end:
    pop ds
    pop es
    pop
            si
    pop dx
    pop cx
    pop bx
    pop
        ax
    mov sp, KEEP SP
    mov ax, KEEP SS
    mov ss, ax
    mov ax, KEEP AX
    mov al, 20h
    out 20h, al
```

iret

```
inter ENDP
_end:
isSet PROC
       push ax
       push bx
       push si
       mov ah, 35h
       mov al, 09h
        int 21h
        mov si, offset SIGN
        sub si, offset inter
        mov ax, es:[bx + si]
        cmp ax, SIGN
        jne isSetCheck
       mov is_load, 1
    isSetCheck:
        pop si
       pop bx
        pop ax
        ret
isSet ENDP
loadInt PROC
       push ax
       push bx
       push cx
        push dx
        push es
        push ds
       mov ah, 35h
        mov al, 09h
        int 21h
       mov KEEP CS, es
       mov KEEP_IP, bx
       mov ax, seg inter
        mov dx, offset inter
       mov ds, ax
        mov ah, 25h
        mov al, 09h
        int 21h
        pop ds
        mov dx, offset _end
        mov cl, 4h
        shr dx, cl
        add dx, 10fh
        inc dx
        xor ax, ax
        mov ah, 31h
        int 21h
        pop es
        pop dx
        рор сх
        pop bx
        pop ax
```

```
ret
loadInt ENDP
UNloadInt PROC
        cli
        push ax
        push bx
        push dx
        push ds
        push es
        push si
        mov ah, 35h
        mov al, 09h
        int 21h
        mov si, offset KEEP IP
        sub si, offset inter
        mov dx, es:[bx + si]
        mov ax, es: [bx + si + 2]
        push
               ds
        mov ds, ax
        mov ah, 25h
        mov al, 09h
        int 21h
        pop ds
        mov ax, es: [bx + si + 4]
        mov es, ax
        push es
        mov ax, es:[2ch]
        mov es, ax
        mov ah, 49h
        int 21h
        pop es
        mov ah, 49h
        int 21h
        sti
        pop si
        pop es
        pop ds
        pop dx
        pop bx
        pop ax
        ret
UNloadInt ENDP
checkUN PROC
        push ax
        push es
        mov ax, KEEP PSP
        mov es, ax
        cmp byte ptr es:[82h], '/'
        jne UNend
        cmp byte ptr es:[83h], 'u'
        jne UNend
```

```
cmp byte ptr es:[84h], 'n'
        jne UNend
        mov is_un, 1
    UNend:
        pop es
        pop ax
        ret
checkUN ENDP
printRes PROC near
        push ax
          mov ah, 09h
           int 21h
           pop ax
           ret
printRes ENDP
main PROC
        push ds
        xor ax, ax
        push ax
        mov ax, data
        mov ds, ax
        mov KEEP_PSP, es
        call isSet
        call checkUN
        cmp is_un, 1
        je UnloadCheck
        mov al, is load
        cmp al, 1
        jne NotSetCheck
        mov dx, offset IsLoaded
        call printRes
        jmp ExitCheck
    NotSetCheck:
        mov dx, offset Loading
        call printRes
        call loadInt
        jmp ExitCheck
    UnloadCheck:
        cmp is load, 1
        jne NotLoadedCheck
        mov dx, offset IsRestored
        call printRes
        call UNloadInt
        jmp ExitCheck
```

```
NotLoadedCheck:
```

mov dx, offset NotSet

call printRes

ExitCheck:

xor al, al mov ah, 4ch int 21h

main ENDP

CODE ENDS

END main