# 신희제 | 경력기술서

+82 10-2390-2038 | heeheehee.hj@gmail.com | github.com/HeeJeShin | 포트폴리오

프로젝트마다 기여도 → 한 일(기술과 이유) → 결과 → URL 순서로 정리했습니다. 한눈에 보는 요약은 이력서에 있습니다.

## 경력

### 이즈피엠피 (EZPMP) · ICT융합연구소 선임연구원

**2022.05 - 2026.05 (4년)** | 정규직 | 프론트엔드

- 전시회 주최사·지자체·키즈카페 고객사의 웹 서비스 프론트엔드 개발·운영
- React·Next.js·TypeScript·TanStack Query·Zustand·Tailwind CSS 기반 신규 구축, JSP·jQuery 레거시 운영 및 Next.js 마이그레이션

**2026.05 - 현재** | 사이드 프로젝트(HomeCare 임상간호연구 개발, 중구 개발·배포) · 서울사이버대 컴퓨터공학과 재학

## 프로젝트

### 1. 어드민시스템 (전시 부스 신청 관리)

**2026.02 - 2026.04 (3개월, 마이그레이션 2차와 병행)** | 팀 구성: 기획 2, 백엔드 1, 프론트엔드 1 `실무`

여러 전시회를 운영하는 슈퍼어드민과 기업별 프로젝트 어드민으로 된 2단계 부스 신청 관리 시스템

**기여도** 프론트엔드 단독(어드민·사용자 앱 프론트 전체)

한 일

**모노레포 제안·설계**: Turborepo + pnpm으로 두 앱이 컴포넌트·타입을 공유 — 같은 코드를 두 번 고치지 않게
**UI 가이드 선제안**: 디자이너 없이 가이드 화면을 먼저 만들어 사업부서와 기준을 합의 — 나중에 화면을 다시 만들지 않게
**DynamicForm**: 백엔드 설정으로 폼 생성 — 전시회가 늘어도 프론트 수정 없이 대응하게
**상태 분리**: 서버 데이터는 TanStack Query, 권한·선택한 프로젝트 같은 화면 상태만 Zustand — 데이터가 어디서 바뀌는지 헷갈리지 않게
**미리 막는 설정**: API 응답 타입을 먼저 정의하고 Zod로 런타임 검증, Vitest 테스트 216개, CLAUDE.md에 테스트 실행 방법 공유 — 2025년 키오스크·마이그레이션 1차·스마트관광에서 겪은 오류를 바탕으로 시작부터 설정. 팀원 모두 Claude Code를 쓰기 때문에 누가 만든 코드든 같은 방식으로 검증하게
**배포 흐름**: QA 팀이 없어 테스트·운영 환경을 나누고 사업부서가 테스트 서버에서 확인한 뒤 반영(GitLab CI/CD, ArgoCD Blue-Green)

결과

짧은 일정 안에 우선순위를 정해 **첫 행사 일정에 맞춰 오픈**. 이후 이 시스템으로 첫 오프라인 행사(2026 그린에너텍, 참가기업 74개사)의 부스 신청 접수가 진행됨(서비스 규모). 전시회가 추가돼도 프론트 수정 없이 설정만으로 대응. 공용 컴포넌트 56개·공용 훅 23개를 두 앱이 함께 사용

한계

어드민에서는 Next.js 서버 기능을 거의 쓰지 않았습니다. 다시 한다면 "SPA + 공유 패키지" 구조와 빌드·배포 비용을 비교한 뒤 정하겠습니다.

URL

ipsolution-admin.ezpmp.com · 포트폴리오 상세

→ 일정이 빠듯할수록, 그 상황에서 지금 꼭 필요한 것부터 정해 만듭니다.

Next.js 15, TypeScript, TanStack Query, Zustand, Tailwind CSS, Zod, Vitest, Turborepo

---

### 2. 스마트관광 플랫폼 (숙박·체험 예약 플랫폼)

**2025.06 - 2025.11 (6개월)** | 팀 구성: 기획 2, 백엔드 2, 프론트엔드 3 · 4개 언어 · 회원 1만+ `실무`

숙박·체험 예약과 투어패스를 판매하는 지자체 관광 플랫폼

**기여도** 프론트엔드 리드 · 폴더 구조 설계, 가입·NICE 본인인증, 숙박 예약, 결제, 쿠폰, 커뮤니티, 마이페이지 담당

한 일 **결제 완료 처리 서버 이전**: 결제 직후 모바일 연결이 끊기면 주문 완료가 빠지는 구조였음. 프론트 재시도는 연결이 끊기면 재시도할 주체가 사라져서, O2MEET 북키즈콘 행사에서 실제로 일어난 결제 이슈를 근거로 백엔드 팀과 함께 완료 처리를 서버로 옮김
**KCP 결제 공통화**: useKcpPayment 훅으로 PC 팝업/모바일 페이지 전환, 실패 4유형 분기를 한곳에 모음. 숙박은 사전등록 → 결제 → 예약 확정 순서로 연계 — 결제 화면이 여러 개라 같은 버그가 여러 곳에 생기지 않게
**NICE 본인인증**: Safari에서 인증 팝업이 막혀 리다이렉트 방식으로 바꿈 — 가입 단계에서 사용자가 멈추지 않게
**Safari 토큰 유실**: 서비스 시작 전 QA에서 iOS Safari만 로그인이 풀려, 실기기로 재현해 원인(ITP)을 찾음. 쿠키만 쓰면 ITP에 지워지고 localStorage만 쓰면 XSS에 노출돼 둘에 함께 저장하고 메모리 → 쿠키 → localStorage 순서로 복구, 액세스 토큰은 1시간. 막히던 요청은 미들웨어·CORS 헤더 조정
**코드 컨벤션 수립**: 컴포넌트·타입·변수 네이밍과 페이지별 폴더 구조(`components/`, `types/`)를 정해 md 문서로 공유 — 프론트엔드 3명이 누가 만든 화면이든 바로 찾고 고칠 수 있게

결과 연결이 끊겨도 **결제 상태가 어긋나지 않게** 됐고, **서비스 시작 전에 해결**해 iOS에서도 로그인·결제가 정상 동작. 이후 Safari 확인을 배포 전 점검 항목에 추가

URL tour.inje.go.kr · itour.yongin.go.kr · 포트폴리오 상세

→ 돈이 걸린 상태는 서버가 지켜야 합니다. 이 일이 백엔드 공부를 시작한 계기였습니다.

Next.js 15, React 19, TypeScript, Zustand, React Query, Tailwind CSS 4, KCP PG, NICE 본인인증, ONDA·BOT API, GitLab CI/CD, Docker

---

### 3. O2MEET Next.js 마이그레이션

**2024.12 - 2025.02 (1차, 키오스크와 병행), 2026.04 - 2026.05 (2차, 어드민과 병행)** | 팀 구성: 프론트엔드 3 실무

JSP 기반 온라인 행사 플랫폼을 Next.js·TypeScript로 전환

**기여도** 프로젝트 구조·사용자 페이지(전시 안내·신청, 회원가입) 담당 · 기여도 1차 약 50%, 2차 약 90% (서버 구축은 백엔드 지원)

한 일 1차는 행사 일정으로 중단됐고, 회고에서 찾은 세 가지 문제(타입을 중간에 고치며 생긴 런타임 버그, Pages Router → App Router 전환에 쓴 시간, MUI와 기존 CSS가 섞인 스타일 충돌)를 2차에서 먼저 막고 시작했습니다.
**타입 선행 정의**: API 응답 타입을 먼저 정의하고 개발 — 타입 불일치 오류를 컴파일 단계에서 잡게
**App Router로 처음부터 설계**: 중간 전환 없이 서버 컴포넌트를 쓰는 구조로 시작
**스타일 통일**: 레거시 CSS와 MUI를 걷어내고 Tailwind CSS로 통일 — 스타일 우선순위 충돌 제거
**구조 설계 선행**: 페이지별 컴포넌트와 store 구조를 먼저 정한 뒤 사용자 페이지(전시 안내·신청, 회원가입) 개발
**쓰지 않는 서비스·API 정리**: 화면만 옮기지 않고 무거운 원인부터 제거, 개선 여부는 Lighthouse로 측정

결과 **성능 점수 45 → 99, LCP 8.0초 → 0.8초, CLS 0.225 → 0**, 미사용 JavaScript 1,291KB → 107KB, 미사용 CSS 891KB → 0KB (데스크톱, 같은 플랫폼 JSP 사이트 대비). 이후 전환한 사이트로 2026 그린에너텍(2026.08, 참가기업 74개사·118부스·참관객 5,000명) 행사가 진행됨(서비스 규모). 모바일 저속 환경 LCP는 다음 과제로 남김

URL greenenertec.com · 포트폴리오 상세

→ 1차는 행사 일정으로 멈췄지만, 거기서 끝내지 않고 부족했던 점을 회고해 2차를 준비하는 기회로 삼았습니다.

Next.js 14, TypeScript, Zustand, MUI(1차) → Tailwind CSS(2차), Zod, Docker, ArgoCD

---

### 4. O2MEET 온라인 행사 플랫폼 (운영)

**2022.05 - 2026.05** | 팀 구성: 기획 4, 백엔드 4, 프론트엔드 5 · 연 2만+ 이용자 실무

**기여도** 상품 구성·결제, VOD 신청·시청, 가입, 마이페이지, 홍보 페이지 담당

| | |
|---|---|
| 한 일 | **등록 폼 공통 함수**: 아이디·비밀번호, 체크박스, 필수/선택 항목 같은 세부 폼을 인자로 받아 등록 폼을 만들어 주는 공통 함수를 만들었습니다. 핵심은 가입에 꼭 필요한 값을 프론트에서 필수로 명시해 두는 부분입니다 — 주최사가 처음엔 "이 항목은 안 받는다"고 했다가 나중에 필요해지는 경우가 많아, 그때마다 개발자가 우왕좌왕하지 않도록 기본 필수값을 두고 주최사가 원하면 언제든 조정할 수 있게<br>**결제 로직 공통화**: 결제 API가 쓰지 않는 값까지 필수라 페이지마다 누락 오류가 났음. 필수값을 모두 채워 보내는 공통 결제 로직으로 막고, API 수정은 점검할 프로젝트가 많아 API 팀에 정리해 요청한 뒤 고도화 시점으로 넘김<br>**VOD 신청·시청**: 온라인 행사의 VOD 신청과 시청 화면 |
| 결과 | **신규 등록 페이지 개발 2주 → 3~5일** (매년 4~5개, 총 8개 이상 행사에 적용). 새 페이지에서 반복되던 결제 오류를 막음 |
| 한계 | 필수값을 행사 규모에 맞춰 최소 기본값으로 두었는데, 이후 온라인 전시회는 대부분 더 많은 항목이 필요했습니다. 다시 한다면 기본값을 조금 더 넓게 잡았을 것입니다. |
| URL | 포트폴리오 상세 |

→ 공통화로 얻은 가장 큰 효과는, 주최사 요구가 바뀌어도 개발자가 흔들리지 않게 된 것이었습니다.

JSP, jQuery, KCP

---

## 5. POS/키오스크 (키즈카페 '디키디키')

**2024.11 - 2025.02 (마이그레이션 1차와 병행)** | 팀 구성: 기획 1, 백엔드 2, 프론트엔드 3, C# 1 실무

동대문역사문화공원역 키즈카페의 입장권·F&B 주문/결제용 키오스크와 POS

**기여도** 키오스크·POS 화면 프론트엔드 담당 · 결제, 장바구니, NPC(어린이 위치 추적·활동 범위 측정 기기) 대여 여부 화면, 서브 모니터 화면 구성, C# 프로그램이 보내는 값을 받아 화면에 표시

| | |
|---|---|
| 한 일 | **단일 코드베이스**: 키오스크와 POS의 결제 로직은 한 벌로 두고 실행 환경만 분기 — 공통 수정이 양쪽에 함께 반영되게<br>**기기 연동**: C# 프로그램이 CefSharp 메시지로 보내는 값을 받아 화면에 표시하고, 영수증·입장권·주방 주문서 3종 출력과 프린터 상태를 연동. 연속 출력 시 프린터 버퍼가 충돌해 순차 출력으로 맞춤<br>**서브 모니터**: 손님이 보는 세컨드 모니터에 주문 내역을 표시<br>**결제 실패 복구**: 사용자 취소와 시스템 오류를 나눠 재결제와 30초 자동 복귀 — 키오스크 앞에서 멈추면 다음 손님이 기다리게 되므로<br>**POS 원격 잠금**: 입장 인원이 넘치거나 다른 사정으로 주문을 받으면 안 될 때가 있다는 매장 실무진 이야기를 듣고, 직원이 POS에서 키오스크를 잠그고 풀 수 있게<br>**현장 디버깅 모드**: 현장 기기는 로그를 볼 수 없어, C# 개발자와 협의해 화면 상단을 다섯 번 누르면 오류 로그가 보이게 |
| 결과 | 실제 기기 없이도 로컬에서 결제 흐름 테스트, 현장에서는 바로 원인 확인 |
| URL | 포트폴리오 상세 (실제 화면 포함) |

→ 매장 화면은 매장을 운영하는 사람까지 생각해야 했습니다.

JavaScript, jQuery, JSP, CefSharp, KCP

---

## 6. 중구 (중고차 구매 가이드)

**2026.10 개발 · 2026.10.27 배포, 운영** | 1인 사이드

중고차 매장에서 확인할 고질병과 점검 포인트를 휴대폰 한 손으로 보고 싶다는 생각에서 시작한 서비스

**기여도** 기획·API·화면·배포 전부(1인)

| | |
|---|---|
| 한 일 | NestJS·Prisma·PostgreSQL + Next.js. 사실 정보는 검증된 DB에서만, AI(Gemini)는 안내만 맡김. 구글 로그인 ·ADMIN/EDITOR 권한, 초안 → 검토 → 승인/반려 심사 흐름(상태 변경과 이력을 한 트랜잭션, 동시 승인 시 409), Playwright E2E + GitHub Actions(CI 통과 후에만 배포), Vercel·Render·Neon 배포, Sentry |
| 결과 | 제조사 6곳·차종 40개·세대 98개·엔진/미션 조합 224개 데이터와 고질병 초안 18건으로 2026.10.27 배포 |
| 다음 단계 | 혼자 검증해도 "이게 정말 맞나?"를 완전히 지울 수 없어서, 사용자가 틀린 정보를 바로 짚어 "이거 틀린데요?"라고 제보할 수 있는 커뮤니티를 다음 단계로 기획했습니다. 제보는 고질병 초안으로 넘어가 같은 심사 흐름을 거칩니다. 또 지금 쓰는 도구가 실무 규모에서도 맞는지 계속 점검하고 있습니다. 사용자가 늘면 서버 메모리에 둔 AI 답변 캐시와 요청 제한은 Redis로 옮기고, 15분 쉬면 잠드는 무료 서버(Render)는 상시 서버로 바꿔야 합니다. |
| URL | car-check-fawn-zeta.vercel.app · GitHub |

### 7. HomeCare (홈펌프 항암제 자가관리 웹앱)

**2026.05 - 2026.10** | 임상간호연구 개발 참여 · 1인 개발 (연구자료 제공 1인) 사이드

퇴원 후 홈펌프로 항암제를 맞는 환자가 집에서 스스로 상태를 관리하도록 돕는 웹앱

**기여도** 기획서·프로토타입·개발·기술명세서까지 1인 (연구자료는 연구팀 제공)

| | |
|---|---|
| 한 일 | **기획과 방향 합의:** Claude Design으로 기획서와 프로토타입을 만들어 의료진에게 보여주며 방향을 맞춤. 의료진은 큰 기능보다 환자에게 맞게 더 잘 보이는 화면을 원했음<br>**환자 화면:** 매일 앱을 여는 사람이 노인 환자라, 수치 대신 그림과 "병원에 가야 해요" 같은 판단 문장으로 설계<br>**의료진 요구 분리:** 연락 기능과 상태 리포트는 응급 연락처 즉시 연결과 의료진 제출용 PDF 리포트로 따로 반영 — 환자 화면을 복잡하게 만들지 않게<br>**PWA·웹 푸시:** 현장의 불편을 빨리 덜어주려고 서버 없이 바로 쓰는 PWA로 만들고, Safari·Chrome·PWA 환경별로 알림 권한을 처리 |
| 결과 | 기획서·기술명세서와 결과물을 연구팀에 전달하고 마무리 |
| URL | home-care-blond.vercel.app · 포트폴리오 상세 |

→ 기능을 더하는 것보다, 쓰는 사람이 바로 알아보게 만드는 게 먼저였습니다.

### 8. 4J (행사장 수용인원 자동계산)

**2026.01** | 사내 해커톤 · 1박 2일 · 팀 구성: 기획 1, 프론트엔드 3 사이드

Gemini는 도면에서 면적·출입구만 읽고, 수용인원은 기준에 따라 코드가 계산하도록 역할을 나눔 · GitHub