신희제 | Frontend Developer

+82 10-2390-2038 | heeheehee.hj@gmail.com | github.com/HeeJeShin | 포트폴리오

주어진 상황에서 할 수 있는 방법을 찾아, 함께 일하는 사람과 맞춰가는 프론트엔드 개발자입니다. 디자이너가 없을 땐 UI 가이드로 사업부서와 기준을 맞췄고, 일정이 빠듯할 땐 꼭 필요한 것부터 정해 첫 행사 일정에 맞춰 오픈했습니다.

45 → 99	**8.0초 → 0.8초**	**2주 → 3~5일**	**216개**
Lighthouse 성능 점수 · 데스크톱	LCP · 같은 플랫폼 JSP 대비	등록 페이지 개발 기간 · 8개 + 행사	AI 코드 검증용 Vitest 테스트

- 4년간 지자체 관광 플랫폼(인제·용인, **회원 1만+**), 전시 부스 신청 어드민, 키즈카페 키오스크를 **처음부터** 만들고, 연 2만+ 이용자의 행사 플랫폼을 운영했습니다.
- 결제 직후 연결이 끊기면 주문이 빠지던 구조를 백엔드 팀과 함께 바꿔, **결제 상태가 어긋나지 않게** 했습니다.
- 현장에서 쓰는 화면은 현장에서 확인합니다. 키오스크에서는 화면을 **다섯 번 누르면 오류 로그가 보이는 디버깅 모드**를 만들었습니다.

경력

이즈피엠피 (EZPMP) · ICT융합연구소 선임연구원

2022.05 - 2026.05 (4년) | 정규직 | 프론트엔드

- 전시회 주최사·지자체·키즈카페 고객사의 웹 서비스 프론트엔드 개발·운영
- React·Next.js·TypeScript·TanStack Query·Zustand·Tailwind CSS 기반 신규 구축, JSP·jQuery 레거시 운영 및 Next.js 마이그레이션

2026.05 - 현재 | 사이드 프로젝트(HomeCare 임상간호연구 개발, 중구 개발·배포) · 서울사이버대 컴퓨터공학과 재학

프로젝트

1. 어드민시스템 (전시 부스 신청 관리)

2026.02 - 2026.04 (3개월, 마이그레이션 2차와 병행) | 팀 구성: 기획 2, 백엔드 1, 프론트엔드 1 `실무`

여러 전시회를 운영하는 슈퍼어드민과 기업별 프로젝트 어드민으로 된 2단계 부스 신청 관리 시스템

기여도 프론트엔드 단독(어드민·사용자 앱 프론트 전체)

한 일

모노레포 제안·설계: Turborepo + pnpm으로 두 앱이 컴포넌트·타입을 공유 — 같은 코드를 두 번 고치지 않게
UI 가이드 선제안: 디자이너 없이 가이드 화면을 먼저 만들어 사업부서와 기준을 합의 — 나중에 화면을 다시 만들지 않게
DynamicForm: 백엔드 설정으로 폼 생성 — 전시회가 늘어도 프론트 수정 없이 대응하게
상태 분리: 서버 데이터는 TanStack Query, 권한·선택한 프로젝트 같은 화면 상태만 Zustand — 데이터가 어디서 바뀌는지 헷갈리지 않게
미리 막는 설정: API 응답 타입을 먼저 정의하고 Zod로 런타임 검증, Vitest 테스트 216개, CLAUDE.md에 테스트 실행 방법 공유 — 2025년 키오스크·마이그레이션 1차·스마트관광에서 겪은 오류를 바탕으로 시작부터 설정. 팀원 모두 Claude Code를 쓰기 때문에 누가 만든 코드든 같은 방식으로 검증하게
배포 흐름: QA 팀이 없어 테스트·운영 환경을 나누고 사업부서가 테스트 서버에서 확인한 뒤 반영(GitLab CI/CD, ArgoCD Blue-Green)

결과

짧은 일정 안에 우선순위를 정해 **첫 행사 일정에 맞춰 오픈**. 이후 이 시스템으로 첫 오프라인 행사(2026 그린에너텍, 참가기업 74개사)의 부스 신청 접수가 진행됨(서비스 규모). 전시회가 추가돼도 프론트 수정 없이 설정만으로 대응. 공용 컴포넌트를 기본·폼·리스트 등으로 세분화해 shared 패키지에 두고 두 앱이 함께 사용

한계

어드민에서는 Next.js 서버 기능을 거의 쓰지 않았습니다. 다시 한다면 "SPA + 공유 패키지" 구조와 빌드·배포 비용을 비교한 뒤 정하겠습니다.

URL ipsolution-admin.ezpmp.com · 포트폴리오 상세

→ 일정이 빠듯할수록, 그 상황에서 지금 꼭 필요한 것부터 정해 만듭니다.

Next.js 15, TypeScript, TanStack Query, Zustand, Tailwind CSS, Zod, Vitest, Turborepo

---

2. 스마트관광 플랫폼 (숙박·체험 예약 플랫폼)

2025.06 - 2025.11 (6개월) | 팀 구성: 기획 2, 백엔드 2, 프론트엔드 3 · 4개 언어 · 회원 1만+ 실무

숙박·체험 예약과 투어패스를 판매하는 지자체 관광 플랫폼

기여도 프론트엔드 리드 · 폴더 구조 설계, 가입·NICE 본인인증, 숙박 예약, 결제, 쿠폰, 커뮤니티, 마이페이지 담당

한 일 **결제 완료 처리 서버 이전**: 결제 직후 모바일 연결이 끊기면 주문 완료가 빠지는 구조였음. 프론트 재시도는 연결이 끊기면 재시도할 주체가 사라져서, O2MEET 북키즈콘 행사에서 실제로 일어난 결제 이슈를 근거로 백엔드 팀과 함께 완료 처리를 서버로 옮김
KCP 결제 공통화: useKcpPayment 훅으로 PC 팝업/모바일 페이지 전환, 실패 4유형 분기를 한곳에 모음. 숙박은 사전등록 → 결제 → 예약 확정 순서로 연계 — 결제 화면이 여러 개라 같은 버그가 여러 곳에 생기지 않게
NICE 본인인증: Safari에서 인증 팝업이 막혀 리다이렉트 방식으로 바꿈 — 가입 단계에서 사용자가 멈추지 않게
Safari 토큰 유실: 서비스 시작 전 QA에서 iOS Safari만 로그인이 풀려, 실기기로 재현해 원인(ITP)을 찾음. 쿠키만 쓰면 ITP에 지워지고 localStorage만 쓰면 XSS에 노출돼 둘에 함께 저장하고 메모리 → 쿠키 → localStorage 순서로 복구, 액세스 토큰은 1시간. 막히던 요청은 미들웨어·CORS 헤더 조정
코드 컨벤션 수립: 컴포넌트·타입·변수 네이밍과 페이지별 폴더 구조(`components/`, `types/`)를 정해 md 문서로 공유 — 프론트엔드 3명이 누가 만든 화면이든 바로 찾고 고칠 수 있게

결과 연결이 끊겨도 **결제 상태가 어긋나지 않게** 됐고, **서비스 시작 전에 해결**해 iOS에서도 로그인·결제가 정상 동작. 이후 Safari 확인을 배포 전 점검 항목에 추가

URL tour.inje.go.kr · itour.yongin.go.kr · 포트폴리오 상세

→ 돈이 걸린 상태는 서버가 지켜야 합니다. 이 일이 백엔드 공부를 시작한 계기였습니다.

Next.js 15, React 19, TypeScript, Zustand, React Query, Tailwind CSS 4, KCP PG, NICE 본인인증, ONDA·BOT API, GitLab CI/CD, Docker

---

3. O2MEET Next.js 마이그레이션 (온라인 전시 티켓 플랫폼)

2024.12 - 2025.02 (1차, 키오스크와 병행), 2026.04 - 2026.05 (2차, 어드민과 병행) | 팀 구성: 프론트엔드 3 실무

JSP 기반 온라인 전시 티켓 플랫폼을 Next.js·TypeScript로 전환

기여도 프로젝트 구조·사용자 페이지(전시 안내·신청, 회원가입) 담당 · 기여도 1차 약 50%, 2차 약 90% (서버 구축은 백엔드 지원)

한 일 1차는 행사 일정으로 중단됐고, 회고에서 찾은 세 가지 문제(타입을 중간에 고치며 생긴 런타임 버그, Pages Router → App Router 전환에 쓴 시간, MUI와 기존 CSS가 섞인 스타일 충돌)를 2차에서 먼저 막고 시작했습니다.
타입 선행 정의: API 응답 타입을 먼저 정의하고 개발 — 타입 불일치 오류를 컴파일 단계에서 잡게
App Router로 처음부터 설계: 중간 전환 없이 서버 컴포넌트를 쓰는 구조로 시작
스타일 통일: 레거시 CSS와 MUI를 걷어내고 Tailwind CSS로 통일 — 스타일 우선순위 충돌 제거
구조 설계 선행: 페이지별 컴포넌트와 store 구조를 먼저 정한 뒤 사용자 페이지(전시 안내·신청, 회원가입) 개발
쓰지 않는 서비스·API 정리: 화면만 옮기지 않고 무거운 원인부터 제거, 개선 여부는 Lighthouse로 측정

결과 **성능 점수 45 → 99, LCP 8.0초 → 0.8초, CLS 0.225 → 0**, 미사용 JavaScript 1,291KB → 107KB, 미사용 CSS 891KB → 0KB (데스크톱, 같은 플랫폼 JSP 사이트 대비). 이후 전환한 사이트로 2026 그린에너텍(2026.08, 참가기업 74개사·118부스·참관객 5,000명) 행사가 진행됨(서비스 규모). 모바일 저속 환경 LCP는 다음 과제로 남김

URL greenenertec.com · 포트폴리오 상세

→ 1차는 행사 일정으로 멈췄지만, 거기서 끝내지 않고 부족했던 점을 회고해 2차를 준비하는 기회로 삼았습니다.

Next.js 14, TypeScript, Zustand, MUI(1차) → Tailwind CSS(2차), Zod, Docker, ArgoCD

---

4. O2MEET 온라인 전시 티켓 플랫폼 (운영)

2022.05 - 2026.05 | 팀 구성: 기획 4, 백엔드 4, 프론트엔드 5 · 연 2만+ 이용자 실무

기여도 상품 구성·결제, VOD 신청·시청, 가입, 마이페이지, 홍보 페이지 담당

한 일	**등록 폼 공통 함수**: 아이디·비밀번호, 체크박스, 필수/선택 항목 같은 세부 폼을 인자로 받아 등록 폼을 만들어 주는 공통 함수를 만들었습니다. 핵심은 가입에 꼭 필요한 값을 프론트에서 필수로 명시해 두는 부분입니다 — 주최사가 처음엔 "이 항목은 안 받는다"고 했다가 나중에 필요해지는 경우가 많아, 그때마다 개발자가 우왕좌왕하지 않도록 기본 필수값을 두고 주최사가 원하면 언제든 조정할 수 있게 **결제 로직 공통화**: 결제 API가 쓰지 않는 값까지 필수라 페이지마다 누락 오류가 났음. 필수값을 모두 채워 보내는 공통 결제 로직으로 막고, API 수정은 점검할 프로젝트가 많아 API 팀에 정리해 요청한 뒤 고도화 시점으로 넘김 **VOD 신청·시청**: 온라인 행사의 VOD 신청과 시청 화면
결과	**신규 등록 페이지 개발 2주 → 3~5일** (매년 4~5개, 총 8개 이상 행사에 적용). 새 페이지에서 반복되던 결제 오류를 막음
한계	필수값을 행사 규모에 맞춰 최소 기본값으로 두었는데, 이후 온라인 전시회는 대부분 더 많은 항목이 필요했습니다. 다시 한다면 기본값을 조금 더 넓게 잡았을 것입니다.
URL	포트폴리오 상세

→ 공통화로 얻은 가장 큰 효과는, 주최사 요구가 바뀌어도 개발자가 흔들리지 않게 된 것이었습니다.

JSP, jQuery, KCP

---

5. POS/키오스크 (키즈카페 '디키디키')

2024.11 - 2025.02 (마이그레이션 1차와 병행) | 팀 구성: 기획 1, 백엔드 2, 프론트엔드 3, C# 1 실무

동대문역사문화공원역 키즈카페의 입장권·F&B 주문/결제용 키오스크와 POS

기여도 키오스크·POS 화면 프론트엔드 담당 · 결제, 장바구니, NPC(어린이 위치 추적·활동 범위 측정 기기) 대여 여부 화면, 서브 모니터 화면 구성, C# 프로그램이 보내는 값을 받아 화면에 표시

한 일	**단일 코드베이스**: 키오스크와 POS의 결제 로직은 한 벌로 두고 실행 환경만 분기 — 공통 수정이 양쪽에 함께 반영되게 **기기 연동**: C# 프로그램이 CefSharp 메시지로 보내는 값을 받아 화면에 표시하고, 영수증·입장권·주방 주문서 3종 출력과 프린터 상태를 연동. 연속 출력 시 프린터 버퍼가 충돌해 순차 출력으로 맞춤 **서브 모니터**: 손님이 보는 세컨드 모니터에 주문 내역을 표시 **결제 실패 복구**: 사용자 취소와 시스템 오류를 나눠 재결제와 30초 자동 복귀 — 키오스크 앞에서 멈추면 다음 손님이 기다리게 되므로 **POS 원격 잠금**: 입장 인원이 넘치거나 다른 사정으로 주문을 받으면 안 될 때가 있다는 매장 실무진 이야기를 듣고, 직원이 POS에서 키오스크를 잠그고 풀 수 있게 **현장 디버깅 모드**: 현장 기기는 로그를 볼 수 없어, C# 개발자와 협의해 화면 상단을 다섯 번 누르면 오류 로그가 보이게
결과	실제 기기 없이도 로컬에서 결제 흐름 테스트, 현장에서는 바로 원인 확인
URL	포트폴리오 상세 (실제 화면 포함)

→ 매장 화면은 매장을 운영하는 사람까지 생각해야 했습니다.

JavaScript, jQuery, JSP, CefSharp, KCP

---

6. 중구 (중고차 구매 가이드)

2026.10 개발 · 2026.10.27 배포, 운영 | 1인 사이드

중고차 매장에서 확인할 고질병과 점검 포인트를 휴대폰 한 손으로 보고 싶다는 생각에서 시작한 서비스

기여도 기획·API·화면·배포 전부(1인)

한 일	NestJS·Prisma·PostgreSQL + Next.js. 사실 정보는 검증된 DB에서만, AI(Gemini)는 안내만 맡김. 구글 로그인·ADMIN/EDITOR 권한, 초안 → 검토 → 승인/반려 심사 흐름(상태 변경과 이력을 한 트랜잭션, 동시 승인 시 409), Playwright E2E + GitHub Actions(CI 통과 후에만 배포), Vercel·Render·Neon 배포, Sentry
결과	제조사 6곳·차종 40개·세대 98개·엔진/미션 조합 224개 데이터와 고질병 초안 18건으로 2026.10.27 배포
다음 단계	혼자 검증해도 "이게 정말 맞나?"를 완전히 지울 수 없어서, 사용자가 틀린 정보를 바로 짚어 "이거 틀린데요?"라고 제보할 수 있는 커뮤니티를 다음 단계로 기획했습니다. 제보는 고질병 초안으로 넘어가 같은 심사 흐름을 거칩니다. 또 지금 쓰는 도구가 실무 규모에서도 맞는지 계속 점검하고 있습니다. 사용자가 늘면 서버 메모리에 둔 AI 답변 캐시와 요청 제한은 Redis로 옮기고, 15분 쉬면 잠드는 무료 서버(Render)는 상시 서버로 바꿔야 합니다.
URL	car-check-fawn-zeta.vercel.app · GitHub

7. HomeCare (홈펌프 항암제 자가관리 웹앱)

2026.05 - 2026.10 | 임상간호연구 개발 참여 · 1인 개발 (연구자료 제공 1인) 사이드

퇴원 후 홈펌프로 항암제를 맞는 환자가 집에서 스스로 상태를 관리하도록 돕는 웹앱

기여도 기획서·프로토타입·개발·기술명세서까지 1인 (연구자료는 연구팀 제공)

한 일	**기획과 방향 합의**: Claude Design으로 기획서와 프로토타입을 만들어 의료진에게 보여주며 방향을 맞춤. 의료진은 큰 기능보다 환자에게 맞게 더 잘 보이는 화면을 원했음 **환자 화면**: 매일 앱을 여는 사람이 노인 환자라, 수치 대신 그림과 "병원에 가야 해요" 같은 판단 문장으로 설계 **의료진 요구 분리**: 연락 기능과 상태 리포트는 응급 연락처 즉시 연결과 의료진 제출용 PDF 리포트로 따로 반영 — 환자 화면을 복잡하게 만들지 않게 **PWA·웹 푸시**: 현장의 불편을 빨리 덜어주려고 서버 없이 바로 쓰는 PWA로 만들고, Safari·Chrome·PWA 환경별로 알림 권한을 처리
결과	기획서·기술명세서와 결과물을 연구팀에 전달하고 마무리
URL	home-care-blond.vercel.app · 포트폴리오 상세

→ 기능을 더하는 것보다, 쓰는 사람이 바로 알아보게 만드는 게 먼저였습니다.

8. 4J (행사장 수용인원 자동계산)

2026.01 | 사내 해커톤 · 1박 2일 · 팀 구성: 기획 1, 프론트엔드 3 사이드

Gemini는 도면에서 면적·출입구만 읽고, 수용인원은 기준에 따라 코드가 계산하도록 역할을 나눔 · GitHub

기술 스택

Frontend	React, Next.js, TypeScript, TanStack Query, Zustand, Tailwind CSS, PWA
Backend	NestJS, Prisma, PostgreSQL, REST API, Swagger
테스트·배포	Vitest, Playwright, Turborepo, pnpm, Docker, GitLab CI/CD, GitHub Actions, ArgoCD, Vercel, Sentry
AI·도구	Claude Code, Claude Design, Gemini API, Figma, Notion, Slack

학력

서울사이버대 컴퓨터공학과 (편입 3학년) · 2025.03 - 재학

경민대학 호텔조리학과 · 2010.03 - 2012.02 졸업