

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB C
MODUL 12**



Disusun oleh:

Fahrezi Raka Pramudya L300240061

Raissa Mayla Jasmine L300240061

Fachrul Ikhwan N. R L300240063

Muhammad Gilang R L300240077

**SISTEM INFORMASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2025/2026**

NIM	: - L300240056 - L300240061 - L300240063 - L300240077	Nilai Praktikum :
Anggota Kelompok	: - Fahrezi Raka P - Raissa Mayla Jasmine - Fachrul Ikhwan N. R - Muhammad Gilang R	Tanda tangan :
Nama Dosen Pengampu	: Cahyaningtyas Sekar Wahyuni	
Nama Asisten	: Narendra	
Tanggal Praktikum	: 12 April 2026	

MODUL 12

Kegiatan

Mahasiswa dapat membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan PHP dan database MySQL.

Tugas

Membuat Aplikasi Toko Online yang berbasis website yang dibuat menggunakan PHP dan *databased* MySQL untuk mengelola proses penjualan secara sederhana. Pada aplikasi ini terdapat tiga data utama, yaitu data pelanggan, data barang, dan data transaksi. Admin dapat melakukan proses *login* serta mengelola seluruh data melalui fitur *View*, *Insert*, *Update*, dan *Delete* (CRUD). Data pelanggan digunakan untuk menyimpan informasi pembeli, data barang digunakan untuk menyimpan informasi produk yang dijual, sedangkan data transaksi digunakan untuk mencatat aktivitas pembelian yang dilakukan pelanggan sehingga pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan efisien.

Jawaban

1.

```

1  -- sembarang_store.sql
2  --
3  -- SEMBARANG STORE - Berbasis SQL
4  -- Request via phpMyAdmin langsung
5  --
6
7  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS sembarang_store CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
8  USE sembarang_store;
9
10
11
12  --
13  --
14  --
15  --
16  --
17  --
18  --
19  --
20  --
21  --
22  --
23  --
24  --
25  --
26  --
27  --
28  --
29  --
30  --
31  --
32  --
33  --
34  --
35  --
36  --
37  --
38  --
39  --
40  --
41  --
42  --
43  --
44  --
45  --
46  --
47  --
48  --
49  --
50  --
51  --
52  --
53  --
54  --
55  --
56  --
57  --
58  --
59  --
60  --
61  --
62  --
63  --
64  --
65  --
66  --
67  --
68  --
69  --
70  --
71  --
72  --
73  --
74  --
75  --
76  --
77  --
78  --
79  --
80  --
81  --
82  --
83  --
84  --
85  --
86  --
87  --
88  --
89  --
90  --
91  --
92  --
93  --
94  --
95  --
96  --
97  --
98  --
99  --
100  --
101  --
102  --
103  --
104  --
105  --
106  --
107  --
108  --
109  --
110  --
111  --
112  --
113  --
114  --
115  --
116  --
117  --
118  --
119  --
120  --
121  --
122  --
123  --
124  --
125  --
126  --
127  --
128  --
129  --
130  --
131  --
132  --
133  --
134  --
135  --
136  --
137  --
138  --
139  --
140  --
141  --
142  --
143  --
144  --
145  --
146  --
147  --
148  --
149  --
150  --
151  --
152  --
153  --
154  --
155  --
156  --
157  --
158  --
159  --
160  --
161  --
162  --
163  --
164  --
165  --
166  --
167  --
168  --
169  --
170  --
171  --
172  --
173  --
174  --
175  --
176  --
177  --
178  --
179  --
180  --
181  --
182  --
183  --
184  --
185  --
186  --
187  --
188  --
189  --
190  --
191  --
192  --
193  --
194  --
195  --
196  --
197  --
198  --
199  --
200  --
201  --
202  --
203  --
204  --
205  --
206  --
207  --
208  --
209  --
210  --
211  --
212  --
213  --
214  --
215  --
216  --
217  --
218  --
219  --
220  --
221  --
222  --
223  --
224  --
225  --
226  --
227  --
228  --
229  --
230  --
231  --
232  --
233  --
234  --
235  --
236  --
237  --
238  --
239  --
240  --
241  --
242  --
243  --
244  --
245  --
246  --
247  --
248  --
249  --
250  --
251  --
252  --
253  --
254  --
255  --
256  --
257  --
258  --
259  --
260  --
261  --
262  --
263  --
264  --
265  --
266  --
267  --
268  --
269  --
270  --
271  --
272  --
273  --
274  --
275  --
276  --
277  --
278  --
279  --
280  --
281  --
282  --
283  --
284  --
285  --
286  --
287  --
288  --
289  --
290  --
291  --
292  --
293  --
294  --
295  --
296  --
297  --
298  --
299  --
300  --
301  --
302  --
303  --
304  --
305  --
306  --
307  --
308  --
309  --
310  --
311  --
312  --
313  --
314  --
315  --
316  --
317  --
318  --
319  --
320  --
321  --
322  --
323  --
324  --
325  --
326  --
327  --
328  --
329  --
330  --
331  --
332  --
333  --
334  --
335  --
336  --
337  --
338  --
339  --
340  --
341  --
342  --
343  --
344  --
345  --
346  --
347  --
348  --
349  --
350  --
351  --
352  --
353  --
354  --
355  --
356  --
357  --
358  --
359  --
360  --
361  --
362  --
363  --
364  --
365  --
366  --
367  --
368  --
369  --
370  --
371  --
372  --
373  --
374  --
375  --
376  --
377  --
378  --
379  --
380  --
381  --
382  --
383  --
384  --
385  --
386  --
387  --
388  --
389  --
390  --
391  --
392  --
393  --
394  --
395  --
396  --
397  --
398  --
399  --
400  --
401  --
402  --
403  --
404  --
405  --
406  --
407  --
408  --
409  --
410  --
411  --
412  --
413  --
414  --
415  --
416  --
417  --
418  --
419  --
420  --
421  --
422  --
423  --
424  --
425  --
426  --
427  --
428  --
429  --
430  --
431  --
432  --
433  --
434  --
435  --
436  --
437  --
438  --
439  --
440  --
441  --
442  --
443  --
444  --
445  --
446  --
447  --
448  --
449  --
450  --
451  --
452  --
453  --
454  --
455  --
456  --
457  --
458  --
459  --
460  --
461  --
462  --
463  --
464  --
465  --
466  --
467  --
468  --
469  --
470  --
471  --
472  --
473  --
474  --
475  --
476  --
477  --
478  --
479  --
480  --
481  --
482  --
483  --
484  --
485  --
486  --
487  --
488  --
489  --
490  --
491  --
492  --
493  --
494  --
495  --
496  --
497  --
498  --
499  --
500  --
501  --
502  --
503  --
504  --
505  --
506  --
507  --
508  --
509  --
510  --
511  --
512  --
513  --
514  --
515  --
516  --
517  --
518  --
519  --
520  --
521  --
522  --
523  --
524  --
525  --
526  --
527  --
528  --
529  --
530  --
531  --
532  --
533  --
534  --
535  --
536  --
537  --
538  --
539  --
540  --
541  --
542  --
543  --
544  --
545  --
546  --
547  --
548  --
549  --
550  --
551  --
552  --
553  --
554  --
555  --
556  --
557  --
558  --
559  --
560  --
561  --
562  --
563  --
564  --
565  --
566  --
567  --
568  --
569  --
570  --
571  --
572  --
573  --
574  --
575  --
576  --
577  --
578  --
579  --
580  --
581  --
582  --
583  --
584  --
585  --
586  --
587  --
588  --
589  --
590  --
591  --
592  --
593  --
594  --
595  --
596  --
597  --
598  --
599  --
600  --
601  --
602  --
603  --
604  --
605  --
606  --
607  --
608  --
609  --
610  --
611  --
612  --
613  --
614  --
615  --
616  --
617  --
618  --
619  --
620  --
621  --
622  --
623  --
624  --
625  --
626  --
627  --
628  --
629  --
630  --
631  --
632  --
633  --
634  --
635  --
636  --
637  --
638  --
639  --
640  --
641  --
642  --
643  --
644  --
645  --
646  --
647  --
648  --
649  --
650  --
651  --
652  --
653  --
654  --
655  --
656  --
657  --
658  --
659  --
660  --
661  --
662  --
663  --
664  --
665  --
666  --
667  --
668  --
669  --
670  --
671  --
672  --
673  --
674  --
675  --
676  --
677  --
678  --
679  --
680  --
681  --
682  --
683  --
684  --
685  --
686  --
687  --
688  --
689  --
690  --
691  --
692  --
693  --
694  --
695  --
696  --
697  --
698  --
699  --
700  --
701  --
702  --
703  --
704  --
705  --
706  --
707  --
708  --
709  --
710  --
711  --
712  --
713  --
714  --
715  --
716  --
717  --
718  --
719  --
720  --
721  --
722  --
723  --
724  --
725  --
726  --
727  --
728  --
729  --
730  --
731  --
732  --
733  --
734  --
735  --
736  --
737  --
738  --
739  --
740  --
741  --
742  --
743  --
744  --
745  --
746  --
747  --
748  --
749  --
750  --
751  --
752  --
753  --
754  --
755  --
756  --
757  --
758  --
759  --
760  --
761  --
762  --
763  --
764  --
765  --
766  --
767  --
768  --
769  --
770  --
771  --
772  --
773  --
774  --
775  --
776  --
777  --
778  --
779  --
780  --
781  --
782  --
783  --
784  --
785  --
786  --
787  --
788  --
789  --
790  --
791  --
792  --
793  --
794  --
795  --
796  --
797  --
798  --
799  --
800  --
801  --
802  --
803  --
804  --
805  --
806  --
807  --
808  --
809  --
810  --
811  --
812  --
813  --
814  --
815  --
816  --
817  --
818  --
819  --
820  --
821  --
822  --
823  --
824  --
825  --
826  --
827  --
828  --
829  --
830  --
831  --
832  --
833  --
834  --
835  --
836  --
837  --
838  --
839  --
840  --
841  --
842  --
843  --
844  --
845  --
846  --
847  --
848  --
849  --
850  --
851  --
852  --
853  --
854  --
855  --
856  --
857  --
858  --
859  --
860  --
861  --
862  --
863  --
864  --
865  --
866  --
867  --
868  --
869  --
870  --
871  --
872  --
873  --
874  --
875  --
876  --
877  --
878  --
879  --
880  --
881  --
882  --
883  --
884  --
885  --
886  --
887  --
888  --
889  --
890  --
891  --
892  --
893  --
894  --
895  --
896  --
897  --
898  --
899  --
900  --
901  --
902  --
903  --
904  --
905  --
906  --
907  --
908  --
909  --
910  --
911  --
912  --
913  --
914  --
915  --
916  --
917  --
918  --
919  --
920  --
921  --
922  --
923  --
924  --
925  --
926  --
927  --
928  --
929  --
930  --
931  --
932  --
933  --
934  --
935  --
936  --
937  --
938  --
939  --
940  --
941  --
942  --
943  --
944  --
945  --
946  --
947  --
948  --
949  --
950  --
951  --
952  --
953  --
954  --
955  --
956  --
957  --
958  --
959  --
960  --
961  --
962  --
963  --
964  --
965  --
966  --
967  --
968  --
969  --
970  --
971  --
972  --
973  --
974  --
975  --
976  --
977  --
978  --
979  --
980  --
981  --
982  --
983  --
984  --
985  --
986  --
987  --
988  --
989  --
990  --
991  --
992  --
993  --
994  --
995  --
996  --
997  --
998  --
999  --
1000  --

```

```

sembarang_store.sql
--
-- Tabel barang
--
CREATE TABLE barang (
  id_barang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nama_barang VARCHAR(150) NOT NULL,
  merk VARCHAR(100) NOT NULL,
  harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  stok INT NOT NULL DEFAULT 0,
  gambar VARCHAR(255) DEFAULT 'default.jpg',
  deskripsi TEXT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

--
-- Tabel transaksi
--
CREATE TABLE transaksi (
  id_transaksi INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pelanggan INT NOT NULL,
  tanggal DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  total_harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  status ENUM('pending', 'diproses', 'dikirim', 'selesai', 'dibatalkan') DEFAULT 'pending',
  FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

--
-- Tabel detail transaksi
--
CREATE TABLE detail_transaksi (
  id_detail INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_transaksi INT NOT NULL,
  id_barang INT NOT NULL,
  jumlah INT NOT NULL,
  subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (id_transaksi) REFERENCES transaksi(id_transaksi) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_barang) REFERENCES barang(id_barang) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

--
-- Tabel keranjang
--
CREATE TABLE keranjang (
  id_keranjang INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_pelanggan INT NOT NULL,
  id_barang INT NOT NULL,
  jumlah INT NOT NULL DEFAULT 1,
  FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_barang) REFERENCES barang(id_barang) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

--
-- Data Dummy: Admin
--
-- Password: admin123 (bcrypt)
--
INSERT INTO admin (username, password) VALUES
('admin', '$2y$10$92Xk6k3W00QyHf.Ye6dEnR911C/og/at2.uh6G/igi');

--
-- Data Dummy: Pelanggan
--
-- Password: user123 (bcrypt)
--
INSERT INTO pelanggan (nama, email, username, password, alamat, no_hp) VALUES
('Budi Santoso', 'budi@email.com', 'budi_santoso', '$2y$10$92Xk6k3W00QyHf.Ye6dEnR911C/og/at2.uh6G/igi', 'Jl. Merdeka No. 12, Surakarta', '081234567890'),
('Siti Rahayu', 'siti@email.com', 'siti_rahayu', '$2y$10$92Xk6k3W00QyHf.Ye6dEnR911C/og/at2.uh6G/igi', 'Jl. Sudirman No. 45, Yogyakarta', '082345678901'),
('Rizki Pratama', 'rizki@email.com', 'rizki_pratama', '$2y$10$92Xk6k3W00QyHf.Ye6dEnR911C/og/at2.uh6G/igi', 'Jl. Gatot Subroto No. 7, Semarang', '083456789012');

--
-- Data Dummy: Barang (10 Sepatu Lokal)
--
INSERT INTO barang (nama_barang, merk, harga, stok, gambar, deskripsi) VALUES
('Compass Gazette Low Black', 'Compass', 380000, 25, 'default.jpg', 'Sneaker low-cut klasik dari Compass dengan upper canvas premium dan sol karet vulkanisasi. Cocok untuk g'),
('Ventela Classic White', 'Ventela', 350000, 30, 'default.jpg', 'Sepatu sneaker putih bersih dari Ventela dengan desain minimalis yang elegan. Upper berbahan kulit sintetis'),
('Aerostreet Rhino Series Grey', 'Aerostreet', 395000, 40, 'default.jpg', 'Sneaker sporty dari Aerostreet dengan teknologi sol Rhino yang tahan lama. Desain modern dengan ko'),
('Piero Jagalway', 'Piero', 270000, 20, 'default.jpg', 'Sepatu running casual dari Piero dengan desain jogger yang stylish. Bahan mesh breathable untuk kenyamanan maksimal'),
('MM Project Coreway Olive', 'MM Project', 499000, 15, 'default.jpg', 'Sneaker premium dari MM Project dengan material coreway pilihan. Desain unik dan eksklusif dengan'),
('Compass Kiduri Canvas Cream', 'Compass', 320000, 20, 'default.jpg', 'Sepatu canvas klasik dari Compass dengan warna cream natural yang versatile. Sol putih berisir dengan k'),
('Ventela Eclipse Navy Gold', 'Ventela', 419000, 18, 'default.jpg', 'Edisi spesial Ventela Eclipse dengan kombinasi warna navy dan gold yang mewah. Upper leather synthetic p'),
('Aerostreet Street Legend Black Red', 'Aerostreet', 319000, 45, 'default.jpg', 'Sneaker streetwear dari Aerostreet seri Street Legend. Kombinasi warna hitam dan merah yang'),
('Piero Ultra Boost White', 'Piero', 345000, 28, 'default.jpg', 'Sepatu lifestyle dari Piero dengan teknologi Ultra Boost pada sol. Memberikan pantulan energi optimal untuk'),
('MM Project Linen Beige', 'MM Project', 469000, 12, 'default.jpg', 'Sneaker eksklusif MM Project berbahan linen premium berwarna beige. Handcrafted dengan detail jahitan');

--
-- Data Dummy: Transaksi
--
INSERT INTO transaksi (id_pelanggan, tanggal, total_harga, status) VALUES
(1, '2025-05-10 10:30:00', 780000, 'selesai'),
(2, '2025-05-15 14:20:00', 770000, 'dikirim'),
(3, '2025-05-20 09:15:00', 499000, 'diproses'),
(4, '2025-05-25 16:45:00', 315000, 'pending');

--
-- Data Dummy: Detail Transaksi
--
INSERT INTO detail_transaksi (id_transaksi, id_barang, jumlah, subtotal) VALUES
(1, 1, 1, 380000),
(1, 3, 1, 292000),
(2, 2, 1, 350000),
(2, 4, 1, 270000),
(3, 6, 1, 320000),
(3, 5, 1, 499000),
(4, 8, 1, 319000);

```

1.1 Kode Databased

Databased **sembarang_store** dibuat untuk mendukung proses pengelolaan toko *online* secara sederhana. *Database* ini terdiri dari beberapa tabel, yaitu admin, pelanggan, barang, transaksi, detail transaksi, dan keranjang. Tabel *admin* digunakan untuk mengelola sistem, tabel pelanggan menyimpan data pengguna, sedangkan tabel barang berisi informasi produk yang dijual. Proses pembelian pelanggan dicatat pada tabel transaksi dan detail transaksi sementara tabel keranjang digunakan untuk menyimpan barang yang dipilih sebelum *checkout*. Dengan adanya relasi antar tabel,

data dapat dikelola dengan lebih terstruktur dan memudahkan proses transaksi pada sistem toko *online*.

Containing the word:						
Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ admin	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ barang	Browse Structure Search Insert Empty Drop	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
☐ detail_transaksi	Browse Structure Search Insert Empty Drop	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ keranjang	Browse Structure Search Insert Empty Drop	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ pelanggan	Browse Structure Search Insert Empty Drop	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KiB	-
☐ transaksi	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
6 tables	Sum	25	InnoDB	utf8mb4_general_ci	224.0 KiB	0 B
☐ Check all With selected:						

1.2 Databased di PhpAdmin

Berdasarkan hasil pengujian pada phpMyAdmin, *database sembarang_store* berhasil dibuat dan seluruh tabel dapat diakses dengan baik. *Database* ini terdiri dari tabel admin, pelanggan, barang, transaksi, detail_transaksi, dan keranjang yang saling terhubung untuk mendukung proses toko *online*. Data *dummy* yang telah di-input menunjukkan terdapat 1 akun admin, 10 data barang, 3 data pelanggan, serta 4 data transaksi yang telah tersimpan di dalam *database*. Hasil ini menunjukkan bahwa struktur *database* telah berjalan dengan baik dan siap digunakan dalam pengembangan aplikasi toko *online*.


2.

```
index.php > ...
1  <?php
2  $pageTitle = 'Beranda';
3  require_once 'includes/header.php';
4
5  // Ambil produk terbaru (5)
6  $produk = $conn->query("SELECT * FROM barang ORDER BY created_at DESC LIMIT 5");
7
8  // Statistik
9  $totalProduk = $conn->query("SELECT COUNT(*) as c FROM barang")->fetch_assoc()['c'];
10 $totalPelanggan = $conn->query("SELECT COUNT(*) as c FROM pelanggan")->fetch_assoc()['c'];
11 $totalTrans = $conn->query("SELECT COUNT(*) as c FROM transaksi")->fetch_assoc()['c'];
12 ?>
13
14 <!-- HERO -->
15 <section class="hero">
16   <div class="hero-bg"></div>
17   <div class="hero-content animate-fade-in">
18     <div class="hero-badge">★ Brand Lokal Indonesia Terbaik</div>
19     <h1>Sneakers <span class="gradient-text">Lokal Kerenc</span> Pilihmu</h1>
20     <p>epiLokai sepatu lokal premium dari Compass, Vontela, Aerostrut, Flore, NMI Project, dan brand kebanggaan Indonesia lainnya. Kualitas dunia, harga terjangkau.</p>
21     <div class="hero-actions">
22       <a href="produk.php" class="btn btn-primary">Lihat Koleksi</a>
23       <a href="tentang.php" class="btn btn-outline">Tentang Kami</a>
24     </div>
25   </div>
26 </section>
27
28 <!-- STATS -->
29 <div class="stats-strip">
30   <div class="stat-item">
31     <div class="stat-number">= $totalProduk ?&gt;&lt;/div&gt;
32     &lt;div class="stat-label"&gt;Produk Tersedia&lt;/div&gt;
33   &lt;/div&gt;
34   &lt;div class="stat-item"&gt;
35     &lt;div class="stat-number"&gt;5&lt;/div&gt;
36     &lt;div class="stat-label"&gt;Brand Lokal&lt;/div&gt;
37   &lt;/div&gt;
38   &lt;div class="stat-item"&gt;
39     &lt;div class="stat-number"&gt;<?= $totalPelanggan ?&gt;&lt;/div&gt;
40     &lt;div class="stat-label"&gt;Pelanggan&lt;/div&gt;
41   &lt;/div&gt;
42   &lt;div class="stat-item"&gt;
43     &lt;div class="stat-number"&gt;<?= $totalTrans ?&gt;&lt;/div&gt;</pre
```

```
index.php > @divstats:stnp > @divstat-dum
41 </div>
42 <div class="stat-item">
43 <div class="stat-number"><%= $totaltrans %></div>
44 <div class="stat-label">Transaksi Sukses</div>
45 </div>
46 </div>
47
48 <!-- PRODUK TERBARU -->
49 <section class="section">
50 <div class="section-header animate-on-scroll">
51 <h2>Produk <span class="gradient-text">Terbaru</span></h2>
52 <p>Koleksi sneakers lokal terkini pilihan redaksi SEMBARANG STORE</p>
53 </div>
54
55 <div class="product-grid">
56 <?php while ($row = $produk->fetch_assoc()): ?>
57 <div class="card product-card animate-on-scroll"
58 data-name="<%= strtolower($row['nama_barang']) %>"
59 data-brand="<%= strtolower($row['merk']) %>">
60
61 <div class="card-img-placeholder" style="padding: 20px;">
62 
63 <span><%= htmlspecialchars($row['merk']) %></span>
64 </div>
65
66 <div class="card-body">
67 <span class="card-badge"><%= htmlspecialchars($row['merk']) %></span>
68 <h3 class="card-title"><%= htmlspecialchars($row['nama_barang']) %></h3>
69 <p class="card-desc"><%= htmlspecialchars(substr($row['deskripsi'], 0, 75)) %>...</p>
70 <div class="card-price"><%= formatRupiah($row['harga']) %></div>
71 <div class="card-footer-actions">
72 <a href="detail.php?id=<%= $row['id_barang'] %>" class="btn btn-outline btn-sm">Detail</a>
73 <?php if(!isset($_SESSION['user'])): ?>
74 <a href="user/keranjang.php?add=<%= $row['id_barang'] %>" class="btn btn-primary btn-sm"> Keranjang</a>
75 <?php else: ?>
76 <a href="login.php" class="btn btn-primary btn-sm">Belilah</a>
77 <?php endif; ?>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 <?php endwhile; ?>
82 </div>
```

2.1 Kode *Homepage*

File **index.php** berfungsi sebagai halaman utama pada aplikasi Sembarang *Store*. Pada bagian awal program dilakukan inisialisasi halaman dan pengambilan data dari *database*, seperti data produk terbaru serta statistik jumlah produk, pelanggan, dan transaksi. Selanjutnya, halaman menampilkan *banner* utama (*hero section*) yang berisi informasi dan navigasi menuju halaman produk maupun profil toko. Data statistik yang diperoleh dari *database* kemudian ditampilkan secara dinamis untuk memberikan informasi mengenai aktivitas toko. Selain itu, sistem menampilkan daftar produk terbaru menggunakan perulangan *while* sehingga data yang tersimpan pada *database* dapat ditampilkan secara otomatis. Program juga menerapkan fungsi keamanan melalui ***htmlspecialchars()*** untuk mencegah karakter berbahaya ditampilkan pada halaman. Pada bagian akhir, sistem melakukan pengecekan status *login* pengguna untuk menentukan apakah tombol yang ditampilkan adalah tombol tambah ke keranjang atau tombol menuju halaman *login*.



2.2 Tampilan *Homepage* di Sembarang Store

Gambar di atas menunjukkan tampilan *homepage* dari aplikasi Sembarang Store. Pada halaman ini terdapat navbar yang berisi menu Beranda, Produk, Tentang, *Login*, dan *Daftar* untuk memudahkan navigasi pengguna. Selain itu, terdapat banner utama yang menampilkan informasi mengenai produk sepatu lokal yang dijual beserta tombol aksi untuk melihat koleksi produk dan informasi tentang toko. Tampilan halaman dirancang dengan desain modern dan responsif sehingga dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen antarmuka pada halaman utama berhasil ditampilkan dengan baik sesuai dengan rancangan sistem.

3.

```

register.php 2 ...
<?php
$pageTitle = 'Daftar Akun';
require_once 'includes/header.php';

5 $error = '';
$success = '';

10 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
11     $nama = sanitize($_POST['nama'] ?? '');
12     $email = sanitize($_POST['email'] ?? '');
13     $username = sanitize($_POST['username'] ?? '');
14     $password = $_POST['password'] ?? '';
15     $confirm = $_POST['confirm_password'] ?? '';
16     $alamat = sanitize($_POST['alamat'] ?? '');
17     $no_hp = sanitize($_POST['no_hp'] ?? '');

18     if (!$nama || !$email || !$username || !$password) {
19         $error = 'Mohon isi semua field yang wajib diisi.';
20     } elseif (strlen($password) < 6) {
21         $error = 'Password minimal 6 karakter.';
22     } elseif ($password !== $confirm) {
23         $error = 'Konfirmasi password tidak cocok.';
24     } elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
25         $error = 'Format email tidak valid.';
26     } else {
27         // Cek duplikat
28         $stmt = $conn->prepare("SELECT id_pelanggan FROM pelanggan WHERE email=? OR username=?");
29         $stmt->bind_param('ss', $email, $username);
30         $stmt->execute();
31         if ($stmt->get_result()->num_rows > 0) {
32             $error = 'Email atau username sudah digunakan.';
33         } else {
34             $hash = password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT);
35             $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO pelanggan (nama,email,username,password,alamat,no_hp) VALUES (?,?),(?,?),(?,?)");
36             $stmt->bind_param('ssssss', $nama, $email, $username, $hash, $alamat, $no_hp);
37             if ($stmt->execute()) {
38                 header('location: login.php/registered=1');
39                 exit();
40             } else {
41                 $error = 'Terjadi kesalahan, coba lagi.';
42             }
43         }
44     }
45 }

```

```

register.php 2 ...
41     }
42 }
43 }
44 }
45 }
46 }
47 }
48 }
49 }
50 }
51 }
52 }
53 }
54 }
55 }
56 }
57 }
58 }
59 }
60 }
61 }
62 }
63 }
64 }
65 }
66 }
67 }
68 }
69 }
70 }
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }
76 }
77 }
78 }
79 }
80 }
81 }
82 }
83 }
84 }
85 }
86 }
87 }
88 }
89 }
90 }
91 }
92 }
93 }
94 }
95 }
96 }
97 }
98 }
99 }
100 }

```

```

<div class="form-row">
  <div class="form-group">
    <label class="form-label">Password *</label>
    <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Min. 6 karakter" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label class="form-label">Konfirmasi Password *</label>
    <input type="password" name="confirm_password" class="form-control" placeholder="Ulangi password" required>
  </div>
</div>

<div class="form-group">
  <label class="form-label">Alamat Lengkap</label>
  <textarea name="alamat" class="form-control" placeholder="Jl. Contoh No. 1, Kota..." rows="2"><? htmlspecialchars($_POST['alamat']) ?? ''></textarea>
</div>

<button type="submit" class="btn btn-gold btn-block">Daftar Sekarang</button>
</form>

<div class="text-center mt-3" style="font-size: 0.875rem; color: var(--white-dim);">
  <p>Sudah punya akun? <a href="login.php" style="color: var(--purple-glow);">login di sini</a></p>
</div>
</div>
</div>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

3.1 Kode Pembuatan Akun

Halaman ini menyediakan form yang digunakan pengguna untuk mengisi data diri, seperti nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, username, *password*, dan konfirmasi *password*. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol daftar untuk membuat akun baru. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen pada halaman pendaftaran dapat ditampilkan dan berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan sistem.

3.2 Tampilan Pembuatan Akun

Gambar menunjukkan tampilan halaman pendaftaran akun pelanggan pada aplikasi *Sembarang Store*. Halaman ini digunakan untuk membuat akun baru sebelum pengguna dapat melakukan *login* dan bertransaksi. Pada halaman tersebut tersedia beberapa form *input*, yaitu nama lengkap, nomor telepon, email, *username*, *password*, konfirmasi *password*, dan alamat lengkap. Setelah seluruh data diisi dengan benar, pengguna dapat menekan tombol "**Daftar Sekarang**" untuk menyimpan data ke dalam *database*. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen *form* dan tombol pada halaman pendaftaran berhasil ditampilkan dan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.

```

1 <?php
2 $pageTitle = "Tentang Kami";
3 require_once 'includes/header.php';
4
5 <div style="padding: 100px 56 60px; position: relative; z-index: 1; max-width: 900px; margin: 0 auto;">
6
7 <div class="animate-fade-in" style="text-align: center; margin-bottom: 50px;">
8 <div class="hero-badge" style="display: inline-block; font-size: 1.2em; font-weight: bold; padding: 5px 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 10px; margin-bottom: 10px;"> Story Kami</div>
9 <h1 style="font-size: clamp(2rem, 40v, 3rem); margin-top: 10px;">
10 Tentang <span class="gradient-text">SOMBANG STORE</span>
11 </h1>
12 <p style="color: var(--white-dim); font-size: 1.1em; margin-top: 10px; line-height: 1.7; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto;">
13 Kami hadir untuk memperkenalkan dan mendukung brand-brand sepatu lokal Indonesia yang berkualitas namun sering kurang dikenal.
14 </p>
15 </div>
16
17 <!-- Mission Cards -->
18 <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 60px;">
19 <div>
20 <h3>Misi Kami</h3>
21 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
22 <li>1. "Misi Kami, "Menjadi platform terdepan untuk penjualan dan promosi brand sepatu lokal Indonesia yang berkualitas tinggi.",</li>
23 <li>2. "Misi Kami, "Indonesia dikenal dunia bukan hanya karena budayanya, tapi juga karena brand sepatunya yang keren.",</li>
24 <li>3. "Misi Kami, "Kualitas, Kejujuran, dan Dukungan penuh terhadap produk-produk buatan anak bangsa.",</li>
25 </ul>
26 </div>
27 <div>
28 <h3>Misi Kami</h3>
29 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
30 <li>1. "Misi Kami, "Menjadi platform terdepan untuk penjualan dan promosi brand sepatu lokal Indonesia yang berkualitas tinggi.",</li>
31 <li>2. "Misi Kami, "Indonesia dikenal dunia bukan hanya karena budayanya, tapi juga karena brand sepatunya yang keren.",</li>
32 <li>3. "Misi Kami, "Kualitas, Kejujuran, dan Dukungan penuh terhadap produk-produk buatan anak bangsa.",</li>
33 </ul>
34 </div>
35 </div>
36
37 <!-- Brand yang Kami Suka -->
38 <div class="animate-on-scroll" style="background: var(--card-bg); border: 1px solid var(--card-border); border-radius: var(--radius-lg); padding: 40px; margin-bottom: 40px;">
39 <h2 style="margin-bottom: 20px; text-align: center;">Brand yang Kami <span class="gradient-text">Hadirkan</span></h2>
40 <div style="display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(160px, 1fr)); gap: 20px; text-align: center;">
41 <div>
42 <h3>Brands -->
43 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
44 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
45 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
46 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
47 </ul>
48 </div>
49 <div>
50 <h3>Brands -->
51 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
52 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
53 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
54 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
55 </ul>
56 </div>
57 </div>
58
59 <!-- Footer -->
60 <div style="text-align: center;">
61 <h2 style="margin-bottom: 10px;">Mulai Belanja <span class="gradient-text">Sekarang</span></h2>
62 <p style="color: var(--white-dim); margin-bottom: 20px;">Dukung brand lokal Indonesia dengan setiap pembelianmu</p>
63 <div style="display: flex; gap: 10px; justify-content: center; flex-wrap: wrap;">
64 <a href="produk.php" class="btn btn-primary" style="margin-right: 10px;">Lihat Produk</a>
65 <a href="register.php" class="btn btn-gold" style="margin-right: 10px;">Daftar Sekarang</a>
66 </div>
67 </div>
68
69 </div>
70
71 <div>
72 <h3>Brands -->
73 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
74 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
75 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
76 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
77 </ul>
78 </div>
79
80 </div>
81
82 <div>
83 <h3>Brands -->
84 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
85 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
86 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
87 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
88 </ul>
89 </div>
90
91 </div>
92
93 <div>
94 <h3>Brands -->
95 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
96 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
97 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
98 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
99 </ul>
100 </div>
101
102 </div>
103
104 <div>
105 <h3>Brands -->
106 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
107 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
108 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
109 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
110 </ul>
111 </div>
112
113 </div>
114
115 <div>
116 <h3>Brands -->
117 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
118 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
119 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
120 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
121 </ul>
122 </div>
123
124 </div>
125
126 <div>
127 <h3>Brands -->
128 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
129 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
130 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
131 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
132 </ul>
133 </div>
134
135 </div>
136
137 <div>
138 <h3>Brands -->
139 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
140 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
141 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
142 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
143 </ul>
144 </div>
145
146 </div>
147
148 <div>
149 <h3>Brands -->
150 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
151 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
152 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
153 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
154 </ul>
155 </div>
156
157 </div>
158
159 <div>
160 <h3>Brands -->
161 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
162 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
163 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
164 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
165 </ul>
166 </div>
167
168 </div>
169
170 <div>
171 <h3>Brands -->
172 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
173 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
174 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
175 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
176 </ul>
177 </div>
178
179 </div>
180
181 <div>
182 <h3>Brands -->
183 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
184 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
185 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
186 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
187 </ul>
188 </div>
189
190 </div>
191
192 <div>
193 <h3>Brands -->
194 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
195 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
196 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
197 <li>3. "Aerostreet", "Sepatu sporty terjangkau favorit anak muda",</li>
198 </ul>
199 </div>
200
201 </div>
202
203 <div>
204 <h3>Brands -->
205 <ul style="list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;">
206 <li>1. "Compass", "Brand lokal pioneer sneaker Indonesia sejak 1997",</li>
207 <li>2. "Ventela", "Sneaker premium lokal dengan kualitas terjangkau",</li>
208 <li>3. "Aerostreet
```

4.1 Kode Tentang Kami

File **tentang.php** berfungsi sebagai halaman profil pada aplikasi Sembarang *Store* yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai toko kepada pengunjung. Halaman ini menampilkan profil singkat toko, visi, misi, nilai yang dipegang perusahaan, serta beberapa merek sepatu lokal yang tersedia di dalam sistem. Selain itu, terdapat tombol navigasi yang mengarahkan pengguna ke halaman produk dan halaman pendaftaran akun. Dengan adanya halaman ini, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai toko sebelum melakukan pembelian produk.



4.2 Tampilan Halaman Tentang Toko Online

Gambar ini nunjukkan tampilan halaman Tentang Kami pada aplikasi Sembarang Store. Halaman ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai profil toko, visi, misi, dan nilai yang dimiliki oleh Sembarang Store. Selain itu, halaman ini juga menampilkan beberapa merek sepatu lokal yang tersedia sebagai produk yang dijual pada sistem. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk kartu agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen pada halaman berhasil ditampilkan dengan baik dan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat.

5.

```

1  <?php
2  $pageTitle = 'Produk';
3  require_once 'includes/header.php';
4
5  // Filter
6  $search = isset($_GET['q']) ? sanitize($_GET['q']) : '';
7  $merk = isset($_GET['merk']) ? sanitize($_GET['merk']) : '';
8
9  // Pagination
10 $perPage = 8;
11 $page = max(1, (int)($_GET['page'] ?? 1));
12 $offset = ($page - 1) * $perPage;
13
14 $where = "WHERE 1=1";
15 IF ($search) $where .= " AND (nama_barang LIKE '%$search%' OR merk LIKE '%$search%')";
16 IF ($merk) $where .= " AND merk = '$merk'";
17
18 $total = $conn->query("SELECT COUNT(*) AS c FROM barang $where")->fetch_assoc()['c'];
19 $pages = ceil($total / $perPage);
20 $produk = $conn->query("SELECT * FROM barang $where ORDER BY created_at DESC LIMIT $perPage OFFSET $offset");
21 $merks = $conn->query("SELECT DISTINCT merk FROM barang ORDER BY merk");
22 >
23 <div style="padding: 10px 5% 60px; position: relative; z-index: 1;">
24
25     <!-- Page Header -->
26     <div style="margin-bottom: 30px;">
27         <h1 style="font-size: clamp(1.8em, 4vw, 2.8em);">Semua <span class="gradient-text">Produk</span></h1>
28         <p class="text-muted" style="margin-top: 10px;">Temukan sneakers lokal favoritmu</p>
29     </div>
30
31     <!-- Filter Bar -->
32     <div style="display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 30px; align-items: center;">
33         <form method="GET" style="display: flex; gap: 8px; flex: 1; min-width: 200px; max-width: 400px;">
34             <input type="text" name="q" placeholder="Cari produk..." value=""> <input type="submit" value="Cari" />
35             <input type="hidden" name="merk" value="" />
36             <input type="hidden" name="page" value="" />
37         </form>
38     </div>
39
40     <div style="display: flex; gap: 10px;">
41         <div style="flex: 1; min-height: 200px;">
42             <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">
43                 <div style="width: 50%; padding: 5px 10px; border: 1px solid #333; border-radius: 10px; background: #f9f9f9;">
44                     <h3>Produk Terbaru</h3>
45                     <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;">
46                         <thead>
47                             <tr>
48                                 <th>Gambar</th>
49                                 <th>Nama</th>
50                                 <th>Merk</th>
51                                 <th>Harga</th>
52                                 <th>Status</th>
53                             </tr>
54                         </thead>
55                         <tbody>
56                             <tr>
57                                 <td><img alt="Sneaker 1" style="width: 50px; height: 50px; object-fit: cover;"></td>
58                                 <td>Sneaker 1</td>
59                                 <td>Brand A</td>
60                                 <td>Rp 150.000</td>
61                                 <td>Tersedia</td>
62                             </tr>
63                             <tr>
64                                 <td><img alt="Sneaker 2" style="width: 50px; height: 50px; object-fit: cover;"></td>
65                                 <td>Sneaker 2</td>
66                                 <td>Brand B</td>
67                                 <td>Rp 200.000</td>
68                                 <td>Tersedia</td>
69                             </tr>
70                             <tr>
71                                 <td><img alt="Sneaker 3" style="width: 50px; height: 50px; object-fit: cover;"></td>
72                                 <td>Sneaker 3</td>
73                                 <td>Brand C</td>
74                                 <td>Rp 180.000</td>
75                                 <td>Tersedia</td>
76                             </tr>
77                             <tr>
78                                 <td><img alt="Sneaker 4" style="width: 50px; height: 50px; object-fit: cover;"></td>
79                                 <td>Sneaker 4</td>
80                                 <td>Brand D</td>
81                                 <td>Rp 220.000</td>
82                                 <td>Tersedia</td>
83                             </tr>
84                             <tr>
85                                 <td><img alt="Sneaker 5" style="width: 50px; height: 50px; object-fit: cover;"></td>
86                                 <td>Sneaker 5</td>
87                                 <td>Brand E</td>
88                                 <td>Rp 190.000</td>
89                                 <td>Tersedia</td>
90                             </tr>
91                         </tbody>
92                     </table>
93                 </div>
94                 <div style="width: 50%; padding: 5px 10px; border: 1px solid #333; border-radius: 10px; background: #f9f9f9;">
95                     <h3>Merek Lokal</h3>
96                     <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;">
97                         <thead>
98                             <tr>
99                                 <th>Merek</th>
100                                <th>Jumlah Produk</th>
101                            </tr>
102                        </thead>
103                        <tbody>
104                            <tr>
105                                <td>Brand A</td>
106                                <td>5</td>
107                            </tr>
108                            <tr>
109                                <td>Brand B</td>
110                                <td>3</td>
111                            </tr>
112                            <tr>
113                                <td>Brand C</td>
114                                <td>4</td>
115                            </tr>
116                            <tr>
117                                <td>Brand D</td>
118                                <td>2</td>
119                            </tr>
120                            <tr>
121                                <td>Brand E</td>
122                                <td>6</td>
123                            </tr>
124                        </tbody>
125                    </table>
126                </div>
127            </div>
128        </div>
129    </div>
130
131     <!-- Footer --÷ style="margin-top: 40px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #333; text-align: center;">
132         <p>© 2024 Sembarang Store. All rights reserved. </p>
133     </div>
134 </div>
135 </?php>

```

```

<div style="display:flex; gap:6px; flex-wrap:wrap;">
  <a href="produk.php" class="btn btn-sm <? $merk?>btn-primary': 'btn-outline' ?>"Semua/>
  <?php while($m = $merks->fetch_assoc()): ?>
    <a href="produk.php?merk=<? urlencode($m['merk']) ?><? $search?>"&q="urlencode($search):'' ?>"
      class="btn btn-sm <? $merk?>btn-primary': 'btn-outline' ?>"
      <? htmlspecialchars($m['merk']) ?>
    </a>
  <?php endwhile; ?>
</div>
</div>

<!-- Result count -->
<p class="text-muted mb-3" style="font-size:.85rem;">
  Menampilkan <strong style="color:var(--white);"><? $total ?></strong> produk
  <? $search ?> untuk <strong style="color:var(--purple-glow);">$merk</strong> : '' ?>
</p>

<!-- Grid -->
<?php if ($produk->sum_rows > 0): ?>
  <div class="product-grid">
    <?php while($row = $produk->fetch_assoc()): ?>
      <div class="card product-card animate-on-scroll">
        data-name="<? strtolower($row['nama_barang']) ?>"
        data-brand="<? strtolower($row['merk']) ?>"

        <div class="card-img-placeholder" style="padding: 20px;">
          </span>
        </div>

        <div class="card-body">
          <span class="card-badge"><? htmlspecialchars($row['merk']) ?></span>
          <h3 class="card-title"><? htmlspecialchars($row['nama_barang']) ?></h3>
          <p class="card-desc"><? htmlspecialchars(substr($row['deskripsi'], 0, 70)) ?>...</p>
          <div class="card-price"><? formatrupiah($row['harga']) ?></div>

          <?php if ($row['stok'] > 0): ?>
            <div class="stock-badge in-stock" style="margin-bottom:12px;">Stok: <? $row['stok'] ?></div>
          <?php else: ?>
            <div class="stock-badge out-stock" style="margin-bottom:12px;">X Habis</div>
          </div>
        </div>
      </div>
    <?php endwhile; ?>
  </div>

  <div class="card-footer-actions">
    <a href="detail.php?id=<? $row['id_barang'] ?>" class="btn btn-outline btn-sm">Detail</a>
    <?php if(!isLoggedIn()): ?>
      <a href="user/keranjang.php?id=<? $row['id_barang'] ?>" class="btn btn-primary btn-sm">Keranjang</a>
    <?php elseif(isLoggedIn()): ?>
      <a href="login.php" class="btn btn-primary btn-sm">Login</a>
    </div>
  </div>
</div>
<?php endwhile; ?>
</div>

<!-- Pagination -->
<?php if ($pages > 1): ?>
  <div class="pagination">
    <?php for($p = 1; $p <= $pages; $p++): ?>
      <a href="page=<? $p ?>&search?>"&q="urlencode($search):'' ?>&merk?>"&merk="urlencode($merk):'' ?>"
        class="page-btn <? $p==$pages?>active:'' ?>"><? $p ?></a>
    </div>
  </div>
</div>


<?php else: ?>
  <div class="empty-state">
    <div class="icon">❌</div>
    <h3>Produk tidak ditemukan</h3>
    <p>Coba kata kunci lain atau hapus filter pencarian</p>
    <a href="produk.php" class="btn btn-primary">Reset Pencarian</a>
  </div>
</div>

<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

5.1 Kode Produk

File **produk.php** berfungsi sebagai halaman katalog produk pada aplikasi *Sembarang Store*. Halaman ini menampilkan seluruh data produk yang tersimpan di dalam database secara dinamis. Selain menampilkan informasi produk seperti nama, harga, deskripsi, gambar, dan stok, halaman ini juga menyediakan fitur pencarian, filter berdasarkan merek, serta *pagination* untuk memudahkan pengguna dalam menemukan produk yang diinginkan. Sistem akan menampilkan status ketersediaan stok pada setiap produk dan hanya menampilkan sejumlah data tertentu pada setiap halaman agar tampilan lebih rapi dan mudah digunakan.



5.2 Tampilan Produk


Gambar di atas menunjukkan tampilan halaman Produk pada aplikasi Sembarang Store. Halaman ini digunakan untuk menampilkan seluruh produk yang tersedia di dalam sistem. Pengguna dapat melihat informasi produk berupa gambar, nama produk, deskripsi singkat, harga, dan jumlah stok yang tersedia. Selain itu, halaman ini juga menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan merek untuk memudahkan pengguna dalam menemukan produk yang diinginkan. Setiap produk dilengkapi dengan tombol Detail untuk melihat informasi lebih lengkap dan tombol Beli yang dapat digunakan untuk melakukan proses pembelian. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh data produk berhasil ditampilkan dengan baik sesuai dengan data yang tersimpan pada *database*.

6.

```

1 <?php
2 require_once 'includes/config.php';
3
4 $id = (int)($_GET['id'] ?? 0);
5 if (!$id) { header('Location: produk.php'); exit(); }
6
7 $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM barang WHERE id_barang = ?");
8 $stmt->bind_param('i', $id);
9 $stmt->execute();
10 $barang = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
11
12 if (!$barang) { header('Location: produk.php'); exit(); }
13
14 $pageTitle = $barang['nama_barang'];
15 require_once 'includes/header.php';
16
17 // Related products
18 $merk_safe = $conn->real_escape_string($barang['merk']);
19 $related = $conn->query("SELECT * FROM barang WHERE merk='{$merk_safe}' AND id_barang != $id LIMIT 4");
20
21
22 <div style="padding: 10px 50px 60px; position: relative; z-index: 1; max-width: 1200px; margin: 0 auto;">
23
24     <!-- Breadcrumb -->
25     <div class="Breadcrumb">
26         <a href="index.php">Beranda</a>
27         <span class="sep"></span>
28         <a href="produk.php">Produk</a>
29         <span class="sep"></span>
30         <a href="produk.php?merk=<?=> urlencode($barang['merk']) ?"><?=> htmlspecialchars($barang['merk']) ?</a>
31         <span class="sep"></span>
32         <span class="current"><?=> htmlspecialchars($barang['nama_barang']) ?</span>
33     </div>

```

6.2 Tampilan Halaman Detail

Gambar di atas menunjukkan tampilan halaman Detail Produk pada aplikasi *Sembarang Store*. Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap mengenai produk yang dipilih oleh pengguna, seperti gambar produk, nama produk, harga, deskripsi, merek, dan jumlah stok yang tersedia. Selain itu, terdapat tombol Kembali untuk kembali ke halaman katalog produk serta tombol pembelian yang dapat digunakan pengguna untuk melakukan transaksi. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh informasi produk berhasil ditampilkan dengan baik sesuai dengan data yang tersimpan pada database dan seluruh fitur pada halaman dapat berfungsi sesuai dengan rancangan sistem.

7.

```

1 <?php
2 $pageTitle = 'Login';
3 require_once 'includes/header.php';
4
5 $error = '';
6
7 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8     $username = sanitize($_POST['username']);
9     $password = $_POST['password'];
10
11     if ($username && $password) {
12         $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM pelanggan WHERE username = ?");
13         $stmt->bind_param('s', $username);
14         $stmt->execute();
15         $user = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
16
17         if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
18             $SESSION['user_id'] = $user['id_pelanggan'];
19             $SESSION['user_name'] = $user['nama'];
20             $SESSION['user_username'] = $user['username'];
21             header('Location: user/dashboard.php');
22             exit();
23         } else {
24             $error = 'Username atau password salah.';
25         }
26     } else {
27         $error = 'Mohon isi semua field.';
28     }
29 }
30
31 <div class="auth-wrapper">
32 <div class="auth-box animate-fade-in">
33 <div class="auth-logo">
34 <img alt="Sembarang Store Logo" data-bbox="220 730 240 750"/>
35 <p>Login ke akun pelanggan kamu.</p>
36 </div>
37
38 <div class="form">
39 <input type="text" value="" placeholder="Username" />
40 <input type="password" value="" placeholder="Password" />
41 <button type="submit" value="Login">Login</button>
42 </div>
43
44 <div class="error">
45 <div class="alert alert-danger"><div class="close"></div><div class="message"><div class="icon"></div><div class="text"><div class="title"></div><div class="description"></div></div></div>
46 </div>
47
48 </div>
49
50 </div>
51
52 </div>
53
54 </div>
55
56 </div>
57
58 </div>
59
60 </div>
61
62 </div>
63
64 </div>
65
66 </div>
67
68 </div>
69
70 </div>
71
72 </div>
73
74 </div>
75
76 </div>
77
78 </div>
79
80 </div>
81
82 </div>
83
84 </div>
85
86 </div>
87
88 </div>
89
90 </div>
91
92 </div>
93
94 </div>
95
96 </div>
97
98 </div>
99
100 </div>
101
102 </div>
103
104 </div>
105
106 </div>
107
108 </div>
109
110 </div>
111
112 </div>
113
114 </div>
115
116 </div>
117
118 </div>
119
120 </div>
121
122 </div>
123
124 </div>
125
126 </div>
127
128 </div>
129
130 </div>
131
132 </div>
133
134 </div>
135
136 </div>
137
138 </div>
139
140 </div>
141
142 </div>
143
144 </div>
145
146 </div>
147
148 </div>
149
150 </div>
151
152 </div>
153
154 </div>
155
156 </div>
157
158 </div>
159
160 </div>
161
162 </div>
163
164 </div>
165
166 </div>
167
168 </div>
169
170 </div>
171
172 </div>
173
174 </div>
175
176 </div>
177
178 </div>
179
180 </div>
181
182 </div>
183
184 </div>
185
186 </div>
187
188 </div>
189
190 </div>
191
192 </div>
193
194 </div>
195
196 </div>
197
198 </div>
199
200 </div>
201
202 </div>
203
204 </div>
205
206 </div>
207
208 </div>
209
210 </div>
211
212 </div>
213
214 </div>
215
216 </div>
217
218 </div>
219
220 </div>
221
222 </div>
223
224 </div>
225
226 </div>
227
228 </div>
229
230 </div>
231
232 </div>
233
234 </div>
235
236 </div>
237
238 </div>
239
240 </div>
241
242 </div>
243
244 </div>
245
246 </div>
247
248 </div>
249
250 </div>
251
252 </div>
253
254 </div>
255
256 </div>
257
258 </div>
259
260 </div>
261
262 </div>
263
264 </div>
265
266 </div>
267
268 </div>
269
270 </div>
271
272 </div>
273
274 </div>
275
276 </div>
277
278 </div>
279
280 </div>
281
282 </div>
283
284 </div>
285
286 </div>
287
288 </div>
289
290 </div>
291
292 </div>
293
294 </div>
295
296 </div>
297
298 </div>
299
300 </div>
301
302 </div>
303
304 </div>
305
306 </div>
307
308 </div>
309
310 </div>
311
312 </div>
313
314 </div>
315
316 </div>
317
318 </div>
319
320 </div>
321
322 </div>
323
324 </div>
325
326 </div>
327
328 </div>
329
330 </div>
331
332 </div>
333
334 </div>
335
336 </div>
337
338 </div>
339
340 </div>
341
342 </div>
343
344 </div>
345
346 </div>
347
348 </div>
349
350 </div>
351
352 </div>
353
354 </div>
355
356 </div>
357
358 </div>
359
360 </div>
361
362 </div>
363
364 </div>
365
366 </div>
367
368 </div>
369
370 </div>
371
372 </div>
373
374 </div>
375
376 </div>
377
378 </div>
379
380 </div>
381
382 </div>
383
384 </div>
385
386 </div>
387
388 </div>
389
390 </div>
391
392 </div>
393
394 </div>
395
396 </div>
397
398 </div>
399
400 </div>
401
402 </div>
403
404 </div>
405
406 </div>
407
408 </div>
409
410 </div>
411
412 </div>
413
414 </div>
415
416 </div>
417
418 </div>
419
420 </div>
421
422 </div>
423
424 </div>
425
426 </div>
427
428 </div>
429
430 </div>
431
432 </div>
433
434 </div>
435
436 </div>
437
438 </div>
439
440 </div>
441
442 </div>
443
444 </div>
445
446 </div>
447
448 </div>
449
450 </div>
451
452 </div>
453
454 </div>
455
456 </div>
457
458 </div>
459
460 </div>
461
462 </div>
463
464 </div>
465
466 </div>
467
468 </div>
469
470 </div>
471
472 </div>
473
474 </div>
475
476 </div>
477
478 </div>
479
480 </div>
481
482 </div>
483
484 </div>
485
486 </div>
487
488 </div>
489
490 </div>
491
492 </div>
493
494 </div>
495
496 </div>
497
498 </div>
499
500 </div>
501
502 </div>
503
504 </div>
505
506 </div>
507
508 </div>
509
510 </div>
511
512 </div>
513
514 </div>
515
516 </div>
517
518 </div>
519
520 </div>
521
522 </div>
523
524 </div>
525
526 </div>
527
528 </div>
529
530 </div>
531
532 </div>
533
534 </div>
535
536 </div>
537
538 </div>
539
540 </div>
541
542 </div>
543
544 </div>
545
546 </div>
547
548 </div>
549
550 </div>
551
552 </div>
553
554 </div>
555
556 </div>
557
558 </div>
559
560 </div>
561
562 </div>
563
564 </div>
565
566 </div>
567
568 </div>
569
570 </div>
571
572 </div>
573
574 </div>
575
576 </div>
577
578 </div>
579
580 </div>
581
582 </div>
583
584 </div>
585
586 </div>
587
588 </div>
589
590 </div>
591
592 </div>
593
594 </div>
595
596 </div>
597
598 </div>
599
600 </div>
601
602 </div>
603
604 </div>
605
606 </div>
607
608 </div>
609
610 </div>
611
612 </div>
613
614 </div>
615
616 </div>
617
618 </div>
619
620 </div>
621
622 </div>
623
624 </div>
625
626 </div>
627
628 </div>
629
630 </div>
631
632 </div>
633
634 </div>
635
636 </div>
637
638 </div>
639
640 </div>
641
642 </div>
643
644 </div>
645
646 </div>
647
648 </div>
649
650 </div>
651
652 </div>
653
654 </div>
655
656 </div>
657
658 </div>
659
660 </div>
661
662 </div>
663
664 </div>
665
666 </div>
667
668 </div>
669
670 </div>
671
672 </div>
673
674 </div>
675
676 </div>
677
678 </div>
679
680 </div>
681
682 </div>
683
684 </div>
685
686 </div>
687
688 </div>
689
690 </div>
691
692 </div>
693
694 </div>
695
696 </div>
697
698 </div>
699
700 </div>
701
702 </div>
703
704 </div>
705
706 </div>
707
708 </div>
709
710 </div>
711
712 </div>
713
714 </div>
715
716 </div>
717
718 </div>
719
720 </div>
721
722 </div>
723
724 </div>
725
726 </div>
727
728 </div>
729
730 </div>
731
732 </div>
733
734 </div>
735
736 </div>
737
738 </div>
739
740 </div>
741
742 </div>
743
744 </div>
745
746 </div>
747
748 </div>
749
750 </div>
751
752 </div>
753
754 </div>
755
756 </div>
757
758 </div>
759
760 </div>
761
762 </div>
763
764 </div>
765
766 </div>
767
768 </div>
769
770 </div>
771
772 </div>
773
774 </div>
775
776 </div>
777
778 </div>
779
780 </div>
781
782 </div>
783
784 </div>
785
786 </div>
787
788 </div>
789
790 </div>
791
792 </div>
793
794 </div>
795
796 </div>
797
798 </div>
799
800 </div>
801
802 </div>
803
804 </div>
805
806 </div>
807
808 </div>
809
810 </div>
811
812 </div>
813
814 </div>
815
816 </div>
817
818 </div>
819
820 </div>
821
822 </div>
823
824 </div>
825
826 </div>
827
828 </div>
829
830 </div>
831
832 </div>
833
834 </div>
835
836 </div>
837
838 </div>
839
840 </div>
841
842 </div>
843
844 </div>
845
846 </div>
847
848 </div>
849
850 </div>
851
852 </div>
853
854 </div>
855
856 </div>
857
858 </div>
859
860 </div>
861
862 </div>
863
864 </div>
865
866 </div>
867
868 </div>
869
870 </div>
871
872 </div>
873
874 </div>
875
876 </div>
877
878 </div>
879
880 </div>
881
882 </div>
883
884 </div>
885
886 </div>
887
888 </div>
889
890 </div>
891
892 </div>
893
894 </div>
895
896 </div>
897
898 </div>
899
900 </div>
901
902 </div>
903
904 </div>
905
906 </div>
907
908 </div>
909
910 </div>
911
912 </div>
913
914 </div>
915
916 </div>
917
918 </div>
919
920 </div>
921
922 </div>
923
924 </div>
925
926 </div>
927
928 </div>
929
930 </div>
931
932 </div>
933
934 </div>
935
936 </div>
937
938 </div>
939
940 </div>
941
942 </div>
943
944 </div>
945
946 </div>
947
948 </div>
949
950 </div>
951
952 </div>
953
954 </div>
955
956 </div>
957
958 </div>
959
960 </div>
961
962 </div>
963
964 </div>
965
966 </div>
967
968 </div>
969
970 </div>
971
972 </div>
973
974 </div>
975
976 </div>
977
978 </div>
979
980 </div>
981
982 </div>
983
984 </div>
985
986 </div>
987
988 </div>
989
990 </div>
991
992 </div>
993
994 </div>
995
996 </div>
997
998 </div>
999
1000 </div>

```




```

login.php > ...
<div class="auth-wrapper">
  <div class="auth-box animate-fade-in">
    <?php if($error): ?>
      <div class="alert alert-danger" data-autodismiss>▲ <?=$error ?></div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['registered'])): ?>
      <div class="alert alert-success" data-autodismiss> Registrasi berhasil! Silakan login.</div>
    <?php endif; ?>
    <?php if(isset($_GET['required'])): ?>
      <div class="alert alert-warning" data-autodismiss>▲ Kamu harus login terlebih dahulu.</div>
    <?php endif; ?>
    <form method="POST">
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Username</label>
        <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="Masukkan username"
          value="<?=$_GET['username'] ?? '' ?>" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Password</label>
        <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Masukkan password" required>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Login</button>
    </form>
    <p class="text-center mt-3" style="font-size:.875rem; color:var(--white-dim);">
      Belum punya akun? <a href="register.php" style="color:var(--purple-glow);">Daftar Sekarang</a>
    </p>
    <p class="text-center mt-2" style="font-size:.8rem; color:var(--white-dim);">
      <a href="admin/login.php" style="color:rgb(255,255,255);">Login sebagai Admin </a>
    </p>
    <?php if(isset($_GET['demo'])): ?>
      <div class="alert alert-info mt-3" style="font-size:.78rem; color:var(--purple-glow);">
        Demo: <strong>budi_santoso</strong> / <strong>password</strong>
      </div>
    <?php endif; ?>
  </div>
</div>
<?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

7.1 Kode Log In

File **login.php** berfungsi sebagai halaman autentikasi pengguna yang digunakan untuk memverifikasi data *login admin* maupun pelanggan. Sistem akan memeriksa kecocokan *username* dan *password* yang dimasukkan dengan data yang tersimpan pada *database*. Jika data yang dimasukkan benar, pengguna akan diarahkan ke halaman sesuai hak aksesnya, yaitu *dashboard admin* untuk *admin* dan halaman utama untuk pelanggan. Selain itu, halaman ini juga menggunakan *session* untuk menyimpan status *login* pengguna serta menampilkan pesan notifikasi ketika proses pendaftaran akun berhasil maupun saat terjadi kesalahan *login*.



7.2 Halaman Log In

Gambar di atas menunjukkan tampilan halaman login pada aplikasi *Sembarang Store*. Halaman ini digunakan sebagai media autentikasi bagi pengguna sebelum mengakses fitur yang tersedia di dalam sistem. Pada halaman ini terdapat dua kolom *input*, yaitu *username* dan *password* yang harus diisi oleh

pengguna untuk melakukan proses login. Selain itu, tersedia tombol "**Masuk Sekarang**" untuk mengirimkan data *login* ke sistem serta tautan menuju halaman pendaftaran bagi pengguna yang belum memiliki akun.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh komponen pada halaman login dapat ditampilkan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan rancangan sistem. Pengguna dapat memasukkan data *login*, melakukan proses autentikasi, serta berpindah ke halaman pendaftaran melalui tautan yang tersedia.

8.

```


1 <?php
2 $pageTitle = 'Dashboard';
3 require_once __DIR__ . '/user_header.php';
4
5 // load data transaksi user
6 $uid = (int)$SESSION['user_id'];
7 $totalTransaksi = $conn->query("SELECT COUNT(*) as c FROM transaksi WHERE id_pelanggan=$uid")->fetch_assoc()['c'];
8 $totalBelanja = $conn->query("SELECT SUM(COASTotal_harga) as c FROM transaksi WHERE id_pelanggan=$uid AND status='selesai'")->fetch_assoc()['c'];
9 $transaksiTerbaru = $conn->query("SELECT * FROM transaksi WHERE id_pelanggan=$uid ORDER BY tanggal DESC LIMIT 5");
10
11 // formatting count
12 $cartCount2 = $conn->query("SELECT COUNT(*) as c FROM keranjang WHERE id_pelanggan=$uid")->fetch_assoc()['c'];
13
14 <div class="page-header">
15 <div>
16 <h1>Hello, <= htmlspecialchars($username) ?>! </h1>
17 <p>Selamat datang di dashboard kamu!</p>
18 </div>
19 </div>
20
21 <div class="row">
22 <div class="stat-card">
23 <div class="stat-card-icon purple"></div>
24 <div class="stat-card-info">
25 <h3><= $totalTransaksi ?></h3>
26 <p>Total Transaksi</p>
27 </div>
28 </div>
29 <div class="stat-card">
30 <div class="stat-card-icon gold"></div>
31 <div class="stat-card-info">
32 <h3><= $totalBelanja ?></h3>
33 <p>Total Belanja</p>
34 </div>
35 </div>
36 <div class="stat-card">
37 <div class="stat-card-icon green"></div>
38 <div class="stat-card-info">
39 <h3><= $cartCount2 ?></h3>
40 <p>Item di keranjang</p>
41 </div>
42 </div>
43
44 <div class="transaksi-terbaru">
45 <div class="table">
46 <div class="table-header">
47 <table>
48 <thead>
49 <tr>
50 <th>Transaksi Terbaru</th>
51 </tr>
52 </thead>
53 </div>
54 <div class="table-body">
55 <table>
56 <tbody>
57 <tr>
58 <th>ID</th>
59 <th>Total</th>
60 <th>Status</th>
61 <th>Tanggal</th>
62 </tr>
63 <tr>
64 <td><= $transaksiTerbaru->fetch_assoc() ?>
65 <td><= $transaksiTerbaru->fetch_assoc() ?>
66 <td><= $transaksiTerbaru->fetch_assoc() ?>
67 <td><= $transaksiTerbaru->fetch_assoc() ?>
68 </td>
69 </tr>
70 </tbody>
71 </table>
72 </div>
73 </div>
74
75 <div class="list">
76 <div style="padding: 10px; text-align: center; color: var(--white-dim);">
77 <h3>Ada transaksi? <= BASE_URL ?>/produk.php</h3>
78 </div>
79 </div>
80 </div>
81 <div class="page-footer">
82 <div>
83 <h1>Hello, <= htmlspecialchars($username) ?>! </h1>
84 <p>Selamat datang di dashboard kamu!</p>
85 </div>
86 </div>

```

8.1 Kode User Dashboard

File **dashboard.php** berfungsi sebagai halaman utama pelanggan setelah berhasil *login* ke dalam sistem Sembarang Store. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang telah melakukan *login* karena menggunakan validasi session. Sistem akan menampilkan informasi pengguna serta riwayat transaksi yang dimiliki berdasarkan data yang tersimpan di *database*. Data transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang memuat nomor transaksi,

tanggal transaksi, total pembayaran, status pesanan, dan tombol detail untuk melihat informasi transaksi secara lebih lengkap. Dengan adanya halaman *dashboard* ini, pelanggan dapat memantau riwayat pembelian dan status pesanan yang sedang berlangsung.




8.2 Tampilan Halaman *Dashboard*

Gambar di atas menunjukkan tampilan halaman **Dashboard Pelanggan** setelah pengguna berhasil *login* ke sistem *Sembarang Store*. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi akun dan riwayat transaksi pelanggan.

Pada bagian atas halaman terdapat sapaan kepada pengguna yang ditampilkan secara dinamis berdasarkan data sesi *login*. Komponen ini memberikan informasi bahwa pengguna telah berhasil masuk ke dalam sistem. Di bawahnya terdapat tabel **Riwayat Transaksi** yang menampilkan informasi berupa ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, status pesanan, dan tombol detail. Data yang ditampilkan berasal dari *database* dan hanya menampilkan transaksi milik pengguna yang sedang *login*.

Status transaksi ditampilkan dalam bentuk *badge* berwarna untuk memudahkan pengguna mengetahui kondisi pesanan, seperti **Pending** atau **Selesai**. Selain itu, tersedia tombol **Detail** yang dapat digunakan untuk melihat informasi transaksi secara lebih lengkap.

9.



```

    }
  }
}

<div class="page-header">
  <div>Profil Saya </div>
</div>

<?php if($success): ?>
<div class="alert alert-success" data-autodismiss> <? $success ?></div>
<?php endif; ?>
<?php if($error): ?>
<div class="alert alert-danger" data-autodismiss> <? $error ?></div>
<?php endif; ?>

<div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 1fr; gap:24px; align-items:start;">

  <!-- Update Profil -->
  <div class="card" style="padding:28px;">
    <h3 style="margin-bottom:28px;">Data Diri</h3>
    <form method="POST">
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Nama lengkap</label>
        <input type="text" name="nama" class="form-control" value="<? htmlspecialchars($user['nama']) ?>" required>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Email</label>
        <input type="email" class="form-control" value="<? htmlspecialchars($user['email']) ?>" disabled>
        <small style="color:var(--white-dim);">Email tidak dapat diubah</small>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Username</label>
        <input type="text" class="form-control" value="<? htmlspecialchars($user['username']) ?>" disabled>
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">No. HP</label>
        <input type="text" name="no_hp" class="form-control" value="<? htmlspecialchars($user['no_hp']) ?>" />
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Alamat</label>
        <textarea name="alamat" class="form-control" rows="3"><? htmlspecialchars($user['alamat']) ?></textarea>
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Simpan Perubahan</button>
    </form>
  </div>

  <!-- Ganti Password -->
  <div class="card" style="padding:28px;">
    <h3 style="margin-bottom:28px;">Ganti Password</h3>
    <form method="POST">
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Password Lama</label>
        <input type="password" name="password_lama" class="form-control" placeholder="Masukkan password lama">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Password Baru</label>
        <input type="password" name="password_baru" class="form-control" placeholder="Min. 6 karakter">
      </div>
      <div class="form-group">
        <label class="form-label">Konfirmasi Password Baru</label>
        <input type="password" name="password_konfirmasi" class="form-control" placeholder="Ulangi password baru">
      </div>
      <button type="submit" class="btn btn-outline btn-block">Ubah Password</button>
    </form>
  </div>

</div>

<?php require_once __DIR__ . '/user_footer.php'; ?>

```

9.1 Kode Ubah *Profile*

File **profil.php** berfungsi untuk menampilkan dan memperbaiki data profil pelanggan yang telah login. Pada halaman ini, pengguna dapat mengubah informasi pribadi seperti nama, email, nomor telepon, alamat, serta mengganti *password* akun.

Sistem menyediakan dua kondisi pembaruan data:

- Jika pengguna hanya mengubah data profil, maka sistem akan memperbaiki data seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat.
- Jika pengguna juga mengisi kolom *password* baru, maka *password* akan dienkripsi menggunakan fungsi ***password_hash()*** sebelum disimpan ke *database*.

Setelah proses berhasil, data sesi pengguna akan diperbarui sehingga perubahan nama dapat langsung ditampilkan pada halaman *website* tanpa perlu *login* ulang.

9.2 Tampilan Halaman Ubah *Profile*

Gambar di atas menunjukkan tampilan halaman **Profil Saya** pada aplikasi *Sembarang Store*. Halaman ini digunakan oleh pelanggan untuk melihat dan mengelola informasi akun yang dimiliki setelah berhasil *login* ke dalam sistem.

➤ **Form Data Diri**

Bagian kiri halaman menampilkan informasi profil pengguna yang tersimpan di dalam *database*. Data yang ditampilkan meliputi:

- Nama Lengkap
- Email
- *Username*
- Nomor HP
- Alamat

Seluruh data ditampilkan secara otomatis sesuai akun yang sedang login. Pengguna dapat melakukan perubahan data melalui form yang tersedia dan menyimpannya menggunakan tombol **Simpan Perubahan**.

➤ **Form Ganti *Password***

Pada bagian kanan terdapat form khusus untuk mengganti kata sandi akun. Form ini terdiri dari:

- *Password* Lama
- *Password* Baru
- Konfirmasi *Password* Baru

Pemisahan form ganti *password* dari data profil bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta memudahkan pengguna dalam mengelola akun.

➤ **Tombol Aksi**

Halaman menyediakan dua tombol utama, yaitu:

- **Simpan Perubahan**, untuk menyimpan perubahan data profil pengguna.
- **Ubah *Password***, untuk memperbarui kata sandi akun setelah proses validasi berhasil dilakukan.

10.

```

1  <?php
2  $pageTitle = 'Keranjang';
3  require_once __DIR__ . '/user_header.php';
4
5  $uid = (int)$SESSION['user_id'];
6
7  // tambah ke keranjang
8  if (isset($_GET['add'])) {
9      $id_barang = (int)$GET['add'];
10     $cek = $conn->query("SELECT * FROM keranjang WHERE id_pelanggan=$uid AND id_barang=$id_barang");
11     if ($cek->num_rows > 0) {
12         $conn->query("UPDATE keranjang SET jumlah=jumlah+1 WHERE id_pelanggan=$uid AND id_barang=$id_barang");
13     } else {
14         $conn->query("INSERT INTO keranjang (id_pelanggan,id_barang,jumlah) VALUES ($uid,$id_barang,1)");
15     }
16     header('Location: keranjang.php');
17     exit();
18 }
19
20 // Hapus dari keranjang
21 if (isset($_GET['remove'])) {
22     $id_keranjang = (int)$GET['remove'];
23     $conn->query("DELETE FROM keranjang WHERE id_keranjang=$id_keranjang AND id_pelanggan=$uid");
24     header('Location: keranjang.php');
25     exit();
26 }
27
28 // Update jumlah
29 if (isset($_GET['update']) && isset($_GET['jumlah'])) {
30     $id_keranjang = (int)$GET['update'];
31     $jumlah = max(1, (int)$GET['jumlah']);
32     $conn->query("UPDATE keranjang SET jumlah=$jumlah WHERE id_keranjang=$id_keranjang AND id_pelanggan=$uid");
33     header('Location: keranjang.php');
34     exit();
35 }

```

```

36 // Checkout
37 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['checkout'])) {
38     $items = $conn->query("SELECT k.*, b.harga, b.stok FROM keranjang k JOIN barang b ON k.id_barang=b.id_barang WHERE k.id_pelanggan=$uid");
39     if ($items->num_rows > 0) {
40         $total = 0;
41         $itemsArr = [];
42         while ($item = $items->fetch_assoc()) {
43             $subtotal = $item['harga'] * $item['jumlah'];
44             $total += $subtotal;
45             $itemsArr[] = $item;
46         }
47         // Insert transaksi
48         $conn->query("INSERT INTO transaksi (id_pelanggan, total_harga, status) VALUES ($uid, $total, 'pending')");
49         $id_transaksi = $conn->insert_id;
50         // Insert detail
51         foreach ($itemsArr as $item) {
52             $subtotal = $item['harga'] * $item['jumlah'];
53             $conn->query("INSERT INTO detail_transaksi (id_transaksi, id_barang, jumlah, subtotal) VALUES ($id_transaksi, ($item['id_barang']), ($item['jumlah']), $subtotal)");
54             $conn->query("UPDATE barang SET stok-stok-{$item['jumlah']} WHERE id_barang-{$item['id_barang']}");
55         }
56         // Kosongkan keranjang
57         $conn->query("DELETE FROM keranjang WHERE id_pelanggan=$uid");
58         header('Location: riwayat.php?success=1');
59         exit();
60     }
61 }
62
63 // Detail keranjang
64 $keranjang = $conn->query("SELECT k.*, b.nama_barang, b.merk, b.harga, b.stok FROM keranjang k JOIN barang b ON k.id_barang=b.id_barang WHERE k.id_pelanggan=$uid");
65 $total = 0;
66 $items = [];
67 while ($item = $keranjang->fetch_assoc()) {
68     $item['subtotal'] = $item['harga'] * $item['jumlah'];
69     $total += $item['subtotal'];
70     $items[] = $item;
71 }
72
73
74

```

```

75
76 <div class="page-header">
77 <h1>Keranjang Belanja </h1>
78 </div>
79
80 <?php if(count($items) > 0): ?>
81 <div class="table-wrapper">
82 <table>
83 <thead>
84 <tr>
85 <th>Produk</th>
86 <th>Harga</th>
87 <th>Jumlah</th>
88 <th>Subtotal</th>
89 <th>Aksi</th>
90 </tr>
91 </thead>
92 <tbody>
93 <?php foreach($items as $item): ?>
94 <tr>
95 <td>
96 <strong><?php htmlspecialchars($item['nama_barang']) ?></strong><br>
97 <small style="color:var(--white-dim);"><?php htmlspecialchars($item['merk']) ?></small>
98 </td>
99 <td><?php formatRupiah($item['harga']) ?></td>
100 <td>
101 <div style="display:flex; gap:6px; align-items:center;">
102 <a href="#update=<?php $item['id_keranjang'] ?>&jumlah=<?php max(1,$item['jumlah']-1) ?>" class="btn btn-outline btn-sm"></a>
103 <a href="#<?php $item['id_keranjang'] ?>&jumlah=<?php $item['jumlah']+1 ?>" class="btn btn-outline btn-sm"></a>
104 </div>
105 </td>
106 <td><?php formatRupiah($item['subtotal']) ?></td>
107 <td>
108 <a href="#remove=<?php $item['id_keranjang'] ?>" class="btn btn-sm" style="background: linear-gradient(to right, #f44336, #f44336); color:#fff; text-decoration:none; padding:2px 5px; border:none;">
109 <small>Hapus</small>
110 </a>
111 </td>
112 </tr>
113 <?php endforeach; ?>
114 </tbody>
115 </table>
116 </div>

```

```


120 <div style="display:flex; justify-content:flex-end; margin-top:24px;">
121 <div class="card" style="min-width:300px; padding:24px;">
122 <div style="display:flex; justify-content:space-between; margin-bottom:16px;">
123 <span style="color:var(--white-dim);">Total Belanja</span>
124 <strong style="font-size:1.2em; color:var(--gold);"><= formatRp($total) ?</strong>
125 </div>
126 <form method="POST">
127 <button type="submit" name="checkout" class="btn btn-primary btn-block"
128 <= onclick="return confirm('Lanjutkan checkout?')>
129 <div>
130 <div> Checkout Sekarang
131 </div>
132 </form>
133 <a href="<= BASE_URL ?>/produk.php" class="btn btn-outline btn-block mt-2"> Lanjut Belanja</a>
134 </div>
135 </div>
136 </div>
137 </div>
138 <?php else: ?>
139 <div class="empty-state">
140 <div class="icon"><img alt="Empty cart icon" /></div>
141 <h3>Keranjang Kosong</h3>
142 <p>Belum ada produk di keranjangmu</p>
143 <a href="<= BASE_URL ?>/produk.php" class="btn btn-primary">Mulai Belanja</a>
144 </div>
145 </div>
146 </div>
147 </div>
148 <?php require_once __DIR__ . "/user_footer.php"; ?>

```

10.1 Kode Keranjang

Halaman **keranjang.php** digunakan untuk mengelola produk yang akan dibeli oleh pelanggan. Sistem memungkinkan pengguna menambah, mengurangi, dan menghapus produk dari keranjang belanja.

Data produk ditampilkan menggunakan **query JOIN** antara tabel keranjang dan tabel barang sehingga informasi seperti nama produk, harga, dan stok dapat ditampilkan secara lengkap. Selain itu, sistem menghitung total harga belanja secara otomatis berdasarkan jumlah produk yang dipilih. Sebelum *checkout*, sistem juga melakukan validasi stok agar jumlah barang yang dibeli tidak melebihi stok yang tersedia.



10.2 Tampilan Halaman Keranjang

Halaman keranjang belanja digunakan untuk menampilkan daftar produk yang dipilih pelanggan sebelum melakukan proses *checkout*. Pada halaman ini ditampilkan informasi produk berupa gambar, nama barang, harga, dan jumlah pembelian.

11.

```

1 <?php
2 <title> Riwayat Transaksi </title>
3 <require_once __DIR__ . '/user_header.php'>
4
5 $uid = (int)$SESSION['user_id'];
6 $transaksi = $conn->query("SELECT * FROM transaksi WHERE id_pelanggan=$uid ORDER BY tanggal DESC");
7
8 <div class="page-header">
9 <h1>Riwayat Transaksi </h1>
10 </div>
11
12 <?php if(isset($_GET['success'])): ?>
13 <div class="alert alert-success" data-autodismiss> Checkout berhasil!! Pesananmu sedang diproses.</div>
14 <?php endif; ?>
15
16 <?php if($transaksi->num_rows > 0): ?>
17 <div class="table-wrapper">
18 <table>
19 <thead>
20 <tr>
21 <th>No</th>
22 <th>Tanggal</th>
23 <th>Total</th>
24 <th>Status</th>
25 <th>Detail</th>
26 </tr>
27 </thead>
28 <tbody>
29 <?php while($t = $transaksi->fetch_assoc()): ?>
30 <tr>
31 <td> <strong> <?php echo $t['id_transaksi']; </strong> </td>
32 <td> <strong> <?php echo date('d/m/Y H:i', strtotime($t['tanggal'])); </strong> </td>
33 <td> <strong> <?php echo formatrupiah($t['total_harga']); </strong> </td>
34 <td> <span class="badge badge- <?php echo $t['status']; </strong> </td>
35 <td> <a href="detail_transaksi.php?id=<?php echo $t['id_transaksi']; </strong>" class="btn btn-outline btn-sm">Lihat</a> </td>
36 </tr>
37 </tbody>
38 </table>
39 </div>
40
41 <?php endif; ?>
42
43 <div class="empty-state">
44 <div class="icon"> </div>
45 <div>
46 <h3>Belum Ada Transaksi</h3>
47 <p>Kamu belum pernah melakukan transaksi</p>
48 <a href="BASE_URL /produk.php" class="btn btn-primary">Mulai Belanja</a>
49 </div>
50 </div>
51
52 <?php require_once __DIR__ . '/user_footer.php'; ?>

```

11.1 Kode Riwayat Transaksi

Halaman **riwayat.php** digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah *login* melalui pemeriksaan *session*.

Data transaksi diambil dari *database* berdasarkan ID pelanggan yang sedang aktif, kemudian ditampilkan mulai dari transaksi terbaru. Informasi yang ditampilkan meliputi nomor transaksi, tanggal pembelian, total harga, status pesanan, dan tombol detail transaksi.

Status pesanan ditampilkan dalam bentuk badge dengan warna yang berbeda sesuai kondisi transaksi, seperti **Pending**, **Diproses**, atau **Selesai**, sehingga memudahkan pengguna memantau perkembangan pesanan mereka. Apabila pengguna belum memiliki riwayat transaksi, sistem akan menampilkan pesan bahwa belum ada pesanan yang dibuat.

ID	TANGGAL	TOTAL	STATUS	DETAIL
#6	30/05/2028 20:58	Rp 295.800	Pending	Ubat
#7	30/05/2028 20:25	Rp 279.000	Akhir	Ubat
#8	30/05/2028 18:01	Rp 834.000	Pending	Ubat
#9	30/05/2028 18:22	Rp 299.800	Akhir	Ubat
#4	26/05/2028 16:45	Rp 235.000	Akhir	Ubat
#5	10/05/2028 10:30	Rp 746.800	Akhir	Ubat

11.1 Tampilan Riwayat Transaksi

Gambar di atas menunjukkan halaman **Pesanan Saya** ketika pengguna belum memiliki riwayat transaksi. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan informasi pesanan sekaligus memberikan arahan kepada pengguna untuk mulai berbelanja. Beberapa komponen yang ditampilkan antara lain:

- **Judul halaman "Pesanan Saya"** yang menunjukkan bahwa halaman ini digunakan untuk melihat riwayat pesanan pengguna.
- **Pesan informasi "Belum Ada Pesanan"** yang muncul ketika tidak ditemukan data transaksi pada akun pengguna.
- **Ikon paket (📦)** sebagai ilustrasi visual bahwa belum terdapat pesanan yang tersimpan.
- **Tombol "Mulai Belanja"** yang mengarahkan pengguna ke halaman produk untuk melakukan pembelian.

Tampilan ini menunjukkan bahwa sistem berhasil menangani kondisi ketika data pesanan belum tersedia tanpa menampilkan *error* atau halaman kosong.

12.

```

user 2 detail_transaksi.php >
1 <?php
2 $page_title = 'Detail Transaksi';
3 require_once __DIR__ . '/user_header.php';
4
5 $uid = (int)$SESSION['user_id'];
6 $tid = (int)$GET['id'] ?? 0;
7
8 if (!$tid) { header('Location: riwayat.php'); exit(); }
9
10 $transaksi = $conn->query("SELECT * FROM transaksi WHERE id_transaksi=$tid AND id_pelanggan=$uid")->fetch_assoc();
11 if (!$transaksi) { header('Location: riwayat.php'); exit(); }
12
13 $detail = $conn->query("SELECT dt.*, b.nama_barang, b.merk FROM detail_transaksi dt JOIN barang b ON dt.id_barang=b.id_barang WHERE dt.id_transaksi=$tid");
14
15
16 <div class="page-header">
17 <div>
18 <h1>Detail Transaksi #<?=$tid ?</h1>
19 <p><?=$transaksi['tanggal'] ?</p>
20 </div>
21 <a href="riwayat.php" class="btn btn-outline"> Kembali </a>
22 </div>
23
24 <div style="display:grid; gap:24px;">
25
26 <div class="table-wrapper">
27 <div class="table-header">
28 <h3>Detail Transaksi #<?=$tid ?</h3>
29 <div>
30 <span class="badge badge-<?=$transaksi['status'] ?>=<?=$transaksi['status'] ?>?</span>
31 </div>
32 <table>
33 <thead>
34 <tr>
35 <th>Produk</th>
36 <th>Merk</th>
37 <th>Jumlah</th>
38 <th>Subtotal</th>
39 </tr>
40 </thead>
41 <tbody>

```

```

18 <div style="display:grid; gap:24px;">
19 <div class="table-wrapper">
20 <table>
21 </thead>
22 <tbody>
23 <?php while($d = $detail->fetch_assoc()): ?>
24 <tr>
25 <td><?= htmlspecialchars($d['nama_barang']) ?></td>
26 <td><?= htmlspecialchars($d['merk']) ?></td>
27 <td><?= $d['jumlah'] ?></td>
28 <td><?= formatRupiah($d['subtotal']) ?></td>
29 </tr>
30 <?php endwhile; ?>
31 </tbody>
32 </table>
33 </div>
34 <div style="display:flex; justify-content:flex-end;">
35 <div class="card" style="padding:24px; min-width:260px;">
36 <div style="display:flex; justify-content:space-between; margin-bottom:8px;">
37 <span style="color:var(--white-dim);">Total Pembayaran</span>
38 <strong style="color:var(--gold); font-size:1.2rem;"><?= formatRupiah($transaksi['total_harga']) ?></strong>
39 </div>
40 <div style="display:flex; justify-content:space-between;">
41 <span style="color:var(--white-dim);">Status</span>
42 <span class="badge badge-<?= $transaksi['status'] ?>-><?= ucfirst($transaksi['status']) ?></span>
43 </div>
44 </div>
45 </div>
46 </div>
47 <?php require_once __DIR__ . '/user_footer.php'; ?>


```

12.1 Kode Detail Transaksi

File **detail_transaksi.php** digunakan untuk menampilkan rincian transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan. Halaman ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang sudah login dan memiliki transaksi terkait.

Sistem mengambil data transaksi berdasarkan ID yang dikirim melalui URL kemudian mencocokkannya dengan ID pelanggan yang sedang login untuk memastikan keamanan data. Setelah itu, sistem mengambil detail produk yang dibeli menggunakan **query JOIN** antara tabel **detail_transaksi** dan **barang**.

Data yang ditampilkan meliputi informasi pengiriman, status transaksi, serta daftar produk yang dibeli beserta harga, jumlah, dan subtotalnya. Seluruh data ditampilkan secara dinamis berdasarkan transaksi yang dipilih oleh pengguna.



12.2 Tampilan Halaman Detail Transaksi

Halaman **Detail Transaksi** menampilkan informasi lengkap mengenai pesanan yang telah dilakukan pelanggan. Pada bagian atas ditampilkan nomor

transaksi dan status pesanan sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi pesanan secara cepat.

Selanjutnya terdapat informasi pengiriman yang berisi nama penerima, nomor telepon, alamat, metode pembayaran, nomor resi, dan tanggal transaksi. Informasi ini membantu pengguna melihat detail pesanan secara lengkap dalam satu halaman. Bagian utama halaman berupa tabel rincian produk yang menampilkan gambar produk, nama barang, harga, jumlah pembelian, dan subtotal. Di bagian bawah tabel ditampilkan total harga yang harus dibayar atau telah dibayarkan oleh pelanggan. Selain itu, tersedia tombol **Kembali** yang memudahkan pengguna untuk kembali ke halaman daftar pesanan.

13.

```
user > user_header.php > ...
1 <?php
2 if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();
3 require_once __DIR__ . '/../includes/config.php';
4 redirectIfNotUser();
5 $userName = $_SESSION['user_name'] ?? 'Pengguna';
6 $activePage = basename($_SERVER['PHP_SELF'], '.php');
7
8 // Cart count
9 $uid = (int)$_SESSION['user_id'];
10 $cartRes = $conn->query("SELECT SUM(jumlah) as total FROM keranjang WHERE id_pelanggan=$uid");
11 $cartCount = $cartRes ? (int)$cartRes->fetch_assoc()['total'] : 0;
12
13 <!DOCTYPE html>
14 <html lang="id">
15 <head>
16 <meta charset="UTF-8">
17 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
18 <title><?= isset($pageTitle) ? $pageTitle : 'SEMBARANG STORE' ></title>
19 <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
20 <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700;800&display=swap" rel="stylesheet">
21 <link rel="stylesheet" href="<?= BASE_URL >/assets/css/style.css">
22 </head>
23 <body>
24 <div class="dashboard-layout">
25
26 <aside class="sidebar" id="sidebar">
27 <div class="sidebar-logo">
28 <h3> SEMBARANG</h3>
29 <p>Halo, <?= htmlspecialchars($userName) ></p>
30 </div>
```

```
31 <nav class="sidebar-nav">
32 <div class="sidebar-section-label">Menu</div>
33 <a href="<?= BASE_URL >/user/dashboard.php"
34 class="sidebar-link <?= $activePage === 'dashboard' ? 'active' : '' >">
35 <span class="icon"> </span> Dashboard
36 </a>
37 <a href="<?= BASE_URL >/produk.php"
38 class="sidebar-link">
39 <span class="icon"> </span> Semua Produk
40 </a>
41 <a href="<?= BASE_URL >/user/keranjang.php"
42 class="sidebar-link <?= $activePage === 'keranjang' ? 'active' : '' >">
43 <span class="icon"> </span> Keranjang
44 <div if($cartCount > 0)>
45 <span style="margin-left:auto;background:var(--gold);color:#000;border-radius:99px;font-size:.65rem;font-weight:700;padding:2px 8px;"><?= $cartCount ></span>
46 </div>
47 </a>
48 <a href="<?= BASE_URL >/user/riwayat.php"
49 class="sidebar-link <?= $activePage === 'riwayat' ? 'active' : '' >">
50 <span class="icon"> </span> Riwayat Transaksi
51 </a>
52 <a href="<?= BASE_URL >/user/profil.php"
53 class="sidebar-link <?= $activePage === 'profil' ? 'active' : '' >">
54 <span class="icon"> </span> Profil Saya
55 </a>
56 </nav>
57
58 <div class="sidebar-footer">
59 <a href="<?= BASE_URL >/user/logout.php" class="sidebar-link"
60 data-confirm="Yakin ingin logout?">
61 <span class="icon"> </span> Logout
62 </a>
63 </div>
64 </aside>
```


```
65 <main class="main-content">
66 <div style="display:flex;align-items:center;gap:12px;margin-bottom:24px;padding-bottom:16px;border-bottom:1px solid var(--card-border);">
67 <button id="sidebarToggle" style="background:none;border:none;color:var(--white);font-size:1.4rem;cursor:pointer;display:none;">≡</button>
68 <span style="font-size:.85rem;color:var(--white-dim);">
69 <a href="<?= BASE_URL >/index.php" style="color:var(--purple-glow);">SEMBARANG STORE</a>
70 </span>
71 </div>
72 <div>
```

13.1 Kode Header User

File `header.php` berfungsi sebagai komponen global yang digunakan pada hampir seluruh halaman *website*. File ini bertugas mengelola sesi pengguna, memuat konfigurasi yang diperlukan, serta menampilkan menu navigasi sesuai status pengguna.

Pada bagian awal, sistem memulai sesi dan memanggil *file* konfigurasi *database* serta fungsi-fungsi pendukung yang digunakan oleh aplikasi. Selain itu, sistem juga mendeteksi halaman yang sedang dibuka untuk memberikan tanda menu aktif pada navbar.

Bagian selanjutnya berisi struktur HTML dasar dan pengaturan judul halaman yang dapat berubah secara dinamis sesuai halaman yang diakses. Pada menu navigasi, sistem menggunakan percabangan untuk menampilkan menu yang berbeda berdasarkan status pengguna. Jika pengguna *login* sebagai admin, akan ditampilkan akses ke halaman admin. Jika *login* sebagai pelanggan, akan muncul menu keranjang, *dashboard*, dan *logout*. Sedangkan jika belum *login*, sistem menampilkan menu masuk dan daftar.



13.2 Tampilan Halaman *Header User*

Gambar di atas menunjukkan tampilan sidebar pada *dashboard* pengguna. *Sidebar* berfungsi sebagai menu navigasi utama yang memudahkan pengguna mengakses berbagai fitur dalam sistem. Pada bagian atas ditampilkan logo **SEMBARANG** serta informasi nama pengguna yang sedang *login*. Di bawahnya terdapat beberapa menu, yaitu *Dashboard*, Semua Produk, Keranjang, Riwayat Transaksi, dan Profil Saya. Menu yang sedang aktif ditandai dengan warna yang lebih terang sehingga memudahkan pengguna mengetahui halaman yang sedang dibuka. Pada bagian paling bawah tersedia tombol **Logout** yang digunakan untuk keluar dari sistem.

14.

```
Welcome user_footer.php X logout.php
user > user_footer.php > ...
1 | </main>
2 </div>
3 <script src="= BASE_URL ?/assets/js/main.js"></script>
4 </body>
5 </html>
6
```

```
Welcome X user_footer.php JS main.js X logout.php
assets > js > JS main.js
1 // =====
2 // SEMBARANG STORE - Main JavaScript
3 // =====
4
5 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
6
7     // ---- Hamburger Menu (Public) ----
8     const hamburger = document.getElementById('hamburger');
9     const navMenu = document.getElementById('navMenu');
10
11     if (hamburger && navMenu) {
12         hamburger.addEventListener('click', () => {
13             navMenu.classList.toggle('open');
14         });
15         document.addEventListener('click', (e) => {
16             if (!hamburger.contains(e.target) && !navMenu.contains(e.target)) {
17                 navMenu.classList.remove('open');
18             }
19         });
20     }
21
22     // ---- Sidebar Toggle (Dashboard) ----
23     const sidebarToggle = document.getElementById('sidebarToggle');
24     const sidebar = document.getElementById('sidebar');
25
26     if (sidebarToggle && sidebar) {
27         sidebarToggle.addEventListener('click', () => {
28             sidebar.classList.toggle('open');
29         });
30     }
31
32     // ---- Auto-dismiss Alerts ----
33     document.querySelectorAll('.alert[data-autodismiss]').forEach(el => {
34         setTimeout(() => {
35             el.style.opacity = '0';
36             el.style.transition = 'opacity .4s';
37             setTimeout(() => el.remove(), 400);
38         }, 3500);
39     });
40 }
```

```

41 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
42     document.querySelectorAll('.qty-control').forEach(ctrl => {
43         const minus = ctrl.querySelector('.qty-minus');
44         const plus = ctrl.querySelector('.qty-plus');
45         const val = ctrl.querySelector('.qty-value');
46         const max = parseInt(ctrl.dataset.max || 99);
47
48         if (minus && plus && val) {
49             minus.addEventListener('click', () => {
50                 let v = parseInt(val.value);
51                 if (v > 1) val.value = v - 1;
52                 triggerQtyChange(ctrl);
53             });
54             plus.addEventListener('click', () => {
55                 let v = parseInt(val.value);
56                 if (v < max) val.value = v + 1;
57                 triggerQtyChange(ctrl);
58             });
59         }
60     });
61
62     function triggerQtyChange(ctrl) {
63         const event = new Event('change', { bubbles: true });
64         const val = ctrl.querySelector('.qty-value');
65         if (val) val.dispatchEvent(event);
66     }
67
68     // ---- Confirm Delete ----
69     document.querySelectorAll('[data-confirm]').forEach(el => {
70         el.addEventListener('click', function (e) {
71             const msg = this.dataset.confirm || 'Yakin ingin menghapus data ini?';
72             if (!confirm(msg)) e.preventDefault();
73         });
74     });
75
76     // ---- Modal System ----
77     document.querySelectorAll('[data-modal-open]').forEach(btn => {
78         btn.addEventListener('click', () => {
79             const target = document.getElementById(btn.dataset.modalOpen);
80             if (target) target.classList.add('open');
81         });
82     });
83

```

```

83
84     document.querySelectorAll('[data-modal-close], .modal-overlay').forEach(el => {
85         el.addEventListener('click', function (e) {
86             if (e.target === this || this.dataset.modalClose !== undefined) {
87                 this.closest('.modal-overlay')?.classList.remove('open');
88                 const id = this.dataset.modalClose;
89                 if (id) document.getElementById(id)?.classList.remove('open');
90             }
91         });
92     });
93
94     document.querySelectorAll('.modal').forEach(m => {
95         m.addEventListener('click', e => e.stopPropagation());
96     });
97
98     // ---- Animate on scroll ----
99     const observer = new IntersectionObserver((entries) => {
100         entries.forEach(entry => {
101             if (entry.isIntersecting) {
102                 entry.target.style.opacity = '1';
103                 entry.target.style.transform = 'translateY(0)';
104             }
105         });
106     }, { threshold: 0.1 });
107
108     document.querySelectorAll('.animate-on-scroll').forEach(el => {
109         el.style.opacity = '0';
110         el.style.transform = 'translateY(24px)';
111         el.style.transition = 'opacity .5s ease, transform .5s ease';
112         observer.observe(el);
113     });
114
115     // ---- Active Nav Link Highlight ----
116     const currentPath = window.location.pathname;
117     document.querySelectorAll('.nav-link, .sidebar-link').forEach(link => {
118         const href = link.getAttribute('href');
119         if (href && currentPath.includes(href) && href !== '/') {
120             link.classList.add('active');
121         }
122     });
123

```

```

13 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function () {
14 // --- Live Search Filter (product Listing) ---
15 const searchInput = document.getElementById('liveSearch');
16 if (searchInput) {
17   searchInput.addEventListener('input', function () {
18     const query = this.value.toLowerCase().trim();
19     document.querySelectorAll('.product-card').forEach(card => {
20       const name = card.dataset.name || '';
21       const brand = card.dataset.brand || '';
22       const match = name.includes(query) || brand.includes(query);
23       card.style.display = match ? '' : 'none';
24     });
25   });
26 }
27 // --- Toast Notification ---
28 window.showToast = function (message, type = 'info') {
29   let container = document.getElementById('toastContainer');
30   if (!container) {
31     container = document.createElement('div');
32     container.id = 'toastContainer';
33     container.style.cssText = 'position:fixed;bottom:24px;right:24px;z-index:9999;display:flex;flex-direction:column;gap:18px;';
34     document.body.appendChild(container);
35   }
36   const colors = {
37     success: '#00e5a0', danger: '#ff4d6d', warning: '#f5c518', info: '#7dd3fc'
38   };
39   const toast = document.createElement('div');
40   toast.style.cssText = `
41     background: rgba(12,0,30,.95);
42     border: 1px solid ${colors[type]};
43     color: ${colors[type]};
44     padding: 12px 20px;
45     border-radius: 18px;
46     font-family: Poppins, sans-serif;
47     font-size: .875rem;
48     backdrop-filter: blur(16px);
49     animation: fadeInUp .3s ease;
50     box-shadow: 0 4px 20px rgba(0,0,0,.3);
51   `;
52   toast.textContent = message;
53   container.appendChild(toast);
54   setTimeout(() => {

```

```

166 toast.style.opacity = '0';
167 toast.style.transition = 'opacity .4s';
168 setTimeout(() => toast.remove(), 400);
169 }, 3000);
170 };
171 });
172 });
173

```

14.1 Kode Footer User

File **footer.php** berfungsi sebagai komponen penutup halaman website yang ditampilkan pada setiap halaman aplikasi. Data yang ditampilkan pada footer diambil dari file **JSON** menggunakan fungsi **file_get_contents()** dan **json_decode()** sehingga informasi seperti profil toko, navigasi, dan kontak dapat dikelola secara terpisah dari kode HTML.

Selain itu, sistem menyediakan data cadangan (*fallback*) apabila file **JSON** tidak tersedia atau mengalami kesalahan. Informasi *footer* kemudian ditampilkan secara dinamis menggunakan perulangan *foreach* untuk daftar navigasi serta fungsi **htmlspecialchars()** untuk menjaga keamanan data yang ditampilkan.

Pada bagian bawah *footer*, digunakan fungsi **date('Y')** untuk menampilkan tahun secara otomatis pada informasi hak cipta. Dengan demikian, komponen *footer* menjadi lebih fleksibel, mudah dikelola, dan dapat digunakan kembali pada seluruh halaman *website*.


```

80         data-confirm="Yakin hapus barang ini? >hapus/ax
81     </div>
82 </td>
83 </tr>
84 <?php endwhile; ?>
85 <?php if($total == 0): ?>
86 <tr><td colspan="6" class="text-center" style="padding:40px; color:var(--white-dim);">Tidak ada data barang</td></tr>
87 <?php endif; ?>
88 </tbody>
89 </table>
90 </div>
91
92 <?php if($pages > 1): ?>
93 <div class="pagination">
94 <?php for($p=1;$p<=$pages;$p++): ?>
95 <a href="?page=<?=$p?><?=$search?&q=".urlencode($search):''?>" class="page-btn <?=$p==$page?'active':''?>><?=$p?></a>
96 <?php endfor; ?>
97 </div>
98 <?php endif; ?>
99
100 <?php require_once '../includes/admin_footer.php'; ?>
101

```

16.1 Kode Kelola Barang Admin

File **barang.php** berfungsi sebagai halaman pengelolaan data produk oleh admin. Halaman ini hanya dapat diakses oleh *admin* yang telah *login* melalui validasi *session*.

Sistem menampilkan seluruh data barang yang tersimpan di database dalam bentuk tabel yang berisi gambar, nama barang, merk, harga, dan stok. Selain itu, tersedia fitur tambah, *edit*, dan hapus data produk untuk memudahkan pengelolaan inventaris toko. Pada proses penghapusan, sistem menggunakan parameter ID barang dan konfirmasi terlebih dahulu sebelum data dihapus dari *database*. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa data telah berhasil dihapus.

ID	NAMA BARANG	MERK	HARGA	STOK	Aksi
1	NAH Project Urban Beige	NAH Project	Rp. 485.000	15	edit Hapus
2	Hera Ultra Boost White	Hera	Rp. 345.000	25	edit Hapus
3	Amorsoft Street Legend Black Red	Amorsoft	Rp. 315.000	10	edit Hapus
4	Veritab Eclipse Navy Gold	Veritab	Rp. 439.000	18	edit Hapus
5	Compans Wikkel Canvas Cream	Compans	Rp. 359.000	20	edit Hapus
6	NAH Project Cordunay Olive	NAH Project	Rp. 485.000	15	edit Hapus
7	Hera Jogger Navy	Hera	Rp. 270.000	25	edit Hapus
8	Amorsoft Ethica Series Gray	Amorsoft	Rp. 205.000	10	edit Hapus

16.2 Tampilan Halaman Kelola Barang Admin

Halaman **Kelola Barang** digunakan oleh *admin* untuk mengelola data produk yang tersedia di toko. Pada bagian atas terdapat tombol **Tambah Barang** yang berfungsi untuk menambahkan produk baru ke dalam sistem.

Data produk ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi **gambar produk, nama barang, merek, harga, dan stok**. Setiap produk memiliki tombol **Edit** untuk mengubah informasi barang serta tombol **Hapus** untuk menghapus data produk dari *database*. Tampilan tabel memudahkan *admin* dalam memantau ketersediaan stok dan melakukan pengelolaan produk secara lebih cepat dan terstruktur.

```

1 1-7wp
2 $pageTitle = 'Kelola Transaksi';
3 require_once '../includes/admin_header.php';
4
5 // Update status
6
7 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['update_status'])) {
8     $id = (int)$_POST['id_transaksi'];
9     $status = sanitize($_POST['status']);
10    $validStatus = ['pending', 'diproses', 'dikirim', 'selesai', 'dibatalkan'];
11    if (in_array($status, $validStatus)) {
12        $conn->query("UPDATE transaksi SET status='$status' WHERE id_transaksi=$id");
13    }
14    header('Location: transaksi.php/updated-1');
15    exit();
16 }
17
18 $filter = isset($_GET['status']) ? sanitize($_GET['status']) : '';
19 $where = $filter ? "WHERE t.status='$filter'" : '';
20
21 $perPage = 10;
22 $page = max(1, (isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1));
23 $offset = ($page - 1) * $perPage;
24 $total = $conn->query("SELECT COUNT(*) c FROM transaksi t $where")->fetch_assoc()['c'];
25 $pages = ceil($total / $perPage);
26 $cats = $conn->query(
27     "SELECT t.t, p.nama, p.noal FROM transaksi t
28     JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
29     $where ORDER BY t.tanggal DESC LIMIT $perPage OFFSET $offset
30 ");
31
32 $statusMap = [
33     'pending' => 'Pending',
34     'diproses' => 'Diproses',
35     'dikirim' => 'Dikirim',
36     'selesai' => 'Selesai',
37     'dibatalkan' => 'Dibatalkan'
38 ];
39
40 <div class="page-header">
41     <div>01Kelola Transaksi</div> dan status pesanan</div>
42 </div>
43
44 <p>11</p>
45 <div class="alert alert-success data-autodismiss"> Status transaksi berhasil diperbarui.</div>
46 <p>12</p>


```

```
<!-- Filter Status -->  
<div style="display:flex; gap:8px; flex-wrap:wrap; margin-bottom:24px;">  
    <?php foreach($statuses as $s) : ?>  
        <a href="transaksi.php?-> $s"><?status=$s'` ` ?>  
            | class="btn btn-=> $filter==>$s?'btn-primary':'' ?>>  
        <?> $StatusLabel[$s] ?>  
    </a>  
    <?php endforeach ; ?>  
</div>  
  
<div class="Table-wrapper">  
    <div class="Table-header">  
        <tbl_struct>  
          <tbl_header>  
            <th>Status Transaksi <span style="color:var(--white-dim);font-weight:400;">(=> $total ?>)</span></th>  
          </tbl_header>  
          <tbl_info cols="1">  
            <tbl_r cells="1" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="1">  
              <th>  
                <tr>  
                  <th>ID</th>  
                  <th>Pelanggan</th>  
                  <th>Langgala</th>  
                  <th>Status</th>  
                  <th>Detail</th>  
                </tr>  
              </thead>  
              <tbody>  
                <?php while($row = $data->fetch_assoc()) : ?>  
                    <tr>  
                        <td><strong>#<? $row['id_transaksi'] ?></strong></td>  
                        <td style="font-size:font-size:600;font-size:75rem;"><? htmlspecialchars($row['nama']) ?></td>  
                        <td style="font-size:font-size:75rem;color:var(--white-dim);"><? htmlspecialchars($row['email']) ?></td>  
                        <td><br>  
                        <td style="font-size:font-size:83rem;"><? date('d M Y H:i', strtotime($row['tanggal'])) ?></td>  
                        <td><? format Rupiah($row['total_harga']) ?></td>  
                        <td><span class="badge badge-<? $row['status'] ?>-> ucfirst($row['status']) ?></span></td>  
                      </tr>  
                      <form method="POST" style="display:flex,gap:6px;align-items:center;">  
                        <input type="hidden" name="id_transaksi" value="=<? $row['id_transaksi'] ?>">  
                        <select name="status" class="form-control" style="margin:auto;padding:6px 10px;font-size:font-size:60px;width:auto;">  
                          <?php foreach([ 'pending', 'di proses', 'dikirim', 'selesai', 'ditolakkan'] as $s) : ?>  
                            <option value="=<? $s ?>"><? status=1--$s:sale/tad:'` ` ?></option>
```

17.1 Kode Kelola Transaksi *Admin*

File **transaksi.php** digunakan untuk mengelola seluruh transaksi pelanggan dari sisi administrator. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin yang telah login melalui proses pengecekan session. Selain menampilkan daftar transaksi, halaman ini juga memungkinkan admin memperbarui **status pesanan** dan **nomor resi pengiriman**. Data perubahan dikirim menggunakan metode **POST** dan disimpan ke *database* melalui *query UPDATE*.

Data transaksi ditampilkan dengan menggabungkan tabel **transaksi** dan **pelanggan** menggunakan perintah **JOIN** sehingga admin dapat melihat informasi pelanggan, tanggal transaksi, total pembayaran, dan status pesanan dalam satu halaman. Setiap baris transaksi menyediakan form untuk mengubah status pesanan, dan tombol **Detail** untuk melihat rincian produk yang dibeli pelanggan.



The screenshot shows the 'Kelola Transaksi' (Manage Transaction) page in an admin dashboard. It features a sidebar with navigation links like 'Dashboard', 'Kelola Barang', 'Kelola Pelanggan', and 'Kelola Transaksi'. The main content area displays a table titled 'Semua Transaksi (4)' with the following data:

ID	Pelanggan	Tanggal	Total	Status	Ubah Status	Detail
#4	Budi Santoso tsd@gmail.com	25 May 2025 10:45	Rp 185.000	Pending	Pending ✓	Detail
#5	Riky Pratomo zaky@gmail.com	20 May 2025 08:15	Rp 499.000	Approved	Approved ✓	Detail
#2	Fitri Rochaya fitri@gmail.com	19 May 2025 14:20	Rp 770.000	Shipped	Shipped ✓	Detail
#1	Budi Santoso tsd@gmail.com	10 May 2025 10:30	Rp 740.000	Shipped	Shipped ✓	Detail

17.2 Tampilan Halaman Kelola Transaksi Admin

Halaman **Kelola Transaksi** digunakan oleh *admin* untuk memantau dan mengelola seluruh transaksi pelanggan. Data transaksi ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi nomor transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, total pembayaran, dan status pesanan.

Pada setiap baris transaksi tersedia fitur untuk mengubah **status pesanan** secara langsung. Setelah data diperbarui, admin dapat menekan tombol **Simpan** untuk menyimpan perubahan ke *database*. Selain itu, terdapat tombol **Detail** yang berfungsi untuk melihat informasi lengkap transaksi, termasuk data produk yang dibeli pelanggan dan rincian pembayaran.

```

1 <?php
2 $pageTitle = 'Detail Transaksi';
3 require_once '../includes/admin_header.php';
4
5 $id = (int)($_GET['id'] ?? 0);
6 if (!$id) { header('Location: transaksi.php'); exit(); }
7
8 $stmt = $conn->prepare("SELECT t.*, p.nama, p.email, p.no_hp, p.alamat FROM transaksi t JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan=p.id_pelanggan WHERE t.id_transaksi=?");
9 $stmt->bind_param('i',$id);
10 $stmt->execute();
11 $trx = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
12 if (!$trx) { header('Location: transaksi.php'); exit(); }
13
14 $detail = $conn->query("SELECT dt.*, b.nama_barang, b.merk FROM detail_transaksi dt JOIN barang b ON dt.id_barang=b.id_barang WHERE dt.id_transaksi=?");
15
16
17 <div class="page-header">
18 <div><h2>Detail Transaksi <#> <#id> </div></div><div><h3>Informasi lengkap pesanan</div>
19 <a href="transaksi.php" class="btn btn-outline"> Kembali</a>
20 </div>
21
22 <div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 320px; gap:24px; align-items:start">
23
24 <!-- Item -->
25 <div class="table-wrapper">
26 <div class="table-header"><h3>Item Pesanan</div>
27 <table>
28 <thead>
29 <tr><th>Produk</th><th>Merk</th><th>Jumlah</th><th>Subtotal</th></tr>
30 </thead>
31 <tbody>
32 <?php while($d = $detail->fetch_assoc()): ?>
33 <tr>
34 <td><= htmlspecialchars($d['nama_barang']) </td>
35 <td><span class="card-badge"><= htmlspecialchars($d['merk']) </span></td>
36 <td><= $d['jumlah'] > </td>
37 <td><= formatRupiah($d['subtotal']) </td>
38 </tr>
39 <?php endwhile; ?>

```

```


41         <td colspan="3" style="text-align:right; font-weight:700;">Total</td>
42         <td style="color:var(--gold), font-weight:700;"><= formatRupiah($trx['total_harga']) ></td>
43     </tr>
44 </tbody>
45 </table>
46 </div>
47
48 <!-- Info -->
49 <div style="display:flex; flex-direction:column; gap:20px;">
50     <div class="table-wrapper">
51         <div class="table-header"><h3>Info Pelanggan</h3></div>
52         <div style="padding:20px;">
53             <div style="margin-bottom:12px;">
54                 <div style="font-size:.75rem; color:var(--white-dim);">Nama</div>
55                 <div style="font-weight:600;"><= htmlspecialchars($trx['nama']) ></div>
56             </div>
57             <div style="margin-bottom:12px;">
58                 <div style="font-size:.75rem; color:var(--white-dim);">Email</div>
59                 <div><= htmlspecialchars($trx['email']) ></div>
60             </div>
61             <div style="margin-bottom:12px;">
62                 <div style="font-size:.75rem; color:var(--white-dim);">No HP</div>
63                 <div><= htmlspecialchars($trx['no_hp']) ? : '-' ></div>
64             </div>
65             <div>
66                 <div style="font-size:.75rem; color:var(--white-dim);">Alamat</div>
67                 <div style="font-size:.875rem;"><= htmlspecialchars($trx['alamat']) ? : '-' ></div>
68             </div>
69         </div>
70     </div>
71
72     <div class="table-wrapper">
73         <div class="table-header"><h3>Status Pesanan</h3></div>
74         <div style="padding:20px;">
75             <div style="margin-bottom:16px;">
76                 <div style="font-size:.75rem; color:var(--white-dim); margin-bottom:4px;">Tanggal</div>
77                 <div><= date('d F Y H:i', strtotime($trx['tanggal'])) ></div>
78             </div>
79
80             <div>
81                 <div style="margin-bottom:16px;">
82                     <div style="font-size:.75rem; color:var(--white-dim); margin-bottom:4px;">Status Saat Ini</div>
83                     <span class="badge badge-<= $trx['status'] >"><= ucfirst($trx['status']) ></span>
84                 </div>
85                 <a href="transaksi.php" class="btn btn-outline btn-sm btn-block">Ubah Status</a>
86             </div>
87         </div>
88     </div>
89 </div>
90
91 <?php require_once '../includes/admin_footer.php'; ?>
92

```

18.1 Kode Detail Transaksi *Admin*

File **detail_transaksi.php** digunakan untuk menampilkan rincian lengkap transaksi yang dilakukan pelanggan. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin yang telah login sehingga keamanan data transaksi tetap terjaga. Sistem mengambil data transaksi berdasarkan ID yang dikirim melalui URL kemudian menampilkan informasi pelanggan, data pengiriman, status transaksi. Selain itu, sistem juga menampilkan daftar produk yang dibeli beserta harga, jumlah, dan subtotal setiap produk.

Data transaksi dan produk diperoleh melalui proses penggabungan beberapa tabel pada *database* menggunakan *query JOIN* sehingga seluruh informasi yang dibutuhkan dapat ditampilkan dalam satu halaman. Untuk menjaga keamanan, data yang ditampilkan difilter menggunakan fungsi `htmlspecialchars()`.



18.2 Tampilan Halaman Detail Transaksi *Admin*

Halaman **Detail Transaksi Admin** berfungsi untuk menampilkan informasi lengkap mengenai transaksi yang dilakukan pelanggan. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menampilkan status pesanan, data penerima, dan waktu transaksi dengan baik. Selain itu, sistem juga menampilkan detail produk yang dibeli berupa gambar produk, nama produk, harga, jumlah pembelian, dan subtotal setiap item.

Pada bagian bawah tabel ditampilkan total keseluruhan transaksi yang dihitung secara otomatis berdasarkan data pesanan. Tersedia pula tombol **Kembali** untuk memudahkan admin kembali ke halaman daftar transaksi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses pengambilan data dari database berjalan dengan baik sehingga seluruh informasi transaksi dapat ditampilkan secara lengkap dan akurat kepada administrator.

19.

```

admin > tambah_barang.php >
1  <?php
2  $pageTitle = "Tambah Barang";
3  require_once "../includes/admin_header.php";
4
5  $error = '';
6
7  if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
8      $nama = sanitize($_POST['nama_barang']);
9      $merk = sanitize($_POST['merk']);
10     $harga = (isset($_POST['harga'])) ? $_POST['harga'] : 0;
11     $stok = (isset($_POST['stok'])) ? $_POST['stok'] : 0;
12     $deskripsi = sanitize($_POST['deskripsi']);
13
14     if (!($nama || $merk || $harga > 0)) {
15         $error = "Mohon isi semua field wajib dengan benar.";
16     } else {
17         $data = $conn->prepare("INSERT INTO barang (nama_barang, merk, harga, stok, deskripsi, gambar) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)");
18         $data->bind_param('ssdis', $nama, $merk, $harga, $stok, $deskripsi);
19         if ($data->execute()) {
20             header('Location: barang.php/saved-1');
21             exit();
22         } else {
23             $error = "Gagal menyimpan data.";
24         }
25     }
26 }
27
28 $merks = ['Compass', 'Ventala', 'Aerobreat', 'Piero', 'BMW Project', 'Brand Lainnya'];
29
30 <div class="page-header">
31     <div>
32         <h1>Tambah Barang</h1>
33         <p>Tambah produk baru ke toko</p>
34     </div>
35     <a href="barang.php" class="btn btn-outline"> Kembali</a>
36 </div>
37
38 <?php if($error): ?>
39     <div class="alert alert-danger" data-autodismiss><?=$error ?></div>
40 <?php endif; ?>

```

```


10 <div style="max-width:640px;"
11 <div class="table-wrapper">
12 <div class="table-header"><h3>Form Tambah Barang</h3></div>
13 <div style="padding:20px;">
14 <form method="POST">
15 <div class="form-group">
16 <label class="form-label">Nama Barang *(</label>
17 <input type="text" name="nama_barang" class="form-control" placeholder="Contoh: Compass Gazelle Low Black"
18 value="<?> htmlspecialchars($_POST['nama_barang']) ? ? ' ' ?>" required>
19 </div>
20
21 <div class="form-row">
22 <div class="form-group">
23 <label class="form-label">Merk *(</label>
24 <select name="merk" class="form-control" required>
25 <option value="">-- Pilih Merk --</option>
26 <?php foreach($merks as $m): ?>
27 <option value="<?> $m ?>" <?> ($_POST['merk']??'')===<?> $m ?>selected:' ' ?><?> $m ?></option>
28 <?php endforeach; ?>
29 </select>
30 </div>
31 <div class="form-group">
32 <label class="form-label">Harga (Rp) *(</label>
33 <input type="number" name="harga" class="form-control" placeholder="0"
34 value="<?> htmlspecialchars($_POST['harga']) ? ? ' ' ?>" min="0" required>
35 </div>
36 </div>
37
38 <div class="form-group">
39 <label class="form-label">Stok(</label>
40 <input type="number" name="stok" class="form-control" placeholder="0"
41 value="<?> htmlspecialchars($_POST['stok']) ? ? '0' ?>" min="0">
42 </div>
43
44 <div class="form-group">
45 <label class="form-label">Deskripsi Produk(</label>
46 <textarea name="deskripsi" class="form-control" rows="4" placeholder="Deskripsi produk..."><?> htmlspecialchars($_POST['deskripsi']) ? ? ' ' ?></textarea>
47 </div>
48
49 <div class="form-group">
50 <label class="form-label">Deskripsi Produk(</label>
51 <textarea name="deskripsi" class="form-control" rows="4" placeholder="Deskripsi produk..."><?> htmlspecialchars($_POST['deskripsi']) ? ? ' ' ?></textarea>
52 </div>
53
54 <div style="display:flex; gap:12px;">
55 <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Barang</button>
56 <a href="barang.php" class="btn btn-outline">Batal</a>
57 </div>
58 </form>
59 </div>
60 </div>
61 </div>
62
63 <?php require_once '../includes/admin_footer.php'; ?>

```

19.1 Kode Tambah Barang Admin

File **tambah_barang.php** berfungsi untuk menambahkan data produk baru ke dalam *database*. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin yang telah *login*. Sistem mengambil data yang diinputkan pada form, seperti nama barang, merek, harga, stok, deskripsi, dan gambar produk.


Sebelum data disimpan, sistem melakukan validasi pada file gambar dan hanya menerima format JPG, JPEG, dan PNG. Jika valid, gambar akan disimpan ke folder *asset-images*. Selanjutnya data produk disimpan ke tabel barang menggunakan *prepared statement* sehingga proses penyimpanan data lebih aman. Apabila berhasil, admin akan diarahkan kembali ke halaman daftar barang sedangkan jika terjadi kesalahan sistem akan menampilkan pesan error.



19.2 Tampilan Kode Tambah Barang Admin

Gambar di atas menunjukkan halaman **Kelola Barang** setelah proses penambahan produk berhasil dilakukan. Sistem menampilkan notifikasi "**Barang berhasil ditambahkan!**" sebagai tanda bahwa data telah berhasil disimpan ke database. Notifikasi ini membantu admin mengetahui bahwa proses penambahan barang telah berjalan dengan sukses.

Selain itu, data produk yang baru ditambahkan juga langsung muncul pada tabel daftar barang. Informasi yang ditampilkan meliputi gambar produk, nama barang, merk, harga, dan stok. Hal ini menunjukkan bahwa proses *upload* gambar dan penyimpanan data ke *database* telah berhasil dilakukan sehingga data dapat ditampilkan kembali pada halaman kelola barang.



19.3 Tampilan Isi Folder Assets, File Images

Gambar di atas menunjukkan isi *folder assets/images* yang digunakan sebagai tempat penyimpanan gambar produk pada aplikasi *Sembarang Store*. *Folder* ini berisi berbagai *file* gambar sepatu yang ditampilkan pada katalog produk, seperti Compass, Ventela, Aerostreet, NAH Project, dan Piero.

Folder *assets/images* memiliki peran penting dalam sistem karena menyimpan seluruh gambar produk yang akan ditampilkan kepada pengguna. Ketika *admin* menambahkan produk baru melalui halaman **Tambah Barang**, *file* gambar yang diunggah akan dipindahkan dan disimpan ke *folder* ini menggunakan fungsi *move_uploaded_file()*. Selanjutnya, nama *file* gambar disimpan ke *database* sehingga sistem dapat menampilkan gambar yang sesuai pada halaman katalog maupun detail produk.

20.

```

1  $?php
2  $pageTitle = 'Edit Pelanggan';
3  require_once '../includes/admin_header.php';
4
5  $id = (int)$GET['id'] ?? 0;
6  if (!$id) { header('Location: pelanggan.php'); exit(); }
7
8  $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM pelanggan WHERE id_pelanggan=?");
9  $stmt->bind_param('i',$id);
10 $stmt->execute();
11 $p = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
12 if (!$p) { header('Location: pelanggan.php'); exit(); }
13
14 $error = '';
15
16 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
17     $nama = sanitize($_POST['nama'] ?? '');
18     $email = sanitize($_POST['email'] ?? '');
19     $alamat = sanitize($_POST['alamat'] ?? '');
20     $no_hp = sanitize($_POST['no_hp'] ?? '');
21
22     if (!$nama || !$email) {
23         $error = 'Nama dan email wajib diisi.';
24     } else {
25         $stmt = $conn->prepare("UPDATE pelanggan SET nama=?,email=?,alamat=?,no_hp=? WHERE id_pelanggan=?");
26         $stmt->bind_param('ssssi',$nama,$email,$alamat,$no_hp,$id);
27         if ($stmt->execute()) {
28             header('Location: pelanggan.php?saved=1');
29             exit();
30         } else { $error = 'Gagal menyimpan.'; }
31     }
32
33     $p['nama'] = $_POST['nama'];
34     $p['email'] = $_POST['email'];
35     $p['alamat'] = $_POST['alamat'];
36     $p['no_hp'] = $_POST['no_hp'];
37 }
38 }

```

```

39 }
40
41 <div class="page-header">
42     <div><h1>Edit Pelanggan</h1><p>Perbarui data akun pelanggan</p></div>
43     <a href="pelanggan.php" class="btn btn-outline">+ Kembali</a>
44 </div>
45
46 <?php if($error): ?>
47 <div class="alert alert-danger" data-autodismiss><?> $error </div>
48 </?php endif; ?>
49
50 <div style="max-width:580px;">
51 <div class="table-wrapper">
52     <div class="table-header"><h3>Form Edit Pelanggan</h3></div>
53     <div style="padding:20px;">
54         <form method="POST">
55             <div class="form-row">
56                 <div class="form-group">
57                     <label class="form-label">Nama </label>
58                     <input type="text" name="nama" class="form-control" value="<?> htmlspecialchars($p['nama']) >?" required>
59                 </div>
60                 <div class="form-group">
61                     <label class="form-label">No HP</label>
62                     <input type="text" name="no_hp" class="form-control" value="<?> htmlspecialchars($p['no_hp']) >?">
63                 </div>
64             </div>
65             <div class="form-group">
66                 <label class="form-label">Email </label>
67                 <input type="email" name="email" class="form-control" value="<?> htmlspecialchars($p['email']) >?" required>
68             </div>
69             <div class="form-group">
70                 <label class="form-label">Username <span style="color:var(--white-die);font-size:0.8em;">(tidak bisa diubah)</span></label>
71                 <input type="text" class="form-control" value="<?> htmlspecialchars($p['username']) >?" disabled>
72             </div>
73             <div class="form-group">
74                 <label class="form-label">Alamat</label>
75                 <textarea name="alamat" class="form-control" rows="3"><?> htmlspecialchars($p['alamat']) ></textarea>
76             </div>

```

```

77
78 <div style="display:flex;gap:10px;">
79     <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan</button>
80     <a href="pelanggan.php" class="btn btn-outline">Batal</a>
81 </div>
82 </form>
83 </div>
84 </div>
85
86 <?php require_once '../includes/admin_footer.php'; ?>
87

```

20.1 Kode Edit Pelanggan Admin

File **edit_pelanggan.php** berfungsi untuk mengubah data pelanggan yang telah tersimpan di *database*. Sistem terlebih dahulu mengambil data pelanggan berdasarkan ID yang dipilih kemudian menampilkan data tersebut pada *form* agar dapat diedit oleh *admin*. Setelah form dikirim, sistem akan memperbarui data seperti nama, email, nomor telepon, dan alamat. Proses pembaruan data dilakukan menggunakan *prepared statement* sehingga data dapat diproses dengan lebih aman.

20.2 Tampilan Halaman Edit Pelanggan Admin

Halaman **Edit Pelanggan** digunakan oleh admin untuk mengubah data pelanggan yang sudah terdaftar pada sistem. Berdasarkan hasil pengujian, *form* berhasil menampilkan data pelanggan yang dipilih secara otomatis, seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat. Hal ini memudahkan *admin* karena tidak perlu mengisi ulang seluruh data dari awal.

21.

```

1 <?php
2 $pageTitle = 'Kelola Pelanggan';
3 require_once '../includes/admin_header.php';
4
5 // Delete
6 if (isset($_GET['delete'])) {
7     $id = (int)$_GET['delete'];
8     $conn->query("DELETE FROM pelanggan WHERE id_pelanggan=$id");
9     header('location: pelanggan.php?deleted=1');
10    exit();
11 }
12
13 $search = isset($_GET['q']) ? sanitize($_GET['q']) : '';
14 $where = $search ? "WHERE nama LIKE '%$search%' OR email LIKE '%$search%' OR username LIKE '%$search%' : ''";
15
16 $perPage = 10;
17 $page = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
18 $offset = ($page - 1) * $perPage;
19 $total = $conn->query("SELECT COUNT(*) c FROM pelanggan $where")->fetch_assoc()['c'];
20 $pages = ceil($total / $perPage);
21 $data = $conn->query("SELECT p.*, (SELECT COUNT(*) FROM transaksi t WHERE t.id_pelanggan=p.id_pelanggan) as total_transaksi FROM pelanggan p $where ORDER BY id_pelanggan");
22
23 <div class="page-header">
24 <div>
25     <h1>Kelola Pelanggan</h1>
26     <p>Data akan pelanggan toko</p>
27 </div>
28 </div>

```

```

29 <?php if(isset($_GET['deleted'])): ?>
30 <div class="alert alert-success" data-autodismiss> Pelanggan berhasil dihapus.</div>
31 <?php endif; ?>
32 <?php if(isset($_GET['saved'])): ?>
33 <div class="alert alert-success" data-autodismiss> Data pelanggan berhasil diperbarui.</div>
34 <?php endif; ?>
35
36 <form method="GET" style="margin-bottom:20px; display:flex; gap:8px; max-width:400px;">
37 <input type="text" name="q" class="form-control" style="margin:0;" placeholder="Cari nama/email/username..." value="<?=$_htmlspecialchars($search)"/>
38 <button class="btn btn-primary" type="submit">Cari</button>
39 <?php if($search): ?><a href="pelanggan.php" class="btn btn-outline">Reset</a><?php endif; ?>
40 </form>
41
42 <div class="table-wrapper">
43 <div class="table-header">
44 <h2>Data Pelanggan <span style="color:var(--white-dim);font-weight:400;">(<?=$total ?>)</span></h2>
45 </div>
46 <table>
47 <thead>
48 <tr>
49 <th>No</th>
50 <th>Nama</th>
51 <th>Email</th>
52 <th>Username</th>
53 <th>No HP</th>
54 <th>Alamat</th>
55 <th>Transaksi</th>
56 </tr>
57 </thead>
58 <tbody>
59 <?php $row = $offset + 1; while($row = $data->fetch_assoc()): ?>
60 <tr>

```



```
<td><?=$os</td>
<td><strong><?> <htmlspecialchars($row['nama']) ></strong></td>
<td style="color:var(--purple-glow);"><?> <htmlspecialchars($row['username']) ></td>
<td style="font-size:.8rem;"><?> <htmlspecialchars($row['email']) ></td>
<td style="font-size:.8rem;"><?> <htmlspecialchars($row['no_hp']) > '-' ></td>
<td colspan="6" class="badge badge-diproses"><?> $row["total_transaksi"] ></span></td>
<td>
<div style="display:flex; gap:6px;">
<a href="/edit_pelanggan.php?id=<?> $row['id_pelanggan'] >>" class="btn btn-outline btn-sm">Edit</a>
<a href="/pelanggan.php/delete-<?> $row['id_pelanggan'] >>" class="btn btn-danger btn-sm"
data-confirm="Yakin hapus pelanggan ini? Semua transaksinya juga akan terhapus">Hapus</a>
</div>
</td>
</tr>
</php endforeach ?>
</tbody>
</table>
</div>


<php if($pages!=1) ?>
<div class="pagination">
<?php for ($p=1;$p<=$pages;$p++) : ?>
<a href="/page-<?>$p-><?>$search."&q=" .urlencode($search).'" "> class="page-btn <?>$p->?>active"'><?>$p</a>
<?php endfor ?>
</div>
<?php endif ?>

<?php require_once '../includes/admin_footer.php' ?>
```

21.1 Kode Kelola Pelanggan *Admin*

File **pelanggan.php** berfungsi untuk menampilkan dan mengelola data pelanggan yang terdaftar pada sistem. Halaman ini hanya dapat diakses oleh admin yang telah *login*. Sistem mengambil seluruh data pelanggan dari database dan menampilkannya dalam bentuk tabel yang berisi informasi nama, email, nomor telepon, dan alamat.

Selain menampilkan data, halaman ini juga menyediakan fitur **Edit** dan **Hapus**. Tombol Edit digunakan untuk mengubah data pelanggan melalui halaman **edit_pelanggan.php** sedangkan tombol Hapus digunakan untuk menghapus data pelanggan dari *database*. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu untuk menghindari kesalahan penghapusan data.



21.2 Tampilan Halaman Kelola Pelanggan *Admin*

Halaman **Kelola Pelanggan** digunakan oleh admin untuk melihat dan mengelola data pelanggan yang terdaftar pada sistem. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menampilkan data pelanggan dalam bentuk tabel yang berisi ID pelanggan, nama, email, nomor telepon, dan alamat.

Pada kolom aksi tersedia tombol **Edit** dan **Hapus**. Tombol *Edit* digunakan untuk mengubah data pelanggan sedangkan tombol Hapus digunakan untuk menghapus data pelanggan dari *database*. Sebelum data dihapus, sistem

22.

```

181         <div class="form-group">
182             <label class="form-label">Stok</label>
183             <input type="number" name="stok" class="form-control"
184                 value="{> $barang['stok'] ?> min="0">
185             </div>
186
187         <div class="form-group">
188             <label class="form-label">Deskripsi</label>
189             <textarea name="deskripsi" class="form-control" rows="4">{> htmlspecialchars($barang['deskripsi']) ?></textarea>
190             </div>
191
192         <div style="display: flex; gap: 10px;">
193             <button type="submit" class="btn btn-primary">Simpan Perubah</button>
194             <a href="{> $barang.php" class="btn btn-outline">Batal</a>
195         </div>
196     </form>
197 </div>
198 </div>
199
200 <?php require_once '../includes/admin_footer.php'; ?>
201
202

```

File **edit_barang.php** berfungsi untuk mengubah data produk yang sudah tersimpan di *database*. Sistem terlebih dahulu mengambil data barang berdasarkan

ID yang dipilih, kemudian menampilkan data tersebut pada form agar dapat diedit oleh admin.

Setelah form dikirim, sistem akan memperbarui informasi produk seperti nama barang, merk, harga, stok, dan deskripsi. Selain itu, admin juga dapat mengganti gambar produk. Jika gambar baru diunggah, sistem akan melakukan validasi format file dan memperbarui data gambar pada *database*. Namun, jika tidak ada gambar yang diunggah, sistem hanya memperbarui data produk tanpa mengubah gambar yang sudah ada. Proses pembaruan data dilakukan menggunakan *prepared statement* sehingga data dapat disimpan dengan lebih aman ke dalam *database*.

22.2 Tampilan Halaman Edit Barang Admin

Halaman **Edit Barang** digunakan oleh *admin* untuk memperbarui data produk yang sudah tersimpan di *database*. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menampilkan data produk yang dipilih secara otomatis, seperti gambar produk, nama barang, merk, harga, stok, dan deskripsi. Hal ini memudahkan admin karena tidak perlu mengisi ulang seluruh data dari awal.

Selain itu, halaman ini menyediakan fitur untuk mengganti gambar produk. Jika *admin* memilih gambar baru, maka gambar akan diperbarui. Namun, jika tidak ada gambar yang dipilih, sistem tetap menggunakan gambar yang lama. Setelah perubahan selesai dilakukan, admin dapat menyimpan data melalui tombol **Simpan Perubahan**.

23.

```

1 <?php
2 $pageTitle = 'Dashboard Admin';
3 require_once '../includes/admin_header.php';
4
5 // Store
6 $totalBarang = $conn->query("SELECT COUNT(*) c FROM barang")->fetch_assoc()['c'];
7 $totalPelanggan = $conn->query("SELECT COUNT(*) c FROM pelanggan")->fetch_assoc()['c'];
8 $totalTransaksi = $conn->query("SELECT COUNT(*) c FROM transaksi")->fetch_assoc()['c'];
9 $totalOmzet = $conn->query("SELECT IFNULL(SUM(total_harga),0) c FROM transaksi WHERE status='selesai'")->fetch_assoc()['c'];
10
11 $transaksiTerbaru = $conn->query("
12     SELECT t.*, p.nama FROM transaksi t
13     JOIN pelanggan p ON t.id_pelanggan = p.id_pelanggan
14     ORDER BY t.tanggal DESC LIMIT 5
15 ");
16
17 $stokRendah = $conn->query("SELECT * FROM barang WHERE stok < 5 ORDER BY stok ASC LIMIT 5");
18
19
20 <div class="page-header">
21 <div>
22 <h2>Dashboard</h2>
23 <p>Selamat datang di panel admin SEBARANG STORE</p>
24 </div>
25 <span style="font-size:1.5rem; color:var(--white-dim);"><?> date('d F Y, H:i') ?</span>
26 </div>
27
28 <!-- Stat Cards -->
29 <div class="stat-cards">
30 <div class="stat-card">
31 <div class="stat-card icon purple"&></div>
32 <div class="stat-card-info">
33 <h3><?> $totalBarang ?</h3>
34 <p><?> Total Produk</p>
35 </div>
36 </div>
37 <div class="stat-card">
38 <div class="stat-card icon gold"&></div>
39 <div class="stat-card-info">
40 <h3><?> $totalPelanggan ?</h3>
41 <p><?> Total Pelanggan</p>
42 </div>
43 </div>
44 <div class="stat-card">
45 <div class="stat-card icon green"&></div>
46 <div class="stat-card-info">
47 <h3><?> $totalTransaksi ?</h3>
48 <p><?> Total Transaksi</p>
49 </div>
50 </div>
51
52 <div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 340px; gap:24px; align-items:start;">
53
54 <!-- Transaksi Terbaru -->
55 <div class="table-wrapper">
56 <div class="table-header">
57 <h3>Transaksi Terbaru</h3>
58 <a href="transaksi.php" class="btn btn-outline btn-sm">lihat Semua</a>
59 </div>
60 <table>
61 <thead>
62 <tr>
63 <th>ID</th>
64 <th>Pelanggan</th>
65 <th>Total</th>
66 <th>Status</th>
67 <th>Tanggal</th>
68 </tr>
69 </thead>
70 <tbody>
71 <?php while($t = $transaksiTerbaru->fetch_assoc()): ?>
72 <tr>
73 <td><strong><?> $t['id_transaksi'] ?</strong></td>
74 <td><?> htmlspecialchars($t['nama']) ?</td>
75 <td><?> formatRupiah($t['total_harga']) ?</td>
76 <td><span class="badge"><?> $t['status'] ?></td>
77 <td><?> date('d/m/Y', strtotime($t['tanggal'])) ?</td>
78 </tr>
79 </tbody>
80 </table>
81 </div>
82
83 <!-- Stok Rendah -->
84 <div class="table-wrapper">
85 <div class="table-header">
86 <h3><?> Stok Rendah</h3>
87 </div>
88 <?php if($stokRendah->num_rows > 0): ?>
89 <table>
90 <thead>
91 <tr>
92 <th>Produk</th>
93 <th>Stok</th>
94 </tr>
95 </thead>
96 <tbody>
97 <?php while($s = $stokRendah->fetch_assoc()): ?>
98 <tr>
99 <td>
100 <div style="font-size:.82rem;"><?> htmlspecialchars($s['nama_barang']) ?</div>
101 <div>
102 <span class="badge"><?> $s['stok']--<?> badge-dibatalkan' : 'badge-pending' ?></span>
103 <span class="stok"><?> $s['stok'] ?></span>
104 </div>
105 </td>
106 <td><?> $s['stok'] ?></td>
107 </tr>
108 </tbody>
109 </table>
110 <?php endif; ?>
111 <div style="padding:24px; text-align:center; color:var(--success); font-size:.875rem;">
112 <div>
113 <h3>Semua stok aman</h3>
114 </div>
115 </div>
116 </div>

```

```

85 <div class="stat-card-info">
86 <h3><?> $totalTransaksi ?</h3>
87 <p><?> Total Transaksi</p>
88 </div>
89 </div>
90 <div class="stat-card">
91 <div class="stat-card icon red"&></div>
92 <div class="stat-card-info">
93 <h3><?> $totalOmzet ?</h3>
94 <p><?> Total Omzet</p>
95 </div>
96 </div>
97
98 <div style="display:grid; grid-template-columns:1fr 340px; gap:24px; align-items:start;">
99
100 <!-- Transaksi Terbaru -->
101 <div class="table-wrapper">
102 <div class="table-header">
103 <h3>Transaksi Terbaru</h3>
104 <a href="transaksi.php" class="btn btn-outline btn-sm">lihat Semua</a>
105 </div>
106 <table>
107 <thead>
108 <tr>
109 <th>ID</th>
110 <th>Pelanggan</th>
111 <th>Total</th>
112 <th>Status</th>
113 <th>Tanggal</th>
114 </tr>
115 </thead>
116 <tbody>
117 <?php while($t = $transaksiTerbaru->fetch_assoc()): ?>
118 <tr>
119 <td><strong><?> $t['id_transaksi'] ?</strong></td>
120 <td><?> htmlspecialchars($t['nama']) ?</td>
121 <td><?> formatRupiah($t['total_harga']) ?</td>
122 <td><span class="badge"><?> $t['status'] ?></td>
123 <td><?> date('d/m/Y', strtotime($t['tanggal'])) ?</td>
124 </tr>
125 </tbody>
126 </table>
127 </div>
128
129 <!-- Stok Rendah -->
130 <div class="table-wrapper">
131 <div class="table-header">
132 <h3><?> Stok Rendah</h3>
133 </div>
134 <?php if($stokRendah->num_rows > 0): ?>
135 <table>
136 <thead>
137 <tr>
138 <th>Produk</th>
139 <th>Stok</th>
140 </tr>
141 </thead>
142 <tbody>
143 <?php while($s = $stokRendah->fetch_assoc()): ?>
144 <tr>
145 <td>
146 <div style="font-size:.82rem;"><?> htmlspecialchars($s['nama_barang']) ?</div>
147 <div>
148 <span class="badge"><?> $s['stok']--<?> badge-dibatalkan' : 'badge-pending' ?></span>
149 <span class="stok"><?> $s['stok'] ?></span>
150 </div>
151 </td>
152 <td><?> $s['stok'] ?></td>
153 </tr>
154 </tbody>
155 </table>
156 <?php endif; ?>
157 <div style="padding:24px; text-align:center; color:var(--success); font-size:.875rem;">
158 <div>
159 <h3>Semua stok aman</h3>
160 </div>
161 </div>
162 </div>

```

```

84 </tr>
85 <?php endwhile; ?>
86 </tbody>
87 </table>
88 </div>
89
90 <!-- Stok Rendah -->
91 <div class="table-wrapper">
92 <div class="table-header">
93 <h3><?> Stok Rendah</h3>
94 </div>
95 <?php if($stokRendah->num_rows > 0): ?>
96 <table>
97 <thead>
98 <tr>
99 <th>Produk</th>
100 <th>Stok</th>
101 </tr>
102 </thead>
103 <tbody>
104 <?php while($s = $stokRendah->fetch_assoc()): ?>
105 <tr>
106 <td>
107 <div style="font-size:.82rem;"><?> htmlspecialchars($s['nama_barang']) ?</div>
108 <div>
109 <span class="badge"><?> $s['stok']--<?> badge-dibatalkan' : 'badge-pending' ?></span>
110 <span class="stok"><?> $s['stok'] ?></span>
111 </div>
112 </td>
113 <td><?> $s['stok'] ?></td>
114 </tr>
115 </tbody>
116 </table>
117 <?php endif; ?>
118 <div style="padding:24px; text-align:center; color:var(--success); font-size:.875rem;">
119 <div>
120 <h3>Semua stok aman</h3>
121 </div>
122 </div>
123 </div>

```

```


117
118 </div>
119
120 <?php require_once '../includes/admin_footer.php'; ?>
121

```

23.1 Kode *Dashboard Admin*

File **dashboard.php** merupakan halaman utama *dashboard admin* yang berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi pada sistem *Sembarang Store*. Halaman ini hanya dapat diakses oleh *admin* yang telah *login*. Sistem mengambil data dari *database* untuk menghitung jumlah barang, jumlah pelanggan, jumlah transaksi, serta total pendapatan yang diperoleh dari transaksi yang telah selesai.

Selain menampilkan data statistik, *dashboard* juga menampilkan daftar transaksi terbaru yang berisi informasi pelanggan, tanggal transaksi, total pembayaran, dan status transaksi. Informasi tersebut membantu admin memantau aktivitas toko secara lebih mudah dan cepat.



23.2 Tampilan Halaman *Dashboard Admin*

Halaman ***Dashboard Admin*** merupakan halaman utama yang digunakan administrator untuk memantau kondisi toko secara keseluruhan. Berdasarkan hasil pengujian, sistem berhasil menampilkan informasi ringkasan berupa total barang, total pelanggan, total transaksi, dan total pendapatan yang diambil dari *database*.

Selain itu, pada bagian bawah *dashboard* terdapat tabel **Transaksi Terbaru** yang menampilkan informasi transaksi terkini, seperti ID transaksi, nama pelanggan, tanggal transaksi, total pembayaran, dan status transaksi. Tampilan ini membantu *admin* dalam memantau aktivitas penjualan tanpa harus membuka halaman transaksi secara langsung.

24.

```

1  <?php
2  if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();
3  require_once '../includes/config.php';
4
5  if (isAdminLoggedIn()) {
6      header('Location: dashboard.php');
7      exit();
8  }
9
10 $error = '';
11
12 if ($SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
13     $username = sanitize($_POST['username'] ?? '');
14     $password = $_POST['password'] ?? '';
15
16     if ($username && $password) {
17         $stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM admin WHERE username = ?");
18         $stmt->bind_param('s', $username);
19         $stmt->execute();
20         $admin = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
21
22         if ($admin && password_verify($password, $admin['password'])) {
23             $_SESSION['admin_id'] = $admin['id_admin'];
24             $_SESSION['admin_username'] = $admin['username'];
25             header('Location: dashboard.php');
26             exit();
27         } else {
28             $error = 'Username atau password admin salah.';
29         }
30     } else {
31         $error = 'Mohon isi semua field.';
32     }
33 }

```

```

1  <div class="auth-wrapper">
2  <div class="auth-box animate-fade-in">
3
4      <?php if($error): ?>
5      <div class="alert alert-danger" data-autodismiss> <?=$error ?></div>
6      <?php endif; ?>
7
8      <?php if(isset($_GET['registered'])): ?>
9      <div class="alert alert-success" data-autodismiss> Registrasi berhasil! Silakan login.</div>
10     <?php endif; ?>
11
12     <?php if(isset($_GET['required'])): ?>
13     <div class="alert alert-warning" data-autodismiss> Kamu harus login terlebih dahulu.</div>
14     <?php endif; ?>
15
16     <form method="POST">
17     <div class="form-group">
18         <label class="form-label">Username</label>
19         <input type="text" name="username" class="form-control" placeholder="Masukkan username"
20             value="<?= htmlspecialchars($_POST['username'] ?? '') ?>" required>
21     </div>
22     <div class="form-group">
23         <label class="form-label">Password</label>
24         <input type="password" name="password" class="form-control" placeholder="Masukkan password" required>
25     </div>
26     <button type="submit" class="btn btn-primary btn-block">Login</button>
27     </form>
28
29     <p class="text-center mt-3" style="font-size:.875rem; color:var(--white-dim);">
30         Belum punya akun? <a href="register.php" style="color:var(--purple-glow);">Klik disini</a>
31     </p>
32     <p class="text-center mt-2" style="font-size:.8rem; color:var(--white-dim);">
33         <a href="admin/login.php" style="color:rgb(255,255,255);">Login sebagai Admin</a>
34     </p>
35
36     <!-- Demo credentials hint -->
37     <div class="alert alert-info mt-3" style="font-size:.78rem;">
38         Demo: <strong>budi_santosoc</strong> / <strong>password</strong>
39     </div>
40 </div>
41
42 <?php require_once 'includes/footer.php'; ?>

```

```


43 <p class="text-center mt-3" style="font-size:.8rem; color:var(--white-dim);">
44     <a href="<?= BASE_URL ?>/index.php" style="color:rgb(255,255,255);">Kembali ke Toko</a>
45 </p>
46
47 <div class="alert alert-info mt-3" style="font-size:.78rem;">
48     Demo admin: <strong>admin</strong> / <strong>password</strong>
49 </div>
50 </div>
51
52 <script src="<?= BASE_URL ?>/assets/js/main.js"></script>
53 </body>
54 </html>

```

24.1 Kode Login Admin

File **login.php** berfungsi sebagai halaman autentikasi administrator sebelum mengakses *dashboard* dan fitur pengelolaan sistem. Pada halaman ini, admin diminta memasukkan *username* dan *password* yang kemudian akan diverifikasi oleh sistem.

Jika data *login* yang dimasukkan sesuai, sistem akan membuat *session login* dan mengarahkan *admin* ke halaman *dashboard*. Sebaliknya, jika *username* atau *password* salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan agar *admin* dapat mencoba kembali. Selain itu, penggunaan *session* memungkinkan sistem membatasi akses ke halaman admin hanya untuk pengguna yang telah berhasil login.



24.2 Tampilan Halaman *Login Admin*

Halaman Login Admin berfungsi sebagai gerbang autentikasi bagi administrator sebelum mengakses *Dashboard Admin*. Pada halaman ini terdapat kolom *Username* dan *Password* yang digunakan untuk memasukkan kredensial *admin*. Kolom *password* menggunakan tipe *password* sehingga karakter yang diketik tidak ditampilkan secara langsung.

Selain itu, tersedia tombol "**Masuk Ke Dashboard**" yang berfungsi mengirimkan data *login* ke server menggunakan **metode HTTP POST**. Jika data yang dimasukkan benar, admin akan diarahkan ke halaman *Dashboard*. Sebaliknya, jika salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan sebagai informasi kepada pengguna.


25.

```
admin > login.php
1 k?php
2 if (session_status() == PHP_SESSION_NONE) session_start();
3 session_unset();
4 session_destroy();
5 header('Location: login.php?logout=1');
6 exit();
7
```

25.1 Kode *Logout Admin*

File **logout.php** berfungsi untuk mengakhiri sesi *login* administrator dan mengeluarkan admin dari sistem. Proses ini dilakukan dengan menghapus seluruh data sesi yang tersimpan sehingga hak akses admin tidak dapat digunakan kembali tanpa melakukan *login* ulang.


Pertama, fungsi `session_start()` digunakan untuk mengakses sesi yang sedang aktif. Selanjutnya, variabel `$_SESSION` dikosongkan untuk menghapus seluruh data sesi yang tersimpan. Setelah itu, fungsi `session_destroy()` dijalankan untuk menghapus sesi secara permanen dari server. Setelah proses *logout* berhasil dilakukan, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login* menggunakan fungsi `header("Location: ../login.php")`.



25.2 Tampilan Logout Admin

Gambar di atas menunjukkan tampilan sistem setelah administrator berhasil melakukan *logout*. Setelah tombol *logout* dipilih, sistem menghapus sesi *login* admin dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login*.

26.



```
Welcome  config.php  footer.php  header.php  admin_header.php  admin_footer.php  # style.css X
assets > css > # style.css > body
12
13 /* ---- RESET & BASE ---- */
14 *, *:before, *:after { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }
15
16 html { scroll-behavior: smooth; }
17
18 body {
19   font-family: 'Poppins', sans-serif;
20   background: var(--purple-deep);
21   color: var(--white);
22   min-height: 100vh;
23   overflow-x: hidden;
24 }
25
26 /* ---- SCROLLBAR ---- */
27 ::-webkit-scrollbar { width: 6px; }
28 ::-webkit-scrollbar-track { background: var(--purple-dark); }
29 ::-webkit-scrollbar-thumb { background: var(--purple-main); border-radius: 3px; }
30
31 /* ---- BACKGROUND GRID ---- */
32 body::before {
33   content: '';
34   position: fixed;
35   inset: 0;
36   background-image:
37     linear-gradient(123deg, transparent 1px, transparent 1px),
38     linear-gradient(90deg, transparent 1px, transparent 1px);
39   background-size: 60px 60px;
40   pointer-events: none;
41   z-index: 0;
42 }
43
44 /* ---- TYPOGRAPHY ---- */
45 h1, h2, h3, h4, h5, h6 { font-weight: 700; line-height: 1.2; }
46 a { text-decoration: none; color: inherit; transition: var(--transition); }
47 img { max-width: 100%; height: auto; display: block; }
48 ul { list-style: none; }
```

```
Welcome  config.php  footer.php  header.php  admin_header.php  admin_footer.php  # style.css X
assets > css > # style.css > body
76 /* ---- GRADIENT TEXT ---- */
77 .gradient-text {
78   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-glow), var(--gold));
79   -webkit-background-clip: text;
80   -webkit-text-fill-color: transparent;
81   background-clip: text;
82 }
83
84 /* ---- NAVBAR ---- */
85 .navbar {
86   position: fixed;
87   top: 0; left: 0; right: 0;
88   z-index: 1000;
89   padding: 0 5%;
90   height: 70px;
91   display: flex;
92   align-items: center;
93   justify-content: space-between;
94   background: rgba(10, 0, 21, .05);
95   backdrop-filter: blur(20px);
96   -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
97   border-bottom: 1px solid var(--card-border);
98 }
99
100 .navbar-brand {
101   font-size: 1.4rem;
102   font-weight: 800;
103   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-glow), var(--gold));
104   -webkit-background-clip: text;
105   -webkit-text-fill-color: transparent;
106   background-clip: text;
107   letter-spacing: 1px;
108 }
109
110 .navbar-brand span { color: var(--gold); }
111
112 .navbar-nav {
113   display: flex;
114   align-items: center;
115   gap: 8px;
116 }
```

```
assets > css > # style.css > body
117
118 .nav-link {
119   padding: 8px 16px;
120   border-radius: var(--radius-sm);
121   color: var(--white-dim);
122   font-size: .875rem;
123   font-weight: 500;
124   transition: var(--transition);
125 }
126
127 .nav-link:hover,
128 .nav-link.active {
129   color: var(--white);
130   background: var(--white-faint);
131 }
132
133 .nav-btn {
134   padding: 8px 20px;
135   border-radius: var(--radius-sm);
136   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-main), var(--purple-mid));
137   color: var(--white) !important;
138   font-weight: 600;
139   font-size: .875rem;
140   box-shadow: 0 0 15px rgba(123,47,255,.4);
141 }
142
143 .nav-btn:hover {
144   transform: translateY(-1px);
145   box-shadow: 0 0 25px rgba(123,47,255,.6);
146 }
147
148 .nav-btn-gold {
149   background: linear-gradient(135deg, var(--gold), #d6da80) !important;
150   color: #0000 !important;
151   box-shadow: var(--shadow-gold) !important;
152 }
153
154 .nav-btn-gold:hover { box-shadow: 0 0 30px #d6da80 !important; }
155
```

```
assets > css > # style.css > body
154 .nav-btn-gold:hover { box-shadow: 0 0 30px #d6da80 !important; }
155
156 .hamburger {
157   display: none;
158   flex-direction: column;
159   gap: 5px;
160   cursor: pointer;
161   background: none;
162   border: none;
163   padding: 4px;
164 }
165
166 .hamburger span {
167   width: 24px; height: 2px;
168   background: var(--white);
169   border-radius: 2px;
170   transition: var(--transition);
171 }
172
173 /* ----- HERO SECTION ----- */
174 .hero {
175   position: relative;
176   min-height: 100vh;
177   display: flex;
178   align-items: center;
179   padding: 100px 5% 60px;
180   overflow: hidden;
181 }
182
183 .hero-bg {
184   position: absolute;
185   inset: 0;
186   background:
187     radial-gradient(ellipse 80% 80% at 70% 50%, #123456 0%, transparent 60%),
188     radial-gradient(ellipse 40% 40% at 20% 70%, #d6da80 0%, transparent 50%),
189     radial-gradient(ellipse 50% 50% at 60% 20%, #d6da80 0%, transparent 50%);
190   z-index: 0;
191 }
```



```

Welcome  config.php  footer.php  header.php  admin_header.php  admin_footer.php  # style.css X
assets > css > # style.css > % body
183  .hero-bg {
184  }
185
186
187  .hero-content {
188    position: relative;
189    z-index: 1;
190    max-width: 600px;
191  }
192
193  .hero-badge {
194    display: inline-flex;
195    align-items: center;
196    gap: 8px;
197    padding: 6px 16px;
198    background: linear-gradient(135deg, var(--purple-main), var(--purple-mid));
199    border: 1px solid var(--card-border);
200    border-radius: 99px;
201    font-size: .8rem;
202    color: var(--purple-glow);
203    margin-bottom: 24px;
204  }
205
206  .hero h1 { font-size: clamp(2.2rem, 5vw, 4rem); margin-bottom: 20px; }
207  .hero p { font-size: 1.05rem; color: var(--white-dim); margin-bottom: 36px; line-height: 1.7; }
208
209  .hero-actions { display: flex; gap: 16px; flex-wrap: wrap; }
210
211  /* ---- BUTTONS ---- */
212  .btn {
213    display: inline-flex;
214    align-items: center;
215    gap: 8px;
216    padding: 12px 28px;
217    border-radius: var(--radius-sm);
218    font-family: 'Poppins', sans-serif;
219    font-weight: 600;
220    font-size: .9rem;
221    cursor: pointer;
222    border: none;
223    transition: var(--transition);
224    white-space: nowrap;
225    text-decoration: none;
226  }
227

```

```

Welcome  config.php  footer.php  header.php  admin_header.php  admin_footer.php  # style.css X
assets > css > # style.css > % body
228  .btn-primary {
229    background: linear-gradient(135deg, var(--purple-main), var(--purple-mid));
230    color: var(--white);
231    box-shadow: 0 0 20px rgba(123,47,255,.45);
232  }
233
234  .btn-primary:hover {
235    transform: translateY(-2px);
236    box-shadow: 0 0 35px rgba(123,47,255,.7);
237    color: var(--white);
238  }
239
240  .btn-gold {
241    background: linear-gradient(135deg, var(--gold), #c8890a);
242    color: #000;
243    box-shadow: var(--shadow-gold);
244  }
245
246  .btn-gold:hover {
247    transform: translateY(-2px);
248    box-shadow: 0 0 30px rgba(245,197,24,.6);
249  }
250
251  .btn-outline {
252    background: transparent;
253    color: var(--white);
254    border: 1px solid var(--card-border);
255  }
256
257  .btn-outline:hover {
258    background: var(--white-faint);
259    border-color: var(--purple-main);
260    color: var(--white);
261  }
262
263  .btn-danger {
264    background: var(--danger);
265    color: var(--white);
266  }
267

```

```
assets > css > # style.css > body
271
272 .btn-success {
273   background: var(--success);
274   color: #0000;
275 }
276
277 .btn-sm {
278   padding: 7px 16px;
279   font-size: .8rem;
280 }
281
282 .btn-block { width: 100%; justify-content: center; }
283
284 /* ---- SECTION ---- */
285
286 .section {
287   padding: 80px 5%;
288   position: relative;
289   z-index: 1;
290 }
291
292 .section-header {
293   text-align: center;
294   margin-bottom: 50px;
295 }
296
297 .section-header h2 { font-size: clamp(1.8rem, 3.5vw, 2.8rem); margin-bottom: 12px; }
298 .section-header p { color: var(--white-dim); font-size: 1rem; max-width: 500px; margin: 0 auto; }
299
300 /* ---- CARDS ---- */
301
302 .card {
303   background: var(--card-bg);
304   border: 1px solid var(--card-border);
305   border-radius: var(--radius-lg);
306   overflow: hidden;
307   transition: var(--transition);
308   position: relative;
309 }
```

```
assets > css > # style.css > body
310
311 .card:hover {
312   transform: translateY(-4px);
313   border-color: var(--purple-main);
314   box-shadow: var(--shadow-glow);
315 }
316
317 .card-img {
318   width: 100%;
319   height: 220px;
320   object-fit: cover;
321   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-mid), var(--purple-dark));
322   display: flex;
323   align-items: center;
324   justify-content: center;
325   overflow: hidden;
326 }
327
328 .card-img img {
329   width: 100%;
330   height: 100%;
331   object-fit: cover;
332 }
333
334 .card-img-placeholder {
335   width: 100%;
336   height: 220px;
337   background: linear-gradient(135deg, #123,47,255,.3), #9ba(61,6,128,.5));
338   display: flex;
339   align-items: center;
340   justify-content: center;
341   flex-direction: column;
342   gap: 8px;
343 }
344
345 .card-img-placeholder .icon { font-size: 3rem; opacity: .6; }
346 .card-img-placeholder .span { font-size: .75rem; color: var(--white-dim); }
347
348 }
```

```
assets > css > # style.css > body
349
350 .card-body { padding: 20px; }
351 .card-badge {
352   display: inline-block;
353   padding: 3px 10px;
354   background: #123,47,255,.25;
355   border: 1px solid #123,47,255,.4;
356   border-radius: 99px;
357   font-size: .7rem;
358   color: var(--purple-glow);
359   margin-bottom: 8px;
360 }
361
362 .card-title { font-size: 1rem; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; }
363 .card-desc { font-size: .8rem; color: var(--white-dim); margin-bottom: 14px; line-height: 1.5; }
364 .card-price { font-size: 1.2rem; font-weight: 700; color: var(--gold); margin-bottom: 14px; }
365 .card-footer-actions { display: flex; gap: 8px; }
366
367 /* ---- PRODUCT GRID ---- */
368
369 .product-grid {
370   display: grid;
371   grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(240px, 1fr));
372   gap: 26px;
373 }
374
375 /* ---- STATS STRIP ---- */
376
377 .stats-strip {
378   display: grid;
379   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr));
380   gap: 24px;
381   padding: 40px 5%;
382   background: #123,47,255,.07;
383   border-top: 1px solid var(--card-border);
384   border-bottom: 1px solid var(--card-border);
385   position: relative;
386   z-index: 1;
387 }
```

```
assets > css > # style.css > Body
185 .stat-item { text-align: center; }
186 .stat-number {
187   font-size: 2.2rem;
188   font-weight: 800;
189   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-glow), var(--gold));
190   -webkit-background-clip: text;
191   -webkit-text-fill-color: transparent;
192   background-clip: text;
193 }
194
195 .stat-label { font-size: .85rem; color: var(--white-dim); margin-top: 4px; }
196
197 /* ---- FORMS ---- */
198 .form-group { margin-bottom: 20px; }
199 .form-label {
200   display: block;
201   margin-bottom: 8px;
202   font-size: .875rem;
203   font-weight: 500;
204   color: var(--white-soft);
205 }
206
207 .form-control {
208   width: 100%;
209   padding: 12px 16px;
210   background: var(--input-bg);
211   border: 1px solid var(--card-border);
212   border-radius: var(--radius-sm);
213   color: var(--white);
214   font-family: 'Poppins', sans-serif;
215   font-size: .9rem;
216   transition: var(--transition);
217   outline: none;
218 }
219
220 .form-control:focus {
221   border-color: var(--purple-main);
222   background: rgba(123,47,255,.1);
223   box-shadow: 0 0 3px rgba(123,47,255,.2);
224 }
225
```

```
assets > css > # style.css > Body
226
227   box-shadow: 0 0 3px rgba(123,47,255,.2);
228 }
229
230 .form-control::placeholder { color: rgba(255,255,255,.3); }
231
232 select.form-control option { background: var(--purple-dark); color: var(--white); }
233
234 textarea.form-control { resize: vertical; min-height: 100px; }
235
236 .form-row { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 16px; }
237
238 /* ---- AUTH BOX ---- */
239 .auth-wrapper {
240   min-height: 100vh;
241   display: flex;
242   align-items: center;
243   justify-content: center;
244   padding: 100px 5% 40px;
245   position: relative;
246   z-index: 1;
247 }
248
249 .auth-box {
250   width: 100%;
251   max-width: 440px;
252   background: rgba(18,0,46,.7);
253   border: 1px solid var(--card-border);
254   border-radius: var(--radius-xl);
255   padding: 48px 40px;
256   backdrop-filter: blur(20px);
257   box-shadow: var(--shadow-glow);
258 }
259
260 .auth-logo { text-align: center; margin-bottom: 32px; }
261 .auth-logo h2 { font-size: 1.6rem; }
262 .auth-logo p { color: var(--white-dim); font-size: .85rem; margin-top: 6px; }
263
```

```

420
421 /* ---- ALERT ---- */
422 .alert {
423   padding: 12px 16px;
424   border-radius: var(--radius-sm);
425   font-size: .875rem;
426   margin-bottom: 20px;
427   display: flex;
428   align-items: center;
429   gap: 8px;
430 }
431
432 .alert-danger { background: #f8d7da; border: 1px solid #f5c6cb; color: #dc3545; }
433 .alert-success { background: #d4edda; border: 1px solid #c3e6cb; color: #28a745; }
434 .alert-warning { background: #fff3cd; border: 1px solid #ffeeba; color: #ffc107; }
435 .alert-info { background: #d1ecf1; border: 1px solid #bee5eb; color: #17a2b8; }
436
437 /* ---- DASHBOARD LAYOUT ---- */
438 .dashboard-layout {
439   display: flex;
440   min-height: 100vh;
441 }
442
443 .sidebar {
444   width: 260px;
445   min-width: 260px;
446   background: #2c3e50;
447   border-right: 1px solid var(--card-border);
448   padding: 0;
449   position: fixed;
450   top: 0; left: 0;
451   height: 100vh;
452   overflow: auto;
453   z-index: 999;
454   display: flex;
455   flex-direction: column;
456 }

```

```

457
458 .sidebar-logo {
459   padding: 28px 24px 20px;
460   border-bottom: 1px solid var(--card-border);
461 }
462
463 .sidebar-logo h3 {
464   font-size: 1.1rem;
465   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-glow), var(--gold));
466   -webkit-background-clip: text;
467   -webkit-text-fill-color: transparent;
468   background-clip: text;
469 }
470
471 .sidebar-logo p { font-size: .75rem; color: var(--white-dim); margin-top: 2px; }
472
473 .sidebar-nav { padding: 10px 12px; flex: 1; }
474 .sidebar-section-label {
475   font-size: .65rem;
476   text-transform: uppercase;
477   letter-spacing: 1.5px;
478   color: #2c3e50;
479   padding: 12px 12px 8px;
480   font-weight: 600;
481 }
482
483 .sidebar-link {
484   display: flex;
485   align-items: center;
486   gap: 12px;
487   padding: 11px 14px;
488   border-radius: var(--radius-sm);
489   color: var(--white-dim);
490   font-size: .875rem;
491   font-weight: 500;
492   transition: var(--transition);
493   margin-bottom: 2px;
494 }

```

```

495
496 .sidebar-link:hover {
497   background: var(--white-faint);
498   color: var(--white);
499 }
500
501 .sidebar-link.active {
502   background: #2c3e50;
503   color: var(--white);
504   border: 1px solid #2c3e50;
505 }
506
507 .sidebar-link .icon { font-size: 1.1rem; width: 20px; text-align: center; }
508
509 .sidebar-footer {
510   padding: 16px 12px;
511   border-top: 1px solid var(--card-border);
512 }
513
514 .main-content {
515   margin-left: 260px;
516   flex: 1;
517   padding: 32px;
518   min-height: 100vh;
519   position: relative;
520   z-index: 1;
521 }
522
523 .page-header {
524   margin-bottom: 32px;
525   display: flex;
526   align-items: center;
527   justify-content: space-between;
528   flex-wrap: wrap;
529   gap: 16px;
530 }
531
532 .page-header h1 { font-size: 1.6rem; }
533 .page-header p { color: var(--white-dim); font-size: .875rem; margin-top: 4px; }
534

```

```
Welcome X config.php footer.php header.php admin_header.php admin_footer.php # style.css X
assets > css > # style.css > body
/* ---- STAT CARDS (DASHBOARD) ---- */
375 .stat-cards {
376   display: grid;
377   grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
378   gap: 20px;
379   margin-bottom: 32px;
380 }
381
382 .stat-card {
383   background: var(--card-bg);
384   border: 1px solid var(--card-border);
385   border-radius: var(--radius-md);
386   padding: 24px;
387   display: flex;
388   align-items: center;
389   gap: 16px;
390   transition: var(--transition);
391 }
392
393 .stat-card:hover {
394   border-color: var(--purple-main);
395   box-shadow: var(--shadow-glow);
396 }
397
398 .stat-card-icon {
399   width: 52px; height: 52px;
400   border-radius: var(--radius-sm);
401   display: flex;
402   align-items: center;
403   justify-content: center;
404   font-size: 1.4rem;
405   flex-shrink: 0;
406 }
407
408 .stat-card-icon.purple { background: #123,47,255,.25; }
409 .stat-card-icon.gold { background: #245,197,24,.2; }
410 .stat-card-icon.green { background: #0,229,160,.2; }
411 .stat-card-icon.red { background: #255,77,109,.2; }
412
413 .stat-card-info h3 { font-size: 1.6rem; font-weight: 700; line-height: 1; }
414 .stat-card-info p { font-size: .8rem; color: var(--white-dim); margin-top: 4px; }
415
```

```
Welcome X config.php footer.php header.php admin_header.php admin_footer.php # style.css X
assets > css > # style.css > body
/* ---- TABLE ---- */
617 .table-wrapper {
618   background: var(--card-bg);
619   border: 1px solid var(--card-border);
620   border-radius: var(--radius-lg);
621   overflow: hidden;
622 }
623
624 .table-header {
625   padding: 20px 24px;
626   border-bottom: 1px solid var(--card-border);
627   display: flex;
628   align-items: center;
629   justify-content: space-between;
630   flex-wrap: wrap;
631   gap: 12px;
632 }
633
634 .table-header h3 { font-size: 1.05rem; }
635
636 table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
637
638 thead th {
639   padding: 14px 20px;
640   background: #123,47,255,.12;
641   font-size: .78rem;
642   font-weight: 600;
643   text-transform: uppercase;
644   letter-spacing: .8px;
645   color: var(--white-dim);
646   text-align: left;
647   white-space: nowrap;
648 }
649
650 tbody td {
651   padding: 14px 20px;
652   font-size: .875rem;
653   border-bottom: 1px solid #255,255,255,.05;
654   vertical-align: middle;
655 }
```



```

sash> cd > # style.css > %body
154
155 tbody tr:last-child td { border-bottom: none; }
156
157 tbody tr:hover td { background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%); }
158
159 /* ----- STATUS ACTIONS ----- */
160
161 .badge {
162   padding: 4px 10px;
163   border-radius: 99px;
164   font-size: .72rem;
165   font-weight: 600;
166   white-space: nowrap;
167 }
168
169 .badge-pending { background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%); }
170 .badge-disposed { background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%); }
171 .badge-diskless { background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%); }
172 .badge-scheduled { background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%); }
173 .badge-diskstatus { background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%); }
174
175 /* ----- CART ----- */
176
177 .cart-layout { display: grid; grid-template-columns: 1fr 300px; gap: 20px; align-items: start; }
178 .cart-item {
179   display: flex;
180   gap: 10px;
181   padding: 20px;
182   border-bottom: 1px solid #f0f0f0;
183   align-items: center;
184 }
185
186 .cart-item-img {
187   width: 80px; height: 80px;
188   border-radius: var(--radius-sm);
189   object-fit: cover;
190   background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%);
191   flex-shrink: 0;
192   display: flex;
193   align-items: center;
194   justify-content: center;
195   font-size: 1.2rem;
196 }

```

```

sash> cd > # style.css > %body
197
198 .cart-item-info { flex: 1; }
199 .cart-item-info td { font-size: .85rem; margin-bottom: 10px; }
200 .cart-item-info p { font-size: .85rem; color: var(--white-dim); }
201
202 .qty-control {
203   display: flex;
204   align-items: center;
205   gap: 5px;
206   border: 1px solid var(--card-border);
207   border-radius: var(--radius-sm);
208   overflow: hidden;
209 }
210
211 .qty-btn {
212   width: 30px; height: 30px;
213   display: flex;
214   align-items: center;
215   justify-content: center;
216   background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%);
217   border: none;
218   color: var(--white);
219   cursor: pointer;
220   font-size: .85rem;
221   transition: var(--transition);
222 }
223
224 .qty-text { background: linear-gradient(to right, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 49%, #f0f0f0 51%, #f0f0f0 51%); }
225 .qty-value { width: 30px; text-align: center; font-size: .85rem; font-weight: 600; background: var(--input-bg); padding: 0 5px; border: none; color: var(--white); }
226
227 /* ----- ORDER SUMMARY ----- */
228
229 .order-summary {
230   background: var(--card-bg);
231   border: 1px solid var(--card-border);
232   border-radius: var(--radius-lg);
233   padding: 20px;
234   position: sticky;
235   top: 20px;
236 }
237
238 .order-summary-h3 { font-size: 1.2rem; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px; border-bottom: 1px solid var(--card-border); }
239

```

```

sash> cd > # style.css > %body
240
241 .summary-row {
242   display: flex;
243   justify-content: space-between;
244   align-items: center;
245   font-size: .85rem;
246   padding: 10px 0;
247 }
248
249 .summary-row-total {
250   font-size: 1.2rem;
251   font-weight: 700;
252   padding-top: 10px;
253   margin-top: 10px;
254   border-top: 1px solid var(--card-border);
255   color: var(--gold);
256 }
257
258 /* ----- PAGINATION ----- */
259
260 .pagination {
261   display: flex;
262   gap: 10px;
263   justify-content: center;
264   margin-top: 20px;
265 }
266
267 .page-btn {
268   width: 30px; height: 30px;
269   display: flex;
270   align-items: center;
271   justify-content: center;
272   border-radius: var(--radius-sm);
273   background: var(--card-bg);
274   border: 1px solid var(--card-border);
275   color: var(--white-dim);
276   font-size: .85rem;
277   cursor: pointer;
278   transition: var(--transition);
279 }

```

```

771 .page-footer,
772 .page-ftr.active {
773   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-main),
774   border-color: var(--purple-main);
775   color: var(--white));
776 }
777
778 /* ----- EMPTY STATE ----- */
779 .empty-state {
780   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-main), var(--purple-main));
781   border-top: 1px solid var(--card-border);
782   padding: 50px 20px;
783   position: relative;
784   z-index: 1;
785 }
786
787 .empty-state-grid { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 40px; margin-bottom: 40px; }
788
789 .empty-state-h1 {
790   font-size: 1.8em;
791   background: linear-gradient(135deg, var(--purple-main), var(--purple-main));
792   width: 100%; height: 100%;
793   text-align: center;
794   background-clip: text;
795   text-decoration: none;
796   margin-bottom: 10px;
797 }
798
799 .empty-state-p { color: var(--white-dim); font-size: .85em; line-height: 1.2; }
800 .empty-state-h2 { font-size: .85em; margin-bottom: 10px; color: var(--purple-main); }
801 .empty-state-ul { margin-bottom: 10px; }
802 .empty-state-li { color: var(--white-dim); font-size: .85em; }
803 .empty-state-li { color: var(--white); }
804
805 .empty-state-button {
806   border-top: 1px solid linear-gradient(135deg, var(--purple-main), var(--purple-main));
807   padding-top: 10px;
808   text-align: center;
809   color: var(--white-dim);
810   font-size: .85em;
811 }

```

```

812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999

```

```

1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000

```

```
assets > css > # style.css > body
893
894 .stock-badge.in-stock { background: rgba(0,229,160,.15); color: var(--success); border: 1px solid rgba(0,229,160,.3); }
895 .stock-badge.out-stock { background: rgba(255,77,109,.15); color: #ff8fa3; border: 1px solid rgba(255,77,109,.3); }
896
897 /* ---- BREADCRUMB ---- */
898 .breadcrumb {
899   display: flex;
900   align-items: center;
901   gap: 6px;
902   font-size: .8rem;
903   color: var(--white-dim);
904   margin-bottom: 24px;
905 }
906
907 .breadcrumb a { color: var(--white-dim); }
908 .breadcrumb a:hover { color: var(--purple-glow); }
909 .breadcrumb .sep { color: rgba(255,255,255,.2); }
910 .breadcrumb .current { color: var(--white); }
911
912 /* ---- MODAL ---- */
913 .modal-overlay {
914   position: fixed;
915   inset: 0;
916   background: rgba(0,0,0,.7);
917   backdrop-filter: blur(8px);
918   z-index: 2000;
919   display: flex;
920   align-items: center;
921   justify-content: center;
922   padding: 20px;
923   opacity: 0;
924   visibility: hidden;
925   transition: var(--transition);
926 }
927
928 .modal-overlay.open { opacity: 1; visibility: visible; }
```

```
assets > css > # style.css > body
929
930 .modal {
931   background: var(--purple-dark);
932   border: 1px solid var(--card-border);
933   border-radius: var(--radius-xl);
934   padding: 36px;
935   max-width: 500px;
936   width: 100%;
937   box-shadow: var(--shadow-glow);
938   transform: translateY(20px);
939   transition: var(--transition);
940 }
941
942 .modal-overlay.open .modal { transform: translateY(0); }
943
944 .modal-header { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-bottom: 24px; }
945 .modal-close { background: none; border: none; color: var(--white-dim); font-size: 1.4rem; cursor: pointer; }
946
947 /* ---- UTILITIES ---- */
948 .text-center { text-align: center; }
949 .text-gold { color: var(--gold); }
950 .text-muted { color: var(--white-dim); }
951 .text-success { color: var(--success); }
952 .text-danger { color: var(--danger); }
953
954 .mt-1 { margin-top: 8px; }
955 .mt-2 { margin-top: 16px; }
956 .mt-3 { margin-top: 24px; }
957 .mt-4 { margin-top: 32px; }
958
959 .mb-1 { margin-bottom: 8px; }
960 .mb-2 { margin-bottom: 16px; }
961 .mb-3 { margin-bottom: 24px; }
962
963 .d-flex { display: flex; }
964
965 .align-center { align-items: center; }
966 .justify-between { justify-content: space-between; }
967
968 .gap-2 { gap: 8px; }
969 .gap-3 { gap: 16px; }
970
971 .w-100 { width: 100%; }
```

```
assets > css > # style.css > body
972
973 .loader {
974   display: inline-block;
975   width: 20px; height: 20px;
976   border: 2px solid #00a1d0;
977   border-top-color: var(--purple-acid);
978   border-radius: 50%;
979   animation: spin .7s linear infinite;
980 }
981
982 @keyframes spin { to { transform: rotate(360deg); } }
983
984 /* ---- MODAL/TOOL --- */
985 @keyframes fadeInUp {
986   from { opacity: 0; transform: translateY(14px); }
987   to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
988 }
989
990 @keyframes glow-pulse {
991   0%, 100% { box-shadow: 0 0 8px #00a1d0, 0 0 12px #00a1d0, 0 0 16px #00a1d0; }
992   50% { box-shadow: 0 0 16px #00a1d0, 0 0 24px #00a1d0, 0 0 32px #00a1d0; }
993 }
994
995 @media (max-width: 360px) {
996   .sidebar { transform: translateX(-100%); transition: var(--transition); }
997   .sidebar.open { transform: translateX(0); }
998   .main-content { margin-left: 0; }
999   .detail-layout { grid-template-columns: 1fr; }
1000   .cart-layout { grid-template-columns: 1fr; }
1001   .footer-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
1002 }
1003
```

```

180 @media (max-width: 720px) {
181   .hamburger { display: flex; }
182   .navbar-nav { display: none; position: absolute; top: 70px; left: 0; right: 0; flex-direction: column; background: linear-gradient(to top right, #000 49%, #000 49%, #000 51%, #fff 51%, #fff 52%); padding: 10px; border-bottom: 1px solid #000; }
183   .navbar-nav.open { display: flex; }
184   .hero { padding: 10px 55px 0px; }
185   .hero-row { grid-template-columns: 1fr; gap: 10px; }
186   .footer-grid { grid-template-columns: 1fr; gap: 10px; }
187   .auth-box { padding: 10px 20px; }
188   .main-content { padding: 10px 10px; }
189   .product-grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(180px, 1fr)); gap: 10px; }
190 }
191
192 @media (max-width: 480px) {
193   .product-grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
194   .stat-cards { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
195 }


```

26.1 Kode CSS

File **style.css** berfungsi untuk mengatur tampilan visual aplikasi Sembarang Store. CSS ini digunakan untuk memberikan desain yang konsisten pada seluruh halaman, baik halaman pelanggan maupun halaman admin.

Beberapa komponen yang diatur dalam *file* ini meliputi navbar, kartu produk, tabel admin, formulir, tombol, keranjang belanja, dashboard admin, serta tampilan responsif untuk perangkat *mobile*. Selain itu, *file* ini juga menggunakan variabel CSS (**:root**) untuk mempermudah pengelolaan warna dan menjaga konsistensi desain antarmuka.

Penerapan **CSS Grid**, **Flexbox**, dan **Media Query** membuat tata letak halaman menjadi lebih rapi, fleksibel, dan dapat menyesuaikan ukuran layar pengguna. Dengan demikian, **file style.css** berperan penting dalam meningkatkan kenyamanan pengguna serta memperbaiki kualitas tampilan antarmuka aplikasi Sembarang Store.



26.2 Tampilan Halaman dari Kode di Dalam CSS

Ini adalah salah satu implementasi dari Kode di dalam *file style.css*. Halaman beranda menggunakan tema **dark mode** dengan kombinasi warna ungu dan emas yang memberikan kesan modern. CSS mengatur tata letak navigasi agar tersusun rapi di bagian atas halaman serta memberikan efek **gradient** pada judul utama untuk menarik perhatian pengguna.

Selain itu, penggunaan **box-shadow**, **border-radius**, dan efek **glow** pada tombol serta elemen tertentu membuat tampilan lebih menarik. Latar belakang berupa pola **grid** juga memberikan kesan futuristik dan profesional

27.

```
// config.php - Konfigurasi Database

<?php
// KONFIGURASI DATABASE

define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
define('DB_NAME', 'sembarang_store');

$conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);

if ($conn->connect_error) {
    die('div style="font-family:Popins,sans-serif;padding:40px;text-align:center;background:#000015;color:#ff4d4d,min-height:100vh">
        <b>▲</b> Gagal! Database gagal!</b>
        <p>Pastikan MySQL sudah berjalan di Laptop dan database <b>sembarang_store</b> sudah di import.</p>
        <p>Error: ' . $conn->connect_error . '</p>
    </div>');
}

$conn->set_charset('utf8mb4');

// Base URL
define('BASE_URL', 'http://localhost/sembarang_store');

// Session Helper
function isAdminLoggedIn() {
    return isset($_SESSION['admin_id']) && !empty($_SESSION['admin_id']);
}

function isUserLoggedIn() {
    return isset($_SESSION['user_id']) && !empty($_SESSION['user_id']);
}

function redirectIfNotAdmin() {
    if (!isAdminLoggedIn()) {
        header('location: ' . BASE_URL . '/admin/login.php');
        exit();
    }
}

function redirectIfNotUser() {
    if (!isUserLoggedIn()) {
        header('location: ' . BASE_URL . '/login.php');
        exit();
    }
}

function formatRupiah($angka) {
    // Parameter $angka has no type information available.
    return 'Rp ' . number_format($angka, 0, ',', '.');
}

function sanitise($data) {
    // Parameter $data has no type information available.
    global $conn;
    return $conn->real_escape_string(htmlspecialchars(strip_tags(trim($data))));
}
```

27.1 Kode Config

Berkas **config.php** berfungsi sebagai pusat konfigurasi aplikasi yang mengatur koneksi **database**, pengelolaan sesi pengguna, serta penyediaan fungsi bantu yang digunakan pada berbagai halaman sistem. Pada berkas ini, sistem melakukan inisialisasi sesi menggunakan **session_start()** untuk menyimpan informasi pengguna yang sedang login. Selain itu, berkas ini juga membangun koneksi antara aplikasi PHP dengan database MySQL menggunakan ekstensi **MySQLi** sehingga proses penyimpanan dan pengambilan data dapat dilakukan dengan baik. Di dalamnya terdapat fungsi **formatRupiah()** yang digunakan untuk mengubah data angka menjadi format mata uang Rupiah agar tampilan harga dan transaksi menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. Dengan demikian, berkas **config.php** memiliki peran penting sebagai fondasi utama yang mendukung operasional seluruh fitur pada aplikasi **Sembarang Store**.



```

1 <?php
2 <html class="no-js">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <title>Footer</title>
7 </head>
8 <body>
9 <div class="footer">
10 <div class="footer-brand">
11 <div class="logo">
12 <img alt="Logo of PT. Sinar Mas Tbk." data-bbox="115 815 155 855"/>
13 </div>
14 <div class="text">
15 PT. Sinar Mas Tbk.
16 </div>
17 </div>
18 <div class="footer-col">
19 <div class="text">
20 Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami.
21 </div>
22 <div class="text">
23 Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami. Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami.
24 </div>
25 </div>
26 <div class="footer-col">
27 <div class="text">
28 Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami. Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami.
29 </div>
30 <div class="text">
31 Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami. Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami.
32 </div>
33 </div>
34 <div class="footer-col">
35 <div class="text">
36 Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami. Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami.
37 </div>
38 <div class="text">
39 Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami. Kami memiliki pengalaman yang panjang dalam melayani pelanggan kami.
40 </div>
41 </div>
42 </div>
43 </body>
44 </html>

```

28.1 Kode *Footer* Utama

Berkas **footer.php** berfungsi sebagai komponen penutup halaman yang digunakan secara konsisten pada seluruh halaman aplikasi *Sembarang Store*. *File* ini menampilkan informasi hak cipta (*copyright*) di bagian bawah halaman menggunakan elemen **<footer>**. Tahun pada *copyright* ditampilkan secara otomatis melalui fungsi **date('Y')** sehingga akan selalu menyesuaikan dengan tahun saat ini tanpa perlu diperbarui secara manual. Selain itu, nama **Sembarang Store** diberikan efek visual menggunakan kelas **CSS *gradient-text*** agar tetap selaras dengan identitas desain *website*.



28.2 Tampilan Halaman *Footer* Utama

Berdasarkan gambar di atas, komponen **footer** berhasil ditampilkan di bagian bawah halaman dengan tampilan yang konsisten terhadap tema desain *website*. *Footer* menampilkan informasi hak cipta berupa teks "**© 2026 Sembarang Store. All Rights Reserved.**" yang dihasilkan secara dinamis menggunakan fungsi ***date('Y')*** sehingga tahun akan selalu diperbarui secara otomatis sesuai waktu server. Selain itu, nama **Sembarang Store** ditampilkan menggunakan efek **gradient text** yang memberikan identitas visual dan memperkuat *branding website*.

29.


```

1 <?php
2 if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();
3 require_once __DIR__ . '/config.php';
4 $currentPage = basename($_SERVER['PHP_SELF'], '.php');
5
6 <!DOCTYPE html>
7 <html lang="id">
8 <head>
9     <meta charset="UTF-8">
10    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
11    <title><?=$_isset($pageTitle) ? $pageTitle : ' - SEMBARANG STORE' : 'SEMBARANG STORE' ?></title>
12    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
13    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
14    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@300;400;500;600;700;800;900&display=swap" rel="stylesheet">
15    <link rel="stylesheet" href="<?=$_BASE_URL ?>/assets/css/style.css">
16 </head>
17 <body>
18
19 <nav class="navbar">
20     <a href="<?=$_BASE_URL ?>/index.php" class="navbar-brand">SEMBARANG STORE</a>
21
22     <button class="hamburger" id="hamburger" aria-label="Menu">
23         <span></span><span></span><span></span><span></span></button>
24
25     <ul class="navbar-nav" id="navMenu">
26         <li><a href="<?=$_BASE_URL ?>/index.php" class="nav-link <?=$_currentPage === 'index' ? 'active' : '' ?>">Beranda</a></li>
27         <li><a href="<?=$_BASE_URL ?>/produk.php" class="nav-link <?=$_currentPage === 'produk' ? 'active' : '' ?>">Produk</a></li>
28         <li><a href="<?=$_BASE_URL ?>/tentang.php" class="nav-link <?=$_currentPage === 'tentang' ? 'active' : '' ?>">Tentang</a></li>
29
30         <?php if (isLoggedIn()): ?>
31         <li><a href="<?=$_BASE_URL ?>/user/keranjang.php" class="nav-link">Keranjang</a></li>
32         <li><a href="<?=$_BASE_URL ?>/user/dashboard.php" class="nav-link">Dashboard</a></li>
33         <?php else: ?>
34         <li><a href="<?=$_BASE_URL ?>/login.php" class="nav-link <?=$_currentPage === 'login' ? 'active' : '' ?>">Login</a></li>
35         <li><a href="<?=$_BASE_URL ?>/register.php" class="nav-link">Daftar</a></li>
36         <?php endif; ?>
37     </ul>
38 </nav>

```

29.1 Kode Header Utama

Berkas **header.php** berfungsi sebagai komponen pembuka halaman yang digunakan pada seluruh halaman *website* Sembarang Store. File ini bertugas membangun struktur awal dokumen HTML, memuat *stylesheet style.css*, serta menampilkan navbar secara dinamis sesuai status *login* pengguna. Sistem menggunakan variabel sesi (**\$_SESSION**) untuk menentukan menu yang ditampilkan sehingga admin, pelanggan, dan pengunjung umum memperoleh navigasi yang berbeda sesuai hak akses masing-masing. Selain itu, penggunaan variabel **\$pageTitle** memungkinkan judul halaman berubah secara otomatis sesuai halaman yang sedang diakses.



29.2 Tampilan Header Utama

Header memuat logo *website*, menu navigasi, serta tombol *login* yang berfungsi sebagai akses masuk pengguna. Tampilan navbar menggunakan desain modern dengan efek transparan dan tetap berada di bagian atas saat halaman digulir (*sticky navigation*) sehingga memudahkan pengguna dalam berpindah halaman.

Selain itu, sistem berhasil menampilkan menu secara dinamis sesuai status pengguna. Pada kondisi belum *login*, hanya menu ***Home*** dan ***Login*** yang ditampilkan, sedangkan menu khusus pengguna maupun admin disembunyikan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan navigasi berbasis *session* telah berjalan dengan baik dan sesuai hak akses masing-masing pengguna. *Output* yang dihasilkan berupa tampilan ***header website*** yang berisi logo " ⚡ Sembarang Store", menu navigasi, dan tombol *Login* pada bagian kanan atas halaman.