

Erinosa Borraro

36004336

AN

mate 6.

$$1. \frac{3te^{-9|t|}}{t^4 f(t)} = 3 \left[i \frac{d}{dw} \hat{f}(w) \right]$$

$$\hat{f}(w) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-itw} dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3te^{-9|t|}}{t^4} e^{-itw} dt = \frac{3}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{te^{-9|t|}}{t^4} e^{-itw} dt$$

$$= 3 \left[i \frac{d}{dw} \left(\frac{18}{81+w^2} \right) \right] = 3 \left[i \frac{d}{dw} \left(18(81+w^2)^{-1} \right) \right]$$

$$= 54 i \frac{d}{dw} (81+w^2)^{-1} = -54 i (81+w^2)^{-2} (2w)$$

$$= -108 i (81+w^2)^{-2} (w)$$

$$2) \quad \mathcal{L}\{t e^{-2t}\}$$

$$\mathcal{L}\{t e^{-2t}\} = \mathcal{L}\left\{t \cdot u(t) e^{-2t}\right\} = \mathcal{L}\left\{t \cdot \frac{1}{s+2}\right\}$$

$$= \mathcal{L}\left\{t \cdot \frac{1}{s+2}\right\} = \mathcal{L}\left\{t \cdot (-1) \frac{1}{(s+2)^2}\right\}$$

$$= -\mathcal{L}\{t\} \cdot \frac{1}{(s+2)^2} = -\frac{1}{s^2} \cdot \frac{1}{(s+2)^2}$$

$$3) \quad \mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} (t e^{-3t})\right\}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} (t e^{-3t})\right\} = \mathcal{L}\left\{e^{-3t}\right\} = \frac{1}{s+3}$$

Ex 3.

$$y'' + 6y' + 5y + \delta(t-3)$$

$$\mathcal{F}\{y'' + 6y' + 5y\} = \mathcal{F}\{\delta(t-3)\}$$

$$= (i\omega)^2 \hat{y}(\omega) + 6(i\omega) \hat{y}(\omega) + 5\hat{y}(\omega) = e^{-i\omega 3}$$

$$\hat{y}(\omega) [(i\omega)^2 + 6(i\omega) + 5] = e^{-i\omega 3}$$

$$\hat{y}(\omega) = \frac{e^{-i\omega 3}}{[(i\omega)^2 + 6(i\omega) + 5]} = \frac{e^{-i\omega 3}}{(i\omega + 1)(i\omega + 5)}$$

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\left\{ \frac{e^{-i\omega 3}}{(1+i\omega)} \cdot \frac{1}{(i\omega+5)} \right\}$$

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{e^{-s(t-3)}}{(s+1)(s+5)} \right\}$$

$$= \mathcal{L}^{-1}\left\{ \frac{e^{-st}}{(s+1)(s+5)} \right\}$$

Serie 44.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|^2 dt.$$

$$f(t) = u(t) e^{-2t}$$

$$\int_0^{\infty} e^{-4t} dt = \left. \frac{-e^{-4t}}{4} \right|_0^{\infty} = \underline{\underline{\frac{1}{4}}}$$

Serie 2.

$$1) \frac{1}{(1+i\omega)^2} = \frac{1}{(1+i\omega)} \cdot \frac{1}{(1+i\omega)}$$

$$\mathcal{F}\{f(t) * g(t)\} = \hat{f}(\omega) \hat{g}(\omega)$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left(\frac{1}{(1+i\omega)^2}\right) = \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{1}{1+i\omega}\right) * \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{1}{1+i\omega}\right)$$

$$\mathcal{Z} \frac{\sin 3\omega}{\omega(2+i\omega)} = \frac{\sin 3\omega}{\omega} * \frac{1}{2+i\omega}$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{\sin(3\omega)}{\omega} \cdot \frac{1}{2+i\omega}\right\} =$$

$$\mathcal{F}^{-1}\left\{\frac{1}{2} \left(\frac{2 \sin(3\omega)}{\omega}\right) \cdot \frac{1}{2+i\omega}\right\} =$$

$$(H(t+3) - H(t-3)) * \mathcal{F}^{-1}\left(\frac{1}{2+i\omega}\right)$$