

本节内容

电子邮件

王道考研/CSKAOYAN.COM

23


电子邮件系统概述




e-mail

王道考研/CSKAOYAN.COM

24



电子邮件系统概述—组成结构



王道考研/CSKAOYAN.COM

27

简单邮件传送协议SMTP

SMTP规定了在两个相互通信的**SMTP进程**之间应如何交换信息。

负责发送邮件的SMTP进程就是**SMTP客户**，负责接收邮件的进程就是**SMTP服务器**。

SMTP规定了14条命令（几个字母）和21种应答信息（三位数字代码+简单文字说明）。

TCP连接 端口号25 C/S

SMTP通信三个阶段：



王道考研/CSKAOYAN.COM

28

简单邮件传送协议SMTP

1.连接建立

发送方

发送方邮件服务器

接收方邮件服务器

220 Service ready

HELLO命令

SMTP服务器若有能力接收邮件，回答“250 OK”
否则，回答“421 Service not available”

2.邮件发送

A: MAIL FROM: <wangdao@163.com>

B: 250 OK / B: 451 (452、500...) SMTP服务器是否已经准备好接收邮件

A: RCPT TO: <mooc@163.com> 可以有多个RCPT命令

B: 250 OK / B: 550 No such user here SMTP服务器确定是否有这个用户

A: DATA 要开始传输邮件的内容了

B: 354 start mail input; end with <CR><LF>.<CR><LF> SMTP服务器同意传输

A: Date.... 开始传输邮件内容

B: 250 OK 接收结束

3.连接释放

邮件发完，SMTP客户发送QUIT命令，SMTP服务器返回“221”，表示同意释放TCP连接。

王道考研/CSKAOYAN.COM

29

MIME

SMTP的缺点:

1.SMTP不能传送可执行文件或者其他二进制对象。

2.SMTP仅限于传送7位ASCII码，不能传送其他非英语国家的文字。

3.SMTP服务器会拒绝超过一定长度的邮件。

通用因特网邮件扩充MIME

使电子邮件系统可以支持声音、图像、视频、多种国家语言等等。

使得传输内容丰富多彩

用户

MIME

SMTP

非ASCII码

7位ASCII码

SMTP

MIME

用户

非ASCII码


7位ASCII码

7位ASCII码


王道考研/CSKAOYAN.COM

30

15




31



32

基于万维网的电子邮件


方便



王道考研/CSKAOYAN.COM

33

脑图时刻



34