

本节内容

移动IP

2009~2024

历年考频: 0考频

移动IP



王道考研/CSKAOYAN.COM

53

移动IP

相关概念 通信过程

王道考研/CSKAOYAN.COM

54

移动IP相关概念

移动IP技术是移动结点(计算机/服务器等)以**固定的网络IP地址**，实现跨越不同网段的**漫游**功能，并保证了基于网络IP的网络权限在漫游过程中不发生改变。

移动结点 具有永久IP地址的移动设备。

归属代理（本地代理） 一个移动结点的永久“居所”称为**归属网络**，在归属网络中代表移动节点执行移动管理功能的实体叫做归属代理。

永久地址（归属地址/主地址） 移动站点在归属网络中的原始地址。

外部代理（外地代理） 在**外部网络**中帮助移动节点完成移动管理功能的实体称为外部代理。

转交地址（辅地址） 可以是外部代理的地址或动态配置的一个地址。

王道考研/CSKAOYAN.COM

55

移动IP

归属代理：村子




移动节点：爷爷
永久地址：爷爷的id

外部代理：盘丝洞
转交地址：盘丝洞id



王道考研/CSKAOYAN.COM


56




57



58




59



60

输出端口将交换结构传送来的分组发送到线路



若路由器处理分组的速率赶不上分组进入队列的速率，则队列的存储空间最终必定减少到零，这就使后面再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃。

路由器中的输入或输出队列产生溢出是造成分组丢失的重要原因。

王道考研/CSKAOYAN.COM

61

三层设备的区别

路由器 可以互联两个不同网络层协议的网段。

网桥 可以互联两个物理层和链路层不同的网段。

集线器 不能互联两个物理层不同的网段。

	能否隔离冲突域	能否隔离广播域
物理层设备【傻瓜】 (中继器、集线器)	×	×
链路层设备【路人】 (网桥、交换机)	√	×
网络层设备【大佬】 (路由器)	√	√

王道考研/CSKAOYAN.COM

62

路由表与路由转发

路由表根据路由选择算法得出的，主要用途是路由选择，总用软件来实现。

路由表			
	目的网络IP地址	子网掩码	下一跳IP地址
			接口
默认路由	0.0.0.0	0.0.0.0	



转发表

转发表由路由表得来，可以用软件实现，也可以用特殊的硬件来实现。转发表必须包含完成转发功能所必需的信息，在转发表的每一行必须包含从要到达的目的网络到输出端口和某些MAC地址信息的映射。

王道考研/CSKAOYAN.COM

 公众号：王道在线

 b站：王道计算机教育

 抖音：王道计算机考研