

Python第6次(第6周)作业 (参考答案)

考试形式：开卷

考试时间：2024-4-1

院系：东吴学院 年级：2024 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. C | 02. A | 03. C | 04. D | 05. C |
| 06. A | 07. D | 08. B | 09. A | 10. B |
| 11. D | 12. B | 13. B | 14. C | 15. A |
| 16. B | 17. B | 18. D | 19. B | 20. C |

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. False
02. True
03. 9
04. 3
05. 6
06. 15
07. [(1, 1), (2, 3), (3, 3)]
08. 7
09. 4
10. 3

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. (6.0分) 答：

```
num=eval(input())
goods=input().split()
price={'A':20,'B':30,'C':40,'D':50}
total=0
for g in goods:
    total+=price.get(g,0)
if total<=num:
    print("YES")
else:
    print("NO")
```

02. (6.0分) 答：

```
x = eval(input())
y = eval(input())
for k in x.keys():
    y[k] = x[k] + y.get(k, 0)
```

```

max_value=max(y.values())
for k in sorted(y.keys(),reverse=True):
    if y[k]==max_value:
        print(k)
        break

```

03. (6.0分) 答:

```

ch = input()
dictx={}
for k in ch:
    dictx[k]=dictx.get(k,0)+1
max_value=max(dictx.values())
str=""
for k in sorted(dictx):
    if dictx[k]==max_value:
        str=str+k
print(str)

```

04. (6.0分) 答:

```

x=eval(input())
k=int(input())
print(x.get(k,"Not Exist"))

```

05. (6.0分) 答:

```

sen_split=input().split()
sen_split.sort()
dic={}
for ch in sen_split:
    dic[ch]=dic.get(ch,0)+1
for k,v in dic.items():
    print("%s:%d"%(k,v))

```

06. (6.0分) 答:

```

nums=map(int,input().split())
std=input()
dic={"奇数":[],"偶数":[],"素数":[],"非素数":[]}
for n in nums:
    if n%2==0:
        dic["偶数"].append(n)
    else:
        dic["奇数"].append(n)
for i in range(2,n):
    if n%i==0:
        dic["非素数"].append(n)
        break
    else:
        dic["素数"].append(n)

```

```

if dic[std]:
    dic[std].sort()
    for i in dic[std]:
        print(i,end=" ")
else:
    print("Not exist")
07. (6.0分) 答:
nums=map(int,input().split())
dic={}
for n in nums:
    dic[n]=dic.get(n,0)+1
max_value=max(dic.values())
ls=[]
for k in dic.keys():
    if dic[k]==max_value:
        ls.append(k)
ls.sort()
for i in ls:
    print(i,end=' ')
08. (6.0分) 答:
a,b=eval(input())
count=0
for n in range(a,b+1):
    ls=list(str(n))
    ss=set(ls)
    if len(ls)==len(ss):
        #print(n)
        count+=1
print(count)
09. (6.0分) 答:
m,n=map(int,input().split())
if m>n:
    m,n=n,m
s=0
t=m
while t<=n:
    s+=t
    t+=1
print(s)
10. (6.0分) 答:
num=int(input())
flag=1
g=num%10

```

```
while num:
    num//=10
    s=num%10
    if s>=g:
        if flag:
            print("NO")
            flag=0
    else:
        g=s
if flag:
    print("YES")
```