

Python第7次(第8周)作业

考试形式：开卷

考试时间：2024-4-15

院系：东吴学院 年级：2023 专业：非计算机专业

学号： 姓名： 分数：

一、选择题（每小题1.0分，共20.0分）

01. 见案例教程P101第3题。

- A. 新行和字符串Good
- B. `r"\ nGood"`
- C. `\nGood`
- D. 字符r、新行和字符串Good

02. 见案例教程P102第4题。

- A. `hel`
- B. `he`
- C. `el`
- D. `ell`

03. 以下代码的输出结果是_____。

```
#1. S='Pame'
#2. for i in range(len(S)):
#3.     print(S[-i],end='')
```

- A. `ameP`
- B. `emaP`
- C. `Pema`
- D. `Pame`

04. 下列选项中不能正确表示一个字符串的是_____。

- A. `'abc"ab'`
- B. `'abc'ab'`
- C. `"abc'abc"`
- D. `'abc\'ab'`

05. 见案例教程P102第7题。

- A. 15
- B. 14
- C. 12
- D. 11

06. 见案例教程P102第8题。

- A. 345
- B. 012
- C. 12
- D. 3

07. 见案例教程P104第2题。

- A. [True, True, True, True]
- B. [False, False, False, False]
- C. [False, True, False, False]
- D. [True, False, False, False]

08. 见案例教程P104第3题。

- A. 121
- B. '121'
- C. 22
- D. '22'

09. 见案例教程P104第5题。

- A. sdf'
- B. aaasd'
- C. sd'
- D. aaasdf'

10. 以下代码的输出结果是_____。

```
#1. x='A\0B\0C'  
#2. print(len(x))
```

- A. 5
- B. 3
- C. 7
- D. 6

11. 见案例教程P105第10题。

- A. print(chr(65))输出字符'A'
- B. chr(x)和ord(x)函数用于在单字符和Unicode编码值之间进行转换
- C. Python字符编码使用ASCII编码
- D. print(ord('a'))输出97

12. 见案例教程P105第11题。

- A. 空字符串可以表示为""或''
- B. 在Python字符串中,可以混合使用正整数和负整数进行索引和切片
- C. 字符串'my\\text.dat'中第一个\\表示转义符
- D. Python字符串采用[N:M]格式进行切片,获取字符串从索引N到M的子字符串(包含N和M)

13. 见案例教程P105第12题。

- A. `print(tstr[-6:6])`
- B. `print(tstr[5:7])`
- C. `print(tstr[4:7])`
- D. `print(tstr[4:-2])`

14. 见案例教程P105第14题。

- A. 想获取字符串str的长度, 用内置函数`len(str)`
- B. 设`x='aaa'`, 则执行`x/3`的结果是"a"
- C. 想把一个字符串str所有的字符都大写, 用`upper(str)`
- D. `str.isnumeric()`方法把字符串str中数字字符变成数字

15. 见案例教程P105第15题。

- A. `* @python@*`
- B. `python*`
- C. `python@*`
- D. `*python*`

16. 见案例教程P105第17题。

- A. 52
- B. 520
- C. p52
- D. p520

17. 见案例教程P105第18题。

- A. `python****`
- B. `**python**`
- C. `**** python`
- D. `SyntaxError`

18. 见案例教程P105第19题。

- A. UTF-8
- B. GB2312
- C. GBK
- D. ASCII

19. 见案例教程P106第23题。

- A. `Helloorld`
- B. `Hello`
- C. `World`
- D. `HelloWorld`

20. 见案例教程P106第24题。

- A. aattiioo
- B. NNaattiioo
- C. Naattiioon
- D. aattoooonn

二、填空题（每空2.0分，共20.0分）

01. 见案例教程P103第8题。（字符串定界符请使用英文的单引号）

02. 见案例教程P103第4题。（字符串定界符请使用英文的单引号）

03. 见案例教程P103第6题。

04. 见案例教程P103第1题。（字符串定界符请使用英文的单引号）

05. 见案例教程P107第6题。（字符串定界符请使用英文的单引号）

06. 以下程序的输出结果是_____。

```
#1. x=4
#2. ca='123456'
#3. if str(x) in ca:
#4.     print(ca.replace(ca[x], str(x-2)))
```

07. 表达式 'ac' in 'abce' 的值为_____。

08. 已知字符串编码格式utf-8使用3个字节表示一个汉字、1个字节表示英文字母，那么表达式len('hi我是中国人'.encode())的值为_____。

09. 见案例教程P107第8题。

10. 当在字符串前加上字母 _____时表示原始字符串，不对其中的任何字符进行转义。（字母大写或小写均可，只写一个字母）

三、编程题（每小题6.0分，共60.0分）

01. 输入一段字符串形如：“k1:1|k2:2|k3:3|k4:4”，其中冒号后的数据为整数，请编写程序，将其转换为Python字典：{'k1':1,'k2':2,'k3':3,'k4':4}，并输出字典中各个元素的值的总和。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

k1:1|k2:2|k3:3|k4:4

10

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

A:3|B:4|C:5|D:6

02. 编写程序，输入一个字符串，判断该字符串是不是回文字符串，是则输出Yes，不是则输出No。所谓回文字符串是指正序和逆序相同的字符串，例如，字符串“hiih”即为回文字符串。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

hello

No

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

danad

Yes

03. 输入两个字符串，编写程序输出一个新字符串。新字符串由两个字符串中都出现的字母字符，去除重复字符后，按照字母序升序组成。若不存在同时出现的字母，则输出None。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1、2行为输入，第3行为输出）

Hi, Mike, how are you!

Hello world!

Heorw

测试2：（第1、2行为输入，第3行为输出）

hello

Hi

None

04. IPV4中IP地址是用一个32位无符号二进制来表示，一般用点分方式来显示，用点将IP地址分成4个部分，每个部分8位，表示成一个十进制的无符号整数，范围在0~255之间，如192.168.10.160是一个合法的IP地址。编写程序，输入的IP地址，判断其是否合法。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

192.168.10.160

合法

测试2：（第1行为输入，第2行为输出）

192.168.10

不合法

测试3：（第1行为输入，第2行为输出）

292.168.10.160

不合法

05. 某网站的用户名要求是：必须包含数字和字母，且只能包含数字和字母，并且只能以大写字母开头。编写程序，输入一个字符串，判断该字符串是否是合法的用户名，若是合法用户名则输出Yes，否则输出No。

【注意】运行效果应如下所示，格式错误算结果错误。

测试1：（第1行为输入，第2行为输出）

a123

No

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

A123

Yes

测试3: (第1行为输入, 第2行为输出)

A123_ab

No

测试4: (第1行为输入, 第2行为输出)

Aabc

No

06. 输入一个字符串, 要求删除其中的非字母字符以及重复的字符后, 排序后输出。排序规则为, 按照英文字母 (不区分大小写) 的顺序输出, 若同时出现同一个字母的大写和小写, 则大写字母排在小写字母前面。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

aeAb2liH!2

AabeHi

测试2: (第1行为输入, 第2行为输出)

aemfE2*eBD1

aBDEefm

07. 编写程序, 输入一个段英文的文本字符串, 将该字符串中的单词逆序输出, 同时每个单词的拼写也逆序输出。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1行为输入, 第2行为输出)

hello who are you

uoy era ohw olleh

08. 编写程序, 输入两个字符串s1和s2, 字符串可以包含字母、数字和特殊符号, 判断s1中的每个字母 (大写和小写) 是否都出现在s2中, 若是则输出Yes, 否则输出No。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

abc3?

4efabc

Yes

测试2: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

abc34

3Abc

No

09. 编写程序, 输入一个字符串s和两个正整数m和n, 输出在字符串s中第m个只出现n次的字符。若不存在这样的字符, 则输出None。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

abcabcdabcde

2, 3

b

测试2: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

abcabcdabcde

1, 5

None

10. 编写程序, 输入两个字符串s1和s2, 输出s1在s2中最后出现的位置下标(字符串的第一个字符下标为0), 若s1没有在s2中出现, 则输出-1。

【注意】运行效果应如下所示, 格式错误算结果错误。

测试1: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

hello

hello hi hello

9

测试2: (第1、2行为输入, 第3行为输出)

hi

iaminsuzhou

-1