H3: post-event response (reversal)

Level change in e (USD per NZD)

Test	Estimate	HAC Std. Err.	Statistic	H_a	p-value	[95% Conf.	Interval]
post-event joint zero			13.122 $\chi^2(5)$	any $\neq 0$	0.022^{**}		
cumulative post-event depreciation	5.103×10^{-6}	3.265×10^{-6}	1.563 z	< 0	0.941	-1.297×10^{-6}	1.150×10^{-5}
complete pre/post offset	9.472×10^{-6}	4.710×10^{-6}	2.011 z	$\neq 0$	0.044^{**}	2.408×10^{-7}	1.870×10^{-5}

100 x log change in e (USD per NZD)

Test	Estimate	HAC Std. Err.	Statistic	H_a	p-value	[95% Conf.	Interval]
post-event joint zero			15.837 $\chi^2(5)$	any $\neq 0$	0.007^{***}		
cumulative post-event depreciation	6.695×10^{-4}	4.419×10^{-4}	1.515 z	< 0	0.935	-1.967×10^{-4}	1.536×10^{-3}
complete pre/post offset	1.322×10^{-3}	6.565×10^{-4}	2.013 z	$\neq 0$	0.044^{**}	3.501×10^{-5}	2.609×10^{-3}

$^{*}\,p < 0.10$, $^{**}\,p < 0.05$, $^{***}\,p < 0.01$ (two-sided where applicable).

Joint tests use a robust Wald χ^2; contrasts use a normal z test (one-sided where H_a is > 0 or < 0). Estimates are sums of coefficients; confidence intervals are two-sided 95%.