



Bonjour,

Nous avons le plaisir de vous proposer ce produit. Dans l'aperçu ci-dessous, vous trouverez le papier choisi, le tirage souhaité ainsi que tous les options supplémentaires.

Vous trouverez plus d'informations au sujet de chaque points sur la page de produit en cliquant sur le bouton "i".

## FLYERS AVEC IMPRESSION RECTO/VERSO, DIN-A5

<b>Papier:</b>	135g/m <sup>2</sup> papier couché	<b>CHF 216.62</b>
<b>Tirage:</b>	20000	

<b>Qualité de papier</b>	Couché brillant	
<b>Coins arrondis</b>	Sans coins arrondis	
<b>Vérification des données</b>	Avec vérification des données	CHF 8.28
<b>En lot</b>	à 100 ex.	CHF 86.40
<b>Délai de production</b>	3-4 jours ouvrés	

Prix HT

CHF 311.30

## PRIX

## CHF 335.27

7.7% de TVA incl.

(incl. [Expédition standard](#) en Suisse)

Pour les autres frais, voir [Informations d'expédition](#)

Tenez compte du fait que cette offre est sans engagement et que les prix actuels au moment de la commande sont valables. Vous trouverez nos délais de production sur la deuxième page de l'offre. L'expédition standard est gratuite vers la Suisse. Pour plus d'informations à ce sujet cliquez [ici](#).

## Description

- Impression quadrichrome à 2 faces (4/4)
- grand choix de types de papiers et de variantes de papiers
- rendu brillant des couleurs et impression de haute qualité grâce au processus offset standard
- Le papier couché 90 g/m<sup>2</sup> mat/brillant est certifié « 100 % PEFC ».
- Le papier couché 170 g/m<sup>2</sup> mat/brillant est certifié « FSC mix ».
- **Une impression encore plus raffinée avec la finition au vernis à dispersion.**
  - Les versions papier suivantes **toujours avec vernis à dispersion** :  
papier couché mat 300 g/m<sup>2</sup> et 400 g/m<sup>2</sup>
- 450 g/m<sup>2</sup> carton chromo. Résultats d'impression excellents avec vernis à dispersion mat sur les 2 faces
- **Flyers résistants à la pluie !** Notre film plastique 200 µ blanc mat est imprimé avec des couleurs séchées aux UV et est ainsi résistant à l'eau et à l'huile. Cela en fait un support publicitaire indispensable dans les campagnes de publicité qui doivent être "indestructibles".
- Les données sont à fournir intégralement (recto-verso) par le client
- Option **Impression express** (Overnight) pour le papier couché 90 g/m<sup>2</sup>, 135 g/m<sup>2</sup> 250 g/m<sup>2</sup> et 300 g/m<sup>2</sup>, tous les formats.

- Il vous faut encore le matériel de présentation pour vos flyers ? Pas de problème ! Vous trouverez des présentoirs de flyers imprimés de façon individuelle [ici](#).
- Vous trouverez la numérotation et perforation dans notre catégorie [Billets d'entrée](#).
- Vous trouverez d'autres sortes de papier et de carton [ici](#).
- Veuillez noter qu'en cas d'options supplémentaires, les temps de production peuvent être plus longs.

## Détails

Format de données : (incl. 2,00 mm fond perdu): 15,20 x 21,40 cm

Format final : 14,80 x 21,00 cm

## Données

- [Résolution](#) au moins 300dpi pour une image en taille d'origine.
- Prévoir 2 mm [de fond perdu](#), placer les informations importantes à une distance de min. 4 mm du format final
- [Les écritures](#) doivent être entièrement intégrées ou converties en courbes.
- [Mode couleur](#) CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2) pour les papiers couchés, FOGRA47 (PSO Uncoated ISO12647) pour les papiers non couchés
- [Application maximale de couleur](#) à 300%
- Tenir compte du [sens de lecture](#) lors de la création des données
- Nous ne vérifions pas les [fautes d'orthographe et de syntaxe](#).
- Nous ne vérifions pas les [réglages de surimpression](#).
- [Les transparences](#) de CorelDraw doivent être réduites.
- [Les commentaires](#) sont supprimés et ne seront ainsi pas imprimés.
- Le contenu des [champs de formulaire](#) sera imprimé.

## Délais production

Les délais de production indiqués sont valables – sauf mention contraire – en cas de réception de la **commande complète (commande, paiement, données d'impression)** un jour ouvré **jusqu'à 22h00 au plus tard (CET)**.

Papier couché 90 g/m²	3-4 jours ouvrés	
	1-2 jours ouvrés	
	Impression express (le même jour)	8h00 (HEC) dernier délai réception
Papier couché 135 g/m²	3-4 jours ouvrés	
	1-2 jours ouvrés	
	Impression express (le même jour)	8h00 (HEC) dernier délai réception
Papier couché 170 g/m²	3-4 jours ouvrés	
	1-2 jours ouvrés	
	Impression express (le même jour)	
Papier couché 250 g/m²	3-4 jours ouvrés	
	1-2 jours ouvrés	
	Impression express (le même jour)	8h00 (HEC) dernier délai réception
Papier couché 300 g/m²	3-4 jours ouvrés	

	1-2 jours ouvrés	
	Impression express (le même jour)	8h00 (HEC) dernier délai réception
Papier couché 350 g/m²	3-4 jours ouvrés	
Papier couché 400 g/m²	3-4 jours ouvrés	
Papier offset 120 g/m²	3-4 jours ouvrés	
Papier offset 150 g/m²	3-4 jours ouvrés	
Papier offset 250 g/m²	4-5 jours ouvrés	
Carton recyclé 300 g/m²	4-5 jours ouvrés	
450 g/m² carton chromo	4-5 jours ouvrés	
200 µ film en plastique	5-7 jours ouvrés	
Papier recyclé 80 g/m² blanc	3-4 jours ouvrés	
Finition (vernis UV / cellophanage)	+ 2 jours ouvrés	
Arrondissement des coins, formats ronds et ovales	+ 1 jour ouvré	
En lot	+ 1 jour ouvré	

La période de livraison est calculée à partir **du délai de production + la durée d'expédition**. Les jours ouvrés sont du lundi au vendredi, mais PAS les samedis, dimanches et jours fériés.

## Votre lien direct individuel

Le lien direct vous permet d'enregistrer votre propre configuration du produit incluant toutes les options supplémentaires choisies. Grâce à ce lien, vous pourrez rouvrir le produit personnalisé ultérieurement.

Veuillez tout simplement sauvegarder le code suivant :

[https://fr.onlineprinters.ch/p/flyers-a5?depvar\\_index\\_setparent=%3cPFLA544%3e%3cPFLA544.135...20000%3e&depvar\\_index\\_set\\_1=%3cZFLXXXXA%3e%3cZFLXXXXAA01%3e&depvar\\_index\\_set\\_2=%3cZXXXX97N%3e%3cZXXXX97NN90%3e&depvar\\_index\\_set\\_3=%3cZFLXXXXD%3e%3cZFLXXXXDD01%3e&depvar\\_index\\_set\\_4=%3cZXXXXX1B%3e%3cZXXXXX1BB91%3e&depvar\\_index\\_set\\_5=%3cZFLA500Y%3e%3cZFLA500YY34%3e](https://fr.onlineprinters.ch/p/flyers-a5?depvar_index_setparent=%3cPFLA544%3e%3cPFLA544.135...20000%3e&depvar_index_set_1=%3cZFLXXXXA%3e%3cZFLXXXXAA01%3e&depvar_index_set_2=%3cZXXXX97N%3e%3cZXXXX97NN90%3e&depvar_index_set_3=%3cZFLXXXXD%3e%3cZFLXXXXDD01%3e&depvar_index_set_4=%3cZXXXXX1B%3e%3cZXXXXX1BB91%3e&depvar_index_set_5=%3cZFLA500Y%3e%3cZFLA500YY34%3e)