Roteiro 8 — Configuração, Docker e pipeline

Disciplina: Desenvolvimento Web com .NET — UNIP. **Fonte:** Roteiros.pdf, páginas 24–26.
Consolidação: 05/11/2026, com preservação das evidências de outubro.

Fechamento adicional de 06/11/2026

Estado: entrega preparada com pendências. A aplicação existente foi preservada. A regressão nova aprovou 55 testes .NET com SQL exclusivo e 33 React, zero falhos/ignorados; o restore/build final ficou com zero avisos e erros. Seed repetido, contrato HTTPS/cliente gerado, CSRF/login/criação/logout e smoke do mesmo artefato em Development/Production passaram. Evidências novas (../STATUS_DE_EXECUCAO.md) e 12 capturas reais (../PLANO_CAPTURAS_FINAIS.md) identificam versões, comandos e limites. Os PDFs 02/04/05 incorporam as novas imagens; os demais relatórios técnicos foram preservados.

E4.2 foi implementado com o secret store nativo GitHub Actions: `PORTAL_CI_CERTIFICATE_PASSWORD` é obrigatório para gerar e abrir o PFX HTTPS do contêiner de teste, sem fallback. Checkout não persiste credenciais e `GITHUB_TOKEN` conserva `contents: read`. Não houve criação de provedor fictício, PAT, GHCR ou hospedagem pública. A decisão técnica e procedimento (../E4_2_SEGREDOS.md) detalham as alternativas. A checagem local do bloco e a validação estática não comprovam consumo do cofre GitHub: configurar o secret na conta e executar o workflow enviado ainda falta. R8-17 está implementado sem execução remota.

O CI 42123968355 foi reconsultado e está aprovado para o head remoto `5bf8fefcdd2b7b02dfb7012f8663e584a530b79e`, testado no merge sintético `d59527f578882c83c87e58cc5fafa6aa42c7787b`. Docker/SQL/HTTPS, usuário não privilegiado, smoke/saúde nativa e upload passaram. O PR #1 (../REVISAO_PR_1.md) continua draft, aberto e sem conflitos; `main` segue em `1da2eea`. Novas alterações locais ainda não têm CI remoto. Não houve push ou merge; o ensaio negativo anterior continua válido, sem alterar a ordem de publicação.

Os 248 requisitos foram conferidos: 232 concluídos/verificados, 13 não aplicáveis fundamentados, duas limitações históricas e um implementado sem execução remota. O pacote acadêmico inclui fontes, testes, migrations, contratos, scripts, oito PDFs e evidências, conforme entrega final (../ENTREGA_FINAL.md); inventário SHA256, inspeção de segurança, extração e restore/build da cópia são verificações separadas da compactação. O estado global permanece parcial por E4.2/CI próprio e limitações históricas, sem declarar 100% ou pronto para entrega.

As seções seguintes preservam os resultados e as decisões da rodada de 05/11 e de outubro. Afirmações históricas de ausência de capturas/ZIP referem-se àquelas rodadas; não substituem este fechamento adicional.

Objetivo, introdução e ferramentas

Separar código/configuração, empacotar API e frontend e impedir publicação de uma versão que falhe nas verificações. A implementação utiliza arquivos por ambiente, User Secrets/variáveis externas, Docker multi-stage, Compose, GitHub Actions e scripts PowerShell.

Configuração e ambientes

`appsettings.json` contém valores comuns e arquivos Development/Production contêm diferenças. Segredos ficam externos. `PortalOptions` valida o modo de armazenamento e a origem; a conexão é obrigatória para SQL Server. O modo Memory é restrito a Development/Testing e não representa uma alternativa de produção ao banco exigido.

O README lista variáveis, configuração local, seed e inicialização. A mesma fonte deve iniciar em desenvolvimento e produção simulada por configuração, sem alterar código. Esse cenário exige execução própria e não é comprovado apenas pela presença dos dois arquivos JSON.

Containerização e escolha de implantação

O Dockerfile usa estágios para frontend, backend e runtime, imagens base versionadas e usuário não privilegiado no processo final. O React é incorporado em `wwwroot/app`. O Compose fornece SQL Server, Web, portas locais, certificado externo, volume SQL e persistência das chaves Data Protection.

Estratégia	Consequência para o portal
React integrado à API	Um artefato operacional, mesma origem, cookies e roteamento mais simples
React em implantação separada	Releases independentes, exigindo configuração adicional de proxy/origem/sessão

A estratégia integrada foi selecionada pelo escopo acadêmico e pela presença simultânea de MVC/SPA. Nenhuma credencial deve ser copiada para a imagem; o PFX e o ambiente são montados externamente. A evidência obrigatória inclui build, execução do contêiner e Health Check aprovado.

CI, dependências e bloqueio de publicação

O workflow declara gatilhos de PR/branch principal e SDK/Node explícitos. A validação deve provisionar SQL Server dedicado, aguardar readiness, aplicar migrations no banco reservado e executar a suíte de integração. `Test-Integration.ps1` recusa banco fora do prefixo de teste e exige TRX com suítes obrigatórias, sem falhas/ignorados.

Frontend executa `npm ci`, auditoria de vulnerabilidades, tipos/contrato, testes e build. O cliente gerado precisa corresponder a OpenAPI real. Empacotamento/publicação ficam depois das verificações; uma falha deve encerrar o fluxo. O caminho aprovado já foi executado. A prova negativa foi executada em branch isolada e confirmou que nenhum artefato publicável foi produzido para o commit reprovado; um upload de diagnóstico de falha não equivale à publicação da aplicação.

A validação estática histórica (../evidencias/finalizacao-r8-20261029/ci-validacao-estatica.json) conferiu parser YAML, sintaxe Bash/PowerShell, SQL pronto antes das migrations/testes e smoke antes de salvar imagem/publicar artefatos, sem `always` ou `continue-on-error` na publicação. Esse método isolado não inicia Docker nem GitHub Actions. A evidência remota abaixo acrescenta a execução real; a validação do workflow alterado nesta auditoria continua distinta do run anterior.

O ensaio negativo (../ENSAIO_FALHA_CI.md) foi autorizado e executado com falha intencional em teste simples, exclusivamente em branch experimental. O run 42122062762 comprovou o bloqueio: publicação em pasta, imagem, smoke, save e upload de entrega ficaram `skipped`, e nenhum artefato publicável foi criado. A falha foi removida pelo commit de reversão enviado após registrar o resultado negativo; a recuperação 42122508347 voltou a `success`, com as suítes normais e a publicação aprovadas. A `main` e a branch de auditoria não receberam o teste defeituoso.

O aprimoramento selecionado é o inventário reproduzível de dependências .NET/npm como artefato. Tag da imagem, versão informativa e manifesto de commit relacionam artefato ao código validado.

Os inventários .NET (../evidencias/dependencias-dotnet.json) e npm (../evidencias/dependencias-npm.json) locais foram preservados; a etapa equivalente de inventário do runner também foi aprovada. A relação da imagem construída ao commit foi confirmada nos logs de build e nos metadados do artefato.

Execução real aprovada no GitHub

O workflow 42117773881, `Validar e empacotar Portal de Tarefas`, foi consultado novamente pela API GitHub. Ele executou por `push` em `main`, commit **`1da2eead374d03fcfb62e5b0d7af17e2dbaf1cb2`**, com estado `completed` e conclusão `success`. O intervalo registrado foi 05/11/2026, 22:00:55–22:03:18 UTC, equivalente a 19:00:55–19:03:18 de São Paulo. O job `validar`, ID `127561862888`, aprovou todas as etapas obrigatórias; somente as duas etapas condicionais de diagnóstico de falha foram ignoradas por não haver falha.

Verificação remota	Resultado confirmado
Restore/build .NET Release	Aprovado, zero avisos e zero erros
SQL Server, migrations e integração	Banco exclusivo; 55 aprovados, zero falhos e zero ignorados
Frontend	`npm ci`, auditoria, 33 testes aprovados em cinco arquivos, typecheck e build
Contrato	OpenAPI real, cliente gerado, comparação sem divergência e chamada TypeScript aprovados
Imagem	Build multi-stage integrado aprovado, tag com SHA completo
Execução	SQL Server e HTTPS; a etapa verificou que o UID do processo não era zero
Smoke	Liveness/readiness, `/version`, MVC, SPA e assets aprovados pelo script
Empacotamento	`docker save` e upload executados depois dos gates obrigatórios

Os logs identificam a imagem `portaltarefas:1da2eead374d03fcfb62e5b0d7af17e2dbaf1cb2`, ID local Docker `sha256:c80953ffbbb3ff59232094808f251b33fd40375fc9d376e48130221944e1f80c`. A referência normalizada `docker.io/library/portaltarefas` na saída do build é o nome local do Docker e não comprova push ao Docker Hub ou GHCR.

O artefato 13456822922 chama-se `portaltarefas-1da2eead374d03fcfb62e5b0d7af17e2dbaf1cb2`, tem **159.303.801 bytes** e digest do ZIP **`sha256:650797a7b10c8b54271d8d4885626f40b091ef59c251a47a404007643e711e2e`**. A API informa expiração em 12/11/2026, 22:02:52 UTC. Essa retenção curta exige preservar os registros acadêmicos; a existência posterior do download não é garantida.

Foram preservados resumo e limites (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/execucao-aprovada.json), etapas (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/jobs-e-etapas.json), metadados do artefato (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/artefatos.json) e trechos de resultados do log (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/trechos-log.json). O ZIP completo não foi extraído nesta consulta; os valores individuais de UID e do manifesto smoke não foram lidos de seu interior. A aprovação das etapas e o script executado confirmam as verificações e seus critérios de sucesso.

O smoke exige respostas HTTP 200 de live/ready e versão exata. O run aprovado não registrou explicitamente o estado nativo `.State.Health.Status` do Docker. Esta auditoria acrescentou ao CI a espera de `healthy` antes de salvar/publicar a imagem; o resultado remoto foi aprovado no CI do PR descrito adiante, separadamente da execução histórica.

Bloqueio após falha comprovado remotamente

O run 42122062762 executou por push autorizado em `experimento/ci-bloqueio-20261105`, commit **`1423c195e52ad2aaa75fdcfab562ba53456899dc`**, entre 22:30:28 e 22:31:57 UTC de 05/11/2026 (19:30:28–19:31:57 de São Paulo). A conclusão `failure` é a esperada neste cenário: a etapa **Aplicar migrations e executar testes sem ignorados** reportou **55 aprovados, uma reprovação sintética e zero ignorados**. O nome do teste foi `CiPublicationGateTests.FalhaControladaDeveInterromperPublicacao`; a infraestrutura anterior estava aprovada.

As seis etapas de publicação em pasta, build da imagem, execução da imagem, smoke, save e upload de entrega ficaram `skipped`. O frontend não foi executado após a interrupção. A API de artefatos informou somente `diagnostico-1423c195e52ad2aaa75fdcfab562ba53456899dc`, ID `13458922164`, 66.567 bytes; o artefato publicável esperado estava ausente. Esse diagnóstico permite examinar a reprovação sem publicar a aplicação. O resumo (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-negativo-execucao.json), as etapas (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-negativo-jobs.json), os artefatos (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-negativo-artefatos.json) e os resultados do log (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-negativo-trechos-log.json) comprovam **V3**.

A reversão `943e944a13d39c08bc82b9bb314c13986f5674b3` foi enviada após a execução negativa terminar, sem force push. A recuperação 42122508347 terminou `completed/success` em 05/11/2026, 22:33:37–22:36:36 UTC (19:33:37–19:36:36 de São Paulo), com **55 testes .NET e 33 React aprovados, zero falhos e zero ignorados**, build/contrato, imagem SQL/HTTPS, smoke e upload aprovados. O artefato 13460037445, `portaltarefas-943e944a13d39c08bc82b9bb314c13986f5674b3`, tem 159.295.700 bytes, digest `sha256:bd8d384b0d5b0f7caaf386c4ce3206714e23db586c093af8e32429adeeb286ff` e expiração em

12/11/2026 às 22:36:06 UTC. O resumo de recuperação (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-recuperacao-execucao.json), as etapas (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-recuperacao-jobs.json), os artefatos (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-recuperacao-artefatos.json) e os trechos de log (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ensaio-recuperacao-trechos-log.json) comprovam o retorno da suíte normal sem o teste sintético. O draft PR 1 teve execução própria aprovada para o novo gate nativo, descrita abaixo. O ensaio experimental utiliza a base anteriormente aprovada e não comprova esse novo gate. A `main` continua preservada, sem merge experimental.

Novo gate de saúde aprovado no CI do PR

O run 42122467632, evento `pull_request`, terminou `completed/success` em 05/11/2026, 22:33:20–22:36:40 UTC (19:33:20–19:36:40 de São Paulo). Na execução analisada do draft PR 1, o head da branch era **`bfc46abbf99737724055af555bd785939bb795b8`**, com base `1da2eead374d03fcfb62e5b0d7af17e2dbaf1cb2`. O GitHub executou o **merge sintético `3f4c18a0c47ba70d3a8190f4cc0437257d5d987b`**, que corresponde a `github.sha` e identifica a imagem e o artefato deste run. O head do PR e o SHA usado no artefato têm funções diferentes; o PR continua draft, sem merge na main.

Foram aprovados **55 testes .NET e 33 React, zero falhos/ignorados**, restore/build, contrato/cliente, typecheck/build, imagem Docker, SQL/HTTPS e smoke. A etapa 27, **Confirmar Health Check nativo do contêiner**, terminou `success`; a etapa 28 salvou a imagem e a etapa 29 publicou o artefato depois desse gate. A conclusão de `healthy` é uma **inferência declarada**: o script da etapa somente retorna código zero quando `docker inspect .State.Health.Status` responde healthy, e rejeita unhealthy ou timeout. O valor não foi impresso no log, e o manifesto `container-health.json` dentro do ZIP não foi extraído; os limites não são ocultados.

A imagem foi identificada por `portaltarefas:3f4c18a0c47ba70d3a8190f4cc0437257d5d987b`, ID local `sha256:9661b337586cbc643067fe9c6da8988000ab0bb4da62ee0bb731232a6721266b`. O artefato 13458418239, `portaltarefas-3f4c18a0c47ba70d3a8190f4cc0437257d5d987b`, tem **159.298.190 bytes**, digest do ZIP **`sha256:c8d75257563beda8cc831f91e764cf9c107e156312897fd9aae8a118461a369f`** e expiração em 12/11/2026 às 22:36:11 UTC. Execução/SHAs (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ci-saude-nativa-execucao.json), etapas (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ci-saude-nativa-jobs.json), artefatos (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ci-saude-nativa-artefatos.json) e resultados/limites (../evidencias/auditoria-final-20261105/github/ci-saude-nativa-trechos-log.json) preservam a evidência sem versionar o ZIP ou logs brutos.

CD, promoção e rollback

`Publish-Local.ps1` prepara homologação com imagem local identificada, arquivo externo de ambiente e certificado. O script preserva a instância anterior e chama `Smoke-Test.ps1`, que verifica live/ready, versão, MVC e entrada da SPA. O procedimento não autoriza publicação remota automática.

Para um provedor futuro, conexões/credenciais devem vir de secret store ou identidade federada; parâmetros do destino não são inventados. A promoção reutiliza a imagem já testada, mantendo commit/tag. O rollback deve voltar à imagem anterior preservada e considerar separadamente compatibilidade das migrations e backup do banco. Volumes não devem ser apagados para reverter uma aplicação.

Na página 25, E4 exige imagem vinculada ao commit, identidade federada **ou** secret store do provedor, implantação em ambiente de teste com smoke/Health Check e estratégia de promoção/retorno com registro de versão. O PDF não exige GHCR, Docker Hub ou um provedor específico: a distribuição pode usar o artefato de imagem já validado. A implantação em staging com aprovação antes de produção aparece na página 26 como extensão alternativa. O inventário de dependências é a extensão selecionada, de modo que não se acrescenta infraestrutura de produção apenas por existir no projeto de referência.

O ambiente efêmero do runner implantou a imagem com SQL Server e HTTPS, verificou saúde, executou smoke e identificou a versão pelo SHA. Essa execução atende **E4.3, implantação em ambiente de teste**; a homologação local atual do mesmo artefato reforça a verificação. O PDF não determina que o ambiente seja permanente ou remoto. Não houve hospedagem persistente, promoção para produção ou rollback remoto; esses cenários não são apresentados como executados nem transformados em exigências adicionais. **E4.2, identidade federada ou secret store do provedor, continua pendente**, pois a configuração externa e as senhas efêmeras do CI não demonstram esse mecanismo. A estratégia de promoção/retorno e os scripts estão implementados; a promoção reutiliza exatamente a imagem validada, sem reconstruí-la.

Histórico de 05/11 — finalização sem novas capturas

Nesta rodada foram preservados os sete relatórios anteriores e todas as imagens existentes. O plano visual final (../PLANO_CAPTURAS_FINAIS.md) é apenas um checklist para execução posterior. Não foram instaladas ferramentas de captura nem executadas automações de navegador para screenshots nesta etapa.

O diagnóstico Docker Windows (../DOCKER_WINDOWS.md) e seu registro de comandos de 29/10 (../evidencias/finalizacao-r8-20261029/docker-ambiente.json) comprovam Docker CLI 29.9.2 e Compose 5.6.1 portáteis. A configuração Compose rejeitou variáveis obrigatórias ausentes e aceitou marcadores sintéticos definidos somente no processo. `docker info` retornou código 1 por ausência de Engine/WSL. A reprodução local continua dependendo desses pré-requisitos; o build, a execução, o usuário não privilegiado e o smoke no runner já foram comprovados pela execução de 05/11. Nenhuma instalação global foi feita para resolver o bloqueio Windows.

A configuração de homologação separa o projeto `portal-tarefas-tests` e exige banco reservado de teste. O namespace anterior pode ser mantido explicitamente por `PORTAL_COMPOSE_PROJECT=portal-tarefas`, preservando seus volumes. O script de publicação confere SHA completo da imagem contra a revisão OCI, valida o banco, aplica migrations apenas mediante opção explícita, compartilha chaves quando configurado e registra manifesto sanitizado e comandos de rollback. As guardas e sua execução negativa são verificações próprias; não substituem uma publicação Docker real.

Resultados consolidados e limites

A regressão local de 05/11/2026 aprovou **55 testes .NET com SQL real e 33 testes React**, zero falhos, zero ignorados e zero bloqueados nessas duas suítes. Restore/build .NET Release, typecheck e build frontend passaram. O resumo SQL (../evidencias/auditoria-final-20261105/regressao/dotnet-

testes/20261105T221626427Z-9a7a84b4/summary.json) e os resultados frontend (../evidencias/auditoria-final-20261105/regressao/frontend-resultados.json) identificam os comandos e a execução. O banco exclusivo `PortalTarefas_Tests_Final20261105_26b194a7` não foi compartilhado com seed/homologação.

Em outro banco novo reservado, o seed repetido (../evidencias/auditoria-final-20261105/regressao/seed-idempotente.json) manteve três tarefas, três auditorias, duas roles, dois usuários sintéticos e três migrations. O contrato HTTPS (../evidencias/auditoria-final-20261105/regressao/contrato-real.json) e os tipos gerados permaneceram idênticos aos versionados. Cliente de leitura (../evidencias/auditoria-final-20261105/regressao/cliente-sql-https.txt) e cliente autenticado (../evidencias/auditoria-final-20261105/regressao/cliente-autenticado-https.txt) passaram com validação TLS. A publicação em pasta nos dois ambientes (../evidencias/auditoria-final-20261105/regressao/homologacao-local.json) retornou HTTP 200 em live/ready, MVC e SPA, versão exata do artefato de origem e documentação restrita em Production. Processos de teste próprios foram encerrados; dados e volumes preservados.

O ensaio local isolado (../evidencias/auditoria-final-20261105/ensaio-local/resumo.json) produziu uma reprovação intencional, sem ignorados, e a reversão restaurou 29 testes de domínio/memória aprovados. Esses 29 são um subconjunto da suíte normal, e a falha esperada não é uma regressão do produto. A branch experimental possui commits reais de preparação, falha e reversão descritos no procedimento. Sua execução negativa remota foi autorizada e comprovou o bloqueio; a confirmação da recuperação após a reversão já enviada é registrada separadamente.

A validação estática do CI atualizado (../evidencias/ci-validacao-estatica.json) aprovou 31 etapas YAML, 22 blocos Bash, seis scripts e quatro blocos PowerShell. O teste local do novo gate de saúde (../evidencias/auditoria-final-20261105/gate-health-local.json) aprovou três cenários com funções Docker/sleep simuladas: aceita `healthy`, rejeita `unhealthy` e timeout. Essa checagem da lógica não é evidência de Docker real. A consulta Docker no Windows (../evidencias/auditoria-final-20261105/docker-local.json) reconfirmou a indisponibilidade do Engine, preservando a aprovação remota anterior.

Os resultados e bloqueios estão consolidados no status de execução (../STATUS_DE_EXECUCAO.md). O CI remoto, o build/execução da imagem e a implantação efêmera de teste com smoke HTTP estão aprovados para o commit identificado. O novo gate de saúde nativo também foi aprovado no CI do PR. Permanecem a limitação de reprodução Docker no Windows sem Engine e E4.2, mecanismo de identidade/segredos do provedor ainda não demonstrado. A recuperação do ensaio já voltou a `success`. O bloqueio após falha controlada já foi comprovado remotamente.

O roteiro 8 permanece **parcial** por E4.2, identidade federada/secret store do provedor. V3, bloqueio de publicação após falha, já foi comprovado remotamente; a recuperação e o novo gate nativo estão aprovados em suas execuções próprias. Não foram feitas novas capturas; as imagens e os relatórios 1–7 permanecem preservados. O PDF 08 é gerado a partir deste Markdown pelo processo existente, com hash verificado e sem produzir screenshots.

Como histórico de 29/10/2026, os smokes Development (../evidencias/smoke-development.json) e Production simulada (../evidencias/smoke-production.json) foram executados sobre o mesmo binário publicado: live, ready, MVC e SPA retornaram 200 e `/version` informou o commit exato `47c5f2fe37768d16c1a009b9b15688941e04bb02`. Development recebeu User Secrets em perfil isolado e Production recebeu variáveis externas. O manifesto do artefato local histórico (../evidencias/artefato-local.json)

identifica DLL/assets e seus SHA256. Essa execução antiga comprova publicação local e configuração por ambiente; não é apresentada como execução Docker, workflow remoto ou CD por imagem. Os novos smokes de 05/11, vinculados ao SHA de origem `1da2eea`, estão identificados separadamente acima.