AI-modellen bij JACOPS

Benchmark · kostenanalyse (OpenCode vs. directe API's) · data & privacy

Opgesteld op 13 oktober 2026 · Bronnen: OpenCode modelcatalogus & documentatie (Zen, Go), OpenCode Data, Artificial Analysis, BenchLM, Vals AI, Mistral, OVHcloud, Scaleway · Alle prijzen in USD tenzij vermeld (€ = euro)

1. Managementsamenvatting

$ 1,59
kostprijs 90M-sessie DeepSeek V4.1 Flash via Go (off-peak) tegen $ 3,18 via Zen/direct en $ 35,64 voor Claude Sonnet 5.5

50×
zoveel 90M-sessies binnen het Go-maandlimiet ($ 80) van DeepSeek V4.1 Flash — voor $ 10/maand abonnement

6 van 15
modellen in ons voorstel zijn volledig EU-verwerkbaar (Mistral, OVHcloud, Scaleway of self-host)

- **Werkpaard:** DeepSeek V4.1 Flash is kwalitatief top (DeepSWE 74,2; AutomationBench 54,8; CyberGym 88,1) aan $ 0,15–$ 0,30/M input met 98% cachekorting.
- **Kanaalkeuze:** OpenCode Zen verkoopt vrijwel alle modellen aan exact dezelfde prijs als directe API's (at-cost, enkel betaalkosten 4,4% + $ 0,30 per transactie). Het Go-abonnement ($ 10/$ 40 p.m.) geeft 2× tot 8× korting op de open modellen via maandlimieten. Enkel Google (−50% promo) en sommige EU-clouds met tegoeden zijn direct voordeliger.
- **EU/AVG:** voor dossiers met persoonsgegevens of klantvertrouwelijkheid: Mistral Large 4 (EU), OVHcloud/Scaleway of self-host. Nooit Contributor- of gratis-feedbackmodellen gebruiken voor klantdata.
- **Routering in OpenCode:** geen enkele tool kent "vraag → model" out-of-the-box; de meegeleverde *router-agent* classificeert elke vraag en delegeert naar specialisten met eigen model (zie deel 7 en *opencode.json*).

2. Modellenlandschap vandaag (wat is nieuw t.o.v. de referentielijst)

Eerder genoemd	Status nu	Vervanger / relevantie
DeepSeek V3 / Coder	Uitgefaseerd	DeepSeek V4.1 Flash (10/09, MIT, 1M ctx); V4 Pro wordt sinds 14/09 naar V4.1 Flash gerouteerd
Claude Sonnet 5	Vervangen (28/09)	Claude Sonnet 5.5 — $ 2/$ 10, cachelezing gehalveerd naar $ 0,20
Claude Haiku 3.5	Gepensioneerd 16/02/2026	Claude Haiku 5.5 — $ 0,10/$ 0,50, 240 t/s, sterk op agentic taken
GPT-4o / 4o-mini	Vervangen	GPT-6 Luna (goedkoop werkpaard), GPT-6.1 Sol (documentspecialist)
Qwen3-Coder-30B	Uit catalogus	Qwen3.8 Flash (catalogus), Qwen3.8 27B (open weights, via OVH/Scaleway)
Codestral, Mistral Small 4, Ministral 3	Niet in OpenCode	Via La Plateforme (Codestral $ 0,30/$ 0,90 — FIM/aanvulling)
Nieuw, niet genoemd	Claude Opus 5.5 · GPT-6.1 Sol/Astra · GLM-5.3(-Flash) · Kimi K3 · Qwen3.8 Max · Muse Spark 1.3 (+Contributor) · Space Bunny (stealth) · MiMo-V2.6 · Grok 4.7 · Gemini 3.8 Flash · Mistral OCR 4.1	

3. Vergelijkende matrix (scores 1–10)

Model	PDF maken	PDF/OCR lezen	Excel & Word	VBA & Office	Algemeen coderen	Lastenboeken	Assistentie	Privacy
GPT-6 Astra	9	9	9	9	10	9	9	6
Claude Opus 5.5	9	8,5	9	9	10	9	9	6,5
Claude Sonnet 5.5	9,5	8	9,5	9	9	8,5	9,5	6,5
GPT-6.1 Sol	8,5	8,5	9	9	9,5	9	9	6,5

Scores zijn expertinschattingen op basis van publieke benchmarks (DeepSWE v1.1, Terminal-Bench 4.0, OCRBench V2, CC-OCR, GDPval-AA v2, Harvey Legal, JobBench) en leverancierspositionering. Voor VBA bestaat geen publieke benchmark; die kolom weegt legacy-stack-kennis, codekwaliteit en instructiegetrouwheid.

Model	PDF maken	PDF/OCR lezen	Excel & Word	VBA & Office	Algemeen coderen	Lastenboeken	Assistentie	Privacy
Muse Spark 1.3	8,5	9	9	8,5	9,5	9,5	9	6
Muse Spark 1.3 Contributor	8,5	9	9	8,5	9,5	9,5	9	1,5
Qwen3.8 Max	9	9,5	9	8,5	9	9	8,5	7,5
Kimi K3	8,5	8	8,5	8	9,5	9	8,5	7,5
GLM-5.3	8,5	7,5	8,5	8,5	9	8,5	8	7,5
DeepSeek V4.1 Flash	8,5	8	8,5	8,5	9,5	8,5	8,5	7,5
Mistral Large 4	8	7,5	8,5	8	8	9	8	10
Gemini 3.8 Flash	8,5	8,5	8	7,5	8	8	8,5	7,5
GLM-5.3-Flash	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	7,5
Qwen3.8 Flash	8,5	8	8,5	8	8,5	8	9	7,5
Space Bunny	8	7,5	8	7,5	8,5	8	8,5	8
GPT-6 Luna	7,5	8	8	7,5	8	7,5	8,5	6,5
Claude Haiku 5.5	7	7,5	7,5	7,5	7,5	7	8	6,5
MiMo-V2.6-Flash	7	7	7	7	7,5	7	8	7,5
Grok 4.7	7,5	7,5	7,5	7	8	7,5	7,5	6,5
MiniMax-M3	7	7	7	7	7,5	7,5	7,5	7,5

Scores zijn expertinschattingen op basis van publieke benchmarks (DeepSWE v1.1, Terminal-Bench 4.0, OCRBench V2, CC-OCR, GDPval-AA v2, Harvey Legal, JobBench) en leverancierspositionering. Voor VBA bestaat geen publieke benchmark; die kolom weegt legacy-stack-kennis, codekwaliteit en instructiegetrouwheid.


4. Tarieven, caching en de 90M-sessie

Sessiemodel: 6,5M unieke input + 82,7M cached input + 0,61M output = 90M tokens (zware agentische sessie, zoals gemeten in de praktijk: 95%+ cache-hits).

Model	Input $/1M	Cached $/1M	Output $/1M	90M-sessie
Muse Spark 1.3 Contributor	$ 0,10	$ 0,00	$ 0,20	$ 0,94
Claude Haiku 5.5 (Go/Zen, <=100K)	$ 0,10	$ 0,01	$ 0,50	$ 1,78
GPT-6 Luna	$ 0,10	$ 0,01	$ 0,50	$ 1,78
MiMo-V2.6-Flash	$ 0,14	$ 0,00	$ 0,28	$ 1,31
GLM-5.3-Flash	$ 0,15	$ 0,03	$ 0,50	$ 3,76
Qwen3.8 Flash	$ 0,15	$ 0,02	$ 0,47	$ 2,58
DeepSeek V4.1 Flash (Go off-peak)	$ 0,15	$ 0,00	$ 0,60	$ 1,59
Space Bunny	$ 0,15	$ 0,03	$ 0,60	$ 3,82
DeepSeek V4.1 Flash (Zen/piek)	$ 0,30	$ 0,01	$ 1,20	$ 3,18
MiniMax-M3	$ 0,30	$ 0,06	$ 1,20	$ 7,64
Qwen3.7 Plus	$ 0,40	$ 0,04	$ 1,60	$ 6,88
DeepSeek V4 Pro 0813 (Go off-peak)	$ 0,66	$ 0,02	$ 1,98	$ 7,32
Mistral Large 4 (Zen, -50%)	$ 0,68	$ 0,07	$ 2,09	$ 11,48
Muse Spark 1.3	$ 1,25	$ 0,15	$ 4,25	$ 23,12
GLM-5.3	$ 1,40	$ 0,26	$ 4,40	$ 33,29
Gemini 3.8 Flash (Zen)	$ 1,50	$ 0,15	$ 7,50	$ 26,73
Kimi K3	$ 3,00	$ 0,30	$ 15,00	$ 53,46
Kimi K2.7 Code	$ 0,95	$ 0,19	$ 4,00	$ 24,33
Claude Sonnet 5.5	$ 2,00	$ 0,20	$ 10,00	$ 35,64
GPT-6.1 Sol (Zen)	$ 2,00	$ 0,10	$ 10,00	$ 27,37
Qwen3.8 Max	$ 2,00	$ 0,25	$ 6,00	$ 37,33
Grok 4.7	$ 2,00	$ 0,50	$ 6,00	$ 58,01
Claude Opus 5.5	$ 4,00	$ 0,20	$ 20,00	$ 54,74
GPT-6 Astra	$ 10,00	$ 1,00	$ 50,00	$ 178,20
GPT-5.5 Pro	$ 30,00	$ 30,00	$ 180,00	$ 2.785,80

Tarieven OpenCode-catalogus 13/10/2026. GPT-6.1 Sol: Zen rekent $ 0,10 cachelezing; de directe OpenAI-API $ 0,20 — verifieer bij facturatie. De Go-tarieven gelden binnen het abonnement (maandlimieten).

Kosten per 90M-sessie — de workhorses vergeleken



Groen = Go-abonnement, blauw = Zen/direct, bruin = EU-premium. Volwaardige flagship-sessies kosten $ 27 (GPT-6.1 Sol) tot $ 178 (GPT-6 Astra); de keuze van het basismodel bepaalt dus 90% van de factuur.

5. Kostenanalyse: OpenCode (Go & Zen) vs. directe API's

Hoe de kanalen zich verhouden. OpenCode Zen (pay-as-you-go) rekent de lijstprijzen van de leveranciers door zonder marge (enkel betaalkosten: 4,4% + $ 0,30 per transactie). Voor bijna elk model is *Zen = directe API* qua prijs: DeepSeek, Mistral, OpenAI, Anthropic, Moonshot, Z.ai en Qwen hanteren overal dezelfde tarieven. Het verschil zit in gemak (één sleutel, één factuur, genormaliseerde ZDR), in provider-specifieke acties (Google-promo, batchkortingen, tegoeden bij EU-clouds) en in het **Go-abonnement**, dat open modellen met maandlimieten afkoopt tegen $ 10 (±$ 60–$ 80 tegoed per model) of $ 40 (Go Plus).

5.1 Per model: kost per 90M-sessie en Go-leverage

Model	Via Go (abonnement)	Limiet & sessies inbegrepen	Via Zen	Via directe API	Vergelijking	Opmerking
DeepSeek V4.1 Flash	$ 1,59	$ 80,00 · ~50,3 sessies inbegrepen	$ 3,18	$ 1,59 promo	direct goedkoper	Direct off-peak = Go-tarief; piek = Zen-tarief
GLM-5.3-Flash	$ 3,76	$ 60,00 · ~16,0 sessies inbegrepen	$ 3,76	$ 3,76	gelijk	Prijs identiek bij Z.ai
Qwen3.8 Flash	$ 2,58	$ 30,00 · ~11,6 sessies inbegrepen	$ 2,58	$ 2,58	gelijk	Prijs identiek op QwenCloud
GPT-6 Luna	$ 1,78	$ 15,00 · ~8,4 sessies inbegrepen	$ 1,78	$ 1,78	gelijk	Prijs identiek bij OpenAI
Claude Haiku 5.5	$ 1,78	$ 15,00 · ~8,4 sessies inbegrepen	$ 1,78	$ 1,78	gelijk	Prijs identiek bij Anthropic (<100K)
Qwen3.8 Max	$ 37,33	$ 15,00 · ~0,4 sessies inbegrepen	$ 37,33	$ 37,33	gelijk	Go-limiet klein t.o.v. sessiekost
Kimi K3	$ 53,46	$ 15,00 · ~0,3 sessies inbegrepen	$ 53,46	$ 53,46	gelijk	Zwaarste sessiekost van de workhorses
Claude Sonnet 5.5	–	n.v.t.	$ 35,64	$ 35,64	gelijk	Niet in Go-abonnement; premium afwerking
Claude Opus 5.5	–	n.v.t.	$ 54,74	$ 54,74	gelijk	Duur per sessie, topkwaliteit
GPT-6.1 Sol	–	n.v.t.	$ 27,37	$ 35,64 promo	direct duurder	Zen cachelezing $ 0,10 vs direct $ 0,20
Mistral Large 4	–	n.v.t.	$ 11,48	$ 11,48	gelijk	La Plateforme zelfde tarief; EU-hosting
Gemini 3.8 Flash	–	n.v.t.	$ 26,73	$ 13,37 promo	direct goedkoper	Directe promo -50% t/m 31/12/2026
Grok 4.7	$ 58,01	$ 15,00 · ~0,3 sessies inbegrepen	$ 58,01	$ 58,01	gelijk	Zwakke cachekorting (75%)

Go-leverage = maandlimiet gedeeld door sessiekost. Voorbeeld: DeepSeek V4.1 Flash levert $ 80 / $ 1,59 ≈ 50 sessies voor $ 10 — 87% voordeliger dan betalen per sessie aan het off-peak-tarief en 95% t.o.v. Zen.

5.2 Maandscenario: 20 zware sessies (±1,8 miljard tokens)

Model	Via Go	Via Zen / direct
DeepSeek V4.1 Flash (off-peak)	$ 10,00 (abonnement)	$ 63,60
GLM-5.3-Flash	$ 10,00 + 4,0 Zen-sessies ($ 15,20)	$ 75,20
Qwen3.8 Flash	$ 10,00 + 8,4 Zen-sessies ($ 21,60)	$ 51,60
GPT-6 Luna of Claude Haiku 5.5	$ 10,00 + 11,6 Zen-sessies ($ 20,60)	$ 35,60
Claude Sonnet 5.5 (premium)	n.v.t.	$ 712,80

Bij een Go-limietoverschrijding kun je 'Use balance' inschakelen: het overschot loopt dan via je Zen-saldo. Zonder fallback: resterend werk doorschuiven naar een ander Go-model of een gratis model.

5.3 Waar directe API's wél winnen

- **Google Gemini 3.8 Flash:** direct $ 0,75/$ 3,75 (promo t/m 31/12/2026) vs. $ 1,50/$ 7,50 via Zen — $ 13,37 vs. $ 26,73 per sessie. Vanaf 01/01/2027 verdubbelt de directe prijs ook.
- **Modellen die niet in OpenCode zitten:** Codestral (FIM/aanvulling, $ 0,30/$ 0,90), Devstral 2 ($ 0,40/$ 2,00), Mistral Small 4, Ministral 3-serie, Mistral OCR 4.1 (per pagina: $ 4/1.000, batch $ 2, annotated $ 5), Qwen3.8 27B via OVH/Scaleway.
- **Tegoeden en kortingen:** OVHcloud € 200 startkrediet, Scaleway € 100, Mistral $ 10/maand gratis credits, batch-API −50% bij vrijwel elke leverancier.
- **Fine-tuning en self-hosting:** DeepSeek V4.1 Flash (MIT) en Qwen3.8 27B (Apache 2.0) mogen commercieel zelf gehost worden — interessant zodra volumes of privacy dat rechtvaardigen.

Rekenvalkuil zonder prompt-caching. De 90M-sessie is enkel betaalbaar dankzij caching (DeepSeek 98%, OpenAI/Anthropic 90–95%). Providers zonder gedocumenteerde caching factureren de volledige 89,2M input opnieuw. Zelfde werklast:

Route	Kost per sessie	Toelichting
Scaleway - DeepSeek V4 Flash (met cache)	€ 9,70	EU-gehost, cache € 0,08/M
Scaleway - Qwen3.6-35B-A3B (geen cache)	€ 23,22	89,2M input volledig gefactureerd
OVHcloud - Qwen3.8-27B (geen cache)	$ 43,75	89,2M input volledig gefactureerd
OpenCode Zen - DeepSeek V4.1 Flash (met cache)	$ 3,18	referentie: niet-EU-hosting bij OpenCode

5.4 Kostenefficiëntie per categorie (kwaliteit ÷ kost)

Categorie	Beste kwaliteit	Beste waarde	Advies
VBA & Office	Sonnet 5.5 / GPT-6.1 Sol / Opus 5.5	GLM-5.3-Flash, DeepSeek V4.1 Flash, Qwen3.8 Flash	Premium voor complexe refactors; waarde-modellen voor bulkwerk met testkopie
PDF maken (WeasyPrint)	Sonnet 5.5 (9,5) — design-oog	GLM-5.3-Flash, Qwen3.8 Flash	Klantdeliverables op Sonnet; interne rapporten op Flash-modellen
PDF lezen & OCR	Qwen3.8 Max (9,5), Muse Spark 1.3 (9)	Qwen3.8 Flash + Mistral OCR 4.1-pipeline	OCR altijd als aparte pipeline ($ 4/1.000 pag.), daarna LLM-analyse
Excel & Word	Sonnet 5.5 (9,5), GPT-6.1 Sol, Qwen3.8 Max	Qwen3.8 Flash	Scripts blijven mensenwerk: altijd openen en valideren
Lastenboeken	Muse Spark 1.3, Opus 5.5, Mistral Large 4	DeepSeek V4.1 Flash, Mistral Large 4 (EU)	Mistral Large 4 combineert EU met Harvey Legal #6/75
Algemeen coderen	Astra / Opus 5.5 (10)	DeepSeek V4.1 Flash (Go), GLM-5.3-Flash	V4.1 Flash is de #1 in OpenCode-gebruik (43 biljoen tokens/week)
Assistentie	Sonnet 5.5 (9,5)	Haiku 5.5 / GPT-6 Luna / Qwen3.8 Flash	Haiku 5.5 met 240 t/s is de snelste

6. Data & privacy-analyse

Zeven op tien AI-lekken in bedrijven ontstaan door verkeerde kanaalkeuze, niet door het model zelf. Daarom per kanaal: waar wordt verwerkt, wordt er getraind op jouw data, hoe lang blijft die bewaard, en is er een zero-data-retention (ZDR)-garantie?

Kanaal / leverancier	Hosting	Training op jouw data	Retentie	ZDR	Score
Mistral La Plateforme / Mistral via Zen	Frankrijk / EU	Nee, niet voor training	Volgens ZDR-beleid (0 dagen)	Ja	10
OVHcloud AI Endpoints	Frankrijk (Gravelines)	Nee (verwerkersovereenkomst)	EU-opslag, GDPR	Op aanvraag	9,5
Scaleway Generative APIs	Frankrijk / EU	Nee	EU-opslag, GDPR	Op aanvraag	9,5
OpenCode Go - open modellen (DeepSeek, GLM, Qwen, Kimi, MiMo, MiniMax)	VS/EU	Nee	0 dagen	Ja (DeepSeek-akkoord maandelijks hernieuwd, geldig t/m 31/10/2026)	8
OpenCode Zen - betaalde modellen	VS/EU	Nee	0 dagen (uitzonderingen zie onder)	Ja, standaard	8
OpenAI via Go/Zen of direct	VS (EU-residentie mogelijk bij direct)	Nee	Max. 30 dagen (abuse monitoring)	Mogelijk (enterprise)	7
Anthropic via Zen of direct	VS	Nee	Max. 30 dagen	Mogelijk (enterprise)	7
Google Gemini (direct)	VS/EU naar keuze	Nee (betaalde tier)	Volgens Google Cloud-beleid	Mogelijk	7,5
xAI Grok (direct)	VS	Nee	Max. 30 dagen	Ja (beperkt stateful features)	6,5
DeepSeek / Moonshot / Z.ai / Alibaba (directe API)	China	Nee, maar Chinese jurisdictie	Eigen beleid	Niet standaard	3
Meta Muse Spark (betaalde tier)	VS	Volgens standaardbeleid	Volgens beleid	Nee	6
Meta Muse Spark 1.3 Contributor	VS	JA - prompts en output trainen Meta-modellen	Niet-ZDR	Nee	1,5
Gratis stealth/modellen met feedbackclausule (Big Pickle, Cat Jam, Exo, MiMo-free, Ling-free, Nemotron-free)	Varieert	JA/onduidelijk (verbetering product)	Gelogd	Nee	2
Gratis met ZDR (Space Bunny Free, LongCat 2.5, Step 5)	Varieert	Nee	0 dagen	Ja	8
Self-host (Qwen3.8-27B, DeepSeek V4.1 Flash MIT) op eigen/EU-GPU	Eigen beheer	Nee	Eigen beheer	Ja	10

OpenCode Go hanteert voor de open modellen: niet gebruikt voor training + 0 dagen retentie. Let op: het DeepSeek-ZDR-akkoord wordt maandelijks hernieuwd (geldig t/m 31/10/2026). OpenCode Zen host in de VS en EU en geldt standaard als ZDR, met uitzondering van de genoemde gratis/Contributor-modellen.

Conclusies & regels

- **Vertrouwelijke klantdossiers, lastenboeken met prijsinfo, persoonsgegevens:** uitsluitend Mistral Large 4 (EU), een EU-gehost model (OVHcloud/Scaleway) of self-host. Dit kan volledig via OpenCode (mistral-large-4 zit in de catalogus).
- **Interne code en documenten zonder persoonsgegevens:** Go/Zen-modellen met ZDR zijn verantwoord — dat is 80% van het werkvolume.
- **Nooit:** Muse Spark 1.3 Contributor (uitdrukkelijk: prompts en output trainen Meta-modellen), Big Pickle, Cat Jam, Exo, MiMo-free, Ling-free, Nemotron-free (feedback/trial-clausules).
- **Grijs zone:** DeepSeek/Moonshot/Z.ai/Alibaba *directe* API's = Chinese jurisdictie; via OpenCode Go zijn diezelfde modellen weliswaar ZDR, maar de juridische entiteit blijft Chinees — vermijd dit voor persoonsgegevens, ook via Go.

- **ZDR verandert níet de modelkwaliteit of de prijs** — het is puur contractueel. Vraag bij kritieke dossiers de actuele ZDR-status op in de console.
- **Prompt-caching en privacy:** caching verlaagt de kost drastisch, maar betekent dat de context tijdelijk bij de provider staat. Bij ZDR-providers is die context vluchtig; bij provider-zonder-ZDR Jour werkt de cache-vraag als drukkingsmiddel: kies eerst de privacy-tier, dan pas het model/tarief.

7. Eindadvies & taakroutering in OpenCode

OpenCode routeert niet automatisch op vraaginhoud. Drie officiële mechanismen lossen dit op — ze zitten alle drie in bijgeleverde *opencode.json*:

Mechanisme	Werking	Voorbeeld
Router-agent (default)	Een goedkoop model (GPT-6 Luna) leest de vraag, klasseert ze en delegeert via de Task-tool naar de specialist met het juiste model	Gewoon typen: "lees dit bestek uit en maak een risico-tabel" → lastenboek-analist (Mistral Large 4)
Subagents met @	Handmatige, geforceerde route	@ocr-extractie haal tabel 3 uit deze scan
Commando's met /	Deterministische route met vast model	/pdf interventierapport werf 12 · /vba macro.xlsm · /confidentieel dossier-A

Taaktype → model (zoals geconfigureerd)

Taaktype	Agent	Model	Prijs/sessie	Opmerking
Routeren/classificeren	router	GPT-6 Luna (Go)	~$ 0,02	goedkoop, laag risico
Dagelijks coderen	build	DeepSeek V4.1 Flash (Go)	~$ 1,59	off-peak; anders $ 3,18
PDF maken & styling	pdf-designer	Claude Sonnet 5.5	~$ 35,64	beste ontwerpresultaat; budget: GLM-5.3-Flash
OCR & PDF lezen	ocr-extractie	Qwen3.8 Max	~$ 37,33	beste OCR-benchmarks; alternatief Qwen3.8 Flash
Excel & Word genereren	office-excel-word	Claude Sonnet 5.5	~$ 35,64	expliciet sterk in spreadsheets
VBA & Office-automatisering	vba-specialist	Claude Sonnet 5.5	~$ 35,64	legacy-stack; altijd testkopie
Lastenboeken & bestekken	lastenboek-analist	Mistral Large 4 (EU)	~$ 11,48	Harvey Legal #6/75, FR/NL
Vertrouwelijk werk	vertrouwelijk-werk	Mistral Large 4 (EU)	~$ 11,48	geen webtools, EU-verwerking
Snelle assistentie	snelle-vraag	Claude Haiku 5.5 (Go)	~$ 1,78	240 t/s, snel en goedkoop

Installatie: kopieer *opencode.json* naar de projectroot of naar *~/.config/opencode/*. Verbind OpenCode Go (abonnement) en/of OpenCode Zen (saldo voor Sonnet/Mistral/Qwen Max). De router staat standaard aan; wisselen kan met Tab (router / build / plan).

Slotadvies in één alinea

Zet het dagelijkse werk op **DeepSeek V4.1 Flash via Go** (50 zware sessies voor $ 10/maand), escaleer klantdeliverables naar **Claude Sonnet 5.5** en houd **Mistral Large 4** als EU-werkpaard voor alles met vertrouwelijke of juridisch-technische inhoud. Laat OCR via de **Qwen3.8-max of de OCR 4.1-pipeline** lopen en gebruik de router-agent zodat dit alles automatisch op de juiste plek terechtkomt — zonder dat iemand nog handmatig van model hoeft te wisselen.

Verantwoording: prijzen en catalogusgegevens uit de OpenCode-omgeving (13/10/2026), OpenCode-documentatie (Zen, Go, agents, config, plugins), OpenCode Data (gebruik, sessiekosten, cache-ratio's), Artificial Analysis, BenchLM, Vals AI, llm-stats, leveranciersdocumentatie (Mistral, OVHcloud, Scaleway, DeepSeek, OpenAI, Anthropic, Google, xAI, Moonshot, Z.ai, Alibaba, Meta). Scores en kostenscores zijn inschattingen; tarieven kunnen wijzigen — controleer vóór facturatie. Dit rapport is gegenereerd met Python + WeasyPrint.