

Autenticación y Perfil (Público)

Número	CU01
Caso de Uso	Registrar Usuario Cliente o Freelancer
Actores	Cliente, FreeLancer
Propósito	El usuario ingresa sus datos requeridos y elige su rol en la pantalla pública sin iniciar sesión.
Precondición	El usuario no debe estar previamente registrado con el mismo correo electrónico.
Resumen	• El usuario accede a la pantalla pública de registro. • El sistema muestra el formulario de registro. • El usuario ingresa sus datos personales (nombre, correo, contraseña, etc.). • El usuario selecciona el rol (Cliente o Freelancer). • El sistema valida que los campos estén completos y sean correctos. • El sistema verifica que el correo no esté registrado previamente. • Si hay errores, el sistema muestra mensajes y detiene el flujo. • Si los datos son válidos, el sistema guarda la información en la base de datos. • El sistema crea la cuenta con estado activo. • El sistema confirma el registro exitoso.
Tipo	Primario
Referencias	CU02

Número	CU02
Caso de Uso	Iniciar Sesión
Actores	Cliente, Freelancer, Administrador
Propósito	Autenticar de forma segura al usuario para otorgarle acceso a la plataforma y generar su token de sesión.
Precondición	El usuario debe estar registrado previamente y su cuenta no debe estar desactivada.
Resumen	• El usuario ingresa su correo/usuario y contraseña. • El sistema busca al usuario en la base de datos. • El sistema valida la contraseña. • Si es inválido o está desactivado, muestra error. • Si es válido, genera el token. • El sistema verifica si es primer inicio de sesión. • Si es primer ingreso, redirige a completar perfil. • Si no, redirige al dashboard correspondiente.
Tipo	Primario
Referencias	CU01, CU20, CU33

Número	CU03
Caso de Uso	Cerrar Sesión
Actores	Cliente, FreeLancer, Administrador
Propósito	Invalida el token JWT activo y finaliza la sesión del usuario en la plataforma.
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa.
Resumen	• El usuario selecciona la opción "Cerrar Sesión". • El sistema recibe la solicitud. • El sistema invalida el token activo. • El sistema elimina la sesión del cliente (frontend). • El sistema redirige al usuario a la pantalla de inicio de sesión.
Tipo	Secundario
Referencias	CU02

Módulo de Administrador

Número	CU04
Caso de Uso	Crear Administrador Secundario
Actores	Administrador
Propósito	Permitir al administrador principal crear nuevas cuentas administrativas.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener permisos suficientes.
Resumen	• El administrador accede al panel de administración. • Selecciona la opción "Crear Administrador". • Ingresa los datos del nuevo administrador. • El sistema valida los datos. • El sistema verifica que el correo no exista. • Si hay errores, muestra mensajes. • Si es válido, guarda el nuevo administrador. • El sistema confirma la creación exitosa.
Tipo	Primario
Referencias	CU02

Número	CU05
Caso de Uso	Crear Categoría
Actores	Administrador
Propósito	El administrador da de alta una nueva categoría de servicios en el sistema.
Precondición	El administrador debe estar autenticado.
Resumen	• El administrador accede al módulo de categorías. • Selecciona "Crear Categoría". • Ingresa el nombre y descripción. • El sistema valida los datos. • El sistema verifica que la categoría no exista.

	• Si hay errores, muestra mensajes. • Si es válida, guarda la categoría. • El sistema confirma la creación.
Tipo	Primario
Referencias	CU08, CU10

Número	CU06
Caso de Uso	Editar Categoría
Actores	Administrador
Propósito	Modifica los detalles de una categoría de servicios existente.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y la categoría debe existir en el sistema.
Resumen	• El administrador accede al módulo de categorías. • El sistema muestra la lista de categorías existentes. • El administrador selecciona una categoría para editar. • El sistema muestra los datos actuales de la categoría. • El administrador modifica los campos necesarios. • El sistema valida los datos ingresados. • El sistema verifica que no exista otra categoría con el mismo nombre. • Si hay errores, el sistema muestra un mensaje y detiene el proceso. • Si los datos son válidos, el sistema actualiza la categoría en la base de datos. • El sistema confirma la actualización exitosa.
Tipo	Secundario
Referencias	CU05, CU07

Número	CU07
Caso de Uso	Desactivar Categoría
Actores	Administrador
Propósito	Deshabilita una categoría para que ya no esté disponible para nuevos proyectos.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y la categoría debe existir y estar activa.
Resumen	• El administrador accede al módulo de categorías. • El sistema muestra la lista de categorías. • El administrador selecciona una categoría activa. • El administrador elige la opción de desactivar. • El sistema solicita confirmación de la acción. • El administrador confirma la desactivación. • El sistema cambia el estado de la categoría a INACTIVA. • El sistema evita que la categoría sea seleccionable en nuevos proyectos. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario

Referencias	CU05, CU06
-------------	------------

Número	CU08
Caso de Uso	Gestionar Catálogo de Habilidades
Actores	Administrador
Propósito	El administrador agrega o edita habilidades asociadas a las categorías existentes.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y deben existir categorías en el sistema.
Resumen	• El administrador accede al módulo de habilidades. • El sistema muestra el catálogo actual de habilidades. • El administrador selecciona una acción: agregar, editar o eliminar habilidad. • El administrador ingresa el nombre de la habilidad y la asocia a una categoría. • El sistema valida los datos ingresados. • El sistema verifica que la habilidad no exista previamente en la categoría. • Si hay errores, el sistema muestra un mensaje y detiene el proceso. • Si es válida, el sistema guarda la nueva habilidad. • El administrador selecciona una habilidad existente. • Modifica los datos necesarios. • El sistema valida y actualiza la información. • El administrador selecciona una habilidad. • El sistema solicita confirmación. • El administrador confirma. • El sistema elimina o desactiva la habilidad. • El sistema confirma la operación realizada.
Tipo	Primario
Referencias	CU09, CU05

Número	CU09
Caso de Uso	Aprobar/Rechazar Solicitud de Nueva Habilidad
Actores	Administrador
Propósito	Revisa una petición de habilidad hecha por un freelancer y decide incluirla en el catálogo o descartarla.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y debe existir al menos una solicitud pendiente.
Resumen	• El administrador accede al módulo de solicitudes de habilidades. • El sistema muestra la lista de solicitudes pendientes. • El administrador selecciona una solicitud. • El sistema muestra los detalles de la solicitud. • El administrador evalúa la información proporcionada. • El administrador decide aprobar o rechazar la solicitud.

	• El sistema valida que la habilidad no exista previamente. • El sistema agrega la habilidad al catálogo. • El sistema notifica al freelancer que su solicitud fue aprobada. • El administrador puede ingresar un motivo de rechazo. • El sistema registra la decisión. • El sistema notifica al freelancer del rechazo. • El sistema actualiza el estado de la solicitud.
Tipo	Secundario
Referencias	CU08, CU39

Número	CU10
Caso de Uso	Aprobar/Rechazar Solicitud de Nueva Categoría
Actores	Administrador
Propósito	Revisa una petición de categoría hecha por un cliente y decide aceptarla o rechazarla.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y debe existir al menos una solicitud pendiente.
Resumen	• El administrador accede al módulo de solicitudes de categorías. • El sistema muestra la lista de solicitudes pendientes. • El administrador selecciona una solicitud. • El sistema muestra los detalles de la categoría solicitada. • El administrador evalúa la solicitud. • El administrador decide aprobar o rechazar. • El sistema verifica que la categoría no exista previamente. • El sistema crea la nueva categoría en estado ACTIVA. • El sistema notifica al cliente que su solicitud fue aprobada. • El administrador puede ingresar un motivo de rechazo. • El sistema registra la decisión. • El sistema notifica al cliente del rechazo. • El sistema actualiza el estado de la solicitud.
Tipo	Secundario
Referencias	CU05, CU25

Número	CU11
Caso de Uso	Actualizar Porcentaje de Comisión
Actores	Administrador
Propósito	Modifica la comisión global de la plataforma para los nuevos contratos y guarda el historial del cambio.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y debe existir un porcentaje de comisión activo.
Resumen	• El administrador accede al módulo de configuración de comisiones. • El sistema muestra el porcentaje de comisión actual y su historial.

	• El administrador ingresa un nuevo porcentaje de comisión. • El sistema valida que el valor esté dentro de un rango permitido (ej. 0%–100%). • Si el valor es inválido, el sistema muestra un mensaje de error y detiene el proceso. • Si es válido, el sistema registra la fecha de finalización del porcentaje actual. • El sistema guarda el nuevo porcentaje con su fecha de inicio. • El sistema actualiza el porcentaje activo en la plataforma. • El sistema confirma la actualización exitosa.
Tipo	Primario
Referencias	CU16

Número	CU12
Caso de Uso	Consultar Listado de Usuarios
Actores	Administrador
Propósito	Visualiza la lista de clientes y freelancers registrados, junto con sus perfiles.
Precondición	El administrador debe estar autenticado.
Resumen	• El administrador accede al módulo de usuarios. • El sistema obtiene la lista de clientes y freelancers registrados. • El sistema muestra el listado con información relevante (nombre, correo, rol, estado). • El administrador puede aplicar filtros. • El sistema actualiza la lista según los filtros aplicados. • El administrador puede seleccionar un usuario para ver su perfil detallado. • El sistema muestra la información completa del usuario seleccionado.
Tipo	Secundario
Referencias	CU13, CU14

Número	CU13
Caso de Uso	Desactivar Cuenta de Usuario
Actores	Administrador
Propósito	Bloquea el acceso a un cliente o freelancer por comportamiento indebido.
Precondición	El administrador debe estar autenticado, el usuario debe existir y estar activo.
Resumen	• El administrador accede al listado de usuarios. • El sistema muestra la lista de usuarios. • El administrador selecciona un usuario activo. • El administrador elige la opción de desactivar cuenta. • El sistema solicita confirmación de la acción.

	• El administrador confirma la desactivación. • El sistema cambia el estado del usuario a INACTIVO. • El sistema invalida cualquier sesión activa del usuario. • El sistema bloquea futuros accesos del usuario. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario
Referencias	CU14, CU02

Número	CU14
Caso de Uso	Activar Cuenta de Usuario
Actores	Administrador
Propósito	Reactiva el acceso a un usuario previamente desactivado.
Precondición	El administrador debe estar autenticado, el usuario debe existir y estar en estado inactivo.
Resumen	• El administrador accede al listado de usuarios. • El sistema muestra la lista de usuarios. • El administrador filtra o selecciona un usuario inactivo. • El administrador elige la opción de activar cuenta. • El sistema solicita confirmación. • El administrador confirma la activación. • El sistema cambia el estado del usuario a ACTIVO. • El sistema permite nuevamente el acceso del usuario. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario
Referencias	CU13, CU02

Número	CU15
Caso de Uso	Consultar Saldo Global
Actores	Administrador
Propósito	Visualiza el monto total acumulado por comisiones y su historial detallado.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y deben existir transacciones registradas en el sistema.
Resumen	• El administrador accede al módulo financiero. • El sistema calcula el saldo global acumulado por comisiones. • El sistema obtiene el historial de transacciones relacionadas. • El sistema muestra el monto total y el detalle histórico. • El administrador puede filtrar por fechas o rangos específicos. • El sistema actualiza la información según los filtros aplicados.
Tipo	Secundario
Referencias	CU19

Número	CU16
Caso de Uso	Generar Reporte de Historial de porcentajes de comisión
Actores	Administrador
Propósito	Visualizar la fecha de inicio, fecha de fin y valor de cada porcentaje activo y poder exportarlo a PDF.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y deben existir registros de cambios en los porcentajes de comisión.
Resumen	• El administrador accede al módulo de reportes. • El administrador selecciona el reporte de historial de comisiones. • El sistema obtiene los registros históricos de porcentajes. • El sistema muestra la información (fecha de inicio, fecha de fin, valor del porcentaje). • El administrador puede aplicar filtros por rango de fechas. • El sistema actualiza los resultados según los filtros aplicados. • El administrador selecciona la opción de exportar a PDF. • El sistema genera el documento con la información mostrada. • El sistema permite descargar el archivo PDF.
Tipo	Primario
Referencias	CU11

Número	CU17
Caso de Uso	Generar Reporte de Top 5 freelancers con más ingresos en un intervalo de tiempo
Actores	Administrador
Propósito	Visualizar el nombre, cantidad de contratos completados, total generado y comisión obtenida por la plataforma.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y deben existir contratos completados en el sistema.
Resumen	• El administrador accede al módulo de reportes. • El administrador selecciona el reporte de top freelancers. • El sistema solicita un rango de fechas. • El administrador ingresa el intervalo de tiempo. • El sistema valida el rango de fechas. • El sistema consulta los contratos completados en ese período. • El sistema calcula los ingresos por freelancer. • El sistema ordena los resultados de mayor a menor ingreso. • El sistema selecciona los 5 freelancers con mayores ingresos. • El sistema muestra la información (nombre, contratos completados, total generado, comisión obtenida).
Tipo	Primario
Referencias	CU19

Número	CU18
Caso de Uso	Generar Reporte de Top 5 categorías con más actividad en un intervalo de tiempo
Actores	Administrador
Propósito	Visualizar el nombre de la categoría, cantidad de contratos y total de comisiones generadas.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y deben existir contratos o proyectos registrados.
Resumen	• El administrador accede al módulo de reportes. • El administrador selecciona el reporte de categorías. • El sistema solicita un rango de fechas. • El administrador ingresa el intervalo de tiempo. • El sistema valida el rango de fechas. • El sistema consulta los contratos asociados a categorías en ese período. • El sistema calcula la cantidad de contratos por categoría. • El sistema calcula las comisiones generadas por categoría. • El sistema ordena los resultados por nivel de actividad. • El sistema selecciona las 5 categorías con mayor actividad. • El sistema muestra la información (nombre de categoría, cantidad de contratos, total de comisiones).
Tipo	Primario
Referencias	CU05, CU19

Número	CU19
Caso de Uso	Generar Reporte de Total de ingresos de la plataforma en un intervalo de tiempo
Actores	Administrador
Propósito	Visualizar la cantidad de contratos completados, total de comisiones acumuladas.
Precondición	El administrador debe estar autenticado y deben existir contratos completados en el sistema.
Resumen	• El administrador accede al módulo de reportes. • El administrador selecciona el reporte de ingresos. • El sistema solicita un rango de fechas. • El administrador ingresa el intervalo de tiempo. • El sistema valida el rango de fechas. • El sistema consulta los contratos completados en ese período. • El sistema calcula el total de comisiones generadas. • El sistema cuenta la cantidad de contratos completados. • El sistema muestra los resultados (total de ingresos, número de contratos).
Tipo	Primario
Referencias	CU15, CU17, CU18

Módulo de Cliente

Número	CU20
Caso de Uso	Completar Información Inicial de Cliente
Actores	Cliente
Propósito	Registra su Propósito, sector y sitio web en su primer inicio de sesión.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y es su primer inicio de sesión.
Resumen	• El cliente inicia sesión en la plataforma. • El sistema detecta que el perfil está incompleto. • El sistema redirige al formulario de información inicial. • El cliente ingresa datos como descripción, sector y sitio web. • El sistema valida los datos ingresados. • Si hay errores, el sistema muestra mensajes y detiene el proceso. • Si los datos son válidos, el sistema guarda la información del perfil. • El sistema marca el perfil como completo. • El sistema redirige al panel principal del cliente.
Tipo	Primario
Referencias	CU02

Número	CU21
Caso de Uso	Recargar Saldo
Actores	Cliente
Propósito	Ingresa fondos a su cuenta dentro de la plataforma en cualquier momento.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y debe tener su perfil completo.
Resumen	• El cliente accede al módulo de saldo. • El sistema muestra el saldo actual. • El sistema solicita el monto a recargar. • El cliente ingresa el monto. • El sistema valida que el monto sea mayor a cero. • Si la transacción falla, el sistema muestra un error y no modifica el saldo. • Si la transacción es exitosa, el sistema acredita el monto al saldo del cliente. • El sistema registra la transacción en el historial. • El sistema muestra confirmación de la recarga.
Tipo	Primario
Referencias	CU15, CU22

Número	CU22
Caso de Uso	Publicar Proyecto
Actores	Cliente

Propósito	Crea una solicitud de trabajo indicando categoría, habilidades, presupuesto y fecha límite.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y debe tener su perfil completo.
Resumen	• El cliente accede a la opción de publicar proyecto. • El sistema muestra el formulario de creación. • El cliente ingresa categoría, habilidades, descripción, presupuesto y fecha límite. • El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos. • El sistema verifica que la categoría esté activa. • El sistema valida que el presupuesto sea mayor a cero. • Si hay errores, el sistema muestra mensajes y detiene el flujo. • Si los datos son válidos, el sistema guarda el proyecto en estado ABIERTO. • El sistema publica el proyecto para que sea visible a freelancers. • El sistema confirma la creación del proyecto.
Tipo	Primario
Referencias	CU23, CU24, CU26

Número	CU23
Caso de Uso	Editar Proyecto Abierto
Actores	Cliente
Propósito	Modifica los detalles de un proyecto publicado que aún no tiene contrato activo.
Precondición	El cliente debe estar autenticado, el proyecto debe existir y el proyecto debe estar en estado ABIERTO .
Resumen	• El cliente accede a la lista de sus proyectos. • El sistema muestra los proyectos creados. • El cliente selecciona un proyecto en estado ABIERTO. • El sistema muestra los datos actuales del proyecto. • El cliente modifica los campos necesarios. • El sistema valida los datos ingresados. • El sistema verifica que el proyecto no tenga contratos asociados. • Si hay errores, el sistema muestra un mensaje y detiene el flujo. • Si los datos son válidos, el sistema actualiza la información del proyecto. • El sistema confirma la actualización.
Tipo	Secundario
Referencias	CU22, CU24

Número	CU24
Caso de Uso	Cancelar Proyecto Abierto

Actores	Cliente
Propósito	Elimina la solicitud de un proyecto publicado que no tiene contrato activo y es obligatorio mencionar el motivo por el cual va a hacer eliminado.
Precondición	El cliente debe estar autenticado, el proyecto debe existir y el proyecto debe estar en estado ABIERTO .
Resumen	• El cliente accede a la lista de sus proyectos. • El sistema muestra los proyectos. • El cliente selecciona un proyecto en estado ABIERTO. • El cliente elige la opción de cancelar proyecto. • El sistema solicita el motivo de cancelación. • El cliente ingresa el motivo. • El sistema valida que el motivo no esté vacío. • El sistema solicita confirmación de la acción. • El cliente confirma la cancelación. • El sistema cambia el estado del proyecto ha CANCELADO. • El sistema registra el motivo de cancelación. • El sistema notifica a los freelancers que hayan enviado propuestas. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario
Referencias	CU22, CU23

Número	CU25
Caso de Uso	Solicitar Nueva Categoría
Actores	Cliente
Propósito	Envía una petición al administrador para que se cree una categoría que no existe en el sistema.
Precondición	El cliente debe estar autenticado.
Resumen	• El cliente accede a la opción de solicitar nueva categoría. • El sistema muestra el formulario de solicitud. • El cliente ingresa el nombre de la categoría y una descripción. • El sistema valida que los datos estén completos. • El sistema verifica que la categoría no exista previamente. • Si hay errores, el sistema muestra un mensaje y detiene el flujo. • Si los datos son válidos, el sistema registra la solicitud en estado PENDIENTE. • El sistema notifica al administrador sobre la nueva solicitud. • El sistema confirma el envío de la solicitud.
Tipo	Secundario
Referencias	CU10

Número	CU26
Caso de Uso	Consultar Propuestas Recibidas
Actores	Cliente
Propósito	Visualiza la lista de ofertas enviadas por los freelancers a un proyecto abierto.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y debe existir al menos un proyecto creado por el cliente.
Resumen	• El cliente accede a la lista de sus proyectos. • El sistema muestra los proyectos del cliente. • El cliente selecciona un proyecto. • El sistema obtiene las propuestas asociadas al proyecto. • El sistema muestra la lista de propuestas con información relevante (freelancer, monto, plazo, descripción). • El cliente puede seleccionar una propuesta para ver su detalle. • El sistema muestra la información completa de la propuesta.
Tipo	Primario
Referencias	CU27, CU28, CU35

Número	CU27
Caso de Uso	Aceptar Propuesta
Actores	Cliente
Propósito	Selecciona una oferta, generando el contrato automáticamente, cambiando el proyecto ha estado EN_PROGRESO y bloqueando el saldo.
Precondición	El cliente debe estar autenticado, el proyecto debe estar en estado ABIERTO , debe existir al menos una propuesta válida y el cliente debe tener saldo suficiente.
Resumen	• El cliente selecciona una propuesta de un proyecto. • El sistema muestra los detalles de la propuesta. • El cliente elige la opción de aceptar propuesta. • El sistema valida que el proyecto no tenga un contrato activo. • El sistema valida que el cliente tenga saldo suficiente. • Si no hay saldo suficiente, el sistema muestra un error y detiene el proceso. • Si es válido, el sistema crea el contrato asociado al proyecto. • El sistema cambia el estado del proyecto a EN_PROGRESO. • El sistema bloquea el monto acordado del saldo del cliente. • El sistema marca las demás propuestas como RECHAZADAS. • El sistema notifica al freelancer seleccionado. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Primario
Referencias	CU26, CU28, CU31

Número	CU28
Caso de Uso	Rechazar Propuesta
Actores	Cliente
Propósito	Descarta una oferta, marcándola como rechazada y notificando al freelancer.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y la propuesta debe existir y estar en estado PENDIENTE .
Resumen	• El cliente accede a las propuestas de un proyecto. • El sistema muestra la lista de propuestas. • El cliente selecciona una propuesta. • El cliente elige la opción de rechazar. • El sistema solicita confirmación. • El cliente confirma la acción. • El sistema cambia el estado de la propuesta a RECHAZADA. • El sistema notifica al freelancer. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario
Referencias	CU26, CU27

Número	CU29
Caso de Uso	Aprobar Entrega
Actores	Cliente
Propósito	Permitir al cliente validar el trabajo entregado por el freelancer y liberar el pago correspondiente.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y el proyecto debe estar en estado ENTREGA_PENDIENTE y debe existir una entrega realizada por el freelancer.
Resumen	• El cliente accede al detalle del contrato o proyecto. • El sistema muestra la información de la entrega. • El cliente revisa la entrega (archivos, descripción, etc.). • El cliente selecciona la opción de aprobar entrega. • El sistema solicita confirmación. • El cliente confirma la aprobación. • El sistema calcula el pago al freelancer (monto – comisión). • El sistema transfiere el monto correspondiente al saldo del freelancer. • El sistema registra la comisión de la plataforma. • El sistema cambia el estado del proyecto a COMPLETADO. • El sistema registra la transacción. • El sistema notifica al freelancer. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Primario
Referencias	CU30, CU32, CU15

Número	CU30
Caso de Uso	Rechazar Entrega
Actores	Cliente
Propósito	Descarta el trabajo de un freelancer indicando un motivo, devolviendo el proyecto a EN_PROGRESO.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y el proyecto debe estar en estado ENTREGA PENDIENTE .
Resumen	• El cliente accede al detalle del proyecto. • El sistema muestra la entrega realizada. • El cliente selecciona la opción de rechazar entrega. • El sistema solicita un motivo de rechazo. • El cliente ingresa el motivo. • El sistema valida que el motivo no esté vacío. • El sistema solicita confirmación. • El cliente confirma la acción. • El sistema cambia el estado del proyecto a EN_PROGRESO. • El sistema registra el motivo de rechazo. • El sistema notifica al freelancer para realizar correcciones. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario
Referencias	CU29, CU38

Número	CU31
Caso de Uso	Cancelar Contrato Activo
Actores	Cliente
Propósito	Anula un proyecto en curso indicando el motivo, retornando el monto bloqueado a su saldo y pasando a estado CANCELADO, siempre y cuando no se allá generado el contrato.
Precondición	El cliente debe estar autenticado y el proyecto debe estar en estado EN_PROGRESO y debe existir un contrato activo.
Resumen	• El cliente accede al detalle del proyecto en curso. • El sistema muestra la información del contrato. • El cliente selecciona la opción de cancelar contrato. • El sistema solicita el motivo de cancelación. • El cliente ingresa el motivo. • El sistema valida que el motivo no esté vacío. • El sistema solicita confirmación de la acción. • El cliente confirma la cancelación. • El sistema libera el monto bloqueado al saldo del cliente. • El sistema cambia el estado del proyecto ha CANCELADO. • El sistema registra el motivo de cancelación. • El sistema notifica al freelancer. • El sistema confirma la operación.

Tipo	Primario
Referencias	CU27, CU29

Número	CU32
Caso de Uso	Calificar Freelancer
Actores	Cliente
Propósito	Deja una reseña de 1 a 5 estrellas y un comentario tras aprobar la entrega final.
Precondición	El cliente debe estar autenticado, el proyecto debe estar en estado COMPLETADO y el cliente no debe haber calificado previamente ese contrato.
Resumen	• El cliente accede al detalle del proyecto completado. • El sistema muestra la opción de calificar freelancer. • El cliente ingresa una puntuación (1 a 5 estrellas). • El cliente ingresa un comentario opcional. • El sistema valida que la puntuación esté dentro del rango permitido. • Si hay errores, el sistema muestra un mensaje y detiene el proceso. • Si los datos son válidos, el sistema guarda la calificación. • El sistema asocia la calificación al freelancer y al contrato. • El sistema actualiza el promedio de calificaciones del freelancer. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario
Referencias	CU29

Módulo de Freelancer

Número	CU33
Caso de Uso	Completar Información Inicial de Freelancer
Actores	Freelancer
Propósito	Registra su biografía, habilidades, nivel y tarifa por hora en su primer inicio de sesión.
Precondición	El freelancer debe estar autenticado y debe ser su primer inicio de sesión o su perfil está incompleto.
Resumen	• El freelancer inicia sesión. • El sistema detecta que el perfil está incompleto. • El sistema redirige al formulario de información inicial. • El freelancer ingresa datos como biografía, habilidades, nivel y tarifa por hora.

	• El sistema valida los datos ingresados. • El sistema verifica que las habilidades seleccionadas existan en el catálogo. • Si hay errores, el sistema muestra mensajes y detiene el flujo. • Si los datos son válidos, el sistema guarda la información. • El sistema marca el perfil como completo. • El sistema redirige al panel principal del freelancer.
Tipo	Primario
Referencias	CU02, CU08

Número	CU34
Caso de Uso	Filtrar y Explorar Proyectos
Actores	Freelancer
Propósito	Busca proyectos en estado ABIERTO por categoría, habilidad o presupuesto, visualizando sus detalles.
Precondición	El freelancer debe estar autenticado y el perfil del freelancer debe estar completo.
Resumen	• El freelancer accede al módulo de proyectos. • El sistema obtiene los proyectos en estado ABIERTO. • El sistema muestra la lista de proyectos disponibles. • El freelancer aplica filtros. • El sistema actualiza los resultados según los filtros. • El freelancer selecciona un proyecto. • El sistema muestra los detalles del proyecto.
Tipo	Primario
Referencias	CU35

Número	CU35
Caso de Uso	Enviar Propuesta
Actores	Freelancer
Propósito	Aplica a un proyecto abierto enviando su monto, plazo de entrega y carta de presentación.
Precondición	El freelancer debe estar autenticado, el perfil debe estar completo y el proyecto debe estar en estado ABIERTO .
Resumen	• El freelancer selecciona un proyecto. • El sistema muestra los detalles del proyecto. • El freelancer elige la opción de enviar propuesta. • El sistema muestra el formulario de propuesta. • El freelancer ingresa monto, tiempo de entrega y descripción. • El sistema valida los datos ingresados. • El sistema verifica que el freelancer no haya enviado una propuesta previa al mismo proyecto. • Si hay errores, el sistema muestra un mensaje y detiene el flujo.

	• Si los datos son válidos, el sistema guarda la propuesta en estado PENDIENTE. • El sistema notifica al cliente sobre la nueva propuesta. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Primario
Referencias	CU26, CU27, CU36

Número	CU36
Caso de Uso	Retirar Propuesta
Actores	Freelancer
Propósito	Anula una oferta que previamente envió a un proyecto que sigue ABIERTO .
Precondición	El freelancer debe estar autenticado, la propuesta debe existir y pertenecer al freelancer. El proyecto debe estar en estado ABIERTO y La propuesta debe estar en estado PENDIENTE .
Resumen	• El freelancer accede a sus propuestas enviadas. • El sistema muestra la lista de propuestas activas. • El freelancer selecciona una propuesta. • El freelancer elige la opción de retirar propuesta. • El sistema solicita confirmación. • El freelancer confirma la acción. • El sistema cambia el estado de la propuesta a RETIRADA. • El sistema actualiza la lista de propuestas del proyecto. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Secundario
Referencias	CU35, CU26

Número	CU37
Caso de Uso	Consultar Contratos Activos
Actores	Freelancer
Propósito	Visualiza sus proyectos en progreso, detalles y el historial de entregas.
Precondición	El freelancer debe estar autenticado.
Resumen	• El freelancer accede al módulo de contratos. • El sistema obtiene los contratos asociados al freelancer. • El sistema filtra los contratos en estado EN_PROGRESO y ENTREGA_PENDIENTE. • El sistema muestra la lista de contratos activos. • El freelancer selecciona un contrato. • El sistema muestra el detalle del contrato, incluyendo historial de entregas.
Tipo	Primario
Referencias	CU27, CU38

Número	CU38
Caso de Uso	Subir Entrega
Actores	Freelancer
Propósito	Envía Propósito y archivos de su trabajo, pasando el proyecto ha estado ENTREGA_PENDIENTE.
Precondición	El freelancer debe estar autenticado y el contrato debe estar en estado EN_PROGRESO .
Resumen	• El freelancer accede al detalle del contrato. • El sistema muestra la información del proyecto. • El freelancer selecciona la opción de subir entrega. • El sistema muestra el formulario de entrega. • El freelancer ingresa una descripción y adjunta archivos. • El sistema valida que los datos estén completos. • El sistema valida el formato y tamaño de los archivos. • Si hay errores, el sistema muestra mensajes y detiene el proceso. • Si los datos son válidos, el sistema guarda la entrega. • El sistema cambia el estado del proyecto a ENTREGA_PENDIENTE. • El sistema notifica al cliente. • El sistema confirma la operación.
Tipo	Primario
Referencias	CU29, CU30

Número	CU39
Caso de Uso	Solicitar Nueva Habilidad
Actores	Freelancer
Propósito	Pide al administrador que incluya una habilidad faltante en el catálogo.
Precondición	El freelancer debe estar autenticado.
Resumen	• El freelancer accede a la opción de solicitar nueva habilidad. • El sistema muestra el formulario de solicitud. • El freelancer ingresa el nombre de la habilidad y una descripción. • El sistema valida que los datos estén completos. • El sistema verifica que la habilidad no exista previamente. • Si hay errores, el sistema muestra un mensaje y detiene el flujo. • Si los datos son válidos, el sistema registra la solicitud en estado PENDIENTE. • El sistema notifica al administrador. • El sistema confirma el envío de la solicitud.
Tipo	Secundario
Referencias	CU09

Número	CU40
Caso de Uso	Consultar Saldo Actual
Actores	Freelancer
Propósito	Visualiza los ingresos acumulados por sus contratos completados.
Precondición	El freelancer debe estar autenticado.
Resumen	• El freelancer accede al módulo de saldo. • El sistema calcula el saldo disponible del freelancer. • El sistema obtiene el historial de ingresos (contratos completados). • El sistema muestra el saldo actual y el detalle de transacciones. • El freelancer puede aplicar filtros por fechas. • El sistema actualiza la información según los filtros.
Tipo	Secundario
Referencias	CU29