

Contents

Classificação de tecidos naturais — panos e malhas	2
Blusa	4
Projeto: Blusa Esportiva para Pilates	4
1. Objetivo do projeto	4
2. Premissas do projeto	4
3. Especificações gerais da peça	4
4. Tecido	5
5. Medidas necessárias (todas em cm)	6
6. Folgas recomendadas	6
7. Estrutura do molde	6
8. Margens de costura (aprendizado)	7
9. Acabamentos internos	8
10. Acabamentos de borda	8
11. Ordem geral de montagem (resumo)	8
12. Critérios de sucesso do projeto	9
13. Observação sobre uso consciente	9
14. Notas finais	9
Saias	9
1. Identificação do Projeto	9
2. Peça Original – Especificações	10
2.1 Descrição da peça original	10
2.2 Decisão de projeto	10
3. Materiais Disponíveis	10
3.1 Tecidos	10
3.2 Linhas e insumos	10
4. Medidas Corporais e da Peça Original	11
4.1 Medidas do short-saia original	11
4.2 Circunferência funcional adotada	11
5. Proposta de Intervenção	11
5.1 Conceito	11
5.2 Justificativa do modelo	11

6. Modelagem – Saia Preta (Estrutura)	11
6.1 Tipo de molde	11
6.2 Medidas do molde	12
6.3 Geometria da barra	12
6.4 Marcas obrigatórias no molde	12
7. Esboço de Melhoria Futura – Forro Lilás	12
7.1 Conceito	12
7.2 Esboço no molde	13
8. Montagem e Costura – Sequência Planejada	13
8.1 Ordem de execução	13
8.2 Considerações de costura	13
9. Critérios de Avaliação Pós-Uso	13
10. Observações Finais	14
Vestidos	14

Classificação de tecidos naturais — panos e malhas

Tabela de referência para identificação técnica de tecidos comuns no mercado, com foco em fibras naturais (principalmente algodão e linho 100%).

Nome comercial	Tipo	Fibra	Trama / Estrutura	Fio	Densidade	Transparência	Uso típico
Tricoline	Pano	Algodão	Plano (tafetá)	Médio	Alta	Não	Camisas, vestidos, costura geral
Cambraia	Pano	Algodão	Plano	Fino	Média	Leve	Roupas leves, bebê, verão
Voil	Pano	Algodão	Plano (alta torção)	Muito fino	Baixa	Alta	Cortinas, blusas
Percal	Pano	Algodão	Plano	Fino	Muito alta	Não	Lençóis, fronhas
Popeline	Pano	Algodão	Plano	Fino–médio	Alta	Não	Camisas estruturadas
Chita	Pano	Algodão	Plano	Médio	Média	Não	Uso doméstico, decoração
Morim	Pano	Algodão	Plano	Médio	Média	Não	Forros, uniformes

Nome comercial	Tipo	Fibra	Trama / Estrutura	Fio	Densidade	Transparência	Uso típico
Sarja leve	Pano	Algodão	Sarja	Médio	Média-alta	Não	Saias, calças
Brim	Pano	Algodão	Sarja	Médio-grosso	Alta	Não	Trabalho, aventais
Jeans (denim)	Pano	Algodão	Sarja	Grosso	Alta	Não	Calças, jaquetas
Piquet (tecido)	Pano	Algodão	Relevo composto	Médio	Média	Não	Colchas, polos (tecido)
Favo (tecido)	Pano	Algodão	Estrutural 3D	Médio	Média	Não	Toalhas, colchas
Panamá	Pano	Algodão / Linho	Cesta	Médio	Média	Não	Mesa, decoração
Canvas / Lona	Pano	Algodão	Cesta ou sarja	Grosso	Alta	Não	Bolsas, capas
Linho leve	Pano	Linho	Plano	Médio	Média	Leve	Camisas, vestidos
Linho pesado	Pano	Linho	Plano	Grosso	Alta	Não	Mesa, cortinas
Linho sarjado	Pano	Linho	Sarja	Médio	Média-alta	Não	Alfaiataria leve
Jersey (meia-malha)	Malha	Algodão	Malha simples	Fino-médio	Média	Baixa	Camisetas
Ribana	Malha	Algodão	Canelada	Médio	Alta	Não	Punhos, golas, cós
Interlock	Malha	Algodão	Malha dupla	Médio	Alta	Não	Bebê, pijamas
Malha canelada	Malha	Algodão	Malha simples	Médio	Média	Baixa	Vestidos ajustados
Piquet (malha)	Malha	Algodão	Malha estruturada	Médio	Média	Não	Camisa polo
Waffle / favo (malha)	Malha	Algodão	Malha 3D	Médio	Média	Não	Roupões, mantas
Malha de linho	Malha	Linho	Jersey	Médio	Média	Leve	Peças de verão

Nota técnica:

O nome comercial do tecido é consequência da combinação entre fibra, tipo estrutural (pano ou malha), densidade, fio e uso histórico. Para decisões de costura consciente, priorizar sempre a identificação do tipo (pano × malha) e da densidade antes do nome.

Blusa

Projeto: Blusa Esportiva para Pilates

Data ideia: 21.01.2026

Versão 1.0 Data início modelagem: Data início tecido: Data finalizada:

- Modelagem simples com pala frontal e gusset
 - Tecido plano leve – foco em conforto, mobilidade e aprendizado
-

1. Objetivo do projeto

Desenvolver uma blusa esportiva leve, confortável e funcional para prática de Pilates, utilizando tecido plano natural (tricoline leve 100% algodão), com foco em:

- conforto físico e psicológico
- liberdade de movimento
- ausência de compressão corporal
- acabamento interno confortável
- aprendizado de modelagem e construção
- soluções inspiradas em alfaiataria histórica e funcional

O projeto **não visa performance atlética extrema**, e sim uso real, repetido e confortável.

2. Premissas do projeto

- Tecido **não elástico**
 - Peça **não justa**
 - Mobilidade resolvida por **construção**, não por compressão
 - Prioridade para:
 - estabilidade
 - previsibilidade
 - facilidade de ajuste
 - Técnicas compatíveis com:
 - iniciante em modelagem
 - costura doméstica
 - ausência de overloque
-

3. Especificações gerais da peça

Tipo de peça

Blusa esportiva leve, manga curta, comprimento médio.

Uso previsto

Pilates (atividade física leve a moderada).

Silhueta

- solta
- organizada
- sem efeito “saco de batata”
- sem marcação de abdômen ou busto

Estrutura

- frente com **pala horizontal**
 - costas em **duas peças com costura central**
 - mangas curtas simples
 - **gusset discreto na axila**
 - sem pences
 - sem elástico
 - sem recortes complexos
-

4. Tecido

Tecido principal

- Tricoline leve 100% algodão

Justificativa

- respirável
- absorvente
- confortável ao toque
- didaticamente adequado
- tecnicamente aceitável para Pilates

Limitações conhecidas

- seca mais lentamente que tecidos sintéticos
- pode ficar levemente transparente com suor

Essas limitações são consideradas aceitáveis no contexto do projeto.

5. Medidas necessárias (todas em cm)

Somente medidas essenciais:

1. Contorno de busto
 2. Largura de ombros
 3. Altura do ombro até comprimento desejado da blusa
 4. Circunferência do braço alto
 5. Comprimento da manga curta
-

6. Folgas recomendadas

Folga de conforto (iniciante)

- Busto: **+8 a +12 cm** no total
- Braço: **+4 a +6 cm**
- Comprimento: não justo ao quadril

A folga é distribuída, não concentrada.

7. Estrutura do molde

7.1 Frente

Base

- Retângulo
- Altura = ombro até comprimento final
- Largura = $(\text{busto} \div 2) + \text{folga}$

Decote

- Raso
- Confortável
- Sem aprofundamento excessivo

Pala frontal

- Linha horizontal marcada:
 - logo **acima do ponto mais alto do busto**
- Divide a frente em:
 - pala superior
 - frente inferior

A pala: - organiza o tecido - estabiliza a parte superior - evita efeito “saco”

A pala será copiada como peça separada.

7.2 Costas

- Mesmo retângulo base da frente
- Divididas em **duas peças**
- Costura central nas costas (não cortar na dobra)

Funções da costura central: - criar eixo visual - ajudar no assentamento do tecido - permitir ajustes futuros
- evitar excesso de pano solto

Decote das costas: - mais alto que o da frente - simples

7.3 Manga

- Manga curta simples
- Retângulo no fio reto

Dimensões: - Comprimento: **5 a 8 cm** - Largura: circunferência do braço + folga

A mobilidade do braço será resolvida pelo gusset, não pela cava.

7.4 Gusset (axila)

- Função:
 - liberar movimento
 - reduzir tensão
 - melhorar conforto térmico
 - evitar subida da peça

Formato recomendado: - losango curto **ou** - formato “folha” simples (mais discreto)

Dimensões iniciais: - largura: **6 a 8 cm** - comprimento: **8 a 10 cm**

Observação: Começar menor é mais seguro; é mais fácil aumentar do que reduzir.

8. Margens de costura (aprendizado)

- Laterais: **2 a 3 cm**
- Ombros: **1,5 a 2 cm**
- Costura central das costas: **2 cm**
- Pala: **1,5 cm**
- Manga: **1,5 cm**
- Gusset: **1 cm**
- Barra: **3 a 4 cm**

Margens maiores permitem ajustes sem comprometer a peça.

9. Acabamentos internos

Prioridade

- conforto
- ausência de aspereza
- baixo volume

Técnicas recomendadas

- **costura francesa:**
 - laterais
 - ombros
 - mangas
- **rebatimento interno discreto** da costura francesa:
 - quando houver projeção excessiva
 - feito com ponto longo
 - costurando apenas na margem interna

Evitar

- zigue-zague exposto
 - viés grosso na axila
 - costuras duras ou espessas
-

10. Acabamentos de borda

Pala frontal (borda inferior)

- bainha estreita ($0,5 + 0,5$ cm)
- ou debrum leve

Barras

- barra simples ou dupla
 - largura suficiente para peso leve
 - sem rigidez
-

11. Ordem geral de montagem (resumo)

1. Preparar a pala (acabar borda inferior)
2. Aplicar pala à frente
3. Costurar centro das costas
4. Costurar ombros

5. Preparar mangas
 6. Inserir mangas
 7. Inserir gusset
 8. Fechar laterais
 9. Provar e ajustar
 10. Fazer barras
-

12. Critérios de sucesso do projeto

A peça final deve:

- permitir levantar os braços sem subir excessivamente
 - não apertar busto, abdômen ou axila
 - não marcar gordura corporal
 - não causar desconforto interno
 - permitir deitar, torcer e mover o tronco
 - manter leitura visual organizada
 - ser usável repetidamente
-

13. Observação sobre uso consciente

Quando possível: - aproveitar sobras para gussets ou viés - priorizar ajustes antes de cortes definitivos - pensar em manutenção futura

Nesta fase, o **aprendizado técnico tem prioridade** sobre otimização extrema de material.

14. Notas finais

Este molde não visa perfeição estética imediata, mas:

- funcionalidade real
- compreensão de construção
- base reutilizável para versões futuras
- evolução gradual de complexidade

Projeto pensado para durar, ser ajustado e reaproveitado.

Saias

1. Identificação do Projeto

- **Tipo de projeto:** Reforma e adaptação de peça esportiva existente

- **Finalidade:** Uso em Pilates em aparelho
 - **Usuária:** Corpo real (plus size, barriga e quadril pronunciados)
 - **Etapas de aprendizagem:** Modelagem consciente e funcional
 - **Manequim:** Não utilizado (prova no corpo e em superfície plana)
-

2. Peça Original – Especificações

2.1 Descrição da peça original

- **Tipo:** Short-saia esportivo
- **Uso:** Atividade física
- **Tecido:** Malha esportiva (provável poliamida + elastano)
- **Cós:** Faixa elástica contínua
- **Cor:** Roxo quase neon
- **Observação funcional:**
Saia curta, sobe facilmente em movimento, sensação de exposição excessiva (body shaming).

2.2 Decisão de projeto

- **Não remover a saia original nesta etapa**
 - **Motivos:**
 - Manter reversibilidade
 - Evitar intervenção irreversível precoce
 - Avaliar comportamento real após uso
-

3. Materiais Disponíveis

3.1 Tecidos

- **Tricoline 100% algodão – preto (peso médio):**
Dimensão aproximada: 3,0 m × 1,40 m
Uso: estrutura principal da nova saia
- **Tricoline 100% algodão – lilás (bem leve):**
Dimensão aproximada: 1,0 m × 1,40 m
Uso futuro: forro parcial inferior / efeito visual (não estrutural)

3.2 Linhas e insumos

- Linha de poliéster preta
 - Ferro de passar (fundamental para bainha e controle de caimento)
-

4. Medidas Corporais e da Peça Original

4.1 Medidas do short-saia original

- Circunferência do cós (fora do corpo): **79 cm**
- Altura do cós: **4,5 cm**
- Base do cós até fim do short:
 - Fora do corpo: **28 cm**
 - No corpo: **37 cm**
- Topo do cós até o joelho (no corpo): **54,5 cm**

4.2 Circunferência funcional adotada

- Ajuste de +12% sobre a medida fora do corpo
 - Circunferência funcional de trabalho (A): **88,5 cm**
-

5. Proposta de Intervenção

5.1 Conceito

- **Saia envelope tipo ballet (romantique funcional)**
- Comprimento abaixo do joelho
- Abertura lateral anterior
- Presa somente na **base do cós**
- Pensada para:
 - amplitude de movimento
 - estabilidade
 - cobertura corporal
 - conforto psicológico durante a prática

5.2 Justificativa do modelo

- Envelope permite abertura de pernas sem travar
 - Comprimento longo reduz exposição em movimento
 - Fixação no cós evita ajustes durante a aula
 - Adequado para Pilates em aparelho
-

6. Modelagem – Saia Preta (Estrutura)

6.1 Tipo de molde

- Peça única
- Assimétrica
- Corte único (não espelhado)
- Fio reto central

6.2 Medidas do molde

Comprimento (linha central / fio)

- Comprimento útil (base do cóis até abaixo do joelho): **55 cm**
- Bainha com peso: **5 cm**
- Margem superior: **1,5 cm**
- **Comprimento total: 62 cm**

Largura do topo

- $\frac{1}{2}$ circunferência funcional: **44,25 cm**
- Sobreposição frontal: **12 cm**
- **Topo total: 56,5 cm**

Largura máxima da base (antes da curva)

- Abertura adicional: **+30 cm**
 - **Base teórica: 87 cm**
-

6.3 Geometria da barra

- Centro da peça: +3 a +4 cm mais longo
 - Laterais: 3 a 4 cm mais curtas
 - Curva contínua, sem ângulos
 - Bainha marcada a 5 cm
-

6.4 Marcas obrigatórias no molde

- Linha do fio com setas duplas
 - Centro da peça
 - Pontos de início e fim da fixação no cóis (± 14 cm do centro)
 - Linha de referência do fim do short interno (37 cm do topo)
 - Identificação completa do modelo
 - Indicação clara: **margem de costura não inclusa**
 - Observação: **não cortar no viés**
-

7. Esboço de Melhoria Futura – Forro Lilás

7.1 Conceito

- Forro parcial inferior

- Função:
 - estabilização fina da barra
 - efeito visual
- Não estrutural
- Não sobe até o cócs

7.2 Esboço no molde

- Linha tracejada paralela à barra
 - Altura sugerida: **12 a 18 cm** (referência adotada: 15 cm)
 - Anotações explícitas:
 - “Forro parcial inferior”
 - “Aplicação posterior”
 - “Não estrutural”
-

8. Montagem e Costura – Sequência Planejada

8.1 Ordem de execução

1. Desenho e corte do molde em tricoline preto
2. Costura da saia preta à **base do cócs original**
3. Execução da bainha de 5 cm
4. Costura dupla paralela na bainha (peso)
5. Prova no corpo em uso real (Pilates em aparelho)
6. Avaliação de necessidade de forro lilás futuro

8.2 Considerações de costura

- Não costurar laterais
 - Não atravessar o elástico do cócs
 - Manter costuras estruturais e estéticas separadas
 - Priorizar conforto em posição sentada e em extensão
-

9. Critérios de Avaliação Pós-Uso

- A saia sobe em movimento?
- Há giro excessivo?
- A barra retorna rapidamente após abertura?
- Há desconforto térmico?
- A saia original interfere no caimento?

Somente após essas observações será avaliada: - remoção da saia original - instalação do forro lilás

10. Observações Finais

Este projeto foi concebido como exercício de: - modelagem consciente - adaptação ao corpo real - priorização de uso e conforto - documentação para aprendizagem contínua

Decisões foram tomadas visando reversibilidade e evolução progressiva do projeto.

Vestidos

PROJETO:

Identificação

Projeto: _____
Data de início: _____
Molde base: _____
Referência (época/estilo): _____

Materiais

Tecido principal: _____
Composição: _____
Metragem estimada: _____
Aviamentos: _____

Objetivo da peça

Escreva aqui o propósito da peça, contexto de uso, referências estéticas e intenção de silhueta.

Planejamento de construção

Descreva a sequência planejada de montagem, pontos críticos da modelagem e acabamentos pretendidos.

Ajustes realizados durante a execução
