Guion EQUIPO — Sprint 2 (5 minutos)

> *Presentacion de Sprint 2 (Cancelacion y Reprogramacion). Pareja con `HELIOS_Sprint2.pptx` (8 slides).*
>
> ***NUEVO:** en cada parte hay un recuadro amarillo **"Terminos tecnicos por si preguntan"** con cada palabra definida en simple y con ejemplo. Leanlo todos.*

Distribucion (5:00)

Tiempo	Slide	Quien	Tema
0:00 - 0:50	1 + 2	Marian	Portada + Daily Scrum
0:50 - 1:50	3	Ashley	Demo en vivo (cancelar + reprogramar)
1:50 - 2:40	4	Jose	6 bugs resueltos
2:40 - 3:40	5	Ethan + Alejandro	Como construimos cancelar/reprogramar
3:40 - 4:15	6	Alejandro	Seguridad (B-26)
4:15 - 4:55	7	Jose	Metricas
4:55 - 5:00	8	Jose	Cierre

MARIAN — Slides 1 + 2 (50s)

[Slide 1: Portada]

> *"Buenos dias. Somos el Grupo HELIOS. Hoy presentamos el Sprint 2 de nuestro sistema de citas medicas: cancelacion y reprogramacion de citas, mas seis bugs resueltos y un refuerzo de seguridad."*

[Slide 2: Daily Scrum]

> *"Respondo las 3 preguntas del Daily: **Que hicimos?** Cancelar y reprogramar citas como autoservicio, una tabla de auditoria de cambios, 6 bugs resueltos y cerramos un hueco de seguridad. **Que sigue?** Sprint 3 sincronizacion entre sedes, Sprint 4 notificaciones, Sprint 5 pruebas y cierre. **Bloqueos?** El code review detecto un bug critico en la cancelacion que arreglamos antes de desplegar. Cero regresiones. Le paso a Ashley para el demo."*

Terminos tecnicos por si preguntan (Marian)

- **Sprint:** periodo corto de trabajo (1-2 semanas) con un objetivo. *Ej: "Sprint 2 = las 2 semanas para hacer cancelar/reprogramar."*
- **Daily Scrum:** reunion corta donde cada quien dice que hizo, que hara y si esta bloqueado. *Ej: "Un check-in rapido del equipo."*
- **Autoservicio:** que el usuario lo hace solo, sin pedirle a nadie. *Ej: "Cancelar tu cita desde la app, sin llamar a la clinica."*
- **Tabla de auditoria:** un registro que guarda cada cambio (quien, que, cuando). *Ej: "Como el historial de versiones de un documento de Word."*
- **Code review:** revision del codigo por otra persona/herramienta antes de publicarlo. *Ej: "Un segundo par de ojos que caza errores."*
- **Regresion:** cuando un cambio nuevo rompe algo que ya funcionaba. *Ej: "Arreglas A y sin querer dañas B; los tests lo detectan."*

ASHLEY — Slide 3 (60s)

[Slide 3: Demo en vivo]

> *"Hagamos una demo en vivo. Escaneen el QR o entren a la URL. (Inicia sesion y va a 'Mis Citas') En una cita confirmada ahora hay dos botones: **Cancelar** y **Reprogramar**. (Clic en Cancelar) Pide confirmacion — es una accion que no se deshace. Confirmo y la cita queda 'Cancelada' y su horario se libera para otros. (Clic en Reprogramar) Se abre el calendario con los horarios del mismo medico, elijo otra hora, confirmo, y la cita se mueve sin perder su codigo. Le paso a Jose."*

Terminos tecnicos por si preguntan (Ashley)

- **Estado de la cita:** la situacion de la cita: confirmada, cancelada, completada, no asistio. *Ej: "Como el estado de un pedido: pendiente, enviado, entregado."*
- **Liberar el horario:** marcar ese espacio de tiempo como disponible otra vez. *Ej: "Cancelas y ese turno vuelve a quedar libre para otro paciente."*
- **Slot / horario:** un espacio de tiempo para una cita. *Ej: "Lunes 9:00 a 9:20 es un slot."*
- **Codigo de confirmacion:** el codigo unico que identifica tu cita. *Ej: "ABC12345 — no cambia aunque reprogrames."*

JOSE — Slide 4 (50s)

[Slide 4: Bugs resueltos]

> *"En este sprint resolvimos 6 bugs detectados en uso real: B-21 el calendario desfasaba la hora por zona horaria; B-22 la cedula rechazaba tipos validos como PE; B-23 agregamos doble confirmacion; B-24 validamos telefono, nombre y correo; B-25 ya no deja agendar horas que ya pasaron; y B-26 cerramos un hueco de seguridad. Cada bug tiene su prueba automatica."*

Terminos tecnicos por si preguntan (Jose)

- **Bug:** un error en el programa. *Ej: "El calendario mostraba 12:30 pero agendaba 7:00."*
- **Zona horaria (timezone):** la hora local de cada region; Panama es UTC-5. *Ej: "El navegador convertia la hora a otra zona y la desfasaba."*
- **Tipos de cedula (Panama):** hay varios formatos: natural (8-123-4567), PE, N, E, PI. *Ej: "PE-5-687 = panameño nacido en el extranjero."*
- **Doble confirmacion:** escribir un dato dos veces para evitar errores de tipeo. *Ej: "Como cuando te piden repetir la contraseña."*
- **Validacion:** revisar que un dato tenga el formato correcto antes de guardarlo. *Ej: "Que el telefono solo tenga numeros, no letras."*
- **Prueba automatica (test):** un mini-programa que verifica solo que algo funcione. *Ej: "Comprueba que cancelar una cita realmente la cancele."*
- **Hueco de seguridad:** una falla que permite hacer algo que no se deberia. *Ej: "Que un usuario vea datos de otro paciente."*

ETHAN + ALEJANDRO — Slide 5 (60s)

[Slide 5: Como construimos] **Ethan (frontend, ~30s):**

> *"En frontend cree dos hooks (logica reutilizable) para cancelar y reprogramar, un boton de cancelar con su ventana de confirmacion, y una ventana de reprogramar que reutiliza el calendario. En Mis Citas agregue etiquetas de estado por color y los botones solo aparecen en citas confirmadas."*

Terminos tecnicos por si preguntan (Ethan)

- **Frontend:** lo que ve y usa el usuario (la pantalla). *Ej: "Botones, formularios, el calendario."*
- **Hook:** funcion reutilizable de React con logica; empieza con 'use'. *Ej: "useCancelarCita = el modulo que sabe como cancelar; el boton solo lo usa."*
- **Modal (ventana emergente):** una ventanita que aparece encima de la pantalla. *Ej: "El '¿Seguro que quieres cancelar?'."*
- **Badge (etiqueta de estado):** un cuadrito de color que indica el estado. *Ej: "El 'Cancelada' en gris."*
- **Timezone-safe:** que no se desfasa por zona horaria. *Ej: "La hora se muestra tal cual, sin convertirla."*
- **Componente:** una pieza reutilizable de la pantalla. *Ej: "El boton de cancelar es un componente."*

Alejandro (backend, ~30s):

> *"En la base de datos cree dos funciones SQL atomicas: cancelar y reprogramar. Son de seguridad: validan que la cita sea del paciente y usan bloqueos para que dos pacientes no tomen el mismo horario. Mas una tabla de auditoria con trigger. El code review encontro un bug critico de una restriccion UNIQUE que arregle con un indice parcial."*

Terminos tecnicos por si preguntan (Alejandro — backend)

- **Backend:** lo que esta por detras: base de datos y logica del servidor. *Ej: "Donde se guardan y procesan las citas."*
- **SQL:** el idioma para hablar con la base de datos. *Ej: "Ordenes como SELECT (leer), INSERT (crear), UPDATE (cambiar)."*
- **Funcion SQL atomica:** una operacion en la BD que se hace TODO o NADA. *Ej: "Liberar un horario y mover la cita: o pasan las dos cosas, o ninguna; nunca queda a medias."*

- **Bloqueo (FOR UPDATE):** poner un candado temporal a un registro para que dos personas no lo cambien a la vez. *Ej: "Dos pacientes quieren el mismo turno; el candado deja pasar solo a uno."*
- **Condicion de carrera (race condition):** cuando dos acciones simultaneas chocan. *Ej: "Dos clics al mismo milisegundo por el mismo horario."*
- **Trigger:** una accion automatica de la BD cuando pasa algo. *Ej: "Cada vez que cambia una cita, se anota sola en el historial."*
- **Restriccion UNIQUE:** una regla que impide duplicados. *Ej: "Un horario no puede tener dos citas activas."*
- **Indice parcial:** una regla que solo aplica a ciertas filas. *Ej: "El UNIQUE solo cuenta las citas NO canceladas, asi un turno cancelado se puede reusar."*

ALEJANDRO — Slide 6 (35s)

[Slide 6: Seguridad B-26]

> *"Sobre seguridad: descubrimos que una regla de permiso vieja y permisiva seguia activa en 7 tablas, lo que dejaba a cualquier usuario tocar datos ajenos por la API. La cerramos con una migracion que primero re-crea las reglas estrictas y despues elimina la permisiva, todo de golpe, sin romper nada. Importante: no se borro ningun usuario, contraseña ni dato — solo cambiaron las reglas de permiso."*

Terminos tecnicos por si preguntan (Alejandro — seguridad)

- **RLS (Row Level Security):** reglas en la base de datos que controlan que FILAS puede ver/tocar cada usuario. *Ej: "Cada paciente solo ve SUS citas, no las de otros."*
- **Policy (regla de permiso):** una regla concreta de RLS. *Ej: "'paciente_ve_sus_citas'."*
- **Permisiva vs estricta:** permisiva deja pasar todo; estricta solo lo permitido. *Ej: "La permisiva 'sprint1_all' era el hueco — dejaba pasar todo."*
- **API:** la puerta por la que la app le pide datos al servidor. *Ej: "El navegador pide tus citas por la API."*
- **Migracion:** un script que cambia la estructura o las reglas de la BD. *Ej: "El SQL que corrimos en Supabase."*
- **Transaccional (BEGIN/COMMIT):** un bloque que se aplica completo o no se aplica. *Ej: "Si algo falla a la mitad, se deshace todo solo; nunca queda a medias."*

- **Rollback:** deshacer un cambio para volver al estado anterior. *Ej: "Si la migracion rompiera algo, el rollback la revierte."*
- **auth.users:** la tabla de Supabase con los usuarios y contraseñas. *Ej: "No la tocamos; por eso nadie perdio su cuenta."*

JOSE — Slides 7 + 8 (45s)

[Slide 7: Metricas]

> *"Las metricas del sprint: 117 tests automatizados pasando, 52 mas que el Sprint 1. Cero bugs pendientes: 6 detectados, 6 resueltos. El bundle bajo a 503 KB. Y 3 funciones SQL atomicas que garantizan consistencia."*

[Slide 8: Cierre]

> *"En resumen: cancelar y reprogramar en produccion, 6 bugs resueltos, auditoria de cambios y seguridad reforzada. Sprint 2 entregado. Gracias. Preguntas?"*

Terminos tecnicos por si preguntan (Jose — metricas)

- **Test automatizado:** mini-programa que verifica solo que algo funcione, sin que nadie lo pruebe a mano. *Ej: "117 corren en segundos en cada cambio."*
- **Bundle:** el paquete de codigo que descarga el navegador; mas pequeño = mas rapido. *Ej: "Bajo de 754 KB a 503 KB al quitar una libreria."*
- **Libreria:** codigo hecho por terceros que reutilizas. *Ej: "FullCalendar era una libreria de calendario; la quitamos."*
- **Funcion SQL atomica:** operacion en la BD que es todo-o-nada (no se corrompe aunque varios usen el sistema a la vez). *Ej: "crear, cancelar y reprogramar cita."*
- **ISTQB:** estandar internacional de pruebas de software. *Ej: "Como una norma de calidad para testing."*

GLOSARIO RAPIDO (todos) — los 10 mas probables

Termino	En una frase
Hook	Logica reutilizable de React (empieza con 'use')
RLS	Reglas de la BD: cada quien ve solo lo suyo
Funcion SQL atomica	Operacion BD todo-o-nada
Trigger	Accion automatica de la BD ante un cambio
Condicion de carrera	Dos acciones simultaneas que chocan
Bloqueo (FOR UPDATE)	Candado temporal para que no choquen
Migracion	Script que cambia reglas/estructura de la BD
Rollback	Deshacer y volver atras
Bundle	Codigo que descarga el navegador
Regresion	Un cambio rompe algo que ya servia

REGLAS PARA TODOS

1. Cada quien con su slide visible cuando habla.
2. Lento y claro; frases cortas.
3. Si no saben una respuesta: "Excelente pregunta, lo revisamos para el siguiente sprint."
4. Si les preguntan un termino, esta en el recuadro amarillo de su parte.