ForkJoinAlternative.Field

+ EventManager< Integer
  > _trueNumberFoundEvent

+ EventManager< Integer
  > _changeInPossibleNumbers
Event

+ abstract boolean isFixed()

+ abstract void exclude
  (int number)

+ abstract Set< Integer
  > possibleNumbers()

+ abstract int toIntOrZero()

+ abstract void setNumber
  (int number)

+ abstract void setRandomAvalible
Number()

+ Field copy()

+ String toString()

ForkJoinAlternative.Empty
Field

- final Set< Integer
  > _possibleNumbers

+ EmptyField()

+ EmptyField(int number)

+ EmptyField(Set< Integer
  > possibleNumbers)

+ boolean isFixed()

+ synchronized void exclude
  (final int number)

+ synchronized Set< Integer
  > possibleNumbers()

+ synchronized int toIntOr
  Zero()

+ synchronized void setNumber
  (int number)

+ synchronized void setRandom
AvalibleNumber()

ForkJoinAlternative.Static
Field

- final int _number

+ boolean isFixed()

+ void exclude(int number)

+ Set< Integer > possibleNumbers()

+ int toIntOrZero()

+ void setNumber(int
  number)

+ void setRandomAvalibleNumber()

+ StaticField(int number)