





07|复杂度来源: 低成本、安全、规模李运华

0:00 / 13:06

关于复杂度来源,前面的专栏已经讲了高性能、高可用和可扩展性,今天我来聊聊复杂度另外三个来源低成本、安全和规模。

低成本

当我们的架构方案只涉及几台或者十几台服务器时,一般情况下成本并不是我们重点关注的目标,但如果架构方案涉及几百上干甚至上万台服务器,成本就会变成一个非常重要的架构设计考虑点。例如,A方案需要10000台机器,B方案只需要8000台机器,单从比例来看,也就节省了20%的成本,但从数量来看,B方案能节省2000台机器,1台机器成本预算每年大约2万元,这样一年下来就能节省4000万元,4000万元成本不是小数目,给100人的团队发奖金每人可以发40万元了,这可是算得上于价奖金了。通过一个架构方案的设计,就能经松节约几千万元,不但展现了技术的强大力量。也带来了可观的收益、对于较大人员来说。是有满足感的事情喜过于如此了。

当我们设计"高性能""高可用"的架构时,通用的手段都是增加更多服务器来满足"高性能"和"高可用"的要求,而低成本正好与此相反,我们需要减少服务器的数量才能达成低成本的目标。因此,低成本本质上是与高性能和高可用冲突的,所以低成本很多时候不会是架构设计的首要目标,而是架构设计的附加约束。也就是说,我们首先设定一个成本目标,当我们报据自住能、高可用的要求设计出方案时,评估一下方案是否能满足成本目标,如果不行,就需要重新设计架构,如果无论如何都无法设计出满足成本要求的方案,那就只能找老板调整成本目标了。

低成本给架构设计带来的主要复杂度体现在,往往只有*创新*才能达到低成本目标。这里的*创新*既包括开创一个全新的技术领域(这个要求对绝大部分公司太高),也包括引入新技术,如果没有找到能够解决自己问题的新技术,那么就真的需要自己创造新技术了。

类似的新技术例子很多,我来举几个。

- NoSQL (Memcache、Redis等)的出现是为了解决关系型数据库无法应对高并发访问带来的访问压力。
- 全文搜索引擎 (Sphinx、Elasticsearch、Solr) 的出现是为了解决关系型数据库like搜索的低效的问题。
- Hadoop的出现是为了解决传统文件系统无法应对海量数据存储和计算的问题。

我再来举几个业界类似的例子。

- Facebook为了解决PHP的低效问题,刚开始的解决方案是HipHop PHP,可以将PHP语言翻译为C++语言执行,后来改为HHVM,将PHP翻译为字节码然后由虚拟机执行,和Java的JVM类似。
- 新浪微博将传统的Redis/MC + MySQL方式,扩展为Redis/MC + SSD Cache + MySQL方式,SSD Cache作为L2缓存使用,既解决了MC/Redis成本过高,容量小的问题,也解决了穿透DB带来的数据库访问压力(来源: http://www.infoq.com/cn/articles/weibo-platform-archieture)。
- Linkedin为了处理每天5千亿的事件,开发了高效的Kafka消息系统。
- 其他类似将Ruby on Rails改为Java、Lua + redis改为Go语言实现的例子还有很多。

无论是引入新技术,还是自己创造新技术,都是一件复杂的事情。引入新技术的主要复杂度在于需要去熟悉新技术,并且将新技术与已有技术结合起来;创造新技术的主要复杂度在 于需要自己去创造全新的理念和技术,并且新技术跟旧技术相比,需要有质的飞跃。

相比来说,创造新技术复杂度更高,因此一般中小公司基本都是靠引入新技术来达到低成本的目标;而大公司更有可能自己去创造新的技术来达到低成本的目标,因为大公司才有足够的资源、技术和时间去创造新技术。

安全

安全本身是一个庞大而又复杂的技术领域,并且一旦出问题,对业务和企业形象影响非常大。例如:

- 2016年雅虎爆出史上最大规模信息泄露事件,逾5亿用户资料在2014年被窃取。
- 2016年10月美国遭史上最大规模DDoS攻击,东海岸网站集体瘫痪。

更多一手资源请添加QQ/微信1182316662

• 2013年10月,为全国4500多家酒店提供网络警的第三款证券网络有易公司,因金全局洞问题、数2千万条人任酒店的客户信息泄漏,由此导致很多能作、家庭破裂的后续事件。 更多一手资源请添加QQ/微信1182316662

正因为经常能够看到或者听到各类安全事件,所以大部分技术人员和架构师,对安全这部分会多一些了解和考虑。

从技术的角度来讲,安全可以分为两类:一类是功能上的安全,一类是架构上的安全。

1.功能安全


例如,常见的XSS攻击、CSRF攻击、SOL注入、Windows漏洞、密码破解等,本质上是因为系统实现有漏洞,黑客有了可乘之机。黑客会利用各种漏洞潜入系统,这种行为就像小偷一样,黑客和小偷的手法都是利用系统或家中不完善的地方潜入,并进行破坏或者盗取。因此形象地说,功能安全其实就是"防小偷"。

从实现的角度来看,功能安全更多地是和具体的编码相关,与架构关系不大。现在很多开发框架都内嵌了常见的安全功能,能够大大减少安全相关功能的重复开发,但框架只能预防常见的安全漏洞和风险(常见的XSS攻击、CSRF攻击、SOL注入等),无法预知新的安全问题,而且框架本身很多时候也存在漏洞(例如,流行的Apache Struts2就多次爆出了调用远程代码执行的高危漏洞,给整个互联网都造成了一定的恐慌)。所以功能安全是一个逐步完善的过程,而且往往都是在问题出现后才能有针对性的提出解决方案,我们永远无法预测系统下一个漏洞在哪里,也不敢说自己的系统肯定没有任何问题。换句话讲,功能安全其实也是一个"攻"与"防"的矛盾,只能在这种攻防大战中逐步完善,不可能在系统架构设计的时候一带永净地解决。

2.架构安全

如果说功能安全是"防小偷",那么架构安全就是"防强盗"。强盗会直接用大锤将门砸开,或者用炸药将围墙炸倒;小偷是偷东西,而强盗很多时候就是故意搞破坏,对系统的影响也大 得多。因此架构设计时需要特别关注架构安全,尤其是互联网时代,理论上来说系统部署在互联网上时,全球任何地方都可以发起攻击。

传统的架构安全主要依靠防火墙,防火墙最基本的功能就是隔离网络,通过将网络划分成不同的区域,制定出不同区域之间的访问控制策略来控制不同信任程度区域间传送的数据流。 例如,下图是一个典型的银行系统的安全架构。



从图中你可以看到,整个系统根据不同的分区部署了多个防火墙来保证系统的安全。

防火墙的功能虽然强大,但性能一般,所以在传统的银行和企业应用领域应用较多。但在互联网领域,防火墙的应用场景并不多。因为互联网的业务具有海量用户访问和高井发的特点,防火墙的性能不足以支撑。尤其是互联网领域的DDOS攻击,轻则几GB,重则几十GB。2016年知名安全研究人员布莱恩·克莱布斯(Brian Krebs)的安全博客网站遭遇DDOS攻击,攻击带宽达665Gbps,是目前在网络犯罪领域已知的最大的拒绝服务攻击。这种规模的攻击,如果用防火墙来防,则需要部署大量的防火墙,成本会很高。例如,中高端一些的防火墙价格10万元,每秒能抗任大约25GB流量,那么应对这种攻击就需要将近30台防火墙,成本将近300万元,这还不包括维护成本,而这些防火墙设备在没有发生攻击的时候又没有什么作用,也就是说,如果花费几百万元来买这么一套设备,有可能几年都发挥不了任何作用。

就算是公司对钱不在于,一般也不会堆防火墙来防DDOS攻击,因为DDOS攻击最大的影响是大量消耗机房的出口总带宽。不管防火墙处理能力有多强,当出口带宽被耗尽时,整个 业务在用户看来就是不可用的。因为用户的正常请求已经无法到达系统了。防火墙能够保证内部系统不受冲击,但用户也是进不来的。对于用户来说,业务都已经受到影响了,至于 是因为用户自己进不去,还是因为系统出故障,用户真实根本不会关心。

基于上述原因,互联网系统的架构安全目前并没有太好的设计手段来实现,更多地是依靠运营商或者云服务商强大的带宽和流量清洗的能力,较少自己来设计和实现。

规模

得多企业级的系统,既没有高性能要求,也没有双中心高可用要求,也不需要什么扩展性,但往往我们一说到这样的系统,很多人都会脱口而出;这个系统好复杂!为什么这样说 呢?关键就在于这样的系统往往功能特别多,逻辑分支特别多。特别是有的系统,发展时间比较长,不断地往上面叠加功能,后来的人由于不熟悉整个发展历史,可能连很多功能的 应用场景都不清楚,或者细节根本无法掌握,面对的就是一个黑盒系统,看不唯、放不动、不敬改、修不了,复杂度自然就感觉很高了。

规模带来复杂度的主要原因就是"量变引起质变",当数量超过一定的阈值后,复杂度会发生质的变化。常见的规模带来的复杂度有

1.功能越来越多,导致系统复杂度指数级上升

例如,某个系统开始只有3大功能,后来不断增加到8大功能,虽然还是同一个系统,但复杂度已经相差很大了,具体相差多大呢?

我以一个简单的抽象模型来计算一下,假设系统间的功能都是两两相关的,系统的复杂度=功能数量+功能之间的连接数量,通过计算我们可以看出

- 3个功能的系统复杂度= 3 + 3 = 6
- 8个功能的系统复杂度= 8 + 28 = 36

可以看出,具备8个功能的系统的复杂度不是比具备3个功能的系统的复杂度多5,而是多了30,基本是指数级增长的,主要原因在于随着系统功能数量增多,功能之间的连接呈指数 级增长。下图形象地展示了功能数量的增多带来了复杂度。

更多一手资源请添加QQ/微信1182316662

更多一手资源请添加QQ/微信1182316662

通过肉眼就可以很直观地看出,具备8个功能的系统复杂度要高得多。

2.数据越来越多,系统复杂度发生质变

与功能类似,系统数据越来越多时,也会由量变带来质变,最近几年火热的"大数据"就是在这种背景下诞生的。大数据单独成为了一个热门的技术领域,主要原因就是数据太多以后,传统的数据收集、加工、存储、分析的手段和工具已经无法适应,必须应用新的技术才能解决。目前的大数据理论基础是Google发表的三篇大数据相关论文,其中Google File System是大数据文件存储的技术理论,Google Bigtable是列式数据存储的技术理论,Google MapReduce是大数据运算的技术理论,这三篇技术论文各自开创了一个新的技术领域。

即使我们的数据没有达到大数据规模,数据的增长也可能给系统带来复杂性。最典型的例子奠过于使用关系数据库存储数据,我以MySOL为例,MySOL单表的数据因不同的业务和应用场景会有不同的最优值,但不管怎样都肯定是有一定的限度的,一般推荐在5000万行左右。如果因为业务的发展,单表数据达到了10亿行,就会产生很多问题,例如:

- 添加索引会很慢,可能需要几个小时,这几个小时内数据库表是无法插入数据的,相当于业务停机了。
- 修改表结构和添加索引存在类似的问题,耗时可能会很长。
- 即使有索引,索引的性能也可能会很低,因为数据量太大。
- 数据库备份耗时很长。

• ...

因此,当MySQL单表数据量太大时,我们必须考虑将单表拆分为多表,这个拆分过程也会引入更多复杂性,例如:

• 拆表的规则是什么

以用户表为例:是按照用户id拆分表,还是按照用户注册时间拆表?

• 拆完表后查询如何处理?

以用户表为例:假设按照用户id拆表,当业务需要查询学历为"本科"以上的用户时,要去很多表查询才能得到最终结果,怎么保证性能?

还有很多类似的问题这里不一一展开,后面的专栏还会讨论。

小结

今天我为你分析了低成本给架构设计带来的主要复杂度体现在引入新技术或创造新技术,讨论了从功能安全和架构安全引入的复杂度,以及规模带来复杂度的主要原因是"量变引起质变",希望对你有所帮助。

这就是今天的全部内容,留一道思考题给你吧。学习了6大复杂度来源后,结合你所在的业务,分析一下主要的复杂度是这其中的哪些部分?是否还有其他复杂度原因?

欢迎你把答案写到留言区,和我一起讨论。相信经过深度思考的回答,也会让你对知识的理解更加深刻。(编辑乱入:精彩的留言有机会获得丰厚福利哦!)



公号-Java大后端

今日心得 低成本

What:低成本是架构设计中需要考虑一个约束条件,但不会是首要目标。低成本本质上是与高性能和高可用冲突的,当无法设计出满足成本要求的方案,就只能协调并调整成本目标。

How:一般通过*创新"达到低成本的目标。(1)引入新技术,主要复杂度在于需要去熟悉新技术,并且将新技术与已有技术结合;一般中小型公司基本采用该方式达到目标。(2)开创一个全 新技术领域。主要复杂度在于需要去创造全新的理念和技术,并且与旧技术相比,需要有质的飞跃,复杂度更高;一般大公司拥有更多的资源、技术实力会采用该方式来达到低成本的目标。

安全

What:安全是一个庞大而又复杂的技术领域,一旦出问题,对业务和企业形象影响非常大。从技术的角度来讲,包括(1)功能安全"防小偷",减少系统潜在的缺陷,阻止黑客破坏行为; (2) 架构安全一"防强盗",保护系统不受恶意访问和攻击,保护系统的重要数据不被窃取。由于是蓄意破坏系统,因此对影响也大得多。架构设计的需要特别关注架构安全。

How: (1) 功能安全。是一个逐步完善的过程,而且往往都是在问题出现后才能有针对性的提出解决方案,与编码实现有关。 (2) 架构安全,传统企业主要通过防火墙实现不同区域的访问控制,功能强大、性能一般,但是成本更高。互联网企业更多地是依靠运营商或者云服务商强大的带宽和流量清洗的能力,较少自己来设计和实现。

规模

What:规模带来复杂度的主要原因就是"量变引起质变",当数量超过一定的阈值后,复杂度会发生质的变化。随着业务的发展,规模带来的常见复杂度有(1)业务功能越来越多,调用逻辑越 来越复杂; (2) 数据容量、类型、关联关系越来越多。

How: 规模问题需要与高性能、高可用、高扩展、高伸缩性统一考虑。常采用"分而治之,各个击破"的方法策略。

是否还有其他复杂度原因? - 可伸缩性

当前大型互联网网站需要面对大量用户高井发访问、存储更多数据、处理更高频次的用户交互。网站系统一般通过多种分布式技术将多台服务器组成集群对外提供服务。伸缩性一般是系统可以 根据需求和成本调整自身处理能方的一种能力。伸缩性常意味着系统可以通过低成本并能够快速改变自身的处理能力以满足更多用户访问、处理更多数据而不会对用户体验造成任何影响。

伸缩性度量指标包括 (1) 处理更高并发; (2) 处理更多数据; (3) 处理更高频次的用户交互。

其复杂度体现在(1)伸——增强系统在上述三个方面的处理能力;(2)缩——缩减系统处理能力;(3)上述伸缩过程还必须相对低成本和快速。

RookieDBA

老师你好,请问后续的课程会有如何画好架构图的方法探讨或者方法论么?工作中时常因为汇报要画架构图,又总觉得自己架构图画不好。有没有推荐学习的材料。谢谢 作者回复

4+1视图,业界标准,对着画八九不离十

万里晴空

有时间就会看一遍,然后听音频。虽然有的听不懂,但是嵌套在我们系统上看,从设计的时候有的还是没有考虑到,比如这次讲的低成本的取舍还有前几次讲的高可用。接听重复听吧!

我们政府项目的场景复杂度估计还是在安全和高可用上,其他的性能,扩展,成本相对要求较低

孙振超

2018-05-29

架构设计中最为重要的是考虑各种非功能性需求,同样的功能但不同的非功能性需求设计方案会有很大的不同,比如登陆系统,功能都是相同,但一个要求是100/s,另一个是10w/s,,这两 个架构是完全不一样。在实际情况下在安全性上的考虑会弱些,需要借助于专门的安全团队去进行评估和提供建议,架构师更多的精力在性能、容量、高可用、扩展性等方面

赞同, 通俗的说法是功能需求和质量需求

"具备8个功能的系统的复杂度不是比具备3个功能的系统的复杂度多5,而是多了30,基本是指数级增长的,主要原因在于随着系统功能数量增多,功能之间的连接呈指数级增长。"这个 叫。指数级增长不合适吧,这就是一个n(n-1)/2的关系。

根据当前项目情况,认为可扩展性是最复杂最难处理的。 简述: 访问量在升, 业务在不断变化

1. 业务方面,功能无法正常迭代(小公司),旧功能可能重构,新功能有时需要兼容旧功能,技术尚未实现,复杂度就显而复杂。

```
我的瞬状力条:

明白全部重构代价太大,那姑且以当前架构入手:

1. 拒绝不合理需求,拒绝对现有功能的大修改

2. 新功能开发,严格控制模块依赖,做好逻辑分层

3. 针对单个的功能,逐步进行逻辑分离,最后逐步实现服务分离,逐步向分布式发展
请老师批评指正, 谢谢
小飞哥 超級會員
觉得后面这几节课讲的太严肃了,都有点听不懂了,虽然是很面的,但讲的氛围让人走心。
老师能否讲课向两个人聊天一样,让人听着不那么累!
 作来回复
                                                                                                   2018-05-18
 如果是我们两聊天我可以根据你的习惯来交流,专栏面向的用户太多,不同用户口味不同,我只能优先保证正确性,逻辑性,条理性,对于趣味性,我还要修炼修炼◆◆
张亚
                                                                                                   2018-05-14
内容比较理论化,有点像教科书,科普一下还行
 别急,一步一步来,后面会讲。而且现状就是大部分人都沒有架构设计的体系理论指导,全靠自己摸索,效率很低,成长很慢
品闲生活
系统的复杂度 = 功能数量 + 功能之间的连接数量
应该是乘法吧
 作者回复
 其实我没有从数学角度论证,只是简单说明一下
低成本考验技术团的技术选型,架构,设计,编码能力与掌握等
比如能通转成Java,就少了很多事情,选择对一个技术可以减少很多成本。
低成本与高性能没有直接冲突,比如二十台服务才能变持一万五丁ps,但是设计,架构,编码优化只要五台就可以到一万五。
dubbo, 打算实现无阻塞, 那性能提高一倍, 哪得少多少服务。
应该说高性能是降低成本的手段,通过增加服务提高所谓的Tps, 那是增加性能。而是高性能。
低成本的确与高可用直接犯冲,优化空间小。
短信系统并发一千五,需要八核服务,要高可用就得两台八核的。解决是两台四核,每台七百五,如果一台挂了,另外一台可用,但是容量少了而已,服务有限流,压力都到一台也没关系。
短信以前就是一百的Tps,一千五十台,技术技术优化就两台。
关于安全,这只会使用大众方案,或者一些微微深入的,这点实在没啥说的。我安全原则就是严,细。
规模,这份问题与低成本其实差不多。
应该分业务规模与性能规模。
深入分析业务,可以解决不少问题。
比如十个模块,只有两三个是核心的,一些并发低,数据小,热点数据缓存把多个模块合在一起,减少复杂度。
多个系统有很多类似的功能或者模块,可以整合在一起座位基础系统。等等
技术、架构、设计、编码是解决低成本、规模、安全的最基础、最重要的手段。
波波安
                                                                                                   2018-05-12
作为我们这种乙方公司,客户的主观意愿也是复杂度的一方面。
目前做运营商的项目,成本考虑的较少,主要是高可用,安全性,高性能,规模化这几个方面。
其中高可用和安全性要求最高。
低成本带来的复杂度,体现在资源(机器,软件)的成本上,就需要更换编程语言和开源软件来减少资源的使用。复杂度体现在哪一块呢?
作者同复
 高性能的编程语言比脚本语言一般都要复杂,引入新开源软件需要掌握新的技术并与已有技术结合,这几个都是复杂性来源
blacknecced
                                                                                                   2018-07-11
感觉我们系统现在的复杂度主要是数据库这块,单表数据到了两百多万,修改和查询相对较慢,考虑到做分表,但是分表的维度和查询问题还没考虑清楚
 两百多万的表从行数上不算大,性能有问题也可能是其它原因
L李亚光
复杂度来源于在资源与需求之间寻求平衡
                                                                                                   2018-07-02
我们公司的产品的复杂度来源主要是高可用和高性能,因为需求经常变更,增加需求也比较频繁,还有一些历史遗留问题,导致现在想优化架构很难。架构师在我入职的时候也离职了,就剩我
一个后端了。。。
感觉很多都是从代码层面的安全说起,但术业有专攻,真正的安全还是要专业安全团队来处理比较好
 作者回复
                                                                                                   2018-07-02
 真正的安全是两者都要做到,只要有一个漏洞就是不安全的
```

更多一手资源请添加00/微信1182316662

张国胜

当前公司<u>高性能方面复杂度有待解决。提升性能的方式是加硬性,但是系统可能突然上升流量打到3倍到5倍,响应太慢。而单机的资源利用又没有达到阈值。</u> 丰资源请添加QQ/微信1182316662 2018-06-28 可以先优化单机性能 2018-06-27 不合理的设计,也会造成软件复杂度增加 6大复杂度来源包括:高性能、高可用、可扩展性、低成本、安全、规模。 就当前data infra业务来看,硬件基础设施大部分选用阿里云产品,因此高性能、高可用、安全基本可以不用考虑,阿里云已经有了很好的保障。因此可扩展性和规模是当前业务的主要复杂度。 可扩展性体现在架包架能见于最终。各种数据部的处理,万吨导出数据部各种离线分析和定时分析的数据平台。 规模体现在架构要能支撑百亿级别数据量的存储和处理。 作者回复 2018-06-23 云计算大法好♦♦ 上酱上酱 2018-05-30 高可用和可扩展性是嵌入式设备的复杂度来源 Tony 法要复杂度还是功能和数据复杂 经过几年的迭代,内部team就有6-7个,每个team维护几个业务开发和运营,功能多达几百个,没有一个人能拍着胸脯精通所有业务逻辑 数据几余。多年单表,因为服务于企业级客户,数据销长量不多,有些表甚至都是冷数据,数据最多的表一年增长量几十万,数据主缓存就能抗住,每年都会有数据备份 team也没想过通过拆卖提高性能,因为据高性能同时伴随着业务复杂度提升,RDI角度考虑不是很划得来 今天所讲的内容正是我经常思考却又感觉很难解决的问题 有时无法预估规模增长速度 如果用最好的架构 成本是问题 技术复杂度也是问题 如果用一般架构又担心规模增长快架构抗不住 荷哥 我们现在做的项目是一个针对教培机构的一站式营销解决方案平台。有个疑问想请教老师,目前数据规模还不大,所以单机即可满足,但是接下去随着用户量、和业务数据量的增大,我应该在 哪个节点去往集群的方式部署呢? 有没有一个评估的方法论? 作者同复 对单机进行性能测试,获得单机性能的极限数据,当业务实际性能达到极限的80%时,开始考虑扩容 日光倾域 针对我们整个P2P平台,主要还是高可用和安全方面的考量导致的复杂度!当然我觉得针对系统的各个模块,可能侧重的点又不一样,有的侧重高性能,有的侧重可扩展。我们需要抓住模块的复杂度痛点,然后设法去解决它,老师说的六大复杂度点,值得我们结合系统深入研究 作者回复 是的,每个子系统都有自己的复杂度,不是说一个业务下所有系统复杂度都是一样的 张奋斗 连着看了几篇,很不错,解惑了,谢谢老师 合民 2018-05-15 首先感谢作者的分享,学到很多思考的角度。作者是从系统技术角度分析复杂度,我想补充下系统实施的角度。随着系统的规模,技术难度的增加,实施难度也在增加,需要做的辅助工作越来越多,比如需求文档、技术文档、学习成本,如果这些辅助工作设做好,那么实施难度会越来越高,团队成员的更换成本非常高,所以我认为实施难度也是复杂度来源之一! 2018-05-15 是的,架构师要考虑团队技术实力 Michael 老师您好,请教一些问题 关于成本方面,如果引入新技术,开发人员需要花时间学习,这也是成本 而且新技术可能会带来更多隐藏问题,同样也是成本 那么因为成本而选择新技术的时候有什么原则呢? 还有,复杂性是不是最初开发的时候就没设计好,如果设计的方方面面都考虑到了,是否后期可以避免这些复杂性? 作者回复 第一个问题:技术人员的成本是一次性的,而硬件和维护的成本是长期的,因此如果能够节省较大的成本,综合来看是划算的 第二个问题: 很难, 具体后面讲架构设计原则会阐述这个议题 大光头 我感觉规模是和高性能相关的,不应该单独列出来 规模不是一定和高性能相关,规模和成本也可以有关,规模太大本身也是一种复杂度,例如系统太庞大 由于我负责的系统对稳定性,高性能和可扩展性要求较高,所以我更多是从这三个角度去考虑问题。成本,安全和规模一般考虑较少 2018-05-14

老师,请教下,如果单表数据量超过6000万,是直接拆表好,还是引入类似es这样的新技术;表只有主键查询的操作,个人认为应该连拆表,只有在床来的收益比据低端表示。引入新技术,是合理的,原因是,1.程序员可以贴近技术发展的观律2.在对成熟技术不断优化的情境下,才能明白为什么要引入新技术,是一个分别,请添加QQ/微信118231666.

⁻	2018-05-
THE SECOND CONTRACT OF	2018-05-
多数企业及内部管理应用软件,对复杂度主要体现在安全,存储的高可用,还有功能扩展上面。部分应用如邮件、网盘还要体现扩展性。 作者回复	
正解,内部系统复杂点主要就是这几个方面	2018-05-
kyll	2018-05-
现在接手的项目,公司只批给了我15个4g和4个8g内存的虚拟机。	2018-05
余浪Leon	2018-05
安全,我认为从几万面来看。1,网络安全2.系统安全3.应用安全。网络安全就如作者提到的防火墙。运营商等。系统安全涉及到如客文等 应用安全涉及到如ssl 加解密、签名,toke 提到按周市(6分表时)带来其他共性数据宣询需求的的考虑,我认为可以如下。1.user (d分)一级素引"2.根据产品及业务的需要提供学历等的二级素引。数据还是按一级素引来存放。 素引数据过滤时代等宜间乘子及到各个数据区域宣询。	n xss等。 当需要二
万里晴空	2018-05
如果数据库设计出来后,前期施工困难(把业务数据结构弄成动态的,无面向对象,程序上会出现自定义拼接情况)就是为了以后的扩展,算不算一个好的设计??? 这样会造成研发不管在展示层还是后台对数据无法把控,最后形成了在数据库中建装,对这些进行关联昨感觉用这个设计,一点信心也没有呢!估计除了开发,其他人对这个都作者回复	
感觉不是好设计,太灵活=混乱,越到后面系统越复杂	2018-05
成功	
客户复杂度没考虑,架构师也要分析客户的性格和爱好	2018-05
Even	
我们做银行内部系统的,企业架构和老师贴出来的类似,公司的系统多了,一般都有一套模板架构,例如普通的web系统,在安全方面考虑的并不多,就是一些XSS,SQL注入等之: 最近两年公司开始用公有云了,安全方面会多一些,例如使用VPN技术,bluecoat 代理,API的认证等方面,不知道这次有没有安全方面比较详细的讲解,谢谢老师。 作者回复	2018-05 类的问题。
安全我不专业,而且安全一般由专业公司完成,较少自己完全设计和实现	2018-05
Mike Wang	
公司现有系统复杂性的来源是高性能、高可用、可扩展、可伸缩、安全性这些,低成本未重点关注,功能和数据的规模一般,复杂度其他来源有些是集成银行等第三方服务带来的 作者回复	2018-05
一般來说系统同时考虑这么多复杂性是很复杂的,而且有时候是互相冲突的,最好能明确优先级	2018-05
aiwen	
我们的项目主要是规模复杂度	2018-05
普	2018-05
一直觉得好多(包括我)架构师是从开发做起的,对可用性,性能,业务复杂度有些经验,但安全性上认识不足,知识缺乏,想重视但重视不起来。不知道大厂的情况如何?会不会 全性保障部门,或者安全架构师来审核架构设计? 作者回复	
会的,安全专业性很强,一般程序员和架构师难以积累这部分的经验	2018-05
早安后的早餐	
伸缩性呢�◆	2018-05
作者回复	2018-05
伸缩是性能的一部分	
≶IS	2018-05
是不是应该还有一个扩缩容?特别是涉及到数据的扩缩 作者回复	
PEDA	2018-05

我理解为伸缩性是和高性能相关的