МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 8 (343) 286-10-30, www.citilab.ru



ФИО пациента: ОСТАПОВ ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ Индивидуальный номер: 2250621

Пол: МУЖСКОЙ

Дата рождения: 28/08/2015 **Референсная группа:** Муж

№ заказа: 704673600

Заказчик: 26367.МЦ Бардина, 40/1

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал		
<u>ПРОФИЛЬ «Клинический анализ крови»</u>					
Биоматериал: Венозная кровь Аналитическая система: Автоматический гематологический в	Дата регистрации заявки: 04/10/2021 08:20 анализатор Sysmex XN-1000, Sysmex,	Дата поступления в лабораторию: 04/10/2021 11:04 ^{Япония}			
Аналитическая чувствительность тест-системы: 100%					
Аналитическая специфичность тест-системы: 100%					
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови					
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ (СВС)					
Лейкоциты (WBC)	6.59	х10^9/л	4.50 - 13.50		
Эритроциты (RBC)	4.64	х10^12/л	4.19 - 5.48		
Гемоглобин (HGB, Hb)	126.00	г/л	114.00 - 143.00		
Гематокрит (НСТ)	37.00	%	33.00 - 45.00		
Средний объем эритроцита (MCV)	79.70	фл	75.70 - 90.40		
Среднее содержание Нь в эритроците (МСН)	27.20	ПГ	24.80 - 30.30		
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (МСНС)	341.00	г/л	320.00 - 353.00		
Индекс распределения эритроцитов (RDW-SD)	37.20*	фл	39.90 - 52.20		
Индекс распределения эритроцитов (RDW-CV)	13.00	%	12.20 - 14.60		
Тромбоциты (PLT)	290.00	х10^9/л	175.00 - 436.00		
Средний объем тромбоцита (MPV)	8.70	фл	8.65 - 12.16		
Тромбокрит (РСТ)	0.25	%	0.16 - 0.32		
Индекс распред. тромбоцитов (PDW)	8.90*	фл	9.80 - 15.20		
ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ ФОРМУЛА		•			
Нейтрофилы (Ne), абсолютное количество	2.64	х10^9/л	1.10 - 5.80		
Нейтрофилы (Ne), %	40.00	%	40.00 - 60.00		
Лимфоциты (LYMF), абсолютное количество	3.18	х10^9/л	0.90 - 5.00		
Лимфоциты (LYMF), %	48.30	%	32.00 - 50.00		
Моноциты (МОN), абсолютное количество	0.42	х10^9/л	0.37 - 1.26		
Моноциты (МОN), %	6.40	%	4.00 - 8.00		
Исполнитали: Бессонора Н А					

Исполнители: Бессонова Н.А.

Дата выдачи результата: 04/10/2021



Директор по производству Р.А. Гулиев

Заведующая лабораторией Врач клинической лабораторной диагностики К.В. Широбокова

Интерпретация результатов не является диагнозом, заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач. За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет.

Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе.

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг, утверждённой Приказом M3 РФ № 804н от 13 октября 2017 года.

Лист № 1 из 2

Россия, 620085, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 207/2, Лиц. № ЛО-66-01-00-59-22 от 23.04.2019 г.

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 8 (343) 286-10-30, www.citilab.ru



ОСТАПОВ ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ФИО пациента: 2250621 Индивидуальный номер:

МУЖСКОЙ Пол:

Дата рождения: 28/08/2015

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование	Результат	Единицы измерения	Референсный интервал		
<u>ПРОФИЛЬ «Клинический анализ крови»</u>					
Биоматериал: Венозная кровь	Дата регистрации заявки: 04/10/2021 08:20	Дата поступления в лабораторию: 04/10/2021 11:04			
Эозинофилы (Ео), абсолютное количество	0.33	x10^9/л	0.00 - 0.40		
Эозинофилы (Ео), %	5.00	%	1.00 - 5.00		
Базофилы (Ва), абсолютное количество	0.020	х10^9/л	0.010 - 0.080		
Базофилы (Ва), %	0.30	%	0.20 - 1.20		
Незрелые гранулоциты, абсолютное количество	0.02	х10^9/л	0.00 - 0.04		
Незрелые гранулоциты %	0.30	%	0.00 - 0.30		
Нормобласты, абсолютное количество	0.00	х10^9/л	0.00 - 0.15		
Нормобласты %	0.00	%	см. абс. кол-во		
Аналитическая система: Автоматический анализатор СОЭ А Аналитическая чувствительность тест-системы: 100% Аналитическая специфичность тест-системы: 100% А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов	lifax Test 1, Alifax, Италия				
СОЭ (метод аттестован по Westergren)	6.0	мм/ч	2.0 - 20.0		

^{*}Результат, выходящий за пределы референсных значений

Исполнители: Бессонова Н.А.

Дата выдачи результата: 04/10/2021

Директор по производству Р.А. Гулиев

Заведующая лабораторией Врач клинической лабораторной диагностики К.В. Широбокова

Интерпретация результатов не является диагнозом , заключение по результатам данного исследования дает лечащий врач . За последствия самостоятельной интерпретации результатов пациентом лаборатория ответственности не несет . Полученные результаты относятся к конкретной исследуемой пробе

Указанные услуги соответствуют номенклатуре медицинских услуг , утверждённой Приказом M3 РФ № 804н от 13 октября 2017 года. Лист № 2 из 2