

GUIDE COMPLET

Ouvrir une laverie automatique

De l'étude d'emplacement à la mise en service



SOMMAIRE

- 1 Introduction** p. 3-4
Présentation du projet · À qui s'adresse ce guide ?

- 2 Emplacement et rentabilité** p. 5-7
Demande locale · Accessibilité · Concurrence · Business plan

- 3 Local et création de l'entreprise** p. 8-11
Bail · Budget · Financement · Statut juridique

- 4 Aménagement de la laverie** p. 12-13
Réseaux techniques · Organisation du local

- 5 Équipements de la laverie** p. 14-16
Parc de machines · Paiement · Traitement de l'eau

- 6 Mise en service et automatisation** p. 17-18
Essais · Télégestion · Télésurveillance

- 7 Lancement de la laverie** p. 19-21
Ouverture · Communication · Pilotage après lancement

- 8 Accompagnement Hellopro** p. 22
Comparer les solutions et accélérer la mise en relation

Le projet en un coup d'œil

Une laverie automatique repose sur un modèle simple en apparence : des équipements en libre-service et un paiement automatisé. Sa viabilité dépend pourtant d'un enchaînement de décisions étroitement liées : demande locale, niveau d'investissement, contraintes techniques, dimensionnement du parc et qualité du suivi opérationnel.

PRINCIPE DIRECTEUR

Valider le potentiel commercial et technique **avant** de s'engager sur le local, les travaux ou les équipements.

Les 5 conditions de réussite

1 Une demande réelle

Identifier les usages, les profils de clientèle et les besoins en linge courant ou volumineux.

2 Un local compatible

Vérifier les réseaux, la dalle, l'extraction, l'accessibilité et les règles de copropriété.

3 Un budget complet

Intégrer les équipements, les travaux, la trésorerie de départ et une marge pour les imprévus.

4 Un parc bien dimensionné

Associer plusieurs capacités et équilibrer le nombre de lave-linge et de sèche-linge.

5 Un pilotage régulier

Organiser le nettoyage, la maintenance, les encaissements et le traitement des incidents.

ÉTUDIER

le marché local

ÉQUIPER

le site avec cohérence

PILOTER

l'activité à distance

À qui s'adresse ce guide ?

Ce guide s'adresse aux créateurs, exploitants, franchisés, investisseurs et porteurs de projet qui souhaitent lancer efficacement une laverie automatique.



Créateurs

Vous préparez votre première laverie et devez structurer les décisions dans le bon ordre.



Investisseurs

Vous recherchez un revenu complémentaire avec un modèle exploitable sans présence permanente.



Exploitants et franchisés

Vous souhaitez ouvrir un nouveau site ou standardiser votre méthode de lancement.



Porteurs de projet

Vous êtes encore en phase d'étude ou déjà engagé dans les démarches opérationnelles.



Valider la demande locale



OBJECTIF

Confirmer que la zone peut générer une fréquentation suffisante **avant la signature du bail**.

L'emplacement doit répondre à des usages concrets. L'étude doit aller au-delà de la seule visibilité et mesurer les profils de clientèle susceptibles d'utiliser régulièrement la laverie.

Les signaux de demande à rechercher

- **Habitat collectif et petites surfaces**, où le lavage volumineux est contraint.
- **Résidences étudiantes, foyers, campings et hébergements touristiques**.
- **Population permanente ou saisonnière** capable de soutenir la fréquentation.
- **Besoins en linge courant, couettes, couvertures et pièces volumineuses**.

POINT DE VIGILANCE

Une rue passante ou une belle façade ne garantissent pas la rentabilité. La demande doit être **objectivée** par l'observation et par des hypothèses mesurables.

Mesurer l'accessibilité et la concurrence



Accès

Flux piétons et automobiles, transports en commun, stationnement, rez-de-chaussée et simplicité du trajet avec du linge.

Visibilité

Façade identifiable, vitrine lisible et présence de commerces ou services générateurs de passage.

Observer les laveries voisines sur le terrain

Les concurrents doivent être visités à plusieurs jours et horaires. Un relevé ponctuel donne une vision incomplète de leur fréquentation.

Élément observé	Questions à se poser
Parc de machines	Combien de machines ? Quelles capacités ? Quel état général ?
Prix et paiement	Quels tarifs ? Espèces, carte, sans contact ou mobile ?
Horaires	Quelle amplitude ? Des périodes d'attente sont-elles visibles ?
Fréquentation	Quel taux d'occupation selon l'heure et le jour ?

À RETENIR

L'analyse utile combine **facilité d'accès**, **lisibilité du parcours client** et **observation répétée de la concurrence**.

Construire un business plan solide

OBJECTIF

Vérifier la viabilité financière du projet et préparer un dossier de financement cohérent.

4

postes à modéliser dans chaque scénario



Investissement initial

Équipements, travaux techniques, paiement, aménagement, frais liés au local et trésorerie de départ.

Charges d'exploitation

Loyer, eau, énergie, assurance, maintenance, frais bancaires, télégestion et emprunt.

Chiffre d'affaires

Nombre de cycles vendus × prix moyen payé, avec une montée en charge progressive.

Marge de sécurité

Enveloppe dédiée aux imprévus de chantier et aux premières charges avant stabilisation.

Tester la solidité des hypothèses

Question	Indicateur à suivre
La fréquentation prévue est-elle crédible ?	Cycles par jour, par machine et par capacité.
Les charges restent-elles maîtrisées ?	Loyer, consommations, maintenance et frais financiers.
L'investissement est-il adapté à la zone ?	Taille du parc, niveau de travaux et potentiel commercial.
Le démarrage est-il financé ?	Trésorerie disponible pendant la montée en fréquentation.

À RETENIR

Un business plan solide repose sur des hypothèses réalistes, plusieurs scénarios et une vision complète des dépenses.

Choisir le local et sécuriser le bail



Un local visible et accessible

Une implantation en rez-de-chaussée facilite l'accès avec du linge.
Une vitrine de 4 à 5 mètres améliore l'identification depuis la rue.
La proximité d'un commerce de flux peut soutenir le passage.

Un bail commercial sécurisé

La destination du bail doit autoriser l'activité de « laverie automatique et activités annexes ». Les charges, la révision du loyer et le droit au renouvellement doivent être clairement précisés.

Compatibilité technique du local

- Accès direct à un réseau d'eau adapté et possibilité de créer les évacuations.
- Extraction d'air réalisable et puissance électrique compatible avec le parc prévu.
- Dalle capable de supporter le poids des machines et les vibrations d'essorage.
- Accès de maintenance et circulation client suffisants.

CHECKLIST AVANT SIGNATURE

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ Réseaux validés | ☐ Extraction possible | ☐ Dalle vérifiée |
| ☐ Copropriété compatible | ☐ Destination du bail adaptée | ☐ Autorisations identifiées |

VALIDATION PROFESSIONNELLE

Les éléments juridiques et techniques doivent être confirmés avec les professionnels concernés avant tout engagement définitif.

Estimer le budget de départ

50 000 € à 200 000 €

Ordre de grandeur de l'investissement global selon la surface, le nombre de machines, l'ampleur des travaux et le mode d'exploitation. Ces montants doivent être adaptés au site.

Profil du projet	Surface	Équipements	Budget de départ
Format compact en petite ville	25 à 30 m²	4 à 6	50 000 € à 70 000 €
Format standard en ville moyenne	35 à 50 m²	6 à 10	70 000 € à 110 000 €
Grande ville ou travaux lourds	45 à 60 m²	8 à 12	100 000 € à 150 000 €
Projet en franchise	40 à 55 m²	6 à 10	100 000 € à 200 000 €

Ce que l'enveloppe doit couvrir

Équipements

Lavage, séchage et accessoires nécessaires au parc.

Travaux

Réseaux techniques, raccordements, paiement et aménagement.

Création

Frais liés au local et à la création de l'entreprise.

Trésorerie

Charges à absorber avant la montée en fréquentation.

POINT DE VIGILANCE

Le financement ne doit pas se limiter au prix des machines. Les travaux, les raccordements et la trésorerie de démarrage sont déterminants.

Structurer le financement



Le financement doit combiner les ressources du porteur, les solutions bancaires et, selon le dossier, des modes de financement du matériel. L'objectif est de couvrir l'installation **et** le démarrage.

Apport personnel

Repère fréquent dans le document initial : 20 % à 30 % du budget total, soit environ 15 000 € à 30 000 € selon le projet et le financeur.

Prêt bancaire

Finance une partie de l'installation et doit intégrer les premières charges d'exploitation.

Crédit-bail

Répartit le coût du matériel sur plusieurs années.

Location financière


Peut limiter l'investissement initial en échange de loyers réguliers.

À VÉRIFIER

Le dossier doit prévoir les équipements, les travaux, les frais liés au local, la création de l'entreprise et la trésorerie nécessaire avant la montée en fréquentation.

Choisir le statut juridique

Le statut juridique encadre la responsabilité du dirigeant, la fiscalité, la protection sociale et l'entrée éventuelle d'associés. Le choix doit tenir compte de la configuration du projet et de son évolution possible.



Configuration	Statuts à étudier	Principaux points
Projet individuel	SASU ou EURL	Responsabilité limitée aux apports et fonctionnement avec un associé unique.
Projet collectif	SAS ou SARL	Répartition du capital et organisation entre associés.


Quelques repères

- La **SASU** offre une organisation souple ; son président relève du régime général lorsqu'il perçoit une rémunération.
- L'**EURL** repose sur un cadre plus encadré ; le gérant associé unique relève du régime des travailleurs indépendants.
- La **SAS** et la **SARL** permettent d'intégrer plusieurs associés et peuvent accompagner l'ouverture de nouveaux sites.
- La société peut être soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui permet de prendre en compte les charges et l'amortissement des équipements.
- L'activité est généralement rattachée au code APE **96.01B - Blanchisserie-teinturerie de détail**.

À VALIDER

Le statut, le régime fiscal et la protection sociale doivent être confirmés avec un expert-comptable ou un professionnel du droit.

Préparer les réseaux techniques



OBJECTIF


Réaliser les raccordements à partir d'un plan d'implantation validé par les fournisseurs.

Réseau	Points à vérifier
Arrivée d'eau	Débit, pression et diamètre des conduites.
Évacuation	Diamètre, pente et capacité lors de vidanges simultanées.
Électricité	Puissance disponible, tableau et triphasé si nécessaire.
Ventilation	Renouvellement de l'air et évacuation de l'humidité.
Extraction	Sortie d'air adaptée aux équipements de séchage.
Traitement de l'eau	Emplacement et raccordement de l'adoucisseur.
Connexion internet	Paiement, télégestion et vidéosurveillance.

POINT DE VIGILANCE

Ne pas commencer les travaux avant validation du plan technique. Les réseaux doivent rester accessibles après les travaux pour faciliter l'entretien et les réparations.

Organiser le parcours client



L'agencement peut suivre l'ordre d'utilisation : paiement et lavage près de l'entrée, tables de pliage dans la zone centrale, puis séchage au fond du local. La signalétique doit rendre ce parcours évident dès la première visite.

1 Payer

2 Laver

3 Sécher

4 Plier

Mobilier, accessibilité et maintenance

Mobilier

Tables de pliage en inox et assises fixes ou suspendues pour libérer le sol et faciliter le nettoyage.

Accessibilité PMR

Passages de 1,40 à 1,50 m et interfaces de paiement installées à une hauteur accessible.

Zone technique

Espace fermé derrière les machines pour protéger les raccordements et intervenir sans gêner les clients.

Télésurveillance

Couverture possible de l'entrée, de la zone de paiement et du parc, dans le respect des règles applicables.

À RETENIR

Un bon agencement réduit les incompréhensions, accélère le nettoyage et améliore la disponibilité des équipements.

Composer un parc de machines cohérent



OBJECTIF

Couvrir les usages du quotidien et les besoins en linge volumineux sans créer de files d'attente.

Capacité	Usage principal	Rôle dans l'offre
6 à 9 kg	Linge quotidien	Socle du parc pour les cycles courants.
14 à 20 kg	Couettes et linge volumineux	Différenciation et panier moyen plus élevé.

Équilibrer lavage et séchage

La capacité de séchage doit rester cohérente avec le nombre de lave-linge. Un nombre insuffisant de sèche-linge crée de l'attente. Les modèles superposés augmentent la capacité sans occuper davantage de surface au sol.

Critères de sélection

- Vitesse d'essorage : moins d'humidité résiduelle et temps de séchage réduit.
- Consommation d'eau et d'énergie.
- Durée et simplicité des programmes.
- Garantie, disponibilité des pièces et délais de maintenance.
- Compatibilité avec la centrale de paiement et la télégestion.

À RETENIR

Le meilleur parc n'est pas le plus grand : c'est celui qui correspond au potentiel local, à la surface et au rythme de fréquentation.

Sécuriser les encaissements



Une centrale simple et polyvalente

La centrale de paiement est le point de commande de la laverie. Elle doit être intuitive pour le client, sécurisée et compatible avec les équipements du parc.

- Pièces et billets via monnayeur.
- Carte bancaire, avec ou sans contact.
- Paiement mobile.
- Cartes ou applications de fidélité rechargeables.
- Connexion à la télégestion pour suivre les recettes et intervenir à distance.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL

La dématérialisation réduit le volume de monnaie stocké et peut limiter le risque de vandalisme.

Configurer les paiements avant l'ouverture

- 1 Relier la centrale à chaque machine.
- 2 Paramétrer les tarifs selon la capacité et le programme.
- 3 Tester espèces, carte, sans contact et paiement mobile.
- 4 Définir une procédure de remboursement si le cycle ne démarre pas.
- 5 Intégrer commissions, abonnements et frais de télégestion aux charges.

Traiter l'eau pour préserver les équipements



La qualité de l'eau agit sur

l'efficacité énergétique, la consommation de produits lessiviels et la perception du résultat par le client.

Un adoucisseur correctement dimensionné limite l'accumulation de tartre sur les résistances.

Protection du matériel

Moins de dépôts calcaires sur les résistances et prévention de certaines pannes coûteuses.

Économie de lessive

Le document initial évoque jusqu'à 30 % de lessive en moins pour un résultat identique avec une eau traitée.

Qualité perçue

Couleurs mieux préservées et textiles plus souples après séchage, selon le document initial.

Dimensionnement

Un adoucisseur sous-dimensionné peut réduire le débit d'eau et allonger les cycles.

REPÈRE PRATIQUE

Le traitement de l'eau doit être dimensionné selon la dureté locale, le débit attendu et le nombre de machines susceptibles de fonctionner en même temps.

Tester l'installation en conditions réelles

OBJECTIF

Corriger les anomalies avant l'ouverture et fiabiliser chaque étape du cycle client.

Tester chaque équipement avec une charge réelle



Famille de test	Contrôles
Hydraulique	Arrivée d'eau, évacuation et comportement lors de vidanges simultanées.
Programmes	Lancement, dosage des produits, essorage et séchage.
Air et sécurité	Ventilation, extraction et arrêts d'urgence.
Païement	Encaissement, lancement du cycle et justificatif lorsqu'il est prévu.
Affichage	Concordance entre tarifs, programmes et informations visibles.

Simuler la charge maximale

Plusieurs machines doivent fonctionner en même temps afin de vérifier la puissance électrique, le débit d'eau et la capacité des évacuations. Les coordonnées du service de maintenance et les notices doivent rester accessibles.

POINT DE VIGILANCE

L'ouverture doit intervenir uniquement après correction des anomalies relevées pendant les essais.

Piloter l'activité à distance



La télégestion permet de réduire les déplacements sans perdre le contrôle du site. Elle doit toutefois être reliée à une organisation capable d'intervenir.

Activité

Recettes, nombre de cycles et disponibilité des machines.

Alertes

Panne, porte bloquée ou interruption de programme.

Actions à distance

Lancement d'un cycle, remboursement, modification de tarifs ou d'horaires selon la solution.

Analyse

Données utiles pour ajuster l'offre, les horaires et les actions locales.

Organiser la réponse aux incidents

Les alertes doivent être transmises à une personne capable d'intervenir. Une procédure précise doit définir le traitement des pannes, des incidents et des demandes clients.

Encadrer la télésurveillance

Les caméras peuvent couvrir l'entrée, la zone de paiement et les équipements. Leur installation doit respecter les règles applicables aux lieux ouverts au public.

À RETENIR

La gestion à distance ne remplace pas le nettoyage, la maintenance et les contrôles sur place.

Préparer une ouverture sans friction



OBJECTIF

Éviter les frictions dès le premier jour et rendre le parcours client autonome.

À préparer	Contenu
Local	Nettoyage terminé, machines disponibles et zone technique sécurisée.
Affichage	Tarifs, capacités, paiements, horaires, consignes et numéro de contact.
Service client	Modalités de remboursement et traitement des incidents.
Stocks	Lessive, sel pour l'adoucisseur et produits d'entretien.
Organisation	Planning de nettoyage, contrôles techniques et responsabilités.

Observer les premiers usages

Les premiers jours permettent d'identifier les incompréhensions : paiement, choix de la machine, dosage, séchage ou remboursement. Les consignes doivent être ajustées rapidement lorsque des blocages apparaissent.

À RETENIR

La première impression repose autant sur la propreté et la disponibilité des machines que sur la clarté des instructions.

Faire connaître l'offre localement



La communication doit présenter des informations concrètes et rendre la laverie facile à trouver pour les publics réellement concernés.

Informations à mettre en avant

- Adresse et horaires d'ouverture.
- Tarifs et capacités des machines.
- Moyens de paiement disponibles.
- Grandes capacités, sans contact ou lessive intégrée.

Les relais de visibilité

Sur place

Enseigne, vitrine et signalétique claire.

En ligne

Fiche d'établissement sur les services de cartographie.

Dans le quartier

Supports distribués localement et commerces de proximité.

Partenaires locaux

Résidences étudiantes, campings, hébergements, conciergeries et professionnels.

MESSAGE STRATÉGIQUE

Le lancement repose sur un local prêt à fonctionner, une information lisible et une présence visible dans la zone de chalandise.

Piloter les premières semaines

Après l'ouverture, la fréquentation doit être suivie pour adapter les horaires, les tarifs, l'organisation et les actions locales. Les données de télégestion permettent de distinguer les périodes fortes et les besoins d'ajustement.



Les 4 indicateurs à suivre



Périodes fortes

Repérer les heures et les jours où les machines sont le plus sollicitées.



Machines demandées

Identifier les capacités les plus utilisées et les points de blocage.



Incidents

Suivre les pannes, demandes clients et remboursements.



Qualité du site

Contrôler la propreté, les stocks, l'affichage et la disponibilité du parc.

Une boucle d'amélioration simple

1
Observer

2
Comprendre

3
Ajuster

4
Contrôler

À RETENIR

Les outils à distance accélèrent la détection ; ils ne remplacent pas une présence régulière sur site.

L'accompagnement Hellopro

Hellopro simplifie les projets d'équipement professionnel : définition du besoin, comparaison des offres et mise en relation avec des fournisseurs pour le lavage, le séchage, le paiement, le traitement de l'eau, l'agencement ou la télégestion.

1 000 000

produits professionnels référencés

15 000

vendeurs et partenaires certifiés

+ 400

demandes de devis traitées chaque jour

Comment Hellopro accélère votre projet

Mise en relation ciblée

Accès direct aux fournisseurs d'équipements pour laverie.

Une demande centralisée

Une seule demande pour recevoir plusieurs propositions adaptées au local, au budget et au calendrier.

Réponse sous 24 h

Prise de contact par un conseiller sous 24 h

Service gratuit et sans engagement

Comparaison indépendante des offres et liberté de choix final.



PROCHAINE ÉTAPE

Déposer une demande de devis sur Hellopro pour comparer rapidement plusieurs offres adaptées à votre projet.