

Besoin d'évaluer des sites entiers ? avec un accès privé ? **Contactez-nous !**
tanaguru@tanaguru.com


Démo Tanaguru

Url : <https://heloowweb.github.io/p4/website-opt/index.html>

Créé le : 14 août 2020 04:17:43

Référentiel : RGAA 3 2017

Niveau : AA



Validé	15
Invalidé	1
Non Applicable	134
Pré-qualifié	26
Non testé	100

	Invalidé	Validé	Pré-qualifié	Non Applicable
Images	0	1	6	57
Cadres	0	0	0	2
Couleurs	0	0	3	1
Multimédia	0	0	0	6
Tableaux	0	0	0	12
Liens	0	1	3	6
Scripts	0	0	1	1
Éléments Obligatoires	0	8	3	3
Structuration de l'informat...	0	2	2	2
Présentation de l'informati...	1	3	2	0
Formulaires	0	0	0	29
Navigation	0	0	0	13
Consultation	0	0	6	2

Résultats détaillés

Thématique 1 : Images

✓ 1 ✗ 0 ? 6

1.1.1 Chaque image (balise `img`) a-t-elle un attribut `alt` ?

✓ i

▶ 1.2.1 Chaque image (balise `img`) de décoration, sans légende, et ayant un attribut `alt`, vérifie-t-elle ces conditions ?

? i

- Le contenu de l'attribut `alt` est vide (`alt=""`) ;
- L'image de décoration ne possède pas d'attribut `title` ;
- La balise `img` est dépourvue de rôle, propriété ou état ARIA visant à labelliser l'image (`aria-label`, `aria-describedby`, `aria-labelledby` par exemple).

▶ 1.3.1 Chaque image (balise `img`) porteuse d'information, ayant un attribut `alt`, vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ?

? i

- Le contenu de l'attribut `alt` est pertinent ;
- S'il est présent, le contenu de l'attribut `title` est identique au contenu de l'attribut `alt` ;
- S'il est présent, le contenu de la propriété `aria-label` est identique au contenu de l'attribut `alt` ;
- S'il est présent, le contenu du passage de texte lié *via* la propriété `aria-labelledby` est identique au contenu de l'attribut `alt` .

▶ 1.3.13	Pour chaque image <u>porteuse d'information</u> et ayant une <u>alternative textuelle</u> , l'alternative textuelle est-elle <u>courte et concise</u> (hors <u>cas particuliers</u>) ?	?	i
▶ 1.6.1	Chaque image (balise <code>img</code>) <u>porteuse d'information</u> , qui nécessite une <u>description détaillée</u> , vérifie-t-elle une de ces conditions ? <ul style="list-style-type: none"> • Il existe un attribut <code>longdesc</code> qui donne l'adresse (<u>url</u>) d'une page contenant la description détaillée ; • Il existe un attribut <code>alt</code> contenant la référence à une description détaillée adjacente à l'image ; • Il existe un <u>lien adjacent</u> (<i>via</i> une <u>url</u> ou une <u>ancree</u>) permettant d'accéder au contenu de la description détaillée. 	?	i
▶ 1.7.1	Chaque image (balise <code>img</code>) <u>porteuse d'information</u> , ayant une <u>description détaillée</u> , vérifie-t-elle une de ces conditions ? <ul style="list-style-type: none"> • La description détaillée <i>via</i> l'adresse référencée dans l'attribut <code>longdesc</code> est pertinente ; • La description détaillée dans la page et signalée dans l'attribut <code>alt</code> est pertinente ; • La description détaillée <i>via</i> un <u>lien adjacent</u> est pertinente. 	?	i
▶ 1.8.1	Chaque <u>image texte</u> (balise <code>img</code>) <u>porteuse d'information</u> , en l'absence d'un <u>mécanisme de remplacement</u> , doit si possible être remplacé par du <u>texte stylé</u> . Cette règle est-elle respectée (hors <u>cas particuliers</u>) ?	?	i

▼ **Thématique 2 : Cadres** ✓ 0 ✗ 0 ? 0

▼ **Thématique 3 : Couleurs** ✓ 0 ✗ 0 ? 3

▶ 3.3.1	Dans chaque page web, <u>jusqu'à 150% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de gras vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 4.5:1, au moins ; • Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4.5:1, au moins. 	?	i
▶ 3.3.2	Dans chaque page web, <u>jusqu'à 120% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 4.5:1, au moins ; • Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4.5:1, au moins. 	?	i
▶ 3.3.3	Dans chaque page web, <u>à partir de 150% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de gras vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins ; • Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins. 	?	i

▼ **Thématique 4 : Multimédia** ✓ 0 ✗ 0 ? 0

▼ **Thématique 5 : Tableaux** ✓ 0 ✗ 0 ? 0

▼ **Thématique 6 : Liens** ✓ 1 ✗ 0 ? 3

▶ 6.1.1	Chaque <u>lien texte</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ; • Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 	?	i
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---

▶ 6.1.2	Chaque <u>lien image</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ?		
	<ul style="list-style-type: none"> L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ; Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 		
▶ 6.1.3	Chaque <u>lien composite</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ?		
	<ul style="list-style-type: none"> L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ; Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 		
6.5.1	Dans chaque page web, chaque lien (balise <code>a</code> avec un attribut <code>href</code>), à l'exception des <u>ancres</u> , a-t-il un <u>intitulé</u> entre <code><a></code> et <code></code> ?		

Thématique 7 : Scripts

0 0 1

▶ 7.4.1	Chaque <u>script</u> qui initie un <u>changement de contexte</u> vérifie-t-il une de ces conditions ?		
	<ul style="list-style-type: none"> L'utilisateur est averti par un texte de l'action du script et du type de changement avant son déclenchement ; Le changement de contexte est initié par un <u>bouton</u> (<code>input</code> de type <code>submit</code>, <code>button</code> OU <code>image</code> OU balise <code>button</code>) explicite ; Le changement de contexte est initié par un lien explicite. 		

Thématique 8 : Éléments Obligatoires

8 0 3

8.1.1	Pour chaque page web, le <u>type de document</u> (balise <code>doctype</code>) est-il présent ?		
8.1.2	Pour chaque page web, le <u>type de document</u> (balise <code>doctype</code>) est-il valide ?		
8.1.3	Pour chaque page web possédant une déclaration de <u>type de document</u> , celle-ci est-elle située avant la balise <code>html</code> dans le code source ?		
8.2.1	Pour chaque déclaration de <u>type de document</u> , le code source de la page vérifie-t-il ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ?		
	<ul style="list-style-type: none"> Les balises respectent les règles d'écriture ; L'imbrication des balises est conforme ; L'ouverture et la fermeture des balises sont conformes ; Les attributs respectent les règles d'écriture ; Les valeurs des attributs respectent les règles d'écriture. 		
8.2.2	Pour chaque déclaration de <u>type de document</u> , le code source de la page ne doit pas utiliser d'éléments obsolètes. Cette règle est-elle respectée (hors <u>cas particuliers</u>) ?		
8.3.1	Pour chaque page web, l'indication de <u>langue par défaut</u> vérifie-t-elle une de ces conditions ?		
	<ul style="list-style-type: none"> L'indication de la langue de la page (attribut <code>lang</code> et/ou <code>xml:lang</code>) est donnée pour l'élément <code>html</code> ; L'indication de la langue de la page (attribut <code>lang</code> et/ou <code>xml:lang</code>) est donnée sur chaque élément de texte ou sur l'un des éléments parents. 		
8.4.1	Pour chaque page web ayant une <u>langue par défaut</u> , le <u>code de langue</u> vérifie-t-il ces conditions ?		
	<ul style="list-style-type: none"> Le code de langue est valide ; Le code de langue est pertinent. 		
8.5.1	Chaque page web a-t-elle un <u>titre de page</u> (balise <code>title</code>) ?		
▶ 8.6.1	Pour chaque page web ayant un <u>titre de page</u> (balise <code>title</code>), le contenu de cette balise est-il pertinent ?		
▶ 8.7.1	Dans chaque page web, chaque texte écrit dans une langue différente de la <u>langue par défaut</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ?		
	<ul style="list-style-type: none"> L'indication de langue est donnée sur l'élément contenant le texte ; L'indication de langue est donnée sur un des éléments parents. 		
▶ 8.9.1	Dans chaque page web les balises (à l'exception de <code>div</code> , <code>span</code> et <code>table</code>) ne doivent pas être utilisées <u>uniquement à des fins de présentation</u> . Cette règle est-elle respectée ?		

Thématique 9 : Structuration de l'information

2 0 2

9.1.1	Dans chaque page web, y a-t-il un <u>titre</u> de niveau 1 (balise <code>h1</code> ou balise possédant un rôle ARIA "heading" associé à une propriété <code>aria-level="1"</code>) ?		
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Is chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son format (hors cas particuliers) ?



► **13.6.2** Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son poids (hors cas particuliers) ?



► **13.6.3** Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il, si nécessaire, des informations relatives à sa langue (hors cas particuliers) ?



► **13.7.1** Dans chaque page web, chaque fonctionnalité de téléchargement d'un document bureautique vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- Le document en téléchargement est compatible avec l'accessibilité ;
- Il existe une version alternative du document en téléchargement compatible avec l'accessibilité ;
- Il existe une version alternative au format HTML du document en téléchargement.

