

MES PROJETS

DÉMO TANAGURU

RÉSULTATS DE L'AUDIT

Besoin d'évaluer des sites entiers ? avec un accès privé ? **Contactez-nous !**tanaguru@tanaguru.com

Démo Tanaguru

Url:

https://heloowweb.github.io/p4/maquette/index.html

Créé le : 6 août 2020 14:33:06

Référentiel : RGAA 3 2017

Niveau: AA



Validé	12
Invalidé	7
Non Applicable	139
Pré-qualifié	18
Non testé	100

	Invalidé	Validé	Pré-qualifié	Non Applicable
Images	0	1	6	57
Cadres	0	0	0	2
Couleurs	2	0	1	1
Multimédia	0	0	0	6
Tableaux	0	0	0	12
Liens	1	0	3	6
Scripts	0	0	1	1
Éléments Obligatoires	2	7	1	4
Structuration de l'informat	1	1	2	2
Présentation de l'informati	1	3	2	0
Formulaires	0	0	0	29
Navigation	0	0	0	13
Consultation	0	0	2	6

Résultats detaillés

Thématique 1 : Images

1.1.1 Chaque image (balise img) a-t-elle un attribut alt?

Lall Chaque image (balise img) <u>de décoration</u>, sans <u>légende</u>, et ayant un attribut alt, vérifie-t-elle ces conditions?

- Le contenu de l'attribut alt est vide (alt="");
- $\bullet \;\;$ L'image de décoration ne possède pas d'attribut ${\tt title}$;
- La balise img est dépourvue de rôle, propriété ou état ARIA visant à labelliser l'image (aria-label, aria-describedby, aria-labelledby par exemple).

Last
Chaque image (balise img) porteuse d'information, ayant un attribut alt, vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers)?













- Le contenu de l'attribut alt est pertinent;
- S'il est présent, le contenu de l'attribut title est identique au contenu de l'attribut alt;
- S'il est présent, le contenu de la propriété aria-label est identique au contenu de l'attribut alt;
- S'il est présent, le contenu du passage de texte lié *via* la propriété arialabelledby est identique au contenu de l'attribut alt.

Pour chaque image <u>porteuse d'information</u> et ayant une <u>alternative textuelle</u>, l'alternative textuelle est-elle <u>courte et concise</u> (hors <u>cas particuliers</u>)?

?

Laction Chaque image (balise img) porteuse d'information, qui nécessite une description détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions?

2

- Il existe un attribut longdesc qui donne l'adresse (url) d'une page contenant la description détaillée;
- Il existe un attribut alt contenant la référence à une description détaillée adjacente à l'image;
- Il existe un <u>lien adjacent</u> (via une <u>url</u> ou une <u>ancre</u>) permettant d'accéder au contenu de la description détaillée.

Lack Chaque image (balise img) porteuse d'information, ayant une description détaillée, vérifie-t-elle une de ces conditions?

n i

- La description détaillée via l'adresse référencée dans l'attribut longdesc est pertinente;
- La description détaillée dans la page et signalée dans l'attribut alt est pertinente;
- La description détaillée via un lien adjacent est pertinente.

La.1 Chaque image texte (balise img) porteuse d'information, en l'absence d'un mécanisme de remplacement, doit si possible être remplacé par du texte stylé. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers)?

n i

Thématique 2 : Cadres

()



? 0

Thématique 3 : Couleurs





- Dans chaque page web, <u>jusqu'à 150% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>)?
 - Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 4.5:1, au moins;
 - Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4.5:1, au moins.

42 éléments testés

26 éléments invalides 5 éléments incertains

Le contraste des balises a suivantes est invalide :

Couleur d'avant-plan	Couleur d'arrière-plan	Exemple	Rapport de contraste	Code HTML de l'element	Ligne	Solution
rgb(87, 87, 87) #575757	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	3.25	<pre>voiture.com</pre>	<u>Ligne 228</u>	(3)
rgb(87, 87, 87) #575757	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	3.25	pizza.com	<u>Ligne 231</u>	(3)
rgb(87, 87, 87) #575757	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	3.25	<pre>matoiture.com</pre>	<u>Ligne 234</u>	(3)
rgb(87, 87, 87) #575757	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	3.25	<pre>immobilierseo.com</pre>	Ligne 237	(3)
rgb(87, 87, 87) #575757	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	3.25	annuaireagence.com	<u>Ligne 245</u>	(3)
rgb(87, 87, 87) #575757	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	3.25	annuaireseo.com	<u>Ligne 248</u>	(3)

Le contraste des balises div suivantes est invalide :

Le contraste des						
Couleur d'avant- plan	Couleur d'arrière-plan	Exemple	Rapport de contraste	Code HTML de l'element	Ligne	Solution
rgb(204, 204, 204) #CCCCCC	rgb(255, 255, 255) #FFFFFF	Échantillon	1.61	<pre><div class="keywords" style="color:#ccccc;font-size:1px;"> Agence web à paris, stratégie web, web design, illustrations, design de site web, site web, web, internet, site internet, site </div></pre>	<u>Ligne 25</u>	₩.
rgb(204, 204, 204) #CCCCCC	rgb(255, 255, 255) #FFFFFF	Échantillon	1.61	<pre><div class="keywords" style="color:#ccccc;font-size:1px;"> Agence web à paris, stratégie web, web design, illustrations, design de site web, site web, web, internet, site internet, site </div></pre>	<u>Ligne 31</u>	₩.
rgb(243, 151, 108) #F3976C	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	1.00	<pre><div class="keywords" style="color:#F3976C;"> Agence web à paris, stratégie web, web design, illustrations, design de site web, site web, web, internet, site internet, site </div></pre>	<u>Ligne 219</u>	()

Voir toutes les remarques du test 3.3.1

- Dans chaque page web, <u>jusqu'à 120% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>)?
 - Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 4.5:1, au moins;
 - Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4.5:1, au moins.

10 éléments testés

2 éléments invalides

2 éléments incertains

Le contraste des balises a suivantes est invalide :

Couleur d'avant- plan	Couleur d'arrière-plan	Exemple	Rapport de contraste	Code HTML de l'element	Ligne	Solution
rgb(255, 255, 255) #FFFFFF	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	2.22	<pre>Contact</pre>	<u>Ligne 62</u>	(3)
rgb(255, 255, 255) #FFFFFF	rgb(243, 151, 108) #F3976C	Échantillon	2.22	<pre>Contact</pre>	<u>Ligne 177</u>	(3)

Les éléments définies avec la valeur de background rgba(165; 147; 99; 0.7) n'ont pas pu être analysés.

Les éléments définies avec la valeur de background url('https://heloowweb.github.io/p4/maquette/img/lines-h2-bg.png') n'ont pas pu être analysés.

- Dans chaque page web, <u>à partir de 150% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de graisse vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>)?
 - Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins ;
 - Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins.

•	Thémati	que 4 : Multimédia	•	0	8	0	?	0
•	Thémati	que 5 : Tableaux	•	0	8	0	?	0
•	Thémati	que 6 : Liens	•	0	8	1	?	3
•	6.1.1	 Chaque <u>lien texte</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>)? L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination; Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 					?	i
•	6.1.2	 Chaque <u>lien image</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>)? L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination; Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 					?	i
•	6.4.1	Pour chaque page web, chaque <u>lien identique</u> de <u>type texte</u> a-t-il les mêmes fonction et destination ?					?	i
•	<u>6.5.1</u>	Dans chaque page web, chaque lien (balise $_{a}$ avec un attribut $_{href}$), \grave{a} l'exception des ancres, a-t-il un intitulé entre $_{a}$ et $_{a}$?					8	i
		es testés ments invalides						

L'intitulé des liens suivants est vide :

attribut href	Code HTML de l'element	Ligne
https://heloowweb.github.io/p4/maquette/index.html	<pre> </pre>	<u>Ligne 193</u>
https://heloowweb.github.io/p4/maquette/index.html	<pre> </pre>	<u>Ligne 200</u>
https://heloowweb.github.io/p4/maquette/index.html	<pre> </pre>	<u>Ligne 207</u>
https://heloowweb.github.io/p4/maquette/index.html	<pre> </pre>	<u>Ligne 214</u>

▼ Thématique 7 : Scripts

<u>8.1.3</u>

8.2.1

 \checkmark

3 0

- 7.4.1 Chaque <u>script</u> qui initie un <u>changement de contexte</u> vérifie-t-il une de ces conditions ?
 - L'utilisateur est averti par un texte de l'action du script et du type de changement avant son déclenchement ;
 - Le changement de contexte est initié par un <u>bouton</u> (input de type submit, button OU image OU balise button) explicite;
 - Le changement de contexte est initié par un lien explicite.

8.1.1 Pour chaque page web, le <u>type de document</u> (balise doctype) est-il présent?

8.1.2 Pour chaque page web, le <u>type de document</u> (balise doctype) est-il valide?

Pour chaque page web possédant une déclaration de <u>type de document</u>, celle-ci estelle située avant la balise html dans le code source?

Pour chaque déclaration de <u>type de document</u>, le code source de la page vérifie-t-il ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ?

i

- Les balises respectent les règles d'écriture ;
 - L'imbrication des balises est conforme ;
 - L'ouverture et la fermeture des balises sont conformes ;
 - Les attributs respectent les règles d'écriture ;
 - Les valeurs des attributs respectent les règles d'écriture.

	8.2.2	Pour chaque déclaration de <u>type de document</u> , le code source de la page ne doit pas utiliser d'éléments obsolètes. Cette règle est-elle respectée (hors <u>cas particuliers</u>) ?		Ø	i
	<u>8.3.1</u>	Pour chaque page web, l'indication de <u>langue par défaut</u> vérifie-t-elle une de ces conditions ? • L'indication de la langue de la page (attribut lang et/ou xml:lang) est donnée pour l'élément html; • L'indication de la langue de la page (attribut lang et/ou xml:lang) est donnée sur chaque élément de texte ou sur l'un des éléments parents.		•	i
•	<u>8.4.1</u>	Pour chaque page web ayant une <u>langue par défaut</u> , le <u>code de langue</u> vérifie-t-il ces conditions ? • Le code de langue est valide ; • Le code de langue est pertinent.		8	i
	1 élément te <u>1 élém</u>	ent invalide			
	L'indicat	ion de langue est mal formée.			
	Langue spe	Écifiée Code HTML de l'element	Ligne		
	Default	<pre><html lang="Default"> <head> <meta charset="utf-8"/> <meta)?<="" aria-level="1" associé="" content="seo, google, site web, site internet, agence design paris, agence design, agence design </meta>[] </html></pre></th><th><u>Ligne 1</u></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th><u>8.5.1</u></th><th>Chaque page web a-t-elle un <u>titre de page</u> (balise title)?</th><th></th><th>⊘</th><th>i</th></tr><tr><th>Þ</th><th><u>8.6.1</u></th><th>Pour chaque page web ayant un <math>\underline{\text{titre de page}}</math> (balise <math>\underline{\text{title}}</math>), le contenu de cette balise est-il pertinent ?</th><th></th><th>8</th><th>i</th></tr><tr><th></th><th>1 élément te
<u>1 élém</u></th><th>esté
ent invalide</th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><td>La balise</td><td>title suivante n'est pas pertinente :</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th></th><th>Contenu te</th><th>extuel de la balise Code HTML de l'element Lign</th><th>e</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th><title>.</title></th><th>e 17</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><th>Þ</th><th><u>8.9.1</u></th><th>Dans chaque page web les balises (à l'exception de div, span et table) ne doivent pas être utilisées <u>uniquement à des fins de présentation</u>. Cette règle est-elle respectée?</th><th></th><th>?</th><th>i</th></tr><tr><th></th><td>Thématiq</td><td>ue 9 : Structuration de l'information</td><td>8 1</td><td>? 2</td><td>2</td></tr><tr><th></th><th><u>9.1.1</u></th><th>Dans chaque page web, y a-t-il un <u>titre</u> de niveau 1 (balise h1 ou balise possédant un rôle ARIA " heading"="" name="keywords" propriété="" th="" une="" à=""/><th></th><th>Ø</th><th>i</th></head></html></pre>		Ø	i
Þ	9.1.2	Dans chaque page web, la hiérarchie entre les <u>titres</u> (balise h ou balise possédant un rôle ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) est-elle pertinente ?		8	i
	10 éléments <u>1 élém</u>	testés <u>ent invalide</u>			
	Les balis	es h3 suivantes ont une mauvaise structure hierarchique :			
	Balise <h></h>	précédente Code HTML de l'element	Ligne		
	h1	<h3 class="mg-md text-center"> Web design </h3>	_igne 80		
Þ	<u>9.1.4</u>	Dans chaque page web, chaque <u>titre</u> (balise h ou balise possédant un rôle ARIA "heading" associé à une propriété aria-level) est-il pertinent ?		7	i
į.	9.2.1				

• La structure du document utilise une balise main unique; • La zone de pied de page est structurée via une balise footer. Thématique 10: Présentation de l'information Dans chaque page web, les balises servant à la présentation de l'information ne 10.1.1 doivent pas être présentes dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée ? Dans chaque page web, les attributs servant à la <u>présentation de l'information</u> ne 10.1.2 i doivent pas être présents dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée? 10.4.1 Dans les <u>feuilles de styles</u> du <u>site web</u>, les unités non relatives (pt , pc , mm , cm , in) ne doivent pas être utilisées pour les types de média screen, tv, handheld, projection. Cette règle est-elle respectée (hors <u>cas particuliers</u>)? Dans les <u>feuilles de styles</u> du <u>site web</u>, pour les types de média <code>screen</code> , <code>tv</code> , <code>handheld</code> , ▶ 10.4.2 projection, les tailles de caractères utilisent-elles uniquement des <u>unités relatives</u> (hors cas particuliers)? 2 éléments testés 2 éléments invalides L'utilisation des unités relatives (%, em, rem, vw, vh, vmin, vmax, xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, xsmaller, larger) est recommandée : Code HTML de l'element Ligne <h1 class="text-center hero-bloc-text tc-white "> La chouette agence. </h1> Ligne 60 L'utilisation des unités relatives (%, em, rem, vw, vh, vmin, vmax, xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large, xsmaller, larger) est recommandée : Code HTML de l'element Ligne <div class="keywords" style="color:#ccccc;font-size:1px;"> Agence web à paris, stratégie web, web design, illustrations, Ligne 25 design de site web, site web, web, internet, site internet, site </div> Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du navigateur ne doit pas **▶** 10.7.1 être supprimée (propriété CSS outline, outline-color, outline-width, outline-style). Cette règle est-elle respectée? Dans chaque page web, chaque <u>texte caché</u> vérifie-t-il une de ces conditions? ▶ <u>10.13.1</u> i • Le texte n'a pas vocation à être restitué par les technologies d'assistance; • Le texte est rendu visible sur action de l'utilisateur sur l'élément lui-même ou un élément précédant le texte caché; • Le texte caché fait partie d'un motif de conception défini par l'API ARIA, prenant en charge l'état affiché ou masqué du contenu. Thématique 11: Formulaires 0 0 Thématique 12: Navigation 0 Thématique 13: Consultation **O 3** 0 2 Dans chaque page web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre effectuée via **▶** 13.2.1 un lien (attribut target) ou une commande JavaScript, l'utilisateur est-il averti? Dans chaque page web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre effectuée via ▶ <u>13.2.3</u> un contrôle de formulaire, l'utilisateur est-il averti ?

• La balise nav est réservée à la structuration des zones de navigation principales

• La zone de contenu principal est structurée via une balise main ;

et secondaires :

