

Besoin d'évaluer des sites entiers ? avec un accès privé ? **Contactez-nous !**
tanaguru@tanaguru.com

Démo Tanaguru

Url : <https://heloowweb.github.io/p4/website-opt/index.html>

Créé le : 11 août 2020 13:47:10

Référentiel : RGAA 3 2017

Niveau : AA



Validé	16
Invalidé	0
Non Applicable	136
Pré-qualifié	24
Non testé	100

	Invalidé	Validé	Pré-qualifié	Non Applicable
Images	0	1	6	57
Cadres	0	0	0	2
Couleurs	0	0	2	2
Multimédia	0	0	0	6
Tableaux	0	0	0	12
Liens	0	1	3	6
Scripts	0	0	1	1
Éléments Obligatoires	0	8	3	3
Structuration de l'informat...	0	2	2	2
Présentation de l'informati...	0	4	1	1
Formulaires	0	0	0	29
Navigation	0	0	0	13
Consultation	0	0	6	2

Résultats détaillés

Thématique 1 : Images

✓ 1 ✗ 0 ? 6

1.1.1 Chaque image (balise `img`) a-t-elle un attribut `alt` ?

✓ i

▶ 1.2.1 Chaque image (balise `img`) de décoration, sans légende, et ayant un attribut `alt`, vérifie-t-elle ces conditions ?

? i

- Le contenu de l'attribut `alt` est vide (`alt=""`) ;
- L'image de décoration ne possède pas d'attribut `title` ;
- La balise `img` est dépourvue de rôle, propriété ou état ARIA visant à labelliser l'image (`aria-label`, `aria-describedby`, `aria-labelledby` par exemple).

▶ 1.3.1 Chaque image (balise `img`) porteuse d'information, ayant un attribut `alt`, vérifie-t-elle ces conditions (hors cas particuliers) ?

? i

- Le contenu de l'attribut `alt` est pertinent ;
- S'il est présent, le contenu de l'attribut `title` est identique au contenu de l'attribut `alt` ;
- S'il est présent, le contenu de la propriété `aria-label` est identique au contenu de l'attribut `alt` ;
- S'il est présent, le contenu du passage de texte lié *via* la propriété `aria-labelledby` est identique au contenu de l'attribut `alt` .

▶ 1.3.13	Pour chaque image <u>porteuse d'information</u> et ayant une <u>alternative textuelle</u> , l'alternative textuelle est-elle <u>courte et concise</u> (hors <u>cas particuliers</u>) ?	?	i
▶ 1.6.1	Chaque image (balise <code>img</code>) <u>porteuse d'information</u> , qui nécessite une <u>description détaillée</u> , vérifie-t-elle une de ces conditions ? <ul style="list-style-type: none"> • Il existe un attribut <code>longdesc</code> qui donne l'adresse (<u>url</u>) d'une page contenant la description détaillée ; • Il existe un attribut <code>alt</code> contenant la référence à une description détaillée adjacente à l'image ; • Il existe un <u>lien adjacent</u> (<i>via</i> une <u>url</u> ou une <u>ancree</u>) permettant d'accéder au contenu de la description détaillée. 	?	i
▶ 1.7.1	Chaque image (balise <code>img</code>) <u>porteuse d'information</u> , ayant une <u>description détaillée</u> , vérifie-t-elle une de ces conditions ? <ul style="list-style-type: none"> • La description détaillée <i>via</i> l'adresse référencée dans l'attribut <code>longdesc</code> est pertinente ; • La description détaillée dans la page et signalée dans l'attribut <code>alt</code> est pertinente ; • La description détaillée <i>via</i> un <u>lien adjacent</u> est pertinente. 	?	i
▶ 1.8.1	Chaque <u>image texte</u> (balise <code>img</code>) <u>porteuse d'information</u> , en l'absence d'un <u>mécanisme de remplacement</u> , doit si possible être remplacé par du <u>texte stylé</u> . Cette règle est-elle respectée (hors <u>cas particuliers</u>) ?	?	i

▼ Thématique 2 : Cadres ✓ 0 ✕ 0 ? 0

▼ Thématique 3 : Couleurs ✓ 0 ✕ 0 ? 2

▶ 3.3.1	Dans chaque page web, <u>jusqu'à 150% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.5em), le texte et le texte en image sans effet de gras vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 4.5:1, au moins ; • Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 4.5:1, au moins. 	?	i
▶ 3.3.4	Dans chaque page web, <u>à partir de 120% de la taille de police par défaut</u> (ou 1.2em), le texte et le texte en image en gras vérifient-ils une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • Le rapport de <u>contraste</u> entre le texte et son arrière-plan est de 3:1, au moins ; • Un mécanisme permet à l'utilisateur d'afficher le texte avec un rapport de contraste de 3:1, au moins. 	?	i

▼ Thématique 4 : Multimédia ✓ 0 ✕ 0 ? 0

▼ Thématique 5 : Tableaux ✓ 0 ✕ 0 ? 0

▼ Thématique 6 : Liens ✓ 1 ✕ 0 ? 3

▶ 6.1.1	Chaque <u>lien texte</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ; • Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 	?	i
▶ 6.1.2	Chaque <u>lien image</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ; • Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 	?	i
▶ 6.1.3	Chaque <u>lien composite</u> vérifie-t-il une de ces conditions (hors <u>cas particuliers</u>) ? <ul style="list-style-type: none"> • L'<u>intitulé de lien</u> seul permet d'en comprendre la fonction et la destination ; • Le <u>contexte du lien</u> permet d'en comprendre la fonction et la destination. 	?	i

6.5.1

Dans chaque page web, chaque lien (balise `a` avec un attribut `href`), à l'exception des ancres, a-t-il un intitulé entre `<a>` et `` ?



Thématique 7 : Scripts

✓ 0 ✗ 0 ? 1

7.4.1

Chaque script qui initie un changement de contexte vérifie-t-il une de ces conditions ?

- L'utilisateur est averti par un texte de l'action du script et du type de changement avant son déclenchement ;
- Le changement de contexte est initié par un bouton (`input` de type `submit`, `button` OU `image` ou balise `button`) explicite ;
- Le changement de contexte est initié par un lien explicite.



Thématique 8 : Éléments Obligatoires

✓ 8 ✗ 0 ? 3

8.1.1

Pour chaque page web, le type de document (balise `doctype`) est-il présent ?



8.1.2

Pour chaque page web, le type de document (balise `doctype`) est-il valide ?



8.1.3

Pour chaque page web possédant une déclaration de type de document, celle-ci est-elle située avant la balise `html` dans le code source ?



8.2.1

Pour chaque déclaration de type de document, le code source de la page vérifie-t-il ces conditions (hors cas particuliers) ?

- Les balises respectent les règles d'écriture ;
- L'imbrication des balises est conforme ;
- L'ouverture et la fermeture des balises sont conformes ;
- Les attributs respectent les règles d'écriture ;
- Les valeurs des attributs respectent les règles d'écriture.



8.2.2

Pour chaque déclaration de type de document, le code source de la page ne doit pas utiliser d'éléments obsolètes. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ?



8.3.1

Pour chaque page web, l'indication de langue par défaut vérifie-t-elle une de ces conditions ?

- L'indication de la langue de la page (attribut `lang` et/ou `xml:lang`) est donnée pour l'élément `html` ;
- L'indication de la langue de la page (attribut `lang` et/ou `xml:lang`) est donnée sur chaque élément de texte ou sur l'un des éléments parents.



8.4.1

Pour chaque page web ayant une langue par défaut, le code de langue vérifie-t-il ces conditions ?

- Le code de langue est valide ;
- Le code de langue est pertinent.



8.5.1

Chaque page web a-t-elle un titre de page (balise `title`) ?



8.6.1

Pour chaque page web ayant un titre de page (balise `title`), le contenu de cette balise est-il pertinent ?



8.7.1

Dans chaque page web, chaque texte écrit dans une langue différente de la langue par défaut vérifie-t-il une de ces conditions (hors cas particuliers) ?

- L'indication de langue est donnée sur l'élément contenant le texte ;
- L'indication de langue est donnée sur un des éléments parents.



8.9.1

Dans chaque page web les balises (à l'exception de `div`, `span` et `table`) ne doivent pas être utilisées uniquement à des fins de présentation. Cette règle est-elle respectée ?



Thématique 9 : Structuration de l'information

✓ 2 ✗ 0 ? 2

9.1.1

Dans chaque page web, y a-t-il un titre de niveau 1 (balise `h1` ou balise possédant un rôle ARIA "heading" associé à une propriété `aria-level="1"`) ?



9.1.2

Dans chaque page web, la hiérarchie entre les titres (balise `h` ou balise possédant un rôle ARIA "heading" associé à une propriété `aria-level`) est-elle pertinente ?



9.1.4

Dans chaque page web, chaque titre (balise `h` ou balise possédant un rôle ARIA "heading" associé à une propriété `aria-level`) est-il pertinent ?



9.2.1

Dans chaque page web, la structure du document vérifie-t-elle ces conditions ?



- La zone d'en-tête de la page est structurée *via* une balise `header` ;
- Les zones de navigation principales et secondaires sont structurées *via* une balise `nav` ;
- La balise `nav` est réservée à la structuration des zones de navigation principales et secondaires ;
- La zone de contenu principal est structurée *via* une balise `main` ;
- La structure du document utilise une balise `main` unique ;
- La zone de pied de page est structurée *via* une balise `footer` .



▼ Thématique 10 : Présentation de l'information

✓ 4 ✗ 0 ? 1

- 10.1.1** Dans chaque page web, les balises servant à la présentation de l'information ne doivent pas être présentes dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée ? ✓ i
- 10.1.2** Dans chaque page web, les attributs servant à la présentation de l'information ne doivent pas être présents dans le code source des pages. Cette règle est-elle respectée ? ✓ i
- 10.4.1** Dans les feuilles de styles du site web, les unités non relatives (`pt`, `pc`, `mm`, `cm`, `in`) ne doivent pas être utilisées pour les types de média `screen`, `tv`, `handheld`, `projection`. Cette règle est-elle respectée (hors cas particuliers) ? ✓ i
- 10.4.2** Dans les feuilles de styles du site web, pour les types de média `screen`, `tv`, `handheld`, `projection`, les tailles de caractères utilisent-elles uniquement des unités relatives (hors cas particuliers) ? ✓ i
- ▶ **10.7.1** Pour chaque élément recevant le focus, l'indication visuelle du navigateur ne doit pas être supprimée (propriété CSS `outline`, `outline-color`, `outline-width`, `outline-style`). Cette règle est-elle respectée ? ? i

▼ Thématique 11 : Formulaires

✓ 0 ✗ 0 ? 0

▼ Thématique 12 : Navigation

✓ 0 ✗ 0 ? 0

▼ Thématique 13 : Consultation

✓ 0 ✗ 0 ? 6

- ▶ **13.2.1** Dans chaque page web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre effectuée *via* un lien (attribut `target`) ou une commande JavaScript, l'utilisateur est-il averti ? ? i
- ▶ **13.2.3** Dans chaque page web, pour chaque ouverture d'une nouvelle fenêtre effectuée *via* un contrôle de formulaire, l'utilisateur est-il averti ? ? i
- ▶ **13.6.1** Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son format (hors cas particuliers) ? ? i
- ▶ **13.6.2** Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il des informations relatives à son poids (hors cas particuliers) ? ? i
- ▶ **13.6.3** Dans chaque page web, chaque fichier en téléchargement *via* un lien ou un formulaire a-t-il, si nécessaire, des informations relatives à sa langue (hors cas particuliers) ? ? i
- ▶ **13.7.1** Dans chaque page web, chaque fonctionnalité de téléchargement d'un document bureautique vérifie-t-elle une de ces conditions ? ? i
- Le document en téléchargement est compatible avec l'accessibilité ;
 - Il existe une version alternative du document en téléchargement compatible avec l'accessibilité ;
 - Il existe une version alternative au format HTML du document en téléchargement.