

DESCRITIVO DE TESTE DE SOFTWARE

8.1 Casos de Teste

RF01 — Interface de autenticação de usuários

CT01 — Solicitação de e-mail

Requisito: RF01.1

Descrição: Verificar se o sistema solicita o e-mail do usuário.

Pré-condição: Sistema acessível.

Passos: Acessar a tela de autenticação.

Resultado esperado: O campo para informar o e-mail é apresentado.

CT02 — Solicitação de senha

Requisito: RF01.2

Descrição: Verificar se o sistema solicita a senha do usuário.

Pré-condição: Tela de autenticação acessível.

Passos: Acessar a tela de login e verificar os campos disponíveis.

Resultado esperado: O campo de senha é apresentado.

CT03 — Validação das credenciais

Requisito: RF01.3

Descrição: Verificar se o sistema valida o e-mail e a senha informados.

Pré-condição: Usuário cadastrado no banco de dados.

Passos: Informar e-mail e senha e realizar o login.

Resultado esperado: O sistema valida as credenciais informadas.

CT04 — Verificação de usuário cadastrado

Requisito: RF01.4

Descrição: Verificar se o sistema identifica se as credenciais correspondem a um usuário cadastrado.

Pré-condição: Existir usuário cadastrado no banco de dados.

Passos: Informar credenciais cadastradas e realizar o login.

Resultado esperado: O sistema reconhece o usuário e permite a autenticação.

CT05 — Acesso com credenciais válidas

Requisito: RF01.5

Descrição: Verificar se o sistema permite o acesso quando as credenciais são válidas.

Pré-condição: Usuário cadastrado com credenciais válidas.

Passos: Informar e-mail e senha corretos e realizar o login.

Resultado esperado: O acesso ao sistema é permitido.

CT06 — Mensagem de credenciais incorretas

Requisito: RF01.6

Descrição: Verificar se o sistema informa quando o e-mail ou a senha estão incorretos.

Pré-condição: Tela de autenticação acessível.

Passos: Informar credenciais incorretas.

Resultado esperado: O sistema exibe uma mensagem informando que o e-mail ou a senha estão incorretos.

CT07 — Bloqueio após falha de autenticação

Requisito: RF01.7

Descrição: Verificar se o sistema impede o acesso às funcionalidades quando a autenticação falha.

Pré-condição: Usuário não autenticado.

Passos: Informar credenciais inválidas e tentar acessar uma funcionalidade interna.

Resultado esperado: O acesso às funcionalidades internas é impedido.

CT08 — Retorno à tela de autenticação

Requisito: RF01.8

Descrição: Verificar se o usuário é redirecionado para a tela de autenticação após uma tentativa de login inválida.

Pré-condição: Tela de login acessível.

Passos: Informar credenciais inválidas e realizar o login.

Resultado esperado: O usuário permanece ou é redirecionado para a tela de autenticação.

CT09 — Redirecionamento após login

Requisito: RF01.9

Descrição: Verificar se o usuário autenticado é direcionado para a interface principal.

Pré-condição: Credenciais válidas.

Passos: Realizar login com credenciais corretas.

Resultado esperado: O usuário é redirecionado para a interface principal.

RF02 — Interface principal do sistema

CT10 — Exibição do usuário logado

Requisito: RF02.1

Descrição: Verificar se o nome do usuário atualmente logado é exibido.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar a interface principal.

Resultado esperado: O nome do usuário autenticado é apresentado.

CT11 — Menu de navegação

Requisito: RF02.2

Descrição: Verificar se a interface principal possui um menu de navegação.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar a interface principal.

Resultado esperado: O menu de navegação é apresentado.

CT12 — Opção de logout

Requisito: RF02.3

Descrição: Verificar se o sistema disponibiliza uma opção para realizar logout.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar a interface principal.

Resultado esperado: A opção de logout é apresentada.

CT13 — Encerramento da sessão

Requisito: RF02.4

Descrição: Verificar se a sessão do usuário é encerrada após o logout.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Selecionar a opção de logout.

Resultado esperado: A sessão do usuário é encerrada.

CT14 — Redirecionamento após logout

Requisito: RF02.5

Descrição: Verificar se o usuário é redirecionado para a tela de autenticação após o logout.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Realizar logout.

Resultado esperado: O sistema direciona o usuário para a tela de autenticação.

CT15 — Acesso ao cadastro de produtos

Requisito: RF02.6

Descrição: Verificar se existe acesso à interface de Cadastro de Produto.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar o menu principal e selecionar Cadastro de Produto.

Resultado esperado: A interface de cadastro de produtos é exibida.

CT16 — Acesso à gestão de produção

Requisito: RF02.7

Descrição: Verificar se existe acesso à interface de Gestão de Produção.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Acessar o menu principal e selecionar Gestão de Produção.

Resultado esperado: A interface de Gestão de Produção é exibida.

CT17 — Bloqueio de acesso sem autenticação

Requisito: RF02.8

Descrição: Verificar se usuários não autenticados são impedidos de acessar as interfaces internas.

Pré-condição: Usuário não autenticado.

Passos: Tentar acessar diretamente uma interface interna.

Resultado esperado: O acesso é bloqueado e o usuário é direcionado para a tela de autenticação.

RF03 — Cadastro de produtos

CT18 — Listagem de produtos

Requisito: RF03.1

Descrição: Verificar se os produtos cadastrados são listados.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a interface de produtos.

Resultado esperado: Os produtos cadastrados são apresentados.

CT19 — Exibição dos produtos em tabela

Requisito: RF03.2

Descrição: Verificar se os produtos são apresentados em formato de tabela.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a interface de produtos.

Resultado esperado: Os produtos são exibidos em uma tabela.

CT20 — Carregamento automático

Requisito: RF03.3

Descrição: Verificar se a listagem é carregada automaticamente ao acessar a interface.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a interface de cadastro.

Resultado esperado: A lista de produtos é carregada automaticamente.

CT21 — Exibição do nome

Requisito: RF03.4

Descrição: Verificar se o nome do produto é exibido na listagem.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Acessar a listagem.

Resultado esperado: O nome do produto é apresentado.

CT22 — Exibição da descrição

Requisito: RF03.5

Descrição: Verificar se a descrição do produto é exibida.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Acessar a listagem.

Resultado esperado: A descrição do produto é apresentada.

CT23 — Exibição do custo

Requisito: RF03.6

Descrição: Verificar se o custo do produto é exibido.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Acessar a listagem.

Resultado esperado: O custo do produto é apresentado corretamente.

CT24 — Exibição do estoque atual

Requisito: RF03.7

Descrição: Verificar se a quantidade atual em estoque é exibida.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Acessar a listagem.

Resultado esperado: A quantidade atual em estoque é apresentada.

CT25 — Exibição do estoque mínimo

Requisito: RF03.8

Descrição: Verificar se a quantidade mínima de estoque é exibida.

Pré-condição: Existir produto cadastrado com estoque mínimo definido.

Passos: Acessar a listagem.

Resultado esperado: O estoque mínimo configurado é apresentado.

CT26 — Busca de produtos

Requisito: RF03.9 a RF03.12

Descrição: Verificar se o sistema permite pesquisar produtos e exibe somente os registros correspondentes.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Informar um termo de busca e confirmar a pesquisa.

Resultado esperado: A listagem é atualizada apresentando os produtos correspondentes ao termo informado.

CT27 — Cadastro de novo produto

Requisito: RF03.13 a RF03.19

Descrição: Verificar se o sistema permite cadastrar um novo produto com seus respectivos dados.

Pré-condição: Usuário autenticado e interface de produtos acessível.

Passos: Informar nome, descrição, custo, estoque inicial e estoque mínimo e confirmar o cadastro.

Resultado esperado: O produto é armazenado no banco de dados e aparece na listagem.

CT28 — Edição de produto

Requisito: RF03.20 a RF03.22

Descrição: Verificar se o sistema permite editar e atualizar os dados de um produto existente.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto, alterar seus dados e salvar.

Resultado esperado: Os dados alterados são armazenados no banco de dados.

CT29 — Exclusão de produto

Requisito: RF03.23 e RF03.24

Descrição: Verificar se o sistema permite excluir um produto existente.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto e solicitar sua exclusão.

Resultado esperado: O produto é excluído do banco de dados.

CT30 — Validação dos dados

Requisito: RF03.25 a RF03.29

Descrição: Verificar se o sistema valida os dados informados no cadastro e na alteração.

Pré-condição: Tela de cadastro ou edição acessível.

Passos: Informar campos vazios ou dados inválidos e tentar salvar.

Resultado esperado: O sistema informa o erro e impede o cadastro ou alteração.

CT31 — Atualização da listagem

Requisito: RF03.30

Descrição: Verificar se a listagem é atualizada após cadastro, alteração ou exclusão.

Pré-condição: Usuário na interface de produtos.

Passos: Realizar uma inclusão, alteração ou exclusão.

Resultado esperado: A listagem apresenta os dados atualizados.

CT32 — Retorno à interface principal

Requisito: RF03.31

Descrição: Verificar se existe opção para retornar à interface principal.

Pré-condição: Usuário na interface de produtos.

Passos: Selecionar a opção de retorno.

Resultado esperado: O usuário é direcionado para a interface principal.

RF04 — Gestão de produção e estoque

CT33 — Listagem dos produtos

Requisito: RF04.1

Descrição: Verificar se os produtos cadastrados são apresentados na gestão de produção.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a Gestão de Produção.

Resultado esperado: Os produtos cadastrados são apresentados.

CT34 — Ordenação alfabética

Requisito: RF04.2

Descrição: Verificar se os produtos são ordenados em ordem alfabética.

Pré-condição: Existirem vários produtos cadastrados.

Passos: Acessar a Gestão de Produção.

Resultado esperado: Os produtos são apresentados em ordem alfabética.

CT35 — Seleção do produto

Requisito: RF04.3

Descrição: Verificar se o usuário pode selecionar um produto para realizar uma movimentação.

Pré-condição: Existir produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto.

Resultado esperado: O produto fica associado à movimentação.

CT36 — Seleção do tipo de movimentação

Requisito: RF04.4 a RF04.6

Descrição: Verificar se o sistema permite selecionar entre FABRICADO e PEDIDO.

Pré-condição: Interface de produção acessível.

Passos: Abrir a seleção de tipo de movimentação.

Resultado esperado: As opções FABRICADO e PEDIDO são apresentadas.

CT37 — Entrada de estoque

Requisito: RF04.7 e RF04.8

Descrição: Verificar se uma movimentação FABRICADO aumenta o estoque.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Selecionar FABRICADO e informar uma quantidade.

Resultado esperado: O estoque aumenta conforme a quantidade fabricada.

CT38 — Saída de estoque

Requisito: RF04.9 e RF04.10

Descrição: Verificar se uma movimentação PEDIDO diminui o estoque.

Pré-condição: Produto com estoque disponível.

Passos: Selecionar PEDIDO e informar uma quantidade.

Resultado esperado: O estoque diminui conforme a quantidade solicitada.

CT39 — Quantidade da movimentação

Requisito: RF04.11

Descrição: Verificar se o usuário pode informar a quantidade da movimentação.

Pré-condição: Interface de produção acessível.

Passos: Informar uma quantidade válida.

Resultado esperado: A quantidade é aceita pelo sistema.

CT40 — Data da movimentação

Requisito: RF04.12

Descrição: Verificar se o usuário pode informar a data da movimentação.

Pré-condição: Interface de produção acessível.

Passos: Informar uma data válida.

Resultado esperado: A data é aceita pelo sistema.

CT41 — Registro da movimentação

Requisito: RF04.13 a RF04.18

Descrição: Verificar se a movimentação é armazenada com produto, tipo, quantidade, data e usuário responsável.

Pré-condição: Usuário autenticado e dados válidos.

Passos: Realizar uma movimentação e consultar o registro.

Resultado esperado: A movimentação é armazenada com todas as informações necessárias.

CT42 — Atualização automática do estoque

Requisito: RF04.19

Descrição: Verificar se o estoque é atualizado após uma movimentação.

Pré-condição: Produto cadastrado e movimentação válida.

Passos: Registrar uma movimentação FABRICADO ou PEDIDO.

Resultado esperado: O estoque do produto é atualizado automaticamente.

CT43 — Verificação do estoque mínimo

Requisito: RF04.20 e RF04.21

Descrição: Verificar se o sistema compara o estoque atual com o estoque mínimo após uma saída.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo configurado.

Passos: Registrar uma movimentação PEDIDO.

Resultado esperado: O sistema verifica e compara o estoque atual com o mínimo configurado.

CT44 — Alerta de estoque abaixo do mínimo

Requisito: RF04.22

Descrição: Verificar se o sistema emite um alerta quando o estoque fica abaixo do mínimo.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo configurado.

Passos: Registrar uma saída que deixe o estoque abaixo do mínimo.

Resultado esperado: Um alerta é exibido ao usuário.

CT45 — Acompanhamento das movimentações

Requisito: RF04.23

Descrição: Verificar se o usuário consegue acompanhar as movimentações realizadas.

Pré-condição: Existirem movimentações registradas.

Passos: Acessar a área de acompanhamento.

Resultado esperado: As movimentações de produção e pedidos são apresentadas.

CT46 — Retorno à interface principal

Requisito: RF04.24

Descrição: Verificar se é possível retornar à interface principal.

Pré-condição: Usuário na Gestão de Produção.

Passos: Selecionar a opção de retorno.

Resultado esperado: O usuário é direcionado para a interface principal.

RF05 — Controle de pedidos

CT47 — Registro de pedido

Requisito: RF05.1

Descrição: Verificar se o sistema permite registrar um pedido de produto.

Pré-condição: Usuário autenticado e produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto e registrar um pedido.

Resultado esperado: O pedido é registrado com sucesso.

CT48 — Associação do pedido ao produto

Requisito: RF05.2

Descrição: Verificar se o pedido é associado ao produto selecionado.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto e registrar um pedido.

Resultado esperado: O pedido fica associado ao produto selecionado.

CT49 — Quantidade e data do pedido

Requisito: RF05.3 e RF05.4

Descrição: Verificar se o sistema registra a quantidade solicitada e a data do pedido.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Informar quantidade e data do pedido.

Resultado esperado: As informações são registradas corretamente.

CT50 — Usuário responsável pelo pedido

Requisito: RF05.5

Descrição: Verificar se o sistema registra o usuário responsável pelo pedido.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Registrar um pedido e consultar seus dados.

Resultado esperado: O usuário responsável é identificado no registro.

CT51 — Saída de estoque pelo pedido

Requisito: RF05.6 e RF05.7

Descrição: Verificar se o pedido é considerado uma saída e atualiza o estoque.

Pré-condição: Produto com estoque disponível.

Passos: Registrar um pedido.

Resultado esperado: A quantidade do produto em estoque é reduzida.

CT52 — Acompanhamento dos pedidos

Requisito: RF05.8

Descrição: Verificar se os pedidos registrados podem ser consultados.

Pré-condição: Existirem pedidos cadastrados.

Passos: Acessar a área de pedidos.

Resultado esperado: Os pedidos e suas respectivas informações são apresentados.

RF06 — Registro de produção

CT53 — Registro de fabricação

Requisito: RF06.1

Descrição: Verificar se o sistema permite registrar a fabricação de um produto.

Pré-condição: Usuário autenticado e produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto e registrar uma fabricação.

Resultado esperado: A produção é registrada com sucesso.

CT54 — Associação da produção ao produto

Requisito: RF06.2

Descrição: Verificar se o registro de produção é associado ao produto fabricado.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Selecionar um produto e registrar sua produção.

Resultado esperado: A produção fica associada ao produto selecionado.

CT55 — Quantidade e data da produção

Requisito: RF06.3 e RF06.4

Descrição: Verificar se a quantidade produzida e a data da produção são registradas.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Informar quantidade e data da produção.

Resultado esperado: As informações são armazenadas corretamente.

CT56 — Usuário responsável pela produção

Requisito: RF06.5

Descrição: Verificar se o usuário responsável pelo registro da produção é armazenado.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Registrar uma produção e consultar seus dados.

Resultado esperado: O usuário responsável é identificado no registro.

CT57 — Entrada de estoque pela produção

Requisito: RF06.6 e RF06.7

Descrição: Verificar se uma produção é considerada entrada de estoque e atualiza a quantidade disponível.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Registrar uma produção.

Resultado esperado: A quantidade em estoque aumenta conforme a quantidade produzida.

CT58 — Acompanhamento da produção

Requisito: RF06.8

Descrição: Verificar se os registros de produção podem ser consultados.

Pré-condição: Existirem produções registradas.

Passos: Acessar a área de produção.

Resultado esperado: Os registros de produção são apresentados.

RF07 — Controle de estoque mínimo

CT59 — Configuração do estoque mínimo

Requisito: RF07.1

Descrição: Verificar se é possível configurar uma quantidade mínima de estoque para cada produto.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Informar uma quantidade mínima e salvar.

Resultado esperado: O estoque mínimo é configurado para o produto.

CT60 — Armazenamento do estoque mínimo

Requisito: RF07.2

Descrição: Verificar se o estoque mínimo é armazenado no cadastro do produto.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Definir o estoque mínimo e consultar o produto.

Resultado esperado: A quantidade mínima é armazenada corretamente.

CT61 — Consulta do estoque atual

Requisito: RF07.3

Descrição: Verificar se o sistema consulta o estoque atual durante uma movimentação.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Realizar uma movimentação de estoque.

Resultado esperado: O sistema utiliza a quantidade atual do produto para realizar a movimentação.

CT62 — Comparação do estoque

Requisito: RF07.4 e RF07.5

Descrição: Verificar se o sistema compara o estoque atual com o estoque mínimo e identifica quando está abaixo do limite.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo configurado.

Passos: Realizar uma saída de estoque.

Resultado esperado: O sistema identifica se o estoque está abaixo do mínimo.

CT63 — Alerta de estoque mínimo

Requisito: RF07.6

Descrição: Verificar se o sistema exibe um alerta quando o estoque está abaixo do mínimo.

Pré-condição: Produto com estoque abaixo do mínimo.

Passos: Realizar uma movimentação que deixe o estoque abaixo do limite.

Resultado esperado: Um alerta é exibido ao usuário.

CT64 — Funcionamento Just in Time

Requisito: RF07.7

Descrição: Verificar se o controle de estoque mínimo auxilia na identificação da necessidade de reposição.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo configurado.

Passos: Registrar uma saída que reduza o estoque abaixo do mínimo.

Resultado esperado: O sistema identifica a necessidade de reposição por meio do controle de estoque mínimo.

RF08 — Controle de usuários nas movimentações

CT65 — Identificação do usuário autenticado

Requisito: RF08.1

Descrição: Verificar se o sistema identifica o usuário autenticado.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Realizar uma movimentação.

Resultado esperado: O sistema identifica o usuário responsável.

CT66 — Usuário associado à movimentação

Requisito: RF08.2

Descrição: Verificar se o usuário autenticado é associado à movimentação realizada.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Registrar uma movimentação e consultar o registro.

Resultado esperado: O usuário responsável está associado à movimentação.

CT67 — Usuário responsável pelo pedido

Requisito: RF08.3

Descrição: Verificar se o usuário responsável pelo pedido é registrado.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Registrar um pedido.

Resultado esperado: O pedido apresenta o usuário responsável.

CT68 — Usuário responsável pela produção

Requisito: RF08.4

Descrição: Verificar se o usuário responsável pela produção é registrado.

Pré-condição: Usuário autenticado.

Passos: Registrar uma produção.

Resultado esperado: A produção apresenta o usuário responsável.

CT69 — Identificação posterior do responsável

Requisito: RF08.5

Descrição: Verificar se é possível identificar posteriormente qual usuário realizou uma

movimentação.

Pré-condição: Existir movimentação registrada.

Passos: Consultar uma movimentação já registrada.

Resultado esperado: O usuário responsável pela movimentação é identificado.

RF09 — Controle de dados

CT70 — Armazenamento de produtos

Requisito: RF09.1

Descrição: Verificar se os produtos cadastrados são armazenados no banco de dados.

Pré-condição: Banco de dados disponível.

Passos: Cadastrar um produto e consultar o banco de dados.

Resultado esperado: O produto está armazenado no banco de dados.

CT71 — Armazenamento de usuários

Requisito: RF09.2

Descrição: Verificar se os usuários utilizados na autenticação estão armazenados no banco de dados.

Pré-condição: Usuário cadastrado.

Passos: Consultar os usuários armazenados.

Resultado esperado: O usuário está registrado no banco de dados.

CT72 — Armazenamento de pedidos

Requisito: RF09.3

Descrição: Verificar se os registros de pedidos são armazenados no banco de dados.

Pré-condição: Existir pedido registrado.

Passos: Registrar um pedido e consultar o banco de dados.

Resultado esperado: O pedido está armazenado corretamente.

CT73 — Armazenamento de produção

Requisito: RF09.4

Descrição: Verificar se os registros de produção são armazenados no banco de dados.

Pré-condição: Existir produção registrada.

Passos: Registrar uma produção e consultar o banco de dados.

Resultado esperado: A produção está armazenada corretamente.

CT74 — Relacionamento entre os dados

Requisito: RF09.5

Descrição: Verificar se existe relacionamento entre produto, usuário e movimentação.

Pré-condição: Existirem produtos, usuários e movimentações cadastrados.

Passos: Consultar uma movimentação registrada.

Resultado esperado: A movimentação apresenta o produto e o usuário relacionado.

CT75 — Atualização do estoque

Requisito: RF09.6

Descrição: Verificar se a quantidade atual do estoque permanece atualizada conforme as movimentações.

Pré-condição: Produto com estoque cadastrado.

Passos: Realizar entradas e saídas de estoque.

Resultado esperado: A quantidade atual do estoque corresponde às movimentações realizadas.

RF10 — Funcionamento Just in Time

CT76 — Identificação da demanda

Requisito: RF10.1

Descrição: Verificar se os pedidos registrados são utilizados para identificar a demanda dos produtos.

Pré-condição: Existirem pedidos registrados.

Passos: Consultar os pedidos realizados.

Resultado esperado: Os pedidos permitem identificar a demanda dos produtos.

CT77 — Registro das saídas por pedidos

Requisito: RF10.2

Descrição: Verificar se os pedidos geram registros de saída de estoque.

Pré-condição: Produto com estoque disponível.

Passos: Registrar um pedido.

Resultado esperado: Uma saída de estoque é registrada e o estoque é reduzido.

CT78 — Registro das entradas por produção

Requisito: RF10.3

Descrição: Verificar se as produções geram registros de entrada de estoque.

Pré-condição: Produto cadastrado.

Passos: Registrar uma produção.

Resultado esperado: Uma entrada de estoque é registrada e o estoque é aumentado.

CT79 — Acompanhamento do estoque

Requisito: RF10.4

Descrição: Verificar se é possível acompanhar a quantidade disponível de cada produto.

Pré-condição: Existirem produtos cadastrados.

Passos: Acessar a listagem de produtos.

Resultado esperado: A quantidade disponível de cada produto é apresentada.

CT80 — Estoque mínimo como referência

Requisito: RF10.5

Descrição: Verificar se o estoque mínimo é utilizado para identificar a necessidade de reposição.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo configurado.

Passos: Realizar saídas de estoque e verificar o estoque restante.

Resultado esperado: O sistema identifica quando o estoque atinge ou fica abaixo do limite configurado.

CT81 — Alerta de reposição

Requisito: RF10.6

Descrição: Verificar se o sistema alerta quando o estoque fica abaixo do mínimo estabelecido.

Pré-condição: Produto com estoque mínimo configurado.

Passos: Registrar um pedido que deixe o estoque abaixo do mínimo.

Resultado esperado: O sistema exibe um alerta indicando a necessidade de reposição.

CT82 — Acompanhamento da produção conforme demanda

Requisito: RF10.7

Descrição: Verificar se os registros de pedidos e produção podem ser utilizados para acompanhar a produção conforme a demanda.

Pré-condição: Existirem registros de pedidos e produção.

Passos: Consultar os registros de pedidos e produção.

Resultado esperado: O sistema permite acompanhar a relação entre demanda, pedidos e produção.

8.2 Ferramentas e Ambientes de Teste

Ferramentas utilizadas

- **Insomnia:** utilizado para realização dos testes da API e das requisições do Back-end.
- **Google Chrome:** utilizado para realização dos testes da interface Front-end.
- **Visual Studio Code:** utilizado para desenvolvimento, execução e análise do projeto.

Ambiente de teste

- **Sistema operacional:** Windows.
- **Back-end:** executado localmente.
- **Banco de dados:** utilizado pelo sistema para armazenamento e consulta das informações.
- **Front-end:** executado localmente.
- **API:** acessada por meio de localhost.

8.3 Resultado dos Testes

Os casos de teste deverão ser executados para verificar o atendimento dos requisitos funcionais do sistema, contemplando **autenticação, interface principal, cadastro e gerenciamento de produtos, gestão de produção, pedidos, movimentações de estoque, controle de estoque mínimo, identificação dos usuários e funcionamento Just in Time.**