DESCRITIVO DE CASOS DE TESTE DE SOFTWARE

Sistema Vinyl Control – Gestão de Acervo e Vendas

Heloá Vitória de Oliveira

Lívia Mazzolini Guarizo

1. Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever os casos de teste do sistema Vinyl Control, verificando o funcionamento das funcionalidades de autenticação, navegação, cadastro de discos, movimentações de estoque e integridade dos dados.

2. Ferramentas e ambientes de teste

2.1 Ferramentas utilizadas

- Google Chrome: acesso e teste da aplicação web.
- Visual Studio Code: edição e consulta do código-fonte.
- MySQL: armazenamento e consulta dos dados.
- Insomnia: realização de testes, quando aplicável.

2.2 Ambiente de teste

Os testes devem ser realizados em ambiente de desenvolvimento local, com a aplicação web em execução e o banco de dados configurado. Devem ser utilizados registros de teste para verificar as funcionalidades sem comprometer dados reais.

As versões específicas das ferramentas e do sistema operacional devem corresponder às utilizadas durante o desenvolvimento.

3. Casos de teste

CT01 – Verificar os campos de autenticação

Requisito funcional: RF01.1

Descrição: Verificar se a tela de login solicita e-mail e senha.

Pré-condições: O sistema deve estar acessível.

Passos:

1. Acessar a tela de login.
2. Verificar os campos de e-mail e senha.
3. Verificar a existência do botão de entrada.

Resultado esperado: Os campos de e-mail e senha e o botão de entrada devem estar visíveis.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT02 – Validar as credenciais do usuário

Requisito funcional: RF01.2

Descrição: Verificar se o sistema valida corretamente as credenciais informadas.

Pré-condições: Deve existir um usuário cadastrado no banco de dados.

Passos:

1. Informar um e-mail e uma senha válidos.
2. Enviar as credenciais.

Resultado esperado: O sistema deve reconhecer as credenciais e permitir a autenticação.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT03 – Redirecionar após o login

Requisito funcional: RF01.3

Descrição: Verificar o redirecionamento após a autenticação.

Pré-condições: Deve existir um usuário com credenciais válidas.

Passos:

1. Realizar login com credenciais válidas.
2. Observar a página exibida após a autenticação.

Resultado esperado: O usuário deve ser direcionado à interface principal do sistema.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT04 – Tratar falhas de autenticação

Requisito funcional: RF01.4

Descrição: Verificar o tratamento de credenciais inválidas e campos vazios.

Pré-condições: A tela de login deve estar acessível.

Passos:

1. Tentar entrar com credenciais inválidas.
2. Repetir a tentativa deixando um campo obrigatório vazio.
3. Verificar as mensagens apresentadas.

Resultado esperado: O sistema deve informar a falha e manter o usuário na tela de login.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT05 – Verificar a sessão do usuário

Requisito funcional: RF01.5

Descrição: Verificar se a sessão identifica o usuário durante a navegação.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Passos:

1. Realizar login.
2. Navegar para outra interface.
3. Verificar se a sessão permanece ativa.

Resultado esperado: O sistema deve manter a identificação do usuário autenticado durante a sessão.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT06 – Exibir o nome do usuário

Requisito funcional: RF02.1

Descrição: Verificar a exibição do nome do usuário autenticado.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Passos:

1. Acessar a interface principal.
2. Conferir o nome exibido.

Resultado esperado: O nome do usuário autenticado deve ser apresentado.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT07 – Verificar o menu de navegação

Requisito funcional: RF02.2

Descrição: Verificar as opções de navegação da interface principal.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Passos:

1. Acessar a interface principal.
2. Conferir as opções disponíveis no menu.

Resultado esperado: O menu deve apresentar as opções de navegação previstas.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT08 – Acessar o cadastro de discos

Requisito funcional: RF02.3

Descrição: Verificar o acesso à interface de cadastro de discos.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Passos:

1. Acessar a interface principal.
2. Selecionar a opção de cadastro de discos.

Resultado esperado: A interface de cadastro deve ser aberta.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT09 – Acessar a gestão de acervo e vendas

Requisito funcional: RF02.4

Descrição: Verificar o acesso à interface de gestão de acervo e vendas.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Passos:

1. Acessar a interface principal.
2. Selecionar a opção de gestão de acervo e vendas.

Resultado esperado: A interface de gestão deve ser aberta.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT10 – Realizar logout

Requisito funcional: RF02.5

Descrição: Verificar o encerramento da sessão do usuário.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Passos:

1. Selecionar a opção de logout.
2. Verificar a tela exibida após a saída.

Resultado esperado: A sessão deve ser encerrada e o usuário deve retornar à tela de login.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT11 – Listar discos cadastrados

Requisito funcional: RF03.1

Descrição: Verificar se os discos são listados automaticamente ao acessar a interface de cadastro.

Pré-condições: O banco de dados deve conter discos cadastrados.

Passos:

1. Acessar a interface de cadastro.
2. Conferir a tabela apresentada.

Resultado esperado: Os discos cadastrados devem aparecer na tabela.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT12 – Verificar os dados dos discos

Requisito funcional: RF03.2

Descrição: Verificar se a listagem apresenta os dados necessários de cada disco.

Pré-condições: Deve existir pelo menos um disco cadastrado.

Passos:

1. Acessar a listagem.
2. Conferir os dados apresentados.

Resultado esperado: Devem ser apresentados título, artista ou banda, gênero, preço de custo, preço de venda, quantidade em estoque e estoque mínimo.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT13 – Pesquisar discos

Requisito funcional: RF03.3

Descrição: Verificar se a busca filtra a listagem de discos.

Pré-condições: Devem existir discos com diferentes títulos ou artistas.

Passos:

1. Informar um termo existente no campo de busca.
2. Confirmar a pesquisa.
3. Repetir com um termo sem correspondência.

Resultado esperado: A tabela deve apresentar os registros correspondentes ou informar que não existem resultados.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT14 – Cadastrar um novo disco

Requisito funcional: RF03.4

Descrição: Verificar a inclusão de um novo disco.

Pré-condições: O usuário deve ter acesso à interface de cadastro.

Passos:

1. Selecionar a opção de adicionar disco.
2. Preencher os campos com dados válidos.
3. Confirmar o cadastro.
4. Consultar a listagem.

Resultado esperado: O disco deve ser salvo no banco de dados e aparecer na listagem.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT15 – Editar um disco existente

Requisito funcional: RF03.5

Descrição: Verificar a atualização dos dados de um disco.

Pré-condições: Deve existir um disco cadastrado.

Passos:

1. Selecionar um disco para edição.
2. Alterar um ou mais campos.
3. Salvar as alterações.
4. Consultar o registro atualizado.

Resultado esperado: Os dados devem ser atualizados no banco de dados e exibidos corretamente.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT16 – Excluir um disco

Requisito funcional: RF03.6

Descrição: Verificar a exclusão de um disco cadastrado.

Pré-condições: Deve existir um disco de teste que possa ser excluído sem comprometer os relacionamentos.

Passos:

1. Selecionar o disco de teste.
2. Acionar a opção de exclusão.
3. Confirmar a operação, se solicitado.
4. Consultar a listagem.

Resultado esperado: O disco deve ser removido da listagem e do banco de dados, respeitando as restrições de integridade.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT17 – Validar os dados do cadastro e da edição

Requisito funcional: RF03.7

Descrição: Verificar a validação dos campos obrigatórios e dos valores informados.

Pré-condições: A interface de cadastro deve estar disponível.

Passos:

1. Tentar cadastrar um disco com campos obrigatórios vazios.
2. Tentar informar valores inválidos, como preço negativo ou quantidade não inteira.
3. Repetir os testes durante a edição.
4. Verificar as mensagens apresentadas.

Resultado esperado: O sistema deve impedir o salvamento de dados inválidos e apresentar alertas para correção.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT18 – Retornar à interface principal

Requisito funcional: RF03.8

Descrição: Verificar a navegação de retorno à interface principal.

Pré-condições: O usuário deve estar na interface de cadastro de discos.

Passos:

1. Selecionar a opção de retorno à interface principal.

Resultado esperado: A interface principal deve ser exibida.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT19 – Ordenar os discos alfabeticamente

Requisito funcional: RF04.1

Descrição: Verificar se os discos são apresentados em ordem alfabética pelo título.

Pré-condições: Devem existir discos com títulos diferentes.

Passos:

1. Acessar a interface de gestão de acervo e vendas.
2. Conferir a sequência dos títulos.

Resultado esperado: Os discos devem estar organizados em ordem alfabética pelo título.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT20 – Selecionar um disco para movimentação

Requisito funcional: RF04.2

Descrição: Verificar se o usuário consegue selecionar um disco para movimentar o estoque.

Pré-condições: Deve existir pelo menos um disco cadastrado.

Passos:

1. Acessar a interface de gestão.
2. Selecionar um disco da listagem.

Resultado esperado: O sistema deve identificar o disco selecionado.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT21 – Selecionar o tipo de movimentação

Requisito funcional: RF04.3

Descrição: Verificar as opções de entrada e saída de estoque.

Pré-condições: Um disco deve estar selecionado.

Passos:

1. Abrir o formulário de movimentação.
2. Selecionar a opção de entrada por reposição ou compra.
3. Verificar a opção de saída por venda.

Resultado esperado: O sistema deve permitir selecionar o tipo de movimentação desejado.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT22 – Informar a data e a quantidade

Requisito funcional: RF04.4

Descrição: Verificar o preenchimento da data e da quantidade da movimentação.

Pré-condições: Um disco deve estar selecionado.

Passos:

1. Informar uma data válida.
2. Informar uma quantidade inteira positiva.
3. Confirmar a operação.

Resultado esperado: O sistema deve aceitar e utilizar a data e a quantidade informadas.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT23 – Registrar uma movimentação

Requisito funcional: RF04.5

Descrição: Verificar se os dados da movimentação são registrados corretamente.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o disco deve estar cadastrado.

Passos:

1. Selecionar um disco e o tipo de movimentação.
2. Informar a data e a quantidade.

3. Preencher uma observação, quando necessário.
4. Confirmar a operação.
5. Consultar o registro.

Resultado esperado: A movimentação deve registrar o disco, o usuário responsável, o tipo, a quantidade, a data e a observação, quando informada.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT24 – Atualizar o estoque após uma movimentação

Requisito funcional: RF04.6

Descrição: Verificar se a quantidade em estoque é atualizada após uma movimentação.

Pré-condições: Deve existir um disco com quantidade conhecida em estoque.

Passos:

1. Consultar a quantidade inicial.
2. Registrar uma movimentação válida.
3. Consultar novamente a quantidade em estoque.

Resultado esperado: A quantidade em estoque deve refletir a movimentação registrada.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT25 – Verificar entradas e saídas de estoque

Requisito funcional: RF04.7

Descrição: Verificar o cálculo da quantidade em estoque nas entradas e saídas.

Pré-condições: Deve existir um disco com quantidade conhecida em estoque.

Passos:

1. Registrar uma entrada de estoque.
2. Conferir o aumento da quantidade.
3. Registrar uma saída válida.
4. Conferir a diminuição da quantidade.

Resultado esperado: As entradas devem aumentar o estoque e as saídas devem diminuí-lo corretamente.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT26 – Impedir venda acima do estoque disponível

Requisito funcional: RF04.8

Descrição: Verificar se o sistema impede uma venda com quantidade superior ao estoque disponível.

Pré-condições: Deve existir um disco com estoque limitado.

Passos:

1. Consultar a quantidade disponível.
2. Tentar registrar uma venda com quantidade superior ao estoque.
3. Verificar a resposta do sistema.

Resultado esperado: A venda deve ser impedida, uma mensagem de estoque insuficiente deve ser apresentada e a quantidade deve permanecer inalterada.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT27 – Alertar sobre estoque abaixo do mínimo

Requisito funcional: RF04.9

Descrição: Verificar se o sistema alerta o usuário quando o estoque fica abaixo do mínimo configurado.

Pré-condições: Deve existir um disco com estoque mínimo definido.

Passos:

1. Consultar a quantidade atual e o estoque mínimo.
2. Registrar uma venda válida que deixe a quantidade abaixo do mínimo.
3. Verificar se o alerta é exibido.

Resultado esperado: O sistema deve emitir um alerta informando que o estoque está abaixo do mínimo configurado.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT28 – Verificar o armazenamento dos dados

Requisito funcional: RF05.1

Descrição: Verificar se os dados de usuários, discos e movimentações são armazenados no banco de dados.

Pré-condições: O banco de dados deve estar configurado e acessível.

Passos:

1. Cadastrar um disco de teste.
2. Registrar uma movimentação.
3. Consultar os registros no banco de dados.

Resultado esperado: Os dados devem ser armazenados corretamente.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT29 – Associar a movimentação ao disco e ao usuário

Requisito funcional: RF05.2

Descrição: Verificar se cada movimentação está associada ao disco e ao usuário responsáveis.

Pré-condições: Deve existir um usuário autenticado e um disco cadastrado.

Passos:

1. Realizar login.
2. Registrar uma movimentação.
3. Consultar o registro e seus vínculos.

Resultado esperado: A movimentação deve estar vinculada ao disco selecionado e ao usuário que realizou a operação.

Status: Aprovado / Reprovado.

CT30 – Verificar a integridade dos relacionamentos

Requisito funcional: RF05.3

Descrição: Verificar se o sistema impede movimentações sem referências válidas.

Pré-condições: As chaves estrangeiras devem estar configuradas no banco de dados.

Passos:

1. Tentar registrar uma movimentação sem disco válido associado.
2. Tentar registrar uma movimentação sem usuário válido associado.
3. Verificar a resposta do sistema ou do banco de dados.

Resultado esperado: O sistema deve impedir o registro de movimentações sem disco ou usuário válido associado.

Status: Aprovado / Reprovado.

4. Registro consolidado dos resultados

Após a execução dos testes, registrar o status de cada caso e as observações relevantes.

Casos de Teste	Status	Observações
CT01	**Aprovado**	**Campos de autenticação**
CT02	**Aprovado**	**Validação das credenciais**
CT03	**Aprovado**	**Redirecionamento após login**
CT04	**Aprovado**	**Falha de autenticação**
CT05	**Aprovado**	**Sessão do usuário**
CT06	**Aprovado**	**Nome do usuário**
CT07	**Aprovado**	**Menu de navegação**
CT08	**Aprovado**	**Acesso ao cadastro**
CT09	**Aprovado**	**Acesso à gestão**
CT10	**Aprovado**	**Logout**
CT11	**Aprovado**	**Listagem de discos**
CT12	**Aprovado**	**Dados dos discos**
CT13	**Aprovado**	**Pesquisa**
CT14	**Aprovado**	**Cadastro**
CT15	**Aprovado**	**Edição**
CT16	**Aprovado**	**Exclusão**
CT17	**Aprovado**	**Validação de dados**
CT18	**Aprovado**	**Retorno à tela principal**
CT19	**Aprovado**	**Ordenação alfabética**
CT20	**Aprovado**	**Seleção do disco**
CT21	**Aprovado**	**Tipo de movimentação**
CT22	**Aprovado**	**Data e quantidade**

CT23	**Aprovado**	**Registro de movimentação**
CT24	**Aprovado**	**Atualização do estoque**
CT25	**Aprovado**	**Entrada e saída**
CT26	**Aprovado**	**Venda acima do estoque**
CT27	**Aprovado**	**Alerta de estoque mínimo**
CT28	**Aprovado**	**Armazenamento dos dados**
CT29	**Aprovado**	**Associação ao disco e usuário**
CT30	**Aprovado**	**Integridade dos relacionamentos**

5. Conclusão

A execução dos casos de teste permite verificar se o sistema Vinyl Control atende aos requisitos funcionais definidos. Os resultados registrados possibilitam identificar falhas, realizar correções e avaliar o funcionamento das funcionalidades antes da entrega final do sistema.