


Atividade de Biologia - Livro didático.

Heloísa Pola Argentin 3º DSD

1. As algas são seres eucarióticos fotossintetizantes que vivem em ambientes aquáticos e superfícies úmidas. A maioria é microscópica e faz parte do fitoplâncton, responsável pela produção de matéria orgânica e pela formação de oxigênio por meio da fotossíntese. Elas são muito diversas, podendo ser unicelulares ou multicelulares, e por isso sua preservação é importante para o equilíbrio da vida nos mares e lagos. Além disso, muitas algas são utilizadas na alimentação e na produção de substâncias importantes para as indústrias alimentícia, farmacêutica, têxtil e de cosméticos.

2. Amebíase (disenteria amebiana): É causada pela *Entamoeba histolytica* e é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos do parasita. Os sintomas são: inflamação do intestino, presença de sangue e muco nas fezes. Atualmente há medicamentos eficazes para combater a amebíase e entre as formas de prevenção, destaca-se o saneamento básico, higiene pessoal, água fervida quando não for tratada e lavar bem os alimentos.

• Leishmaniose: É transmitida pela picada do mosquito-palha infectado. Os sintomas são: Visceral: febre contínua, perda de apetite, aumento do fígado e do baço, anemia e lesões na pele. Tegumentar: feridas na pele e mucosas, podendo causar deformações (em cães). O tratamento é através de medicamentos e injeção e a forma de prevenção é combater o mosquito. 



to, eliminar criadouros, usar telas, mosquiteiros e repelentes

• Doença de Chagas: É causada pela picada do barbeiro infectado por *trypanosoma cruzi*. Os sintomas são: febre por mais de 7 dias, dor de cabeça, fraqueza intensa e inchaço no rosto ou nas pernas. O tratamento é feito com medicamentos antiparasitários e a prevenção é evitar a picada do barbeiro, melhorar as moradias e usar telas e mosquiteiros.

• Malária: A transmissão é através da picada da fêmea do mosquito *Anopheles* infectada. Os sintomas são: febre alta que ocorre a cada 48 horas. Trata-se com antimaláricos e a forma de prevenção é eliminar criadouros de mosquitos, usar inseticidas, proteger portas e janelas com telas.

3. Leishmaniose: Em São Paulo, entre 2017 e 2025, foram registrados 726 casos e 73 mortes.

Doença de Chagas: O Brasil registra casos todos os anos, principalmente na região Norte. Em São Paulo, os casos são monitorados pela Secretaria da Saúde.

Malária: Em 2022, o Brasil registrou 131.224 casos, sendo 99% na região Amazônica. Em São Paulo, a maioria dos casos é importada de outras regiões.



// //

Amebíase: Em São Paulo apresenta índices menores de mortalidade e internação que as regiões Norte e Nordeste, refletindo sua alta cobertura de saneamento básico.

4. 15. b

16. a

17. d

18. d

19. d