

அறுவை சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்தாலும் கூட, மீண்டும் ரத்த உறைவு ஏற்படாமல் தடுக்க வாழ்நாள் முழுவதும் ரத்தத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்யும் 'ஆண்டிகோகுலன்ட்' (Anticoagulation) மருந்துகளைத் தொடர்ந்து உட்கொள்ள வேண்டும்.



அறுவை சிகிச்சை செய்ய முடியாத சூழலில் உள்ள நோயாளிகளுக்கோ அல்லது அறுவை சிகிச்சைக்குப் பிறகும் ரத்த அழுத்தம் நீடிப்பவர்களுக்கோ 'பலூன் பல்மோனரி ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி' (BPA) அல்லது ரத்தக் குழாய்களை விரிவுபடுத்தும் சிறப்பு மருந்துகள் மூலம் சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது.

வாழ்நாள் முழுவதுமான பராமரிப்பு

இங்கு நோயாளிகள் நினைவில் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உண்டு. அறுவை

சிகிச்சை வெற்றிகரமாக முடிந்தாலும் கூட, மீண்டும் ரத்த உறைவு ஏற்படாமல் தடுக்க வாழ்நாள் முழுவதும் ரத்தத்தை நீர்த்துப்போகச் செய்யும் 'ஆண்டிகோகுலன்ட்' (Anticoagulation) மருந்துகளைத் தொடர்ந்து உட்கொள்ள வேண்டும்.

நுரையீரல் அடைப்புக்கு பின் தொடரும் மூச்சுத்திணறலை "பழைய உறைவின் தழும்புதானே" என்று அலட்சியப்படுத்தக் கூடாது. சரியான நேரத்தில் சிறப்பு மருத்துவ ஆலோசனையும் துல்லியமான சிகிச்சையும் பெற்றால், CTEPH பாதிப்பில் இருந்து மீண்டு புதிய வாழ்க்கையைப் பெற முடியும்", என்கிறார் டாக்டர் பிரகாஷ் எம் லுதானி.

For more details, Scan QR



Dr. Prakash M Ludhani

Senior Consultant Cardiothoracic,
Heart and Lung Transplantation & MCS,
Apollo Hospitals, Grems Road, Chennai.

Apollo Hospitals, 21, Grems Lane,
Off Grems Road, Thousand Lights, Chennai - 6.

For More Details : 044 4040 1066 | infochennai@apollohospitals.com

AH/26