

எப்படிப் பாதுகாத்துக்கொள்வது?

இரண்டாம் நிலைப் புகைக்கு ஆளாவதைத் தவிர்ப்பதற்கான சிறந்த வழி, மற்றவர்கள் புகைபிடிக்கும் இடங்களிலிருந்து விலகியிருப்பதுதான். அதாவது, புகைபிடிக்க அனுமதிக்கப்படும் இடங்களுக்குச் செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

ஜன்னல்களைத் திறந்துவைப்பது, காற்றைச் சுத்திகரிக்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துவது போன்றவை இரண்டாம் நிலைப் புகையை முழுமையாக அகற்றிவிடாது. இருப்பினும், எரியும் புகையிலையிலிருந்து வெளிப்படும் சில நச்சுப் பொருள்களின் அளவைக் குறைப்பதன் மூலம் ஓரளவுக்குப் பலன் தரலாம்.

இரண்டாம் நிலைப் புகையிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ள மேலும் சில வழிகள்:

- புகை வரும் இடத்திலிருந்து விலகிச் சென்று, புகையில்லாத இடத்தில் நிற்கவும் அல்லது அமரவும்.
- புகைபிடிக்கத் தடைசெய்யப்பட்ட இடங்களுக்குச் செல்லவும்.
- உங்கள் வீட்டுக்கு வரும் விருந்தினர்களிடம், 'வீட்டுக்குள் புகைபிடிக்க அனுமதி இல்லை' என்பதைத் தெளிவாகத் தெரிவிக்கவும்.
- உங்கள் காரில் பயணம் செய்பவர்கள் புகைபிடிக்க அனுமதிக்காதீர்கள். கார் ஜன்னல்களைத் திறந்து வைத்திருந்தாலும் புகைபிடிக்க அனுமதிக்கக் கூடாது.

எனவே, உங்களை இரண்டாம் நிலைப் புகையிலிருந்து முழுமையாகப் பாதுகாத்துக்கொள்ள ஒரே வழி, புகைபிடிக்கும் நபர்களிடமிருந்து போதுமான தொலைவில் விலகியிருப்பதுதான்.

அடுத்ததாக, நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் (COPD), ஆஸ்துமா போன்ற நோய்களும் ஏற்படலாம் அல்லது ஏற்கெனவே அவை இருந்தால் அந்த பாதிப்புகள் மோசமடையலாம். நுரையீரல் புற்றுநோய், மார்பகப் புற்றுநோய் ஏற்படும் ஆபத்தும் அதிகரிக்கலாம். பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் இரண்டாம் நிலைப் புகைக்கு ஆளானால், குறைந்த எடையுடன் குழந்தை பிறக்கும் ஆபத்து ஏற்படலாம்.

குழந்தைகளுக்கும் உண்டு ஆபத்து!

குழந்தைகளும் கைக்குழந்தைகளும் இரண்டாம் நிலைப் புகையால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்றனர். இதற்குக் காரணம், அவர்களின் உடலும் உறுப்புகளும் இன்னும் முழுமையாக வளர்ச்சியடையாமல் இருப்பதுதான். அடுத்தவர் புகைக்கும் புகையைச் சுவாசிக்கும் குழந்தைகளுக்கு

அடிக்கடி இருமல், தும்மல், மூச்சுத்திணறல், பிற சுவாசப் பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். அடிக்கடி ஏற்படும் காதுவலி, நீண்டகாலமாகத் தொடரும் காதுத் தொற்றுகள் ஏற்படலாம். ஆஸ்துமா தாக்குதல்கள் அடிக்கடி ஏற்படுவதுடன், அவை தீவிரமடையலாம்.

மூச்சுக்குழாய் அழற்சி (Bronchitis), நிமோனியா போன்ற நோய்த் தொற்றுகளும் ஏற்படலாம். கண்களும் பற்களும் கூட பாதிக்கப்படலாம். திடீர் குழந்தை இறப்பு நோய்க்குறி (SIDS - Sudden Infant Death Syndrome) ஏற்படும் ஆபத்தும் அதிகரிக்கலாம். மூளைக் கட்டிகள், நுரையீரல் புற்றுநோய் ஆகியவை ஏற்படும் அபாயமும் அதிகரிக்கலாம்.

இவ்வளவு ஆபத்துகள் இருப்பதால், உங்கள் குழந்தைகள், குடும்பத்தினர், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் நலனுக்காக நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிகச் சிறந்த செயல் புகைபிடிப்பதை முற்றிலுமாகக் கைவிடுவதுதான். புகைபிடிப்பதை எவ்வாறு வெற்றிகரமாகக் கைவிடலாம் என்பது குறித்து உங்கள் மருத்துவரிடம் ஆலோசனை பெற்று, அதற்கேற்ற வழிமுறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.

வி

