

இது காய்ச்சல் காஸம்... கவனம் மக்களே!



தமிழ்நாட்டில்தான் எலிக் காய்ச்சல் பாதிப்புகள் தொடர்ந்து கண்டறியப்பட்டுவருகின்றன. சென்னை, திருவள்ளூர், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிகமாகக் காணப்படுகிறது.

தற்காலிகத் தீர்வுகள் பயனளிக்காது!

“பிற காய்ச்சல்களை ஒப்பிடும்போது, தமிழகத்தில் டெங்குவின் தாக்கம்தான் அதிகமாகக் காணப்படுகிறது” என்கிறார் பொது சுகாதாரத்துறை முன்னாள் இயக்குநர் டாக்டர் குழந்தைசாமி.

“டெங்குவைப் பரப்பும் ஏடிஸ் (Aedes) வகை கொசுக்களின் தாய்க் கொசுவிடமிருந்து அதன் முட்டைகளுக்கு நேரடியாக டெங்கு வைரஸ் கடத்தப்படும் (Transovarial Transmission). இதனால் முட்டையிலிருந்து வெளிவரும் கொசுக்கள் பிறக்கும்போதே நோய்த்தொற்றுடன் பிறக்கின்றன. இந்த முட்டைகள் வறட்சியான சூழலிலும் ஓராண்டுக்கும் மேலாக உயிர்ப்புடன் இருந்து, அதன்மீது மழைநீர் பட்டவுடன் பொறித்து வெளிவரும்.

கொசுப்புழு உற்பத்தியைத் தடுக்க தண்ணீரில் ‘டெமிபாஸ்’ தெளிப்பது, புகை மூட்டம் மூலம் மருந்து தெளித்தல் போன்ற தற்காலிக நடவடிக்கைகள் போதிய பயனை அளிக்காது. முன்பு செயல்படுத்தப்பட்டதுபோல, மாவட்ட ஆட்சியர்கள் தலைமையில் அனைத்துத் துறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து, கழிவுகளை அகற்றும் பணிகளைச் செய்ய வேண்டும். டெங்குவின் அபாயகரமான கட்டமே, காய்ச்சல் குணமடைந்த பிறகான 2-3 நாள் கள்தான். இந்தக் காலகட்டத்தில் ரத்தக்கசிவு, ரத்த அழுத்தம் சரிதல், உறுப்புகள் செயலிழப்பு போன்றவை ஏற்படலாம். எனவே, நோயாளிகளுக்கு அதன் பிறகான கண்காணிப்பு அவசியமானது” என்கிறார் அவர்.

வீட்டு வேலை செய்யும் சுகாதாரப் பணியாளர்கள்!

“கொசு ஒழிப்புப் பணிகளில் ஏற்படும் சுணக்கமே டெங்கு பாதிப்பு அதிகமாகக்

காரணம்” என்ற குற்றச்சாட்டை முன்வைக்கிறார் சமூக சமத்துவத்துக்கான மருத்துவர்கள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் டாக்டர் ஜி.ஆர்.ரவீந்திரநாத்.

“தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய மக்கள்தொகை, வீடுகளின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை போதுமானதாக இல்லை. கொசு ஒழிப்புப் பணியாளர்கள் உள்ளாட்சித்துறையின்கீழ் இருப்பதால், அவர்களை உள்ளாட்சிப் பிரதிநிதிகளும், உயரதிகாரிகளும் தங்களது தனிப்பட்ட வீட்டு வேலைகளுக்கும், தோட்ட வேலைகளுக்கும் பயன்படுத்தும் அவலம் தொடர்கிறது. இதனால் கொசு ஒழிப்புப் பணிகள் முழுமையாக நடப்பதில்லை. அவர்களை, சுகாதாரத்துறையின் நேரடிக் கட்டுப்பாட்டின்கீழ் கொண்டுவந்து கொசு ஒழிப்புப் பணிகளில் மட்டுமே ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவர்களின் எண்ணிக்கையையும் அதிகரிக்க வேண்டும். ஊரக மற்றும்



▶ குழந்தைசாமி



▶ ரவீந்திரநாத்

நகர்ப்புறங்களில் காலியாக இருக்கும் மனை நிலங்கள், கட்டுமானப் பகுதிகளில் தேங்கும் நீரை அகற்ற தீவிரக் கண்காணிப்பு தேவை. போலி மருத்துவர்களும், சில தனியார் கிளினிக்குகளும் தவறான மருந்துகள் அல்லது ஸ்டிராய்டுகள் வழங்கப்படும் விஷயத்தில் அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். மருத்துவரின் பரிந்துரைச் சீட்டு இல்லாமல் மருந்தகங்களில் காய்ச்சல் மருந்துகள் விற்பனையாவதைத் தடுப்பதிலும் போதிய கண்காணிப்பில்லை. அரசு மருத்துவமனைகளில் போதிய மருந்து இருப்பையும், மருத்துவக் கட்டமைப்பையும் உறுதிசெய்ய வேண்டும்” என்கிறார் டாக்டர் ரவீந்திரநாத்.

தனிநபர்களின் விழிப்புணர்வும், அரசின் தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் தீவிரமாகத் தொடர்ந்தால்தான் காய்ச்சல் பாதிப்புகளைக் கட்டுப்படுத்த முடியும்!

