Substituting $y = 2$ in (1), $2x + 2 = 4 \Rightarrow x = 1$

Therefore, $x = 1$, $y = 2$.

**Example 3.71** If $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ and $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$

show that $(AB)C = A(BC)$.

***Solution*** LHS $= (AB)C$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}_{1\times 3} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2} = \begin{pmatrix} 1-2+2 & -1-1+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(AB)C = \begin{pmatrix} 1 & 4 \end{pmatrix}_{1\times 2} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1+8 & 2-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \end{pmatrix} \quad \ldots(1)$$

RHS $= A(BC)$

$$BC = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}_{3\times 2} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}_{2\times 2} = \begin{pmatrix} 1-2 & 2+1 \\ 2+2 & 4-1 \\ 1+6 & 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 3 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A(BC) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}_{1\times 3} \times \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 3 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}_{3\times 2}$$

$$A(BC) = \begin{pmatrix} -1-4+14 & 3-3-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & -2 \end{pmatrix} \quad \ldots(2)$$

From (1) and (2), $(AB)C = A(BC)$.

**Example 3.72** If $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ verify that $A(B + C) = AB + AC$.

***Solution*** LHS $= A(B + C)$

$$B + C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 8 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A(B+C) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -6 & 8 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6-1 & 8+4 \\ 6-3 & -8+12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 12 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad \ldots(1)$$

RHS $= AB + AC$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-4 & 2+2 \\ -1-12 & -2+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ -13 & 4 \end{pmatrix}$$

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -7 & 6 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7+3 & 6+2 \\ 7+9 & -6+6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 8 \\ 16 & 0 \end{pmatrix}$$



3 Algebra.indd 152 16-12-2020 01:07:46 PM