(iv) 25^{100} (d) 1

(v) 716^{83} (e) 9

(vi) 729^{725} (f) 5

3. பின்வரும் அடுக்கு எண்களின் விரிவாக்கத்தின் ஒன்றாம் இலக்கம் காண்க.

(i) 25^{23} (ii) 11^{10} (iii) 46^{15} (iv) 100^{12}

(v) 29^{21} (vi) 19^{12} (vii) 24^{25} (viii) 34^{16}

4. பின்வரும் எண் கோவைகளின் ஒன்றாம் இலக்கம் காண்க.

(i) $114^{20}+115^{21}+116^{22}$ (ii) $10000^{10000}+11111^{11111}$

கொள்குறி வகை வினாக்கள்

5. $(10+y)^4 = 50625$ என்னும் சமன்பாட்டில், y இன் மதிப்பைக் காண்க.

(i) 1 (ii) 5 (iii) 4 (iv) 0

6. $(32\times 65)^0$ இன் ஒன்றாம் இலக்கம்

(i) 2 (ii) 5 (iii) 0 (iv) 1

7. $10^{71}+10^{72}+10^{73}$ என்னும் எண் கோவையின் ஒன்றாம் இலக்கம்

(i) 0 (ii) 3 (iii) 1 (iv) 2

3.5 இயற்கணிதக் கோவையின் படி (Degree of Expression)

இயற்கணிதக் கோவைகளைப் பற்றி நாம் முன்னர்ப் படித்ததை நினைவு கூர்வோம்.

3.5.1 மீள்பார்வை – இயற்கணிதக் கோவை (Recap of Algebraic expression)

அடிப்படை கணிதச் செயல்பாடுகளான கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல், வகுத்தல் மூலம் மாறி மற்றும் மாறிலியை இணைத்து, இயற்கணிதக் கோவைகளை உருவாக்குவது குறித்து, நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம்.

இப்போது, அடுக்கு எண்கள் குறித்து அறிந்துகொண்டோம். அத்தகைய அடுக்குக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தியும் இயற்கணிதக் கோவைகளை உருவாக்கலாம்.

இயற்கணிதக் கோவைகள் குறித்த அடிப்படைக் கருத்துகளை நினைவுகூர்வோம்.

$2x+3$ என்னும் கோவையைக் கருதுக. இக்கோவையானது, x என்னும் மாறியை 2 ஆல் பெருக்கி, அந்தப் பெருக்கற்பலனுடன் 3 என்னும் மாறிலியைக் கூட்டும்போது கிடைக்கிறது.

இக்கோவையில் இரண்டு உறுப்புகள் உள்ளதால், இது ஓர் 'ஈருறுப்புக் கோவை' ஆகும். இங்கு $2x$ என்பது மாறி உறுப்பாகவும், 3 என்பது மாறிலி உறுப்பாகவும் உள்ளது. 2 என்பது x இன் எண் கெழு ஆகும்.

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 61 05-07-2019 18:05:09