எடுத்துக்காட்டு 5.10 பின்வரும் கோல்ஃப் விளையாட்டின் (தரவுகள்) புள்ளிகளின் (மதிப்பெண்கள்) இடைநிலையளவைக் கண்டறியவும். 68, 79, 78, 65, 75, 70, 73.

தீர்வு

கோல்ஃப் புள்ளிகளை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும், 65, 68, 70, 73, 75, 78, 79.

இங்கே $n=7$, இது ஒற்றைப்படை எண்.

எனவே இடைநிலையளவு $= \left(\frac{n+1}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பு

$= \left(\frac{7+1}{2}\right)$ ஆவது மதிப்பு

$= \left(\frac{8}{2}\right)$ ஆவது உறுப்பு

= 4 ஆவது உறுப்பின் மதிப்பு

= 73

எனவே, இடைநிலையளவு 73 ஆகும்.

M4M5A1

எடுத்துக்காட்டு 5.11 10 மாணவர்களின் எடைகள் (கிலோவில்) பின்வருமாறு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 35, 42, 40, 38, 25, 32, 29, 45, 20, 24. அவர்களுடைய எடையின் இடைநிலையளவைக் கண்டறியவும்.

தீர்வு

பின்வருவனவற்றை ஏறுவரிசையில் அமைக்கவும்.

20, 24, 25, 29, 32, 35, 38, 40, 42, 45.

இங்கே, n=10 இது இரட்டைப்படை எண்.

எனவே, இடைநிலை எடை $= \frac{1}{2}\left\{\left(\frac{n}{2}\right)\text{ஆவது உறுப்பு} + \left(\frac{n}{2}+1\right)\text{ஆவது உறுப்பு}\right\}$

$= \frac{1}{2}\left\{\left(\frac{10}{2}\right)\text{ஆவது உறுப்பு} + \left(\frac{10}{2}+1\right)\text{ஆவது உறுப்பு}\right\}$

$= \frac{1}{2}\left\{5\text{ ஆவது உறுப்பு} + 6\text{ ஆவது உறுப்பு}\right\}$

$= \frac{1}{2}\{32+35\}$ கி.கி $= \frac{67}{2} = 33.5$ கி.கி

எனவே, இடைநிலை எடை 33.5 கி.கி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.12 இடைநிலையளவு 16 உள்ளவாறு 12 மதிப்புகளைக் கொண்டத் தொகுப்பை உருவாக்கவும்.

தீர்வு

மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை இரட்டை எண்ணாக இருப்பதால், இரண்டு நடுத்தர மதிப்புகள் இருக்கும். அந்த மதிப்புகளின் சராசரி 16 ஆக இருக்க வேண்டும் என்பது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

7th_Maths_Stat_Ch5.indd 108 24-11-2019 19:08:32