
அளவில் பெருக்கிக் காட்டுகின்றது. மொத்த உருப்பெருக்கம் இரண்டு வகையான லென்சுகளை பெருக்குவதன் மூலம் கிடைக்கப்பெறுகின்றது.

கூட்டு நுண்ணோக்கியல் அதிகப்படியான பகுதிறன் (Resolving power) 0.2 µm ஆகும். எண்ணெய் அமிழ்த்தி வில்லைகள் கொண்டு நுண்ணுயிர்களை காணும் போது ஒளி இழப்பு தவிர்க்கப்படுகிறது.

நுண்ணோக்கியின் வகைகள்

- கூட்டு நுண்ணோக்கி – பாக்டீரியாக்களை கண்டறிதல்
- இருள் பரப்பு நுண்ணோக்கி – ஸ்பைரோகீட்டுகளை கண்டறியப்படுகிறது எ.கா, டிரிபோனிமா பல்லிடம்
- புளோரசன்ஸ் நுண்காட்டியல் (fluorescence microscope)
- நிலைமையிறழ் பொருவு நுணுக்குக் காட்டி (Phase contrast microscope)
- மின்னணு நுண்ணோக்கி



மின்னணு நுண்ணோக்கி

மின்னணு நுண்ணோக்கி அதிக ஆற்றல் வாய்ந்தது. இதில் எலக்ட்ரான் பிம்பங்களை பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர்களின் உருவ அமைப்பை பல மடங்கு பெரிதுபடுத்தி காணப்பயன்படுகிறது. இதன் உருப்பெருக்கும் திறன் 10,000x முதல் 1,00,000x ஆகும். இவ்வகை நுண்ணோக்கியின் மூலம் நுண்ணுயிர்களின் பல்வேறு அடுக்குகளை தெளிவாக காண இயலும்.



ஒளி நுண்ணோக்கியில் காண மாதிரிகளை தயாரித்தல்

நுண்ணுயிர்களை கண்டறிய கீழ்கண்ட முறைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

- பூச்சு ஒட்டுதல் (Smear)
- ஒட்டுதல் (fixing)
- தொங்குதுளி முறை (hanging drop technique)
- சாயம் பூசப்படல் (Staining)
- நுண்ம தொகுதி வளர்ப்பு ஊடகம் (culture)
- பிராணிகளின் உட்செலுத்துதல் (Animal inoculation)

பூச்சு:

நுண் தகட்டின் மத்தியில் பரிசோதிக்கப்பட வேண்டிய மாதிரியை சிறிதளவு வைக்க வேண்டும். இதில் ஒரு துளி சுத்தமான தண்ணீர் அல்லது சலைனை (Saline) மாதிரியுடன் கலக்க வேண்டும். பூச்சு தயார் செய்வதற்கு சுத்தமான லூப்பைக் கொண்டு தயாரித்தல் வேண்டும். நீர் மற்றும் மாதிரி இரண்டையும் சமமாக பரவச் செய்து பூச்சை தயாரிக்க வேண்டும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மனிதரின் வாய் பகுதியில் மட்டும் 40 மில்லியன் பாக்டீரியாக்கள் வாழ்கின்றன.

Nursing General_Tamil Ch-6.indd 101 14-06-2018 19:16:10