5. **அயோடின் டின்சர்:** 1-2 சதவீதம் அயாடின் தோலை சுத்தம் செய்வதற்கும், காயங்களை தூய்மை படுத்துவதற்கும் பயன்படுகின்றது.

6. **ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு:** 1 - 5 சதவீத கரைசலானது காயங்களை சுத்தம் செய்வதற்கு தொற்று ஏற்பட்ட காதுகளிலிருந்து சீழைநீக்குவதற்கு பயன்படுகிறது.

   வாயினை சுத்தம் செய்வதற்கும், ஆக்சிகரணம் (நுண்ணுயிர் செல்களில்) செய்யும் காரணியாகும்

7. **பொட்டாசியம் பெர்மாங்கனேட்:** இது 1:1000 என்கிற கரைசல் நிலையில் வாயினை சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது. இது ஒரு ஆக்சிகரணம் செய்யும் காரணி ஆகும். இது காயத்தில் பாய்ச்சுவதற்கு பயன்படுகின்றது.

8. **கார்பாலிக் அமிலம் (பீனால்):** இது மலம், சீழ், இரத்தம் மற்றும் சளி போன்றவற்றிற்கு ஒரு நல்ல தொற்று நீக்கியாக செயல்படும். இது தோலினை எரிச்சலூட்டுவது மற்றும் விஷமாகும். சுடு நீரில் எளிதில கரையும். தெர்மாமீட்டர்களுக்கு1:20 கரைசல் 10 நிமிடம் காலத்திற்கு தேவைப்படுகின்றது.

9. **லைசால்:** இது சோப்புடன் கலந்த பீனால் அல்லது குளோரோ கார்பாலிக்அமிலத்தை விட குறைந்த நச்சுத்தன்மை கொண்டது லைசால் தயாரிப்பு ஆகும். மற்றும் அதிக பாக்டீரியோசைடு செயல் கொண்டுள்ளது. தொற்று நீக்குவதற்கு 2 சதவீதம் கரைசல் 6-8 மணி நேரம் பயன் படுத்தப்படுகின்றது. படுக்கை கம்பளிகளை தொற்று நீக்கம் செய்வதற்கு பயன்படுகின்றன

10. **எத்தில்ஆல்கஹால்:** 70% எத்தில் ஆல்கஹால் தோல் தொற்று நீக்கும் திறனுள்ளது. அதிகம் நுண்ணுயிர் பரிசோதனை கூடங்களில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய வேதிப் பொருளாகும்.

6.6.1.4 கதிரியக்கம்

கதிர்களின் அளைவீச்சு திவீரம், காலத்தை பொருத்து தொற்று நீக்கம் அமைகிறது.

அயனியாக்கம் கதிர்கள்:

இவை செல்களுக்குள் ஊடுருவும் தன்மை உடையவை.

எகா. காமா கதிர்கள், x- கதிர்கள்

அயனியாக்க கதிர்களின் முதன்மையான விளைவு நீரை அயனியாக்கம் செய்து உயர் ஹைடிராக்ஸில் ரேடிகல்சை உருவாக்குகின்றன நுண்ணுயிர்களின் டி.என்.ஏ வை சிதைகின்றன.

அயனியாக்கம் அல்லாத கதிர்கள்

புறஊதாகதிர்கள், அகசிவப்பு கதிர்கள் இடப்பரப்பை தொற்று நீக்கம் செய்ய பயன்படுகிறது. இவை பாக்டீரிய நுண்ணுயிர்கள் மரபணுக்களில் தைமின் டைமர்களை உருவாக்கி செல்களின் இரட்டிப்பை தடுக்கின்றது.

பயன்கள்

- கதிரியக்கம் மருந்துகள், பற்குளிகள், தொற்று நீக்கம் செய்யப் பயன்படுகின்றது. (Cold Sterllization) எ.கா. காமா கதிர்கள்
- அறுவை சிகிச்சை செய்யும் அறைகள் நுண்ணுயிர் பரிசோதனை கூடங்கள் அல்லது அறைகள் தொற்று நீக்கம் செய்யப் பயன்படுகின்றன.

6.6.1.5 பியூமிகேஷன் அல்லது வாயு மூலம் நுண்ணுயிர் அற செய்தல்

முழு இடம் வாயுக்களால் அறைகள் நிரப்பப்படும் போது வளரும் நிலையில் உள்ள பாக்டீரியா, வைரஸ் ஸ்போர்கள் கொல்லப்படுகின்றன (நல்ல விளைவிற்கு வாயுவின் தன்மை 60% வெப்பநிலை 18 °C நேரம் 1 மணி நேரம் குறையாமல் இருக்க வேண்டும்.

வாயுக்கள் மூலம் நுண்ணுயிரற செய்யப்படும் சில தீமைகள் உள்ளன. அவை கெட்ட நாற்றம், கண்கள் மற்றும் சளி சவ்வுகளுக்கு எரிச்சலை தருகிறது.

- பார்மால்டிஹைடு
- க்ளூரால்டிஹைடு
- எத்திலின் ஆக்ஸைடு
- ப்ரொபியோலேக்டோன்

Nursing General_Tamil Ch-6.indd 115 14-06-2018 19:16:16