அதிர்ச்சியின் வகைகள்	
இரத்த ஓட்ட அதிர்ச்சி:	இது ஒரு அபாயகரமான அதிர்ச்சி, இரத்த ஓட்டம் குறைவாக உள்ள திசுக்களினால், செல்களில் பாதிப்பும், போதிய அளவு திசுக்களின் வேலையின்மையும் ஏற்படுதல்.
ஹைப்போவால்மிக் அதிர்ச்சி:	இது இரத்தம் போதிய அளவு உடலில் இல்லாததல் ஏற்படுவது ஆகும். இரத்தபோக்கு, உட்பகுதி இரத்தபோக்கு நீர் சத்து குறைபாடு, வாந்தி, வயிற்றுபோக்கு கட்டுபடுத்தாத சர்க்கரை நோய், அதிகமான தீ காயம், மற்றும் வெப்ப அழுத்தம் ஆகியவை காரணமாகும்.
வளர்சிதை மாற்றம் அதிர்ச்சி:	நம் உடலில் நீர்சத்து குறைபாட்டினால் உயிர் வேதியியல் சமநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுதல்.
நச்சூட்டுபொருள் அதிர்ச்சி: (septic shock)	குருதி குழாய்களில் நச்சுபொருட்கள் சேர்ந்த இரத்தம் அடைத்து கொள்வதால் திசுகளுக்கு போதிய அளவு இரத்தம் கிடைப்பதில்லை.
ஒவ்வாமை அதிர்ச்சி:	உடல் வெளி புரதங்களுக்கு மிகு உணர்வு ஏற்பட்டு தீவிர ஒவ்வாமைகள் ஏற்படுகின்றன. ஒரு சில உணவு, மருந்து, விஷம் போன்ற பொருட்களுக்கு ஒவ்வாமை ஏற்படுகின்றன.
அதிர்ச்சிகரமான அதிர்ச்சி: (Traumatic shock)	விபத்தினால் பாதிக்கபட்டவரின் உடல் நிலையில் பாதிப்பு ஏற்படுதல் அல்லது விருப்பமானவர்களின் இறப்பினால் மனநிலையில் பாதிப்பு ஏற்படுதல்.
இன்சுலின் அதிர்ச்சி:	அதிக அளவிளான இன்சுலின் எடுத்துக் கொள்வது, உணவை தவிர்ப்பது அல்லது வேகமான உடற்பயிற்சியினால் இரத்ததில் சர்க்கரையின் அளவு குறைதல். (Hypoglylemic).
மின்சார அதிர்ச்சி:	மின்சாரம் உடலில் பாய்வதால் அதிர்ச்சி ஏற்படுதல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இரத்த அழுத்தம் அதிகபடியாக குறைவதால் இரத்தகுழாய்கள் சிறிதாக மாறுதல், சுவாச கோளாறு, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக கோளாறு மற்றும் உணர்விழத்தல் ஏற்படுகிறது. இதன் காரணமாக நச்சுகலந்த அதிர்ச்சி (Toxic Shock Syndiome) ஏற்படுகிறது.

மேலாண்மை

உடனடியாக பாதிக்கபட்டவரை மீள் நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். முட்டிக்கு கீழ் உள்ள கால் பகுதிகளை உயர்த்தி வைக்க வேண்டும். இது இதயத்திற்கு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கும்.

- தலையில் காயம் ஏற்பட்டிருந்தால், தலையை சிறிதளவு உயர்த்தி வைக்க வேண்டும். இது மூளையில் உள்ள அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும்.
- பாதிக்கபட்டவர்க்கு சுவாச பிரச்சனை ஏற்பட்டால் தலை மற்றும் தோள்பட்டையை உயர்த்தி வைக்க வேண்டும்.
- இறுக்கமான உடைகளை களைய வேண்டும் இது இரத்த ஒட்டத்தையும், சுவாசத்தையும் சீராக்கும்.
- அதிர்ச்சியின் காரணிகளுக்கு மேலான்மை மேற்கொள்ள வேண்டும், இரத்தபோக்கை நிறுத்த வேண்டும், எலும்பு முறிவை அசைக்காமல் இருக்க வேண்டும்.
- சுவாசம் மற்றும் நாடிதுடிப்பு நின்றுவிட்டால்:
  - சுவாசத்தை அதிகபடுத்துவது.
  - பாதிக்கபட்டவரை மீளும் நிலைக்கு கொண்டு வருதல்.

பின்வரும் DRSABCD பிற தீவிர காயங்களுக்கு மேலாண்மை செய்தல்

D – அபாயம்:- பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உறுதிபடுத்துதல்.

R – சுயநினைவை சோதித்தல்:- பெயர் மற்றும் தோள்பட்டையை அசைத்து சுயநினைவை சோதிக்க வேண்டும். பதிலளித்தலை சோதித்தல்.

S – உதவிக்கு மற்றவரை அழைத்தல்.

Nursing General_Tamil Ch-9.indd 187 14-06-2018 19:33:31