



வரையறை:



மருந்துகள் மாற்றமடையாத நிலையில் உடலில் செலுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து இரத்த ஓட்ட அமைப்பில் கலப்பதே மருந்து உறிஞ்சுதல் ஆகும்.

11.13.2 மருந்து பரவுதல்:

மருந்துகள் உடல் திரவ பெட்டிகளின் இடையிலும் மற்றும் திசுக்களின் இடையிலும் தலைகீழ் மாற்றம் அடைவதாகும். இவை மருந்தின் உடலியல் பண்புகள் காரணமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. (எ.டு) கொழுப்பு, தசை மற்றும் மூளைத்திசு மருந்துகள் உறிஞ்சுதலின் பிறகு இரத்த ஓட்டத்தை வந்தடைகின்றன. இரத்த திரவத்திலிருந்து மருந்துகள் இரத்த தந்துகி சவ்வை கடந்து குறுக்கு வழி திரவத்தை அடைய வேண்டும். அதன் பிறகு செல் சவ்வினை கடந்து செல்லிடை திரவத்தினை அடைய வேண்டும்.

11.13.3 மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் (மெட்ட பாலிஸம்)

உயிரினங்களில் மருந்துகளின் வேதி மாற்றங்களே மருந்து வளர்சிதை மாற்றம் (அ) உடலில் மருந்து மாற்றம் ஆகும்.

தளங்கள் (இடங்கள்): *மருந்துகளின் வளர்சிதை மாற்றத்தில் கல்லீரலே முக்கிய தளமாகும். மற்ற இடங்களான இரைப்பை குடல் வழி, சிறுநீரகம், நுரையீரல் இரத்தம், தோல், நஞ்சுக் கொடி*

Nursing General_Tamil Ch-11.indd 234 14-06-2018 19:44:50