வரிசை எண்	பொருட்கள்
4.	தண்ணீர் நிரப்பிய குடுவை
5.	பஞ்சு உருண்டைகள் (cotton swab)
6.	சோப்பில்தோய்க்கப்பட்ட பஞ்சு உருண்டைகள் (soapy swab)
7.	ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த துண்டு.
8.	பேனா மற்றும் விநாடி முள் கொண்ட கைக் கடிகாரம்

செயல்பாடுகள்

1. தெர்மாமீட்டர் மற்றும் அதற்கான பொருட்கள் கொண்ட தட்டினை நோயாளிக்கு அருகில் கொண்டு சென்று அவர்களை ஓய்வாக அமர வைத்தோ (அ) படுக்கவைத்தோ பரிசோதிக்க வேணடும்.
2. நோயாளியின் உடல் வெப்பம் அறியும் முன்னர் 15 நிமிடத்துக்குள்ளாக குளிர்ந்த (அ) சூடான பானத்தை அருந்தியவராகவோ இருக்கக் கூடாது.
3. தெர்மாமீட்டரை அதற்கான திரவத்தில் வைத்து எடுத்து சுத்தமான நீரில் துடைத்து எடுத்து பஞ்சு கொண்டு தெர்மாமீட்டரின் குமிழிலிருந்து தண்டை நோக்கி துடைக்க வேண்டும். வாயில் வைக்கக் கூடிய பகுதியில் நமது கை படாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.
4. 35°C (95°F) அல்லது அதற்கும் கீழே தெர்மா மீட்டரின் பாதரச அளவு வரும் வரை நன்றாக உதற வேண்டும்.
5. நோயாளியின் நாக்கிற்கு அடியில் தெர்மாமீட்டர் வைக்கும் முன்னர் நோயாளியிடம் தெர்மாமீட்டரை கடிக்கக்கூடாது என்றும் உதடுகளை மூடிக் கொள்ள வேண்டும் என்றும். இருமவோ, பேசவோ கூடாது என்றும் அறிவுரை கூற வேண்டும்.
6. தெர்மாமீட்டரை நோயாளியின் வாயினுள் 1 முதல் 3 நிமிடம் வரை வைத்திருந்து எடுக்கவும் (நேரக்கணக்கு தெர்மா மீட்டரின் மேல் எழுதியிருந்தால்)
7. நாடித்துடிப்பினை அறிய பெருவிரல் அடுத்து மூன்று விரல்களை மணிக்கட்டின் மீது வைத்து (radial artery) கணக்கிடவும்.
8. நாடித்துடிப்பினை எண்ணிக்கையை அளவிட ஆரம்பிக்கும் முன்னர் கவனமாக துடிப்பினை உணர வேண்டும், நாடித்துடிப்பின் வலிமை மற்றும், இடைவெளியை கணக்கிட வேண்டும்.
9. விநாடி முள் உள்ள கைக்கடிகாரத்தையோ அல்லது பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டரையோ பயன்படுத்தி 1 நிமிடத்திற்கு எத்தனை துடிப்பு என்பதை கணக்கிட்டு கொள்ளவும். தேவைப்படுமாயின் அதிக நேரம் செலவழித்து துல்லியமாக கணக்கிட வேண்டும்.
10. நோயாளியின் மார்பு உயர்ந்து தாழ்வதை தொட்டுணர்தல் (அ) கவனித்து கொள்ளுதல்.
11. சுவாசிக்கும் பொழுது ஒரு முழு நிமிடத்தில் எத்தனை முறை மார்புக் கூடு உயர்ந்து தாழ்கிறது என்பதை எண்ணிக் கொள்ள வேண்டும்.
12. எண்ணும் பொழுது குறித்துக் கொள்ள வேண்டியவை.
    (1) தாலிம் (Rhythm) - ஒழுங்கானது அல்லது ஒழுங்கற்றது
    (2) மூச்சின் ஆழம் - மேலோட்டமாக அல்லது சாதாரணமாக அல்லது ஆழமாக
    (3) ஒலி (Sound)- அமைதியான (அ) சத்தமான
    (4) ஏதேனும் சிரமம் அல்லது பாதிப்பு மூச்சுவிடுவதில் இருந்தால்.
13. உடல் வெப்பநிலை, நாடித்துடிப்பு, சுவாசம் ஆகியவற்றின் கணக்கிணை TPR அட்டவணையில் குறிக்க வேண்டும்.
14. ஒரு நோயாளிக்கு பயன்படுத்திய தெர்மாமீட்டரினை மற்ற நோயாளிக்கு பயன்படுத்தும் முன்னர் குறைந்தபட்சம் மூன்று நிமிடங்களுக்கு கிருமிநாசினி திரவத்திற்குள் மூழ்க வைத்து எடுத்து பயன்படுத்தும் வகையில் எடுத்தலும்

Tamil - Practical 2.indd 282 14-06-2018 19:56:20