Property-IV(Reflection identities)

(i) $\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1}x$, if $x \in [-1, 1]$.

(ii) $\tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1}x$, if $x \in \mathbb{R}$.

(iii) $\operatorname{cosec}^{-1}(-x) = -\operatorname{cosec}^{-1}x$, if $|x| \geq 1$ or $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$.

(iv) $\cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1}x$, if $x \in [-1, 1]$.

(v) $\sec^{-1}(-x) = \pi - \sec^{-1}x$, if $|x| \geq 1$ or $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$.

(vi) $\cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1}x$, if $x \in \mathbb{R}$.

Property-V (Cofunction inverse identities)

(i) $\sin^{-1}x + \cos^{-1}x = \frac{\pi}{2}$, $x \in [-1, 1]$.

(ii) $\tan^{-1}x + \cot^{-1}x = \frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R}$.

(iii) $\operatorname{cosec}^{-1}x + \sec^{-1}x = \frac{\pi}{2}$, $x \in \mathbb{R} \setminus (-1, 1)$ or $|x| \geq 1$.

Property-VI

(i) $\sin^{-1}x + \sin^{-1}y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2}\right)$, where either $x^2 + y^2 \leq 1$ or $xy < 0$.

(ii) $\sin^{-1}x - \sin^{-1}y = \sin^{-1}\left(x\sqrt{1-y^2} - y\sqrt{1-x^2}\right)$, where either $x^2 + y^2 \leq 1$ or $xy > 0$.

(iii) $\cos^{-1}x + \cos^{-1}y = \cos^{-1}\left[xy - \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right]$, if $x + y \geq 0$.

(iv) $\cos^{-1}x - \cos^{-1}y = \cos^{-1}\left[xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2}\right]$, if $x \neq y$.

(v) $\tan^{-1}x + \tan^{-1}y = \tan^{-1}\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$, if $xy < 1$.

(vi) $\tan^{-1}x - \tan^{-1}y = \tan^{-1}\left(\frac{x-y}{1+xy}\right)$, if $xy > -1$.

Property-VII

(i) $2\tan^{-1}x = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$, $|x| < 1$

(ii) $2\tan^{-1}x = \cos^{-1}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$, $x \geq 0$

(iii) $2\tan^{-1}x = \sin^{-1}\left(\frac{2x}{1+x^2}\right)$, $|x| \leq 1$

Property-VIII

(i) $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) = 2\sin^{-1}x$, if $|x| \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ or $-\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(ii) $\sin^{-1}\left(2x\sqrt{1-x^2}\right) = 2\cos^{-1}x$, if $\frac{1}{\sqrt{2}} \leq x \leq 1$.

Chapter 4 Inverse Trigonometry.indd 170 31-01-2020 17:56:21