7.2 விதை, தானியம் வேறுபாடு

	விதை	தானியம்
1.	முளைப்புத் திறன் கொண்டிருத்தல் அவசியம்.	முளைப்புத் திறன் பெற்றிருத்தல் அவசியமில்லை.
2.	அக மற்றும் புறத் தூய்மை பெற்றிருக்க வேண்டும்.	அகத்தூய்மை அவசியமில்லை.
3.	விதை சான்றளிப்புக்கு ஏற்ற குறைந்த பட்ச தரம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.	சான்றளிப்புக்கு ஏற்ற தரம் தேவை இல்லை.
4.	தேவைக்கேற்ப விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.	உணவாக உட்கொள்ளப் பயன்படுத்துவதால் விதை நேர்த்தி செய்யக் கூடாது.
5.	சேமிப்பின் போது வீரியம் மற்றும் முளைப்புத்திறன் பாதிக்கப்படக் கூடாது.	பொருட்படுத்த வேண்டியதில்லை.
6.	விதைச் சான்று அட்டை அல்லது உண்மை நிலை அட்டை கட்டாயம்.	தானிய உற்பத்திக்கு இது தேவையில்லை.
7.	தானியமாக பயன்படுத்தக் கூடாது.	தகுந்த சூழ்நிலையில் ஒப்புதல் பெற்று விதையாக மாற்றலாம்.

7.3 விதை உறக்கம் (Seed Dormancy)

விதை உறக்கம் என்பது தாவர வித்து முளைப்பதற்கு ஏற்ற சூழல் காரணிகள் இருக்கும் நிலையிலும், குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு முளைத்தலைத் தடுக்கும் ஒரு நிலையாகும். விதைகள் சில நாட்களிலிருந்து பல ஆண்டுகள் வரை உறங்கும் நிலையில் இருக்கும். நீண்டகால உறங்கு நிலையை கணிக்க கதிரியக்க காலக்கணிப்பு முறையைப் பயன்படுத்தலாம்.

7.3.1 விதை உறக்கத்தின் நன்மைகள்

1. முளைக்கும் நாற்று உயிர் வாழ சாத்தியம் இல்லாத சூழ்நிலை வரும்போது அதனை தவிர்த்தல்.
2. வித்து ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு பரவும் வாய்ப்பு ஏற்படுதல்.
3. ஒளி, நீர் போன்றவற்றைத் தவிர்த்தல்.





தெரிந்து கொள்வோமா?

சைபீரியாவில் 32000 வருடத்திற்கு முந்தைய சைலீன் *ஸ்டீனோஃபில்லா* தாவரத்தின் விதை உயிர்ப்புத்தன்மை கொண்ட விதையாக ரேடியோ கார்பன் காலக் கணிப்பு மூலமாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது (2012 ன் படி)

7.3.2 விதை உறக்க வகைப்பாடு (Classification of Seed Dormancy)

தாவரங்களின் முளைப்பை தாமதப்படுத்தும் விதை உறக்கம் நான்கு வகைப்படும்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_07.indd 109 15-02-2019 12:04:50