ஊட்டச்சத்து	பணிகள்/ முக்கியத்துவம்	பற்றாக்குறை அறிகுறிகள்	நிவர்த்தி
துத்தநாகம் (Zn)	1. வளர்சிதை மாற்றங்களுக்கான வளர்ச்சி நொதிகள் மற்றும் வளர்ச்சி சீரமைப்பான்களை உருவாக்குதல் 2. மாவுச்சத்து மற்றும் புரதங்களைத் தோற்றுவித்தல்	1. இலைகள் சிறுத்து, பசுமை இழந்துவிடும் 2. வேர்கள் நீரை உறிஞ்சாது 3. புதிய வேர்கள் கிளைத்து வரும்	1. துத்தநாக சல்பேட் உரத்தை அடியுரமாக இட வேண்டும் 2. 0.5% துத்தநாக சல்பேட் கரைசலை இலை வழியாகத் தெளித்தல்
தாமிரம் (Cu)	1. பச்சையம் தயாரிக்க உதவுதல் 2. தழைச்சத்தின் வளர்சிதை மாற்றங்கள் நடைபெற உதவுதல்	பயிரின் குருத்து கருகி, அதன் அடியில் பல குருத்துகள் தோன்றி கருகுதல்	1. 1.0–1.5 கிகி / ஹெக்டர் தாமிர சல்பேட் நிலத்தில் இட வேண்டும் 2. 0.2 % தாமிர சல்பேட் மற்றும் சுண்ணாம்பு ஆகியவற்றை நீரில் கரைத்துத் தெளிக்க வேண்டும்
போரான் (B)	1. செல் சுவர் தோன்ற உதவுதல் 2. சுண்ணாம்பை உறிஞ்சிக் கொள்ள பயன்படுதல் 3. மகரந்தத் தூள்களின் வீரியத்தை அதிகரித்தல்	1. தளிர்கள் காய்ந்து கருகுதல் 2. இலைகள் தடித்து, சுருங்கி, உடைந்து விடும் 3. பழங்கள், காய்கறிகளில் வெடிப்புகள் உண்டாகும் 4. பழங்களின் மேல் தோல் சொரசொரப்பாகும்	1. 10–25 கிகி/ ஹெக்டர் போராக்ஸ் இடுதல் 2. 0.2 % போராக்ஸ் கரைசலை இலை மீது தெளித்தல்
மாலிப்டினம் (Mo)	1. நைட்ரஜன் சுழற்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்தல் 2. புரதச்சத்து உருவாகவும், வேர் முடிச்சுகள் தோன்றவும் உதவுதல்	1. விதைகள் உருவாகாது 2. இலைகள் வெளிரி, சுருண்டு விடும் 3. இலைகளின் விளிம்புகள் சுருண்டு, கிண்ணம் போலவும், சாட்டை போலவும் காணப்படும்	1. 0.5 கிகி/ ஹெக்டர் சோடியம் அல்லது அமோனியம் மாலிப்டேட் உரத்தை மண்ணில் இட வேண்டும்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_09.indd 143 15-02-2019 12:10:26