2. துவரை நீர் உறை நூற்புழு (Pigeonpea Cyst Nematode)

பயிரில் காய் பிடிப்பு மற்றும் வீரியம் குறைந்து காணப்படும்.

3. உருளைக் கிழங்கு பொன்னிற நூற்புழு (Potato Golden Cyst Nematode)


தாக்கப்பட்ட பயிர்களில் பக்கவேர்கள் அதிகமாகி இலைகள் விரைவில் உதிரும்.





4. வாழைக்கிழங்கு குடையும் நூற்புழு (Banana Burrowing Nematode)

கிழங்குகளில் வேரழுகல் ஏற்பட்டு பிடிமானம் குறைந்து பயிர் சாய்ந்து, வாடிவிடும்.





5. பருத்தி மொச்சை வடிவ நூற்புழு (Cotton Reniform Nematode)

தாக்கப்பட்ட பயிர்களின் கிளைகள் மற்றும் சல்லிவேர்கள் குறைந்து, அழுகி வாடிவிடும்.

6. கரும்பு சுருள் வடிவ நூற்புழு (Sugarcane Spiral Nematode)

இலைகளின் நுனி மற்றும் விளிம்பு காய்ந்து வேரழுகல் ஏற்படும்.

7. சம்பங்கி வேர்முடிச்சு நூற்புழு (Tuberose Root Knot Nematode)

தாக்கப்பட்ட பயிரில் பூங்கொத்து குறைவாகவோ அல்லது இல்லாமலோ இருக்கும்.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_11.indd 185 15-02-2019 12:33:55