


3. சேமிப்பு அறையின் சுற்றுச்சுவரில் தரைமட்டத்திலிருந்து மூன்று அடி உயரத்தில் பக்கவாட்டில் 1.5 அடி அகலத்திற்கு வெளிப்புறத்தில் நீட்டிவிட்டு அதன் வாசற்படி சுவரைத் தொடாமல் இருக்கும்படி அமைப்பதன் மூலம் எலிகள் உள்ளே நுழைவதைத் தடுக்கலாம்.
4. சேமிப்புக் கிடங்கின் ஜன்னல்களுக்கு கம்பி வலை பொருத்துவதால் பறவைகள் நுழைவதைத் தடுக்கலாம்.
5. சேமிப்பிற்கு பயன்படும் சாக்குப் பைகள் புதியதாக இருக்கவேண்டும். பழைய சாக்குப் பைகளை மாலத்தியான் 50 சதம் ஈ.சி. அல்லது டைக்குளோர்வாஸ் 76 சதம் எஸ்.சி. 0.1 சதம் கரைசலில் நனைத்து நன்கு உலர்த்திய பிறகு உபயோகிக்க வேண்டும்.
6. மூட்டைகளை ஒன்றோடொன்று ஒட்டி இல்லாமல் தனித்தனியாக, அடுக்கடுக்காக, நல்ல இடைவெளி விட்டு காற்றோட்டமாக வைக்கவேண்டும்.
7. மூட்டைகளை தரையின் மேல் படாமல் மரப் பலகைகள் அல்லது இரும்பு தட்டுகளின் (Dunnage) மேல் அடுக்க வேண்டும்.
8. மூட்டைகளை அடுக்கும்போது ஒரு அடுக்கிற்கு ஆறு முதல் எட்டு மூட்டைகள் வரை அடுக்கினால் போதுமானது.
9. அடுக்கப்பட்ட மூட்டைகளின் இடைவெளிப் பகுதி, சேமிப்பு அறையின் கதவு, சுவர்கள் ஆகியவற்றிலும் மாலத்தியான் 50 சதம் (10 மிலி – 1 லிட்டர் தண்ணீர்) அல்லது டைகுளோர்வாஸ் 76 சதம் (7 மிலி – 1 லிட்டர் தண்ணீர்) ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை பூச்சிகளின் நடமாட்டம் அறிந்து உடனே தெளிக்கவேண்டும் .
10. தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக் கழகம் (TNAU) கண்டு பிடித்துள்ள ஊதாக்கதிர் விளக்குப்பொறிகளை (UV – light trap) கிடங்குகளில் நீண்ட நாள் சேமித்து வைக்கும்போதும், பூச்சி தாக்கப்பட்ட தானிய மூட்டைகள் கிடங்கிற்கு வரும்போதும், புகைமூட்டம் போட்ட பின்பும் பயன்படுத்தலாம்.
11. சேமிப்பு தானியங்களில் பூச்சிகள் இருக்கிறதா என்பதை 15 நாட்களுக்கு ஒருமுறை கண்காணிக்க வேண்டும். பூச்சிகள் இருப்பின், அலுமினியம் பாஸ்பைடு (செல்பாஸ்) மாத்திரைகளை ஒரு டன்னிற்கு மூன்று மாத்திரைகள் என்ற அளவில் உறையில் இட்டு மூடி புகை மூட்டம் செய்தல் அவசியம். ஐந்து நாட்கள் வரை நச்சுப்புகை வெளியே வராமல் மூடி வைக்க வேண்டும்.

13.6 மதிப்பு கூட்டுதல் (Value Addition)

மதிப்பு கூட்டுதல் என்பது வேளாண் விளைபொருட்களை அதன் தரம் மற்றும் சத்துக்கள் மாறாமல் தேவைக்கேற்ப வடிவ

X1_AGRI_Tamil_Chapter_13.indd 208 15-02-2019 12:36:33