1.2.1 உயிரி பூசணக் கொல்லி விதை நேர்த்தி (Biofungicide Seed Treatment)

நுண்ணுயிரிகளைப் பயன்படுத்தி விதை மற்றும் மண் மூலம் பரவும் நோய்க் காரணிகளைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

(உ.ம்) 1.0 கிகி விதைக்கு 4.0 கி டிரைக்கோடெர்மா விரிடி அல்லது 10.0 கி சூடோமோனாஸ் ஃப்ளூரசன்ஸ்.

2. தூண்டுதல் விதை நேர்த்தி (Inducing Seed Treatment)

2.1 வறட்சி தாங்கும் விதை நேர்த்தி (Drought Tolerence Seed Treatment)

வறட்சியைத் தாங்கி வளர மானாவாரிப் பயிர்களில் இம்முறை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

(உ.ம்) ராகி பயிரின் விதைகளை 0.2 சத சோடியம் குளோரைடு அல்லது கால்சியம் குளோரைடு கரைசலில் ஆறு மணி நேரம் ஊற வைத்தல்.

2.2 வளர்ச்சியைத் தூண்டும் விதை நேர்த்தி (Growth Promoting Seed Treatment)

முளைப்புத் திறன் குறைவாக உள்ள பயிர்களில் முளைப்புத் திறனை அதிகரிக்க இவ்விதை நேர்த்தி செய்யலாம்.

(உ.ம்) நெல் - 0.01% ஜிப்ரலிக் அமிலம்

2.3 உயிர் உர நேர்த்தி (Bio Fertilizer Seed Treatment)

வளி மண்டலத்திலுள்ள தழைச்சத்தை மண்ணில் நிலை நிறுத்தவும், மண்ணில் கரையாத நிலையில் உள்ள மணிச்சத்தை கரையும் நிலைக்கு மாற்றவும் இம்முறை பயன்படுகிறது.

(உ.ம்) அசோஸ்பைரில்லம், ரைசோபியம் மற்றும் அசட்டோபாக்டர் – தழைச்சத்து

பாஸ்போபாக்டீரியா – மணிச்சத்து

மேலும் கூட்டுப்பொருளாக (Consortia), இணையும் பண்பு கொண்ட உயிர் உரம், பூச்சிக்கொல்லி, பூசணக்கொல்லி மற்றும் நூற்புழுக்கொல்லிகளை இணைத்து பயன்படுத்தலாம். இது ஒரு புதிய தொழில் நுட்பமாகும்.

II சிறப்பு விதை நேர்த்தி (Special Seed Treatment)

1. பஞ்சகாவ்யா விதை நேர்த்தி (Seed Treatment with Panchakavya)

3.0 சத பஞ்சகாவ்யா கரைசலில் 20 நிமிடம் ஊற வைத்து விதைத்து, விதை முளைப்புத் திறன் மற்றும் வீரியத்தை அதிகரிக்கலாம். மேலும் புளித்த மோர்க் கரைசல், கோமியக் கரைசல், சாணிப்பாலில் ஊற வைத்தல் ஆகியவையும் வழக்கத்தில் உள்ளன.

2. அமில விதை நேர்த்தி (Acid Delinting)

1.0 கிகி பஞ்சுடன் கூடிய பருத்தி விதைக்கு 100 மிலி அடர் கந்தக அமிலத்தை பயன்படுத்தி 2–3 நிமிடம் கலந்து விதை மேலுள்ள பஞ்சினை நீக்கலாம்.

3. விதை ஊட்டமேற்றுதல் (Seed Priming)

விதையின் முளைப்புத் திறன், முளைப்பு வேகம் ஆகியவற்றை அதிகரிக்கவும், விளைச்சலைப் பெருக்கவும் இம்முறையைப் பயன்படுத்தலாம். மேலும் வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் சூடான மண் மீது விதைக்கப்படும் விதைகள் நீர்ப் பற்றாக்குறையால் அதிக அளவு வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன. விதை ஊட்டமேற்றுதல் மூலம் இப்பிரச்சினையைத் தவிர்க்கலாம்.

3.1 நீர் மூலம் ஊட்டமேற்றுதல் (Hydro - Priming)

விதையின் பருமனைப் போல் இரண்டு மடங்கு நீரைப் பயன்படுத்தி விதைகளை ஊற வைத்து விதைப்புக்குத் தயார்படுத்தலாம்.

3.2 உப்பீனி (ஹாலோஜன்) மூலம் ஊட்டமேற்றுதல் (Halo - Priming)

ஒரு சத சோடியம் குளோரைடு கரைசலில் ஊற வைத்து விதைகளை ஊட்டமேற்றலாம்.

Agri_Prac_Chapter_05.indd 301 15-02-2019 12:53:08