- கவாத்து செய்த பின் மரப்பயிர்களில் வெட்டுப்பட்ட இடத்தில் போர்டோ பசையைப் பூசுவதால் பூசணங்களின் தாக்குதல் தவிர்க்கப்படுகிறது.
- இது பூசணக்கொல்லியாக மட்டுமல்லாமல் பாக்டீரியாக்களையும், பாசிகளையும் கட்டுப்படுத்தும் மருந்தாகும்.
- இது தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, மிளகாய் போன்ற காய்கறிப் பயிர்களிலும், ஆரஞ்சு, எலுமிச்சை, திராட்சை, ஆப்பிள் போன்ற பழப் பயிர்களிலும், வெற்றிலை, இஞ்சி, மலர்ப் பயிர்களிலும் காணப்படும் வேரழுகல், தண்டழுகல், இலைப் புள்ளி, இலைக் கருகல், பிளவை, நாற்றழுகல், கரும் புள்ளி, அடிச் சாம்பல் போன்ற நோய்களைக் கட்டுப்படுத்த வல்லது.
- இதை வீட்டிலேயே எளிதாகத் தயாரிக்கலாம்
- மற்ற இரசாயன பூசணக்கொல்லிகளைக் காட்டிலும் நச்சுத்தன்மை குறைவு.

குறைகள்

- போர்டோ கலவையைத் தயாரித்த இரண்டு நாட்களுக்குள் பயன்படுத்த வேண்டும்.
- குளிர் மற்றும் மேகமூட்டமான நாட்களில் பயன்படுத்தினால் தாவர நச்சுத்தன்மை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

14.2 வேளாண் உயிர்க்கொல்லிகளின் அளவைக் கணக்கிடுதல் (Calculation of Pesticide Quantity)

பதிவு செய்யப்பட்ட உயிர்க்கொல்லிகள் திரவ மற்றும் திட நிலைகளில் கிடைக்கின்றன. உயிர்க்கொல்லி மருந்துப் பொருளில் செயல்திறன் ஆக்கக்கூறுகள் (Active Ingredients) மற்றும் செயலற்ற பொருட்களும் அடங்கியிருக்கும். மருந்துப்பொருள் நீண்ட நாட்கள் இயல்புத் தன்மை மாறாமல் இருக்கவும், எளிதாகக் கலக்கவும், மற்ற உயிர்க்கொல்லிகளோடு இயைந்து செயல்படவும் தெளி திரவம் நிலைப்புத் தன்மையோடு இருக்கவும் செயலற்ற பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன. உயிர்க்கொல்லித் தன்மை இந்த செயல்திறன் ஆக்கக்கூறுகளுக்கே உள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக,

1. மாலத்தியான் 50 EC
2. அட்ரசின் 50 WP
3. மாங்கோசெப் 75 WP போன்றவற்றில்

50, 75 என்ற எண்கள் செயல்திறன் ஆக்கக்கூறுகளின் சதத்தைக் குறிக்கின்ற அளவாகும்.

ஓர் எக்டருக்கு எவ்வளவு (kg/ha) உயிர்க்கொல்லி மருந்து எடுப்பது, ஓர் எக்டருக்கு எவ்வளவு செயல்திறன் ஆக்கக்கூறு (kg a.i./ha) எடுப்பது மற்றும் தெளி திரவத்தின் அடர்த்தி/செறிவு (உ.ம் 0.3 சத மாலத்தியான்) போன்ற மூன்று முறைகளில் உயிர்க்கொல்லிகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

14.2.1 செயல்திறன் ஆக்கக்கூறுகளின் (kg a.i./ha) அளவை வைத்து தெளி திரவ அளவைக் கணக்கிடுதல்

எடுத்துக்காட்டாக,

கந்தகத்தூள் 80% WP மருந்தை ஓர் எக்டருக்கு 3.0 கிகி என்ற அளவில் தெளிக்க வேண்டும் என்றால், எவ்வளவு கந்தகத்தூள் தேவைப்படும்?

ஓர் எக்டருக்கு தேவைப்படும் மருந்தின்

$$\text{அளவு} = \frac{\text{தெளிக்க வேண்டிய மருந்தின் அளவு}}{\text{செயல்திறன் ஆக்கக்கூறுகளின் அளவு (\%)}}$$

∴ தேவைப்படும் கந்தகத்தூளின்

$$\text{அளவு} = 3 * \frac{100}{80} = \frac{300}{80} = 3.75$$

விடை: தேவைப்படும் கந்தகத்தூள் மருந்தின் அளவு = 3.75 கிகி/எக்டர்

Agri_Prac_Chapter_14.indd 342 15-02-2019 14:44:54